

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00146-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月15日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 3日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 3日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C02：鈴鹿／小型4 t	
	石 材	C02：鈴鹿／小型2 t～4 t	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
			工事区分	1号箇所		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号箇所		式	1		17,562,441			
河川土工		式	1		624,460			
掘削工		式	1		133,100			
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	100	1,331	133,100		単-1号
盛土工		式	1		260,720			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	40	6,518	260,720		単-2号
残土処理工		式	1		230,640			
土砂等運搬 現場→加佐登ヤード		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	3,844	230,640		単-3号
法覆護岸工		式	1		12,095,440			
作業土工		式	1		192,060			
床掘り		土質土砂	m3	30	2,315	69,450		単-4号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	30	4,087	122,610		単-5号

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 1号箇所	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工（平ブロック張）		式	1		9,577,140			
平ブロック張 川表	ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合)1000型	m2	199	22,080	4,393,920			単-6号
平ブロック張 川裏	ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合)1000型	m2	287	18,060	5,183,220			単-7号
護岸付属物工		式	1		2,326,240			
縦帯コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高炉);幅20cm;高さ50cm	m	124	18,760	2,326,240			単-8号
付帯道路工		式	1		758,352			
舗装準備工		式	1		16,082			
不陸整正	補足材無し	m2	89	180.7	16,082			単-9号
アスファルト舗装工		式	1		433,628			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚200mm	m2	60	1,287	77,220			単-10号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度75Ⅱ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	149	2,392	356,408			単-11号

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
			工事区分	1号箇所		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		292,928			
転落(横断)防止柵	柵高1.1m:作業区分コン クリート建込	m	32	9,154	292,928			単-12号
区画線工		式	1		15,714			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	36	436.5	15,714			単-13号
付帯施設工		式	1		1,584,140			
付帯工		式	1		1,584,140			
コンクリート張		m ²	103	15,380	1,584,140			単-14号
構造物撤去工		式	1		172,810			
構造物取壊し工		式	1		103,523			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	5	732.6	3,663			単-15号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m ²	150	627.8	94,170			単-16号

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	1号箇所		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3	0.5	11,380	5,690			単-17号
防護柵撤去工		式	1		22,080			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	32	690	22,080			単-18号
運搬処理工		式	1		47,207			
殻運搬		m3	6	3,864	23,184			単-19号
殻処分		m3	6	3,600	21,600			単-20号
殻運搬		m3	0.5	1,246	623			単-21号
殻処分		m3	0.5	3,600	1,800			単-22号
仮設工		式	1		2,327,239			
工事用道路工		式	1		33,439			
敷鉄板		m2	41	815.6	33,439			単-23号
交通管理工		式	1		2,293,800			

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 1号箇所	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1		2,293,800			内-1号
2号箇所		式	1		25,969,339			
河川土工		式	1		871,218			
掘削工		式	1		53,240			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	40	1,331	53,240			単-24号
盛土工		式	1		204,350			
盛土		m3	50	4,087	204,350			単-25号
作業土工		式	1		394,980			
床掘り	土質土砂	m3	100	2,315	231,500			単-26号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	40	4,087	163,480			単-27号
残土処理工		式	1		159,168			
土砂等運搬 現場→加佐登ヤード	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	3,844	153,760			単-28号

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	2号箇所	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	40	135.2	5,408			単-29号
法面整形工		式	1		59,480			
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	80	743.5	59,480			単-30号
法覆護岸工		式	1		16,507,166			
コンクリートﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		16,507,166			
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格150kg/個未満 各種;ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)環境配慮型;裏込材規格再生砕石 R C-40;胴込・裏込コンクリート規格18-8-25(高炉);遮水シート無し	m2	222	24,870	5,521,140			単-31号
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	3	4,057	12,171			単-32号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格各種;底幅70cm;高さ70cm	m	29	44,260	1,283,540			単-33号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	29	10,620	307,980			単-34号
吐口工	コンクリート規格18-8-40(高炉)	箇所	1	310,200	310,200			単-35号

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 2号箇所	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰工	割栗石（15～20cm）	m3	9	7,035	63,315			単-36号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式)鉄筋ブロック;ブロック種類(実質量)2t;ブロック購入有り	個	134	67,230	9,008,820			単-37号
仮設工		式	1		3,891,614			
工事用道路工		式	1		3,891,614			
工事用道路盛土		m3	680	2,523	1,715,640			単-38号
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	450	653.5	294,075			単-39号
大型土のう	製作・設置	袋	133	10,090	1,341,970			単-40号
土のう積		m2	0.7	13,470	9,429			単-41号
水替え	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水	式	1	428,500	428,500			単-42号
根固めブロック撤去	ブロック規格1t型	個	12	2,788	33,456			単-43号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式)鉄筋ブロック;ブロック種類(実質量)1t;ブロック購入無し	個	18	3,808	68,544			単-44号
構造物撤去工		式	1		3,846,641			

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 2号箇所	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		578,690			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	43	11,380	489,340			単-45号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	5	17,870	89,350			単-46号
運搬処理工		式	1		244,278			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	43	1,246	53,578			単-47号
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	1,780	8,900			単-48号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	43	3,600	154,800			単-49号
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	5,400	27,000			単-50号
撤去工		式	1		3,023,673			
掘削 仮設盛土撤去	土質土砂;施工方法片 切掘削	m3	720	1,324	953,280			単-51号
大型土のう 撤去	大型土のう規格耐候性 大型土のう	袋	133	1,020	135,660			単-52号
土のう積 撤去		m2	0.7	6,677	4,673			単-53号

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	2号箇所		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3	7	13,300	93,100			単-54号
土砂等運搬 現場→中ノ川ヤード		m3	860	2,136	1,836,960			単-55号
樹木伐採工		式	1		852,700			
樹木伐採工		式	1		852,700			
伐採工		式	1	852,700	852,700			単-56号
直接工事費		式	1		43,531,780			
共通仮設		式	1		4,891,350			
共通仮設費		式	1		384,350			
運搬費		式	1		51,450			
仮設材運搬費		t	7	7,350	51,450			単-57号
準備費		式	1		95,850			
運搬（堤防除草）		m2	1,300	4.5	5,850			単-58号

設計内訳書

工事名	二級河川中ノ川河川改修（堤防強化対策ほか）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分			t	6	15,000	90,000			単-59号
技術管理費			式	1		237,050			
土質等試験費			式	1		205,950			内-2号
コーン試験			式	1		31,100			内-3号
共通仮設費（率計上） 43,592,900×10.34%			式	1		4,507,000			
純工事費			式	1		48,423,130			
現場管理費 48,188,300×32.62%			式	1		15,719,000			
工事原価			式	1		64,142,130			
一般管理費等 63,907,300×（19.35%＋ 0.04%）			式	1		12,390,870			
工事価格			式	1		76,533,000			
消費税相当額 76,533,000×10%			式	1		7,653,300			
工事費計			式	1		84,186,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		43,621,780	
4	直接工事費		43,531,780	
5	準備費（処分費）		90,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		448,300	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		28,880	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		28,880	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		43,592,900	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		43,144,600	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.62%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.34%	
30	計上額 単独（追加工事）		4,507,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		4,507,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	43,531,780	
35	直接工事費	43,531,780	
36	非対象額計（－）	387,180	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	28,880	間接費非対象額
41	管理費区分 T	358,300	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	43,144,600	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.93%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.93%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	384,350	
58	運搬費	51,450	
59	準備費・仮設費	95,850	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	237,050	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,891,350	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	48,423,130	
3	単独（追加工事）直接工事費	43,531,780	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,891,350	
5	非対象額計（一）	234,830	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	234,830	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	48,188,300	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	47,740,000	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.65%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.62%	
29	計上額 単独（追加工事）	15,719,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	15,719,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	64,142,130	
2	純工事費	48,423,130	
3	現場管理費	15,719,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	234,830	
7	管理費区分9	234,830	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	63,907,300	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	63,459,000	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.35%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	63,907,300	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 25,562 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.39%	
25	計上額 単独（追加工事）	12,390,870	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	12,390,870	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員A			人日	67	21,400	1,433,800		WB010211 管理費区分 無 単-91号
交通誘導警備員B			人日	50	17,200	860,000		WB010212 管理費区分 無 単-92号
合 計						2,293,800		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析試験費			式	1	205,950	205,950			ZYX0000004 管理費区分 9
合 計						205,950			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	コーン試験						単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無
合 計						31,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	施工幅員2.5m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,518	6,518		CB210510 管理費区分 無 単-61号	
計							6,518			
単価							6,518		円／m3	

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土砂等運搬 現場→加佐登ヤード				単位	m3	数量	1	単価	3,844
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホフ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,844		3,844	CB210110 管理費区分 無 単-62号	
計								3,844		
単価								3,844	円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	2,315
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	2,315		2,315		CB210030 管理費区分 無 単-63号	
計								2,315			
単価								2,315		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	4,087
規格	土質区分土砂;土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法=上記以外（小規模）：土質=土砂 ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	4,087		4,087	CB210410 管理費区分 無 単-64号		
計							4,087			
単価							4,087	円／m3		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	平ブロック張 川表	単位 単位	m2	数量	10	単価	22,080
	ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合)1000型						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張	ブロックの質量＝150kg/個以上：平ブロック規格＝平ブロック各種：裏込材規格＝不要：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝無し：連結金具の有無＝有り：連結金具10㎡当り使用量＝5.0個を超え15.0個以下：	㎡	10	16,290	162,900	CB226030 管理費区分 無 単-65号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッド法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	㎡	1	48,590	48,590	CB240010 管理費区分 無 単-66号	
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝好質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	㎡	10	926.8	9,268	CB220010 管理費区分 無 単-67号	
計					220,758		
単価					22,080	円／㎡	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	平ブロック張 川裏	単位 単位	m2	数量	10	単価	18,060
	ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合)1000型						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張		ブロックの質量＝150kg/個以上：平ブロック規格＝平ブロック各種：裏込材規格＝不要：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝有り：連結金具10㎡当り使用量＝5.0個を超え15.0個以下：	㎡	10	17,130	171,300	CB226030 管理費区分 無 単-68号
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	㎡	10	926.8	9,268	CB220010 管理費区分 無 単-67号
計						180,568	
単価						18,060	円／㎡

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦帯コンクリート	単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉);幅20cm;高さ50cm				10		18,760
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	49,390	49,390	CB240010 管理費区分 無 単-69号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	10.1	10,410	105,141	CB240210 管理費区分 無 単-70号	
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	0.1	4,057	405.7	CB224710 管理費区分 無 単-71号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	49,390	19,756	CB240010 管理費区分 無 単-72号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2.04	5,327	10,867.08	CB240210 管理費区分 無 単-73号	
基面整正		m 2	4	490	1,960	CB210080 管理費区分 無 単-74号	
計					187,519.78		
単価					18,760	円／m	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	180.7
	補足材無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	180.7	180.7	CB410010 管理費区分 無 単-75号		
計						180.7			
単価						180.7	円／m2		
			</						

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(歩道部)				m2	数量	1	単価	1,287
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚200mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,287	1,287	CB410031 管理費区分 無 単-76号		
計						1,287			
単価						1,287	円／m2		

1次単価表

单-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位		数量	1	単価	2,392
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	2,392		2,392	CB410260 管理費区分 無 単-77号	
計								2,392		
単価								2,392	円／m2	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落(横断)防止柵				m				
規格	柵高1.1m:作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				単位		数量	1	単価 9,154
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	1	9,154		9,154		WB810760 管理費区分 無 単-78号
計							9,154		
単価							9,154		円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	436.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		436.5		436.5	WB821210 管理費区分 無 単-79号
計									436.5	
単価									436.5	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート張				単位	m2	数量	10	単価	15,380
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	48,590	97,180	CB240010 管理費区分 無 単-80号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	48,590	48,590	CB240010 管理費区分 無 単-66号			
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0.76	4,057	3,083.32	CB224710 管理費区分 無 単-71号			
基面整正			m 2	10	490	4,900	CB210080 管理費区分 無 単-74号			
計						153,753.32				
単価						15,380	円／m2			

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	732.6	732.6		CB430510 管理費区分 無 単-81号	
計							732.6			
単価							732.6		円／m	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	627.8
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	627.8	627.8		CB430310 管理費区分 無 単-82号	
計							627.8			
単価							627.8		円／m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	11,380
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m 3	1	11,380		11,380		WB824010 管理費区分 無 単-83号	
計							11,380			
単価							11,380		円／m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				単位	m	数量	1	単価	690
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：		m	1	690	690		WB810770 管理費区分 無 単-84号	
計							690			
単価							690		円／m	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,864
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	3,864		3,864	CB227010 管理費区分 無 単-85号	
計								3,864		
単価								3,864	円／m3	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分				単位	m3	数量	1	単価	3,600
	種類別アスファルト									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1	3,600		3,600		WB020051 管理費区分 有 単-86号
計								3,600		
単価								3,600		円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,246
	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【		m3	1	1,246		1,246	CB227010 管理費区分 無 単-87号	
計								1,246		
単価								1,246	円／m3	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,600
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,600	3,600		WB020051 管理費区分 有 単-88号	
計							3,600			
単価							3,600		円／m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	敷鉄板			単位	m2	数量	41	単価	815.6
	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	41	438.9	17,994.9	WB253610 管理費区分 無 単-89号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝22日：整備費の有無＝有：	枚	9	1,716	15,444	WB253630 管理費区分 無 単-90号		
計						33,438.9			
単価						815.6	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				m3	数量	1	単価	1,331
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 単-60号		
計						1,331			
単価						1,331	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土砂等運搬 現場→加佐登ヤード	単位 m3	数量	1	単価	3,844
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホフ バケツ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,844	3,844	CB210110 管理費区分 無 単-62号
計					3,844	
単価					3,844	円／m3

1次単価表

单-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				m3	数量	1	単価	135.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2		135.2	CB210610 管理費区分 無 単-93号	
計							135.2		
単価							135.2	円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	743.5
規格	法面締固め有り;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り ：現場制約の有無=無し：土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	743.5	743.5	CB220010 管理費区分 無 単-94号			
計						743.5				
単価						743.5	円/m2			

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	間知ブロック張				単位	m2	数量	1	単価	24,870
規格	ブロック規格150kg/個未満 各種;ブロック規格(各種の場合)環境配慮型;裏込材規格再生砕石 RC-40;胴込・裏込コンクリート規格18-				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
間知ブロック張		間知ブロック規格＝150kg/個未満 各種：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量＝1.0m3を超え3.0m3以下：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量＝1.7m3を超え2.1m3以下：遮水シート規格＝不要：		m 2	1	24,870	24,870		CB226020 管理費区分 無 単-95号	
計							24,870			
単価							24,870		円／m2	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地板				単位 m2	数量	1	単価	4,057
	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	1	4,057	4,057	CB224710 管理費区分 無 単-71号		
計						4,057			
単価						4,057	円／m2		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート規格各種;底幅70cm;高さ70cm							10		44,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	4.6	84,650		389,390		CB226170 管理費区分 無 単-96号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.9	42,340		38,106		CB240010 管理費区分 無 単-97号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327		10,654		CB240210 管理費区分 無 単-73号	
基面整正			m 2	9	490		4,410		CB210080 管理費区分 無 単-74号	
計							442,560			
単価							44,260		円／m	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m	数量	10	単価	10,620
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1.33	79,410		105,615.3		CB226180 管理費区分 無 単-98号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.13	4,057		527.41		CB224710 管理費区分 無 単-71号	
計							106,142.71			
単価							10,620		円／m	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	吐口工	単位	箇所	数量	1	単価	310,200
	コンクリート規格18-8-40(高炉)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.81	48,590	185,127.9	CB240010 管理費区分 無 単-99号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	9.97	10,410	103,787.7	CB240210 管理費区分 無 単-70号
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9.87	1,664	16,423.68	CB221110 管理費区分 無 単-100号
基面整正			m 2	9.87	490	4,836.3	CB210080 管理費区分 無 単-74号
計						310,175.58	
単価						310,200	円／箇所

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	間詰工				単位	m3	数量	1	単価	7,035
規格	割栗石（15～20cm）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
割栗石		150～200mm		m3	1	6,900	6,900		WYB00002 管理費区分 無 単-101号	
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	135	135		CB210610 管理費区分 無 単-102号	
計							7,035			
単価							7,035		円／m3	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根固めブロック据付				単位	個	数量	1	単価	67,230
規格	ブロック種類(型式)鉄筋ブロック;ブロック種類(実質量)2t;ブロック購入有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根固めブロック製品費				個	1	62,900	62,900		WYB00003 管理費区分 無 単-103号	
消波根固めブロック据付け		消波根固めブロック規格=2.5t以下：据付場所 =陸上：ブロック移動距離=12m以下：据付 面高さ（H）=-3m≤H≤3m：ブロック10個当連結 金具設置数（実数=4個：据付方法=層積：		個	1	4,328	4,328		CB310070 管理費区分 無 単-104号	
計							67,228			
単価							67,230		円／個	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	2,523
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-105号			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホフ バケツ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し： 運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-106号			
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,0 00m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-102号			
計						2,522.1				
単価						2,523	円／m3			

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	10	単価	653.5
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
クラッシャーラン		C-40	m3	1	6,400	6,400		WYB00005 管理費区分 無 単-107号		
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135	135		CB210610 管理費区分 無 単-102号		
計						6,535				
単価						653.5		円／m2		

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	10,090
	製作・設置						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-105号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックサ バケツ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-106号
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-108号
計						10,086.1	
単価						10,090	円／袋

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積				単位	m2	数量	1	単価	13,470
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう積工		製作・積立 小口並べ 普通		m2	1	13,470	13,470		WYB00007 管理費区分 無 単-109号	
計							13,470			
単価							13,470		円／m2	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水替え				式				
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水				単位		数量	1	単価 428,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2	93,400	186,800		WB252320 管理費区分 無 単-110号	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	16.1	15,010	241,661		WB252310 管理費区分 無 単-111号	
計						428,461			
単価						428,500		円／式	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根固めブロック撤去				単位	個	数量	1	単価	2,788
規格	ブロック規格1t型				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根固めブロック撤去		作業区分＝撤去・仮置き：堆砂の有無＝無し ：クレーン機種＝ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊：ラフテレンクレーンの賃料補正係数＝標準：		個	1	2,788	2,788		CB310210 管理費区分 無 単-112号	
計							2,788			
単価							2,788		円／個	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根固めブロック据付				単位	個	数量	1	単価	3,808
規格	ブロック種類(型式)鉄筋ブロック;ブロック種類(実質量)1t;ブロック購入無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
消波根固めブロック据付け		消波根固めブロック規格=2.5t以下：据付場所＝陸上：ブロック移動距離=12m以下：据付面高さ（H）=-3m≦H≦3m：ブロック10個当連結金具設置数（実数=0個：据付方法＝層積：	個	1	3,808		3,808		CB310070 管理費区分 無 単-113号	
計							3,808			
単価							3,808		円／個	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	11,380
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1	11,380	11,380		WB824010 管理費区分 無 単-83号	
計							11,380			
単価							11,380		円／m3	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,870	17,870	WB824010 管理費区分 無 単-114号			
計						17,870				
単価						17,870	円／m3			

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,246
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m3	1	1,246		1,246	CB227010 管理費区分 無 単-87号	
計								1,246		
単価								1,246	円／m3	

1次単価表

单-48号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量	1	単価	1,780
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	1,780		1,780	CB227010 管理費区分 無 単-115号	
計								1,780		
単価								1,780	円／m3	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,600
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,600	3,600		WB020051 管理費区分 有 単-88号	
計							3,600			
単価							3,600		円／m3	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	5,400
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	5,400	5,400	WB020051 管理費区分 有 単-116号		
計						5,400			
単価						5,400	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	1,020
規格	撤去 大型土のう規格耐候性大型土のう						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,020	1,020	WB252730 管理費区分 無 単-118号	
計					1,020		
単価					1,020	円／袋	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土のう積 撤去				単位 m2	数量	1	単価	6,677
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土のう積工		作業内容＝撤去：作業区分＝小口並べ：		m2	1	6,677		6,677	WB252620 管理費区分 無 単-119号
計								6,677	
単価								6,677	円／m2

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	13,300
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		廃プラスチック		t	1	13,300	13,300		WYB00012 管理費区分 有 単-120号	
計							13,300			
単価							13,300		円／m3	

1次単価表

单-55号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬 現場→中ノ川ヤード				単位	m3	数量	1	単価	2,136
	規格 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホフ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	2,136		2,136	CB210110 管理費区分 無 単-106号	
計								2,136		
単価								2,136	円／m3	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	伐採工	単位	式	数量	1	単価	852,700
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：	m2	3,300	151.2	498,960	CB320510 管理費区分 無 単-121号	
集積（人力施工）（伐木除根）		m2	3,300	75.79	250,107	CB320550 管理費区分 無 単-122号	
積込み（人力施工）（伐木除根）		m2	3,300	4.46	14,718	CB320570 管理費区分 無 単-123号	
運搬費	伐木	t	5	5,775	28,875	WYB00009 管理費区分 有 単-124号	
建設廃棄物受入料金	幹・枝葉	t	5	12,000	60,000	WYB00008 管理費区分 有 単-125号	
計					852,660		
単価					852,700	円／式	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	7,350
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝近畿・中国・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝9.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-126号			
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-127号			
計						7,350				
単価						7,350	円／t			

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬（堤防除草）				単位	m2	数量	1	単価	4.5
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（堤防除草）		運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝4.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	4.504	4.5	CB320050 管理費区分 無 単-128号			
計						4.5				
単価						4.5	円／m2			

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除草処分				単位	t	数量	1	単価	15,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	1	15,000	15,000		WB020052 管理費区分 有 単-129号	
計							15,000			
単価							15,000		円／t	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	1,331
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,342.7				
労務構成比率			%	61.34					
運転手（特殊）			%	61.34	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01					
軽油			%	11.01	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65					
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650		8,600		M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,091.8			
労務構成比率		%	99.14				
普通作業員		%	90.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.63				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3			1	3,844
標準単価				3,622.5		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 12.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,315
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,397.9			
労務構成比率				%	73.36				
運転手（特殊）				%	39.84	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5				
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	19.5	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無	
タンパ及びランマ [ランマ]	通称6 0～8 0 k g 級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,087
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB226030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²			1	16,290
標準単価				8,605.3		
労務構成比率		%	20.53			
普通作業員		%	6.22	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.76	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	3.54	30,500	36,700	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.92			
平ブロック	1000型	%	58.72	5,050	11,010	Y000366000-002 管理費区分 無
軽油		%	1.77	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	平ブロック張					単位	m 2	数量	1	単価	16,290
	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%	1.55						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	1.55	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの質量		150kg/個以上									
J02 平ブロック規格		平ブロック各種									
J03 裏込材規格		不要									
J05 遮水シート規格		不要									
J06 吸出し防止材の有無		無し									
J07 連結金具の有無		有り									
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下									
</											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,590
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%	59.79	21,400		31,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,590
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.34						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	926.8
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB226030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²		数量	1	17,130
標準単価				9,666.1		
労務構成比率		%	20.83			
普通作業員		%	7.76	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.68	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	3.15	30,500	36,700	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.15	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.79			
平ブロック	1000型	%	52.29	5,050	11,010	Y000366000-002 管理費区分 無
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	%	8.42	740	765	ZA10220350 管理費区分 無
軽油		%	1.57	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	平ブロック張					単位	m 2	数量	1	単価	17,130
	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.38						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	1.38	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの質量		150kg/個以上									
J02 平ブロック規格		平ブロック各種									
J03 裏込材規格		不要									
J05 遮水シート規格		不要									
J06 吸出し防止材の有無		有り									
J07 連結金具の有無		有り									
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,390
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.72	21,400		31,500		Z002012008 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,390
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格	18-5-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J13 費用の内訳	全ての費用									
				</						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,057
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,288.3				
労務構成比率				%	64.44					
普通作業員				%	47.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.62	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.56					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0mm 1 5 倍		%	35.56	1,250		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,390
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.72	21,400		31,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,390
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					182.07		
労務構成比率			%	72.6			
運転手（特殊）			%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.75			
軽油			%	6.75	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.65			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.7
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2			1,287	
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	450,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,287
規格	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	4.82						
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.88	5,680		5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.71	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			m 2				
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位		数量	1	単価
								2,392
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					2,001.7			
労務構成比率			%	15.08				
普通作業員			%	5.15	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.51	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.45	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.24	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.37				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	76.07	605,000		750,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%	6.98	111		142	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.29	148		146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	2,392
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-78号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				m				
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無				単位		数量	100	単価 9,154
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,633.5	163,350	0001156004 管理費区分 無 Z1		
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200（C O建込）	m	100	7,520	752,000	Z004238004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						915,400			
単価						9,154	円／m		
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J05 施工規模による加算		100m未満							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）

単-79号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		785		19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	47		146		6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,698	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										436,500	
単価										436.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-79号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	436.5
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,590
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	59.79	21,400		31,500		Z002012008 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,590
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		732.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	627.8
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						635.62				
労務構成比率				%	64.74					
運転手（特殊）				%	28.72	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.74					
軽油				%	5.74	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.52					
バックホウ用アタッチメント〔コンクリート圧砕装置（大割機）〕		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%	20.38	17,900		19,000		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量 0. 4 5 m 3		%	9.14	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB430310

[illegible]

WB824010

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,664		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,664.6		
労務構成比率		%	72.09			
運転手 (一般)		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-86号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,600
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト		m 3	100	3,600	360,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							360,000			
単価							3,600		円／m3	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			単位			1		1,246
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,155.3			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-88号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,600
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Co		m 3	100	3,600	360,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							360,000			
単価							3,600		円／m3	

参考資料 (1)

単-89号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	438.9
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.295	30,400	8,968		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.295	33,400	9,853		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.295	24,500	7,227		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	59,030	17,413		WK250590 管理費区分 無 単-130号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		429		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							43,890			
単価							438.9		円／m2	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-90号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 22日 有				単位		数量	1	単価 1,716
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	22	43	946		Y007214000-002 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,716			
単価						1,716		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		22 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料（1）

単-91号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-92号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						
規格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					133.07		
労務構成比率			%	52.73			
運転手（特殊）			%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.83			
軽油			%	25.83	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.44			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	743.5	
規格	盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価				765.84				
労務構成比率		%	76.7					
普通作業員		%	31.51	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	28.27	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	16.92	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.21					
軽油		%	12.21	148		146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	11.09					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m 3	%	11.09	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部						
J02 法面締固めの有無		有り						
J03 現場制約の有無		無し						

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB226020

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	間知ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	24,870
規格	150kg/個未満 各種 再生碎石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-25（高炉）1.7m3を超え2.1m3以下 不要				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						21,293				
労務構成比率				%	34.42					
普通作業員				%	12.81	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	9.17	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	4.29	30,500		36,700		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	60.86					
間知ブロック		環境配慮型		%	34.8	7,400		8,500		Y000367001-001 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	20.55	20,750		31,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	4.27	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	m 3			1	84,650
標準単価				74,772		
労務構成比率		%	67.53			
型わく工		%	20.82	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.47	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.4	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.86			
生コンクリート	1 8 - 5 - 4 0 W/C=60%以下,小型4 t	%	29.69	20,750	31,500	Z002010035 管理費区分 無
軽油		%	0.99	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	84,650
規格	生ｺﾝｸｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生ｺﾝｸｰﾄ規格		生ｺﾝｸｰﾄ各種								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,340
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	71.23	21,400		31,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,410
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							69,240			
労務構成比率					%	64.12				
型わく工					%	22.02	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	15.17	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	10.66	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	33.57				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t				%	32.06	20,750	31,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%	1.51	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	2.31				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,410
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	2.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,590
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t				%	59.79	21,400	31,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,590
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.34						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,664
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,458.6				
労務構成比率				%	71.52					
普通作業員				%	34.41	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.48	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.59	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.86					
再生クラッシャーラン		RC－40		%	19.25	1,170		2,250		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.58	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,664
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.62					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	4.59	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下							
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	割栗石				単位	m3	数量		単価	
規格	150～200mm				単位		数量	1	単価	6,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
割栗石				m3	1	6,900		6,900	ZYX0000002 管理費区分 無	
計								6,900		
単価								6,900	円／m3	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135
規格	敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8m3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1)

単-103号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根固めブロック製品費				単位	個	数量	1	単価	62,900
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根固めブロック				個	1	62,900	62,900		ZYX0000001 管理費区分 無	
計							62,900			
単価							62,900		円／個	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB310070

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック据付け			単位	個	数量		単価	
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 4個 層積						1		4,328
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,468.4			
労務構成比率				%	60.88				
普通作業員				%	22.33	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.44	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	12.66	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.41	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.81				
連結金具		護床ブロック		%	27.43	15,000		5,200	Y000551001-002 管理費区分 無
軽油				%	6.38	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.31				

CB310070

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	251.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					249.36		
労務構成比率			%	39.5			
運転手（特殊）			%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.55			
軽油			%	19.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.95			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下	m3			1	2,136
標準単価				2,012.5		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 5.0km以下					

参考資料 (1)

単-107号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	6,400
規格	C-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
クラッシャーラン		C -40	m3	1	6,400		6,400		ZYX0000003 管理費区分 無	
計							6,400			
単価							6,400		円／m3	

参考資料（1）

単-108号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	7,699
	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
耐候性大型土のう		丸型 φ110cm×110cm 短期（1年）	袋	10	3,770	37,700	Z006084001 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,220	14,470	WK250500 管理費区分 無 単-131号			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						76,990				
単価						7,699	円／袋			
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年								
J03 袋詰土区分		流用土								
J04 設置作業半径		5m以下								
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-109号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	13,470
規格	製作・積立 小口並べ 普通				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土のう		6 2 × 4 8 c m (普通)	袋	170	19	3,230	Z006082001 管理費区分 無			
土木一般世話役			人	0.34	30,400	10,336	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	4.93	24,500	120,785	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (率+まるめ)		0.3%	式	1		349	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						134,700				
単価						13,470	円／m2			

参考資料（1）

単-110号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,400
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員						人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転						日	0.5	52,650	26,325	WK250540 管理費区分 無 単-132号 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									93,400	
単価									93,400	円／箇所

参考資料（1）

単-111号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転				日		数量	1	単価	15,010
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.14		28,700		4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：		日	1		600		600	WK250400 管理費区分 無 単-133号 Z1
発動発電機運転		同上		日	1		9,680		9,680	WK250410 管理費区分 無 単-134号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				712	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									15,010	
単価									15,010	円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB310210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根固めブロック撤去				個				
規格	撤去・仮置き 無し ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準				単位		数量	1	単価 2,788
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,753.3				
労務構成比率			%	66.22					
土木一般世話役			%	24.03	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	22.15	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.85	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	33.78					
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	%	33.78	45,600		52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去・仮置き								
J02 堆砂の有無	無し								
J03 クレーン機種	ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊								
J04 ラフテレンクレーンの賃料補正係数	標準								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号 CB310070

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック据付け				個				
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 0個 層積				単位		数量	1	単価 3,808
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,468.4				
労務構成比率			%	60.88					
普通作業員			%	22.33	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.44	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	12.66	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.41	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.81					
連結金具			%	27.43	15,000		0		Y000551001-004 管理費区分 無
軽油			%	6.38	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.31					

WB824010

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用	m 3			1	1,780
標準単価				1,650.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-116号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	5,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		有筋Co		m 3	100	5,400	540,000		Y007600000-003 管理費区分 T	
計							540,000			
単価							5,400		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,324
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,405.2		
労務構成比率			%	84.26			
普通作業員			%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.46			
軽油			%	5.46	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.28			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 0. 8 m 3	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（1）

単-118号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 1,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,020	5,047	WK250500 管理費区分 無 単-135号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,200			
単価						1,020	円／袋		
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (1)

単-119号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	6,677
規格	撤去 小口並べ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	2.72	24,500	66,640	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		130	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						66,770				
単価						6,677	円／m2			
J01 作業内容		撤去								
J02 作業区分		小口並べ								

参考資料 (1)

単-120号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物受入料金				単位 t	数量	1	単価	13,300
	廃プラスチック								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック	m3	1	13,300	13,300	Y007600001-003 管理費区分 T		
計						13,300			
単価						13,300	円／ t		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号 CB320510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	151.2
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					159.22		
労務構成比率			%	100			
特殊作業員			%	61.98	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	19.53	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	11.95	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:密）（50本/100m2以上）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号 CB320550

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	75.79
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					81.238					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	56.1	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	30.7	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
軽作業員			%	13.2	18,500		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号 CB320570

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積み込み（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	4.46
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4.836					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	66.51	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	33.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-124号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬費				単位	t	数量	1	単価	5,775
規格	伐木				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬費				t	1	5,775	5,775		WYB00010 管理費区分 9	
計							5,775			
単価							5,775		円／t	

参考資料 (1)

単-125号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	12,000
規格	幹・枝葉				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		幹・枝葉		t	1	12,000	12,000		Y007600001-002 管理費区分 T	
計							12,000			
単価							12,000		円／ t	

参考資料 (1)

単-127号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				3,000
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無
計									3,000		
単価									3,000		円／ t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-128号 CB320050

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬（堤防除草）				単位	m 2	数量	1	単価	4.504
規格	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 無し 4.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4.2504				
労務構成比率				%	66.94					
運転手（一般）				%	66.94	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.74					
軽油				%	9.74	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.32					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	23.32	5,702		6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）								
J02 梱包の有無		梱包無し								
J03 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無		4.0km以下								
J10 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-129号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	15,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		草		t	100	15,000	1,500,000		Y007600001-001 管理費区分 T	
計							1,500,000			
単価							15,000		円／t	

参考資料（2）

単-130号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,030			
単価						59,030	円／日		

参考資料（2）

単-131号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	単価
							1	49,220
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						49,220		
単価						49,220	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5m以下						
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m						

参考資料（2）

単-132号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,650
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	146	6,570	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,650				
単価						52,650	円／日			

WK250400

名 称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単 価	600
規 格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						600			
単価						600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	9,680
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油				L	46	146		6,716	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	1.2	2,470		2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								9,680		
単価								9,680	円／日	
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

WK250500

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]