

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173440-00084-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事
所 属 名	津建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 7月28日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月12日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月12日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	F00：久居 2	
	生 コ ン	F01：美杉南	
	石 材	F01：久居 2	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		41,023,310			
橋台工		式	1		12,302,942			
作業土工		式	1		1,672,201			
床掘り	土質土砂	m3	610	263.7	160,857			単-1号 週休有
床掘り(掘削)	土質軟岩	m3	310	1,590	492,900			単-2号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	790	1,144	903,760			単-3号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	80	137.3	10,984			単-4号 週休有
岩盤清掃		m2	50	2,074	103,700			単-5号 週休有
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		10,630,741			
逆T式橋台	高さ区分7m以上9m未満 ;打設量区分110m3以上210m3未満;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)	m3	165	58,250	9,611,250			単-6号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.81	184,900	149,769			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		河川工事	
			工事区分	橋梁下部	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	4.7	182,800	859,160			単-8号 週休有
アンカーバー箱抜き（ボイド管）	φ150×660mm	箇所	10	325	3,250			単-9号 週休有
親柱工（C）		基	1	3,656	3,656			単-10号 週休有
親柱工（D）		基	1	3,656	3,656			単-11号 週休有
河川土工		式	1		747,312			
掘削工		式	1		119,670			
掘削	土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	310	345	106,950			単-12号 週休有
掘削	土質軟岩;施工方法ホフ ンカット;障害無し;施工 数量1,000m3未満	m3	8	1,590	12,720			単-13号 週休有
盛土工		式	1		505,364			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	50	6,647	332,350			単-14号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	190	910.6	173,014			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川工事	
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1		122,278			
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	260	470.3	122,278			単-16号 週休有
法覆護岸工		式	1		16,313,002			
作業土工		式	1		359,619			
床掘り	土質土砂	m3	100	263.7	26,370			単-17号 週休有
床掘り(掘削)	土質軟岩	m3	50	1,590	79,500			単-18号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	70	3,370	235,900			単-19号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	70	137.3	9,611			単-20号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	60	137.3	8,238			単-21号 週休有
植生工		式	1		665,040			
張芝	芝種類張芝工;施工規模100m2以上300m2未満	m2	240	2,771	665,040			単-22号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		14,187,259			

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積		m2	314	30,270	9,504,780			単-23号 週休有
胴込・裏込材(碎石)		m3	86	9,145	786,470			単-24号 週休有
目地板		m2	17	1,240	21,080			単-25号 週休有
現場打天端コンクリート(1)		m	53	4,663	247,139			単-26号 週休有
現場打天端コンクリート(2)		m	26	5,045	131,170			単-27号 週休有
現場打基礎コンクリート(1)		m	26	11,490	298,740			単-28号 週休有
現場打基礎コンクリート(岩着)		m	57	18,210	1,037,970			単-29号 週休有
小口止工(1)		箇所	1	130,800	130,800			単-30号 週休有
小口止工(2)		箇所	1	79,730	79,730			単-31号 週休有
小口止工(4)		箇所	1	99,240	99,240			単-32号 週休有
階段工(1)		箇所	1	626,600	626,600			単-33号 週休有
階段工(3)		箇所	1	545,300	545,300			単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工(4)		箇所	1	496,100	496,100			単-35号 週休有
石積	石材種類玉石	m2	14	13,010	182,140			単-36号 週休有
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		940,924			
平ブロック張	ブロック規格控120mm	m2	46	13,840	636,640			単-37号 週休有
現場打天端コンクリート(3)	コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	34	4,801	163,234			単-38号 週休有
小口止工(5)		箇所	5	28,210	141,050			単-39号 週休有
張コンクリート工		式	1		160,160			
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	26	5,077	132,002			単-40号 週休有
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	26	1,083	28,158			単-41号 週休有
護床工		式	1		1,384,982			
根固めブロック工		式	1		1,384,982			

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	河川工事	
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根固めブロック据付		個	20	68,470	1,369,400			単-42号 週休有
割栗								20cm内外
取付ブロック積		式	1		1,064,181			
取付ブロック積		式	1		1,064,181			
コンクリート(間知)ブロック積		m2	12	30,620	367,440			単-44号 週休有
胴込・裏込材(碎石)								碎石規格再生砕石 RC-40
現場打天端コンクリート(1)		m	7	4,663	32,641			単-46号 週休有
現場打基礎コンクリート(1)								コンクリート規格各種;底幅41cm;高さ26cm
U型水路		m	6	31,200	187,200			単-48号 週休有
縦排水								m
流末水路		箇所	2	63,940	127,880			単-50号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1		110,726			
境界工		式	1		110,726			
境界杭		本	14	7,909	110,726			単-51号 週休有
仮設工		式	1		9,100,165			
工事用道路工		式	1		2,021,685			
掘削		m3	260	345	89,700			単-52号 週休有
整地		m3	530	137	72,610			単-53号 週休有
積込(ルーズ)		m3	270	250.7	67,689			単-54号 週休有
土砂等運搬		m3	270	2,363	638,010			単-55号 週休有
掘削		m3	530	345	182,850			単-56号 週休有
土砂等運搬		m3	530	528.5	280,105			単-57号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	530	137.3	72,769			単-58号 週休有
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	960	643.7	617,952			単-59号 週休有
土留・仮締切工		式	1		493,890			
土のう	大型土のう規格流用	袋	103	2,404	247,612			単-60号 週休有
土のう	大型土のう規格	袋	103	1,363	140,389			単-61号 週休有
土のう	大型土のう規格	袋	49	2,161	105,889			単-62号 週休有
水替工		式	1		2,906,000			
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1	1,040,000	1,040,000			単-63号 週休有
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水	式	1	1,866,000	1,866,000			単-64号 週休有
仮水路工		式	1		1,973,108			
暗渠排水管	φ900 過年度工事流用	m	124	3,397	421,228			単-65号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類高密度ポリエチレン管	t	5	11,000	55,000			単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	河川工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	φ800 損料	m	54	27,720	1,496,880			単-67号 週休有
仮橋・仮栈橋工		式	1		111,482			
覆工板賃料	鋼製（補強型）	m2	42	2,025	85,050			単-68号 週休有
防護柵上越材、地覆部材質料		t	0.2	28,000	5,600			単-69号 週休有
土留め鋼矢板賃料	SP-3	t	3.2	6,510	20,832			単-70号 週休有
交通管理工		式	1		1,594,000			
交通誘導警備員		式	1	1,594,000	1,594,000			単-71号 週休有
直接工事費		式	1		41,023,310			
共通仮設		式	1		3,870,225			
共通仮設費		式	1		254,225			
準備費		式	1		254,225			
伐採・運搬	幹周20cm未満	本	5	1,265	6,325			単-72号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採・運搬		本	4	2,240	8,960			単-73号 週休有
幹周20cm以上30cm未満								
伐採・運搬		本	3	11,140	33,420			単-74号 週休有
幹周30cm以上60cm未満								
伐採・運搬		本	2	24,680	49,360			単-75号 週休有
幹周60cm以上90cm未満								
伐採・運搬		本	1	44,140	44,140			単-76号 週休有
幹周90cm以上								
根株運搬		本	5	107.4	537			単-77号 週休有
幹周20cm未満								
根株運搬		本	4	358.2	1,432			単-78号 週休有
幹周20cm以上30cm未満								
根株運搬		本	3	1,611	4,833			単-79号 週休有
幹周30cm以上60cm未満								
根株運搬		本	2	6,089	12,178			単-80号 週休有
幹周60cm以上90cm未満								
根株運搬		本	1	15,040	15,040			単-81号 週休有
幹周90cm以上								
処分費		t	3	14,000	42,000			単-82号 週休有
枝葉・幹								
処分費		t	2	18,000	36,000			単-83号 週休有
根株								
共通仮設費（率計上） 41,101,310× 8.8%		式	1		3,616,000			

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（奥立川）道路改良（3号橋A2橋台）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		44,893,535			
現場管理費 44,893,535×30.68%			式	1		13,773,000			
工事原価			式	1		58,666,535			
一般管理費等 58,666,535×（19.55%+ 0.04%）			式	1		11,492,465			
工事価格			式	1		70,159,000			
消費税相当額 70,159,000×10%			式	1		7,015,900			
工事費計			式	1		77,174,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		41,101,310	
4	直接工事費		41,023,310	
5	準備費（処分費）		78,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		78,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		41,101,310	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		41,023,310	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.71%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		8.8%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,616,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,616,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	41,023,310	
35	直接工事費	41,023,310	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	41,023,310	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.94%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.94%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	254,225	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	254,225	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,870,225	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		44,893,535	
3	単独（追加工事）直接工事費		41,023,310	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,870,225	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		44,893,535	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		44,815,535	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.08%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		30.68%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		13,773,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		13,773,000	

一般管理費等

所属名 津建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	58,666,535	
2	純工事費	44,893,535	
3	現場管理費	13,773,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	58,666,535	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	58,588,535	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.55%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	58,666,535	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 23,466 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.59%	
25	計上額 単独（追加工事）	11,492,465	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,492,465	

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	1,590
規格	土質軟岩				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	1,590	1,590	CB210100 管理費区分 無 単-85号			
計						1,590				
単価						1,590	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単-4号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	整地					単位	m3	数量	1	単価	137.3		
規格	作業区分残土受入れ地での処理												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	137.3		137.3		CB210610 管理費区分 無 単-87号			
計								137.3					
単価								137.3		円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	岩盤清掃				m2	数量	1	単価	2,074
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
岩盤清掃			m2	1	2,074	2,074	WB330400 管理費区分 無 単-88号		
計						2,074			
単価						2,074	円／m2		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	逆T式橋台				単位	m3	数量	1	単価	58,250
規格	高さ区分7m以上9m未満;打設量区分110m3以上210m3未満;コンクリート規格24-12-25(20)(高炉)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
逆T式橋台		高さ区分=7m以上9m未満:打設量区分=110m3以上210m3未満:生コンクリート規格=24-12-25(20)(高炉):養生工=一般養生:雑工種=均しコンクリート:生コンクリートの夜間割増の有無=無:圧送管組立・撤去の有無=無:	m 3	1	58,250	58,250	WB474240 管理費区分 無 単-89号			
計						58,250				
単価						58,250	円/m3			

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	184,900
	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	1	184,900	184,900	WB810010 管理費区分 無 単-90号
計						184,900	
単価						184,900	円／t

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	182,800
	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182,800	182,800	WB810010 管理費区分 無 単-91号
計						182,800	
単価						182,800	円／t

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカーバー箱抜き（ボイド管）				箇所	数量	1	単価	325
規格	φ150×660mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーバー箱抜き（ボイド管）		φ150×660mm	箇所	1	325	325	WYB00004 管理費区分 無 単-92号		
計						325			
単価						325	円／箇所		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	親柱工 (C)				単位	基	数量	1	単価	3,656
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.02	182,800	3,656	WB810010 管理費区分 無 単-91号			
計						3,656				
単価						3,656	円／基			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	親柱工 (D)				単位 基	数量	1	単価	3,656
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.02	182,800	3,656	WB810010 管理費区分 無 単-91号		
計						3,656			
単価						3,656	円／基		

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土質軟岩;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量1,000m3未満				単位		数量	1	単価	1,590
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	1,590	1,590	CB210100 管理費区分 無 単-85号			
計						1,590				
単価						1,590	円／m3			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,647
規格	施工幅員2.5m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,647		6,647		CB210510 管理費区分 無 単-94号
計								6,647		
単価								6,647		円／m3

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位		数量	1	単価	910.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：		m 3	1	910.6		910.6	CB210510 管理費区分 無 単-95号	
計								910.6		
単価								910.6	円／m3	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	470.3
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=砂質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	470.3	470.3	CB220010 管理費区分 無 単-96号			
計						470.3				
単価						470.3	円/m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂				単位		数量	1	単価	263.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	263.7		263.7	CB210030 管理費区分 無 単-84号	
計								263.7		
単価								263.7	円／m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	1,590
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	1,590	1,590	CB210100 管理費区分 無 単-85号			
計						1,590				
単価						1,590	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	137.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	137.3	137.3		CB210610 管理費区分 無 単-87号	
計							137.3			
単価							137.3		円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	137.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	137.3	137.3		CB210610 管理費区分 無 単-87号	
計							137.3			
単価							137.3		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張芝				単位	m2	数量		単価	
規格	芝種類張芝工;施工規模100m2以上300m2未満				単位			1	単価	2,771
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
人力施工による植生工		工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2以上300m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1	2,771		2,771	WB810870 管理費区分 無 単-98号	
計								2,771		
単価								2,771	円／m2	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	30,270
規格	ブロック規格環境保全型 控35cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0.191m3/m2：生コンクリートの 規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1	30,270		30,270		WB825010 管理費区分 無 単-99号	
計							30,270			
単価							30,270		円／m2	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	9,145
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m3	1	9,145	9,145		CB226120 管理費区分 無 単-100号	
計							9,145			
単価							9,145		円／m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	1,240
規格	樹脂発泡 体(15倍発泡)t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		樹脂発泡 体(15倍発泡)t=10		m2	1	1,240	1,240		WYB00008 管理費区分 無 単-101号	
計							1,240			
単価							1,240		円／m2	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)				単位	m	数量	10	単価	4,663
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.57	81,360		46,375.2		CB226180 管理費区分 無 単-102号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.06	4,108		246.48		CB224710 管理費区分 無 単-103号	
計							46,621.68			
単価							4,663		円／m	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)				単位	m	数量	10	単価	5,045
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.62	81,360		50,443.2		CB226180 管理費区分 無 単-102号	
計							50,443.2			
単価							5,045		円／m	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート(1)				単位	m	数量	10	単価	11,490
規格	コンクリート規格各種;底幅41cm;高さ26cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	0.82	86,710		71,102.2		CB226170 管理費区分 無 単-104号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.61	48,970		29,871.7		CB240010 管理費区分 無 単-105号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434		10,868		CB240210 管理費区分 無 単-106号	
基面整正			m 2	6.1	499.8		3,048.78		CB210080 管理費区分 無 単-107号	
計							114,890.68			
単価							11,490		円／m	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート(岩着)				単位	m	数量	10	単価	18,210
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	2.1		86,710		182,091	CB226170 管理費区分 無 単-104号
計									182,091	
単価									18,210	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工(1)				箇所	数量	1	単価	130,800
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.9	49,930	44,937	CB240010 管理費区分 無 単-108号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	5.98	10,620	63,507.6	CB240210 管理費区分 無 単-109号		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.3	14,450	18,785	CB240210 管理費区分 無 単-110号		
化粧型枠（材料費）			m 2	1.3	2,560	3,328	CB226361 管理費区分 無 単-111号		
基面整正			m 2	0.29	499.8	144.94	CB210080 管理費区分 無 単-107号		
計						130,702.54			
単価						130,800	円／箇所		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工(2)				箇所	数量	1	単価	79,730
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.51	49,930	25,464.3	CB240010 管理費区分 無 単-108号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3.39	10,620	36,001.8	CB240210 管理費区分 無 単-109号		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.07	14,450	15,461.5	CB240210 管理費区分 無 単-110号		
化粧型枠（材料費）			m 2	1.07	2,560	2,739.2	CB226361 管理費区分 無 単-111号		
基面整正			m 2	0.12	499.8	59.97	CB210080 管理費区分 無 単-107号		
計						79,726.77			
単価						79,730	円／箇所		

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	小口止工(4)			単位	箇所	数量	1	単価	99,240
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.66	49,930	32,953.8	CB240010 管理費区分 無単-108号			
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.41	10,620	46,834.2	CB240210 管理費区分 無単-109号			
型枠	型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.14	14,450	16,473	CB240210 管理費区分 無単-110号			
化粧型枠（材料費）		m 2	1.14	2,560	2,918.4	CB226361 管理費区分 無単-111号			
基面整正		m 2	0.12	499.8	59.97	CB210080 管理費区分 無単-107号			
計					99,239.37				
単価					99,240	円／箇所			

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	階段工(1)				単位	箇所	数量	1	単価	626,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	5.98	49,930		298,581.4	CB240010 管理費区分 無単-108号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	22.65	10,620		240,543	CB240210 管理費区分 無単-109号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	2.59	14,450		37,425.5	CB240210 管理費区分 無単-110号	
化粧型枠（材料費）				m 2	2.59	2,560		6,630.4	CB226361 管理費区分 無単-111号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.71	48,970		34,768.7	CB240010 管理費区分 無単-105号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	0.79	5,434		4,292.86	CB240210 管理費区分 無単-106号	
基面整正				m 2	8.61	499.8		4,303.27	CB210080 管理費区分 無単-107号	
計								626,545.13		
単価								626,600	円／箇所	

1次単価表

単-34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	階段工(3)				箇所	数量	1	単価
規格					単位			545,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.79	49,930	239,164.7	CB240010 管理費区分 無 単-108号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	20.44	10,620	217,072.8	CB240210 管理費区分 無 単-109号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	1.68	14,450	24,276	CB240210 管理費区分 無 単-110号	
化粧型枠（材料費）			m 2	1.68	2,560	4,300.8	CB226361 管理費区分 無 単-111号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.27	48,970	13,221.9	CB240010 管理費区分 無 単-105号	
コンクリート		同上	m 3	0.71	48,970	34,768.7	CB240010 管理費区分 無 単-105号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	0.79	5,434	4,292.86	CB240210 管理費区分 無 単-106号	
基面整正			m 2	7.07	499.8	3,533.58	CB210080 管理費区分 無 単-107号	
岩盤清掃			m2	2.21	2,074	4,583.54	WB330400 管理費区分 無 単-88号	
計						545,214.88		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	階段工(3)				箇所	数量	1	単価	545,300
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
単価							545,300		円／箇所

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	階段工(4)				単位	箇所	数量	1	単価	496,100
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.97	49,930	148,292.1	CB240010 管理費区分 無単-108号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	21.81	10,620	231,622.2	CB240210 管理費区分 無単-109号			
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6．0×150×150	m 2	11.79	482	5,682.78	Z001450009 管理費区分 無			
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	0.3	4,108	1,232.4	CB224710 管理費区分 無単-103号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.89	48,970	92,553.3	CB240010 管理費区分 無単-105号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1.34	5,434	7,281.56	CB240210 管理費区分 無単-106号			
基面整正			m 2	18.86	499.8	9,426.22	CB210080 管理費区分 無単-107号			
計						496,090.56				
単価						496,100	円／箇所			

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	平ブロック張	単位 m2	数量	1	単価	13,840
	ブロック規格控120mm					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	ブロックの質量＝150kg/個未満：平ブロック規格＝平ブロック控120mm：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量＝1.0m3を超え3.0m3以下：遮水シート規格＝不要：吸出し防止材の有無＝無し：連結金具の有無＝無し：	m 2	1	13,840	13,840	CB226030 管理費区分 無 単-113号
計					13,840	
単価					13,840	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(3)				単位	m	数量		単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量	10	単価	4,801
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.59		81,360		48,002.4	CB226180 管理費区分 無 単-102号
計									48,002.4	
単価									4,801	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工(5)				箇所	数量	1	単価	28,210
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.25	43,590	10,897.5	CB240010 管理費区分 無 単-114号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.63	10,620	17,310.6	CB240210 管理費区分 無 単-109号		
計						28,208.1			
単価						28,210	円／箇所		

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	張りコンクリート	単 位	m2	数 量	1	単 価	5,077
規 格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し ：	m2	1	4,969	4,969	WB240730 管理費区分 無 単-115号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1	107.4	107.4	WB240740 管理費区分 無 単-116号
計						5,076.4	
単価						5,077	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根固めブロック据付				単位	個	数量	1	単価	68,470
規格	ブロック種類(型式)無筋ブロック;ブロック種類(実質量)2.053t;ブロック購入有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
根固めブロック製品費			個	1	62,900	62,900	WYB00045 管理費区分 無 単-118号			
消波根固めブロック据付け		消波根固めブロック規格＝2.5t以下：据付場所＝陸上：ブロック移動距離＝12m以下：据付面高さ（H）＝-3m≦H≦3m：ブロック10個当連結金具設置数（実数＝13個：据付方法＝層積：	個	1	5,568	5,568	CB310070 管理費区分 無 単-119号			
計						68,468				
単価						68,470	円／個			

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	割栗	単位	m3	数量	1	単価	7,791
規格	20cm内外						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝平均施工幅1m 以上2m未満：	m 3	1	390.9	390.9	CB210020 管理費区分 無 単-120号
割栗石		1 5 0－2 0 0mm	m 3	1	7,400	7,400	Z002140002 管理費区分 無
計						7,790.9	
単価						7,791	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	30,620
規格	ブロック規格県型 35cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=無（胴込のみ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.18m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）：		m2	1	30,620	30,620		WB825010 管理費区分 無 単-121号	
計							30,620			
単価							30,620		円／m2	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	9,145
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m3	1	9,145	9,145		CB226120 管理費区分 無 単-100号	
計							9,145			
単価							9,145		円／m3	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)				単位	m	数量	10	単価	4,663
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.57	81,360		46,375.2		CB226180 管理費区分 無 単-102号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.06	4,108		246.48		CB224710 管理費区分 無 単-103号	
計							46,621.68			
単価							4,663		円／m	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート(1)				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート規格各種;底幅41cm;高さ26cm				単位		数量	10	単価	11,490
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.82		86,710		71,102.2	CB226170 管理費区分 無 単-104号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.61		48,970		29,871.7	CB240010 管理費区分 無 単-105号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2		5,434		10,868	CB240210 管理費区分 無 単-106号
基面整正				m 2	6.1		499.8		3,048.78	CB210080 管理費区分 無 単-107号
計									114,890.68	
単価									11,490	円／m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型水路				単位	m	数量	10	単価	31,200
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.8	50,740		91,332		CB240010 管理費区分 無 単-122号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	18	9,554		171,972		CB240210 管理費区分 無 単-123号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	48,970		34,279		CB240010 管理費区分 無 単-105号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434		10,868		CB240210 管理費区分 無 単-106号	
基面整正			m 2	7	499.8		3,498.6		CB210080 管理費区分 無 単-107号	
計							311,949.6			
単価							31,200		円／m	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	縦排水				単位	m	数量	10	単価	25,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	9,415		94,150		WB821410 管理費区分 無 単-124号	
コンクリート打設工		対象構造物＝縦排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝各種：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	10	9,001		90,010		WB240730 管理費区分 無 単-125号	
型枠工		対象構造物＝縦排水溝：	m2	4	12,710		50,840		WB240720 管理費区分 無 単-126号	
基面整正			m2	13	1,172		15,236		WB240710 管理費区分 無 単-127号	
計							250,236			
単価							25,030		円／m	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	流末水路				単位	箇所	数量	1	単価	63,940
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.41	50,740	20,803.4	CB240010 管理費区分 無 単-122号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	4.44	9,554	42,419.76	CB240210 管理費区分 無 単-123号		
基面整正				m 2	1.42	499.8	709.71	CB210080 管理費区分 無 単-107号		
計							63,932.87			
単価							63,940	円／箇所		

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	境界杭				単位	本	数量	1	単価	7,909
	境界杭規格 ;施工区分根巻き基礎無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
付属物設置工（境界杭設置）		施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準 [120×120] ）：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1	7,909		7,909		WB812330 管理費区分 無 単-128号
計								7,909		
単価								7,909		円／本

1次単価表

单-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	345
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345	345	CB210100 管理費区分 無 単-93号			
計						345				
単価						345	円／m3			

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	積込(ルーズ)				単位 m3	数量	1	単価	250.7
	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	250.7	250.7	CB210020 管理費区分 無 単-130号		
計						250.7			
単価						250.7	円／m3		
		</							

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,363
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,363	2,363	CB210110 管理費区分 無 単-131号			
計						2,363				
単価						2,363	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	345
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345	345	CB210100 管理費区分 無 単-93号			
計						345				
単価						345	円／m3			

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	528.5
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	528.5		528.5		CB210110 管理費区分 無 単-132号	
計							528.5			
単価							528.5		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				m3	数量	1	単価	137.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	137.3	137.3	CB210610 管理費区分 無 単-87号		
計						137.3			
単価						137.3	円／m3		

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	643.7
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	0.1	137	13.7	CB210610 管理費区分 無 単-129号			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1	6,300	630	Z002120003 管理費区分 無			
計						643.7				
単価						643.7	円／m2			

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	1	単価	2,404
	大型土のう規格流用						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： ：	袋	1	1,875	1,875	WB252730 管理費区分 無 単-133号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	528.5	528.5	CB210110 管理費区分 無 単-132号
計						2,403.5	
単価						2,404	円／袋

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	1	単価	1,363
	大型土のう規格						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	834	834	WB252730 管理費区分 無 単-134号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	528.5	528.5	CB210110 管理費区分 無 単-132号
計						1,362.5	
単価						1,363	円／袋

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう				袋					
規格	大型土のう規格				単位		数量	1	単価	2,161
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1	2,161		2,161	WB252730 管理費区分 無 単-135号	
計								2,161		
単価								2,161	円／袋	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	1,040,000
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	95,110	95,110	WB252320 管理費区分 無 単-136号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	62	15,240	944,880	WB252310 管理費区分 無 単-137号		
計						1,039,990			
単価						1,040,000	円／式		

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	1,866,000
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	95,110	95,110	WB252320 管理費区分 無 単-136号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	60	29,510	1,770,600	WB252310 管理費区分 無 単-138号		
計						1,865,710			
単価						1,866,000	円／式		

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	3,397
規格	φ900 過年度工事流用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	3,397		3,397		CB222770 管理費区分 無 単-139号	
計							3,397			
単価							3,397		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	11,000
規格	発生材種類高密度ポリエチレン管				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝2.0km以下：		t	1	1,003		1,003	CB010410 管理費区分 無 単-140号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：		t	1	9,990		9,990	CB010420 管理費区分 無 単-141号	
計								10,993		
単価								11,000	円／t	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	27,720
規格	φ800 損料				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	27,720		27,720		CB222770 管理費区分 無 単-142号	
計							27,720			
単価							27,720		円／m	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	覆工板賃料				単位	m2	数量	1	単価	2,025
	銅製（補強型）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
覆工板賃料		銅製（補強型）	m2・月	3	675		2,025	WYB00039 管理費区分 無 単-143号		
計							2,025			
単価							2,025	円／m2		
</										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵上越材、地覆部材質料				単位	t	数量	1	単価	28,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵上越材、地覆部材質料				t・日	93		301		27,993	WYB00041 管理費区分 無 単-144号
計									27,993	
単価									28,000	円／t

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留め鋼矢板賃料				t				
規格	SP-3				単位		数量	1	単価
									6,510
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土留め鋼矢板賃料		SP-3		t・日	93	70	6,510		WYB00043 管理費区分 無 単-145号
計							6,510		
単価							6,510		円／t

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	1,594,000
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	73	21,830	1,593,590	WB010211 管理費区分 無 単-146号	
計							1,593,590		
単価							1,594,000	円／式	

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	1	単価	1,265
規格	幹周20cm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐採・運搬		幹周20cm未満		本	1	1,265	1,265		WYB00010 管理費区分 無 単-147号	
計							1,265			
単価							1,265		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				本 単位	数量	1	単価	2,240
規格	幹周20cm以上30cm未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採・運搬		幹周20cm以上30cm未満	本	1	2,240	2,240	WYB00013 管理費区分 無 単-148号		
計						2,240			
単価						2,240	円／本		

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	1	単価	11,140
規格	幹周30cm以上60cm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐採・運搬		幹周30cm以上60cm未満		本	1	11,140	11,140		WYB00016 管理費区分 無 単-149号	
計							11,140			
単価							11,140		円／本	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	1	単価	24,680
規格	幹周60cm以上90cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
伐採・運搬		幹周60cm以上90cm未満	本	1	24,680		24,680		WYB00019 管理費区分 無 単-150号	
計							24,680			
単価							24,680		円／本	
				</						

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				本 単位	数量	1	単価	44,140
規格	幹周90cm以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採・運搬		幹周90cm以上	本	1	44,140	44,140	WYB00022 管理費区分 無 単-151号		
計						44,140			
単価						44,140	円／本		

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	本	数量	1	単価	107.4
規格	幹周20cm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根株運搬		幹周20cm未満		本	1	107.4	107.4		WYB00025 管理費区分 無 単-152号	
計							107.4			
単価							107.4		円／本	
									</	

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	本	数量	1	単価	358.2
規格	幹周20cm以上30cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
根株運搬		幹周20cm以上30cm未満	本	1	358.2		358.2		WYB00027 管理費区分 無 単-153号	
計							358.2			
単価							358.2		円／本	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	本	数量	1	単価	1,611
規格	幹周30cm以上60cm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根株運搬		幹周30cm以上60cm未満		本	1	1,611	1,611		WYB00029 管理費区分 無 単-154号	
計							1,611			
単価							1,611		円／本	

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	本	数量	1	単価	6,089
規格	幹周60cm以上90cm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根株運搬		幹周60cm以上90cm未満		本	1	6,089	6,089		WYB00031 管理費区分 無 単-155号	
計							6,089			
単価							6,089		円／本	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	本	数量	1	単価	15,040
規格	幹周90cm以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根株運搬		幹周90cm以上		本	1	15,040	15,040		WYB00033 管理費区分 無 単-156号	
計							15,040			
単価							15,040		円／本	

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費				単位	t	数量		1	単価	
規格	枝葉・幹				単位		数量				14,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金		枝葉・幹		t	1	14,000		14,000		WYB00035 管理費区分 T 単-157号	
計								14,000			
単価								14,000		円／t	

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	処分費				単位	t	数量	1	単価	18,000
	根株									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金		根株		t	1	18,000		18,000		WYB00037 管理費区分 T 単-158号
計								18,000		
単価								18,000		円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	263.7
	土砂 標準 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					244.12				
労務構成比率			%	53.87					
運転手（特殊）			%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	23.66					
軽油			%	23.66	138	149	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	22.47					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	1,590
	軟岩 オブソカット 無し 1,000m3未満 無し 無し								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,536			
労務構成比率				%	34.01				
運転手（特殊）				%	31.79	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.59				
軽油				%	14.57	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	50.4				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%	30.92	20,100		20,100	M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g級		%	16.19	10,900		10,900	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,144
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,096.9		
労務構成比率			%	76.19			
特殊作業員			%	28.92	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.93	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	21.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.5			
軽油			%	11.4	138	149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.1	154	155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.31			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	10.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.65	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地			単位	m 3	数量	1	単価	137.3
規格	残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					127.07				
労務構成比率			%	52.33					
運転手（特殊）			%	52.33	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22					
軽油			%	25.22	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料（1）

単-88号 WB330400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	岩盤清掃				単位	m2	数量	10	単価	2,074
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.1	31,008		3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.5	24,990		12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		33%		式	1			5,145	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								20,740		
単価								2,074	円／m2	

参考資料 (1)

単-89号 WB474240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	逆T式橋台				単位	m 3	数量	10	単価	58,250
規格	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.7	31,008	21,705		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
特殊作業員				人	0.2	29,274	5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
型わく工				人	2.3	32,946	75,775		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
とび工				人	0.8	34,068	27,254		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
普通作業員				人	2	24,990	49,980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
生コンクリート		2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉 W/C=55%以下		m 3	10.2	33,000	336,600		Z002012005 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車運転 ブーム式 9 0～1 1 0 m 3		圧送管組立・撤去の有無＝無：		日	0.06	95,550	5,733		WK470110 管理費区分 無 単-159号 Z1,Z2	
雑工種		5%		式	1		9,315		ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1	
諸雑費（率＋まるめ）		27%		式	1		50,284		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ2	

参考資料 (1)

単-89号 WB474240

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	逆T式橋台				単位	m 3	数量		単価	
規格	7m以上9m未満 110m3以上210m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無無				単位			10	単価	58,250
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								582,500		
単価								58,250		円／m 3
J01 高さ区分		7m以上9m未満								
J02 打設量区分		110m3以上210m3未満								
J03 生コンクリート規格		24-12-25(20)(高炉)								
J04 養生工		一般養生								
J06 雑工種		均しコンクリート								
J07 生コンクリートの夜間割増の有無		無								
J08 圧送管組立・撤去の有無		無								

参考資料（1）

単-90号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	184,900
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						184,900				
単価						184,900	円／t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（1）

単-91号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	182,800
	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	108,000		111,240		Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	71,553		71,553		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			7		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								182,800			
単価								182,800		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

WYB00004

名称	アンカーバー箱抜き（ボイド管）				箇所	数量	1	単価	325
規格	φ150×660mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーバー箱抜き（ボイド管）		φ500×600mm	箇所	1	325	325	ZYX0000001 管理費区分 無		
計						325			
単価						325	円／箇所		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	345
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,647
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	910.6
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				857.6			
労務構成比率		%	76.16				
運転手（特殊）		%	67.28	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.88	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.54				
軽油		%	8.54	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.3				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	470.3
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						453.58				
労務構成比率				%	75.95					
普通作業員				%	33.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.67	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.66	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.18					
軽油				%	12.18	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.87					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	11.87	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,370
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,339.7		
労務構成比率			%	87.5			
普通作業員			%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55			
軽油			%	2.72	138	149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154	155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. 45m 3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,370
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満					

WB810870

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量		単価	
規格	張芝工 100m2以上300m2未満 無				単位			1	単価	2,771
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）		m2	1	2,771.44		2,771	Q001416001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								2,771		
単価								2,771	円／m2	
J01 工種区分		張芝工								
J02 施工規模		100m2以上300m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-99号 WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	30,270
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.191m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	14,817.336	1,481,733		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック		環境保全型 控35cm		m 2	100	8,500	850,000		Y000364001-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	21.392	32,500	695,240		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		27		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,027,000			
単価							30,270		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.191 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
洞込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³			1	9,145
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,183.4		
労務構成比率		%	67.69			
普通作業員		%	35.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	18.87	1,200	2,800	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.13	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.31			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	9.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	9,145
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

WYB00008

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	1,240
規格	樹脂発泡 体(15倍発泡)t=10									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
樹脂発泡体目地板		厚10mm 15倍		m2	1	1,240		1,240	Z004156005 管理費区分 無	
計								1,240		
単価								1,240	円／m2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号

CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量		単価		
規格	18-8-25（高炉） 一般養生							1	81,360	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							65,822			
労務構成比率				%	63.99					
型わく工				%	21.93		30,000		32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.12		25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.73		31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3		28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.58					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	32.1		19,750		32,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.48		138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.43					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	81,360
	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J02 養生工の種類		一般養生							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,108
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,077.3				
労務構成比率				%	64.4					
普通作業員				%	47.36	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.72	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.6					
樹脂発泡体目地板		厚1 0 mm 1 5 倍		%	35.6	1,190		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	m 3			1	86,710
標準単価				71,052		
労務構成比率		%	67.42			
型わく工		%	20.75	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.47	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.55	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.89			
生コンクリート	1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%	29.74	19,750	32,500	Z002012008 管理費区分 無
軽油		%	0.97	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	86,710
規格	生ｺﾝｸﾞｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.69						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）2. 9 t吊	%	1.69	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生ｺﾝｸﾞｰﾄ規格		生ｺﾝｸﾞｰﾄ各種								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,970
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						35,559				
労務構成比率				%	33.17					
特殊作業員				%	10.34	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.58	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.53	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	63.23					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	61.44	20,400		32,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.69	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,970
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 養生無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.6					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.4	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		養生無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,930
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		32,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,930
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	14,450
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					13,735		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	34.31	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.49	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.99	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号 CB226361

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	化粧型枠（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	2,560
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
化粧型枠		使い捨て型		%	100	1		2,560		Y000462101-001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB221830

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石積（張）				単位	m 2	数量	1	単価	13,010
規格	積工 練石 玉石				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						12,531				
労務構成比率				%	89.95					
普通作業員				%	44.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	25.36	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工				%	15.03	31,400		35,292		R0107 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.94	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.27					
軽油				%	3.27	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.78					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊		%	6.78	5,810		6,450		L001010008 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB221830

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-113号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	13,840
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,771.6				
労務構成比率				%	37.89					
普通作業員				%	18.19	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	7.68	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.79	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.17	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.01					
コンクリートブロック：サカイ認定製品		張ブロック 厚12 220kg以上/m2		%	51.73	5,050		8,640		ZAR0060040 管理費区分 無
軽油				%	3.51	138		149		Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	2.77	1,200		2,800		Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	13,840
規格	150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	4.1					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	4.1	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量		150kg/個未満								
J02 平ブロック規格		平ブロック控120mm								
J03 裏込材規格		再生砕石 RC-40								
J04 裏込材10m2当り使用量		1.0m3を超え3.0m3以下								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		無し								
J07 連結金具の有無		無し								
										</

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-114号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,590
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,615				
労務構成比率				%	28.68					
普通作業員				%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.32					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400		32,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-115号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,969
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	31,008	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.9	24,990	72,471		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	32,500	393,250		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%		式	1		171		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							496,900			
単価							4,969		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		無し								

参考資料（1）

単-116号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	107.4
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,740	
単価						107.4	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,083
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					857.31					
労務構成比率			%	75.15						
運転手（特殊）			%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	19.85						
再生クラッシャーラン	RC-40		%	17.77	120,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%	1.99	138	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410031

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月12日
令和 8年 6月12日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,083
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%	5				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0. 0 9m3		%	2.99	5,680		5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t		%	1.78	3,540		3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-118号 WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根固めブロック製品費				単位	個	数量	1	単価	62,900
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
根固めブロック		2t型		個	1	62,900	62,900		RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
計							62,900			
単価							62,900		円／個	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック据付け			単位	個	数量		単価	
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 13個 層積			単位			1		5,568
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,276.5			
労務構成比率				%	59.91				
普通作業員				%	21.94	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.33	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	12.43	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.17	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	34.59				
連結金具				%	28.42	15,000		16,900	Y000551001-001 管理費区分 無
軽油				%	6.17	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.5				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号 CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	390.9
規格	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						372.28				
労務構成比率				%	59.7					
運転手（特殊）				%	59.7	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.11					
軽油				%	13.11	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	27.19					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		%	27.19	9,470		9,470		M000202028 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料（1）

単-121号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	30,620
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	14,817.336	1,481,733		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：サカハ認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100	9,250	925,000		ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	20.16	32,500	655,200		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		67		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,062,000			
単価							30,620		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.18 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	50,740
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,478				
労務構成比率				%	37.14					
普通作業員				%	10.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.24	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	57.74	20,400		32,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	50,740
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.42						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%	3.23	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）

単-124号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し								10		9,415
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10	5,314.137		53,141		Q001365003 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートBF：サカイ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5	8,200		41,000		ZAR0063950 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								94,150			
単価								9,415		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		無し									

参考資料（1）

単-125号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	9,001
規格	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	31,008	77,520		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.1	29,274	61,475		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5	24,990	124,950		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	32,500	393,250		Z002012008 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	16.5	14,610	241,065		K0202108 管理費区分 無 単-160号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.7%		式	1		1,840		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							900,100			
単価							9,001		円／m2	
J01 対象構造物		縦排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		各種								

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-126号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	12,710
規格	縦排水溝	単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	1.6	32,946	52,713	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1		7,190	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						127,100	
単価						12,710	円／m2
J01 対象構造物		縦排水溝					

参考資料（1）

単-127号 WB240710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	基面整正				単位 m2	数量	100	単価	1,172
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3.2	24,990	79,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		23	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						117,200			
単価						1,172	円／m2		

参考資料（1）

単-128号 WB812330

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付属物設置工（境界杭設置）				本			
規格	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準 [120×120] ） 10本以上30本未満 無 無				単位		数量	1
								単価
								7,909
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工 手間のみ		コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	4,799.52	4,799	0001320004 管理費区分 無 Z1	
コンクリート境界杭		1 2 0 × 1 2 0 × 1 0 0 0 mm リサイクル認定製品（三重県型）	本	1	3,110	3,110	Z002370001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						7,909		
単価						7,909	円／本	
J01 施工区分		根巻き基礎無し						
J02 材料費区分		手間＋材料費（標準 [120×120] ）						
J03 施工規模		10本以上30本未満						
J04 夜間作業の補正		無						
J05 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137
規格	敷均し（ルズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.79		
労務構成比率			%	53.11			
運転手（特殊）			%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.09			
軽油			%	24.09	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.8			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	250.7
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					240.9		
労務構成比率			%	38.74			
運転手（特殊）			%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.87			
軽油			%	18.87	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.39			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下	m3			1	2,363
標準単価				2,217.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	15.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	528.5
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						496				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料（1）

単-133号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 1,875
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.13	31,008	4,031		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.13	29,274	3,805		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.13	24,990	3,248		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m	日	0.13	58,840	7,649		WK250500 管理費区分 無 単-161号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		17		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						18,750			
単価						1,875		円／袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-134号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 834
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.068	31,008	2,108		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.068	29,274	1,990		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝ 6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.068	62,100	4,222		WK250500 管理費区分 無 単-162号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.5%	式	1		20		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,340			
単価						834		円／袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-135号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 2,161
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.145	31,008	4,496	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.145	29,274	4,244	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.145	24,990	3,623	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.145	63,610	9,223	WK250500 管理費区分 無 単-163号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		24	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,610			
単価						2,161	円／袋		
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-136号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称 規 格	ポンプ設置・撤去				単 位	箇所	数 量	1	単 価	95,110
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	31,008		15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	29,274		2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,990		49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	53,390		26,695	WK250540 管理費区分 無 単-164号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								95,110		
単価								95,110	円／箇所	

参考資料（1）

単-137号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	15,240
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-165号 Z1			
発動発電機運転		同上	日	1	9,818	9,818	WK250410 管理費区分 無 単-166号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		724	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						15,240				
単価						15,240	円／日			
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（1）

単-138号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	29,510
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1	550	550	WK250400 管理費区分 無 単-167号 Z1			
発動発電機運転		同上	日	1	23,130	23,130	WK250410 管理費区分 無 単-168号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						29,510				
単価						29,510	円／日			
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-139号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	3,397
規格	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,365				
労務構成比率				%	6.49					
普通作業員				%	4.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.46	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.43	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.35	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	91.9					
暗渠排水管				%	91.45	30,200		0		Y001664000-001 管理費区分 無
軽油				%	0.45	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.61					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0. 5 m 3 吊 2 . 9 t		%	1.61	21,100		21,100		M000202129 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位			1		3,397
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付・撤去								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		700～1,000mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-140号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	1,003
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						960.27				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 9,990
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						9,566.6			
労務構成比率				%	83.47				
運転手（特殊）				%	41.98	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.08	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.8				
軽油				%	2.8	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.73				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.73	7,690		7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-142号 CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	27,720
規格	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,365				
労務構成比率				%	6.49					
普通作業員				%	4.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.46	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.43	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.35	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	91.9					
暗渠排水管		φ800		%	91.45	30,200		20,400		Y001664000-002 管理費区分 無
軽油				%	0.45	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.61					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0. 5 m 3 吊 2 . 9 t		%	1.61	21,100		21,100		M000202129 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位			1		27,720
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付・撤去								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		700～1,000mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-143号 WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板賃料				単位	m2・月	数量	1	単価	675
規格	銅製（補強型）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
覆工板賃料		銅製（補強型）		m2・月	1	675	675		WYB00040 管理費区分 無	
計							675			
単価							675		円／m2・月	

参考資料（1）

単-144号 WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵上越材、地覆部材質料				t・日				
規格					単位		数量	1	単価 301
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵上越材、地覆部材質料			t・日	1	301	301	WYB00042 管理費区分 無		
計						301			
単価						301	円／t・日		

参考資料 (1)

単-145号 WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留め鋼矢板賃料				単位	t・日	数量	1	単価	70
規格	SP-3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留め鋼矢板賃料		SP-3		t・日	1	70	70		WYB00044 管理費区分 無	
計							70			
単価							70		円／t・日	

参考資料（1）

単-146号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料（1）

単-147号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	10	単価	1,265
規格	幹周20cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	0.1	27,744		2,774		R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.21	24,990		5,247		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm	日	0.09	31,620		2,845		WYB00011 管理費区分 無 単-169号	
トラック運転			台	0.05	35,820		1,791		WYB00012 管理費区分 無 単-170号	
計							12,657			
単価							1,265		円／本	

参考資料（1）

単-148号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				本				
規格	幹周20cm以上30cm未満				単位		数量	10	単価
									2,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工			人	0.18	27,744	4,993		R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.33	24,990	8,246		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm	日	0.12	31,620	3,794		WYB00014 管理費区分 無 単-171号	
トラック運転			台	0.15	35,820	5,373		WYB00015 管理費区分 無 単-172号	
計						22,406			
単価						2,240		円／本	

参考資料（1）

単-149号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				本			
規格	幹周30cm以上60cm未満				単位	数量	10	単価 11,140
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	0.7	27,744	19,420	R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.35	24,990	33,736	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm	日	0.37	31,620	11,699	WYB00017 管理費区分 無 単-173号	
トラック運転			台	1.3	35,820	46,566	WYB00018 管理費区分 無 単-174号	
計						111,421		
単価						11,140	円／本	

参考資料（1）

単-150号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	10	単価	24,680
規格	幹周60cm以上90cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1.75	27,744		48,552		R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	3.37	24,990		84,216		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm	日	0.89	31,620		28,141		WYB00020 管理費区分 無 単-175号	
トラック運転			台	2.4	35,820		85,968		WYB00021 管理費区分 無 単-176号	
計							246,877			
単価							24,680		円／本	

参考資料 (1)

単-151号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量		単価	
規格	幹周90cm以上							10		44,140
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
造園工				人	3.5	27,744		97,104		R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	6.75	24,990		168,682		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm		日	1.25	31,620		39,525		WYB00023 管理費区分 無 単-177号
トラック運転				台	3.8	35,820		136,116		WYB00024 管理費区分 無 単-178号
計								441,427		
単価								44,140		円／本

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-153号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	本	数量	10	単価	358.2
規格	幹周20cm以上30cm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トラック運転				台	0.1	35,820	3,582		WYB00028 管理費区分 無 単-180号	
計							3,582			
単価							358.2		円／本	
						</				

WYB00029

名称	根株運搬				本	数量	10	単価	1,611
規格	幹周30cm以上60cm未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック運転			台	0.45	35,820	16,119	WYB00030 管理費区分 無 単-181号		
計						16,119			
単価						1,611	円／本		

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-156号 WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	本	数量	10	単価	15,040
規格	幹周90cm以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
トラック運転			台	4.2	35,820		150,444	WYB00034 管理費区分 無 単-183号		
計							150,444			
単価							15,040	円／本		

WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物受入料金				単位	t	数量		単価	
規格	枝葉・幹				単位		数量	1	単価	14,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金		枝葉・幹		t	1	14,000		14,000	WYB00036 管理費区分 T	
計								14,000		
単価								14,000	円／t	

WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	18,000
	根株									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金		根株		t	1	18,000		18,000	WYB00038 管理費区分 T	
計								18,000		
単価								18,000	円／t	

参考資料（2）

単-159号 WK470110

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3				単位	日	数量	1	単価	95,550
規格	無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	66	149	9,834	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3／h	供用日	1.04	52,800	54,912	M000903010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						95,550				
単価						95,550	円／日			
J01 圧送管組立・撤去の有無		無								

参考資料（2）

単-160号 K0202108

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				単位	時間	数量	1	単価	14,610
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	18	149	2,682	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690	M000202108 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						14,610				
単価						14,610	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単-161号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,840
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	99	149	14,751	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1.23	10,800	13,284	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,840			
単価						58,840	円／日		
J01 作業区分		設置（再設置含む）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-162号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 62,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	149	16,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.38	10,800	14,904	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						62,100			
単価						62,100	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-163号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 63,610
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	149	16,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						63,610			
単価						63,610	円／日		
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-164号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	53,390
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	45	149	6,705		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊		日	1.47	10,800	15,876		L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							53,390			
単価							53,390		円／日	

WK250400

名称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	600
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						600			
単価						600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

名称	発動発電機運転		日				
規格	0以上120（m ³ /h）未満 10m 作業時排水	単位		数量	1	単価	9,818
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	46	149	6,854	Z006702002 管理費区分 無Z1	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無ZZ1	
計					9,818		
単価					9,818	円／日	
J01 排水量区分	0以上120（m ³ /h）未満						
J02 全揚程	10m						
J03 排水方法	作業時排水						

WK250400

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	550
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.1	500		550		L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								550		
単価								550		円／日
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		常時排水								

参考資料（2）

単-168号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水				単位		数量	1	単価 23,130
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	137	149	20,413		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.1	2,470	2,717		L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						23,130			
単価						23,130		円／日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

参考資料 (2)

単-169号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	80cc 鋸長600mm				単位		数量	1	単価 31,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.28	155	353	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,080	1,080	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		3%	式	1		921	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,628			
単価						31,620	円／日		

参考資料（2）

単-170号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台				
規格					単位		数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						35,820			
単価						35,820	円／台		

参考資料（2）

単-171号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	80cc 鋸長600mm				単位		数量	1	単価 31,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.28	155	353	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,080	1,080	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		3%	式	1		921	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,628			
単価						31,620	円／日		

参考資料（2）

単-172号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台				
規格					単位		数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						35,820			
単価						35,820	円／台		

参考資料 (2)

単-173号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	80cc 鋸長600mm				単位		数量	1	単価 31,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.28	155	353	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,080	1,080	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		3%	式	1		921	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,628			
単価						31,620	円／日		

参考資料（2）

単-174号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台				
規格					単位		数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						35,820			
単価						35,820	円／台		

参考資料（2）

単-175号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				単位	日	数量	1	単価	31,620
規格	80cc 鋸長600mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ガソリン		レギュラー	L	2.28	155	353	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,080	1,080	M002035004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		3%	式	1		921	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						31,628				
単価						31,620	円／日			

参考資料（2）

単-176号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台			
規格					単位	数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,820		
単価						35,820	円／台	

参考資料（2）

単-177号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	80cc 鋸長600mm				単位		数量	1	単価 31,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	1	29,274	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2.28	155	353		Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm 排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,080	1,080		M002035004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		3%	式	1		921		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						31,628			
単価						31,620		円／日	

参考資料（2）

単-178号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台			
規格					単位	数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,820		
単価						35,820	円／台	

参考資料（2）

単-179号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台			
規格					単位	数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,820		
単価						35,820	円／台	

参考資料（2）

単-180号 WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台			
規格					単位	数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,820		
単価						35,820	円／台	

参考資料（2）

単-181号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転				台			
規格					単位	数量	1	単価 35,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						35,820		
単価						35,820	円／台	

参考資料（2）

単-182号 WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	35,820
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	23.4	149	3,486	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラック [普通型]		2 t 積	時間	6	935	5,610	M000302002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						35,820				
単価						35,820	円／台			

参考資料（2）

単-183号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	トラック運転				単位	台	数量	1	単価	35,820
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1	26,724	26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	23.4	149	3,486		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [普通型]		2 t 積		時間	6	935	5,610		M000302002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							35,820			
単価							35,820		円／台	

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]