

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173440-00066-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】 一般国道163号（片田BP3工区） 道路改良（法面工）工事
所 属 名	津建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月29日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月29日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00：津	
	生 コ ン	D01：津・久居	
	石 材	D01：津	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】 一般国道163号（片田BP3工区） 道路改良（法面工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		42,508,415			
道路土工		式	1		1,030,045			
作業土工		式	1		367,860			
床掘り		土質土砂 m3	70	2,313	161,910			単-1号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂 m3	50	4,119	205,950			単-2号 週休有
残土処理工		式	1		61,446			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～残土処分地 m3	20	2,934	58,680			単-3号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理 m3	20	138.3	2,766			単-4号 週休有
法面整形工		式	1		600,739			
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し m2	30	471.9	14,157			単-5号 週休有
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土 m2	620	946.1	586,582			単-6号 週休有
排水構造物工		式	1		606,599			

設計内訳書

工事名	【当初】 一般国道163号（片田BP3工区） 道路改良（法面工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水工		式	1		55,974			
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	6	7,571	45,426			単-7号 週休有
型枠工		m2	0.9	11,720	10,548			単-8号 週休有
側溝工		式	1		550,625			
自由勾配側溝（2）	側溝規格標準用 300×600	式	1		314,125			内-1号 週休有
縦溝	BF-300	m	10	23,650	236,500			単-9号 週休有
地下水排除工		式	1		3,046,806			
集排水ポーリング工		式	1		3,046,806			
ポーリング	施工場所地表;土質区分粘性土・砂質土;呼び径Φ90mm	m	57	11,190	637,830			単-10号 週休有
ポーリング	施工場所地表;土質区分砂質土;呼び径Φ90mm	m	76	18,030	1,370,280			単-11号 週休有
ポーリング	施工場所地表;土質区分軟岩;呼び径Φ90mm	m	28	21,030	588,840			単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】 一般国道163号（片田BP3工区） 道路改良（法面工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保孔管		m	160	568.6	90,976			単-13号 週休有	
横排水VP管		式	1	79,390	79,390			単-14号 週休有	
ボーリング 仮設機材		回	1	168,100	168,100			単-15号 週休有	
足場		空m3	30	3,713	111,390			単-16号 週休有	
法面工		式	1		32,370,958				
法面吹付工		式	1		5,570,488				
モルタル吹付		m2	616	9,043	5,570,488			単-17号 週休有	
法面保護工		式	1		522,830				
張りコンクリート		m2	110	4,753	522,830			単-18号 週休有	
アンカー工		式	1		26,277,640				
アンカー工材料費(アンカー)		本	4	136,900	547,600			単-19号 週休有	

設計内訳書

工事名	【当初】 一般国道163号（片田BP3工区） 道路改良（法面工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー工材料費(アンカー)		L=14.5m 工場組立加工費含む	本	3	131,100	393,300			単-20号 週休有
アンカー工材料費(アンカー)		L=14.0m 工場組立加工費含む	本	8	129,200	1,033,600			単-21号 週休有
アンカー工材料費(アンカー)		L=13.5m 工場組立加工費含む	本	3	127,200	381,600			単-22号 週休有
削孔(アンカー)		有り（スリット型） 90mm 粘性土・砂質土	m	76	9,403	714,628			単-23号 週休有
削孔(アンカー)		有り（スリット型） 90mm 砂質土	m	24	15,470	371,280			単-24号 週休有
削孔(アンカー)		有り（スリット型） 90mm 軟岩	m	149	19,100	2,845,900			単-25号 週休有
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)			本	18	26,220	471,960			単-26号 週休有
グラウト注入			m3	5	73,880	369,400			単-27号 週休有
ボールリンクマシン移設			回	2	56,230	112,460			単-28号 週休有
足場(アンカー)			空m3	260	4,701	1,222,260			単-29号 週休有
受圧板設置		RCクロアブロック(S-50-300)相当品	枚	18	689,100	12,403,800			単-30号 週休有
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚15cm	組	2	96,890	193,780			単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】 一般国道163号(片田BP3工区) 道路改良(法面工)工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚20cm	組	1	96,890	96,890			単-32号 週休有
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚30cm	組	2	122,100	244,200			単-33号 週休有
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚35cm	組	1	159,200	159,200			単-34号 週休有
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚40cm	組	2	159,200	318,400			単-35号 週休有
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚50cm	組	1	226,500	226,500			単-36号 週休有
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚60cm	組	1	312,200	312,200			単-37号 週休有
不陸調整材組立・据付工		ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚95cm	組	1	847,200	847,200			単-38号 週休有
モルタル吹付工		平均厚15cm以上	m3	37	77,170	2,855,290			単-39号 週休有
設置面均し工			m2	96	1,627	156,192			単-40号 週休有
舗装工			式	1		396,347			
アスファルト舗装工			式	1		396,347			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚280mm	m2	287	1,381	396,347			単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】 一般国道163号（片田BP3工区） 道路改良（法面工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		5,057,660			
掘削工		式	1		312,210			
掘削		土質土砂;施工方法フ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	900	346.9	312,210		単-42号 週休有
残土処理工		式	1		2,765,070			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) 現場～残 土処分地	m3	900	2,934	2,640,600		単-43号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	900	138.3	124,470		単-44号 週休有
仮設盛土工		式	1		626,920			
仮設盛土		m3	530	137.9	73,087			単-45号 週休有
積込(ルーズ)		土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	590	252	148,680		単-46号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) ストック ヤード～現場	m3	590	686.7	405,153		単-47号 週休有
交通管理工		式	1		1,353,460			

設計内訳書

工事名	【当初】 一般国道 1 6 3 号（片田 B P 3 工区） 道路改良（法面工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1		1,353,460			内-2号 週休有
直接工事費			式	1		42,508,415			
共通仮設			式	1		4,548,000			
共通仮設費（率計上） 42,508,415×10.7%			式	1		4,548,000			
純工事費			式	1		47,056,415			
現場管理費 47,056,415×31.54%			式	1		14,841,000			
工事原価			式	1		61,897,415			
一般管理費等 61,897,415×（19.42%+ 0.04%）			式	1		12,044,585			
工事価格			式	1		73,942,000			
消費税相当額 73,942,000×10%			式	1		7,394,200			
工事費計			式	1		81,336,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	42,508,415	
4	直接工事費	42,508,415	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	42,508,415	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	42,508,415	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.59%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.7%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	4,548,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,548,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	42,508,415	
35	直接工事費	42,508,415	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	42,508,415	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.94%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.94%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,548,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	47,056,415	
3	単独（追加工事）直接工事費	42,508,415	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,548,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	47,056,415	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	47,056,415	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.92%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.54%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	14,841,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	14,841,000	

一般管理費等

所属名 津建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	61,897,415	
2	純工事費	47,056,415	
3	現場管理費	14,841,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	61,897,415	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	61,897,415	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.42%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	61,897,415	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 24,758 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.46%	
25	計上額 単独（追加工事）	12,044,585	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	12,044,585	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝（2）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（ 高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0.53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0： 基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.63m3/1 0m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種） ：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.3m 3/10m：	m	30	9,210	276,300			WB821420 管理費区分 無 単-57号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	27	1,004	27,108			WB821430 管理費区分 無 単-58号 300車道用
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝ 無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	3	407	1,221			WB821430 管理費区分 無 単-59号 グレーチング 蓋300用 T-25
基面整正		m ²	19	499.8	9,496			CB210080 管理費区分 無 単-60号
合 計					314,125			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	62	21,830	1,353,460			WB010211 管理費区分 無 単-98号
合 計					1,353,460			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	2,313
規格	土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,313		2,313	CB210030 管理費区分 無 単-48号		
計							2,313			
単価							2,313	円／m3		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	4,119
	土質区分土砂;土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	4,119	4,119	CB210410 管理費区分 無 単-49号			
計						4,119				
単価						4,119	円／m3			

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,934
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～残土処分地									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	2,934		2,934	CB210110 管理費区分 無 単-50号	
計								2,934		
単価								2,934	円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	138.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	138.3		138.3		CB210610 管理費区分 無 単-51号
計								138.3		
単価								138.3		円／m3
				</						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	471.9
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	471.9	471.9	CB220010 管理費区分 無 単-52号			
計						471.9				
単価						471.9	円/m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張りコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	7,571
規格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝ラフレン クレン：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コン クリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有 り：ラフレンクレン賃料補正係数＝標準：		m2	1	7,361		7,361	WB240730 管理費区分 無 単-54号	
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m2	1	209.1		209.1	WB240740 管理費区分 無 単-55号	
計								7,570.1		
単価								7,571	円／m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	11,720
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠工		対象構造物＝小段排水溝：		m2	1	11,720		11,720	WB240720 管理費区分 無 単-56号	
計								11,720		
単価								11,720	円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縦溝	単位	m	数量	10	単価	23,650
	BF-300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	9,415	94,150	WB821410 管理費区分 無 単-61号
コンクリート打設工		対象構造物＝縦排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝各種：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	10	8,496	84,960	WB240730 管理費区分 無 単-62号
型枠工		対象構造物＝縦排水溝：	m2	4	12,710	50,840	WB240720 管理費区分 無 単-63号
基面整正			m 2	13	499.8	6,497.4	CB210080 管理費区分 無 単-60号
計						236,447.4	
単価						23,650	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリング				単位	m	数量	1	単価	11,190
規格	施工場所地表;土質区分粘性土・砂質土;呼び径Φ90mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボーリング		施工場所＝地表：土質区分＝粘性土・砂質土 ：呼び径＝Φ90mm：削孔長区分＝50m/本以下 ：		m	1	11,190	11,190		CB340110 管理費区分 無 単-64号	
計							11,190			
単価							11,190		円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリング				単位	m	数量	1	単価	18,030
規格	施工場所地表;土質区分は質土;呼び径Φ90mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ボーリング		施工場所＝地表：土質区分＝は質土：呼び径＝Φ90mm：削孔長区分＝50m/本以下：		m	1		18,030		18,030	CB340110 管理費区分 無 単-65号
計									18,030	
単価									18,030	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ボーリング				単位 m	数量	1	単価	21,030
	施工場所地表;土質区分軟岩;呼び径Φ90mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリング		施工場所＝地表：土質区分＝軟岩：呼び径＝ φ90mm：削孔長区分＝50m/本以下：	m	1	21,030	21,030	CB340110 管理費区分 無 単-66号		
計						21,030			
単価						21,030	円／m		
		</							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	保孔管				単位	m	数量	1	単価	568.6
規格	施工場所地表VP;ｽﾚｰﾌ現場加工無し;保孔管材質・種類(VPの場合)各種;保孔管材質・種類(各種の場合)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
保孔管		施工場所＝地表：保孔管種別＝VP：ｽﾚｰﾌ現場加工の有無＝無し：製品区分＝既製保孔管：保孔管種類（VP）＝各種：		m	1	568.6		568.6		CB340120 管理費区分 無 単-67号
計								568.6		
単価								568.6		円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	横排水VP管	単位	式	数量	1	単価	79,390
	Φ40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）		呼び径（mm）＝50mm以下：管1本当り長＝4m ：接合箇所＝12箇所：施工延長＝47.9m：	m	47.9	1,260	60,354	DB107020 管理費区分 無 単-68号
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手		Φ40 90°チーズ	個	9	306	2,754	Y004004000-001 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手		Φ40 90°エルボ	個	3	216	648	Y004004000-002 管理費区分 無
硬質ポリ塩化ビニル管TS継手		Φ40 キャップ	個	5	119	595	Y004004000-003 管理費区分 無
固定バンド		Φ40用（コンクリート用）	個	7	2,148	15,036	WYB00012 管理費区分 無 単-69号
計						79,387	
単価						79,390	円／式

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリング 仮設機材				単位	回	数量	1	単価	168,100
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボーリング仮設機材		施工場所＝地表：ｸﾛｰﾗｰﾝ賃料補正係数＝標準：		回	1	168,100	168,100		CB340130 管理費区分 無 単-70号	
計							168,100			
単価							168,100		円／回	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル吹付				単位	m2	数量	1	単価	9,043
規格	セメント種類 ;吹付厚8cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル吹付工		吹付厚＝8cm：施工規模＝500m2以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：		m2	1	9,043	9,043		WB810810 管理費区分 無 単-72号	
計							9,043			
単価							9,043		円／m2	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量	1	単 価	4,753
規 格	t=10cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機 能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20） （高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生 コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有 り：	m2	1	4,645		4,645		WB240730 管理費区分 無 単-73号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1	107.4		107.4		WB240740 管理費区分 無 単-74号	
計							4,752.4			
単価							4,753		円／m2	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカー工材料費(アンカー)				単位	本	数量	1	単価	136,900
規格	L=16.0m 工場組立加工費含む				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アンカー工材料費		L=16.0m	本	1	136,900		136,900		Y000800004-001 管理費区分 無	
計							136,900			
単価							136,900		円／本	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカー工材料費(アンカー)				本				
規格	L=14.5m 工場組立加工費含む				単位		数量	1	単価 131,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アンカー工材料費		L=14.5m	本	1	131,100	131,100		Y000800004-002 管理費区分 無	
計						131,100			
単価						131,100		円／本	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカー工材料費(アンカー)				単位	本	数量	1	単価	129,200
規格	L=14.0m 工場組立加工費含む				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アンカー工材料費		L=14.0m	本	1	129,200		129,200		Y000800004-003 管理費区分 無	
計							129,200			
単価							129,200		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカー工材料費(アンカー)				単位	本	数量		単価	
規格	L=13.5m 工場組立加工費含む				単位		数量	1	単価	127,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アンカー工材料費		L=13.5m	本	1	127,200		127,200		Y000800004-004 管理費区分 無	
計							127,200			
単価							127,200		円／本	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	削孔(アンカー)				単位 m	数量	1	単価	9,403
	有り（スリット型） 90mm 粘性土・砂質土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔（アンカー）		足場工の有無＝有り（スリット型）：呼び径＝90mm：土質＝粘性土・砂質土：	m	1	9,403	9,403	CB223910 管理費区分 無 単-75号		
計						9,403			
単価						9,403	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔(アンカー)				単位	m	数量		単価	
規格	有り (スリット型) 90mm 土質土				単位		数量	1	単価	15,470
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
削孔 (アンカー)		足場工の有無=有り (スリット型) : 呼び径=90mm : 土質=土質土 :		m	1	15,470		15,470	CB223910 管理費区分 無 単-76号	
計								15,470		
単価								15,470	円／m	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	削孔(アンカー)				単位 m	数量	1	単価	19,100
	有り (スリット型) 90mm 軟岩								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔 (アンカー)		足場工の有無=有り (スリット型) : 呼び径=90mm : 土質=軟岩:	m	1	19,100	19,100	CB223910 管理費区分 無 単-77号		
計						19,100			
単価						19,100	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラウト注入				単位	m3	数量	1	単価	73,880
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
グラウト注入（アンカー）				m 3	1	73,880	73,880		CB223940 管理費区分 無 単-79号	
計							73,880			
単価							73,880		円／m3	
							</			

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリングマシン移設				単位	回	数量	1	単価	56,230
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボーリングマシン移設（アンカー）		ラフエレシクレーン賃料補正係数＝標準：		回	1	56,230	56,230		CB223950 管理費区分 無 単-80号	
計							56,230			
単価							56,230		円／回	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場(アンカー)				単位	空m3	数量	1	単価	4,701
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
足場（アンカー）		ラフテレンクレーン賃料補正係数＝標準：	空m 3	1	4,701		4,701	CB223970 管理費区分 無 単-81号		
計							4,701			
単価							4,701	円／空m3		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	受圧板設置				枚			
規格	RCクロアブロック(S-50-300)相当品				単位	数量	1	単価 689,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストコンクリート板		フルタイプ＝セミスクエアタイプ・スクエアタイプ：1列当り平均据付枚数＝20枚未満：ラフテレンクレン賃料補正係数＝標準：	枚	1	38,050	38,050	CB220810 管理費区分 無 単-82号	
受圧板		RCクロアブロック(S－50－300)相当品 架台費用含	基	1	651,000	651,000	Y000800012-002 管理費区分 無	
計						689,050		
単価						689,100	円／枚	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸調整材組立・据付工				組					
規格	ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚15cm				単位		数量	1	単価	96,890
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸調整材組立・据付工		平均厚15cm		組	1	96,890		96,890	WYB00001 管理費区分 無 単-83号	
計								96,890		
単価								96,890	円／組	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸調整材組立・据付工				單位	組	數量		單位	
規格	ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚20cm				單位		數量	1	單位	96,890
名称		規格／条件		單位	數量	単価		金額	摘要	
不陸調整材組立・据付工		平均厚20cm		組	1	96,890		96,890	WYB00027 管理費区分 無 単-84号	
計								96,890		
単価								96,890	円／組	

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸調整材組立・据付工				組					
規格	ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚40cm				単位		数量	1	単価	159,200
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	不陸調整材組立・据付工	平均厚40cm	組	1	159,200	159,200	WYB00054 管理費区分 無 単-87号			
計						159,200				
単価						159,200	円／組			

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸調整材組立・据付工				組					
規格	ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚60cm				単位		数量	1	単価	312,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸調整材組立・据付工		平均厚60cm		組	1	312,200		312,200	WYB00072 管理費区分 無 単-89号	
計								312,200		
単価								312,200	円／組	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	ざぶとんわく(29A)相当品 平均厚95cm				単位		数量	1	単価 847,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
不陸調整材組立・据付工		平均厚95cm		組	1	847,200	847,200		WYB00081 管理費区分 無 単-90号
計							847,200		
単価							847,200		円／組

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モル吹付工				単位	m3	数量	1	単価	77,170
規格	平均厚15cm以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]				m 3	1	77,170	77,170		WB811130 管理費区分 無 単-91号	
計							77,170			
単価							77,170		円／m3	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	設置面均し工				単位	m2	数量	1	単価	1,627
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表面コテ仕上げ（加算額） [市場単価]				m2	1	1,627	1,627		WB811140 管理費区分 無 単-92号	
計							1,627			
単価							1,627		円／m2	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,381
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚280mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝280mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,381	1,381	CB410030 管理費区分 無 単-93号			
計						1,381				
単価						1,381	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	346.9
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	346.9	346.9	CB210100 管理費区分 無 単-94号				
計						346.9					
単価						346.9	円／m3				

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,934
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～残土処分地				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3	1	2,934	2,934		CB210110 管理費区分 無 単-50号	
計							2,934			
単価							2,934		円／m3	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	138.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	138.3	138.3		CB210610 管理費区分 無 単-51号	
計							138.3			
単価							138.3		円／m3	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設盛土				単位	m3	数量	1	単価	137.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：		m 3	1		137.9		137.9	CB210610 管理費区分 無 単-95号
計									137.9	
単価									137.9	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	積込(ルーズ)				単位 m3	数量	1	単価	252
	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	252	252	CB210020 管理費区分 無 単-96号		
計						252			
単価						252	円／m3		

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	686.7
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) ストックヤード～現場				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	686.7	686.7		CB210110 管理費区分 無 単-97号	
計							686.7			
単価							686.7		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,313
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,247.4			
労務構成比率				%	74.16				
運転手（特殊）				%	40.26	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.9	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.11				
軽油				%	7.11	138		153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.73				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	18.73	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,119
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,063.8		
労務構成比率		%		87.15			
普通作業員		%		50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%		17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		3.98			
軽油		%		3.14	138	153	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154	150	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%		8.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,119
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,934
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,742.6				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		153		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		19.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	138.3
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	153	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形			単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位			1		471.9
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						453.58			
労務構成比率				%	75.95				
普通作業員				%	33.62	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.67	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.66	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.18				
軽油				%	12.18	138		153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.87				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）		%	11.87	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		無し							
J03 現場制約の有無		無し							

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	946.1
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						918.97				
労務構成比率				%	81.28					
普通作業員				%	38.72	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.32	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.48					
軽油				%	9.48	138		153		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.24					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	9.24	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		い質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	946.1
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-54号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	7,361
規格	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り 標準				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.8	31,008	86,822		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	3.8	29,274	111,241		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.4	24,990	134,946		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	26,500	320,650		Z002012001 管理費区分 無	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		日	1.5	52,800	79,200		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		3,241		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							736,100			
単価							7,361		円／m2	
J01 対象構造物		小段排水溝								
J02 施工区分		ラフテレンクレーン								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-54号 WB240730

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	7,361
規格	小段排水溝 ラフレンスレーン 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J07 ラフレンスレーン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）

単-55号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	209.1
	縦排水溝・小段排水溝						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.21	31,008	6,511	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.56	24,990	13,994	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		405	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						20,910	
単価						209.1	円／m2
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝					

参考資料（1）

単-56号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	11,720
	小段排水溝						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.9	31,008	27,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	1.6	32,946	52,713	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1		6,592	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						117,200	
単価						11,720	円／m2
J01 対象構造物		小段排水溝					

参考資料（1）

単-57号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	9,210
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0.53m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～0 0.63m3/10m生コンクリート（各種） 0.3m3/10m										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	6,729.96	67,299	Q001366001 管理費区分 無 Z1				
自由勾配側溝		標準用 300×600	個	5	0	0	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1				
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.562	26,500	14,893	Z002012010 管理費区分 無 Z1				
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.318	26,500	8,427	Z002012001 管理費区分 無 Z1				
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.756	1,950	1,474	Z002122003 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計						92,100					
単価						9,210	円／m				
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0.53 m3/10m									
J06 基礎碎石施工の有無		有り									
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.63 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									

参考資料 (1)

単-57号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	9,210
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.53m3/10m 有り 再生クラッシャー 40〜0 0.63m3/10m生コンクリート (各種) 0.3m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.3 m3/10m									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（1）

単-61号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し					単位		数量	10	単価	9,415
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無し		m	10	5,314.137		53,141		Q001365003 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートBF：サカイ認定製品		300 ソケット付 三重県型		本	5	8,200		41,000		ZAR0063950 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								94,150			
単価								9,415		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		縦排水部									
J10 基礎碎石施工の有無		無し									

参考資料（1）

単-62号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	8,496
規格	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	31,008	77,520		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.1	29,274	61,475		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.8	24,990	144,942		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	26,500	320,650		Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	16.5	14,680	242,220		K0202108 管理費区分 無 単-99号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		2,793		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							849,600			
単価							8,496		円／m2	
J01 対象構造物		縦排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		各種								

WB240730

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（1）

単-63号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	12,710
規格	縦排水溝	単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	1.6	32,946	52,713	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1		7,190	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						127,100	
単価						12,710	円／m2
J01 対象構造物		縦排水溝					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB340110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボーリング			単位	m	数量		単価	
規格	地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下			単位			1		11,190
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						10,353			
労務構成比率				%	33.09				
普通作業員				%	15.21	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.28	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.47	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	28.29				
リングビット		φ 9 0 mm用		%	7.23	57,600		76,300	Z006406001 管理費区分 無
軽油				%	4.04	138		153	Z006702002 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （1. 5 m）		%	3.82	44,000		58,200	Z006405001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （1. 5 m）		%	3.8	56,300		74,400	Z006404001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB340110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリング			単位	m	数量		単価	
規格	地表 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下			単位			1		11,190
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	38.62					
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	%	35.39	84,200		84,200		M000601011 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		125kVA	%	1.59	4,090		4,500		L001110014 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量200L／min	%	1.58	3,260		3,260		M000571004 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工場所		地表							
J02 土質区分		粘性土・砂質土							
J03 呼び径		φ90mm							
J04 削孔長区分		50m/本以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB340110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリング				単位	m	数量	1	単価	18,030
規格	地表 土質土 φ90mm 50m/本以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						16,433				
労務構成比率				%	30.93					
普通作業員				%	14.22	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.67	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.92	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	32.96					
リングビット		φ 9 0 mm用		%	7.01	57,600		76,300		Z006406001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （1． 5 m）		%	6.85	56,300		74,400		Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （1． 5 m）		%	5.89	44,000		58,200		Z006405001 管理費区分 無
軽油				%	3.78	138		153		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB340110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボーリング			単位	m	数量		単価	
規格	地表 土質土 φ90mm 50m/本以下			単位			1	単価	18,030
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	36.11				
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級		%	33.1	84,200		84,200	M000601011 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		125kVA		%	1.48	4,090		4,500	L001110014 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量200L／min		%	1.48	3,260		3,260	M000571004 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工場所	地表								
J02 土質区分	土質土								
J03 呼び径	φ90mm								
J04 削孔長区分	50m/本以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB340110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボーリング			単位	m	数量		単価	
規格	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下			単位			1		21,030
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						18,933			
労務構成比率				%	29.17				
普通作業員				%	13.41	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.18	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.47	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	36.83				
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （1. 5m）		%	8.71	56,300		74,400	Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （1. 5m）		%	7.9	44,000		58,200	Z006405001 管理費区分 無
リングビット		φ 9 0 mm用		%	7.3	57,600		76,300	Z006406001 管理費区分 無
軽油				%	3.57	138		153	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB340110

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリング				単位	m	数量	1	単価	21,030
規格	地表 軟岩 φ90mm 50m/本以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	34						
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	%	31.16	84,200		84,200		M000601011 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		125kVA	%	1.4	4,090		4,500		L001110014 管理費区分 無	
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量200L/min	%	1.39	3,260		3,260		M000571004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工場所	地表									
J02 土質区分	軟岩									
J03 呼び径	φ90mm									
J04 削孔長区分	50m/本以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB340120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	保孔管			単位	m	数量		単価	
規格	地表 VP 無し 既製保孔管 各種						1		568.6
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					516.2				
労務構成比率			%	42.65					
普通作業員			%	19.68	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.01	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.35					
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 4 0	%	57.35	296		348		Z005002002 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工場所		地表							
J02 保孔管種別		VP							
J03 スレータ現場加工の有無		無し							
J04 製品区分		既製保孔管							
J05 保孔管種類（VP）		各種							

参考資料（1）

単-68号 DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）				m				
規格	50mm以下 4m 12箇所 47.9m				単位		数量	10	単価 1,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管		VP-40	本	2.44	1,392	3,396	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1		
雑材料費		2%	式	1		67	ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1		
土木一般世話役			人	0.07	31,008	2,170	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.11	29,274	3,220	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.15	24,990	3,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						12,601			
単価						1,260	円／m		
J01 呼び径（mm）	50mm以下								
J02 管 1 本当り長	4m								
J03 接合箇所	12 箇所								
J04 施工延長	47.9 m								

参考資料 (1)

単-69号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	固定バンド				単位	個	数量	1	単価	2,148
規格	Φ40用（コンクリート用）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
サドル		42mm	個	1	56	56	Y003557000-001 管理費区分 無			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	2	696.1	1,392	CB224410 管理費区分 無 単-100号			
あと施工アンカー		M10-70	本	2	350	700	Y000112000-001 管理費区分 無			
計						2,148				
単価						2,148	円／個			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB340130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボーリング仮設機材			単位	回	数量		単価	
規格	地表 標準			単位			1		168,100
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						163,900			
労務構成比率				%	88.35				
特殊作業員				%	31.1	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	27.89	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.02	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	12.34	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	0.7				
軽油				%	0.7	138		153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	10.95				
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		%	10.95	17,100		18,700	L001140051 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無

CB340130

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボーリング仮設機材					単位	回	数量	1	単価	168,100
	地表 標準										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工場所		地表									
J02 クローレン賃料補正係数		標準									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB340140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足場（地表）			単位	空m 3	数量		単価	
規格	平地 標準			単位			1		3,713
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,634.3				
労務構成比率			%	97.76					
普通作業員			%	32.88	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			%	20.6	31,200		34,068		R0106 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.38	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.13					
軽油			%	0.13	138		153		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.11					
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	%	2.11	17,100		18,700		L001140051 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB340140

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場（地表）				単位	空m3	数量	1	単価	3,713
規格	平地 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工場所		平地								
J02 クラレーン賃料補正係数		標準								

WB810810

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-73号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,645
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,990	47,481		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	26,500	320,650		Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,790	41,643		WK240050 管理費区分 無 単-101号	
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1		3,921		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							464,500			
単価							4,645		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-74号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	107.4
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,740	
単価						107.4	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB223910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	9,403
規格	有り（ｽﾍｯﾄﾞ型） 90mm 粘性土・砂質土				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						8,586.1				
労務構成比率				%	34.12					
普通作業員				%	13.01	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.94	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	29.24					
リングビット		φ 9 0 mm用		%	8.72	57,600		76,300		Z006406001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （1. 5 m）		%	4.61	44,000		58,200		Z006405001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （1. 5 m）		%	4.58	56,300		74,400		Z006404001 管理費区分 無
インナービット		φ 9 0 mm用		%	3.39	32,400		42,900		Z006407001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB223910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	9,403
	有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 90mm 粘性土・砂質土									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	36.64						
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 kW級	%	30.3	84,200	84,200	M000601011 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質		有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 90mm 粘性土・砂質土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB223910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	15,470
規格	有り（スリット型） 90mm 土質土				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						13,908				
労務構成比率				%	31.59					
普通作業員				%	12.05	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.35	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.71	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	34.55					
リングビット		φ 9 0 mm用		%	8.35	57,600		76,300		Z006406001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （1． 5 m）		%	8.09	56,300		74,400		Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （1． 5 m）		%	6.95	44,000		58,200		Z006405001 管理費区分 無
インナービット		φ 9 0 mm用		%	3.72	32,400		42,900		Z006407001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB223910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	15,470
	有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 90mm ｾﾞﾏ質土									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	33.86						
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 kW級	%	27.99	84,200		84,200		M000601011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 足場工の有無 J02 呼び径 J03 土質		有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 90mm ｾﾞﾏ質土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB223910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	19,100
規格	有り（スリット型） 90mm 軟岩				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					17,053					
労務構成比率			%	30.44						
普通作業員			%	11.61	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	7.08	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	6.47	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	36.92						
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （ 1. 5 m）	%	9.65	56,300		74,400		Z006404001 管理費区分 無	
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （ 1. 5 m）	%	8.77	44,000		58,200		Z006405001 管理費区分 無	
リングビット		φ 9 0 mm用	%	8.1	57,600		76,300		Z006406001 管理費区分 無	
インナービット		φ 9 0 mm用	%	3.04	32,400		42,900		Z006407001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB223910

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	19,100
規格	有り（ｽｷｯﾄﾞ型） 90mm 軟岩				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	32.64						
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5 5 kW級	%	26.98	84,200		84,200		M000601011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 足場工の有無	有り（ｽｷｯﾄﾞ型）									
J02 呼び径	90mm									
J03 土質	軟岩									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB223920

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理（アンカー）				本	数量	1	単価	26,220
規格	二重防食 複合PC鋼線より線束 10mを超える f<400kN 有り				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					26,180				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	41.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	25.22	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	23.02	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 防食方式	二重防食								
J02 アンカー鋼材	複合PC鋼線より線束								
J03 削孔長	10mを超える								
J04 設計荷重（f）	f<400kN								
J05 頭部処理の有無	有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB223940

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	グラウト注入（アンカー）				単位	m 3	数量	1	単価	73,880
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						64,422				
労務構成比率				%	53.9					
普通作業員				%	20.24	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	12.33	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.26	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	46.1					
注入材				%	46.1	29,700		39,100		Y000232000-001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB223950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ボーリングマシン移設 (アンカー)				回	数量	1	単価	56,230
規格	標準				単位				
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							52,998		
労務構成比率					%	71.64			
普通作業員					%	33.07	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	20.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%	18.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率					%	28.36			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%	28.36	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB223970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足場（アンカー）			単位	空m 3	数量	1	単価	4,701
規格	標準								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,349.5				
労務構成比率			%	93.59					
とび工			%	63.86	31,200	34,068		R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	8.55	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	7.59	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率			%	6.41					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%	6.41	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB220810

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストコンクリート板				枚				
規格	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ 20枚未満 標準				単位		数量	1	単価 38,050
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					34,352				
労務構成比率			%	71.8					
普通作業員			%	32.87	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.05	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	18.88	29,200		37,434		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	28.2					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%	28.2	43,600		52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 フレームタイプ		セミスクエアタイプ・スクエアタイプ							
J02 1列当り平均据付枚数		20枚未満							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（1）

単-83号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚15cm				単位		数量	1	単価 96,890
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
法面工			人	0.2	34,986	6,997		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.2	24,990	4,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ざぶとん枠相当品		29A用 H=150	基	1	66,240	66,240		Y000136000-007 管理費区分 無	
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655		Y001266001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		1,046		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						96,890			
単価						96,890		円／組	

参考資料 (1)

単-84号 WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚20cm				単位		数量	1	単価 96,890
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
法面工			人	0.2	34,986	6,997		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.2	29,274	5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.2	24,990	4,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ざぶとん枠相当品		29A用 H=200	基	1	66,240	66,240		Y000136000-001 管理費区分 無	
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655		Y001266001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		1,046		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						96,890			
単価						96,890		円／組	

参考資料 (1)

単-85号 WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚30cm				単位		数量	1	単価 122,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	0.4	34,986	13,994	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.4	29,274	11,709	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとん枠相当品		29A用 H=300	基	1	69,530	69,530	Y000136000-002 管理費区分 無		
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655	Y001266001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		2,015	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						122,100			
単価						122,100	円／組		

参考資料（1）

単-86号 WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚35cm				単位		数量	1	単価 159,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.33	31,008	10,232	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	0.67	34,986	23,440	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.67	29,274	19,613	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.67	24,990	16,743	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとん枠相当品		29A用 H=350	基	1	77,030	77,030	Y000136000-008 管理費区分 無		
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655	Y001266001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		3,487	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						159,200			
単価						159,200	円／組		

参考資料（1）

単-87号 WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚40cm				単位		数量	1	単価 159,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.33	31,008	10,232		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
法面工			人	0.67	34,986	23,440		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.67	29,274	19,613		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.67	24,990	16,743		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ざぶとん枠相当品		29A用 H=400	基	1	77,030	77,030		Y000136000-003 管理費区分 無	
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655		Y001266001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		3,487		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						159,200			
単価						159,200		円／組	

参考資料（1）

単-88号 WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚50cm				単位		数量	1	単価 226,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.63	31,008	19,535	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	1.25	34,986	43,732	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	1.25	29,274	36,592	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.25	24,990	31,237	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとん枠相当品		29A用 H=500	基	1	80,280	80,280	Y000136000-004 管理費区分 無		
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655	Y001266001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		6,469	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						226,500			
単価						226,500	円／組		

参考資料 (1)

単-89号 WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚60cm				単位		数量	1	単価 312,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	2	34,986	69,972	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2	29,274	58,548	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとん枠相当品		29A用 H=600	基	1	83,570	83,570	Y000136000-005 管理費区分 無		
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655	Y001266001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		10,467	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						312,200			
単価						312,200	円／組		

参考資料（1）

単-90号 WYB00081

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸調整材組立・据付工				組				
規格	平均厚95cm				単位		数量	1	単価 847,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.33	31,008	103,256	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
法面工			人	6.67	34,986	233,356	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	6.67	29,274	195,257	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	6.67	24,990	166,683	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ざぶとん枠相当品		29A用 H=950	基	1	105,100	105,100	Y000136000-006 管理費区分 無		
アンカーピン		D16 L=500×50	本	15	577	8,655	Y001266001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5% 指定なし（任意指定）	式	1		34,893	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						847,200			
単価						847,200	円／組		

参考資料 (1)

単-91号 WB811130

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]				単位	m 3	数量	100	単価	77,170
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート		m3	100	77,164	7,716,400		0001436001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		600		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,717,000			
単価							77,170		円／m 3	

参考資料（1）

単-92号 WB811140

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表面コテ仕上げ（加算額） [市場単価]				単位	m2	数量	100	単価	1,627
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場吹付法枠工 加算額		表面コテ仕上げ		m2	100	1,626.1	162,610		0001436002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		90		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							162,700			
単価							1,627		円／m2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,381
規格	280mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,261.7				
労務構成比率				%	20.94					
運転手（特殊）				%	9.23	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3.36	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.46	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	72.52					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	70.53	1,255,000		546,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.72	138		153		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,381
規格	280mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	6.54						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	4.52	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.56	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.56	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		280 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	346.9
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地			単位	m 3	数量		単価	
規格	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し			単位			1		137.9
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						126.79			
労務構成比率				%	53.11				
運転手（特殊）				%	53.11	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.09				
軽油				%	24.09	138		153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.8				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	22.8	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ルーズ）							
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）							
J03 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	252
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						240.9				
労務構成比率				%	38.74					
運転手（特殊）				%	38.74	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.87					
軽油				%	18.87	138		153		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.39					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%	42.39	21,500		21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.0km以下	m3			1	686.7
標準単価				641.88		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	2.0km以下					

参考資料（1）

単-98号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料（2）

単-99号 K0202108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1	単価 14,680
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	30,804	5,236		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	18	153	2,754		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		M000202108 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						14,680			
単価						14,680		円／時間	
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-100号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	696.1
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					684.28				
労務構成比率			%	95.53					
特殊作業員			%	45.54	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.59	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32					
ガソリン		レギュラー	%	1.89	154		150		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.15					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%	1.03	455		533		L001110001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-100号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔	数量	1	単価	696.1
規格	30mm以上200mm未満				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料（2）

単-101号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	46,790
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	37	153	5,661	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						46,790				
単価						46,790	円／日			

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】 一般国道163号（片田BP3工区） 道路改良（法面工）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112000-001	あと施工アンカー		M10-70	本	350	令和 8	6	単-69
Y000136000-001	ざぶとん枠相当品		29A用 H=200	基	66,240	令和 8	6	単-84
Y000136000-002	ざぶとん枠相当品		29A用 H=300	基	69,530	令和 8	6	単-85
Y000136000-003	ざぶとん枠相当品		29A用 H=400	基	77,030	令和 8	6	単-87
Y000136000-004	ざぶとん枠相当品		29A用 H=500	基	80,280	令和 8	6	単-88
Y000136000-005	ざぶとん枠相当品		29A用 H=600	基	83,570	令和 8	6	単-89
Y000136000-006	ざぶとん枠相当品		29A用 H=950	基	105,100	令和 8	6	単-90
Y000136000-007	ざぶとん枠相当品		29A用 H=150	基	66,240	令和 8	6	単-83
Y000136000-008	ざぶとん枠相当品		29A用 H=350	基	77,030	令和 8	6	単-86
Y000232000-001	注入材			m 3	39,100	令和 8	6	単-79
Y000300000-001	自由勾配側溝		標準用 300×600	個	0	令和 8	6	単-57
Y000301000-001	側溝蓋		300車道用	枚	0	令和 8	6	単-58
Y000301000-002	グレーチング蓋		300用普通目 T-25	枚	0	令和 8	6	単-59
Y000800004-001	アンカー工材料費		L=16.0m	本	136,900	令和 8	6	単-19
Y000800004-002	アンカー工材料費		L=14.5m	本	131,100	令和 8	6	単-20
Y000800004-003	アンカー工材料費		L=14.0m	本	129,200	令和 8	6	単-21
Y000800004-004	アンカー工材料費		L=13.5m	本	127,200	令和 8	6	単-22
Y000800012-002	受圧板		R Cクロアブロック(S－50－300)相当品 架	基	651,000	令和 8	6	単-30
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-83
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-84
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-85
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-86
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-87
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-88
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-89
Y001266001-001	アンカーピン		D16 L=500×50	本	577	令和 8	6	単-90
Y003557000-001	サドル		42mm	個	56	令和 8	6	単-69
Y004004000-001	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手		Φ40 90°チーズ	個	306	令和 8	6	単-14
Y004004000-002	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手		Φ40 90°エルボ	個	216	令和 8	6	単-14
Y004004000-003	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手		Φ40 キャップ	個	119	令和 8	6	単-14
YB10131001-002	硬質塩化ビニル管		VP-40	本	1,392	令和 8	6	単-68

個人用損料<データ無し>

[illegible]