

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173440-00043-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事
所 属 名	津建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	E00：久居 1	
	生 コ ン	E01：津・久居	
	石 材	E01：久居 1	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		17,561,512			
道路土工			式	1		3,629,026			
掘削工			式	1		51,690			
掘削		土質土砂;施工方法フ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	150	344.6	51,690			単-1号 週休有
路体盛土工			式	1		207,392			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	20	6,647	132,940			単-2号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	4	910	3,640			単-3号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	20	252.9	5,058			単-4号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上 流 用土	m3	260	252.9	65,754			単-5号 週休有
路床盛土工			式	1		162,276			
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	10	6,753	67,530			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	70	388.8	27,216			単-7号 週休有
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3	10	6,753	67,530			単-8号 週休有
作業土工			式	1		219,434			
床堀		土砂	m3	70	263.3	18,431			単-9号 週休有
床堀		軟岩	m3	90	361.7	32,553			単-10号 週休有
埋戻		W<1.0m	m3	50	3,369	168,450			単-11号 週休有
法面整形工			式	1		103,378			
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	220	469.9	103,378			単-12号 週休有
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ			式	1		755,976			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高 炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 し	m2	26	5,316	138,216			単-13号 週休有
植生ﾏｯﾄ		肥料袋付	m2	220	2,808	617,760			単-14号 週休有
残土処理工			式	1		2,128,880			

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920	2,314	2,128,880			単-15号 週休有
擁壁工			式	1		11,240,248			
取付工			式	1		13,730			
練石積		控え350	m2	1	13,730	13,730			単-16号 週休有
帯鋼補強土壁・ﾌﾝｶｰ補強土壁工			式	1		11,226,518			
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分ﾌﾝｶｰ補強土壁	m2	150	37,950	5,692,500			単-17号 週休有
補強材取付		工法区分ﾌﾝｶｰ補強土壁	m	887	2,776	2,462,312			単-18号 週休有
まき出し・敷均し、締固め		工法区分ﾌﾝｶｰ補強土壁	m3	625	1,212	757,500			単-19号 週休有
壁面材背面排水層		C-40	m3	73	5,800	423,400			単-20号 週休有
基礎コンクリート		18-8-40BB	m3	3	43,490	130,470			単-21号 週休有
型枠			m2	16	10,620	169,920			単-22号 週休有
基礎碎石		t=200 RC-40	m2	6	1,648	9,888			単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
間詰コンクリート	18-8-40BB	m3	1	43,490	43,490			単-24号	週休有
型枠		m2	6	10,620	63,720			単-25号	週休有
鉄筋		t	0.03	181,400	5,442			単-26号	週休有
笠コンクリート工		m3	8	44,360	354,880			単-27号	週休有
型枠		m2	30	10,620	318,600			単-28号	週休有
均しコンクリート工		m3	2	43,490	86,980			単-29号	週休有
型枠		m2	3	10,620	31,860			単-30号	週休有
目地材	t=20mm 瀝青繊維質板	m2	0.6	6,010	3,606			単-31号	週休有
目地材	t=10mm 瀝青繊維質板	m2	2	4,303	8,606			単-32号	週休有
足場工		m	26	5,188	134,888			単-33号	週休有
ドレーン材	単粒度碎石5号	m3	9	6,400	57,600			単-34号	週休有
分離材	不織布（長繊維糸） t=1.5mm以上	m2	87	350	30,450			単-35号	週休有

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水管		有孔管φ150	m	43	2,232	95,976			単-36号 週休有
縦排水溝		高耐圧型面状排水材	m	13	860	11,180			単-37号 週休有
基盤排水層		C-40	m3	51	5,800	295,800			単-38号 週休有
分離材		不織布（長繊維系）t=1.5mm以上	m2	107	350	37,450			単-39号 週休有
排水構造物工			式	1		548,640			
側溝工			式	1		548,640			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格	m	54	10,160	548,640			単-40号 週休有
舗装工			式	1		638,700			
本線舗装			式	1		296,340			
下層路盤		車道部 t=23cm	m2	60	1,299	77,940			単-41号 週休有
上層路盤		車道部 t=15cm	m2	60	1,516	90,960			単-42号 週休有
表層		車道部 t=5cm	m2	60	2,124	127,440			単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路肩舗装			式	1		32,760			
路盤		路肩部 t=15cm	m2	9	1,516	13,644			単-44号 週休有
表層		路肩部 t=5cm	m2	9	2,124	19,116			単-45号 週休有
防護柵工			式	1		309,600			
路側防護柵工		土中用	m	20	15,480	309,600			単-46号 週休有
構造物撤去工			式	1		178,368			
防護柵撤去工			式	1		28,560			
防護柵撤去(ガードレール)			m	20	1,428	28,560			単-47号 週休有
構造物取壊し工			式	1		149,808			
コンクリート取壊し		無筋	m3	12	8,513	102,156			単-48号 週休有
殻運搬		Co殻 無筋	m3	12	2,254	27,048			単-49号 週休有
建設廃棄物受入料金		Co殻 無筋	m3	12	1,640	19,680			単-50号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬工			t	0.3	3,080	924			単-51号 週休有
仮設工			式	1		1,326,530			
工事用道路工			式	1		539,330			
掘削		土質土砂;施工方法ホフ ソケット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	50	344.6	17,230			単-52号 週休有
工事用道路盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	100	2,314	231,400			単-53号 週休有
土のう		大型土のう規格	袋	57	5,100	290,700			単-54号 週休有
交通管理工			式	1		787,200			
交通管理工			式	1	787,200	787,200			単-55号 週休有
直接工事費			式	1		17,561,512			
共通仮設			式	1		4,813,600			
共通仮設費			式	1		2,301,600			

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		2,301,600			
伐採・運搬		本	50	10,560	528,000			単-56号 週休有
伐採・運搬		本	50	23,620	1,181,000			単-57号 週休有
建設廃棄物受入料金		t	20	14,000	280,000			単-58号 週休有
根株運搬		式	1	132,600	132,600			単-59号 週休有
建設廃棄物受入料金		t	10	18,000	180,000			単-60号 週休有
共通仮設費（率計上） 18,021,512×13.94%		式	1		2,512,000			
純工事費		式	1		22,375,112			
現場管理費 22,375,112×36.04%		式	1		8,063,000			
工事原価		式	1		30,438,112			
一般管理費等 30,438,112×（21.03%＋ 0.04%）		式	1		6,412,888			
工事価格		式	1		36,851,000			

設計内訳書

工事名	一般県道上稲葉羽野線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 36,851,000×10%			式	1		3,685,100			
工事費計			式	1		40,536,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	18,021,512	
4	直接工事費	17,561,512	
5	準備費（処分費）	460,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	479,680	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	18,021,512	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	17,541,832	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.5%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.94%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	2,512,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,512,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	17,561,512	
35	直接工事費	17,561,512	
36	非対象額計（－）	19,680	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	19,680	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	17,541,832	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.12%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.12%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,301,600	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	2,301,600	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,813,600	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	22,375,112	
3	単独（追加工事）直接工事費	17,561,512	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,813,600	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	22,375,112	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	21,895,432	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.12%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.04%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）	8,063,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,063,000	

一般管理費等

所属名 津建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	30,438,112	
2	純工事費	22,375,112	
3	現場管理費	8,063,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	30,438,112	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	29,958,432	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.03%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	30,438,112	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 12,175 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.07%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,412,888	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,412,888	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	344.6
	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	344.6		344.6		CB210100 管理費区分 無 単-61号	
計							344.6			
単価							344.6		円／m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,647
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,647	6,647		CB210510 管理費区分 無 単-62号	
計							6,647			
単価							6,647		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	910
	施工幅員2.5m以上4.0m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	910	910	CB210510 管理費区分 無 単-63号		
計						910			
単価						910	円／m3		

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	252.9
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	252.9	252.9		CB210510 管理費区分 無 単-64号	
計							252.9			
単価							252.9		円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	252.9
	施工幅員4.0m以上 流用土								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1	252.9	252.9	CB210510 管理費区分 無 単-64号		
計						252.9			
単価						252.9	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量	1	単価	6,753
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,753		6,753	CB210520 管理費区分 無 単-65号	
計								6,753		
単価								6,753	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量	1	単価	388.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：		m 3	1	388.8		388.8	CB210520 管理費区分 無 単-66号	
計								388.8		
単価								388.8	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路肩盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量	1	単価	6,753
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,753		6,753	CB210520 管理費区分 無 単-65号	
計								6,753		
単価								6,753	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床堀				m3	数量	1	単価	263.3
規格	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	263.3	263.3	CB210030 管理費区分 無 単-67号		
計						263.3			
単価						263.3	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	469.9
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	469.9	469.9	CB220010 管理費区分 無 単-70号			
計						469.9				
単価						469.9	円/m2			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張りコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,316
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝12.1m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	1	5,208	5,208	WB240730 管理費区分 無 単-71号	
養生工	対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1	107.4	107.4	WB240740 管理費区分 無 単-72号	
計					5,315.4		
単価					5,316	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,314
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ タ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,926	1,926	CB210110 管理費区分 無 単-74号	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	250.4	250.4	CB210020 管理費区分 無 単-75号	
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	137.1	137.1	CB210610 管理費区分 無 単-76号	
計					2,313.5		
単価					2,314	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	練石積				単位	m2	数量		単価	
規格	控え350				単位			1	単価	13,730
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
練石積工（雑石）		雑石種類＝控え350mm：		m2	1	13,730		13,730	DXA41145 管理費区分 無 単-77号	
計								13,730		
単価								13,730	円／m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補強土壁壁面材組立・設置				単位	m2	数量	1	単価	37,950
規格	工法区分7ンカ-補強土壁				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分=7ンカ-補強土壁：		m 2	1	3,783	3,783		CB222210 管理費区分 無 単-78号	
補強土壁壁面材（材料費）				m 2	1	34,160	34,160		CB222211 管理費区分 無 単-79号	
計							37,943			
単価							37,950		円／m2	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補強材取付				単位	m	数量	1	単価	2,776
規格	工法区分アンカー補強土壁				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		工法区分＝アンカー補強土壁：	m	1	232.5		232.5		CB222220 管理費区分 無 単-80号	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	2,543		2,543		CB222221 管理費区分 無 単-81号	
計							2,775.5			
単価							2,776		円／m	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	まき出し・敷均し、締固め				単位	m3	数量	1	単価	1,212
規格	工法区分7ンカ補強土壁				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
まき出し・敷均し、締固め		工法区分=7ンカ補強土壁：		m 3	1	1,212	1,212		CB222230 管理費区分 無 単-82号	
計							1,212			
単価							1,212		円／m3	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	壁面材背面排水層				単位	m3	数量	1	単価	5,800
規格	C-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
クラッシャーラン		C－4 0		m 3	1	5,800	5,800		Z002120003 管理費区分 無	
計							5,800			
単価							5,800		円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	43,490
規格	18-8-40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	43,490	43,490	CB240010 管理費区分 無 単-83号			
計						43,490				
単価						43,490	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	1,648
規格	t=200 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,648	1,648	CB221110 管理費区分 無 単-85号			
計						1,648				
単価						1,648	円／m2			

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間詰コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	43,490
規格	18-8-40BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	43,490	43,490	CB240010 管理費区分 無 単-83号			
計						43,490				
単価						43,490	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋				単位 t	数量	1	単価	181,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	181,400	181,400	WB810010 管理費区分 無 単-86号		
計						181,400			
単価						181,400	円／t		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	笠コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	44,360
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1		44,360		44,360	CB240010 管理費区分 無 単-87号
計									44,360	
単価									44,360	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	43,490
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	43,490	43,490		CB240010 管理費区分 無 単-83号	
計							43,490			
単価							43,490		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				m2	数量	1	単価	10,620
規格									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,620	10,620	CB240210 管理費区分 無 単-84号		
計						10,620			
単価						10,620	円／m2		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	目地材	単位 m2	数量	1	単価	6,010	
	t=20mm 瀝青繊維質板						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青繊維質目地板t=20：	m 2	1	6,010	6,010	CB224710 管理費区分 無 単-88号
計						6,010	
単価						6,010	円／m2
			</				

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	4,303
規格	t=10mm 瀝青纖維質板									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青纖維質目地板t=10：	m 2	1	4,303		4,303	CB224710 管理費区分 無 単-89号		
計							4,303			
単価							4,303	円／m2		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場工				単位	m	数量	1	単価	5,188
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足場（キャットウォーク）設置・撤去				m	1	5,188	5,188		WB330870 管理費区分 無 単-90号	
計							5,188			
単価							5,188		円／m	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ドレーン材				単位	m3	数量	1	単価	6,400
規格	単粒度碎石5号				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単粒度碎石		5号 2 0－1 3 mm		m 3	1	6,400	6,400		Z002128002 管理費区分 無	
計							6,400			
単価							6,400		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	集水管	単位	m	数量	1	単価	2,232
規格	有孔管φ150						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	2,232	2,232	CB222770 管理費区分 無 単-91号	
計					2,232		
単価					2,232	円／m	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縦排水溝				単位	m	数量	1	単価	860
規格	高耐压型面状排水材				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
縦排水溝		高耐压型面状排水材		m	1	860	860		ZYX0000007 管理費区分 無	
計							860			
単価							860		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基盤排水層				単位	m3	数量	1	単価	5,800
規格	C-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
クラッシャーラン		C－40	m3	1	5,800		5,800	Z002120003 管理費区分 無		
計							5,800			
単価							5,800	円／m3		

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	分離材			単位 m2	数量	1	単価	350
	不織布（長繊維糸） t=1.5mm以上							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分離材		不織布（長繊維糸） t=1.5mm以上	m2	1	310	310	ZYX0000006 管理費区分 無	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝敷設：	m 2	1	39.98	39.98	DB115260 管理費区分 無 単-73号	
計						349.98		
単価						350	円／m2	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	10,160
規格	U型側溝規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	1	10,160	10,160	WB821410 管理費区分 無 単-92号			
計						10,160				
単価						10,160	円／m			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	1,299
規格	車道部 t=23cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=230mm：施工区分 =2層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,299	1,299	CB410030 管理費区分 無 単-93号			
計						1,299				
単価						1,299	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤			単位	m2	数量		単価	
規格	路肩部 t=15cm						1		1,516
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,516		1,516	CB410040 管理費区分 無 単-94号	
計							1,516		
単価							1,516	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路側防護柵工				単位	m	数量	1	単価	15,480
規格	土中用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4 E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満： 夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1	15,480	15,480	WB810510 管理費区分 無 単-96号			
計						15,480				
単価						15,480	円／m			

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	1,428
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,428	1,428		WB810530 管理費区分 無 単-97号	
計							1,428			
単価							1,428		円／m	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,513	8,513		WB824010 管理費区分 無 単-98号	
計							8,513			
単価							8,513		円／m3	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,254
規格	Co殻 無筋				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	2,254		2,254	CB227010 管理費区分 無 単-99号	
計								2,254		
単価								2,254	円／m3	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	1,640
規格	Co殻 無筋				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1	1,640	1,640		ZA10653380 管理費区分 T	
計							1,640			
単価							1,640		円／m3	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬工				t				
規格					単位		数量	1	単価 3,080
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6.0km以下：	t	1	3,080	3,080		CB010410 管理費区分 無 単-100号	
計						3,080			
単価						3,080		円／t	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	344.6
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	344.6	344.6	CB210100 管理費区分 無 単-61号			
計						344.6				
単価						344.6	円／m3			

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,314
	施工幅員2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	250.4	250.4	CB210020 管理費区分 無 単-75号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,926	1,926	CB210110 管理費区分 無 単-74号	
整地	作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	136.8	136.8	CB210610 管理費区分 無 単-101号	
計					2,313.2		
単価					2,314	円／m3	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう				袋				
規格	大型土のう規格				単位		数量	1	単価 5,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≤H≤2m：	袋	1	5,100	5,100		WB252730 管理費区分 無 単-102号	
計						5,100			
単価						5,100		円／袋	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通管理工				式	数量	1	単価	787,200
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	20	21,820	436,400	D9820650 管理費区分 無 単-103号		
交通誘導警備員 B			人日	20	17,540	350,800	D9820660 管理費区分 無 単-104号		
計						787,200			
単価						787,200	円／式		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				本	数量	1	単価	10,560
規格	幹周30cm以上60cm未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伐採・運搬		幹周30cm以上60cm未満	本	1	10,560	10,560	WYB00006 管理費区分 無 単-105号		
計						10,560			
単価						10,560	円／本		

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	1	単価	23,620
規格	幹周60cm以上90cm未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐採・運搬		幹周60cm以上90cm未満		本	1	23,620	23,620		WYB00009 管理費区分 無 単-106号	
計							23,620			
単価							23,620		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	建設廃棄物受入料金				t				
	幹				単位		数量	1	単価 14,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
建設廃棄物受入料金		幹		t	1	14,000		14,000	ZYX0000001 管理費区分 T
計								14,000	
単価								14,000	円／t

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				式	数量	1	単価	132,600
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t積 2.9t吊：片道運搬距離＝29.2km：1回当り平均積載質量＝2.5 t：	回	4	33,140	132,560		D9820790 管理費区分 無 単-107号	
計						132,560			
単価						132,600		円／式	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	18,000
規格	根株				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		根株		t	1	18,000	18,000		ZYX0000015 管理費区分 T	
計							18,000			
単価							18,000		円／t	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	344.6
規格	土砂 オブソカト 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカト						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,647
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	857.6	910	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手（特殊）		%	67.28	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	252.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					240.29				
労務構成比率			%	67.71					
運転手（特殊）			%	46.57	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	21.14	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.98					
軽油			%	14.98	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.31					
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%	10.87	6,010		6,660		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%	6.44	11,200		11,600		L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,753
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,824.8			
労務構成比率		%	98.98				
普通作業員		%	89.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.64	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.26				
軽油		%	0.26	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.76				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.76	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し							1	388.8
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						369.68			
労務構成比率				%	66.35				
運転手（特殊）				%	45.74	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.61	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.84				
軽油				%	15.84	138		148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.81				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%	9.51	6,010		6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%	8.3	11,200		11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	263.3
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					244.12		
労務構成比率			%	53.87			
運転手（特殊）			%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	23.66			
軽油			%	23.66	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.47			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		標準					
J03 土留方式の種類		無し					
J04 障害の有無		無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	岩塊・玉石 標準 無し 無し			単位			1		361.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						335.33			
労務構成比率				%	53.87				
運転手（特殊）				%	53.87	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.66				
軽油				%	23.66	138		148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.47				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	22.47	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		岩塊・玉石							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,369
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,339.7		
労務構成比率			%	87.5			
普通作業員			%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55			
軽油			%	2.72	138	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154	154	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. 45m 3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	469.9
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						453.58				
労務構成比率				%	75.95					
普通作業員				%	33.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.67	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.66	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.18					
軽油				%	12.18	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.87					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	11.87	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形					単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			1	単価	469.9
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-71号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	5,208
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 12.1m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.6	24,990	39,984		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	14.641	26,500	387,986		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) 運転				日	0.89	46,600	41,474		WK240050 管理費区分 無 単-108号	
諸雑費 (率+まるめ)		0.7%		式	1		551		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							520,800			
単価							5,208		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		12.1 m3/100m2								
J06 目地材の有無		無し								

参考資料（1）

単-72号 WB240740

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	107.4
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,740	
単価						107.4	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-73号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	39.98
規格	敷設				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.16	24,990	3,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	0	0	ZB10153001 管理費区分 無			
計						3,998				
単価						39.98	円／m 2			
J01 施工区分		敷設								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,926
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,808.9				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	250.4
	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					240.9				
労務構成比率			%	38.74					
運転手（特殊）			%	38.74	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.87					
軽油			%	18.87	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.39					
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%	42.39	21,500		21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137.1
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（1）

単-77号 DXA41145

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	練石積工（雑石）				単位	m2	数量	10	単価	13,730
規格	控え350mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4	31,008		12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
石工				人	1.2	35,292		42,350	R0107 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.3	24,990		82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑石 控え35cm				個	160	0		0	YAZ1018002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								137,300		
単価								13,730	円／m2	
J01 雑石種類		控え350mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB222210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m 2		3,654.4	3,783	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,654.4		
労務構成比率		%	84.24			
運転手（特殊）		%	26.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.15	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.96	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.48	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.59			
軽油		%	7.1	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.17			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号 CB222210

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補強土壁壁面材組立・設置				単位	m 2	数量	1	単価	3,783
規格	ｱﾝｶｰ補強土壁				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 5m 3（平積0. 4m 3）2. 9 t 吊	%	7.64	6,720	7,440	L001010009 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 工法区分		ｱﾝｶｰ補強土壁								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB222211

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補強土壁壁面材（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	34,160
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
壁面材			%	100	1		34,160		Y000383000-006 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB222220

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）				m				
規格	アンカー補強土壁				単位		数量	1	単価 232.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					232.89				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	56.73	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	22.62	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	20.65	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 工法区分		アンカー補強土壁							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号 CB222221

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・ﾌﾝｶｰ補強土壁）				単位	m	数量	1	単価	2,543
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
補強材			%	100	1		2,543		Y001693001-004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号 CB222230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	まき出し・敷均し，締固め				単位	m 3	数量	1	単価	1,212
規格	アンカー補強土壁				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,174.9					
労務構成比率			%	87.24						
運転手（特殊）			%	25.86	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	23.78	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	19.27	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	16.62	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.98						
軽油			%	5.87	138		148		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	6.78						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号 CB222230

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	まき出し・敷均し，締固め			単位	m 3	数量	1	単価	1,212
規格	アンカー補強土壁			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）2. 9 t 吊	%	5.04	6,720	7,440	L001010009 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%	1.61	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 工法区分		アンカー補強土壁							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,490
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		26,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,490
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		1,407.6		
標準単価						
労務構成比率		%	70.31			
普通作業員		%	33.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.24	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.52	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.46	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.42	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 91 -

参考資料（1）

単-86号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				t				
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位		数量	1	単価 181,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	Q001001002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						181,400			
単価						181,400	円／t		
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13							
J02 規格・仕様区分		一般構造物							
J03 施工規模		10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 トンネル内作業の補正		無							
J07 法面作業の補正		無							
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）							
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	44,360
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,478				
労務構成比率				%	37.14					
普通作業員				%	10.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.24	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	57.74	20,400		26,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	44,360
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.42					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.23	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	6,010
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,077.3		
労務構成比率			%	64.4			
普通作業員			%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.6			
瀝青繊維質目地板		厚 2 0 mm	%	35.6	1,190	2,800	Z004152002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=20						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	4,303
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,077.3		
労務構成比率			%	64.4			
普通作業員			%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.6			
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 mm	%	35.6	1,190	1,400	Z004152001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青繊維質目地板t=10						

参考資料 (1)

単-90号 WB330870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足場（キャットウォーク）設置・撤去				単位	m	数量	100	単価	5,188
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.7	31,008	83,721		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	6.2	34,068	211,221		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.5	24,990	137,445		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		20%		式	1		86,413		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							518,800			
単価							5,188		円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	2,232
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					837.85					
労務構成比率			%	51.18						
普通作業員			%	36.39	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	14.79	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	48.82						
高密度ポリエチレン管	φ150mm(有孔管)シングル構造		%	48.82	405		1,790		ZA10833620 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	50～150mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-92号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	10,160
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し	m	10	7,000.26	70,002	0001365002 管理費区分 無し
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無し
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.48	2,100	1,008	Z002122003 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）			式	1		65	ZS3000004 管理費区分 無し
計						101,600	
単価						10,160	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	230mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	1,299
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,261.7		
労務構成比率		%	20.94			
運転手（特殊）		%	9.23	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.46	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.52			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.53	1,255,000	483,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.72	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,299
規格	230mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	6.54						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3．1m	%	4.52	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.56	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.56	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		230 mm								
J02 施工区分		2層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用							1		1,516
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		915,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,516
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用							1	2,124
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,808.7				
労務構成比率			%	10.17					
普通作業員			%	3.66	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	80.7	580,000		685,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	7.17	103		139		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.49	138		148		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,124
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3			1	2,254
標準単価				2,106.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			単位		数量	1	単価
								3,080
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価						2,949.4		
労務構成比率				%	83.4			
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274
材料構成比率				%	2.81			
軽油				%	2.81	138		148
機械構成比率				%	13.79			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690
諸雑費				式				
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		無し						
J03 片道運搬距離（km）DID無		6.0km以下						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	136.8
規格	敷均し（ルズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.79		
労務構成比率			%	53.11			
運転手（特殊）			%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.09			
軽油			%	24.09	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.8			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単-102号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	5,100
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.294	31,008		9,116		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.294	29,274		8,606		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.294	24,990		7,347		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材		H = 1. 0 8 m W = 1. 1 m		袋	10	1,100		11,000		Y000561101-002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294	49,950		14,685		WK250500 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1			246		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								51,000		
単価								5,100		円／袋
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		流用土								
J03 設置作業半径		5m以下								
J04 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-103号 D9820650

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	21,820
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	1	21,828	21,828		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
計							21,828			
単価							21,820		円／人日	

参考資料（1）

単-104号 D9820660

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	17,540
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							17,544			
単価							17,540		円／人日	

参考資料 (1)

単-105号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	10	単価	10,560
規格	幹周30cm以上60cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	0.7	27,744		19,420		R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.35	24,990		33,736		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転費		80cc 鋸長600mm	日	0.37	31,690		11,725		WYB00007 管理費区分 無 単-110号	
トラック運転費		2t	台	1.3	31,360		40,768		WYB00008 管理費区分 無 単-111号	
計							105,649			
単価							10,560		円／本	

参考資料 (1)

単-106号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	伐採・運搬				単位	本	数量	10	単価	23,620
規格	幹周60cm以上90cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人	1.75	27,744		48,552		R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	3.37	24,990		84,216		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転費		80cc 鋸長600mm	日	0.89	31,690		28,204		WYB00010 管理費区分 無 単-112号	
トラック運転費		2t	台	2.4	31,360		75,264		WYB00011 管理費区分 無 単-113号	
計							236,236			
単価							23,620		円／本	

参考資料（1）

単-107号 D9820790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	33,140
規格	4t積 2.9t吊 29.2km 2.5 t				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.482	24,990	12,045	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	2.572	8,200	21,090	K0302013 管理費区分 無 単-114号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						33,140			
単価						33,140	円／回		
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離		29.2 km							
J03 1回当り平均積載質量		2.5 t							

参考資料（2）

単-108号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 46,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	37	148	5,476	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						46,600			
単価						46,600	円／日		

参考資料（2）

単-109号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1
								単価
								49,950
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	63	148	9,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						49,950		
単価						49,950	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5m以下						
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m						

参考資料 (2)

単-110号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転費				日		数量	1	単価	31,690
規格	80cc 鋸長600mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ガソリン		レギュラー	L	2.7	154	415	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
チェーンソー運転費			日	1	1,080	1,080	N0001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		3%	式	1		923	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						31,692				
単価						31,690	円／日			

参考資料（2）

単-111号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転費				台				
規格	2t				単位		数量	1	単価 31,360
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	25	148	3,700	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック機械損料		普通 2.0t	日	1	935	935	N0002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,360			
単価						31,360	円／台		

参考資料 (2)

単-112号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転費				日			
規格	80cc 鋸長600mm				単位		数量	1
価								単価
								31,690
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2.7	154	415	Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー運転費			日	1	1,080	1,080	N0001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		3%	式	1		923	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						31,692		
単価						31,690	円／日	

参考資料（2）

単-113号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック運転費				台			
規格	2t				単位		数量	1
								単価
								31,360
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	25	148	3,700	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック機械損料		普通 2.0t	日	1	935	935	N0002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						31,360		
単価						31,360	円／台	

参考資料（2）

単-114号 K0302013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	8,200
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	5.3	148	784	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,200				
単価						8,200	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料

[illegible]