

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k174520-00068-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】 志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R8下期小規模修繕業務委託（単価契約）
所 属 名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月 8日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 5日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 5日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00：津	
	生 コ ン	D02：津・久居／小型4 t	
	石 材	D02：津／小型2 t～4 t	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5 %以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	【当初】志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R8下期小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修			式	1		3,258,371			
流域下水道施設維持補修工			式	1		3,258,371			
流域下水道維持補修			式	1		3,258,371			
流域下水道維持補修			式	1		3,258,371			内-1号
直接工事費			式	1		3,258,371			
共通仮設費			式	1		918,000			
共通仮設費（率計上） 3,258,371×28.18%			式	1		918,000			
純工事費			式	1		4,176,371			
現場管理費 4,176,371×64.37%			式	1		2,688,000			
工事原価			式	1		6,864,371			
一般管理費等 6,864,371×（25.63%＋ 0%）			式	1		1,758,629			
工事価格			式	1		8,623,000			

設計内訳書

工事名	【当初】志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R8下期小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 8,623,000×10%			式	1		862,300			
工事費計			式	1		9,485,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,258,371	
4	直接工事費	3,258,371	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	45,150	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,258,371	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,213,221	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	20.13%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	28.18%	
30	計上額 単独（追加工事）	918,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	918,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,258,371	
35	直接工事費	3,258,371	
36	非対象額計（－）	45,150	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	45,150	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	3,213,221	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.58%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.58%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	918,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	4,176,371	
3	単独（追加工事）直接工事費	3,258,371	
4	単独（追加工事）共通仮設費	918,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	4,176,371	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,131,221	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	53.64%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	64.37%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,688,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,688,000	

一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路維持工事

1	工事原価	6,864,371	
2	純工事費	4,176,371	
3	現場管理費	2,688,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,864,371	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,819,221	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.41%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,864,371	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.63%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,758,629	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,758,629	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック無	組	1	6,060	6,060			WYB00043 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック有	組	1	10,420	10,420			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無＝使用しない：据付条件＝蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	12,120	12,120			DXA42240 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無＝使用する：据付条件＝蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	19,830	19,830			DXA42240 管理費区分 無 単-4号
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	トラックレン賃料補正＝標準（1.0）：	個	1	14,930	14,930			DGD10800 管理費区分 無 単-5号
ブロック撤去工	直壁・斜壁・スラブ	個	1	7,467	7,467			WYB00004 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
マンホール調整リング		φ900 100mm	個	1	20,500	20,500			ZA10574215 管理費区分 無	
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	1	30,900	30,900			ZA10574220 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	185,000	185,000			ZA10575275 管理費区分 無 転落防止梯子付き	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	821,000	821,000			ZA10575285 管理費区分 無 転落防止梯子付き	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-14 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	169,000	169,000			ZA10575375 管理費区分 無 転落防止梯子付き	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	713,000	713,000			ZA10575385 管理費区分 無 転落防止梯子付き	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800			ZA10533660 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1	6,400	6,400			ZA10533665 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500			ZA10533670 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	箱	1	10,600	10,600			ZA10533675 管理費区分 無
無収縮モルタル	25kg	袋	1	5,280	5,280			WYB00035 管理費区分 無
人力積込	土質等区分＝土砂：	m 3	1	3,430	3,430			CB210830 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,290	10,290			CB210030 管理費区分 無 単-8号
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締 固めの有無＝無し：	m 3	1	5,880	5,880			CB210410 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種 ・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距 離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	4,098	4,098			CB210110 管理費区分 無 単-10号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ)	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格＝排対(2次)0.28m3：	m3	1	2,688	2,688			DGD10030 管理費区分 無 単-11号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ)	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ規格＝C付2.9t(2次)0.45m3：	m3	1	2,231	2,231			DGD10030 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	ハック材規格＝排対(2次)0.28m ³ ：タンバ締 固め数量(m ³) (実数)＝100m ³ /100m ³ ：	m ³	1	3,944	3,944			DGD10130 管理費区分 無 単-13号
機械投入埋戻工(ハック材)	ハック材規格＝C付2.9t(2次)0.45m ³ ：タンバ 締固め数量(m ³) (実数)＝100m ³ /100m ³ ：	m ³	1	3,915	3,915			DGD10130 管理費区分 無 単-14号
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m ³	1	6,622	6,622			CB210520 管理費区分 無 単-15号
タンバ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m ³	1	1,646	1,646			CB210450 管理費区分 無 単-92号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格 ＝ハック材 ハケット容量0.28m ³ ：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5 km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 通称4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	1	2,144	2,144			CB210110 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ ﾎﾞｰﾙ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,390	1,390			CB210110 管理費区分 無 単-17号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	49,410	49,410			CB240010 管理費区分 無 単-18号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	49,410	49,410			CB240010 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	48,610	48,610			CB240010 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	48,610	48,610			CB240010 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	9,366	9,366			CB240210 管理費区分 無 単-22号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,410	10,410			CB240210 管理費区分 無 単-23号
鉄筋工	SD295 D13	kg	1	360	360			WYB00046 管理費区分 無 単-24号
鉄筋工	SD345 D16～D25	kg	1	312	312			WYB00047 管理費区分 無 単-25号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	3,283	3,283			CB410260 管理費区分 無 単-26号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	3,270	3,270			CB410260 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材 料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全て の費用：	m ²	1	3,912	3,912			CB410260 管理費区分 無 単-28号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タック コート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	2,312	2,312			CB410260 管理費区分 無 単-29号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タック コート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	2,300	2,300			CB410260 管理費区分 無 単-30号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密 粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タ ックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	2,942	2,942			CB410260 管理費区分 無 単-31号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費 用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	2,207	2,207			CB410260 管理費区分 無 単-32号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種 類＝フラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての 費用：	m ²	1	3,364	3,364			CB410240 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライ ムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	2,393	2,393			CB410240 管理費区分 無 単-34号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種 類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての 費用：	m ²	1	2,467	2,467			CB410261 管理費区分 無 単-35号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：再 生密粒(13)	m ²	1	6,810	6,810			WYB00005 管理費区分 無 単-36号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層 ：再生密粒(13) 基層：再生粗粒(20)	m ²	1	12,280	12,280			WYB00006 管理費区分 無 単-37号
舗装打換工	（3層）3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 表層 ：再生密粒(13) 中間・基層：再生粗粒(20)	m ²	1	17,400	17,400			WYB00045 管理費区分 無 単-38号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：改 良Ⅱ型	m ²	1	7,313	7,313			WYB00008 管理費区分 無 単-39号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(2層) 3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層 ：改良Ⅱ型 基層：再生粗粒(20)	m2	1	12,790	12,790			WYB00036 管理費区分 無 単-40号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	181.1	181			CB410010 管理費区分 無 単-41号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	1,950	1,950			WYB00037 管理費区分 無
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	751.2	751			WYB00038 管理費区分 無 単-42号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.7	436			WB821210 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	522.3	522			WB821210 管理費区分 無 単-44号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	749.4	749			WB821210 管理費区分 無 単-45号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,008	1,008			WB821210 管理費区分 無 単-46号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	464.5	464			WB821210 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	485.2	485			WB821210 管理費区分 無 単-48号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	989.6	989			WB821210 管理費区分 無 単-49号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,092	1,092			WB821210 管理費区分 無 単-50号
区画線消去	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	744.1	744			WB821220 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.4	732			CB430510 管理費区分 無 単-99号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,550	1,550			CB430510 管理費区分 無 単-52号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	1,858	1,858			CB210720 管理費区分 無 単-53号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	5,221	5,221			CB430310 管理費区分 無 単-100号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	7,025	7,025			CB430310 管理費区分 無 単-54号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m ³	1	35,870	35,870			WB824010 管理費区分 無 単-55号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	1	61,120	61,120			WB824010 管理費区分 無 単-56号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝ 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 ＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1 .5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 通称 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,906	2,906			CB227010 管理費区分 無 単-57号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 通称 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,073	1,073			CB227010 管理費区分 無 単-58号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 通称 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,312	1,312			CB227010 管理費区分 無 単-59号
除草	作業形態＝人力除草：	m2	1	164.4	164			CB432110 管理費区分 無 単-60号 道路除草

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	作業形態＝肩掛け式：飛び石防護の有無＝有り：	m2	1	89.06	89			CB432110 管理費区分 無 単-61号 道路除草
集草		m2	1	28.3	28			CB432140 管理費区分 無 単-62号 道路除草
積込運搬	運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝34.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m2	1	49.45	49			CB432150 管理費区分 無 単-63号 道路除草
機械除草（肩掛け式）・集草 ・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝34.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m2	1	166.8	166			CB432160 管理費区分 無 単-64号 道路除草
除草	除草機種＝人力：	m 2	1	103.2	103			CB320010 管理費区分 無 単-65号 堤防除草

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	除草機種＝肩掛式（カッタ径255mm）：飛散防止措置＝無し：	m 2	1	41.85	41			CB320010 管理費区分 無 単-66号 堤防除草
除草	除草機種＝ハトﾞガﾞ式（刈幅150cm）：	m 2	1	11.34	11			CB320010 管理費区分 無 単-67号 堤防除草
集草	集草機種＝人力：	m 2	1	23.39	23			CB320030 管理費区分 無 単-68号 堤防除草
積込・荷卸	機種＝ダンプトラック（オンロード・2t積）梱包無し：	m 2	1	14.7	14			CB320040 管理費区分 無 単-69号 堤防除草
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・梱包無・DID区間有＝40.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	12.43	12			CB320050 管理費区分 無 単-70号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	除草機種＝肩掛式 (カッタ径255mm) : 梱包の有無＝梱包無し : 運搬機械＝ダンプトラック (オート・ディーゼル・2t積) : 飛散防止措置＝無し :	m 2	1	80.35	80			CB320070 管理費区分 無 単-71号 堤防除草
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	除草機種＝ハンドガト式 (刈幅150cm) : 梱包の有無＝梱包無し : 運搬機械＝ダンプトラック (オート・ディーゼル・2t積) :	m 2	1	49.46	49			CB320070 管理費区分 無 単-72号 堤防除草
土のう積工	作業内容＝製作・積立 : 作業区分＝側面並べ : 土のう種類＝普通 :	m2	1	11,090	11,090			WB252620 管理費区分 無 単-73号 流用土
土のう積	法面保護 小口並べ杭あり	m2	1	25,200	25,200			WYB00009 管理費区分 無 単-74号 流用土
土のう積	法面保護 小口並べ杭なし	m2	1	13,470	13,470			WYB00011 管理費区分 無 単-75号 流用土
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場 : 安全ネット＝必要 : ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 (1.0) :	掛m2	1	5,741	5,741			WB252110 管理費区分 無 単-76号 設置・撤去

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフ テレークレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛m2	1	5,393	5,393			WB252110 管理費区分 無 単-77号 設置・撤去
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要： ラフテレークレーン賃料補正＝標準（1. 0）：	掛m2	1	4,578	4,578			WB252110 管理費区分 無 単-78号 設置・撤去
特殊作業員		人	1	28,700	28,700			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,500	24,500			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		人	1	18,500	18,500			R0103 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1	33,400	33,400			R0106 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗装工		人	1	32,800	32,800			R0112 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	34,600	34,600			R0113 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		人	1	26,200	26,200			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	1	30,700	30,700			R0135 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管工		人	1	28,300	28,300			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工		人	1	31,200	31,200			R0137 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	1	28,500	28,500			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工		人	1	32,200	32,200			R0301 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	1	17,200	17,200			R0804 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場確認打合せ協議		式	1	5,075	5,075			WYB00012 管理費区分 無 単-79号
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	7,220	7,220			WYB00013 管理費区分 無 単-80号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,633	8,633			WYB00015 管理費区分 無 単-81号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	9,198	9,198			WYB00017 管理費区分 無 単-82号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	10,040	10,040			WYB00019 管理費区分 無 単-83号
雑工(1) 深夜用	休日・祝日用 22:00~5:00	時間	1	10,610	10,610			WYB00021 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工（2）昼間用	平日 8：00～17：00	時間	1	14,830	14,830			WYB00023 管理費区分 無 単-85号
雑工（2）夜間・早朝用	平日用 17～22 5～8	時間	1	18,140	18,140			WYB00025 管理費区分 無 単-86号
雑工（2）昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	19,470	19,470			WYB00027 管理費区分 無 単-87号
雑工（2）深夜用	平日用 22：00～5：00	時間	1	21,460	21,460			WYB00029 管理費区分 無 単-88号
雑工（2）深夜用	休日・祝日用 22：00～5：00	時間	1	22,790	22,790			WYB00031 管理費区分 無 単-89号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500			WYB00040 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,500	2,500			WYB00041 管理費区分 T
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	3,050	3,050			WYB00044 管理費区分 T
除草処分費		t	1	21,200	21,200			WYB00033 管理費区分 T
木くず処分費		t	1	15,900	15,900			WYB00034 管理費区分 T
合 計					3,258,371			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号 WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	蓋及び調整部材撤去工				単位	組	数量	1	単価	6,060
	調整CONブロック無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04	30,400		1,216		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.04	28,700		1,148		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.08	24,500		1,960		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.04	38,000		1,520		L001120001 管理費区分 無	
諸雑費		5%	式	1			216		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							6,060			
単価							6,060		円／組	

参考資料（1）

単-2号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	蓋及び調整部材撤去工			単位	組	数量	1	単価	10,420
	調整CONブロック有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.07	30,400	2,128		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.07	28,700	2,009		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.13	24,500	3,185		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.07	38,000	2,660		L001120001 管理費区分 無	
諸雑費		6%	式	1		439		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計						10,421			
単価						10,420		円／組	

参考資料（1）

単-3号 DXA42240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工				組	数量	1	単価	12,120
規格	使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1.0)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋及び調整コンクリートブロック			組	1	0	0	YAZ1026001-002 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.16	24,500	3,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		432	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						12,120			
単価						12,120	円／組		
J01 調整コンクリートブロック使用の有無		使用しない							
J02 据付条件		蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-4号 DXA42240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工				組				
規格	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1.0)				単位		数量	1	単価 19,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋及び調整コンクリートブロック			組	1	0	0	YAZ1026001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.13	30,400	3,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.13	28,700	3,731	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.26	24,500	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.13	38,000	4,940	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		6%	式	1		837	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						19,830			
単価						19,830	円／組		
J01 調整コンクリートブロック使用の有無		使用する							
J02 据付条件		蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-5号 DGD10800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業				個				
規格	標準 (1.0)				単位		数量	1	単価 14,930
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.1	38,000	3,800	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		3%	式	1		320	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						14,930			
単価						14,930	円／個		
J01 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-6号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ブロック撤去工				単位	個	数量	1	単価	7,467
規格	直壁・斜壁・スラブ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.05	30,400		1,520		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.05	28,700		1,435		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.1	24,500		2,450		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊		日	0.05	38,000		1,900		L001120001 管理費区分 無
諸雑費		3%		式	1			162		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								7,467		
単価								7,467		円／個

CB210830

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	3,430
規格	土砂									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					3,752					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 土質等区分		土砂								

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	10,290
規格	土砂 現場制約あり								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					11,256				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 土砂 無し			単位			1	単価	5,880
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					6,432				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	4,098
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,876				
労務構成比率				%	72.09					
運転手（一般）				%	72.09	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.82					
軽油				%	8.82	148		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.09					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	19.09	5,702		6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 4.5km以下								

参考資料 (1)

単-11号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)0.28m3							100		2,688
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.9	30,400		57,760	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5	24,500		122,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハックル[クロー]排対(2次)				時間	11.1	7,974		88,511	DGD10032 管理費区分 無 単-90号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			29	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								268,800		
単価								2,688	円／m3	
J01 ハックル規格		排対(2次)0.28m3								

参考資料 (1)

単-12号 DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械掘削工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	2,231
規格	C付2.9t(2次)0.45m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.9	24,500	95,550	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ハック クレーン付2.9t(2次)			時間	8.8	9,312	81,945	DGD10034 管理費区分 無 単-91号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						223,100				
単価						2,231	円／m3			
J01 ハック規格		C付2.9t(2次)0.45m3								

参考資料 (1)

単-13号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸ砂)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)0.28m3 100m3/100m3							100		3,944
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.5	30,400		76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.8	24,500		93,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ]排対(2次)				時間	7.6	7,974		60,602	DGD10032 管理費区分 無 単-90号 Z1	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100	1,646		164,600	CB210450 管理費区分 無 単-92号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			98	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								394,400		
単価								3,944	円／m3	
J01 ﾊﾞｯｸ砂規格		排対(2次)0.28m3								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

参考資料 (1)

単-14号 DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械投入埋戻工(ハック)			単位	m3	数量	100	単価	3,915
規格	C付2.9t(2次)0.45m3 100m3/100m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5	30,400	76,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3.8	24,500	93,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ハック クレーン付2.9t(2次)			時間	6.2	9,312	57,734	DGD10034 管理費区分 無 単-91号 Z1		
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100	1,646	164,600	CB210450 管理費区分 無 単-92号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						391,500			
単価						3,915	円／m3		
J01 ハック規格		C付2.9t(2次)0.45m3							
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,622
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,199.3		
労務構成比率			%	99.01			
普通作業員			%	89.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	9.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.27			
軽油			%	0.27	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.72			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.72	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,144
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,012.5				
労務構成比率				%	63.12					
運転手（一般）				%	63.12	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.76					
軽油				%	11.76	148		151		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25.12					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25.12	8,571		10,028 (9,760) (268)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 4.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.0km以下	m3		1,276.4	1,390	
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J10 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,410
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t		%	57.72	21,400		31,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用							1		49,410
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J13 費用の内訳	全ての費用									
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,410
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.72	21,400		31,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,410
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.26						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,610
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	59.79	21,400		31,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,610
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,610
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	59.79	21,400		31,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		151		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	48,610
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工	kg	数量	1	単価	360
規格	SD295 D13					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ラフレレンク レノ賃料補正係数＝標準：	t	0.001	360,700	360	WB240750 管理費区分 無 単-93号
計					360	
単価					360	円/kg

参考資料 (1)

単-25号 WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工				単位	kg	数量	1	単価	312
規格	SD345 D16～D25				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレンクレーン賃料補正係数＝標準：	t	0.001	312,800	312	WB240750 管理費区分 無 単-94号			
計						312				
単価						312	円/kg			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,283
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,942.6				
労務構成比率				%	45.97					
特殊作業員				%	20.32	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.57	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.6					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	51.74	605,000		765,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	1.62	111		142		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		150		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	148		151		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,283
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用	m 2		2,942.6	3,270	
標準単価						
労務構成比率		%	45.97			
特殊作業員		%	20.32	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.57	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.4	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.6			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	51.74	605,000	760,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.62	111	142	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	150	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	148	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,270
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,912
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,942.6				
労務構成比率				%	45.97					
特殊作業員				%	20.32	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.57	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.6					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	51.74	605,000		1,015,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.62	111		142		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		150		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	148		151		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,912
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（2 0）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,312
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,909.6				
労務構成比率				%	15.81					
普通作業員				%	5.4	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.68	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.61	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.57					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	79.73	605,000		765,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	2.49	111		142		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.31	148		151		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,312
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%	1.04	14,800	15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.21	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.19	3,250	3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1,909.6		
標準単価						
労務構成比率		%	15.81			
普通作業員		%	5.4	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.68	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.61	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.57			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	79.73	605,000	760,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.49	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.31	148	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,300
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				m 2			
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位	数量	1	単価 2,942
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1,909.6			
労務構成比率			%	15.81				
普通作業員			%	5.4	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.68	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.61	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.3	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	82.57				
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.73	605,000	1,015,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.49	111	142	Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%	0.31	148	151	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,942
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.62						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1,799.7		
標準単価						
労務構成比率		%	10.78			
普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.83			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	765,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.5	148	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）	単位	m ²	1	2,207	
その他（材料）	タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,364
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,751.8			
労務構成比率					%	49.15				
特殊作業員					%	21.73	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	15.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.7	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	50.4				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）				%	45.06	492,500	750,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用				%	5.08	111	142	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.19	165	150	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.04	148	151	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,364
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.25	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.14	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²				
標準単価				1,718.8		
労務構成比率		%	17.57			
普通作業員		%	6	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.09	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	72.11	492,500	750,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.13	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.34	148	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,393
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.81					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	1.16	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.23	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.21	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		2,467
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,357				
労務構成比率				%	52.37					
特殊作業員				%	20.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.19	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	47.18					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	41.06	400,000		459,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	5.93	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.11	165		150		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.05	148		151		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,467
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.3	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	通称4 0～6 0 k g 級		%	0.08	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-36号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,810
	(1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：再生密粒(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	732.4	29,296	CB430510 管理費区分 無 単-95号	
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	3,056	305,600	CB430310 管理費区分 無 単-96号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	11,140	44,560	CB227010 管理費区分 無 単-97号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	3,016	301,600	CB410260 管理費区分 無 単-98号	
計					681,056		
単価					6,810	円／m2	

参考資料（1）

単-37号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	12,280
規格	(2層) 3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層：再生密粒(13) 基層：再生粗粒(20)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	732.4		29,296	CB430510 管理費区分 無 単-99号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	5,221		522,100	CB430310 管理費区分 無 単-100号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	8	11,140		89,120	CB227010 管理費区分 無 単-101号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,898		289,800	CB410260 管理費区分 無 単-102号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,986		298,600	CB410240 管理費区分 無 単-103号	
計								1,228,916		
単価								12,280	円／m2	

参考資料（1）

単-38号 WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	17,400
	(3層) 3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 表層：再生密粒(13) 中間・基層：再生粗粒(20)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	732.4		29,296	CB430510 管理費区分 無 単-95号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	7,025		702,500	CB430310 管理費区分 無 単-104号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	12	11,140		133,680	CB227010 管理費区分 無 単-97号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,898		289,800	CB410260 管理費区分 無 単-105号	
中間層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,868		286,800	CB410250 管理費区分 無 単-106号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,986		298,600	CB410240 管理費区分 無 単-107号	
計								1,740,676		
単価								17,400	円／m2	

参考資料（1）

単-39号 WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	7,313
	(1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：改良Ⅱ型						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	732.4	29,296	CB430510 管理費区分 無 単-95号
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	3,056	305,600	CB430310 管理費区分 無 単-96号
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	11,140	44,560	CB227010 管理費区分 無 単-97号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（2 0）DS3000：瀝青材料種類＝ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	3,519	351,900	CB410260 管理費区分 無 単-108号
計						731,356	
単価						7,313	円／m2

参考資料（1）

単-40号 WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	12,790
	(2層) 3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層：改良Ⅱ型 基層：再生粗粒(20)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	732.4		29,296	CB430510 管理費区分 無 単-95号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	5,221		522,100	CB430310 管理費区分 無 単-109号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝15.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	8	11,140		89,120	CB227010 管理費区分 無 単-97号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（2 0）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	3,401		340,100	CB410260 管理費区分 無 単-110号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,986		298,600	CB410240 管理費区分 無 単-107号	
計								1,279,216		
単価								12,790	円／m2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	181.1
	無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					182.07		
労務構成比率		%	72.6				
運転手（特殊）		%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.75				
軽油		%	6.75	148	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.65				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	181.1
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）

単-42号 WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	成形目地工	単位	m	数量	100	単価	751.2
	厚5mm×幅4cm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材	目地テープ（巾4cm）	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1	
接着剤	成形目地用	L	1.2	2,060	2,472	WYB00039 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.33	28,700	9,471	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.66	24,500	16,170	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					75,122		
単価					751.2	円／m	

参考資料（1）

単-43号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	436.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	785		19,625		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	151		7,097		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,663		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								436,700			
単価								436.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-43号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	436.7
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-44号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	522.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570		395		225,150	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25		785		19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	47		151		7,097	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				12,753	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									522,300	
単価									522.3	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-44号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		522.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-45号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	749.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	388		388,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	252		284,760		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	187		9,350		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	785		39,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	72	151		10,872		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			17,168		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								749,400			
単価								749.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-45号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	749.4
	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-46号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,008
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	468		468,000		0001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252		428,400		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	187		14,025		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	785		58,875		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	87	151		13,137		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			25,563		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,008,000			
単価								1,008		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		1,008
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-47号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	464.5
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無			m	1,000		280		280,000	0001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		252		143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		785		19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	52		151		7,852	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				8,708	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										464,500	
単価										464.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	464.5
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-48号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	485.2
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000	300		300,000		Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	785		19,625		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	56	151		8,456		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,804		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								485,200			
単価								485.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-48号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	485.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-49号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	989.6
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	785		23,550		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	139.2	151		21,019		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			11,053		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								989,600			
単価								989.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	989.6
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,092
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200	630	756,000	0001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684	395	270,180	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106～0. 850mm				kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	139.2	151	21,019	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）	5%				式	1		15,641	ZS8000004 管理費区分 無	
計								1,092,000		
単価								1,092	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用								1,000		1,092
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-51号 WB821220

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	744.1
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000	726	726,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1		
軽油				L	71	151	10,721	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー		L	49	150	7,350	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		29	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							744,100			
単価							744.1	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,550	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価				1,546.4				
労務構成比率		%	44.57					
特殊作業員		%	15.26	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.25	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	43.83					
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%	19.33	130,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%	13.31	89,500		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%	8.12	54,600		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.09	165		150	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				m				
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価 1,550
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.6					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード 径φ75cm	%	7.89	14,500		18,100		M001161011 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB210720

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,858
規格	全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							1,871.7			
労務構成比率					%	70.89				
運転手（特殊）					%	70.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	7.91				
軽油					%	7.91	148	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	21.2				
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3				%	21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	7,025
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							7,438.8			
労務構成比率					%	95.82				
特殊作業員					%	51.87	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	43.95	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	2.4				
軽油					%	2.4	148	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	1.78				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出力 3. 5～3. 7 m 3 / m i n				%	1.38	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	通称 2 0 k g 級				%	0.4	160	204	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	7,025
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-55号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	35,870
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,865	35,865		Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							35,870			
単価							35,870		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単-56号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	61,120
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	61,115	61,115		Q001611008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							61,120			
単価							61,120		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,906		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,748.4		
労務構成比率		%	72.09			
運転手 (一般)		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 1.5km以下 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,073
規格	ｺﾝｸｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				990.22			
労務構成比率		%	46.18				
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.79				
軽油		%	14.79	148	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	ｺﾝｸｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m ³			1,312	
標準単価				1,210.3		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB432110

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除草	単位	m2	数量	1	単価	164.4
規格	道路除草	単位					
規格	人力除草	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					178.89		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	80.9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態		人力除草					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB432110

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除草	単位	m2	数量	1	単価	89.06
規格	道路除草						
規格	肩掛け式 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					94.113		
労務構成比率			%	99.49			
特殊作業員			%	57.21	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.62	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.51			
草刈機 [肩掛け]		カッタ径φ 2 5 5 mm	%	0.5	141	178	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	肩掛け式						
J02 飛び石防護の有無	有り						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号 CB432140

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集草	単位	m2	数量	1	単価	28.3
規格	道路除草						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					30.954		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	95.24	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB432150

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込運搬 道路除草	単位	m2	数量	1	単価	49.45
規格	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 34.5km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					50.352		
労務構成比率			%	86.05			
普通作業員			%	53.24	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			%	32.28	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.11			
軽油			%	4.11	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.84			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 〔タイヤ損耗費〕		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	9.84	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械選定	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）						
J02 ダンプトラック運搬距離	34.5km以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 道路除草	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 34.5km以下 全ての費用	m2				
規格		単位		数量	1	単価 166.8
標準単価				175.37		
労務構成比率		%	95.74			
普通作業員		%	45.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	30.69	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	9.26	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.39	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.18			
軽油		%	1.18	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.08			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	2.82	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB432160

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 道路除草				単位	m2	数量	1	単価	166.8
	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 34.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
草刈機 [肩掛式]		カッタ径φ 2 5 5 mm	%	0.26	141	178	M002031005 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 飛び石防護の有無		有り								
J02 運搬機械選定		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）								
J03 ダンプトラック運搬距離		34.5km以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB320010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	除草 堤防除草	単位	m 2	数量	1	単価	103.2
	人力						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					112.65		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	90.41	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		人力					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB320010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	除草	単位	m 2	数量	1	単価	41.85
規格	堤防除草						
規格	肩掛式（カッタ径255mm） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					43.551		
労務構成比率			%	99.14			
特殊作業員			%	89.27	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.99	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.86			
草刈機 [肩掛式]		カッタ径φ 2 5 5 mm	%	0.84	141	178	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		肩掛式（カッタ径255mm）					
J03 飛散防止措置		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB320010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草	ハントﾞがトﾞ式（刈幅150cm）	m 2			1	11.34
標準単価				11.267		
労務構成比率		%	76.33			
特殊作業員		%	63.71	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.32	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	23.67			
草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用]	[簡易搭乗型] 刈幅 1 5 0 c m	%	21.72	8,250	9,570	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ハントﾞがトﾞ式（刈幅150cm）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB320030

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集草	単位	m 2	数量	1	単価	23.39
規格	堤防除草 人力						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					25.546		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	94.42	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.58	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集草機種		人力					

CB320040

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込・荷卸 堤防除草			単位	m 2	数量	1	単価	14.7
規格	ダンプトラック（オンロード・2t積）梱包無し			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						16.08			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 機種		ダンプトラック（オンロード・2t積）梱包無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 40.0km以下 全ての費用	m 2	1		12.43	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11.689		
労務構成比率		%	66.94			
運転手 (一般)		%	66.94	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.74			
軽油		%	9.74	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.32			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	23.32	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J03 DID区間の有無	有り					
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	40.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB320070

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）				単位	m 2	数量	1	単価	80.35
規格	堤防除草 肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し タンクトラック（オンロード・デ・イゼ・ル・2t積） 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						85.652				
労務構成比率				%	99.58					
普通作業員				%	46.96	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	45.38	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.29	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率				%	0.42					
草刈機 [肩掛式]		カッタ径φ 2 5 5 mm		%	0.42	141		178		M002031005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		肩掛式（カッタ径255mm）								
J02 梱包の有無		梱包無し								
J04 運搬機械		タンクトラック（オンロード・デ・イゼ・ル・2t積）								
J05 飛散防止措置		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB320070

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）				単位	m 2	数量	1	単価	49.46
規格	ハンドガイド式（刈幅150cm） 梱包無し タンポトラック（オンロード・ディゼル・2t積）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						53.002				
労務構成比率				%	95.3					
普通作業員				%	75.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	13.53	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.03	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率				%	4.7					
草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用]		〔簡易搭乗型〕 刈幅150cm		%	4.61	8,250		9,570		M002031008 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ハンドガイド式（刈幅150cm）									
J02 梱包の有無	梱包無し									
J04 運搬機械	タンポトラック（オンロード・ディゼル・2t積）									

参考資料（1）

単-73号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積工 流用土	単位	m2	数量	10	単価	11,090
規格	製作・積立 側面並べ 普通	単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土			m 3	2.8	0	0	Y001613000-005 管理費区分 無
土のう		6 2 × 4 8 c m （普通）	袋	140	19	2,660	Z006082001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.28	30,400	8,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	4.06	24,500	99,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		0.3%	式	1		258	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						110,900	
単価						11,090	円／m2
J01 作業内容	製作・積立						
J02 作業区分	側面並べ						
J03 土のう種類	普通						

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WYB00011

名称 規格	土のう積 流用土 法面保護 小口並べ杭なし				単位	m2	数量	10	単価	13,470
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ ：土のう種類＝普通：		m2	10	13,470		134,700	WB252620 管理費区分 無 単-111号	
計								134,700		
単価								13,470	円／m2	

参考資料（1）

単-76号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	足場工 設置・撤去	単位	掛m2	数量	100	単価	5,741
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	8.5	33,400	283,900	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)		31%	式	1		135,790	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						574,100	
単価						5,741	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-77号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	足場工 設置・撤去	単位	掛m2	数量	100	単価	5,393
規格	単管足場 必要 標準 (1.0)	単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	30,400	57,760	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	8.4	33,400	280,560	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.8	24,500	44,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27%	式	1		114,640	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						539,300	
単価						5,393	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管足場 必要 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-78号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	足場工 設置・撤去	単位	掛m2	数量	100	単価	4,578
規格	単管傾斜足場 必要 標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	6.1	33,400	203,740	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2.7	24,500	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)		28%	式	1		100,070	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						457,800	
単価						4,578	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 必要 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-79号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場確認打合せ協議				式			
規格					単位		数量	単価
							1	5,075
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.13	30,400	3,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L		時間	1	718	718	M002022001 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	2.7	150	405	Z006704001 管理費区分 無
計							5,075	
単価							5,075	円／式

参考資料（1）

単-80号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(1) 昼間用				時間			
規格	平日用 8:00~17:00				単位	数量	8	単価 7,220
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		平日（昼間用）	時間	6	6,544	39,264	WYB00014 管理費区分 無 単-113号	
計						57,764		
単価						7,220	円/時間	

参考資料（1）

単-81号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工（1）夜間・早朝用				時間			
規格	平日用 17～22 5～8				単位		数量	8
								単価 8,633
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	23,125	23,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		平日（夜間・早朝用）	時間	6	7,657	45,942	WYB00016 管理費区分 無 単-114号	
計						69,067		
単価						8,633	円／時間	

参考資料 (1)

単-82号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	雑工（1）昼間・夜間・早朝用				単位	時間	数量	8	単価	9,198
	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	1	24,975		24,975		R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		休日（昼間・夜間・早朝用）	時間	6	8,102		48,612		WYB00018 管理費区分 無 単-115号	
計							73,587			
単価							9,198		円／時間	

参考資料（1）

単-83号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(1) 深夜用				時間			
規格	平日用 22:00~5:00				単位	数量	8	単価 10,040
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	27,750	27,750	R0103 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		平日（深夜用）	時間	6	8,771	52,626	WYB00020 管理費区分 無 単-116号	
計						80,376		
単価						10,040	円/時間	

参考資料（1）

単-84号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工（1）深夜用				時間			
規格	休日・祝日用 22：00～5：00				単位	数量	8	単価 10,610
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	29,600	29,600	R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		休日（深夜用）	時間	6	9,216	55,296	WYB00022 管理費区分 無 単-117号	
計						84,896		
単価						10,610	円／時間	

参考資料（1）

単-85号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工（2）昼間用				時間			
規格	平日 8：00～17：00				単位	数量	8	単価 14,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		平日（昼間用）	時間	6	6,544	39,264	WYB00024 管理費区分 無 単-118号	
計						118,664		
単価						14,830	円／時間	

参考資料（1）

単-86号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工（2）夜間・早朝用				時間			
規格	平日用 17～22 5～8				単位	数量	8	単価 18,140
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	38,000	38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員			人	2	30,625	61,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		平日（夜間・早朝用）	時間	6	7,657	45,942	WYB00026 管理費区分 無 単-119号	
計						145,192		
単価						18,140	円／時間	

参考資料 (1)

単-87号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	雑工（2）昼間・夜間・早朝用				単位	時間	数量	8	単価	19,470
	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	41,040	41,040	R0125 管理費区分 無 割増率 35%			
普通作業員			人	2	33,075	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 35%			
ダンプトラック運転費		休日（昼間・夜間・早朝用）	時間	6	8,102	48,612	WYB00028 管理費区分 無 単-120号			
計						155,802				
単価						19,470	円／時間			

参考資料（1）

単-88号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工（2）深夜用				時間			
規格	平日用 22：00～5：00				単位	数量	8	単価 21,460
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	45,600	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			人	2	36,750	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		平日（深夜用）	時間	6	8,771	52,626	WYB00030 管理費区分 無 単-121号	
計						171,726		
単価						21,460	円／時間	

参考資料（1）

単-89号 WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工（2）深夜用				時間				
規格	休日・祝日用 22：00～5：00				単位		数量	8	単価 22,790
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	48,640	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 60%		
普通作業員			人	2	39,200	78,400	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費		休日（深夜用）	時間	6	9,216	55,296	WYB00032 管理費区分 無 単-122号		
計						182,336			
単価						22,790	円／時間		

参考資料 (2)

単-90号 DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ[クロー]排対(2次)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
									7,974
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	5.9	151	890	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		時間	1	1,950	1,950	M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,974		
単価							7,974	円／時間	

参考資料（2）

単-91号 DGD10034

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ クレーン付2.9t(2次)				時間				
規格					単位		数量	1	単価 9,312
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	8.6	151	1,298	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付き〕		排ガス対策（2次）バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t	時間	1	2,880	2,880	M000202101 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,312			
単価						9,312	円／時間		

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-92号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	タンパ締固め			単 位	m 3	数 量		単 価		
規 格	全ての費用						1		1,646	
名 称				規 格／条 件	単 位	構 成 比 率		標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価								1,750.2		
労務構成比率					%	97.2				
特殊作業員					%	51.27		29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					%	45.93		26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	1.69				
ガソリン				レギュラー	%	1.69		165	150	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率					%	1.11				
タンパ及びランマ				質量 通称6 0～8 0 k g 級	%	1.11		471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費					式					ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳				全ての費用						

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-95号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		732.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		150	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-96号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	3,056
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,238.2					
労務構成比率			%	96.51						
特殊作業員			%	52.65	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	43.86	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.01						
軽油			%	2.01	148		151		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.48						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.15	1,100		1,200		L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 [コンクリートブレーカ]		通称 2 0 k g 級	%	0.33	160		204		M000603016 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		有り								
J04 舗装版厚		4cm以下								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-97号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 15.0km以下 全ての費用			単位			1		11,140
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						10,536			
労務構成比率				%	72.09				
運転手（一般）				%	72.09	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.82				
軽油				%	8.82	148		151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.09				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	19.09	5,702		6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		15.0km以下 全ての費用							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-98号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				m 2	数量	1	単価	3,016
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,034.7				
労務構成比率			%	44.56					
特殊作業員			%	19.7	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	14.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	4.27	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	55.02					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	50.19	605,000	612,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	4.6	111	142	Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%	0.17	165	150	Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%	0.03	148	151	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-98号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,016
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.42					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.23	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級		%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		732.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		150	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-100号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	5,221
標準単価				5,530.5		
労務構成比率		%	96.02			
特殊作業員		%	51.93	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.09	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.29			
軽油		%	2.29	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.69			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.31	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	通称 2 0 k g 級	%	0.38	160	204	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	5,221
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-101号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 15.0km以下 全ての費用	m 3			1	11,140
標準単価				10,536		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 15.0km以下 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-102号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用	m 2		2,942.6	2,898	
標準単価						
労務構成比率		%	45.97			
特殊作業員		%	20.32	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.57	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.4	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.6			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	51.74	605,000	612,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.62	111	142	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	150	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	148	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-102号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,898
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-103号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,986
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,751.8				
労務構成比率				%	49.15					
特殊作業員				%	21.73	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.58	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.7	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.4					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%	45.06	492,500		600,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	5.08	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.19	165		150		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	148		151		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-103号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,986
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.25	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.14	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-104号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	7,025
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							7,438.8			
労務構成比率					%	95.82				
特殊作業員					%	51.87	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	43.95	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	2.4				
軽油					%	2.4	148	151	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	1.78				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n				%	1.38	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	通称 2 0 k g 級				%	0.4	160	204	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下									

CB430310

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					単位			1	単価	7,025
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-105号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				m 2				
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位		数量	1	単価 2,898
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,942.6			
労務構成比率				%	45.97				
特殊作業員				%	20.32	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.57	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.4	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.6				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	51.74	605,000		612,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	1.62	111		142	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		150	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	148		151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-105号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,898
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-106号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	中間層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	2,868
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						2,659.7					
労務構成比率				%	50.9						
特殊作業員				%	22.52	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	16.12	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.87	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	48.62						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%	46.56	492,500		600,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	1.79	111		142		Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%	0.19	165		150		Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%	0.04	148		151		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-106号 CB410250

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,868
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.48						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.26	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.15	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-107号 CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,986
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,751.8					
労務構成比率			%	49.15						
特殊作業員			%	21.73	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	15.58	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.7	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	50.4						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%	45.06	492,500		600,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	5.08	111		142		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.19	165		150		Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%	0.04	148		151		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-107号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 5日
 令和 8年 8月 5日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用	m 2		1	2,986	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.25	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	通称4 0～6 0 k g 級	%	0.14	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-108号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,519
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,034.7				
労務構成比率				%	44.56					
特殊作業員				%	19.7	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.12	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.27	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.02					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	50.19	605,000		812,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%	4.6	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		150		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	148		151		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-108号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 5日
 令和 8年 8月 5日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,519	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.42			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕	通称40～60kg級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-109号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,530.5	5,221	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,530.5		
労務構成比率		%	96.02			
特殊作業員		%	51.93	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.09	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.29			
軽油		%	2.29	148	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.69			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.31	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	通称 2 0 k g 級	%	0.38	160	204	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					単位			1	単価	5,221
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-110号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,401
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,942.6				
労務構成比率				%	45.97					
特殊作業員				%	20.32	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.57	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.6					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	51.74	605,000		812,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.62	111		142		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		150		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	148		151		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-110号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,401
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,940		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356		484		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（2 0）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単-111号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	13,470
規格	製作・積立 小口並べ 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土				m 3	3.4	0	0		Y001613000-005 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m （普通）		袋	170	19	3,230		Z006082001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.34	30,400	10,336		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.93	24,500	120,785		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.3%		式	1		349		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							134,700			
単価							13,470		円／m2	
J01 作業内容		製作・積立								
J02 作業区分		小口並べ								
J03 土のう種類		普通								

参考資料 (2)

単-112号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	木杭設置工				単位	本	数量	85	単価	1,380
	土のう工用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無		
普通作業員				人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計							117,300			
単価							1,380	円／本		

参考資料（2）

単-113号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間			
規格	平日（昼間用）				単位	数量	1	単価 6,544
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無	
計						6,544		
単価						6,544	円／時間	

参考資料（2）

単-114号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	7,657
規格	平日（夜間・早朝用）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	32,750	5,567	R0115 管理費区分 無 割増率 25%			
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無			
計						7,657				
単価						7,657	円／時間			

参考資料（2）

単-115号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	8,102
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	35,370	6,012	R0115 管理費区分 無 割増率 35%			
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無			
計						8,102				
単価						8,102	円／時間			

参考資料（2）

単-116号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間			
規格	平日（深夜用）				単位	数量	1	単価 8,771
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	39,300	6,681	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無	
計						8,771		
単価						8,771	円／時間	

参考資料（2）

単-117号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間			
規格	休日（深夜用）				単位		数量	単価
							1	9,216
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				人	0.17	41,920	7,126	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油				L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級		時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好		時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無
計							9,216	
単価							9,216	円／時間

参考資料（2）

単-118号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	6,544
規格	平日（昼間用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無			
計						6,544				
単価						6,544	円／時間			

参考資料（2）

単-119号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	7,657
規格	平日（夜間・早朝用）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	32,750	5,567	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,657			
単価						7,657	円／時間		

参考資料 (2)

単-120号 WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	8,102
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	35,370	6,012	R0115 管理費区分 無 割増率 35%			
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無			
計						8,102				
単価						8,102	円／時間			

参考資料 (2)

単-121号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	8,771
規格	平日（深夜用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	39,300	6,681	R0115 管理費区分 無 割増率 50%			
軽油			L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無			
計						8,771				
単価						8,771	円／時間			

参考資料（2）

単-122号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 8月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 5日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間			
規格	休日（深夜用）				単位		数量	単価
							1	9,216
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				人	0.17	41,920	7,126	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油				L	3.5	151	528	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級		時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ～ 3 t 積級 良好		時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無
計							9,216	
単価							9,216	円／時間

参考資料 (3)

単-123号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	211,100
規格	SD295 D13 標準	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	112,000	115,360	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		12%	式	1		9,968	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						211,100	
単価						211,100	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD295 D13 標準					

参考資料 (3)

単-124号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 組立	単位	t	数量	1	単価	149,600
規格	一般構造物 SD295 D13 標準	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	3.5	31,600	110,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		8%	式	1		10,642	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						149,600	
単価						149,600	円／t
J01 組立区分		一般構造物					
J02 鉄筋材料規格・径		SD295 D13					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準					

参考資料 (3)

単-125号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	189,600
規格	SD345 D16～D25 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1	30,400		3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工			人	1.7	31,600		53,720		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800		2,112		L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	115,000		118,450		Z001102020 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1			7,378		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							189,600			
単価							189,600		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準								

参考資料 (3)

単-126号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 5日 令和 8年 8月 5日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 組立				t				
規格	一般構造物 SD345 D16～D25 標準				単位		数量	1	単価 123,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4	30,400	12,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工			人	2.9	31,600	91,640		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11	52,800	5,808		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)		8%	式	1		8,692		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						123,200			
単価						123,200		円／t	
J01 組立区分		一般構造物							
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]