

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00119-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 7月31日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪 1	
	生 コ ン	G02：松阪B	
	石 材	G01：松阪 1	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	令和 8年 5月22日 ～ 令和 8年 7月17日 （57日）
-----------	---------------------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		18,295,552			
道路土工		式	1		1,290,747			
掘削工		式	1		1,253,031			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	340	1,310	445,400			単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法オーフンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	80	344.6	27,568			単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	430	1,677	721,110			単-3号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	430	137.1	58,953			単-4号 週休有
法面整形工		式	1		37,716			
法面整形(切土部)		m2	40	942.9	37,716			単-5号 週休有
法面工		式	1		149,400			
植生工		式	1		149,400			

設計内訳書

工事名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生マット	工種区分植生マット工;施工規模250㎡未満	㎡	40	3,735	149,400			単-6号 週休有
石・ブロック積(張)工		式	1		8,733,634			
作業土工		式	1		337,871			
床掘り	土質土砂	㎡	110	310.6	34,166			単-7号 週休有
埋戻し	土質土砂	㎡	50	2,085	104,250			単-8号 週休有
埋戻し	土質RC-40	㎡	20	4,815	96,300			単-9号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	㎡	50	1,926	96,300			単-10号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	㎡	50	137.1	6,855			単-11号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8,395,763			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅56cm;高さ29cm	㎡	40	14,860	594,400			単-12号 週休有
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉)	㎡	1	86,600	86,600			単-13号 週休有
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格控35cm	㎡	186	36,820	6,848,520			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40 m3	41	8,353	342,473			単-15号 週休有
埋戻し		土質土砂 m3	10	3,369	33,690			単-16号 週休有
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉) m3	4	79,740	318,960			単-17号 週休有
石積		石材種類玉石 m2	6	28,520	171,120			単-18号 週休有
排水構造物工		式	1		790,910			
側溝工		式	1		735,888			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格PU3-300A m	40	11,220	448,800			単-19号 週休有
側溝蓋		Gr蓋 T-25 501×410×95(50+45) 枚	8	11,010	88,080			単-20号 週休有
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50 枚	72	2,764	199,008			単-21号 週休有
防草コンクリート		式	1		55,022			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し m2	11	5,002	55,022			単-22号 週休有
構造物撤去工		式	1		282,153			

設計内訳書

工事名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		134,809			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	8	8,513	68,104			単-23号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	43	714.1	30,706			単-24号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚10cm	m2	161	223.6	35,999			単-25号 週休有
運搬処理工		式	1		147,344			
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	16	3,112	49,792			単-26号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,634	13,072			単-27号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	16	3,520	56,320			単-28号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	8	3,520	28,160			単-29号 週休有
仮設工		式	1		7,048,708			
防護施設工		式	1		3,755,610			
仮設防護柵設置・撤去		m	30	99,240	2,977,200			単-30号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼賃料		H-200	式	1		42,630			内-1号 週休有
コンクリート基礎工		設置	箇所	16	32,500	520,000			単-31号 週休有
土のう		大型土のう規格耐候性 大型土のう	袋	20	10,270	205,400			単-32号 週休有
土のう		大型土のう規格耐候性 大型土のう	袋	10	1,038	10,380			単-33号 週休有
交通管理工			式	1		3,293,098			
交通誘導警備員			式	1		3,293,098			内-2号 週休有
舗装			式	1		1,094,747			
舗装工			式	1		1,056,815			
アスファルト舗装工			式	1		1,056,815			
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	246	661.7	162,778			単-34号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	246	1,028	252,888			単-35号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	246	2,426	596,796			単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正		m2	246	180.3	44,353			単-37号 週休有
区画線工		式	1		37,932			
区画線工		式	1		37,932			
溶融式区画線		m	80	374.5	29,960			単-38号 週休有
溶融式区画線		m	20	398.6	7,972			単-39号 週休有
直接工事費		式	1		19,390,299			
共通仮設		式	1		4,926,102			
共通仮設費		式	1		2,207,102			
準備費		式	1		2,140,902			
伐木除根・木材処分費		式	1		2,140,902			内-3号 週休有
技術管理費		式	1		66,200			

設計内訳書

工事名	一般県道勢和兄国松阪線（古江）災害防除施設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1		66,200			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上） 19,660,299×13.83%			式	1		2,719,000			
純工事費			式	1		24,316,401			
現場管理費 24,274,799×35.89%			式	1		8,712,000			
工事原価			式	1		33,028,401			
一般管理費等 32,986,799×（20.85%+ 0.04%）			式	1		6,890,599			
工事価格			式	1		39,919,000			
消費税相当額 39,919,000×10%			式	1		3,991,900			
工事費計			式	1		43,910,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	19,660,299	
4	直接工事費	19,390,299	
5	準備費（処分費）	270,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	354,480	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	19,660,299	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	19,305,819	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.41%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.83%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	2,719,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,719,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	19,390,299	
35	直接工事費	19,390,299	
36	非対象額計（－）	84,480	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	84,480	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	19,305,819	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.1%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.1%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,207,102	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	2,140,902	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	66,200	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,926,102	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	24,316,401	
3	単独（追加工事）直接工事費	19,390,299	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,926,102	
5	非対象額計（一）	41,602	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	41,602	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	24,274,799	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	23,920,319	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	31.99%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：57日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.89%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	8,712,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,712,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	33,028,401	
2	純工事費	24,316,401	
3	現場管理費	8,712,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	41,602	
7	管理費区分9	41,602	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	32,986,799	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	32,632,319	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.85%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	32,986,799	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 13,194 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.89%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,890,599	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,890,599	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	H形鋼賃料						単価適用年月日	令和 8年 6月10日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H形鋼賃料		H-200	式	1	42,630	42,630			Y000800015-006 管理費区分 無
合 計						42,630			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 6月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	107.6	21,830	2,348,908			WB010211 管理費区分 無 単-75号
交通誘導警備員B		人日	53.8	17,550	944,190			WB010212 管理費区分 無 単-76号
合 計					3,293,098			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	伐木除根・木材処分費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木		式	1	1,829,300	1,829,300			Y000800015-007 管理費区分 無
立木運搬	根株	t	9	3,698	33,282			Y000800015-008 管理費区分 9
立木運搬	枝葉	t	4	3,305	13,220			Y000800015-009 管理費区分 9
売却費	同上	t	4	-1,000	-4,000			Y000800015-011 管理費区分 9
売却費	幹	t	9	-100	-900			Y000800015-012 管理費区分 9
処分費	根株	t	9	30,000	270,000			Y000800015-013 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	伐木除根・木材処分費						単価適用年月日	令和 8年 6月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,140,902			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 6月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
変状土C B R試験		設計C B R 2モールド	試料	1	49,800	49,800		ZA10A20100 管理費区分 無
室内C B R用試料採取		変状土 70kg採取	箇所	1	16,400	16,400		ZA10A20060 管理費区分 無
合 計						66,200		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				m3	数量	1	单価	1,310
規格	土質土砂;施工方法片切掘削								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m 3	1	1,310	1,310	CB210100 管理費区分 無 単-40号		
計						1,310			
単価						1,310	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	344.6
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	344.6		344.6		CB210100 管理費区分 無 単-41号	
計							344.6			
単価							344.6		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,677
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3	1	1,677	1,677		CB210110 管理費区分 無 単-42号	
計							1,677			
単価							1,677		円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	整地					単位	m3			
規格	作業区分残土受入れ地での処理					単位		数量	1	単価 137.1
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1		137.1		137.1	CB210610 管理費区分 無 単-43号
計									137.1	
単価									137.1	円／m3

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量		単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位		数量	1	単価	942.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：		m 2	1	942.9		942.9	CB220010 管理費区分 無 単-44号	
計								942.9		
単価								942.9	円／m2	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	植生マット				単位	m2	数量	1	単価	3,735
規格	工種区分植生マット工;施工規模250m2未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1	3,735	3,735		WB810870 管理費区分 無 単-45号	
計							3,735			
単価							3,735		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂				単位		数量	1	単価	310.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	310.6		310.6	CB210030 管理費区分 無 単-46号	
計								310.6		
単価								310.6	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂				単位		数量	1	単価	2,085
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1	2,085		2,085	CB210410 管理費区分 無 単-47号	
計								2,085		
単価								2,085	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	4,815
	土質RC-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,085	2,085	CB210410 管理費区分 無 単-47号			
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	1.3	2,100	2,730	Z002122003 管理費区分 無			
計						4,815				
単価						4,815	円／m3			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬			単位 m3	数量	1	単価	1,926
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,926	1,926	CB210110 管理費区分 無 単-48号	
計						1,926		
単価						1,926	円／m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	137.1
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	137.1	137.1		CB210610 管理費区分 無 単-43号	
計							137.1			
単価							137.1		円／m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	1	単価	14,860
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅56cm;高さ29cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.119	85,090		10,125.71	CB226170 管理費区分 無 単-49号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.076	47,960		3,644.96	CB240010 管理費区分 無 単-50号 均しCo	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	0.2	5,434		1,086.8	CB240210 管理費区分 無 単-51号 均しCo	
計								14,857.47		
単価								14,860	円／m	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m3	数量	1	単価	86,600
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	1	86,600	86,600		CB226190 管理費区分 無 単-52号	
計							86,600			
単価							86,600		円／m3	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	36,820
規格	ブロック規格控35cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.33m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1	36,820		36,820		WB825010 管理費区分 無 単-53号	
計							36,820			
単価							36,820		円／m2	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	8,353
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m3	1	8,353	8,353	CB226120 管理費区分 無 単-54号			
計						8,353				
単価						8,353	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m3	数量	1	単価	79,740
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	1	79,740	79,740		CB226180 管理費区分 無 単-56号	
計							79,740			
単価							79,740		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	11,220
規格	U型側溝規格PU3-300A				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	11,220		11,220		WB821410 管理費区分 無 単-59号	
計							11,220			
単価							11,220		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	2,764
	蓋版の規格300 41.2×9.5×50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1	2,764		2,764	WB821430 管理費区分 無 単-61号		
計							2,764			
単価							2,764	円／枚		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量	1	単 価	5,002
規 格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し				単 位		数 量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り ：		m2	1		4,894		4,894	WB240730 管理費区分 無 単-62号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1		107.4		107.4	WB240740 管理費区分 無 単-63号
計									5,001.4	
単価									5,002	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,513	8,513		WB824010 管理費区分 無 単-64号	
計							8,513			
単価							8,513		円／m3	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.1
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	714.1	714.1		CB430510 管理費区分 無 単-65号	
計							714.1			
単価							714.1		円／m	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	223.6
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	223.6	223.6		CB430310 管理費区分 無 単-66号	
計							223.6			
単価							223.6		円／m2	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	3,112
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,112	3,112	CB227010 管理費区分 無 単-67号		
計						3,112			
単価						3,112	円／m3		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,634
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,634	1,634		CB227010 管理費区分 無 単-68号	
計							1,634			
単価							1,634		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,520
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)			m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-69号			
計						3,520				
単価						3,520	円／m3			

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,520	3,520		WB020051 管理費区分 有 単-69号	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設防護柵設置・撤去				単位 m	数量	10	単価	99,240
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 12～13t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m 2	40	5,113	204,520	WB253310 管理費区分 無 単-70号	
等辺山形鋼(損料)		L-75×75×6		t	0.274	22,000	6,028	Y000800015-004 管理費区分 無	
杉丸太		φ150 L=2.0m		本	133.5	5,856	781,776	Y000800015-005 管理費区分 無	
計							992,324		
単価							99,240	円／m	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート基礎工				箇所	数量	1	単価	32,500
規格	設置				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m 3	0.288	49,140	14,152.32	CB240010 管理費区分 無 単-71号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1.92	9,554	18,343.68	CB240210 管理費区分 無 単-72号		
計						32,496			
単価						32,500	円／箇所		

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土のう				単位	袋	数量	1	単価	10,270
	大型土のう規格耐候性大型土のう									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：	袋	1	10,270		10,270	WB252730 管理費区分 無 単-73号		
計							10,270			
単価							10,270	円／袋		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう				袋				
規格	大型土のう規格耐候性大型土のう				単位		数量	1	単価 1,038
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,038	1,038		WB252730 管理費区分 無 単-74号	
計						1,038			
単価						1,038		円／袋	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚120mm				単位			1	単価	661.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝120mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	661.7		661.7	CB410030 管理費区分 無 単-77号	
計								661.7		
単価								661.7	円／m2	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,028
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,028	1,028		CB410040 管理費区分 無 単-78号	
計							1,028			
単価							1,028		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				m2	数量	1	単価	2,426
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,426	2,426	CB410260 管理費区分 無 単-79号		
計						2,426			
単価						2,426	円／m2		

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	180.3
	補足材無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	180.3	180.3	CB410010 管理費区分 無 単-80号		
計						180.3			
単価						180.3	円／m2		

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	374.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.5		374.5	WB821210 管理費区分 無 単-81号
計									374.5	
単価									374.5	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	398.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		398.6		398.6	WB821210 管理費区分 無 単-82号
計									398.6	
単価									398.6	円／m

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,310
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,311.8		
労務構成比率			%	85.54			
普通作業員			%	75.52	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	10.02	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.12			
軽油			%	5.12	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.34			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3	%	9.34	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	344.6
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,677
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,575.5				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137.1
	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形			単位	m 2	数量		単価	
規格	切土部 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位			1		942.9
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					918.97				
労務構成比率			%	81.28					
普通作業員			%	38.72	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	22.32	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.48					
軽油			%	9.48	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.24					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	9.24	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	942.9
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-45号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	3,735
規格	植生マット工 250m2未満 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生マット）		肥料袋付		m2	1	3,735.99	3,735		Q001412001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,735			
単価							3,735		円／m2	
J01 工種区分		植生マット工								
J02 施工規模		250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	310.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					290.57					
労務構成比率			%	66.35						
運転手（特殊）			%	66.35	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.93						
軽油			%	13.93	138		148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.72						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	19.72	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,085
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.27	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.69	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138		148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13154		154	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	7.798,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.411,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し				単位	m ³	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位			1		2,085
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%	0.09	471		539		L001180001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m3		1,808.9		
標準単価				1,808.9		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	85,090
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						71,052				
労務構成比率				%	67.42					
型わく工				%	20.75	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.42	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.55	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.89					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.74	19,750		31,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.97	138		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	85,090
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.69						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	1.69	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート 均しCo					単位	m 3	数量	1	単価	47,960
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						36,756					
労務構成比率				%	41.15						
普通作業員				%	22.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.19	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.69	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.85						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	58.85	20,400		31,000		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠 均しCo	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB226190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位				1	86,600
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						72,749				
労務構成比率				%	68.15					
普通作業員				%	21.77	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	21.44	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.56	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.83	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.02					
生コンクリート		18－8－40 高炉 W/C=60%以下		%	29.04	19,750		31,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.98	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.83					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	86,600
	18-8-40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	1.83	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-40（高炉） 一般養生								
			</							

参考資料（1）

単-53号 WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	36,820
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.33m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	16,105.8	1,610,580		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g／個未満		m 2	100	9,250	925,000		Z002410001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	36.96	31,000	1,145,760		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		660		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,682,000			
単価							36,820		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.33 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
洞込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³			1	8,353
標準単価				7,183.4		
労務構成比率		%	67.69			
普通作業員		%	35.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	18.87	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.13	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.31			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	9.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	8,353
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,369
規格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,339.7				
労務構成比率			%	87.5					
普通作業員			%	53.26	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	25.42	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	8.82	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	3.55					
軽油			%	2.72	138	148		Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154	154		Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	8.95					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. 45m3	%	8.37	18,200	18,200		M000202123 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０kg	%	0.58	471	539		L001180001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,369
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,740
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						65,822				
労務構成比率				%	63.99					
型わく工				%	21.93	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.12	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.58					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	32.1	19,750		31,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.48	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.43					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,740
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	2.43	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB221830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	石積（張）	単位	m 2	数量	1	単価	13,010
規格	積工 練石 玉石						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				12,531			
労務構成比率		%	89.95				
普通作業員		%	44.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	25.36	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
石工		%	15.03	31,400	35,292	R0107 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.94	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.27				
軽油		%	3.27	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.78				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		%	6.78	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

CB221830

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB221831

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石積（張）（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	15,510
規格	玉石				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
玉石			%	100	1		15,510		Y000254001-002 管理費区分 無	
J01 石の種類		玉石								

参考資料（1）

単-59号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.56m 3/10m								10		11,220
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,424.76		44,247		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	13,300		66,500		Z002308010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672	2,100		1,411		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			42		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								112,200			
単価								11,220		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（1）

単-62号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,894
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	31,008	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.2	24,990	79,968		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	31,000	375,100		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		3,324		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							489,400			
単価							4,894		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-63号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	107.4
	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,740	
単価						107.4	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量	1	単価	8,513
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29		8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								8,513		
単価								8,513	円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.1
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					700.44					
労務構成比率			%	58.43						
特殊作業員			%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.52						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154		154		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.05						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	223.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						217.37				
労務構成比率				%	81.24					
土木一般世話役				%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.91					
軽油				%	5.91	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.85					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	223.6
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,112
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,923.5				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,527.2	26,724	1,634
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-69号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	3,520	352,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							352,000			
単価							3,520		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,140
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,478				
労務構成比率				%	37.14					
普通作業員				%	10.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.24	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	57.74	20,400		31,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	49,140
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%	3.42						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%	3.23	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単-73号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 10,270
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.294	31,008		9,116		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.294	29,274		8,606		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.294	24,990		7,347		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770		37,700		ZA10833600 管理費区分 無
購入土			m ³	10	2,500		25,000		Y001613000-002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,950		14,685		WK250500 管理費区分 無 単-85号
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			246		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							102,700		
単価							10,270		円／袋
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋詰土区分		購入土							
J03 設置作業半径		5m以下							

WB252730

名称	大型土のう工				袋					
規格	製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価	10,270
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 設置面高さ (H)		-3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-74号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,038
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,820	5,117	WK250500 管理費区分 無 単-86号			
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,380				
単価						1,038	円／袋			
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-75号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 21,830
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,830	
単価							21,830	円／人日

参考資料（1）

単-76号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,550			
単価						17,550	円／人日		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	661.7	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価				1,289.3				
労務構成比率		%	18.33					
運転手（特殊）		%	8.06	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.95	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.63	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.16	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	75.95					
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	74.21	753,000		252,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.5	138		148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位			1		661.7
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	5.72					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m	%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,028
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		535,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,028
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m	%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位				1	2,426
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,808.7			
労務構成比率				%	10.17				
普通作業員				%	3.66	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.06	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.7	580,000		805,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	7.17	103		139	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		148	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,426
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.38					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	不陸整正			単 位	m 2	数 量		単 価	
規 格	無し 全ての費用			単 位				1	180.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					174.53				
労務構成比率			%	71.86					
運転手（特殊）			%	35.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.65	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.56					
軽油			%	6.56	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%	17.28	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	2.16	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.3
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（1）

単-81号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14		211,140		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	148		5,920		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,740		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								374,500			
単価								374.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-81号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		374.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-82号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	398.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	234.6		234,600		0001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	44	148		6,512		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,788		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								398,600			
単価								398.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-82号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		398.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（2）

単-83号 WB253311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切土及び発破防護柵の設置				単位	m 2	数量	100	単価	3,101
規格	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.429	31,008		44,310		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	1.429	34,068		48,683		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.857	24,990		71,396		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 ～ 1 3 t 吊		日	1.429	44,000		62,876		L001130015 管理費区分 無
高所作業車運転				日	1.429	45,380		64,848		WK250530 管理費区分 無 単-87号
諸雑費（率＋まるめ）		11%		式	1			17,987		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								310,100		
単価								3,101		円／m 2
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）								

参考資料（2）

単-84号 WB253312

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切土及び発破防護柵の撤去				単位	m 2	数量	100	単価	2,012
規格	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.917	31,008	28,434	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	0.917	34,068	31,240	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.835	24,990	45,856	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 ～ 1 3 t 吊	日	0.917	44,000	40,348	L001130015 管理費区分 無			
高所作業車運転			日	0.917	45,380	41,613	WK250530 管理費区分 無 単-87号			
諸雑費（率＋まるめ）		13%	式	1		13,709	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						201,200				
単価						2,012	円／m 2			
J01 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型 12～13t吊								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（2）

単-85号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 49,950
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	148	9,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						49,950			
単価						49,950	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-86号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	148	14,948	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,820			
単価						58,820	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (3)

単-87号 WK250530

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	高所作業車運転				単位	日	数量	1	単価	45,380
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	24	148	3,552	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.07	10,300	11,021	L001081002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						45,380				
単価						45,380	円／日			

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]