

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00144-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】 令和8年度一般国道 1 6 6 号旧道処理工事
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	I00：松阪 3	
	生 コ ン	I01：松阪C	
	石 材	I01：松阪 3	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道166号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕（区間③）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕（区間③）		式		1		15,433,132			
舗装工		式		1		11,386,288			
舗装打換え工		式		1		6,747,468			
不陸整正		補足材あり	m2	2,730	209.6	572,208			単-1号 週休有
表層		材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	2,730	2,262	6,175,260			単-2号 週休有
切削オーバーレイ工		式		1		4,638,820			
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;7スファルト材料種類(一層)再生密粒度7スコ(13)	m2	1,370	3,386	4,638,820			単-3号 週休有
縁石工		式		1		58,176			
縁石工		式		1		58,176			
地先境界ブロック		ブロック規格C種(150×150×600)	m	9	6,464	58,176			単-4号 週休有
防護柵工		式		1		665,314			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道166号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕（区間③）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工			式	1		665,314			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m 以上100m未満;曲線部補正無	m	53	10,640	563,920				単-5号 週休有
防護柵撤去(ガードレール)		m	53	1,428	75,684				単-6号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類	式	1	25,710	25,710				単-7号 週休有
区画線工		式	1		524,440				
区画線工		式	1		524,440				
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,400	374.6	524,440				単-8号 週休有
構造物撤去工		式	1		2,798,914				
構造物取壊し工		式	1		616,689				
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	8	714.4	5,715				単-9号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	2,730	223.8	610,974				単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道166号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕（区間③）	施工地域	一般交通影響有b（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式		1		2,182,225			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	205	7,715	1,581,575			単-11号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	205	2,930	600,650			単-12号 週休有
道路修繕（市道舗装）		式		1		1,040,969			
舗装工		式		1		902,584			
切削オーバーレイ工		式		1		902,584			
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト 材料種類(一層)再生密 粒度アスコ(13)	m2	257	3,512	902,584			単-13号 週休有
構造物撤去工		式		1		138,385			
運搬処理工		式		1		138,385			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	13	7,715	100,295			単-14号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	13	2,930	38,090			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道166号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良（交差点）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良（交差点）		式	1		132,664			
道路土工		式	1		132,664			
掘削工		式	1		132,664			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	40	1,305	52,200			単-16号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,874	74,960			単-17号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	40	137.6	5,504			単-18号 週休有
舗装（交差点）		式	1		1,044,345			
舗装工		式	1		868,435			
舗装打換え工		式	1		868,435			
不陸整正	補足材なし	m2	199	180.4	35,899			単-19号 週休有
下層路盤	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm	m2	199	822.6	163,697			単-20号 週休有
上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	199	1,099	218,701			単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道166号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装（交差点）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		材料種類再生密粒度75㍉(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	199	2,262	450,138		単-22号 週休有
区画線工			式	1		21,352		
区画線工			式	1		21,352		
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	57	374.6	21,352		単-23号 週休有
構造物撤去工			式	1		154,558		
構造物取壊し工			式	1		48,108		
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5	714.4	3,572		単-24号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	199	223.8	44,536		単-25号 週休有
運搬処理工			式	1		106,450		
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	10	7,715	77,150		単-26号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	10	2,930	29,300		単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度一般国道 1 6 6 号旧道処理工事			事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	道路修繕（富永舗装）		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕（富永舗装）			式	1		8,328,420			
舗装工			式	1		7,223,400			
切削オーバーレイ工			式	1		7,223,400			
切削オーバーレイ（夜間）		平均切削深さ7cm以下；舗設層数一層；段差すりつけ区分無；アスファルト材料種類（一層）再生密粒度アスコⅡ（13）	m2	1,800	4,013	7,223,400			単-28号 週休有
構造物撤去工			式	1		1,105,020			
運搬処理工			式	1		1,105,020			
殻運搬（夜間）		殻種別アスファルト殻	m3	90	9,348	841,320			単-29号 週休有
殻処分（夜間）		殻種別アスファルト殻	m3	90	2,930	263,700			単-30号 週休有
道路改良（その他）			式	1		11,222,816			
舗装工			式	1		32,991			
舗装打換え工			式	1		32,991			

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度一般国道 1 6 6 号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良（その他）	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正(歩道部)		補足材あり	m2	19	192.4	3,655			単-31号 週休有
表層（歩道部）		材料種類再生密粒度75 ㄥ(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m以上	m2	19	1,544	29,336			単-32号 週休有
構造物撤去工			式	1		25,445			
構造物取壊し工			式	1		14,800			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	4	714.4	2,857			単-33号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚3cm	m2	19	628.6	11,943			単-34号 週休有
運搬処理工			式	1		10,645			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1	7,715	7,715			単-35号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1	2,930	2,930			単-36号 週休有
防護柵工			式	1		972,120			
路側防護柵工			式	1		972,120			

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度一般国道 1 6 6 号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良（その他）		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	19	16,350	310,650			単-37号 週休有
ガードレール基礎工（設置手間）		m	19	6,120	116,280			単-38号 週休有
自在連続基礎ブロック（材料費）		式	1		353,990			内-1号 週休有
線形誘導標		組	5	38,240	191,200			単-39号 週休有
道路付属施設工		式	1		103,620			
道路付属物工		式	1		103,620			
視線誘導標	視線誘導標規格 ;施工区分土中建込;施工規模10本未満	本	1	11,380	11,380			単-40号 週休有
車線分離標	車線分離標規格 ;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満	本	1	22,850	22,850			単-41号 週休有
境界杭	境界杭規格 ;施工区分根巻き基礎無し	本	10	6,939	69,390			単-42号 週休有
排水構造物工		式	1		361,830			
側溝工		式	1		361,830			

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度一般国道 1 6 6 号旧道処理工事			当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
						工事区分		施工地域		一般交通影響有り（２）－ 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストL形側溝		側溝規格各種	m	50	6,452	322,600				単-43号 週休有	
現場発生品運搬		L型側溝	式	1	39,230	39,230				単-44号 週休有	
石・ブロック積(張)工			式	1		3,774,429					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		3,774,429					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格三重県型積ブロック	式	1		3,278,305				内-2号 週休有	
天端工			m	8	2,910	23,280				単-45号 週休有	
基礎工			m	8	14,060	112,480				単-46号 週休有	
小口止工			式	1		360,364				内-3号 週休有	
仮設工			式	1		5,952,381					
防護施設工			式	1		674,381					
切土及び発破防護柵			m2	138	2,012	277,656				単-47号 週休有	
現場発生品運搬		発生材種類	式	1	64,270	64,270				単-48号 週休有	

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道166号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良（その他）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		枝葉・幹	t	13.8	4,091	56,455			単-49号 週休有
処分費		枝葉・幹	t	13.8	20,000	276,000			単-50号 週休有
交通管理工			式	1		5,278,000			
交通誘導警備員			式	1	3,647,000	3,647,000			単-51号 週休有
交通誘導警備員 （夜間）			式	1	1,631,000	1,631,000			単-52号 週休有
直接工事費			式	1		37,202,346			
共通仮設			式	1		7,153,700			
共通仮設費			式	1		1,014,700			
運搬費			式	1		174,000			
建設機械運搬費			台	1	174,000	174,000			単-53号 週休有
技術管理費			式	1		840,700			
伸縮計撤去費			式	1		840,700			内-4号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般国道166号旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 37,049,597×16.57%			式	1		6,139,000			
純工事費			式	1		44,356,046			
現場管理費 43,362,597×36.64%			式	1		15,888,000			
工事原価			式	1		60,244,046			
一般管理費等 59,250,597×（19.52%＋ 0.04%）			式	1		11,589,154			
スクラップ ヘビーH1			式	1		-85,000			
スクラップ ヘビーH3			式	1		-31,200			
工事価格			式	1		71,717,000			
消費税相当額 71,717,000×10%			式	1		7,171,700			
工事費計			式	1		78,888,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		37,202,346	
4	直接工事費		37,202,346	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,210,670	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		152,749	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		56,455	間接費非対象額
15	管理費区分 T		96,294	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		37,049,597	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		35,935,221	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.72%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.57%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		6,139,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,139,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	37,202,346	
35	直接工事費	37,202,346	
36	非対象額計（－）	1,267,125	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	56,455	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,210,670	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	35,935,221	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.97%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,014,700	
58	運搬費	174,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	840,700	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,153,700	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		44,356,046	
3	単独（追加工事）直接工事費		37,202,346	
4	単独（追加工事）共通仮設費		7,153,700	
5	非対象額計（一）		993,449	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		897,155	間接費非対象額
9	管理費区分T		96,294	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		43,362,597	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		42,248,221	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		29.93%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		36.64%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		15,888,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		15,888,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	60,244,046	
2	純工事費	44,356,046	
3	現場管理費	15,888,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	993,449	
7	管理費区分9	897,155	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	96,294	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	59,250,597	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	58,136,221	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.52%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	59,250,597	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 23,700 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.56%	
25	計上額 単独（追加工事）	11,589,154	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,589,154	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自在連続基礎ブロック（材料費）						単価適用年月日	令和 8年 6月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在R連続基礎ブロック	基本 B400*H450*L1975	個	8	37,870	302,960			WYB00012 管理費区分 無
自在R連続基礎ブロック	端部A B400*H450*L1275	個	1	35,300	35,300			WYB00013 管理費区分 無
自在R連続基礎ブロック	1m端部B B400*H450*L1000	個	1	15,730	15,730			WYB00014 管理費区分 無
合 計					353,990			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		コンクリート(間知)ブロック積					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し ：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=有（ 胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（ 実数）=4.96m3/m2：生コンクリートの規格=18- 8-25（20）（高炉）：	m 2	16	203,200	3,251,200			WB825010 管理費区分 無 単-87号
胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック： 胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40：	m 3	3	9,035	27,105			CB226120 管理費区分 無 単-88号
合 計					3,278,305			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	小口止工						単価適用年月日	令和 8年 6月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	4.11	87,680	360,364			CB226190 管理費区分 無 単-94号
合 計					360,364			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	伸縮計撤去費						単価適用年月日	令和 8年 6月10日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮計撤去費			式	1	840,700	840,700			WYB00001 管理費区分 9
合 計						840,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	209.6
規格	補足材あり				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝6mm以上11mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	209.6	209.6		CB410010 管理費区分 無 単-54号	
計							209.6			
単価							209.6		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	2,262
規格	材料種類再生密粒度75コソ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,262	2,262	CB410260 管理費区分 無 単-55号
	計					2,262	
	単価					2,262	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	3,386
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類(一層目)=プライムコート:	m 2	1	3,386	3,386	WB430210 管理費区分 無 単-56号			
計						3,386				
単価						3,386	円/m2			

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ				単位 m	数量	1	単価	6,464
	ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝C種（150×150×600）：基礎碎石規格＝再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	1	6,464	6,464	CB422520 管理費区分 無 単-57号		
計						6,464			
単価						6,464	円／m		

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	10,640
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m 以上100m未満;曲線部補正無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝50m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1		10,640		10,640	WB810510 管理費区分 無 単-58号
計									10,640	
単価									10,640	円／m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去(ガードレール)				m				
規格					単位		数量	1	単価 1,428
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1	1,428		1,428		WB810530 管理費区分 無 単-59号
計							1,428		
単価							1,428		円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				式				
規格	発生材種類				単位		数量	1	単価 25,710
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝43.0km以下：	t	0.8	22,140	17,712		CB010410 管理費区分 無 単-60号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	0.8	9,992	7,993.6		CB010420 管理費区分 無 単-61号	
計						25,705.6			
単価						25,710		円／式	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	374.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.6		374.6	WB821210 管理費区分 無 単-62号
計									374.6	
単価									374.6	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	714.4	714.4	CB430510 管理費区分 無 単-63号			
計						714.4				
単価						714.4	円／m			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	223.8
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	223.8	223.8		CB430310 管理費区分 無 単-64号	
計							223.8			
単価							223.8		円／m2	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,715
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	7,715	7,715	CB227010 管理費区分 無 単-65号			
計						7,715				
単価						7,715	円／m3			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,930
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,930		2,930		WB020051 管理費区分 有 単-66号	
計							2,930			
単価							2,930		円／m3	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ				単位 m2	数量	1	単価	3,512
	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=密粒度アスコン(13):瀝青材料種類(一層目)=プライムコート:	m 2	1	3,512	3,512	WB430210 管理費区分 無 単-67号		
計						3,512			
単価						3,512	円/m2		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,715
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	7,715	7,715	CB227010 管理費区分 無 単-65号			
計						7,715				
単価						7,715	円／m3			

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,930
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,930		2,930		WB020051 管理費区分 有 単-66号	
計							2,930			
単価							2,930		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	1,305
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,305	1,305	CB210100 管理費区分 無 単-68号			
計						1,305				
単価						1,305	円／m3			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,874
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,874		1,874		CB210110 管理費区分 無 単-69号	
計							1,874			
単価							1,874		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	180.4
規格	補足材なし				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	180.4	180.4		CB410010 管理費区分 無 単-71号	
計							180.4			
単価							180.4		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	1,099
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,099	1,099		CB410040 管理費区分 無 単-73号	
計							1,099			
単価							1,099		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	374.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.6		374.6	WB821210 管理費区分 無 単-62号
計									374.6	
単価									374.6	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	714.4	714.4		CB430510 管理費区分 無 単-63号	
計							714.4			
単価							714.4		円／m	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	223.8
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	223.8	223.8	CB430310 管理費区分 無 単-64号			
計						223.8				
単価						223.8	円／m2			

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,715
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	7,715	7,715	CB227010 管理費区分 無 単-65号			
計						7,715				
単価						7,715	円／m3			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,930
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,930	2,930		WB020051 管理費区分 有 単-66号	
計							2,930			
単価							2,930		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ (夜間)	単位 m2	数量	1	単価	4,013	
	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコ(13)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝プライムコート：	m 2	1	4,013	4,013	WB430210 管理費区分 無 単-74号
計						4,013	
単価						4,013	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬 (夜間)	単位	m3	数量	1	単価	9,348
	殻種別アスファルト殻						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	9,348	9,348	CB227010 管理費区分 無 単-75号
計						9,348	
単価						9,348	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	般処分 (夜間)				単位	m3	数量		単価	
規格	般種別アスファルト般				単位		数量	1	単価	2,930
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,930		2,930	WB020051 管理費区分 有 単-76号	
計								2,930		
単価								2,930	円／m3	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	192.4
規格	補足材あり				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝1mm以上6mm未満：補足材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	192.4	192.4	CB410010 管理費区分 無 単-77号			
計						192.4				
単価						192.4	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	714.4	714.4		CB430510 管理費区分 無 単-63号	
計							714.4			
単価							714.4		円／m	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	628.6
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	628.6		628.6		CB430310 管理費区分 無 単-79号	
計							628.6			
単価							628.6		円／m2	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,715
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	7,715		7,715		CB227010 管理費区分 無 単-65号	
計							7,715			
単価							7,715		円／m3	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,930
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	2,930	2,930		WB020051 管理費区分 有 単-66号	
計							2,930			
単価							2,930		円／m3	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	16,350
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分=コンクリート建込：規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算=21m未満：夜間作業の補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無：曲線部補正=無：加算額の有無=加算無し：		m	1	16,350		16,350		WB810510 管理費区分 無 単-80号
計								16,350		
単価								16,350		円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール基礎工（設置手間）				単位	m	数量	1	単価	6,120
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール基礎工（設置手間）				m	1	6,120	6,120		WYB00011 管理費区分 無	
計							6,120			
単価							6,120		円／m	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	線形誘導標				組				
規格					単位		数量	1	単価 38,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	本	1	38,240	38,240	WYB00015 管理費区分 無 単-81号		
計						38,240			
単価						38,240	円／組		

1次単価表

単-40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	視線誘導標				本			
規格	視線誘導標規格 ;施工区分土中建込;施工規模10本未満				単位	数量	1	単価 11,380
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 支柱径φ60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	11,380	11,380	WB812310 管理費区分 無 単-82号	
計						11,380		
単価						11,380	円／本	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	22,850
	車線分離標規格 ；施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		施工区分＝固定式（貼付式）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高650：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	22,850		22,850	WB812400 管理費区分 無 単-83号		
計							22,850			
単価							22,850	円／本		

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	境界杭				単位	本	数量	1	単価	6,939		
	境界杭規格 ;施工区分根巻き基礎無し											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
付属物設置工（境界杭設置）		施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準 [120×120] ）：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：		本	1		6,939		6,939		WB812330 管理費区分 無 単-84号	
計									6,939			
単価									6,939		円／本	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL形側溝				単位	m	数量		単価	
規格	側溝規格各種				単位		数量	1	単価	6,452
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
プレキャストL形側溝（製品長 0. 6m／個）		作業区分＝据付：基礎碎石の有無＝有り：L形側溝の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		6,452		6,452	CB222710 管理費区分 無 単-85号
計									6,452	
単価									6,452	円／m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				式			
規格	L型側溝				単位		数量	1
								単価
								39,230
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝4.0km以下：	t	3.25	2,078	6,753.5	CB010410 管理費区分 無 単-86号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	3.25	9,992	32,474	CB010420 管理費区分 無 単-61号	
計						39,227.5		
単価						39,230	円／式	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎工	単位	m	数量	10	単価	14,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.05	86,180	90,489	CB226170 管理費区分 無 単-90号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.72	49,390	35,560.8	CB240010 管理費区分 無 単-91号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-92号
基面整正			m 2	7.2	499.8	3,598.56	CB210080 管理費区分 無 単-93号
計						140,516.36	
単価						14,060	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切土及び発破防護柵				単位	m2	数量	1	単価	2,012
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置・撤去＝撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 12～13t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m 2	1	2,012	2,012		WB253310 管理費区分 無 単-95号	
計							2,012			
単価							2,012		円／m2	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				式				
規格	発生材種類				単位		数量	1	単価 64,270
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝43.0km以下：	t	2	22,140	44,280		CB010410 管理費区分 無 単-60号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	2	9,992	19,984		CB010420 管理費区分 無 単-61号	
計						64,264			
単価						64,270		円／式	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬費				t					
規格	枝葉・幹				単位		数量	1	単価	4,091
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運搬費		枝葉・幹		t	1	4,091		4,091	RYX0000001 管理費区分 9 割増率 0%	
計								4,091		
単価								4,091	円／t	

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	3,647,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	92.6	21,830	2,021,458	WB010211 管理費区分 無 単-96号		
交通誘導警備員 B			人日	92.6	17,550	1,625,130	WB010212 管理費区分 無 単-97号		
計						3,646,588			
単価						3,647,000	円／式		

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 (夜間)				式	数量	1	単価	1,631,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	27.6	32,750	903,900	WB010211 管理費区分 無 単-98号		
交通誘導警備員 B			人日	27.6	26,320	726,432	WB010212 管理費区分 無 単-99号		
計						1,630,332			
単価						1,631,000	円／式		

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	174,000
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝45.4km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1	87,000	87,000	WB010010 管理費区分 無 単-100号			
貨物自動車による運搬（1車1回）		同上	台	1	87,000	87,000	WB010010 管理費区分 無 単-100号			
計						174,000				
単価						174,000	円／台			

CB410010

名称	不陸整正			単位	m ²	数量		単価	
規格	有り 6mm以上11mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位			1		209.6
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	2.01	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14 t	%	1.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 補足材料の有無	有り							
	J02 補足材料平均厚さ	6mm以上11mm未満							
	J03 補足材料	再生クラッシャー RC-40							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	2,262
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,808.7				
労務構成比率				%	10.17					
普通作業員				%	3.66	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	80.7	580,000		740,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	7.17	103		139		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		150		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,262
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.38					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14 t	%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-56号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート	m ²	100	3,386		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	31,008	4,248	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	29,274	12,002	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,990	17,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573	14,800	186,080	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	139	17,514	Z004130002 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数=一層:	日	0.137	261,500	35,825	WK430050 管理費区分 無 単-101号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	75,130	10,292	WK430060 管理費区分 無 単-102号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	153,500	21,029	WK430070 管理費区分 無 単-103号 Z1

参考資料 (1)

単-56号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,386
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロードローラ運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	59,730	8,183	WK430080 管理費区分 無 単-104号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日	0.137	56,890	7,793	WK430090 管理費区分 無 単-105号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		16%	式	1		18,566	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						338,600				
単価						3,386	円／m 2			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)								
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB422520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量		単価	
規格	再利用設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 18-8-40（高炉） 無し			単位			1		6,464
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,879.1			
労務構成比率				%	86.53				
普通作業員				%	32.59	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.32	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.46	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	13.26	30,000		32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.08				
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	11.86	19,750		32,000	Z002012010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC－4 0		%	0.85	1,200		2,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	0.37	138		150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-58号 WB810510

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				m				
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し				単位		数量	1	単価 10,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	10,637	10,637	0001101003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,640			
単価						10,640	円／m		
J01 施工区分		土中建込							
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品							
J03 施工規模による加算		50m以上100m未満							
J04 夜間作業の補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							
J07 加算額の有無		加算無し							

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	22,140
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 43.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						21,195				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		43.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位				1	9,992
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						9,566.6			
労務構成比率				%	83.47				
運転手（特殊）				%	41.98	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.08	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.8				
軽油				%	2.8	138		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.73				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.73	7,690		7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（1）

単-62号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14		211,140		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	150		6,000		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,760		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								374,600			
単価								374.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-62号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		374.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	714.4
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	223.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						217.37				
労務構成比率				%	81.24					
土木一般世話役				%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.91					
軽油				%	5.91	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.85					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	7,715
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,231.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		60.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-66号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,930
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	2,930	293,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							293,000			
単価							2,930		円／m3	

参考資料 (1)

単-67号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,512
	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.137	31,008		4,248		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.41	29,274		12,002		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.683	24,990		17,068		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アスファルト混合物		密粒度アスコン（1 3）		t	12.573	15,800		198,653		Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		L	126	139		17,514		Z004130002 管理費区分 無
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.137	261,500		35,825		WK430050 管理費区分 無 単-101号 Z1
路面清掃車運転		同上		日	0.137	75,130		10,292		WK430060 管理費区分 無 単-102号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.137	153,500		21,029		WK430070 管理費区分 無 単-103号 Z1

参考資料 (1)

単-67号 WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,512
規格	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロードローラ運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	59,730	8,183	WK430080 管理費区分 無 単-104号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日	0.137	56,890	7,793	WK430090 管理費区分 無 単-105号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		16%	式	1		18,593	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						351,200				
単価						3,512	円／m 2			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		密粒度アスコン(13)								
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,305
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,241		
労務構成比率			%	62.89			
運転手（特殊）			%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,874
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,715.8				
労務構成比率				%	61.9					
運転手（一般）				%	61.9	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58					
軽油				%	11.58	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地				単位	m 3	数量	1	単価	137.6
規格	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					127.07					
労務構成比率			%	52.33						
運転手（特殊）			%	52.33	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	25.22						
軽油			%	25.22	138		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	22.45						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	180.4
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					174.53				
労務構成比率			%	71.86					
運転手（特殊）			%	35.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.65	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.56					
軽油			%	6.56	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%	17.28	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	2.16	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	180.4
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	822.6
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					1,289.3					
労務構成比率			%	18.33						
運転手（特殊）			%	8.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	2.95	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	2.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	2.16	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	75.95						
再生クラッシャーラン	RC-40		%	74.21	753,000	378,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%	1.5	138	150	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月10日
 令和 8年 6月10日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	822.6
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	5.72					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%	3.95	37,600	37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	0.49	4,480	4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.49	4,550	4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,099
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		590,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,099
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	11.57			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２ t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４ t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm					
J07 施工区分		1層施工					
J09 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1)

単-74号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	4,013
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.137	46,512		6,372	R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
特殊作業員				人	0.41	43,911		18,003	R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員				人	0.683	37,485		25,602	R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
アスファルト混合物				t	12.573	17,300		217,512	Y001102000-001 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		L	126	139		17,514	Z004130002 管理費区分 無	
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.137	276,900		37,935	WK430050 管理費区分 無 単-106号 Z1	
路面清掃車運転		同上		日	0.137	88,490		12,123	WK430060 管理費区分 無 単-107号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.137	168,900		23,139	WK430070 管理費区分 無 単-108号 Z1	

参考資料 (1)

単-74号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	4,013
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 プライムコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロードローラ運転		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	75,140	10,294	WK430080 管理費区分 無 単-109号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日	0.137	72,290	9,903	WK430090 管理費区分 無 単-110号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		16%	式	1		22,903	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						401,300				
単価						4,013	円／m 2			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		各種								
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）		2.35 t/m3								
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	殻運搬				単 位	m 3	数 量	1	単 価	9,348
規 格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,231.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		40,086		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		60.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-76号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,930
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	2,930	293,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							293,000			
単価							2,930		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	192.4
規格	有り 1mm以上6mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					179.87					
労務構成比率			%	69.72						
運転手（特殊）			%	34.25	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	14.12	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	11.01	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.34	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.33						
軽油			%	6.37	138		150		Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40		%	2.96	1,200		2,700		Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.95						
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1m		%	16.77	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1,376.1	1,544	
標準単価						
労務構成比率		%	25.98			
普通作業員		%	9.81	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.56	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.45	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.38	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.26			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	67.6	384,000	444,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.21	103	139	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	1,544
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.76			
A Sフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0m	%	2.07	15,200	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	0.4	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	628.6
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						612.24				
労務構成比率				%	63.79					
運転手（特殊）				%	28.25	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.76	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.78	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.56					
軽油				%	5.56	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	30.65					
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%	21.16	17,900		17,900		M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3 ）		%	9.49	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

CB430310

[illegible]

参考資料 (1)

単-80号 WB810510

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				m				
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				単位		数量	1	単価 16,350
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装	m	1	16,350	16,350	0001103003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						16,350			
単価						16,350	円／m		
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品							
J03 施工規模による加算		21m未満							
J04 夜間作業の補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							
J08 加算額の有無		加算無し							

参考資料 (1)

単-81号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	38,240
	防護柵取付 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,168.67	5,168	Q001306005 管理費区分 無 Z1			
線形誘導標			組	1	33,080	33,080	Y000800009-001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						38,248				
単価						38,240	円／本			

参考資料（1）

単-82号 WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	11,380
	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,371.085	11,371	Q001300002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,380				
単価						11,380	円／本			
J01 施工区分		土中建込								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 支柱径φ60.5								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		10本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB812400

[illegible]

参考資料（1）

単-84号 WB812330

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	付属物設置工（境界杭設置）				単位	本	数量	1	単価	6,939
規格	根巻き基礎無し 手間+材料費（標準 [120×120] ） 10本以上30本未満 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
境界杭設置工 手間のみ		コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	4,799.52	4,799	Q001320004 管理費区分 無 Z1			
境界杭		12×12×100cm（三重県型）	本	1	2,140	2,140	ZA10063050 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,939				
単価						6,939	円／本			
J01 施工区分		根巻き基礎無し								
J02 材料費区分		手間+材料費（標準 [120×120] ）								
J03 施工規模		10本以上30本未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB222710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6m／個）				単位	m	数量	1	単価	6,452
規格	据付 有り 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,331.4				
労務構成比率				%	58.72					
普通作業員				%	24.53	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.96	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.2					
側溝				%	30.59	1,730		0		Y000300000-002 管理費区分 無
軽油				%	1.95	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB222710

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6m／個）				単位	m	数量	1	単価	6,452
規格	据付 有り 各種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	8.08					
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0. 5m3 吊能力2. 9 t		%	6.03	18,300		18,300		M000202107 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	2,078
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,989.1				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		4.0km以下								

参考資料（1）

単-87号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	203,200
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 4.96m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	16,105.8	1,610,580		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック		三重県型積ブロック（練積）		m2	100	9,250	925,000		ZA10060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	555.52	32,000	17,776,640		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		7,780		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							20,320,000			
単価							203,200		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		4.96 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
洞込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³			1	9,035
標準単価				7,183.4		
労務構成比率		%	67.69			
普通作業員		%	35.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	18.87	1,200	2,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.13	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.31			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	9.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	9,035
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	80,830
規格	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					65,822				
労務構成比率			%	63.99					
型わく工			%	21.93	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.12	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.58					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	32.1	19,750		32,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	1.48	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.43					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	80,830
	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-25（高炉） 一般養生							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				1	86,180
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						71,052				
労務構成比率				%	67.42					
型わく工				%	20.75	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.42	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.55	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.89					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.74	19,750		32,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.97	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	86,180
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.69						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3） 2. 9 t吊	%	1.69	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,390
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		32,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,390
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	87,680
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						72,749				
労務構成比率				%	68.15					
普通作業員				%	21.77	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	21.44	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.56	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.83	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.02					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.04	19,750		32,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.98	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.83					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	87,680
	18-8-40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	1.83	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-40（高炉） 一般養生								
			</							

WB253310

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-96号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
規格								単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料 (1)

単-97号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円／人日	

参考資料（1）

単-98号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	32,750
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	32,742	32,742	R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							32,750	
単価							32,750	円／人日

参考資料（1）

単-99号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 26,320
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	26,316	26,316	R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						26,320		
単価						26,320	円／人日	

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台					
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 45.4km 無 無				単位		数量	1	単価	87,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		Z006811002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						87,000				
単価						87,000		円／台		
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		45.4 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料（2）

単-101号 WK430050

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	261,500
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	215	150		32,250		Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m		供用日	1.28	155,000		198,400		M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			46		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								261,500		
単価								261,500		円／日
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-102号 WK430060

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	75,130
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	39	150	5,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ容量1. 5m3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						75,130				
単価						75,130	円／日			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-103号 WK430070

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 153,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	59	150	8,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6 . 0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						153,500			
単価						153,500	円／日		
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単-104号 WK430080

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	59,730
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	29	150		4,350		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		供用日	1.28	19,200		24,576		M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								59,730		
単価								59,730		円／日
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-105号 WK430090

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転				日		数量	1	単価	56,890
規格	7cm以下 一層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	22	150	3,300	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014 年規制]		運転質量 13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						56,890				
単価						56,890	円／日			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-106号 WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	276,900
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
軽油			L	215	150	32,250	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						276,900				
単価						276,900	円／日			
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2）

単-107号 WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	88,490
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（一般）			人	1	40,086	40,086		R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	39	150	5,850		Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5m3	供用日	1.15	37,000	42,550		M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						88,490				
単価						88,490		円／日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2）

単-108号 WK430070

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 168,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	59	150	8,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						168,900			
単価						168,900	円／日		
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単-109号 WK430080

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	75,140
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	46,206	46,206		R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
軽油				L	29	150	4,350		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		供用日	1.28	19,200	24,576		M000810002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							75,140			
単価							75,140		円／日	
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-110号 WK430090

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 72,290
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	22	150	3,300	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014 年規制]		運転質量 13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						72,290			
単価						72,290	円／日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料（2）

単-111号 WB253312

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切土及び発破防護柵の撤去				単位	m 2	数量	100	単価	2,012
規格	油圧伸縮ジブ型 12～13t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.917	31,008	28,434		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.917	34,068	31,240		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.835	24,990	45,856		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 2 ～ 1 3 t 吊		日	0.917	44,000	40,348		L001130015 管理費区分 無	
高所作業車運転				日	0.917	45,430	41,659		WK250530 管理費区分 無 単-112号	
諸雑費（率＋まるめ）		13%		式	1		13,663		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							201,200			
単価							2,012		円／m 2	
J01 ラフテレーンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型 12～13t吊								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (3)

単-112号 WK250530

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	高所作業車運転			単位	日	数量	1	単価	45,430
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	24	150	3,600	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.07	10,300	11,021	L001081002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						45,430			
単価						45,430	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]