

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00045-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】 令和8年度一般県道蓮峽線旧道処理工事
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月10日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	I00：松阪 3	
	生 コ ン	I01：松阪C	
	石 材	I01：松阪 3	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般県道蓮峽線旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕（区間②）	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕（区間②）			式	1		28,994,941			
舗装工			式	1		16,100,072			
舗装打換え工			式	1		9,565,092			
不陸整正		補足材あり	m2	3,870	209.6	811,152			単-1号 週休有
表層		材料種類再生密粒度7スコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	3,870	2,262	8,753,940			単-2号 週休有
切削オーバーレイ工			式	1		6,534,980			
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;7スファルト材料種類(一層)再生密粒度7スコ(13)	m2	1,930	3,386	6,534,980			単-3号 週休有
排水構造物工			式	1		680,834			
側溝工			式	1		680,834			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格;3種250	m	8	11,230	89,840			単-4号 週休有
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	206	2,764	569,384			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般県道蓮峽線旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕（区間②）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グレーチング		蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	1	21,610	21,610			単-6号 週休有
防護柵工			式	1		2,034,134			
路側防護柵工			式	1		2,034,134			
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無	m	108	9,670	1,044,360			単-7号 週休有
防護柵撤去(ガードレール)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	108	1,428	154,224			単-8号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類	t	1	54,630	54,630			単-9号 週休有
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	19	16,350	310,650			単-10号 週休有
ガードレール基礎工（設置手間）			m	19	6,120	116,280			単-11号 週休有
自在連続基礎ブロック（材料費）			式	1		353,990			内-1号 週休有
区画線工			式	1		786,660			
区画線工			式	1		786,660			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般県道蓮峽線旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕（区間②）	施工地域	一般交通影響有 b（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	2,100	374.6	786,660			単-12号 週休有
道路付属施設工		式	1		747,830			
道路付属物工		式	1		747,830			
視線誘導標		本	1	15,610	15,610			単-13号 週休有
視線誘導標撤去		本	1	320	320			単-14号 週休有
視線誘導標		本	10	10,880	108,800			単-15号 週休有
車線分離標		本	30	20,770	623,100			単-16号 週休有
構造物撤去工		式	1		4,013,411			
標識撤去工		式	1		54,540			
標識撤去		基	2	27,270	54,540			単-17号 週休有
構造物取壊し工		式	1		871,821			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般県道蓮峽線旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕（区間②）	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		m	8	714.4	5,715			単-18号 週休有
舗装版破碎		m2	3,870	223.8	866,106			単-19号 週休有
運搬処理工		式	1		3,087,050			
殻運搬		m3	290	7,715	2,237,350			単-20号 週休有
殻処分		m3	290	2,930	849,700			単-21号 週休有
仮設工		式	1		4,632,000			
交通管理工		式	1		4,632,000			
交通誘導警備員		人日	1	4,632,000	4,632,000			単-22号 週休有
直接工事費		式	1		28,994,941			
共通仮設		式	1		5,227,000			
共通仮設費		式	1		174,000			
運搬費		式	1		174,000			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度一般県道蓮峽線旧道処理工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	1	174,000	174,000			単-23号 週休有
共通仮設費（率計上） 28,994,941×17.43%			式	1		5,053,000			
純工事費			式	1		34,221,941			
現場管理費 34,221,941×38.14%			式	1		13,052,000			
工事原価			式	1		47,273,941			
一般管理費等 47,273,941×（20.04%＋ 0.04%）			式	1		9,492,359			
スクラップ ヘビーH3			式	1		-66,300			
工事価格			式	1		56,700,000			
消費税相当額 56,700,000×10%			式	1		5,670,000			
工事費計			式	1		62,370,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		28,994,941	
4	直接工事費		28,994,941	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		849,700	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		28,994,941	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		28,145,241	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.33%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		17.43%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		5,053,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,053,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	28,994,941	
35	直接工事費	28,994,941	
36	非対象額計（－）	849,700	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	849,700	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	28,145,241	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.02%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	174,000	
58	運搬費	174,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	5,227,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		34,221,941	
3	単独（追加工事）直接工事費		28,994,941	
4	単独（追加工事）共通仮設費		5,227,000	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		34,221,941	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		33,372,241	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		31.16%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.14%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		13,052,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		13,052,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	47,273,941	
2	純工事費	34,221,941	
3	現場管理費	13,052,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	47,273,941	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	46,424,241	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.04%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	47,273,941	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 18,909 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.08%	
25	計上額 単独（追加工事）	9,492,359	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,492,359	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自在連続基礎ブロック（材料費）						単価適用年月日	令和 8年 6月10日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在R連続基礎ブロック	基本 B400*H450*L1975	個	8	37,870	302,960			WYB00003 管理費区分 無
自在R連続基礎ブロック	端部A B400*H450*L1275	個	1	35,300	35,300			WYB00005 管理費区分 無
自在R連続基礎ブロック	1m端部B B400*H450*L1000	個	1	15,730	15,730			WYB00004 管理費区分 無
合 計					353,990			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	2,262
規格	材料種類再生密粒度75コソ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,262		2,262	CB410260 管理費区分 無 単-25号		
計							2,262			
単価							2,262	円／m2		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	3,386
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類(一層目)=プライムコート:	m 2	1	3,386	3,386	WB430210 管理費区分 無 単-26号			
計						3,386				
単価						3,386	円/m2			

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	11,230
規格	U型側溝規格;3種250				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	1	11,230	11,230	WB821410 管理費区分 無 単-27号			
計						11,230				
単価						11,230	円／m			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝蓋				枚				
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50				単位		数量	1	単価 2,764
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1	2,764	2,764	WB821430 管理費区分 無 単-28号		
計						2,764			
単価						2,764	円／枚		

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	グレーチング				枚			
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50				単位	数量	1	単価 21,610
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	21,610	21,610	WB821430 管理費区分 無 単-29号	
計						21,610		
単価						21,610	円／枚	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	9,670
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模100m以上;曲線部補正無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝100m以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1	9,670	9,670		WB810510 管理費区分 無 単-30号	
計							9,670			
単価							9,670		円／m	

单-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		単価	
規格	発生材種類				単位		数量	1	単価	54,630
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝43.0km以下：		t	1.7	22,140		37,638	CB010410 管理費区分 無 単-32号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：		t	1.7	9,992		16,986.4	CB010420 管理費区分 無 単-33号	
計								54,624.4		
単価								54,630	円／t	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	16,350
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分=コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1	16,350		16,350		WB810510 管理費区分 無 単-34号
計								16,350		
単価								16,350		円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール基礎工（設置手間）				単位	m	数量	1	単価	6,120
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール基礎工（設置手間）				m	1	6,120	6,120		WYB00002 管理費区分 無	
計							6,120			
単価							6,120		円／m	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	374.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.6		374.6	WB821210 管理費区分 無 単-35号
計									374.6	
単価									374.6	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	視線誘導標				本			
規格	視線誘導標規格 ;施工区分コンクリート建込(穿孔含まない);施工規模10本未満				単位	数量	1	単価 15,610
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		施工区分=コンクリート建込(穿孔含まない)：材料費区分=手間+材料費：反射体の種類=片面：規格・仕様=反射体径φ300 支柱径φ60.5：加算額=標準：施工規模=10本未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：	本	1	15,610	15,610	WB812310 管理費区分 無 単-36号	
計						15,610		
単価						15,610	円／本	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	視線誘導標撤去				本				
規格	視線誘導標規格 ;施工区分コンクリート建込;施工規模10本未満				単位		数量	1	単価 320
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（視線誘導標）		施工区分=コンクリート建込：施工規模=10本未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：	本	1	320	320	WB812360 管理費区分 無 単-37号		
計						320			
単価						320	円／本		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	視線誘導標				単位	本	数量	1	単価	10,880
	視線誘導標規格 ;施工区分土中建込;施工規模10本以上30本未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 支柱径φ60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	10,880		10,880		WB812310 管理費区分 無 単-38号	
計							10,880			
単価							10,880		円／本	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	車線分離標				単位	本	数量	1	単価	20,770
	車線分離標規格 ;施工区分固定式(貼付式);施工規模30本以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）		施工区分＝固定式（貼付式）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高650：施工規模＝30本以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	20,770		20,770	WB812400 管理費区分 無 単-39号		
計							20,770			
単価							20,770	円／本		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識撤去				単位	基	数量	1	単価	27,270
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝ 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝ 無：夜間作業の補正＝無：		基	1	27,270	27,270		WB812190 管理費区分 無 単-40号	
計							27,270			
単価							27,270		円／基	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	714.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	714.4	714.4	CB430510 管理費区分 無 単-41号			
計						714.4				
単価						714.4	円／m			

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	223.8
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	223.8	223.8		CB430310 管理費区分 無 単-42号	
計							223.8			
単価							223.8		円／m2	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,715
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	7,715	7,715	CB227010 管理費区分 無 単-43号			
計						7,715				
単価						7,715	円／m3			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	2,930
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,930	2,930	WB020051 管理費区分 有 単-44号		
計						2,930			
単価						2,930	円／m3		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				人日			
規格					単位	数量	1	単価 4,632,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	117.6	21,830	2,567,208	WB010211 管理費区分 無 単-45号	
交通誘導警備員 B			人日	117.6	17,550	2,063,880	WB010212 管理費区分 無 単-46号	
計						4,631,088		
単価						4,632,000	円／人日	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	174,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝45.4km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1	87,000		87,000		WB010010 管理費区分 無 単-47号
貨物自動車による運搬（1車1回）		同上		台	1	87,000		87,000		WB010010 管理費区分 無 単-47号
計								174,000		
単価								174,000		円／台

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 6mm以上11mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2		1	209.6	
標準単価				187.49		
労務構成比率		%	66.9			
運転手 (特殊)		%	32.88	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.54	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.56	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.91	1,200	2,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	6.11	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.08			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ・ 1m	%	16.08	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,262
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,808.7			
労務構成比率				%	10.17				
普通作業員				%	3.66	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.06	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	80.7	580,000		740,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%	7.17	103		139	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		150	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,262
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-26号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,386
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.137	31,008		4,248	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.41	29,274		12,002	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.683	24,990		17,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		t	12.573	14,800		186,080	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		L	126	139		17,514	Z004130002 管理費区分 無	
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.137	261,500		35,825	WK430050 管理費区分 無 単-48号 Z1	
路面清掃車運転		同上		日	0.137	75,130		10,292	WK430060 管理費区分 無 単-49号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.137	153,500		21,029	WK430070 管理費区分 無 単-50号 Z1	

参考資料 (1)

単-26号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,386
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロードローラ運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	59,730	8,183	WK430080 管理費区分 無 単-51号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日	0.137	56,890	7,793	WK430090 管理費区分 無 単-52号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		16%	式	1		18,566	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						338,600				
単価						3,386	円／m 2			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)								
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート								

参考資料（1）

単-27号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.46m 3/10m								10		11,230
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,424.76		44,247		Q001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	13,300		66,500		Z002308010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552	2,700		1,490		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			63		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								112,300			
単価								11,230		円／m	
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m									

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	22,140
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 43.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						21,195				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		43.0km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
								9,992
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価						9,566.6		
労務構成比率				%	83.47			
運転手（特殊）				%	41.98	28,900		30,804
特殊作業員				%	41.08	28,300		29,274
その他（労務）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.8			
軽油				%	2.8	138		150
機械構成比率				%	13.73			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.73	7,690		7,690
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						

WB810510

[illegible]

参考資料（1）

単-35号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000		211.14		211,140	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570		235		133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	25		450		11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	40		150		6,000	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				7,760	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										374,600	
単価										374.6	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-35号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		374.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-36号 WB812310

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	15,610
規格	コンクリート建込（穿孔含まない） 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔無		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	15,610.56	15,610	Q001304018 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						15,610				
単価						15,610	円／本			
J01 施工区分		コンクリート建込（穿孔含まない）								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 反射体の種類		片面								
J04 規格・仕様		反射体径φ300 支柱径φ60.5								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		10本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB812360

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 54 -

参考資料（1）

単-38号 WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	10,880
規格	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準10本以上30本未満 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	10,876.69	10,876	Q001300002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,880				
単価						10,880	円／本			
J01 施工区分		土中建込								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 支柱径φ60.5								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		10本以上30本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB812190

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）				単位	基	数量	1	単価	27,270
規格	単柱式（基礎含む） 2基以下 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式φ 6 0． 5～φ 1 0 1． 6	基	1	27,270		27,270		Q001220001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							27,270			
単価							27,270		円／基	
J01 形式		単柱式（基礎含む）								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		714.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月10日 令和 8年 6月10日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	223.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					217.37				
労務構成比率			%	81.24					
土木一般世話役			%	29.54	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.52	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91					
軽油			%	5.91	138	150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	12.85	6,460	6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎						単位 m ²	数量	1	単価	223.8
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04	舗装版厚	15cm以下									
J06	積込作業の有無	有り									
J07	費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	7,715
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,231.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		60.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-44号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,930
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	2,930	293,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							293,000			
単価							2,930		円／m3	

参考資料 (1)

単-45号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 21,830
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,830	
単価							21,830	円／人日

参考資料（1）

単-46号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						17,550				
単価						17,550	円／人日			

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				台					
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 45.4km 無 無				単位		数量	1	単価	87,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		台	1	87,000		87,000		Z006811002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								87,000		
単価								87,000		円／台
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		45.4 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料（2）

単-48号 WK430050

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	261,500
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	215	150	32,250	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						261,500				
単価						261,500	円／日			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-49号 WK430060

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	75,130
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	39	150	5,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ容量1. 5m3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						75,130				
単価						75,130	円／日			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-50号 WK430070

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 153,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	59	150	8,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						153,500			
単価						153,500	円／日		
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単-51号 WK430080

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	59,730
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	29	150		4,350		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		供用日	1.28	19,200		24,576		M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								59,730		
単価								59,730		円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料（2）

単-52号 WK430090

単価適用年月日	令和 8年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 56,890
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	22	150	3,300	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014 年規制]		運転質量 13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						56,890			
単価						56,890	円／日		
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]