

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00139-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月30日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	H00：松阪 2	
	生 コ ン	H01：松阪B	
	石 材	H01：松阪 2	
適 用 工 種	鋼橋架設工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	08：鋼橋架設工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		62,823,056			
工場製作工			式	1		62,823,056			
桁製作工 排水取付金具含む			式	1		45,516,736			
製作加工		鋼材規格SM490A	式	1		43,802,672			内-1号 週休無
ボルト・ナット		ボルト・ナット種類T.C.B	式	1		1,591,634			内-2号 週休無
スタッド・ベール		径・長さφ22×200（有頭）	式	1		122,430			内-3号 週休無
鑄造費			式	1		9,571,530			
鑄鋼杭頭ブロック		φ500×9mm用	個	24	247,000	5,928,000			単-1号 週休無
鑄鋼杭頭ブロック		φ500×16mm用	個	12	302,000	3,624,000			単-2号 週休無
橋歴板			枚	1	19,530	19,530			単-3号 週休無
工場塗装工			式	1		7,734,790			
前処理		素地調整 製品プラス ト	m2	1,110	2,829	3,140,190			単-4号 週休無

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事		
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗		塗装種別無機ゾンクリッハ °イト;塗装箇所一般部	m2	550	1,812	996,600			単-5号 週休無
C－5系		外面;塗装回数1回							
下塗		塗装種別ミストコート(エポキシ 樹脂塗料 下塗);塗装	m2	550	920	506,000			単-6号 週休無
C－5系		箇所一般部外面;塗装 回数1回							
下塗		塗装種別エポキシ樹脂塗 料下塗;塗装箇所一般	m2	550	1,527	839,850			単-7号 週休無
C－5系		部外面;塗装回数1回							
中塗		塗装種別ふっ素系樹脂 塗料 中塗 淡彩;塗装	m2	550	920.8	506,440			単-8号 週休無
C－5系		箇所一般部外面;塗装 回数1回							
上塗		塗装種別ふっ素系樹脂 塗料 上塗 淡彩;塗装	m2	550	1,462	804,100			単-9号 週休無
C－5系		箇所一般部外面;塗装 回数1回							
下塗		塗装種別無機ゾンクリッハ °イト;塗装箇所高力ボ	m2	490	1,812	887,880			単-10号 週休無
F－1 1系		ルト連結部;塗装回数1 回							
下塗		塗装種別無機ゾンクリッハ °イト;塗装箇所桁上フラン	m2	45	1,194	53,730			単-11号 週休無
コンクリート接触面		ジ 上面一般部;塗装回 数1回							
橋梁下部			式	1		5,327,040			
工場製作工			式	1		5,327,040			
工場塗装工			式	1		5,327,040			
				1		5,327,040			

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事	
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
前処理		m2	320	4,215	1,348,800			単-12号 週休無
素地調整 鋼管外面 製品ブラスト								
下塗 C－5系		m2	320	3,090	988,800			単-13号 週休無
塗装種別無機シリコン イット;塗装箇所鋼管外 面;塗装回数1回								
下塗 C－5系		m2	320	1,750	560,000			単-14号 週休無
塗装種別ミストコート(エポキシ 樹脂塗料 下塗);塗装 箇所鋼管外面;塗装回 数1回								
下塗 C－5系		m2	320	2,661	851,520			単-15号 週休無
塗装種別エポキシ樹脂塗 料下塗;塗装箇所鋼管 外面;塗装回数1回								
中塗 C－5系		m2	320	1,924	615,680			単-16号 週休無
塗装種別ふっ素系樹脂 塗料 中塗 淡彩;塗装 箇所鋼管外面;塗装回 数1回								
上塗 C－5系		m2	320	3,007	962,240			単-17号 週休無
塗装種別ふっ素系樹脂 塗料 上塗 淡彩;塗装 箇所鋼管外面;塗装回 数1回								
間接労務費 26,960,000×40.8%		式	1		10,999,680			
工場純工事費		式	1		79,149,776			
工場管理費 51,027,052×33.5%		式	1		17,094,062			
（工場製作原価）		式	1		96,243,838			
鋼橋上部		式	1		30,967,137			

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事	
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場製品輸送工		式	1		1,053,221			
輸送工		式	1		1,053,221			
輸送		t	69.3	14,000	970,200			単-18号 週休有
現場取卸(鋼桁,門扉)		t	69.3	1,198	83,021			単-19号 週休有
鋼橋架設工		式	1		22,865,074			
架設工(クレーン架設)		式	1		4,190,571			
桁架設		規格各点桁;桁種類H588 t	69.3	60,470	4,190,571			単-20号 週休有
杭頭ブロック工		式	1		1,947,600			
杭頭ブロック設置工		铸鋼杭頭ブロック（φ500用） 個	36	54,100	1,947,600			単-21号 週休有
現場継手工		式	1		7,122,313			
本締めボルト		本	6,820	175.9	1,199,638			単-22号 週休有
ピンテール処理工		本	5,060	39.03	197,491			単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事		
			工事区分	鋼橋上部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接工		m	1,024	5,591	5,725,184			単-24号 週休有
架設用機械設備・工具			式	1		9,604,590		
架設用機械設備及び架設工具損料		式	1		9,604,590			内-4号 週休有
橋梁現場塗装工		式	1		7,048,842			
現場塗装工 外面塗装(F-11)添接部		式	1		5,221,920			
素地調整		動力工具 m2	240	2,668	640,320			単-25号 週休有
下塗		塗装種別(下塗)ミストコート 変性エポキシ樹脂下塗り 塗料(1層);塗装箇所一般外面; 塗装回数1回 m2	240	3,455	829,200			単-26号 週休有
下塗		塗装種別(下塗) 超厚 膜形エポキシ樹脂塗料(1層); 塗装箇所一般外面; 塗装回数2回 m2	240	8,284	1,988,160			単-27号 週休有
中塗		塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩; 塗装箇所一般外面; 塗装回数1回 m2	240	3,459	830,160			単-28号 週休有
上塗		塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩; 塗装箇所一般外面; 塗装回数1回 m2	240	3,892	934,080			単-29号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場塗装工 外面塗装(F-11)おし部		式	1		754,052			
素地調整	動力工具	m2	26	2,668	69,368			単-30号 週休有
下塗	塗装種別(下塗) 有機 ジンクリッジペイント (1層);塗装箇所おし部頭 部;塗装回数2回	m2	26	7,244	188,344			単-31号 週休有
下塗	塗装種別(下塗) ミスコート 変性エポキシ樹脂下塗り 塗料(1層);塗装箇所おし 部頭部;塗装回数1回	m2	26	3,455	89,830			単-32号 週休有
下塗	塗装種別(下塗) 超厚 膜形エポキシ樹脂塗料下 塗;塗装箇所おし部頭 部;塗装回数2回	m2	26	8,284	215,384			単-33号 週休有
中塗	塗装種別(新橋現場塗 装)ふっ素樹脂塗料 淡 彩;塗装箇所おし部頭部; 塗装回数1回	m2	26	3,459	89,934			単-34号 週休有
上塗	塗装種別(新橋現場塗 装)ふっ素樹脂塗料 淡 彩;塗装箇所おし部頭部; 塗装回数1回	m2	26	3,892	101,192			単-35号 週休有
現場塗装工 外面塗装(F-13)溶接部		式	1		993,006			
素地調整	ブラスト処理	m2	27	24,460	660,420			単-36号 週休有
下塗	塗装種別(下塗) 有機 ジンクリッジペイント (1層);塗装箇所溶接部 ;塗装回数2回	m2	27	4,277	115,479			単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事			
			工事区分	鋼橋上部	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗		塗装種別(下塗) 変性エポキシ樹脂塗料(1層);塗装箇所溶接部;塗装回数2回	m2	27	3,868	104,436			単-38号 週休有
中塗		塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩;塗装箇所溶接部;塗装回数1回	m2	27	1,870	50,490			単-39号 週休有
上塗		塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩;塗装箇所溶接部;塗装回数1回	m2	27	2,303	62,181			単-40号 週休有
現場塗装工 UfgCo接触面：ボルト部			式	1		79,864			
素地調整		動力工具	m2	8	2,689	21,512			単-41号 週休有
下塗		塗装種別(下塗) 有機ジンクリッジペイント(1層);塗装箇所溶接部;塗装回数2回	m2	8	7,294	58,352			単-42号 週休有
橋梁下部			式	1		98,139,861			
塗装杭輸送工			式	1		828,369			
輸送工			式	1		828,369			
輸送			t	48	16,300	782,400			単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事	
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場取卸(鋼管杭)		t	48	957.7	45,969			単-44号 週休有
杭基礎工		式	1		55,109,814			
既製杭工		式	1		49,959,480			
鋼管杭 AP1	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)11.5m	本	1	1,433,000	1,433,000			単-45号 週休有
鋼管杭 AP2	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)14.0m	本	1	1,166,000	1,166,000			単-46号 週休有
鋼管杭 AP3	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)16.0m	本	1	1,020,000	1,020,000			単-47号 週休有
鋼管杭 AP4	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)13.0m	本	1	1,727,000	1,727,000			単-48号 週休有
鋼管杭 AP5	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)15.0m	本	1	1,222,000	1,222,000			単-49号 週休有
鋼管杭 AP6	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)17.5m	本	1	1,212,000	1,212,000			単-50号 週休有
鋼管杭 AP7	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)13.5m	本	1	1,728,000	1,728,000			単-51号 週休有
鋼管杭 AP8	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)16.0m	本	1	1,445,000	1,445,000			単-52号 週休有
鋼管杭 AP9	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)18.0m	本	1	1,207,000	1,207,000			単-53号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事	
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭 AP10	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)13.0m	本	1	1,688,000	1,688,000			単-54号 週休有
鋼管杭 AP11	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)15.5m	本	1	1,252,000	1,252,000			単-55号 週休有
鋼管杭 AP12	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)18.0m	本	1	1,223,000	1,223,000			単-56号 週休有
鋼管杭 AP13	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)12.5m	本	1	1,658,000	1,658,000			単-57号 週休有
鋼管杭 AP14	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)15.0m	本	1	1,428,000	1,428,000			単-58号 週休有
鋼管杭 AP15	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)17.5m	本	1	1,218,000	1,218,000			単-59号 週休有
鋼管杭 AP16	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)12.0m	本	1	1,625,000	1,625,000			単-60号 週休有
鋼管杭 AP17	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)14.5m	本	1	1,416,000	1,416,000			単-61号 週休有
鋼管杭 AP18	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)17.5m	本	1	1,259,000	1,259,000			単-62号 週休有
鋼管杭 AP19	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)12.0m	本	1	1,618,000	1,618,000			単-63号 週休有
鋼管杭 AP20	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)14.5m	本	1	1,414,000	1,414,000			単-64号 週休有
鋼管杭 AP21	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)17.0m	本	1	1,208,000	1,208,000			単-65号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事	
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭 AP22	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)11.5m	本	1	1,219,000	1,219,000			単-66号 週休有
鋼管杭 AP23	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)14.0m	本	1	1,189,000	1,189,000			単-67号 週休有
鋼管杭 AP24	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)17.0m	本	1	1,200,000	1,200,000			単-68号 週休有
鋼管杭 AP25	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)11.0m	本	1	1,196,000	1,196,000			単-69号 週休有
鋼管杭 AP26	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)14.0m	本	1	1,197,000	1,197,000			単-70号 週休有
鋼管杭 AP27	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)16.5m	本	1	1,196,000	1,196,000			単-71号 週休有
鋼管杭 AP28	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)10.5m	本	1	1,167,000	1,167,000			単-72号 週休有
鋼管杭 AP29	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)13.5m	本	1	1,176,000	1,176,000			単-73号 週休有
鋼管杭 AP30	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)16.5m	本	1	1,236,000	1,236,000			単-74号 週休有
鋼管杭 AP31	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)10.0m	本	1	1,136,000	1,136,000			単-75号 週休有
鋼管杭 AP32	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)13.5m	本	1	1,192,000	1,192,000			単-76号 週休有
鋼管杭 AP33	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)16.5m	本	1	1,425,000	1,425,000			単-77号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事	
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管杭 AP34	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)10.5m	本	1	1,205,000	1,205,000			単-78号 週休有
鋼管杭 AP35	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)14.0m	本	1	1,410,000	1,410,000			単-79号 週休有
鋼管杭 AP36	鋼管径(杭径)500mm;鋼 管長さ(杭長)17.5m	本	1	1,506,000	1,506,000			単-80号 週休有
杭頭切断工	鋼管杭φ500	m	56.5	37,920	2,142,480			単-81号 週休有
削孔土回収・運搬処理		式	1		4,864,916			
削孔土回収		m3	98	46,260	4,533,480			単-82号 週休有
運搬処理	ダンプトラック～不整 地運搬車	m3	98	3,382	331,436			単-83号 週休有
現場塗装工（F-13仕様：C-5系）		式	1		220,668			
素地調整工	ブラスト処理	m2	6	24,460	146,760			単-84号 週休有
下塗工	有機ジンクリッジペイ ント	m2	6	4,277	25,662			単-85号 週休有
下塗工	変性エポキシ樹脂塗料 下塗	m2	6	3,868	23,208			単-86号 週休有
中塗工	ふっ素樹脂塗装用中塗	m2	6	1,870	11,220			単-87号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗工		m2	6	2,303	13,818			単-88号 週休有
スクラップ材運搬			式	1		64,750		
鋼管杭切断部		t	2.5	25,900	64,750			単-89号 週休有
仮設工			式	1		42,201,678		
杭打仮設		式	1		7,177,680			
定規工			本	72	13,840	996,480		
定規工		本	72	85,850	6,181,200			単-91号 週休有
桁架設用足場工			式	1		10,381,600		
単管足場		掛m2	1,900	5,464	10,381,600			単-92号 週休有
路面覆工			式	1		17,357,098		
覆工板・覆工板受桁		m2	420	12,720	5,342,400			単-93号 週休有
覆工板賃料			m2	420	7,229	3,036,180		

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事		
			工事区分	橋梁下部		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
覆工板購入費		異形覆工板	式	1		4,142,700			内-5号 週休有
覆工受桁賃料		H350	t	61	20,130	1,227,930			単-95号 週休有
調整桁賃料		H200	t	5.3	20,130	106,689			単-96号 週休有
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	358	2,125	760,750			単-97号 週休有
嵩上げPL		Aタイプ FB-300×6×800	枚	8	8,300	66,400			単-98号 週休有
締結金具		ブルマン C-60	個	476	4,666	2,221,016			単-99号 週休有
仮設手摺		単管パイプ型	m	119	3,807	453,033			単-100号 週休有
交通管理工			式	1		7,285,300			
交通誘導警備員			人日	185	21,830	4,038,550			単-101号 週休有
交通誘導警備員			人日	185	17,550	3,246,750			単-102号 週休有
直接工事費			式	1		129,106,998			
共通仮設			式	1		23,888,323			

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	鋼橋架設工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		7,255,323			
運搬費		式	1		3,847,158			
仮設材運搬費 覆工板・覆工受桁等		t	166.7	18,240	3,040,608			単-103号 週休有
仮設材運搬費 異形覆工板		t	4.2	750	3,150			単-104号 週休有
仮設材運搬費 敷鉄板		t	61.8	13,000	803,400			単-105号 週休有
準備費		式	1		1,479,665			
木根等処分費		式	1		1,479,665			内-6号 週休有
技術管理費		式	1		960,500			
施工調査費		式	1		960,500			内-7号 週休有
現場環境改善費(率計上) 129,106,998× 0.75%		式	1		968,000			
共通仮設費（率計上） 130,256,998×12.77%		式	1		16,633,000			
純工事費		式	1		152,995,321			

設計内訳書

工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	鋼橋架設工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 152,804,526×35.8%			式	1		54,704,000			
（現場原価）			式	1		207,699,321			
工事原価			式	1		303,943,159			
一般管理費等 304,067,032×（15.82%+ 0.04%）			式	1		48,224,455			
スクラップ			式	1		-100,614			
工事価格			式	1		352,067,000			
消費税相当額 352,067,000×10%			式	1		35,206,700			
工事費計			式	1		387,273,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	26,960,000	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	10,999,680	
4	工場管理費 工場純工事費	79,149,776	
5	非対象額計 (一)	28,122,724	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	51,027,052	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	17,094,062	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	鋼橋架設工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	130,256,998	
4	直接工事費	129,106,998	
5	準備費（処分費）	1,150,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,150,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	130,256,998	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	129,106,998	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.64%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.77%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）	16,633,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	16,633,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	129,106,998	
35	直接工事費	129,106,998	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	129,106,998	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.75%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.75%	
53	計上額 単独（追加工事）	968,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	968,000	
57	共通仮設費（積上分）	6,287,323	
58	運搬費	3,847,158	
59	準備費・仮設費	1,479,665	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	960,500	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	23,888,323	

現場管理費

1	主たる工種	銅橋架設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	152,995,321	
3	単独（追加工事）直接工事費	129,106,998	
4	単独（追加工事）共通仮設費	23,888,323	
5	非対象額計（一）	190,795	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	190,795	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	152,804,526	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	151,654,526	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	35.1%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.8%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	54,704,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	54,704,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

鋼橋架設工事

1	工事原価	303,943,159	
2	純工事費	152,995,321	
3	現場管理費	54,704,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	96,243,838	
6	非対象額計（－）	-123,873	
7	管理費区分9	-123,873	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	304,067,032	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	302,917,032	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	15.82%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	304,067,032	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 121,626 円
24	一般管理費等 率（補正後）	15.86%	
25	計上額 単独（追加工事）	48,224,455	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	48,224,455	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		製作加工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		材質＝SM490YA 6＜t≤25：	t	1.4	212,100	296,940			WB470020 管理費区分 有単-106号
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		材質＝SM490A 6＜t≤50：厚みエキストラ＝無し：	t	16.8	211,000	3,544,800			WB470020 管理費区分 有単-107号
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		材質＝SM400A 6＜t≤38：厚みエキストラ＝無し：	t	0.55	201,000	110,550			WB470020 管理費区分 有単-108号
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		材質＝SS400 12≤t≤25：	t	0.03	198,400	5,952			WB470020 管理費区分 有単-109号
鋼材費（形鋼1 各種）			t	39.6	224,400	8,886,240			WB470050 管理費区分 有単-110号 H588×300×12
鋼材費（形鋼1 各種）			t	5.2	214,900	1,117,480			WB470050 管理費区分 有単-111号 H588×300×12

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	製作加工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費（形鋼2 規格品）	鋼材規格＝平鋼（SS400） 9×25：	t	0.11	149,400	16,434			WB470060 管理費区分 有 単-112号
鋼材費（形鋼2 規格品）	鋼材規格＝平鋼（SS400） 6×50～75：	t	0.01	141,600	1,416			WB470060 管理費区分 有 単-113号
鋼材費（形鋼1 各種）	鋼管（STK490） Pipe 500×12、16	t	5.6	286,000	1,601,600			WYB00001 管理費区分 有 単-114号 (WB470050)
製作直接労務費（橋桁）	橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝824.3：	式	1	26,960,000	26,960,000			WB470130 管理費区分 有 単-115号
副資材費（t）		t	69.3	18,200	1,261,260			WB470190 管理費区分 5 単-116号
合 計					43,802,672			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ボルト・ナット						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類＝トルシア ：高力ボルト材料規格（トルシア）＝S10T M22×85：	組	1,760	241.2	424,512			WB470100 管理費区分 5 単-117号
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類＝トルシア ：高力ボルト材料規格（トルシア）＝S10T M22×80：	組	1,760	234.7	413,072			WB470100 管理費区分 5 単-118号
高力ボルト材料費 (1)	摩擦接合用高力ボルト材料種類＝トルシア ：高力ボルト材料規格（トルシア）＝S10T M22×75：	組	3,300	228.5	754,050			WB470100 管理費区分 5 単-119号
合 計					1,591,634			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	スタッドジベル						単価適用年月日	令和 8年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
スタッドジベル材料費（各種）			本	330	371	122,430		WB470120 管理費区分 5 単-120号
合 計						122,430		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	架設用機械設備及び架設工具損料						単価適用年月日	令和 8年 6月30日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
移動式クレーン運転費（賃料）	移動式クレーン規格＝ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 60t吊：トラッククレーンラフテレンクレーンの賃料補正＝標準（1.0）：	日	54	101,000	5,454,000			WB470480 管理費区分 無 単-144号
移動式クレーン運転費（賃料）	移動式クレーン規格＝ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊：トラッククレーンラフテレンクレーンの賃料補正＝標準（1.0）：	日	54	52,800	2,851,200			WB470480 管理費区分 無 単-145号
架設工具損料		供用日	106	10,300	1,091,800			WB470490 管理費区分 無 単-146号
発動発電機賃料	発動発電機規格＝ディーゼルエンジン 25KVA：	供用日	106	1,770	187,620			WB470500 管理費区分 無 単-147号
仮締めボルト及びドリフトピン損料	仮締めボルトφ22mm用 6820本	供用日	106	188.4	19,970			WYB00039 管理費区分 無 単-148号 (WB470510)
合 計					9,604,590			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	覆工板購入費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形覆工板	A1 1.000×1.741	枚	1	359,600	359,600			WYB00309 管理費区分 無 単-223号
異形覆工板	A2 1.000×1.799	枚	1	371,700	371,700			WYB00310 管理費区分 無 単-224号
異形覆工板	A3 1.000×1.857	枚	1	383,900	383,900			WYB00311 管理費区分 無 単-225号
異形覆工板	A4 1.000×1.915	枚	1	396,100	396,100			WYB00313 管理費区分 無 単-226号
異形覆工板	A5 1.000×1.972	枚	1	408,300	408,300			WYB00314 管理費区分 無 単-227号
異形覆工板	A6 1.000×2.030	枚	1	420,300	420,300			WYB00315 管理費区分 無 単-228号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	覆工板購入費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
異形覆工板	A7 1.000×2.088	枚	1	432,400	432,400			WYB00316 管理費区分 無 単-229号
異形覆工板	A8 1.000×2.146	枚	1	444,600	444,600			WYB00317 管理費区分 無 単-230号
異形覆工板	A9 1.000×2.204	枚	1	456,800	456,800			WYB00318 管理費区分 無 単-231号
異形覆工板	A10 1.000×2.262	枚	1	469,000	469,000			WYB00319 管理費区分 無 単-232号
合 計					4,142,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 8年 6月30日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：	m2	900	154.3	138,870			CB320510 管理費区分 無 単-248号
伐木運搬工	枝葉・幹	t	35	3,698	129,430			RYX0000001 管理費区分 9 割増率 0%
伐木運搬工	根株	t	15	4,091	61,365			RYX0000002 管理費区分 9 割増率 0%
伐木処分費	枝葉・幹	t	35	20,000	700,000			ZYX0000001 管理費区分 T
伐木処分費	根株	t	15	30,000	450,000			ZYX0000002 管理費区分 T
合 計					1,479,665			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	施工調査費						単価適用年月日	令和 8年 6月30日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場溶接部検査費	超音波探傷検査費用	式	1	960,500	960,500			WYB00291 管理費区分 無 単-249号
合 計					960,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	鋳鋼杭頭ブロック				単位	個	数量	1	単価	247,000
	φ500×9mm用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
材料費（個）			個	1	247,000	247,000	WB020015 管理費区分 5 単-121号			
計						247,000				
単価						247,000	円／個			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋳鋼杭頭ブロック				単位	個	数量	1	単価	302,000
規格	φ500×16mm用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費（個）				個	1	302,000	302,000		WB020015 管理費区分 5 単-122号	
計							302,000			
単価							302,000		円／個	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	前処理				単位	m2	数量	1	単価	2,829
	素地調整 製品ブラスト									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
素地調整		製品ブラスト		m 2	1	2,829		2,829		WYB00329 管理費区分 2 単-124号
計								2,829		
単価								2,829		円／m2

单-5号

名称	下塗 C－5系				単位	m2	数量	1	単価	1,812
規格	塗装種別無機シンクリッチペイント; 塗装箇所一般部外面; 塗装回数1回									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
工場塗装		塗装種別＝下塗り：塗装種類＝無機シンクリッチペイント：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回：		m 2	1	1,812	1,812	WB470320 管理費区分 2 単-125号		
計							1,812			
単価							1,812	円／m2		

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	下塗 C－5系 塗装種別ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗);塗装箇所一般部外面;塗装回数1回					単位	m2	数量	1	単価	920
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
工場塗装		塗装種別＝下塗り：塗装種類＝ミストコート (エポキシ樹脂塗料 下塗)：箱桁構造内面 歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力） ＝1回：		m 2	1	920		920		WB470320 管理費区分 2 単-126号	
計								920			
単価								920		円／m2	

单-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下塗 C－5系				単位	m2	数量	1	単価	1,527
規格	塗装種別：エポキシ樹脂塗料下塗；塗装箇所：一般部外面；塗装回数：1回				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工場塗装		塗装種別＝下塗り：塗装種類＝エポキシ樹脂塗料下塗：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回：		m 2	1	1,527		1,527	WB470320 管理費区分 2 単-127号	
計								1,527		
単価								1,527	円／m2	

单-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中塗 C－5系				単位	m2	数量	1	単価	920.8
規格	塗装種別ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩;塗装箇所一般部外面;塗装回数1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
工場塗装		塗装種別＝中塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回：		m 2	1	920.8		920.8		WB470320 管理費区分 2 単-128号
計								920.8		
単価								920.8		円／m2

单-9号

名称	上塗 C－5系				単位	m2	数量	1	単価	1,462
規格	塗装種別ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩;塗装箇所一般部外面;塗装回数1回									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工場塗装		塗装種別＝上塗り：塗装種類＝ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩：箱桁構造内面歩掛補正＝上記以外：塗装回数（実数入力）＝1回：		m 2	1	1,462		1,462	WB470320 管理費区分 2 単-129号	
計								1,462		
単価								1,462	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	前処理				単位	m2	数量	1	単価	4,215
	素地調整 鋼管外面 製品ブラスト									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
素地調整		製品ブラスト		m 2	1	4,215		4,215		WYB00298 管理費区分 2 単-131号
計								4,215		
単価								4,215		円／m2

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下塗 C－5系					単位	m2	数量		単価	
規格	塗装種別ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗);塗装箇所鋼管外面;塗装回数1回					単位			1	単価	1,750
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
工場塗装		下塗り ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗） 上記以外 1回		m 2	1	1,750		1,750		WYB00300 管理費区分 2 単-133号	
計								1,750			
単価								1,750		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下塗 C-5系					単位	m2	数量	1	単価	2,661
	規格 塗装種別: 环氧樹脂塗料下塗; 塗装箇所: 鋼管外面; 塗装回数: 1回										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
工場塗装		下塗り エポキシ樹脂塗料下塗 上記以外 1回		m 2	1	2,661		2,661		WYB00301 管理費区分 2 単-134号	
計								2,661			
単価								2,661		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	上塗 C-5系	単位 m2	数量	1	単価	3,007	
	塗装種別ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩;塗装箇所鋼管外面;塗装回数1回						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装		上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	m 2	1	3,007	3,007	WYB00303 管理費区分 2 単-136号
計						3,007	
単価						3,007	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	輸送				単位	t	数量	1	単価	14,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁工場製作輸送工		輸送対象橋種＝鈹桁（鋼床版鈹桁を除く）： 運搬距離（実数入力）＝25.7km：		t	1	14,000	14,000	WB470200 管理費区分 P 単-137号		
計							14,000			
単価							14,000	円／t		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場取卸(鋼桁,門扉)				単位	t	数量	1	単価	1,198
規格					単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場取卸（鋼桁，門扉）	クレーン規格＝ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊 ：クレーン賃料補正＝標準：	t	1	1,198	1,198	CB225210 管理費区分 P 単-138号			
	計					1,198				
	単価					1,198	円／t			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	桁架設				単位 t	数量	1	単価	60,470
	規格各点桁;桁種類H588								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上部工架設工（格点桁）		移動式クレーン 5.21t/日 発動発電機		t	1	60,470		60,470	WYB00006 管理費区分 無 単-139号
計								60,470	
単価								60,470	円／t

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	杭頭ブロック設置工				単位	個	数量	1	単価	54,100
規格	鋳鋼杭頭ブロック（φ500用）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鋼杭頭ブロック設置工		φ500×9mm用		基	1	54,100	54,100		WYB00005 管理費区分 無 単-140号	
計							54,100			
単価							54,100		円／個	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	本締めボルト				単位	本	数量	1	単価	175.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本締め工		本締めボルト総本数 (Q) (実数入力) =6,820本：		本	1	175.9	175.9		WB470460 管理費区分 無 単-141号	
計							175.9			
単価							175.9		円／本	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ピンテール処理工				単位	本	数量	1	単価	39.03
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ピンテール処理工		5060本		本	1	39.03	39.03		WYB00007 管理費区分 無 単-142号	
計							39.03			
単価							39.03		円／本	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場溶接工				単位 m	数量	1	単価	5,591
	隅肉溶接6mm換算								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場溶接工		隅肉溶接6mm換算	m	1	5,591	5,591	WYB00008 管理費区分 無 単-143号		
計						5,591			
単価						5,591	円／m		

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	素地調整				単位	m2	数量	1	単価	2,668
規格	動力工具				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
素地調整		動力工具処理		m2	1	2,668	2,668	WYB00009 管理費区分 無 単-149号		
計							2,668			
単価							2,668	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗				単位	m2	数量		単価	
規格	塗装種別(下塗)ミストコート 変性エポキシ樹脂下塗り塗料(1層);塗装箇所一般外面;塗装回数1回				単位			1	単価	3,455
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下塗り		ミストコート 変性エポキシ樹脂下塗り塗料		m2	1	3,455		3,455	WYB00010 管理費区分 無 単-150号	
計								3,455		
単価								3,455	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗				単位	m2	数量		単価	
規格	塗装種別(下塗) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(1層);塗装箇所一般外面;塗装回数2回				単位			1	単価	8,284
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下塗り		2回塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料		m2	1	8,284		8,284	WYB00011 管理費区分 無 単-151号	
計								8,284		
単価								8,284	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上塗				単位	m2	数量	1	単価	3,892
規格	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩;塗装箇所一般外面;塗装回数1回									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上塗り		1回塗り ふっ素樹脂塗料	m2	1	3,892		3,892		WYB00014 管理費区分 無 単-153号	
計							3,892			
単価							3,892		円／m2	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	素地調整				単位	m2	数量	1	単価	2,668
規格	動力工具				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
素地調整		動力工具処理		m2	1	2,668	2,668		WYB00015 管理費区分 無 単-154号	
計							2,668			
単価							2,668		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗				単位	m2	数量		単価	
規格	塗装種別(下塗) 有機ジンクリッジペイント(1層);塗装箇所は、床頭部;塗装回数2回				単位			1		7,244
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下塗り		2回塗り 有機ジンクリッジペイント		m2	1	7,244		7,244	WYB00020 管理費区分 無 単-155号	
計								7,244		
単価								7,244	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗				単位	m2	数量		単価	
規格	塗装種別(下塗)ミストコート 変性エポキシ樹脂下塗り塗料(1層);塗装箇所は`ル頭部;塗装回数1回				単位			1		3,455
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下塗り		ミストコート 変性エポキシ樹脂下塗り塗料	m2	1	3,455		3,455		WYB00321 管理費区分 無 単-156号	
計							3,455			
単価							3,455		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗					m2	数量	1	単価	8,284
規格	塗装種別(下塗) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料下塗; 塗装箇所部材の頭部; 塗装回数2回									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
下塗り		2回塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m2	1	8,284	8,284		WYB00017 管理費区分 無 単-157号		
計						8,284				
単価						8,284		円／m2		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中塗				単位	m2	数量	1	単価	3,459
規格	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩;塗装箇所バルト頭部;塗装回数1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
中塗り		1回塗り ふっ素樹脂塗料		m2	1	3,459	3,459		WYB00018 管理費区分 無 単-158号	
計							3,459			
単価							3,459		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	素地調整				単位	m2	数量	1	単価	24,460
規格	ブラスト処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
素地調整		ブラスト工		m2	1	24,460	24,460		WYB00021 管理費区分 無 単-160号	
計							24,460			
単価							24,460		円／m2	
		</								

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗				単位	m2	数量		単価	
規格	塗装種別(下塗) 有機ジンクリッジペイント(1層);塗装箇所溶接部;塗装回数2回				単位			1		4,277
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下塗り		2回塗り 有機ジンクリッジペイント		m2	1	4,277		4,277	WYB00022 管理費区分 無 単-161号	
計								4,277		
単価								4,277	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗				m2	数量	1	単価	3,868
	塗装種別(下塗) 変性エポキシ樹脂塗料(1層);塗装箇所溶接部;塗装回数2回								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗り		2回塗り 変性エポキシ樹脂塗料下塗	m2	1	3,868	3,868	WYB00024 管理費区分 無 単-162号		
計						3,868			
単価						3,868	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中塗				単位	m2	数量	1	単価	1,870
規格	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩;塗装箇所溶接部;塗装回数1回									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
中塗り		1回塗り ふっ素樹脂塗料	m2	1	1,870	1,870	WYB00025 管理費区分 無 単-163号			
計						1,870				
単価						1,870	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上塗					単位	m2	数量	1	単価	2,303
規格	塗装種別(新橋現場塗装)ふっ素樹脂塗料 淡彩;塗装箇所溶接部;塗装回数1回					単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
上塗り		1回塗り ふっ素樹脂塗料	m2	1	2,303	2,303		WYB00026 管理費区分 無 単-164号			
計						2,303					
単価						2,303		円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	素地調整				単位	m2	数量	1	単価	2,689
	動力工具									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
素地調整		動力工具処理	m2	1	2,689	2,689	WYB00033 管理費区分 無 単-165号			
計						2,689				
単価						2,689	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	輸送				単位	t	数量	1	単価	16,300
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁工場製作輸送工		輸送対象橋種＝橋脚：運搬距離（実数入力） ＝25.7km：		t	1	16,300	16,300	WB470200 管理費区分 P 単-167号		
計							16,300			
単価							16,300	円／t		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場取卸(鋼管杭)				単位	t	数量	1	単価	957.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場取卸（鋼管杭）		クレーン規格＝ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型25t吊 ：ラフテレンクレーン賃料補正＝標準：		t	1		957.7		957.7	CB225230 管理費区分 P 単-168号
計									957.7	
単価									957.7	円／t

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 API				単位	本	数量	1	単価	1,433,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)11.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.39m		本	1	1,433,000	1,433,000		WYB00044 管理費区分 無 単-169号 API	
計							1,433,000			
単価							1,433,000		円／本	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP2				単位	本	数量	1	単価	1,166,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)14.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.18m		本	1	1,166,000	1,166,000		WYB00053 管理費区分 無 単-170号 AP2	
計							1,166,000			
単価							1,166,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP3				単位	本	数量	1	単価	1,020,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)16.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=6.03m		本	1	1,020,000		1,020,000	WYB00060 管理費区分 無 単-171号 AP3	
計								1,020,000		
単価								1,020,000	円／本	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP4				単位	本	数量	1	単価	1,727,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)13.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.29m		本	1	1,727,000	1,727,000		WYB00066 管理費区分 無 単-172号 AP4	
計							1,727,000			
単価							1,727,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP6				単位	本	数量	1	単価	1,212,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)17.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.25m		本	1	1,212,000	1,212,000		WYB00078 管理費区分 無 単-174号 AP6	
計							1,212,000			
単価							1,212,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP7				単位	本	数量		単価	
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)13.5m				単位				1	1,728,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.05m		本	1	1,728,000		1,728,000	WYB00084 管理費区分 無 単-175号 AP7	
計								1,728,000		
単価								1,728,000	円／本	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋼管杭 AP8	単位 本	数量	1	単価	1,445,000	
	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)16.0m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.11m	本	1	1,445,000	1,445,000	WYB00090 管理費区分 無 単-176号 AP8
計						1,445,000	
単価						1,445,000	円／本

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋼管杭 AP9	単位 本	数量	1	単価	1,207,000	
	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)18.0m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.55m	本	1	1,207,000	1,207,000	WYB00096 管理費区分 無 単-177号 AP9
計						1,207,000	
単価						1,207,000	円／本

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋼管杭 AP10	単位 単位	本	数量 数量	1	単価 単価	1,688,000
	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)13.0m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.64m	本	1	1,688,000	1,688,000	WYB00102 管理費区分 無 単-178号 AP10
計						1,688,000	
単価						1,688,000	円／本

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 API1				単位	本	数量	1	単価	1,252,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)15.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.99m		本	1	1,252,000	1,252,000		WYB00108 管理費区分 無 単-179号 API1	
計							1,252,000			
単価							1,252,000		円／本	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 API2				単位	本	数量	1	単価	1,223,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)18.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.87m		本	1	1,223,000	1,223,000		WYB00114 管理費区分 無 単-180号 API2	
計							1,223,000			
単価							1,223,000		円／本	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 API3				単位	本	数量	1	単価	1,658,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)12.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.56m		本	1	1,658,000	1,658,000		WYB00120 管理費区分 無 単-181号 API3	
計							1,658,000			
単価							1,658,000		円／本	

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 API4				単位	本	数量	1	単価	1,428,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)15.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.31m		本	1	1,428,000	1,428,000		WYB00126 管理費区分 無 単-182号 API4	
計							1,428,000			
単価							1,428,000		円／本	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋼管杭 API5	単位 単位	本	数量 数量	1	単価 単価	1,218,000
	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)17.5m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.92m	本	1	1,218,000	1,218,000	WYB00132 管理費区分 無 単-183号 API5
計						1,218,000	
単価						1,218,000	円／本
			</				

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 API6				単位	本	数量	1	単価	1,625,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)12.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.27m		本	1	1,625,000	1,625,000		WYB00138 管理費区分 無 単-184号 API6	
計							1,625,000			
単価							1,625,000		円／本	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 API7				単位	本	数量	1	単価	1,416,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)14.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.36m		本	1	1,416,000	1,416,000		WYB00144 管理費区分 無 単-185号 API7	
計							1,416,000			
単価							1,416,000		円／本	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP18				単位	本	数量	1	単価	1,259,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)17.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.65m		本	1	1,259,000	1,259,000		WYB00150 管理費区分 無 単-186号 AP18	
計							1,259,000			
単価							1,259,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP19				単位	本	数量	1	単価	1,618,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)12.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.18m		本	1	1,618,000		1,618,000	WYB00156 管理費区分 無 単-187号 AP19	
計								1,618,000		
単価								1,618,000	円／本	

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP20				単位	本	数量	1	単価	1,414,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)14.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.25m		本	1	1,414,000	1,414,000		WYB00162 管理費区分 無 単-188号 AP20	
計							1,414,000			
単価							1,414,000		円／本	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋼管杭 AP21	単位 単位	本	数量 数量	1	単価 単価	1,208,000
	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)17.0m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.08m	本	1	1,208,000	1,208,000	WYB00168 管理費区分 無 単-189号 AP21
計						1,208,000	
単価						1,208,000	円／本

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP22				単位	本	数量	1	単価	1,219,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)11.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.3 3m		本	1	1,219,000	1,219,000		WYB00174 管理費区分 無 単-190号 AP22	
計							1,219,000			
単価							1,219,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP25				単位	本	数量		単価	
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)11.0m				単位			1		1,196,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.25m		本	1	1,196,000		1,196,000	WYB00192 管理費区分 無 単-193号 AP25	
計								1,196,000		
単価								1,196,000	円／本	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP26				単位	本	数量	1	単価	1,197,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)14.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.67m		本	1	1,197,000	1,197,000		WYB00198 管理費区分 無 単-194号 AP26	
計							1,197,000			
単価							1,197,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP27				単位	本	数量		単価	
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)16.5m				単位			1		1,196,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.07m		本	1	1,196,000		1,196,000	WYB00204 管理費区分 無 単-195号 AP27	
計								1,196,000		
単価								1,196,000	円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP28				単位	本	数量	1	単価	1,167,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)10.5m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.21m		本	1	1,167,000		1,167,000	WYB00210 管理費区分 無 単-196号 AP28	
計								1,167,000		
単価								1,167,000	円／本	

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP29				単位	本	数量	1	単価	1,176,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)13.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.47m		本	1	1,176,000	1,176,000		WYB00216 管理費区分 無 単-197号 AP29	
計							1,176,000			
単価							1,176,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP30				単位	本	数量		単価	
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)16.5m				単位				1	1,236,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.74m		本	1	1,236,000		1,236,000	WYB00222 管理費区分 無 単-198号 AP30	
計								1,236,000		
単価								1,236,000	円／本	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP31				単位	本	数量	1	単価	1,136,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)10.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.02m		本	1	1,136,000	1,136,000		WYB00228 管理費区分 無 単-199号 AP31	
計							1,136,000			
単価							1,136,000		円／本	

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP32				単位	本	数量	1	単価	1,192,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)13.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.77m		本	1	1,192,000	1,192,000		WYB00234 管理費区分 無 単-200号 AP32	
計							1,192,000			
単価							1,192,000		円／本	

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋼管杭 AP33	単位 本	数量	1	単価	1,425,000	
	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)16.5m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.08m	本	1	1,425,000	1,425,000	WYB00240 管理費区分 無 単-201号 AP33
計						1,425,000	
単価						1,425,000	円／本

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP34				単位	本	数量	1	単価	1,205,000
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)10.5m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杭打工		ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.89m		本	1	1,205,000	1,205,000		WYB00246 管理費区分 無 単-202号 AP34	
計							1,205,000			
単価							1,205,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭 AP36				単位	本	数量		単価	
規格	鋼管径(杭径)500mm;鋼管長さ(杭長)17.5m				単位				1	1,506,000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	杭打工	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.17m	本	1	1,506,000	1,506,000	WYB00258 管理費区分 無 単-204号 AP36			
	計					1,506,000				
	単価					1,506,000	円／本			

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭頭切断工				単位 m	数量	1	単価	37,920
	鋼管杭φ500								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断工		鋼管杭（φ500）	m	1	37,920	37,920	WYB00052 管理費区分 無 単-205号		
計						37,920			
単価						37,920	円／m		

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	削孔土回収				単位	m3	数量	1	単価	46,260
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
削孔土回収		1 t 土嚢 ラフテレーンクレーン		m3	1	46,260	46,260		WYB00292 管理費区分 無 単-206号	
計							46,260			
単価							46,260		円／m3	

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	3,382
	ダンプトラック～不整地運搬車						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,665	1,665	CB210110 管理費区分 無 単-207号	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,149	1,149	CB210020 管理費区分 無 単-208号	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：運搬距離（m）＝100以下：	m 3	1	567.2	567.2	WB211810 管理費区分 無 単-209号	
計					3,381.2		
単価					3,382	円／m3	

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	素地調整工				単位	m2	数量	1	単価	24,460
規格	ブラスト処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
素地調整		ブラスト工		m2	1	24,460	24,460		WYB00304 管理費区分 無 単-210号	
計							24,460			
単価							24,460		円／m2	

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗り				単位 m2	数量	1	単価	4,277
	有機ジンクリッジペイント								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗り		2回塗り 有機ジンクリッジペイント	m2	1	4,277	4,277	WYB00272 管理費区分 無 単-211号		
計						4,277			
単価						4,277	円／m2		

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗り				単位	m2	数量	1	単価	3,868
	変性エポキシ樹脂塗料下塗り									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下塗り		2回塗り 変性エポキシ樹脂塗料下塗り		m2	1	3,868		3,868		WYB00274 管理費区分 無 単-212号
計								3,868		
単価								3,868		円／m2

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中塗り				単位	m2	数量	1	単価	1,870
規格	ふっ素樹脂塗装用中塗り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
中塗り		1回塗り ふっ素樹脂塗料		m2	1	1,870	1,870		WYB00275 管理費区分 無 単-213号	
計							1,870			
単価							1,870		円／m2	

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上塗り				単位	m2	数量	1	単価	2,303
規格	ふっ素樹脂塗装用上塗り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上塗り		1回塗り ふっ素樹脂塗料		m2	1	2,303	2,303		WYB00276 管理費区分 無 単-214号	
計							2,303			
単価							2,303		円／m2	

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭切断部				単位	t	数量	1	単価	25,900
規格	φ500×9、16mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝27.5km以下：	t	1	15,910	15,910	CB010410 管理費区分 無 単-215号			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	1	9,990	9,990	CB010420 管理費区分 無 単-216号			
計						25,900				
単価						25,900	円／t			

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	定規工				単位	本	数量	1	単価	13,840
規格	導杭打込・引抜									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
導杭打込み工		H300 無 6m以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊	本	1	6,986		6,986		WYB00278 管理費区分 無 単-217号	
導杭引抜き工		6m以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊	本	1	6,852		6,852		WYB00282 管理費区分 無 単-218号	
計							13,838			
単価							13,840		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	定規工				本	数量	1	単価	85,850
規格	導柵設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
導柵設置・撤去工		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型50～51t吊	本	1	85,850	85,850	WYB00284 管理費区分 無 単-219号		
計						85,850			
単価						85,850	円／本		

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	単管足場				単位	掛m2	数量	1	単価	5,464
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足場工		単管足場 不要 標準 (1.0)		掛m2	1	5,464	5,464		WYB00286 管理費区分 無 単-220号	
計							5,464			
単価							5,464		円／掛m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板・覆工板受桁				単位	m2	数量		単価	
規格	鋼材規格 ；作業区分設置・撤去（設置面積700m2以下）				単位		数量	1	単価	12,720
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積700m2以下）		設置・撤去	m2	1	12,720		12,720		WYB00323 管理費区分 無 単-221号	
計							12,720			
単価							12,720		円／m2	

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板賃料				単位	m2	数量	1	単価	7,229
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板賃料		仮設材区分＝覆工板（鋼製 補強型）：供用月数（実数入力）＝7月：修理費及び損耗費の計上＝有：仮設材（覆工板、山留材）整備費（実＝1,020円：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	m 2	1	7,229	7,229	WB251920 管理費区分 無 単-222号			
計						7,229				
単価						7,229	円／m2			

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	覆工受桁賃料				単位 t	数量	1	単価	20,130
	H350								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工受桁賃料		覆工板受桁及受桁桁受（面700㎡下 190日 有 3 650円 1回		t	1	20,130	20,130	WYB00296 管理費区分 無 単-233号	
計							20,130		
単価							20,130	円／ t	

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整桁賃料				単位	t	数量	1	単価	20,130
規格	H200				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
覆工板賃料		覆工板受桁及受桁桁受（面700㎡下 190日 有 3 650円 1回		t	1	20,130	20,130		WYB00297 管理費区分 無 単-234号	
計							20,130			
単価							20,130		円／ t	

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板	単位	m2	数量	358	単価	2,125
	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置		m 2	358	233.2	83,485.6	WYB00326 管理費区分 無 単-235号	
敷鉄板撤去		m 2	358	151.9	54,380.2	WYB00328 管理費区分 無 単-236号	
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝190日：整備費の有無＝有：	枚	77	8,085	622,545	WB253630 管理費区分 無 単-237号	
計					760,410.8		
単価					2,125	円／m2	

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	嵩上げPL				枚				
規格	Aタイプ FB-300×6×800				単位		数量	1	単価 8,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
嵩上げPL		Aタイプ 300×6×800		枚	1	8,300	8,300		Y000800006-003 管理費区分 無
計							8,300		
単価							8,300		円／枚

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	締結金具				単位	個	数量	1	単価	4,666
規格	ブルマン C-60				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
締結金具賃料		ブルマン C-60		個	1	4,666	4,666		WYB00287 管理費区分 無 単-238号	
計							4,666			
単価							4,666		円／個	

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設手摺	単位	m	数量	1	単価	3,807
	単管パイプ型						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設手摺設置		単管パイプ型	m	1	1,260	1,260	WYB00288 管理費区分 無 単-239号
仮設手摺撤去		同上	m	1	710.9	710.9	WYB00289 管理費区分 無 単-240号
仮設手摺賃料		同上	m	1	1,836	1,836	WYB00290 管理費区分 無 単-241号
計						3,806.9	
単価						3,807	円／m

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,830
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,830	21,830		WB010211 管理費区分 無 単-242号	
計							21,830			
単価							21,830		円／人日	

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,550	17,550		WB010212 管理費区分 無 単-243号	
計							17,550			
単価							17,550		円／人日	

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				t				
規格	覆工板・覆工受桁等				単位		数量	1	単価
									18,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝96.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	7,620	7,620	WB010020 管理費区分 無 単-244号 往路		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1	7,620	7,620	WB010020 管理費区分 無 単-244号 復路		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-245号		
計						18,240			
単価						18,240	円／t		

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	750
	異形覆工板									
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝取卸しのみ：		t	1	750		750	WB010030 管理費区分 無 単-246号	
計								750		
単価								750	円／t	

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材運搬費 敷鉄板			単位	t	数量	1	単価	13,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝25.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-247号 往路		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-247号 復路		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-245号		
計						13,000			
単価						13,000	円／t		

参考資料 (1)

単-106号 WB470020

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)				t				
規格	SM490YA 6<t≤25				単位		数量	1	単価 212,100
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板 (厚板) (販売)		無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1.17	172,000	201,240	Z001026001 管理費区分 5 Z1		
中厚板 規格エキストラ		SM4 9 0 Y A t ≤ 2 5	t	1.17	13,000	15,210	Z001062016 管理費区分 5 Z1		
寸法エキストラ (鋼橋製作用)		ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	Z001002001 管理費区分 5 Z1		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0.136	42,500	-5,780	Z006730001 管理費区分 9 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		26	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1		
計						212,100			
単価						212,100	円 / t		
J01 材質		SM490YA 6<t≤25							

参考資料（1）

単-107号 WB470020

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）				t				
規格	SM490A 6<t≤50 無し				単位		数量	1	単価 211,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（厚板）（販売）		無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1.17	172,000	201,240	Z001026001 管理費区分 5 Z1		
中厚板 規格エキストラ		SM4 9 0 A t ≤ 5 0	t	1.17	12,000	14,040	Z001062010 管理費区分 5 Z1		
寸法エキストラ（鋼橋製作用）		ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	Z001002001 管理費区分 5 Z1		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0.136	42,500	-5,780	Z006730001 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		96	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1		
計						211,000			
単価						211,000	円／t		
J01 材質 J02 厚みエキストラ		SM490A 6<t≤50 無し							

参考資料 (1)

単-108号 WB470020

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)				t				
規格	SM400A 6<t≤38 無し				単位		数量	1	単価 201,000
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板 (厚板) (販売)		無規格 1 2 ≤ t ≤ 2 5	t	1.17	172,000	201,240	Z001026001 管理費区分 5 Z1		
中厚板 規格エキストラ		SM4 0 0 A t ≤ 3 8	t	1.17	3,500	4,095	Z001062004 管理費区分 5 Z1		
寸法エキストラ (鋼橋製作用)		ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	Z001002001 管理費区分 5 Z1		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0.136	42,500	-5,780	Z006730001 管理費区分 9 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		41	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1		
計						201,000			
単価						201,000	円 / t		
J01 材質 J02 厚みエキストラ		SM400A 6<t≤38 無し							

参考資料 (1)

単-109号 WB470020

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式)				t				
規格	SS400 12≦t≦25				単位		数量	1	単価 198,400
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板 (厚板) (販売)		無規格 12 ≦ t ≦ 25	t	1.17	172,000	201,240	Z001026001 管理費区分 5 Z1		
中厚板 規格エキストラ		SS400	t	1.17	1,300	1,521	Z001062001 管理費区分 5 Z1		
寸法エキストラ (鋼橋製作用)		ガーダ形式	t	1.17	1,200	1,404	Z001002001 管理費区分 5 Z1		
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.136	42,500	-5,780	Z006730001 管理費区分 9 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		15	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1		
計						198,400			
単価						198,400	円/t		
J01 材質		SS400 12≦t≦25							

参考資料 (1)

単-110号 WB470050

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材費 (形鋼1 各種)	単位	t	数量	1	単価	224,400
規格	H588×300×12	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼 (橋梁用外法H)		無規格：H900以下、下フランジ300以下	t	1.12	192,000	215,040	Y000002000-001 管理費区分 5 Z1
規格エキストラ		SM490A t ≤50	t	1.12	12,000	13,440	Y000020000-001 管理費区分 5 Z1
スクラップ		H1	t	-0.096	42,500	-4,080	Y006400000-001 管理費区分 9 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計						224,400	
単価						224,400	円／t

参考資料 (1)

単-111号 WB470050

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	鋼材費（形鋼1 各種） H588×300×12			単位	t	数量	1	単価	214,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（橋梁用外法H）		無規格：H900以下、下フランジ300以下	t	1.12	192,000	215,040	Y000002000-001 管理費区分 5 Z1		
規格エキストラ		SM400A t ≤38	t	1.12	3,500	3,920	Y000020000-003 管理費区分 5 Z1		
スクラップ		H1	t	-0.096	42,500	-4,080	Y006400000-001 管理費区分 9 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		20	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1		
計						214,900			
単価						214,900	円／t		

参考資料 (1)

単-112号 WB470060

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材費（形鋼 2 規格品）				単位	t	数量	1	単価	149,400
規格	平鋼（SS400） 9×25				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
平鋼 S S 4 0 0		9 × 2 5	t	1.12	137,000	153,440	Z001110009 管理費区分 5 Z1			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0.096	42,500	-4,080	Z006730001 管理費区分 9 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1			
計						149,400				
単価						149,400	円／ t			
J01 鋼材規格		平鋼（SS400） 9×25								

参考資料（1）

単-113号 WB470060

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼材費（形鋼2 規格品）				t				
規格	平鋼（SS400） 6×50～75				単位		数量	1	単価 141,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
平鋼 S S 4 0 0		6 × 5 0 ～ 7 5	t	1.12	130,000	145,600		Z001110006 管理費区分 5 Z1	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0.096	42,500	-4,080		Z006730001 管理費区分 9 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1	
計						141,600			
単価						141,600		円／t	
J01 鋼材規格		平鋼（SS400） 6×50～75							

参考資料 (1)

単-114号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼材費 (形鋼1 各種)				t				
規格	鋼管 (STK490) Pipe 500×12、16				単位		数量	1	単価 286,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般構造用炭素鋼鋼管		STK400：電縫溶接鋼管	t	1.12	240,000	268,800	Y000002000-002 管理費区分 5 Z1		
規格エキストラ		STK490	t	1.12	14,000	15,680	Y000020000-002 管理費区分 5 Z1		
外径エキストラ		φ165.2～508.0	t	1.12	5,000	5,600	Y000800008-001 管理費区分 5		
スクラップ		H1	t	-0.096	42,500	-4,080	Y006400000-001 管理費区分 9 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1		
計						286,000			
単価						286,000	円／t		

参考資料 (1)

単-115号 WB470130

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	製作直接労務費（橋桁）				単位	式	数量	1	単価	26,960,000
	各種 824.3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
製作工（橋梁）			人工	824.3	32,700	26,954,610	R0153 管理費区分 7 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		5,390	ZS3000004 管理費区分 7 ZZ1			
計						26,960,000				
単価						26,960,000	円／式			
J01 橋梁形式 J20 全体工数（Y）		各種 824.3								

参考資料（1）

単-116号 WB470190

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	副資材費（t）				単位	t	数量	1	単価	18,200
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
副資材費（鋼橋製作用）		溶接材料込み		t	1	18,200	18,200		Z001001001 管理費区分 5 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1	
計							18,200			
単価							18,200		円／t	

WB470100

名称	高力ボルト材料費 (1)				組				
規格	トルシア S10T M22×85				単位		数量	100	単価 241.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	100	241.2	24,120		Z001374014 管理費区分 5 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1	
計						24,120			
単価						241.2		円／組	
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類		トルシア							
J03 高力ボルト材料規格 (トルシア)		S10T M22×85							

WB470100

名 称	高力ボルト材料費（1）				組					
規 格	トルシア S10T M22×80				単 位		数 量	100	単 価	234.7
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 0		組	100		234.7		23,470	Z001374013 管理費区分 5 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計									23,470	
単価									234.7	円／組
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類		トルシア								
J03 高力ボルト材料規格（トルシア）		S10T M22×80								

参考資料 (1)

単-119号 WB470100

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高力ボルト材料費 (1)				組			
規格	トルシア S10T M22×75				単位	数量	100	単価 228.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	228.5	22,850	Z001374012 管理費区分 5 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1	
計						22,850		
単価						228.5	円／組	
J01 摩擦接合用高力ボルト材料種類		トルシア						
J03 高力ボルト材料規格 (トルシア)		S10T M22×75						

参考資料 (1)

単-120号 WB470120

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	スタッドジベル材料費 (各種)				本				
規格					単位		数量	100	単価 371
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
スタッドジベル		φ22×200	本	100	371	37,100		Y000128000-001 管理費区分 5 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1	
計						37,100			
単価						371		円／本	

参考資料 (1)

単-121号 WB020015

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (個)				単位	個	数量	1	単価	247,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鋼杭頭ブロック		φ500×9mm用		個	1	247,000	247,000		Y000800005-001 管理費区分 5	
計							247,000			
単価							247,000		円／個	

参考資料（1）

単-122号 WB020015

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名	材料費（個）				単位	個	数量	1	単価	302,000
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
鋳鋼杭頭ブロック		φ500×16mm用	個	1	302,000		302,000	Y000800005-029 管理費区分 5		
計							302,000			
単価							302,000	円／個		

参考資料 (1)

単-123号 WB020036

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場製作材料費 (枚)				枚				
規格					単位		数量	1	単価 19,530
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
橋歴板		300×200 t=3 アルミニウム板		枚	1	19,530	19,530		Y000800006-002 管理費区分 5
計							19,530		
単価							19,530		円／枚

WYB00329

名称	素地調整	単位	m 2	数量	100	単価	2,829
規格	製品ブラスト						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工		人	6.3	41,200	259,560	R0123 管理費区分 2 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		23,340	ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計					282,900		
単価					2,829	円／m 2	

参考資料 (1)

単-125号 WB470320

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	1,812
規格	下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜		k g	60	1,770	106,200		Z006152002 管理費区分 2 Z1	
ジンクリッチプライマー用シンナー		無機		L	7.059	875	6,176		Z006170004 管理費区分 2 Z1	
橋りょう塗装工				人	1.4	41,200	57,680		R0123 管理費区分 2 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		11,144		ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計							181,200			
単価							1,812		円／m 2	
J01 塗装種別		下塗り								
J02 塗装種類		無機ジンクリッチペイント								
J03 箱桁構造内面歩掛補正		上記以外								
J04 塗装回数（実数入力）		1 回								

参考資料（1）

単-126号 WB470320

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	920
規格	下塗り ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗） 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
エポキシ樹脂塗料		下塗り		k g	16	1,500	24,000		Z006154001 管理費区分 2 Z1	
エポキシ樹脂塗料用シンナー				L	8.471	850	7,200		Z006170007 管理費区分 2 Z1	
橋りょう塗装工				人	1.4	41,200	57,680		R0123 管理費区分 2 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		3,120		ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計							92,000			
単価							920		円／m 2	
J01 塗装種別		下塗り								
J02 塗装種類		ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗）								
J03 箱桁構造内面歩掛補正		上記以外								
J04 塗装回数（実数入力）		1 回								

参考資料（1）

単-127号 WB470320

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	1,527
規格	下塗り エポキシ樹脂塗料下塗 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
エポキシ樹脂塗料		下塗り		k g	54	1,500	81,000		Z006154001 管理費区分 2 Z1	
エポキシ樹脂塗料用シンナー				L	6.353	850	5,400		Z006170007 管理費区分 2 Z1	
橋りょう塗装工				人	1.4	41,200	57,680		R0123 管理費区分 2 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		8,620		ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計							152,700			
単価							1,527		円／m 2	
J01 塗装種別		下塗り								
J02 塗装種類		エポキシ樹脂塗料下塗								
J03 箱桁構造内面歩掛補正		上記以外								
J04 塗装回数（実数入力）		1 回								

参考資料（1）

単-128号 WB470320

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	920.8
規格	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ふっ素樹脂塗料		中塗り用 淡彩色		k g	17	1,740	29,580		Z006163001 管理費区分 2 Z1	
塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用		L	2	850	1,700		Z006170014 管理費区分 2 Z1	
橋りょう塗装工				人	1.4	41,200	57,680		R0123 管理費区分 2 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		3,120		ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計							92,080			
単価							920.8		円／m 2	
J01 塗装種別		中塗り								
J02 塗装種類		ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩								
J03 箱桁構造内面歩掛補正		上記以外								
J04 塗装回数（実数入力）		1 回								

参考資料（1）

単-129号 WB470320

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	1,462
規格	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ふっ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色		k g	14	5,640	78,960		Z006163002 管理費区分 2 Z1	
塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用		L	1.647	960	1,581		Z006170015 管理費区分 2 Z1	
橋りょう塗装工				人	1.4	41,200	57,680		R0123 管理費区分 2 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		7,979		ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計							146,200			
単価							1,462		円／m 2	
J01 塗装種別		上塗り								
J02 塗装種類		ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩								
J03 箱桁構造内面歩掛補正		上記以外								
J04 塗装回数（実数入力）		1 回								

参考資料 (1)

単-130号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	1,194
規格	下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	30	1,770	53,100	Z006152002 管理費区分 2 Z1			
ジンクリッチプライマー用シンナー		無機	L	3.529	875	3,087	Z006170004 管理費区分 2 Z1			
橋りょう塗装工			人	1.4	41,200	57,680	R0123 管理費区分 2 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1		5,533	ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1			
計						119,400				
単価						1,194	円／m 2			

参考資料 (1)

単-131号 WYB00298

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	素地調整	単位	m 2	数量	100	単価	4,215
規格	製品ブラスト	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工			人	7.9	41,200	325,480	R0123 管理費区分 2 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2.5	24,500	61,250	R0102 管理費区分 2 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		9%	式	1		34,770	ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1
計						421,500	
単価						4,215	円／m 2

参考資料 (1)

単-132号 WYB00299

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	3,090
規格	下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ジンクリッチ ペイント		無機厚膜	k g	90	1,770	159,300	Z006152002 管理費区分 2 Z1			
ジンクリッチプライマー用シンナー		無機	L	10.6	875	9,275	Z006170004 管理費区分 2 Z1			
橋りょう塗装工			人	3	41,200	123,600	R0123 管理費区分 2 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1		16,825	ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1			
計						309,000				
単価						3,090	円／m 2			

参考資料 (1)

単-133号 WYB00300

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	1,750
規格	下塗り ミストコート（エポキシ樹脂塗料 下塗り） 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
エポキシ樹脂塗料		下塗り		k g	24	1,500	36,000		Z006154001 管理費区分 2 Z1	
エポキシ樹脂塗料用シンナー				L	12.7	850	10,795		Z006170007 管理費区分 2 Z1	
橋りょう塗装工				人	3	41,200	123,600		R0123 管理費区分 2 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		4,605		ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計							175,000			
単価							1,750		円／m 2	

参考資料（1）

単-134号 WYB00301

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	2,661
規格	下塗り エポキシ樹脂塗料下塗り 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
エポキシ樹脂塗料		下塗り		k g	81	1,500	121,500		Z006154001 管理費区分 2 Z1	
エポキシ樹脂塗料用シンナー				L	9.5	850	8,075		Z006170007 管理費区分 2 Z1	
橋りょう塗装工				人	3	41,200	123,600		R0123 管理費区分 2 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		12,925		ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1	
計							266,100			
単価							2,661		円／m 2	

参考資料（1）

単-135号 WYB00302

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	1,924
規格	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ふっ素樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	k g	34	1,740	59,160	Z006163001 管理費区分 2 Z1			
塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	4	850	3,400	Z006170014 管理費区分 2 Z1			
橋りょう塗装工			人	3	41,200	123,600	R0123 管理費区分 2 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1		6,240	ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1			
計						192,400				
単価						1,924	円／m 2			

参考資料（1）

単-136号 WYB00303

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工場塗装				単位	m 2	数量	100	単価	3,007
規格	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ふっ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	k g	28	5,640	157,920	Z006163002 管理費区分 2 Z1			
塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	3.3	960	3,168	Z006170015 管理費区分 2 Z1			
橋りょう塗装工			人	3	41,200	123,600	R0123 管理費区分 2 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1		16,012	ZS8000004 管理費区分 2 ZZ1			
計						300,700				
単価						3,007	円／m 2			

参考資料 (1)

単-137号 WB470200

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋梁工場製作輸送工				単位	t	数量		単価	
規格	鈑桁（鋼床版鈑桁を除く） 25.7km				単位				1	14,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼橋工場製作輸送費				t	1	14,000		14,000		Y007430000- 管理費区分 P Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 P ZZ1
計								14,000		
単価								14,000		円／ t
J01 輸送対象橋種		鈑桁（鋼床版鈑桁を除く）								
J02 運搬距離（実数入力）		25.7 km								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-138号 CB225210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場取卸（鋼桁，門扉）				単位	t	数量	1	単価	1,198
規格	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,115.5					
労務構成比率			%	77.73						
とび工			%	33.59	31,200		34,068		R0106 管理費区分 P 割増率 0%	
普通作業員			%	27.32	25,400		24,990		R0102 管理費区分 P 割増率 0%	
土木一般世話役			%	16.67	31,000		31,008		R0125 管理費区分 P 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 P 割増率 0%	
機械構成比率			%	22.27						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%	22.27	43,600		52,800		L001130006 管理費区分 P	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 P	
J01 クレーン規格		ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊								
J02 クレーン賃料補正		標準								

参考資料 (1)

単-139号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上部工架設工（格点桁）				t				
規格	移動式クレーン 5.21t/日 発動発電機				単位		数量	10	単価 60,470
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役			人	1.919	45,696	87,690	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
橋りょう特殊工			人	9.597	37,638	361,211	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3.839	24,990	95,936	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		11% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		59,863	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						604,700			
単価						60,470	円／t		

参考資料 (1)

単-140号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	φ500×9mm用	橋りょう世話役		人	0.292	45,696	13,343	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		橋りょう特殊工		人	0.875	37,638	32,933	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		普通作業員		人	0.292	24,990	7,297	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		諸雑費（率＋まるめ）	1% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		527	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					54,100	
		単価					54,100	円／基

参考資料 (1)

単-141号 WB470460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	本締め工	単位	本	数量	100	単価	175.9
	6820本						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.072	45,696	3,290	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工			人	0.362	37,638	13,624	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		4%	式	1		676	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,590	
単価						175.9	円／本
J01 本締めボルト総本数 (Q)（実数入力）		6,820 本					

参考資料 (1)

単-142号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ピンテール処理工				本			
規格	5060本				単位		数量	単価
							100	39.03
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.083	37,638	3,123	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		25% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		780	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,903		
単価						39.03	円／本	

参考資料（1）

単-143号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場溶接工				単位	m	数量	1	単価	5,591
規格	隅肉溶接6mm換算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
橋りょう世話役				人	0.025	45,696		1,142	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工				人	0.1	37,638		3,763	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		14% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			686	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								5,591		
単価								5,591	円／m	

WB470480

名称	移動式クレーン運転費（賃料）				日				
規格	ラフレンクレーン油圧伸縮ジブ型 60t吊 標準（1.0）				単位		数量	1	単価 101,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	1	101,000	101,000		L001130012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						101,000			
単価						101,000		円／日	
J01 移動式クレーン規格 J02 トラッククレーンラフテレンクレーンの賃料補正		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 60t吊 標準（1.0）							

WB470480

名称	移動式クレーン運転費（賃料）				単位	日	数量	1	単価	52,800
規格	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	52,800	52,800	L001130006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,800				
単価						52,800	円／日			
J01 移動式クレーン規格		ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊								
J02 トラッククレーンラフテレンクレーンの賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-146号 WB470490

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	架設工具損料				単位	供用日	数量	1	単価	10,300
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁用架設工具損料		銅橋		供用日	1	10,300	10,300		Z004520001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							10,300			
単価							10,300		円／供用日	

参考資料（1）

単-147号 WB470500

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機賃料				供用日	数量	1	単価	1,770
規格	ディーゼルエンジン 25KVA				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1	1,770	1,770	L001110008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,770			
単価						1,770	円／供用日		
J01 発動発電機規格		ディーゼルエンジン 25KVA							

参考資料 (1)

単-148号 WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮締めボルト及びドリフトピン損料				供用日	数量	100	単価	188.4
規格	仮締めボルトφ22mm用 6820本				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮締めボルト損料		径2 2用	供用日	69	53	3,657		Z004510001 管理費区分 無 Z1	
ドリフトピン損料		径2 4. 5×1 5 0	供用日	138	110	15,180		Z004511002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						18,840			
単価						188.4		円／供用日	

WYB00009

名称	素地調整				単位	m2	数量	100	単価	2,668
規格	動力工具処理									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう塗装工			人	5	42,024	210,120	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		56,680	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						266,800				
単価						2,668	円／m2			

参考資料（1）

単-150号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗り				単位	m2	数量	100	単価	3,455
規格	ミストコート 変性エポキシ樹脂下塗り塗料									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塗料（下塗り）		変性エポキシ樹脂下塗り塗料		k g	13	1,500		19,500		Y000800007-001 管理費区分 無
希釈剤		エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	6.9	850		5,865		Y000800010-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工				人	6	42,024		252,144		R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			67,991		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								345,500		
単価								3,455		円／m2

参考資料 (1)

単-151号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下塗り				単位	m2	数量	100	単価	8,284
規格	2回塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塗料		超厚膜形エポキシ樹脂塗料		k g	100	1,780		178,000		Y000800007-002 管理費区分 無
希釈剤		エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	11.8	850		10,030		Y000800010-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工				人	12	42,024		504,288		R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			136,082		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								828,400		
単価								8,284		円／m2

参考資料 (1)

単-152号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	中塗り				単位	m2	数量	100	単価	3,459
規格	1回塗り ふっ素樹脂塗料									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩		k g	14	1,740		24,360		Y000800007-003 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用		L	1.6	850		1,360		Y000800010-002 管理費区分 無
橋りょう塗装工				人	6	42,024		252,144		R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			68,036		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								345,900		
単価								3,459		円／m2

参考資料 (1)

単-153号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上塗り	単位	m2	数量	100	単価	3,892
規格	1回塗り ふっ素樹脂塗料	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	12	5,640	67,680	Y000800007-004 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	1.4	960	1,344	Y000800010-003 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		68,032	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						389,200	
単価						3,892	円／m2

参考資料 (1)

単-154号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	素地調整				単位	m2	数量	100	単価	2,668
規格	動力工具処理				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう塗装工			人	5	42,024	210,120	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		56,680	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						266,800				
単価						2,668	円／m2			

参考資料 (1)

単-155号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗り	単位	m2	数量	100	単価	7,244
	2回塗り 有機ジンクリッジペイント						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	48	1,650	79,200	Y000800007-005 管理費区分 無
希釈剤		有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	5.6	855	4,788	Y000800010-004 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	12	42,024	504,288	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		136,124	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						724,400	
単価						7,244	円／m2

参考資料 (1)

単-156号 WYB00321

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	下塗り	単位	m2	数量	100	単価	3,455
	ミストコート 変性エポキシ樹脂下塗り塗料						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料（下塗り）		変性エポキシ樹脂下塗り塗料	k g	13	1,500	19,500	Y000800007-001 管理費区分 無
希釈剤		エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.9	850	5,865	Y000800010-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		67,991	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						345,500	
単価						3,455	円／m2

参考資料 (1)

単-157号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗り				単位	m2	数量	100	単価	8,284
	2 回塗り 超厚膜形エポキシ樹脂塗料									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗料		超厚膜形エポキシ樹脂塗料	k g	100	1,780		178,000		Y000800007-002 管理費区分 無	
希釈剤		エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	11.8	850		10,030		Y000800010-001 管理費区分 無	
橋りょう塗装工			人	12	42,024		504,288		R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			136,082		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							828,400			
単価							8,284		円／m2	

参考資料（1）

単-158号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中塗り	単位	m2	数量	100	単価	3,459
規格	1回塗り ふっ素樹脂塗料						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩	k g	14	1,740	24,360	Y000800007-003 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用	L	1.6	850	1,360	Y000800010-002 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		68,036	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						345,900	
単価						3,459	円／m2

参考資料 (1)

単-159号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上塗り	単位	m2	数量	100	単価	3,892
規格	1回塗り ふっ素樹脂塗料						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	12	5,640	67,680	Y000800007-004 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	1.4	960	1,344	Y000800010-003 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		27% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		68,032	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						389,200	
単価						3,892	円／m2

参考資料 (1)

単-160号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	素地調整	単位	m2	数量	15	単価	24,460
規格	ブラスト工	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラスト工			m2	15	3,700	55,500	WYB00027 管理費区分 無 Z1
普通作業員			m2	15	3,600	54,000	WYB00028 管理費区分 無 Z1
ブラスト用研磨材		珪砂	m2	15	1,070	16,050	WYB00029 管理費区分 無 Z1
ブラスト機			m2	15	8,500	127,500	WYB00030 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		45% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		113,850	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						366,900	
単価						24,460	円／m2

参考資料 (1)

単-161号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	下塗り	単位	m2	数量	100	単価	4,277
	2回塗り 有機ジンクリッジペイント						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	60	1,650	99,000	Y000800007-005 管理費区分 無
希釈剤		有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	7	855	5,985	Y000800010-004 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		70,571	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						427,700	
単価						4,277	円／m2

参考資料（1）

単-162号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗り	単位	m2	数量	100	単価	3,868
	2 回塗り 変性エポキシ樹脂塗料下塗り						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料（下塗り）	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	k g	40	1,500	60,000	Y000800007-001 管理費区分 無	
希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	4.8	850	4,080	Y000800010-001 管理費区分 無	
橋りょう塗装工		人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		70,576	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					386,800		
単価					3,868	円／m2	

参考資料 (1)

単-163号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中塗り				単位	m2	数量	100	単価	1,870
規格	1回塗り ふっ素樹脂塗料				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩		k g	14		1,740		24,360	Y000800007-003 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用		L	1.6		850		1,360	Y000800010-002 管理費区分 無
橋りょう塗装工				人	3		42,024		126,072	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1				35,208	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									187,000	
単価									1,870	円／m2

参考資料 (1)

単-164号 WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	上塗り	単位	m2	数量	100	単価	2,303
	1回塗り ふっ素樹脂塗料						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	12	5,640	67,680	Y000800007-004 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	1.4	960	1,344	Y000800010-003 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	3	42,024	126,072	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		35,204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						230,300	
単価						2,303	円／m2

WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗り	単位	m2	数量	100	単価	7,294
	2回塗り 有機ジンクリッジペイント						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	48	1,650	79,200	Y000800007-005 管理費区分 無
希釈剤		有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	5.6	855	4,788	Y000800010-004 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	12	42,024	504,288	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		141,124	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						729,400	
単価						7,294	円／m2

参考資料 (1)

単-167号 WB470200

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	橋梁工場製作輸送工				単位	t	数量	1	単価	16,300
規格	橋脚 25.7km				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼橋工場製作輸送費				t	1	16,300	16,300		Y007430000- 管理費区分 P Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 P ZZ1	
計							16,300			
単価							16,300		円／ t	
J01 輸送対象橋種		橋脚								
J02 運搬距離（実数入力）		25.7 km								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-168号

CB225230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場取卸（鋼管杭）			単位	t	数量		単価		
規格	ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊 標準			単位			1		957.7	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							893.48			
労務構成比率				%	78.53					
とび工				%	32.84		31,200		34,068	R0106 管理費区分 P 割増率 0%
普通作業員				%	23.87		25,400		24,990	R0102 管理費区分 P 割増率 0%
土木一般世話役				%	21.51		31,000		31,008	R0125 管理費区分 P 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 P 割増率 0%
機械構成比率				%	21.47					
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		%	21.47		43,600		52,800	L001130006 管理費区分 P
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 P
J01 クレーン規格 J02 ラフテレンクレーン賃料補正		ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊 標準								

参考資料 (1)

単-169号 WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 API	単位	本	数量	1	単価	1,433,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.39m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.27	31,008	39,380	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.27	34,068	43,266	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.27	29,274	37,177	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.27	24,990	31,737	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.23	38,500	124,355	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		API φ500× t 16×12000（余長含む）SKK490	本	1	557,400	557,400	WYB00047 管理費区分 無 単-250号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.27	120,300	152,781	WYB00048 管理費区分 無 単-251号 60t吊 Z1
ダウンザホールハンマ〔空圧式〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間	日	1.27	36,570	46,443	WYB00049 管理費区分 無 単-252号 Z1

参考資料（1）

単-169号 WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 API	単位	本	数量	1	単価	1,433,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.39m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]		排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min	日	5.08	27,060	137,464	WYB00050 管理費区分 無 単-253号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.27	74,530	94,653	WYB00051 管理費区分 無 単-254号 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)		29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		168,344	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,433,000	
単価						1,433,000	円／本

参考資料 (1)

単-170号 WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP2	単位	本	数量	1	単価	1,166,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.18m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.04	31,008	32,248	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.04	34,068	35,430	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.04	29,274	30,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.04	24,990	25,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.04	35,292	36,703	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.86	38,500	110,110	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP2 φ500×t 9×14500（余長含む）SKK490	本	1	393,200	393,200	WYB00054 管理費区分 無 単-255号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.04	120,300	125,112	WYB00055 管理費区分 無 単-256号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-170号 WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP2	単位	本	数量	1	単価	1,166,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.18m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.04	36,570	38,032	WYB00056 管理費区分 無 単-257号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	4.16	27,060	112,569	WYB00057 管理費区分 無 単-258号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.04	74,530	77,511	WYB00058 管理費区分 無 単-259号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		148,652	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,166,000		
単価					1,166,000	円／本	

参考資料 (1)

単-171号 WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP3	単位	本	数量	1	単 価	1,020,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=6.03m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.83	31,008	25,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.83	34,068	28,276	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.83	29,274	24,297	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.83	24,990	20,741	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	0.83	35,292	29,292	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	1.88	38,500	72,380	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP3 φ500×t 9×16500（余長含む）SKK400	本	1	419,200	419,200	WYB00061 管理費区分 無 単-260号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.83	120,300	99,849	WYB00062 管理費区分 無 単-261号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-171号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP3	単位	本	数量	1	単価	1,020,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=6.03m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	0.83	36,570	30,353	WYB00063 管理費区分 無 単-262号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	3.32	27,060	89,839	WYB00064 管理費区分 無 単-263号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.83	74,530	61,859	WYB00065 管理費区分 無 単-264号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		118,178	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,020,000		
単価					1,020,000	円／本	

参考資料 (1)

単-172号 WYB00066

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP4	単位	本	数量	1	単価	1,727,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.29m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.51	31,008	46,822	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.51	34,068	51,442	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.51	29,274	44,203	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.51	24,990	37,734	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.51	35,292	53,290	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.51	38,500	135,135	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP4 φ500× t 16×13500（余長含む）SKK490	本	1	630,000	630,000	WYB00067 管理費区分 無 単-265号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.51	120,300	181,653	WYB00068 管理費区分 無 単-266号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-172号 WYB00066

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP4	単位	本	数量	1	単価	1,727,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.29m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.51	36,570	55,220	WYB00069 管理費区分 無 単-267号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	6.04	27,060	163,442	WYB00070 管理費区分 無 単-268号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.51	74,530	112,540	WYB00071 管理費区分 無 単-269号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		215,519	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,727,000		
単価					1,727,000	円／本	

参考資料 (1)

単-173号 WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP5	単位	本	数量	1	単価	1,222,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.60m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.08	31,008	33,488	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.08	34,068	36,793	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.08	29,274	31,615	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.08	24,990	26,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.08	35,292	38,115	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.99	38,500	115,115	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP5 φ500×t 9×15500（余長含む）SKK490	本	1	418,800	418,800	WYB00073 管理費区分 無 単-270号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	120,300	129,924	WYB00074 管理費区分 無 単-271号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-173号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP5	単位	本	数量	1	単 価	1,222,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.60m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.08	36,570	39,495	WYB00075 管理費区分 無 単-272号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4.32	27,060	116,899	WYB00076 管理費区分 無 単-273号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	74,530	80,492	WYB00077 管理費区分 無 単-274号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		154,275	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,222,000		
単価					1,222,000	円／本	

参考資料 (1)

単-174号 WYB00078

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP6	単位	本	数量	1	単価	1,212,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.25m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.99	31,008	30,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.99	34,068	33,727	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.99	29,274	28,981	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.99	24,990	24,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	0.99	35,292	34,939	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.57	38,500	98,945	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP6 φ500×t 9×18000（余長含む）SKK490	本	1	482,700	482,700	WYB00079 管理費区分 無 単-275号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.99	120,300	119,097	WYB00080 管理費区分 無 単-276号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-174号 WYB00078

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP6	単位	本	数量	1	単 価	1,212,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.25m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	0.99	36,570	36,204	WYB00081 管理費区分 無 単-277号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	3.96	27,060	107,157	WYB00082 管理費区分 無 単-278号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.99	74,530	73,784	WYB00083 管理費区分 無 単-279号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		141,029	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,212,000		
単価					1,212,000	円／本	

参考資料 (1)

単-175号 WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP7	単位	本	数量	1	単 価	1,728,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.05m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.48	31,008	45,891	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.48	34,068	50,420	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.48	29,274	43,325	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.48	24,990	36,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.48	35,292	52,232	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.44	38,500	132,440	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP7 φ500× t 16×14000（余長含む）SKK490	本	1	652,400	652,400	WYB00085 管理費区分 無 単-280号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.48	120,300	178,044	WYB00086 管理費区分 無 単-281号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-175号 WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP7	単位	本	数量	1	単 価	1,728,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.05m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.48	36,570	54,123	WYB00087 管理費区分 無 単-282号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	5.92	27,060	160,195	WYB00088 管理費区分 無 単-283号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.48	74,530	110,304	WYB00089 管理費区分 無 単-284号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		211,641	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,728,000		
単価					1,728,000	円／本	

参考資料（1）

単-176号 WYB00090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP8	単位	本	数量	1	単価	1,445,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.11m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.38	31,008	42,791	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.38	34,068	47,013	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.38	29,274	40,398	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.38	24,990	34,486	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.38	35,292	48,702	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.14	38,500	120,890	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP8 φ500× t 9×16500（余長含む）SKK490	本	1	444,400	444,400	WYB00091 管理費区分 無 単-285号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.38	120,300	166,014	WYB00092 管理費区分 無 単-286号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-176号 WYB00090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP8	単位	本	数量	1	単 価	1,445,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.11m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.38	36,570	50,466	WYB00093 管理費区分 無 単-287号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	5.52	27,060	149,371	WYB00094 管理費区分 無 単-288号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.38	74,530	102,851	WYB00095 管理費区分 無 単-289号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		197,618	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,445,000		
単価					1,445,000	円／本	

参考資料 (1)

単-177号 WYB00096

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP9	単位	本	数量	1	単価	1,207,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.55m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1	34,068	34,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1	35,292	35,292	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.66	38,500	102,410	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP9 φ500×t 9×18500（余長含む）SKK400	本	1	467,300	467,300	WYB00097 管理費区分 無 単-290号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1	120,300	120,300	WYB00098 管理費区分 無 単-291号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-177号 WYB00096

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP9	単位	本	数量	1	単価	1,207,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.55m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1	36,570	36,570	WYB00099 管理費区分 無 単-292号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4	27,060	108,240	WYB00100 管理費区分 無 単-293号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1	74,530	74,530	WYB00101 管理費区分 無 単-294号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		143,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,207,000		
単価					1,207,000	円／本	

参考資料 (1)

単-178号 WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP10	単位	本	数量	1	単価	1,688,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.64m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.46	31,008	45,271	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.46	34,068	49,739	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.46	29,274	42,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.46	24,990	36,485	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.46	35,292	51,526	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.31	38,500	127,435	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP10 φ500× t 16×13500 (余長含む) SKK490	本	1	630,000	630,000	WYB00103 管理費区分 無 単-295号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.46	120,300	175,638	WYB00104 管理費区分 無 単-296号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-178号 WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP10	単位	本	数量	1	単価	1,688,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.64m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.46	36,570	53,392	WYB00105 管理費区分 無 単-297号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	5.84	27,060	158,030	WYB00106 管理費区分 無 単-298号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.46	74,530	108,813	WYB00107 管理費区分 無 単-299号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		208,931	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,688,000		
単価					1,688,000	円／本	

参考資料 (1)

単-179号 WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP11	単位	本	数量	1	単価	1,252,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.99m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.1	34,068	37,474	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.1	24,990	27,489	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.1	35,292	38,821	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.11	38,500	119,735	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP11 φ500× t 9×16000 (余長含む) SKK490	本	1	431,500	431,500	WYB00109 管理費区分 無 単-300号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.1	120,300	132,330	WYB00110 管理費区分 無 単-301号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-179号 WYB00108

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP11	単位	本	数量	1	単価	1,252,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.99m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.1	36,570	40,227	WYB00111 管理費区分 無 単-302号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4.4	27,060	119,064	WYB00112 管理費区分 無 単-303号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.1	74,530	81,983	WYB00113 管理費区分 無 単-304号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		157,068	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,252,000		
単価					1,252,000	円／本	

参考資料（1）

単-180号 WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP12	単位	本	数量	1	単価	1,223,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.87m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.02	31,008	31,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.02	34,068	34,749	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.02	29,274	29,859	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.02	24,990	25,489	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.02	35,292	35,997	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.76	38,500	106,260	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP12 φ500× t 9×18000（余長含む）SKK400	本	1	467,300	467,300	WYB00115 管理費区分 無 単-305号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.02	120,300	122,706	WYB00116 管理費区分 無 単-306号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-180号 WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 API2	単位	本	数量	1	単 価	1,223,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.87m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.02	36,570	37,301	WYB00117 管理費区分 無 単-307号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4.08	27,060	110,404	WYB00118 管理費区分 無 単-308号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.02	74,530	76,020	WYB00119 管理費区分 無 単-309号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		145,287	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,223,000		
単価					1,223,000	円／本	

参考資料（1）

単-181号 WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP13	単位	本	数量	1	単価	1,658,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.56m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.45	31,008	44,961	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.45	34,068	49,398	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.45	29,274	42,447	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.45	24,990	36,235	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.45	35,292	51,173	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.28	38,500	126,280	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP13 φ500× t 16×13000（余長含む）SKK490	本	1	607,400	607,400	WYB00121 管理費区分 無 単-310号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.45	120,300	174,435	WYB00122 管理費区分 無 単-311号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-181号 WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 API3	単位	本	数量	1	単価	1,658,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.56m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.45	36,570	53,026	WYB00123 管理費区分 無 単-312号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	5.8	27,060	156,948	WYB00124 管理費区分 無 単-313号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.45	74,530	108,068	WYB00125 管理費区分 無 単-314号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		207,629	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,658,000		
単価					1,658,000	円／本	

参考資料 (1)

単-182号 WYB00126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP14	単位	本	数量	1	単価	1,428,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.31m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.39	31,008	43,101	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.39	34,068	47,354	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.39	29,274	40,690	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.39	24,990	34,736	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.39	35,292	49,055	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.21	38,500	123,585	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP14 φ500× t 9×15500 (余長含む) SKK490	本	1	418,800	418,800	WYB00127 管理費区分 無 単-315号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.39	120,300	167,217	WYB00128 管理費区分 無 単-316号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-182号 WYB00126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 API4	単位	本	数量	1	単価	1,428,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.31m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.39	36,570	50,832	WYB00129 管理費区分 無 単-317号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	5.56	27,060	150,453	WYB00130 管理費区分 無 単-318号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.39	74,530	103,596	WYB00131 管理費区分 無 単-319号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		198,581	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,428,000		
単価					1,428,000	円／本	

参考資料 (1)

単-183号 WYB00132

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP15	単位	本	数量	1	単価	1,218,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.92m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.03	31,008	31,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.03	34,068	35,090	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.03	29,274	30,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.03	24,990	25,739	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.03	35,292	36,350	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.77	38,500	106,645	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP15 φ500× t 9×18000（余長含む）SKK400	本	1	455,200	455,200	WYB00133 管理費区分 無 単-320号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.03	120,300	123,909	WYB00134 管理費区分 無 単-321号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-183号 WYB00132

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP15	単位	本	数量	1	単 価	1,218,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.92m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.03	36,570	37,667	WYB00135 管理費区分 無 単-322号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	4.12	27,060	111,487	WYB00136 管理費区分 無 単-323号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.03	74,530	76,765	WYB00137 管理費区分 無 単-324号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		147,058	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,218,000		
単価					1,218,000	円／本	

参考資料（1）

単-184号 WYB00138

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP16	単位	本	数量	1	単 価	1,625,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.27m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.44	31,008	44,651	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.44	34,068	49,057	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.44	29,274	42,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.44	24,990	35,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.44	35,292	50,820	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.19	38,500	122,815	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP16 φ500× t 16×12500（余長含む）SKK490	本	1	585,000	585,000	WYB00139 管理費区分 無 単-325号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.44	120,300	173,232	WYB00140 管理費区分 無 単-326号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-184号 WYB00138

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP16	単位	本	数量	1	単 価	1,625,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.27m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.44	36,570	52,660	WYB00141 管理費区分 無 単-327号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	5.76	27,060	155,865	WYB00142 管理費区分 無 単-328号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.44	74,530	107,323	WYB00143 管理費区分 無 単-329号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		205,438	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,625,000		
単価					1,625,000	円／本	

参考資料 (1)

単-185号 WYB00144

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP17	単位	本	数量	1	単価	1,416,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.36m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.39	31,008	43,101	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.39	34,068	47,354	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.39	29,274	40,690	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.39	24,990	34,736	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.39	35,292	49,055	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.22	38,500	123,970	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP17 φ500× t 9×15000（余長含む）SKK490	本	1	405,900	405,900	WYB00145 管理費区分 無 単-330号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.39	120,300	167,217	WYB00146 管理費区分 無 単-331号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-185号 WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP17	単位	本	数量	1	単 価	1,416,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.36m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.39	36,570	50,832	WYB00147 管理費区分 無 単-332号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	5.56	27,060	150,453	WYB00148 管理費区分 無 単-333号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.39	74,530	103,596	WYB00149 管理費区分 無 単-334号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		199,096	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,416,000		
単価					1,416,000	円／本	

参考資料（1）

単-186号 WYB00150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP18	単位	本	数量	1	単価	1,259,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.65m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.08	31,008	33,488	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.08	34,068	36,793	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.08	29,274	31,615	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.08	24,990	26,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.08	35,292	38,115	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3	38,500	115,500	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP18 φ500× t 9×18000（余長含む）SKK400	本	1	455,200	455,200	WYB00151 管理費区分 無 単-335号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	120,300	129,924	WYB00152 管理費区分 無 単-336号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-186号 WYB00150

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP18	単位	本	数量	1	単価	1,259,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.65m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.08	36,570	39,495	WYB00153 管理費区分 無 単-337号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4.32	27,060	116,899	WYB00154 管理費区分 無 単-338号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	74,530	80,492	WYB00155 管理費区分 無 単-339号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		154,490	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,259,000		
単価					1,259,000	円／本	

参考資料 (1)

単-187号 WYB00156

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP19	単位	本	数量	1	単価	1,618,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.18m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.43	31,008	44,341	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.43	34,068	48,717	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.43	29,274	41,861	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.43	24,990	35,735	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.43	35,292	50,467	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.17	38,500	122,045	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP19 φ500× t 16×12500 (余長含む) SKK490	本	1	585,000	585,000	WYB00157 管理費区分 無 単-340号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.43	120,300	172,029	WYB00158 管理費区分 無 単-341号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-187号 WYB00156

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP19	単位	本	数量	1	単価	1,618,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.18m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.43	36,570	52,295	WYB00159 管理費区分 無 単-342号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	5.72	27,060	154,783	WYB00160 管理費区分 無 単-343号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.43	74,530	106,577	WYB00161 管理費区分 無 単-344号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		204,150	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,618,000		
単価					1,618,000	円／本	

参考資料（1）

単-188号 WYB00162

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP20	単位	本	数量	1	単価	1,414,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.25m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.39	31,008	43,101	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.39	34,068	47,354	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.39	29,274	40,690	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.39	24,990	34,736	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.39	35,292	49,055	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.19	38,500	122,815	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP20 φ500× t 9×15000（余長含む）SKK490	本	1	405,900	405,900	WYB00163 管理費区分 無 単-345号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.39	120,300	167,217	WYB00164 管理費区分 無 単-346号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-188号 WYB00162

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP20	単位	本	数量	1	単価	1,414,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.25m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.39	36,570	50,832	WYB00165 管理費区分 無 単-347号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	5.56	27,060	150,453	WYB00166 管理費区分 無 単-348号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.39	74,530	103,596	WYB00167 管理費区分 無 単-349号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		198,251	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,414,000		
単価					1,414,000	円／本	

参考資料（1）

単-189号 WYB00168

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP21	単位	本	数量	1	単価	1,208,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.08m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.03	31,008	31,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.03	34,068	35,090	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.03	29,274	30,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.03	24,990	25,739	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.03	35,292	36,350	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.82	38,500	108,570	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP21 φ500× t 9×17500（余長含む）SKK400	本	1	443,300	443,300	WYB00169 管理費区分 無 単-350号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.03	120,300	123,909	WYB00170 管理費区分 無 単-351号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-189号 WYB00168

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP21	単位	本	数量	1	単価	1,208,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.08m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.03	36,570	37,667	WYB00171 管理費区分 無 単-352号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	4.12	27,060	111,487	WYB00172 管理費区分 無 単-353号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.03	74,530	76,765	WYB00173 管理費区分 無 単-354号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		147,033	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,208,000		
単価					1,208,000	円／本	

参考資料 (1)

単-190号 WYB00174

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP22	単位	本	数量	1	単価	1,219,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.33m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.93	31,008	28,837	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.93	34,068	31,683	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.93	29,274	27,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.93	24,990	23,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.9	38,500	111,650	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP22 φ500× t 16×12000 (余長含む) SKK490	本	1	557,400	557,400	WYB00175 管理費区分 無 単-355号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.93	120,300	111,879	WYB00176 管理費区分 無 単-356号 60t吊 Z1
ダウンザホールハンマ [空圧式]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間	日	0.93	36,570	34,010	WYB00177 管理費区分 無 単-357号 Z1

参考資料（1）

単-190号 WYB00174

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP22	単位	本	数量	1	単価	1,219,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.33m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3/min	日	3.72	27,060	100,663	WYB00178 管理費区分 無 単-358号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.93	74,530	69,312	WYB00179 管理費区分 無 単-359号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		123,102	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,219,000		
単価					1,219,000	円／本	

参考資料 (1)

単-191号 WYB00180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP23	単位	本	数量	1	単価	1,189,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.54m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.07	31,008	33,178	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.07	34,068	36,452	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.07	29,274	31,323	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.07	24,990	26,739	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.07	35,292	37,762	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.97	38,500	114,345	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP23 φ500× t 9×14500 (余長含む) SKK490	本	1	393,200	393,200	WYB00181 管理費区分 無 単-360号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.07	120,300	128,721	WYB00182 管理費区分 無 単-361号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-191号 WYB00180

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP23	単位	本	数量	1	単価	1,189,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.54m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.07	36,570	39,129	WYB00183 管理費区分 無 単-362号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4.28	27,060	115,816	WYB00184 管理費区分 無 単-363号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.07	74,530	79,747	WYB00185 管理費区分 無 単-364号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		152,588	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,189,000		
単価					1,189,000	円／本	

参考資料 (1)

単-192号 WYB00186

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP24	単位	本	数量	1	単価	1,200,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.91m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.02	31,008	31,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.02	34,068	34,749	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.02	29,274	29,859	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.02	24,990	25,489	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.02	35,292	35,997	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.77	38,500	106,645	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP24 φ500× t 9×17500 (余長含む) SKK400	本	1	443,300	443,300	WYB00187 管理費区分 無 単-365号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.02	120,300	122,706	WYB00188 管理費区分 無 単-366号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-192号 WYB00186

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP24	単位	本	数量	1	単価	1,200,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=8.91m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.02	36,570	37,301	WYB00189 管理費区分 無 単-367号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	4.08	27,060	110,404	WYB00190 管理費区分 無 単-368号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.02	74,530	76,020	WYB00191 管理費区分 無 単-369号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		145,902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,200,000		
単価					1,200,000	円／本	

参考資料（1）

単-193号 WYB00192

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP25	単位	本	数量	1	単価	1,196,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.25m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.93	31,008	28,837	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.93	34,068	31,683	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.93	29,274	27,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.93	24,990	23,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.88	38,500	110,880	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP25 φ500× t 16×11500（余長含む）SKK490	本	1	535,000	535,000	WYB00193 管理費区分 無 単-370号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.93	120,300	111,879	WYB00194 管理費区分 無 単-371号 60t吊 Z1
ダウンザホールハンマ [空圧式]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間	日	0.93	36,570	34,010	WYB00195 管理費区分 無 単-372号 Z1

参考資料（1）

単-193号 WYB00192

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP25	単位	本	数量	1	単価	1,196,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.25m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3/min	日	3.72	27,060	100,663	WYB00196 管理費区分 無 単-373号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.93	74,530	69,312	WYB00197 管理費区分 無 単-374号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		123,272	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,196,000		
単価					1,196,000	円／本	

参考資料 (1)

単-194号 WYB00198

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP26	単位	本	数量	1	単 価	1,197,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.67m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.08	31,008	33,488	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.08	34,068	36,793	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.08	29,274	31,615	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.08	24,990	26,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.08	35,292	38,115	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.01	38,500	115,885	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP26 φ500× t 9×14500（余長含む）SKK490	本	1	393,200	393,200	WYB00199 管理費区分 無 単-375号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	120,300	129,924	WYB00200 管理費区分 無 単-376号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-194号 WYB00198

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP26	単位	本	数量	1	単価	1,197,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.67m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.08	36,570	39,495	WYB00201 管理費区分 無 単-377号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	4.32	27,060	116,899	WYB00202 管理費区分 無 単-378号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	74,530	80,492	WYB00203 管理費区分 無 単-379号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		154,105	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,197,000		
単価					1,197,000	円／本	

参考資料 (1)

単-195号 WYB00204

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP27	単位	本	数量	1	単価	1,196,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.07m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.03	31,008	31,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.03	34,068	35,090	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.03	29,274	30,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.03	24,990	25,739	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.03	35,292	36,350	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.82	38,500	108,570	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP27 φ500× t 9×17000 (余長含む) SKK400	本	1	431,100	431,100	WYB00205 管理費区分 無 単-380号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.03	120,300	123,909	WYB00206 管理費区分 無 単-381号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-195号 WYB00204

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP27	単位	本	数量	1	単 価	1,196,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.07m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.03	36,570	37,667	WYB00207 管理費区分 無 単-382号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	4.12	27,060	111,487	WYB00208 管理費区分 無 単-383号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.03	74,530	76,765	WYB00209 管理費区分 無 単-384号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		147,233	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,196,000		
単価					1,196,000	円／本	

参考資料 (1)

単-196号 WYB00210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP28	単位	本	数量	1	単価	1,167,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.21m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.92	31,008	28,527	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.92	34,068	31,342	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.92	29,274	26,932	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.92	24,990	22,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.86	38,500	110,110	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP28 φ500× t 16×11000 (余長含む) SKK490	本	1	512,400	512,400	WYB00211 管理費区分 無 単-385号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.92	120,300	110,676	WYB00212 管理費区分 無 単-386号 60t吊 Z1
ダウンザホールハンマ [空圧式]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間	日	0.92	36,570	33,644	WYB00213 管理費区分 無 単-387号 Z1

参考資料（1）

単-196号 WYB00210

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP28	単位	本	数量	1	単価	1,167,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.21m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3/min	日	3.68	27,060	99,580	WYB00214 管理費区分 無 単-388号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.92	74,530	68,567	WYB00215 管理費区分 無 単-389号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		122,232	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,167,000		
単価					1,167,000	円／本	

参考資料（1）

単-197号 WYB00216

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP29	単位	本	数量	1	単価	1,176,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.47m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.07	31,008	33,178	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.07	34,068	36,452	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.07	29,274	31,323	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.07	24,990	26,739	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.07	35,292	37,762	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.95	38,500	113,575	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP29 φ500× t 9×14000（余長含む）SKK490	本	1	380,300	380,300	WYB00217 管理費区分 無 単-390号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.07	120,300	128,721	WYB00218 管理費区分 無 単-391号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-197号 WYB00216

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP29	単位	本	数量	1	単 価	1,176,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.47m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.07	36,570	39,129	WYB00219 管理費区分 無 単-392号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4.28	27,060	115,816	WYB00220 管理費区分 無 単-393号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.07	74,530	79,747	WYB00221 管理費区分 無 単-394号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		153,258	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,176,000		
単価					1,176,000	円／本	

参考資料 (1)

単-198号 WYB00222

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP30	単位	本	数量	1	単価	1,236,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.74m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.08	31,008	33,488	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.08	34,068	36,793	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.08	29,274	31,615	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.08	24,990	26,989	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.08	35,292	38,115	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.03	38,500	116,655	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP30 φ500× t 9×17000 (余長含む) SKK400	本	1	431,100	431,100	WYB00223 管理費区分 無 単-395号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	120,300	129,924	WYB00224 管理費区分 無 単-396号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-198号 WYB00222

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP30	単位	本	数量	1	単価	1,236,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.74m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.08	36,570	39,495	WYB00225 管理費区分 無 単-397号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	4.32	27,060	116,899	WYB00226 管理費区分 無 単-398号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.08	74,530	80,492	WYB00227 管理費区分 無 単-399号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		154,435	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,236,000		
単価					1,236,000	円／本	

参考資料 (1)

単-199号 WYB00228

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP31	単位	本	数量	1	単価	1,136,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.02m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.91	31,008	28,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.91	34,068	31,001	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.91	29,274	26,639	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.91	24,990	22,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	2.81	38,500	108,185	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP31 φ500× t 16×10500 (余長含む) SKK490	本	1	490,000	490,000	WYB00229 管理費区分 無 単-400号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.91	120,300	109,473	WYB00230 管理費区分 無 単-401号 60t吊 Z1
ダウンザホールハンマ [空圧式]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間	日	0.91	36,570	33,278	WYB00231 管理費区分 無 単-402号 Z1

参考資料（1）

単-199号 WYB00228

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP31	単位	本	数量	1	単価	1,136,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.02m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]		排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min	日	3.64	27,060	98,498	WYB00232 管理費区分 無 単-403号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.91	74,530	67,822	WYB00233 管理費区分 無 単-404号 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)		29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		120,147	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,136,000	
単価						1,136,000	円／本

参考資料（1）

単-200号 WYB00234

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP32	単位	本	数量	1	単価	1,192,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.77m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.09	31,008	33,798	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.09	34,068	37,134	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.09	29,274	31,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.09	24,990	27,239	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.09	35,292	38,468	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.04	38,500	117,040	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP32 φ500× t 9×14000（余長含む）SKK490	本	1	380,300	380,300	WYB00235 管理費区分 無 単-405号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.09	120,300	131,127	WYB00236 管理費区分 無 単-406号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-200号 WYB00234

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP32	単位	本	数量	1	単 価	1,192,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.77m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.09	36,570	39,861	WYB00237 管理費区分 無 単-407号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	4.36	27,060	117,981	WYB00238 管理費区分 無 単-408号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.09	74,530	81,237	WYB00239 管理費区分 無 単-409号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	29% 労務+機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		155,907	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,192,000		
単価					1,192,000	円／本	

参考資料（1）

単-201号 WYB00240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP33	単位	本	数量	1	単価	1,425,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.08m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.37	31,008	42,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.37	34,068	46,673	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.37	29,274	40,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.37	24,990	34,236	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.37	35,292	48,350	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.14	38,500	120,890	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP33 φ500× t 9×17000（余長含む）SKK400	本	1	431,100	431,100	WYB00241 管理費区分 無 単-410号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.37	120,300	164,811	WYB00242 管理費区分 無 単-411号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-201号 WYB00240

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP33	単位	本	数量	1	単価	1,425,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.08m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.37	36,570	50,100	WYB00243 管理費区分 無 単-412号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	5.48	27,060	148,288	WYB00244 管理費区分 無 単-413号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.37	74,530	102,106	WYB00245 管理費区分 無 単-414号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		195,861	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,425,000		
単価					1,425,000	円／本	

参考資料（1）

単-202号 WYB00246

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP34	単位	本	数量	1	単価	1,205,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.89m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.97	31,008	30,077	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.97	34,068	33,045	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.97	29,274	28,395	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.97	24,990	24,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.08	38,500	118,580	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP34 φ500× t16×11000（余長含む）SKK490	本	1	512,400	512,400	WYB00247 管理費区分 無 単-415号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.97	120,300	116,691	WYB00248 管理費区分 無 単-416号 60t吊 Z1
ダウンザホールハンマ [空圧式]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しな い 0時間	日	0.97	36,570	35,472	WYB00249 管理費区分 無 単-417号 Z1

参考資料（1）

単-202号 WYB00246

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP34	単位	本	数量	1	単価	1,205,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=9.89m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3/min	日	3.88	27,060	104,992	WYB00250 管理費区分 無 単-418号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	0.97	74,530	72,294	WYB00251 管理費区分 無 単-419号 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		128,814	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,205,000		
単価					1,205,000	円／本	

参考資料 (1)

単-203号 WYB00252

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP35	単位	本	数量	1	単価	1,410,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.42m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	31,008	43,411	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.4	34,068	47,695	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.4	29,274	40,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.4	24,990	34,986	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.4	35,292	49,408	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.24	38,500	124,740	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP35 φ500× t 9×14500 (余長含む) SKK490	本	1	393,200	393,200	WYB00253 管理費区分 無 単-420号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.4	120,300	168,420	WYB00254 管理費区分 無 単-421号 60t吊 Z1

参考資料（1）

単-203号 WYB00252

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP35	単位	本	数量	1	単価	1,410,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=10.42m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.4	36,570	51,198	WYB00255 管理費区分 無 単-422号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出力18～19m3 /min	日	5.6	27,060	151,536	WYB00256 管理費区分 無 単-423号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.4	74,530	104,342	WYB00257 管理費区分 無 単-424号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		200,081	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,410,000		
単価					1,410,000	円／本	

参考資料（1）

単-204号 WYB00258

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	杭打工 AP36	単位	本	数量	1	単価	1,506,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.17m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.44	31,008	44,651	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.44	34,068	49,057	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.44	29,274	42,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.44	24,990	35,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.44	35,292	50,820	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル		1 : 2	m 3	3.47	38,500	133,595	Z002022002 管理費区分 無
鋼管杭材料費		AP36 φ500× t 9×18000（余長含む）SKK400	本	1	455,200	455,200	WYB00259 管理費区分 無 単-425号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.44	120,300	173,232	WYB00260 管理費区分 無 単-426号 60t吊 Z1

参考資料 (1)

単-204号 WYB00258

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	杭打工 AP36	単位	本	数量	1	単価	1,506,000
	ダウンザホールハンマ A工法 打込み長L=11.17m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない し ない 0時間	日	1.44	36,570	52,660	WYB00261 管理費区分 無 単-427号 Z1	
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3 /min	日	5.76	27,060	155,865	WYB00262 管理費区分 無 単-428号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しな い しない6時間	日	1.44	74,530	107,323	WYB00263 管理費区分 無 単-429号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	29% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた 金額を算出する。	式	1		205,458	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,506,000		
単価					1,506,000	円／本	

参考資料（1）

単-205号 WYB00052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ガス切断工				単位	m	数量	1	単価	37,920
規格	鋼管杭（φ500）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
橋りょう世話役			人	0.222	45,696		10,144		R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋りょう特殊工			人	0.444	37,638		16,711		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.222	24,990		5,547		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
橋梁用架設工具損料		鋼橋	供用日	0.222	10,300		2,286		Z004520001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			3,232		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							37,920			
単価							37,920		円／m	

参考資料（1）

単-206号 WYB00292

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	削孔土回収	単位	m3	数量	1	単価	46,260
	1 t 土嚢 ラフテレーンクレーン						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1.311	24,990	32,761	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.189	34,068	6,438	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう		φ110cm(丸型)×108cm	袋	2	1,100	2,200	ZA10833580 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.092	52,800	4,857	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						46,260	
単価						46,260	円／m3

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下	m3		1,525.2	1,665	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,525.2		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	1,149
規格	土砂 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,093.9		
労務構成比率			%	62.89			
運転手（特殊）			%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模（標準）						

参考資料（1）

単-210号 WYB00304

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	素地調整	単位	m2	数量	15	単価	24,460
	ブラスト工						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブラスト工			m2	15	3,700	55,500	WYB00305 管理費区分 無 Z1
普通作業員			m2	15	3,600	54,000	WYB00306 管理費区分 無 Z1
ブラスト用研磨材		珪砂	m2	15	1,070	16,050	WYB00307 管理費区分 無 Z1
ブラスト機			m2	15	8,500	127,500	WYB00308 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		45% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		113,850	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						366,900	
単価						24,460	円／m2

参考資料 (1)

単-211号 WYB00272

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下塗り	単位	m2	数量	100	単価	4,277
	2回塗り 有機ジンクリッジペイント						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	60	1,650	99,000	Y000800007-005 管理費区分 無
希釈剤		有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	7	855	5,985	Y000800010-004 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		70,571	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						427,700	
単価						4,277	円／m2

参考資料（1）

単-212号 WYB00274

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	下塗り	単位	m2	数量	100	単価	3,868
	2 回塗り 変性エポキシ樹脂塗料下塗り						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗料（下塗り）	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	k g	40	1,500	60,000	Y000800007-001 管理費区分 無	
希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	4.8	850	4,080	Y000800010-001 管理費区分 無	
橋りょう塗装工		人	6	42,024	252,144	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）	28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		70,576	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					386,800		
単価					3,868	円／m2	

参考資料 (1)

単-213号 WYB00275

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中塗り				単位	m2	数量	100	単価	1,870
規格	1回塗り ふっ素樹脂塗料									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩		k g	14	1,740		24,360		Y000800007-003 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用		L	1.6	850		1,360		Y000800010-002 管理費区分 無
橋りょう塗装工				人	3	42,024		126,072		R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			35,208		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								187,000		
単価								1,870		円／m2

参考資料 (1)

単-214号 WYB00276

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上塗り	単位	m2	数量	100	単価	2,303
	1回塗り ふっ素樹脂塗料						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	12	5,640	67,680	Y000800007-004 管理費区分 無
希釈剤		ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	1.4	960	1,344	Y000800010-003 管理費区分 無
橋りょう塗装工			人	3	42,024	126,072	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		28% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		35,204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						230,300	
単価						2,303	円／m2

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-215号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	15,910
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 27.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						15,227				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		27.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 9,990
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						9,566.6			
労務構成比率				%	83.47				
運転手（特殊）				%	41.98	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.08	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.8				
軽油				%	2.8	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.73				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.73	7,690		7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（1）

単-217号 WYB00278

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	導杭打込み工				本				
規格	H300 無 6m以下 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊				単位		数量	10	単価 6,986
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.202	31,008	6,263		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.404	34,068	13,763		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.202	24,990	5,047		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バイプロハンマ杭打機運転		電動式バイプロハンマ 60kW（普通型） ラフ テレーンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊	日	0.202	164,100	33,148		WYB00279 管理費区分 無 単-431号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		20%	式	1		11,639		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						69,860			
単価						6,986		円／本	

参考資料（1）

単-218号 WYB00282

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	導杭引抜き工				単位	本	数量	10	単価	6,852
規格	6m以下 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.198	31,008	6,139	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	0.397	34,068	13,524	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.198	24,990	4,948	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バイプロハンマ杭打機運転		電動式バイプロハンマ 60kW（普通型） ラフ テレンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊	日	0.198	164,100	32,491	WYB00322 管理費区分 無 単-432号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		20%	式	1		11,418	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						68,520				
単価						6,852	円／本			

参考資料（1）

単-219号 WYB00284

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	導柁設置・撤去工				本				
規格	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型50～51t吊				単位		数量	4	単価 85,850
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.111	31,008	34,449	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	2.778	34,068	94,640	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.111	24,990	27,763	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン運転		油圧伸縮ジブ型60～65t吊	日	1.111	135,500	150,540	WYB00285 管理費区分 無 単-433号		
諸雑費（率＋まるめ）		23%	式	1		36,008	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						343,400			
単価						85,850	円／本		

参考資料（1）

単-220号 WYB00286

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	足場工				単位	掛m 2	数量	100	単価	5,464
	単管足場 不要 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.111	31,008		65,457		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	7.667	34,068		261,199		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	2	24,990		49,980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.889	52,800		46,939		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率＋まるめ)		29%	式	1			122,825		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							546,400			
単価							5,464		円／掛m 2	

参考資料（1）

単-221号 WYB00323

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	覆工板・覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積7 0 0 m 2 以下）				単位	m2	数量	100	単価	12,720
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板・覆工板受桁設置（覆工板設置面積7 0 0 m 2 以下）			m2	100	8,433	843,300	WYB00324 管理費区分 無 単-434号 Z1			
覆工板・覆工板受桁撤去（覆工板設置面積7 0 0 m 2 以下）			m2	100	4,278	427,800	WYB00325 管理費区分 無 単-435号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		900	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,272,000				
単価						12,720	円／m2			

参考資料（1）

単-222号 WB251920

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	覆工板賃料				単位	m 2	数量	1	単価	7,229
	覆工板（鋼製 補強型） 7月 有 1020円 1回									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板 賃料			m 2	1	5,985	5,985	Y007150000-001 管理費区分 無 Z1			
修理費及び損耗費（覆工板）			m2	1	1,244.4	1,244	Y000450008- 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						7,229				
単価						7,229	円／m 2			
J01 仮設材区分		覆工板（鋼製 補強型）								
J02 供用月数（実数入力）		7 月								
J04 修理費及び損耗費の計上		有								
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実		1,020 円								
J06 一現場での使用回数（実数入力）		1 回								

参考資料 (1)

単-223号 WYB00309

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形覆工板				枚			
規格	A1 1.000×1.741				単位	数量	1	単価 359,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（新規製作）			m 2	1.712	210,000	359,520	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						359,600		
単価						359,600	円／枚	

WYB00310

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-225号 WYB00311

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形覆工板				枚			
規格	A3 1.000×1.857				単位	数量	1	単価 383,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（新規製作）			m 2	1.828	210,000	383,880	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						383,900		
単価						383,900	円／枚	

参考資料（1）

単-226号 WYB00313

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形覆工板				枚			
規格	A4 1.000×1.915				単位		数量	1
								単価
								396,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（新規製作）			m 2	1.886	210,000	396,060	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						396,100		
単価						396,100	円／枚	

WYB00314

名称 規格	異形覆工板				枚 単位	数量	1	単価	408,300
	A5 1.000×1.972								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形覆工板（新規製作）			m 2	1.944	210,000	408,240	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						408,300			
単価						408,300	円／枚		

参考資料 (1)

単-228号 WYB00315

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形覆工板				枚			
規格	A6 1.000×2.030				単位	数量	1	単価 420,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（新規製作）			m 2	2.001	210,000	420,210	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						420,300		
単価						420,300	円／枚	

参考資料（1）

単-229号 WYB00316

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形覆工板				枚			
規格	A7 1.000×2.088				単位	数量	1	単価 432,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（新規製作）			m 2	2.059	210,000	432,390	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						432,400		
単価						432,400	円／枚	

参考資料 (1)

単-230号 WYB00317

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形覆工板				枚			
規格	A8 1.000×2.146				単位		数量	単価
							1	444,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（新規製作）			m 2	2.117	210,000	444,570	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						444,600		
単価						444,600	円／枚	

参考資料 (1)

単-231号 WYB00318

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	異形覆工板				枚			
規格	A9 1.000×2.204				単位	数量	1	単価 456,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形覆工板（新規製作）			m 2	2.175	210,000	456,750	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						456,800		
単価						456,800	円／枚	

WYB00319

名称	異形覆工板				枚	数量	1	単価	469,000
規格	A10 1.000×2.262								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
異形覆工板（新規製作）			m 2	2.233	210,000	468,930	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						469,000			
単価						469,000	円／枚		

参考資料 (1)

単-233号 WYB00296

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工受桁賃料				単位	t	数量	10	単価	20,130
規格	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 190日 有 3650円 1回				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
受桁・桁受賃料				t	1,900		85		161,500	Y017310002-001 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費（受 桁・桁受）				t	10		3,978		39,780	Y000800008-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									201,300	
単価									20,130	円／t

参考資料 (1)

単-234号 WYB00297

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板賃料				単位	t	数量	10	単価	20,130
規格	覆工板受桁及受桁桁受（面700m2下 190日 有 3650円 1回				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
受桁・桁受賃料				t	1,900		85		161,500	Y017310002-001 管理費区分 無 Z1
修理費及び損耗費（受 桁・桁受）				t	10		3,978		39,780	Y000800008-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									201,300	
単価									20,130	円／t

参考資料 (1)

単-235号 WYB00326

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 敷鉄板設置				単位 m 2	数量 100	単価 233.2
規格						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工		人	0.111	34,068	3,781	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.333	24,990	8,321	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	0.111	101,000	11,211	L301010302 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					23,320	
単価					233.2	円／m 2

参考資料（1）

単-236号 WYB00328

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板撤去				単位	m 2	数量	100	単価	151.9
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
とび工				人	0.111	34,068		3,781		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.222	24,990		5,547		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	0.111	52,800		5,860		L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								15,190		
単価								151.9		円／m 2

参考資料（1）

単-237号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 190日 有				単位		数量	1	単価 8,085
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	190	38.5	7,315		Y007214000-001 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,085			
単価						8,085		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		190 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-238号 WYB00287

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	締結金具賃料				単位	個	数量	1	単価	4,666
	ブルマン C-60									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
締結金具賃料		ブルマン C-60	個・日	363	12		4,356		Y000800015-002 管理費区分 無 Z1	
締結金具整備費		同上	個	1	310		310		Y000800005-024 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,666			
単価							4,666		円／個	

参考資料（1）

単-239号 WYB00288

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設手摺設置				単位	m	数量	100	単価	1,260
規格	単管パイプ型				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	31,008	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.8	24,990	94,962		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		30		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							126,000			
単価							1,260		円／m	

参考資料（1）

単-240号 WYB00289

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設手摺撤去				単位 m	数量	100	単価	710.9
	単管パイプ型								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.6	31,008	18,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2.1	24,990	52,479	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						71,090			
単価						710.9	円／m		

参考資料 (1)

単-241号 WYB00290

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設手摺賃料	単位	m	数量	100	単価	1,836
規格	単管パイプ型						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードポスト賃料	スタンション (NRE)	本・日	10,830	12	129,960	Y000800015-003 管理費区分 無 Z1	
ガードポスト基本料	同上	本	57	200	11,400	Y000800004-001 管理費区分 無 Z1	
単管パイプ賃料	5,000×48.6×2.4	本日	7,600	1.64	12,464	Y000800015-006 管理費区分 無 Z1	
単管パイプ基本料	同上	本	40	52.5	2,100	Y000800004-002 管理費区分 無 Z1	
つま先板 (幅木) 賃料	長1,829mm	枚日	1,640	5.3	8,692	Y000800015-007 管理費区分 無 Z1	
つま先板 (幅木) 基本料	同上	枚	56	277	15,512	Y000800006-014 管理費区分 無 Z1	
パイプジョイント賃料		個日	7,600	0.36	2,736	Y000800015-008 管理費区分 無 Z1	
パイプジョイント基本料		個	40	16	640	Y000800005-030 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		96	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					183,600		
単価					1,836	円／m	

参考資料（1）

単-242号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料（1）

単-243号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550		
単価						17,550	円／人日	

参考資料 (1)

単-245号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				3,000
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無
計									3,000		
単価									3,000		円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料 (1)

単-246号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	750	
規格	取卸しのみ				単位		数量		単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
取卸し費（仮設材等）				t	1		750		750		Z006800003 管理費区分 無
計									750		
単価									750		円／t
J01 作業区分		取卸しのみ									

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					t				
往路										
規格	関東・中部・近畿 25.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無					単位		数量	1	単価 5,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで		t	1	5,000		5,000		Z006810003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								5,000		
単価								5,000		円／t
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		25.7 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-248号 CB320510

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木・伐竹（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	154.3
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					151.07					
労務構成比率			%	100						
特殊作業員			%	61.84	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	19.69	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	11.93	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:密）（50本/100m2以上）								

参考資料（1）

単-249号 WYB00291

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場溶接部検査費				式				
規格	超音波探傷検査費用				単位		数量	1	単価 960,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
超音波探傷検査費		t（鋼板厚さ）＜30mm	m	113	8,500	960,500		Y000800001-002 管理費区分 無	
計						960,500			
単価						960,500		円／式	

参考資料（2）

単-250号 WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	API φ500× t 16×12000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 557,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.292	198,000	453,816		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.292	16,500	37,818		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	2.292	14,000	32,088		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.292	1,000	2,292		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.292	6,200	14,210		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	2	1,070	2,140		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		36		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						557,400			
単価						557,400		円／本	

参考資料（2）

単-251号 WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00049

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]						単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								36,570				
単価								36,570		円／日		

参考資料（2）

単-253号 WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L	114	149		16,986		Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min		日	1.33	7,570		10,068		L001090007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								27,060		
単価								27,060		円／日

参考資料（2）

単-254号 WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-255号 WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP2 φ500× t 9×14500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 393,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.581	198,000	313,038		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.581	14,000	22,134		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.581	16,500	26,086		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.581	6,200	9,802		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						393,200			
単価						393,200		円／本	

参考資料（2）

単-256号 WYB00055

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00056

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]						単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								36,570				
単価								36,570		円／日		

参考資料（2）

単-258号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-259号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-260号 WYB00061

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP3 φ500× t 9×16500（余長含む）SKK400				単位		数量	1	単価 419,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.799	198,000	356,202		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.799	16,500	29,683		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.799	6,200	11,153		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		32		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						419,200			
単価						419,200		円／本	

参考資料（2）

単-261号 WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00063

[illegible]

参考資料 (2)

単-263号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-264号 WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-265号 WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP4 φ500× t 16×13500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 630,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.579	198,000	510,642	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1		
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.579	16,500	42,553	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1		
規格エキストラ		SKK490	t	2.579	14,000	36,106	Y000800008-004 管理費区分 無 Z1		
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.579	1,000	2,579	Y000800008-006 管理費区分 無 Z1		
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.579	6,200	15,989	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1		
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1		
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1		
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						630,000			
単価						630,000	円／本		

参考資料（2）

単-266号 WYB00068

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日			
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位	数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						120,300		
単価						120,300	円／日	

参考資料 (2)

単-267号 WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-268号 WYB00070

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18~19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-269号 WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530		
単価								74,530	円／日	

参考資料（2）

単-270号 WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP5 φ500×t9×15500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 418,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.69	198,000	334,620		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.69	14,000	23,660		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.69	16,500	27,885		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.69	6,200	10,478		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		27		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						418,800			
単価						418,800		円／本	

参考資料（2）

単-271号 WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

参考資料 (2)

単-272号 WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-273号 WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-274号 WYB00077

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-275号 WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP6 φ500×t9×18000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 482,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.962	198,000	388,476		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.962	14,000	27,468		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.962	16,500	32,373		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.962	6,200	12,164		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		89		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						482,700			
単価						482,700		円／本	

参考資料（2）

単-276号 WYB00080

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	120	149		17,880		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊		供用日	1.09	65,700		71,613		N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								120,300		
単価								120,300		円／日

参考資料 (2)

単-277号 WYB00081

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-278号 WYB00082

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-279号 WYB00083

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-280号 WYB00085

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP7 φ500× t 16×14000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 652,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.674	198,000	529,452		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.674	16,500	44,121		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	2.674	14,000	37,436		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.674	1,000	2,674		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.674	6,200	16,578		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						652,400			
単価						652,400		円／本	

参考資料（2）

単-281号 WYB00086

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日			
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位	数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						120,300		
単価						120,300	円／日	

WYB00087

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				単位	日	数量		単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位				1	36,570
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								36,570		
単価								36,570		円／日

参考資料 (2)

単-283号 WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-284号 WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-285号 WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP8 φ500×t9×16500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 444,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.799	198,000	356,202		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.799	16,500	29,683		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.799	14,000	25,186		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.799	6,200	11,153		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		46		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						444,400			
単価						444,400		円／本	

参考資料（2）

単-286号 WYB00092

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料 (2)

単-288号 WYB00094

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-289号 WYB00095

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-290号 WYB00097

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP9 φ500×t9×18500（余長含む）SKK400				単位		数量	1	単価 467,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.017	198,000	399,366	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1		
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.017	16,500	33,280	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1		
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.017	6,200	12,505	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1		
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1		
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1		
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		19	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						467,300			
単価						467,300	円／本		

参考資料（2）

単-291号 WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00099

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				単位	日	数量		単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しな い しな い 0時間							1		36,570
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								36,570		
単価								36,570		円／日

参考資料 (2)

単-293号 WYB00100

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-294号 WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-295号 WYB00103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	630,000
規格	AP10 φ500× t 16×13500（余長含む）SKK490									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400		t	2.579	198,000	510,642		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490		t	2.579	14,000	36,106		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm		t	2.579	1,000	2,579		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満		t	2.579	16,500	42,553		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下		t	2.579	6,200	15,989		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具				k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー		k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200		箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							630,000			
単価							630,000		円／本	

参考資料（2）

単-296号 WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00105

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料 (2)

単-298号 WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-299号 WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-300号 WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP11 φ500×t9×16000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 431,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.744	198,000	345,312		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.744	16,500	28,776		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.744	14,000	24,416		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.744	6,200	10,812		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		54		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						431,500			
単価						431,500		円／本	

参考資料（2）

単-301号 WYB00110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 60t吊				日				
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00111

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料 (2)

単-303号 WYB00112

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-304号 WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-305号 WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	467,300
規格	AP12 φ500×t9×18000（余長含む）SKK400									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.017	198,000	399,366	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1			
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.017	16,500	33,280	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1			
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.017	6,200	12,505	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1			
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1			
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1			
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		19	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						467,300				
単価						467,300	円／本			

参考資料（2）

単-306号 WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

参考資料 (2)

単-307号 WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料（2）

単-308号 WYB00118

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-309号 WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-310号 WYB00121

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	607,400
規格	AP13 φ500×t16×13000（余長含む）SKK490									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.483	198,000	491,634	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1			
規格エキストラ		SKK490	t	2.483	14,000	34,762	Y000800008-004 管理費区分 無 Z1			
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.483	16,500	40,969	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1			
肉厚エキストラ		t=16mm	t	2.483	1,000	2,483	Y000800008-006 管理費区分 無 Z1			
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.483	6,200	15,394	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1			
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1			
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1			
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						607,400				
単価						607,400	円／本			

参考資料（2）

単-311号 WYB00122

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 60t吊				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	120	149	17,880		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊		供用日	1.09	65,700	71,613		N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							120,300			
単価							120,300		円／日	

参考資料 (2)

単-312号 WYB00123

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-313号 WYB00124

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-314号 WYB00125

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-315号 WYB00127

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP14 φ500×t9×15500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 418,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.69	198,000	334,620		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.69	14,000	23,660		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.69	16,500	27,885		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.69	6,200	10,478		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		27		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						418,800			
単価						418,800		円／本	

参考資料（2）

単-316号 WYB00128

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-317号 WYB00129

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-318号 WYB00130

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-319号 WYB00131

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料 (2)

単-320号 WYB00133

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	455,200
規格	AP15 φ500× t 9×18000（余長含む）SKK400									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.962	198,000	388,476	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1			
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.962	16,500	32,373	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1			
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.962	6,200	12,164	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1			
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1			
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1			
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						455,200				
単価						455,200	円／本			

参考資料（2）

単-321号 WYB00134

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-322号 WYB00135

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-323号 WYB00136

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-324号 WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-325号 WYB00139

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	585,000
規格	AP16 φ500× t 16×12500（余長含む）SKK490									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400		t	2.388	198,000	472,824		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490		t	2.388	14,000	33,432		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm		t	2.388	1,000	2,388		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満		t	2.388	16,500	39,402		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下		t	2.388	6,200	14,805		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具				k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー		k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200		箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		19		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							585,000			
単価							585,000		円／本	

参考資料（2）

単-326号 WYB00140

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日			
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位	数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						120,300		
単価						120,300	円／日	

WYB00141

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料（2）

単-328号 WYB00142

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-329号 WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-330号 WYB00145

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP17 φ500×t9×15000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 405,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.635	198,000	323,730		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.635	14,000	22,890		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.635	16,500	26,977		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.635	6,200	10,137		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		36		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						405,900			
単価						405,900		円／本	

参考資料（2）

単-331号 WYB00146

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-332号 WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-333号 WYB00148

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18~19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-334号 WYB00149

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-335号 WYB00151

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	455,200
規格	AP18 φ500×t9×18000（余長含む）SKK400									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.962	198,000	388,476	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1			
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.962	16,500	32,373	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1			
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.962	6,200	12,164	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1			
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1			
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1			
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						455,200				
単価						455,200	円／本			

参考資料（2）

単-336号 WYB00152

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00153

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料 (2)

単-338号 WYB00154

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料 (2)

単-339号 WYB00155

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-340号 WYB00157

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP19 φ500× t 16×12500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 585,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.388	198,000	472,824		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	2.388	14,000	33,432		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.388	16,500	39,402		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.388	1,000	2,388		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.388	6,200	14,805		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		19		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						585,000			
単価						585,000		円／本	

参考資料（2）

単-341号 WYB00158

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00159

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料 (2)

単-343号 WYB00160

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							27,060	
単価							27,060	円／日

参考資料（2）

単-344号 WYB00161

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-345号 WYB00163

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP20 φ500×t9×15000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 405,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.635	198,000	323,730		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.635	16,500	26,977		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.635	14,000	22,890		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.635	6,200	10,137		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		36		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						405,900			
単価						405,900		円／本	

参考資料（2）

単-346号 WYB00164

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

WYB00165

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-348号 WYB00166

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-349号 WYB00167

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-350号 WYB00169

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本	数量	1	単価	443,300
規格	AP21 φ500×t 9×17500（余長含む）SKK400				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.908	198,000	377,784	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1		
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.908	16,500	31,482	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1		
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.908	6,200	11,829	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1		
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1		
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1		
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						443,300			
単価						443,300	円／本		

参考資料（2）

単-351号 WYB00170

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00171

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]						日		数量		単価	
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						単位			1		36,570
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								36,570				
単価								36,570		円／日		

参考資料 (2)

単-353号 WYB00172

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-354号 WYB00173

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-355号 WYB00175

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本	数量	1	単価	557,400
規格	AP22 φ500× t 16×12000（余長含む）SKK490				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.292	198,000	453,816	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1		
規格エキストラ		SKK490	t	2.292	14,000	32,088	Y000800008-004 管理費区分 無 Z1		
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.292	16,500	37,818	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1		
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.292	1,000	2,292	Y000800008-006 管理費区分 無 Z1		
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.292	6,200	14,210	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1		
吊金具			k g	2	1,070	2,140	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1		
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						557,400			
単価						557,400	円／本		

参考資料（2）

単-356号 WYB00176

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

WYB00177

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料（2）

単-358号 WYB00178

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-359号 WYB00179

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-360号 WYB00181

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP23 φ500×t9×14500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 393,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.581	198,000	313,038		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.581	14,000	22,134		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.581	16,500	26,086		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.581	6,200	9,802		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						393,200			
単価						393,200		円／本	

参考資料（2）

単-361号 WYB00182

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-362号 WYB00183

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-363号 WYB00184

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-364号 WYB00185

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-365号 WYB00187

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	443,300
規格	AP24 φ500×t9×17500（余長含む）SKK400				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400		t	1.908	198,000	377,784		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満		t	1.908	16,500	31,482		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下		t	1.908	6,200	11,829		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具				k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー		k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200		箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		75		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							443,300			
単価							443,300		円／本	

参考資料 (2)

単-366号 WYB00188

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-367号 WYB00189

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2mm	供用日	1.38	26,500	36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						36,570					
単価						36,570		円／日			

参考資料 (2)

単-368号 WYB00190

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18~19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n		日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							27,060	
単価							27,060	円／日

参考資料（2）

単-369号 WYB00191

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530		
単価								74,530	円／日	

参考資料（2）

単-370号 WYB00193

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP25 φ500× t 16×11500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 535,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.197	198,000	435,006		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	2.197	14,000	30,758		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.197	16,500	36,250		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.197	1,000	2,197		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.197	6,200	13,621		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	2	1,070	2,140		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		28		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						535,000			
単価						535,000		円／本	

参考資料（2）

単-371号 WYB00194

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

参考資料 (2)

単-372号 WYB00195

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-373号 WYB00196

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-374号 WYB00197

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-375号 WYB00199

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	393,200
規格	AP26 φ500×t9×14500（余長含む）SKK490				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400		t	1.581	198,000	313,038		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490		t	1.581	14,000	22,134		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満		t	1.581	16,500	26,086		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下		t	1.581	6,200	9,802		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具				k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー		k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200		箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							393,200			
単価							393,200		円／本	

参考資料（2）

単-376号 WYB00200

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-377号 WYB00201

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-378号 WYB00202

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18~19m3/min				単位	数量	1	単価 27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ~ 1 9 m 3 / m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-379号 WYB00203

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-380号 WYB00205

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本	数量	1	単価	431,100
規格	AP27 φ500×t9×17000（余長含む）SKK400				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.853	198,000	366,894	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1		
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.853	16,500	30,574	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1		
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.853	6,200	11,488	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1		
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1		
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1		
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						431,100			
単価						431,100	円／本		

参考資料（2）

単-381号 WYB00206

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-382号 WYB00207

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-383号 WYB00208

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18~19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-384号 WYB00209

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-385号 WYB00211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP28 φ500× t 16×11000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 512,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.101	198,000	415,998		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	2.101	14,000	29,414		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.101	16,500	34,666		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.101	1,000	2,101		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.101	6,200	13,026		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	2	1,070	2,140		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		55		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						512,400			
単価						512,400		円／本	

参考資料（2）

単-386号 WYB00212

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

WYB00213

[illegible]

参考資料 (2)

単-388号 WYB00214

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-389号 WYB00215

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-390号 WYB00217

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP29 φ500×t9×14000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 380,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.526	198,000	302,148		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.526	14,000	21,364		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.526	16,500	25,179		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.526	6,200	9,461		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		18		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						380,300			
単価						380,300		円／本	

参考資料（2）

単-391号 WYB00218

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

参考資料 (2)

単-392号 WYB00219

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2mm	供用日	1.38	26,500	36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						36,570					
単価						36,570		円／日			

参考資料 (2)

単-393号 WYB00220

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-394号 WYB00221

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-395号 WYB00223

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				単位	本	数量	1	単価	431,100
規格	AP30 φ500×t9×17000（余長含む）SKK400									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.853	198,000	366,894	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1			
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.853	16,500	30,574	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1			
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.853	6,200	11,488	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1			
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1			
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1			
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						431,100				
単価						431,100	円／本			

参考資料（2）

単-396号 WYB00224

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						120,300				
単価						120,300	円／日			

WYB00225

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]						単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								36,570				
単価								36,570		円／日		

参考資料 (2)

単-398号 WYB00226

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料 (2)

単-399号 WYB00227

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-400号 WYB00229

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP31 φ500× t 16×10500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 490,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.006	198,000	397,188		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	2.006	14,000	28,084		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.006	16,500	33,099		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.006	1,000	2,006		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.006	6,200	12,437		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	2	1,070	2,140		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		46		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						490,000			
単価						490,000		円／本	

参考資料（2）

単-401号 WYB00230

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-402号 WYB00231

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料（2）

単-403号 WYB00232

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18~19m3/min				単位		数量	1
								単価
								27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料（2）

単-404号 WYB00233

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-405号 WYB00235

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP32 φ500×t9×14000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 380,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.526	198,000	302,148		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.526	14,000	21,364		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.526	16,500	25,179		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.526	6,200	9,461		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		18		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						380,300			
単価						380,300		円／本	

参考資料（2）

単-406号 WYB00236

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-407号 WYB00237

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料（2）

単-408号 WYB00238

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				日			
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18~19m3/min				単位	数量	1	単価 27,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 1 8 ～ 1 9 m 3 ／ m i n	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						27,060		
単価						27,060	円／日	

参考資料 (2)

単-409号 WYB00239

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								74,530		
単価								74,530		円／日

参考資料（2）

単-410号 WYB00241

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP33 φ500×t9×17000（余長含む）SKK400				単位		数量	1	単価 431,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.853	198,000	366,894	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1		
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.853	16,500	30,574	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1		
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.853	6,200	11,488	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1		
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1		
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1		
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						431,100			
単価						431,100	円／本		

参考資料（2）

単-411号 WYB00242

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	120	149		17,880		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊		供用日	1.09	65,700		71,613		N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								120,300		
単価								120,300		円／日

WYB00243

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					日				
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					単位		数量	1	単価 36,570
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570		
単価								36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-413号 WYB00244

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-414号 WYB00245

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-415号 WYB00247

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP34 φ500×t16×11000（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 512,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	2.101	198,000	415,998		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	2.101	14,000	29,414		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	2.101	16,500	34,666		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
肉厚エキストラ		t =16mm	t	2.101	1,000	2,101		Y000800008-006 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	2.101	6,200	13,026		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	2	1,070	2,140		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		55		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						512,400			
単価						512,400		円／本	

参考資料（2）

単-416号 WYB00248

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	120,300
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	120	149		17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊		供用日	1.09	65,700		71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								120,300		
単価								120,300	円／日	

WYB00249

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しなし 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料 (2)

単-418号 WYB00250

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-419号 WYB00251

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.03	30,300	31,209	M000403022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						74,530				
単価						74,530	円／日			

参考資料（2）

単-420号 WYB00253

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本				
規格	AP35 φ500×t9×14500（余長含む）SKK490				単位		数量	1	単価 393,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.581	198,000	313,038		Y000800008-002 管理費区分 無 Z1	
規格エキストラ		SKK490	t	1.581	14,000	22,134		Y000800008-004 管理費区分 無 Z1	
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.581	16,500	26,086		Y000800008-003 管理費区分 無 Z1	
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.581	6,200	9,802		Y000800008-005 管理費区分 無 Z1	
吊金具			k g	4	1,070	4,280		Y000800007-006 管理費区分 無 Z1	
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850		Y000800007-007 管理費区分 無 Z1	
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000		Y000800015-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						393,200			
単価						393,200		円／本	

参考資料（2）

単-421号 WYB00254

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-422号 WYB00255

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]				日			
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間				単位		数量	1
								単価 36,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm	供用日	1.38	26,500	36,570	M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						36,570		
単価						36,570	円／日	

参考資料 (2)

単-423号 WYB00256

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-424号 WYB00257

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料 (2)

単-425号 WYB00259

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼管杭材料費				本	数量	1	単価	455,200
規格	AP36 φ500×t9×18000（余長含む）SKK400				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭ベース価格		SKK400	t	1.962	198,000	388,476	Y000800008-002 管理費区分 無 Z1		
外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	1.962	16,500	32,373	Y000800008-003 管理費区分 無 Z1		
地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	1.962	6,200	12,164	Y000800008-005 管理費区分 無 Z1		
吊金具			k g	4	1,070	4,280	Y000800007-006 管理費区分 無 Z1		
現場円周溶接用部材		裏当てリング及びストッパー	k g	3	950	2,850	Y000800007-007 管理費区分 無 Z1		
杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	3	5,000	15,000	Y000800015-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						455,200			
単価						455,200	円／本		

参考資料（2）

単-426号 WYB00260

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]				日				
規格	60t吊 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間				単位		数量	1	単価 120,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.09	65,700	71,613	N0001 管理費区分 無 掘削用 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						120,300			
単価						120,300	円／日		

参考資料 (2)

単-427号 WYB00261

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダウンザホールハンマ [空圧式]					単位	日	数量	1	単価	36,570
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダウンザホールハンマ [空圧式]		掘削孔径φ 5 0 8～7 6 2mm		供用日	1.38	26,500		36,570		M000602006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								36,570			
単価								36,570		円／日	

参考資料 (2)

単-428号 WYB00262

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]				単位	日	数量	1	単価	27,060
規格	排ガス対策型(第2次基準値) 吐出量18～19m3/min									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	114	149	16,986	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量18～19m3/min	日	1.33	7,570	10,068	L001090007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						27,060				
単価						27,060	円／日			

参考資料（2）

単-429号 WYB00263

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]					単位	日	数量	1	単価	74,530
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間 交替制を適用しない 0無 しない しない6時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	84	149		12,516		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第2次基準値） 2 5 t 吊		供用日	1.03	30,300		31,209		M000403022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								74,530			
単価								74,530		円／日	

参考資料（2）

単-430号 WK210340

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運転				日			
規格	5,000m3未満				単位		数量	1
								単価
								86,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	133	149	19,817	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6～7 t 積級	日	1.54	23,100	35,574	L001030011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						86,200		
単価						86,200	円／日	
J01 施工数量		5,000m3未満						

参考資料（2）

単-431号 WYB00279

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	パイプロハンマ杭打機運転				日				
規格	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型） ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊				単位		数量	1	単価 164,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 kN 6 0 kW	供用日	1.32	21,700	28,644	M000503008 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.32	65,700	86,724	N0002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						164,100			
単価						164,100	円／日		

参考資料（2）

単-432号 WYB00322

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	パイプロハンマ杭打機運転				日				
規格	電動式パイプロハンマ 60kW（普通型） ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型60～65t吊				単位		数量	1	単価 164,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1～4 8 0 kN 6 0 kW	供用日	1.32	21,700	28,644	M000503008 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.32	65,700	86,724	N0002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						164,100			
単価						164,100	円／日		

参考資料（2）

単-433号 WYB00285

単価適用年月日	令和 8年 6月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	135,500
規格	油圧伸縮ジブ型60～65t吊									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値)60～65 t 吊	供用日	1.32	65,700	86,724	N0001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						135,500				
単価						135,500	円／日			

参考資料（2）

単-434号 WYB00324

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	覆工板・覆工板受桁設置（覆工板設置面積7 0 0 m 2 以下）				単位	m2	数量	100	単価	8,433
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.222	31,008	99,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	5.111	34,068	174,121	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接工			人	2.333	35,292	82,336	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	5.667	24,990	141,618	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		60t吊	日	3.222	101,000	325,422	L301010302 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		4% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		19,896	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						843,300				
単価						8,433	円／m2			

参考資料 (2)

単-435号 WYB00325

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月30日 令和 8年 6月30日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積7 0 0 m 2 以下)				単位	m2	数量	100	単価	4,278
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2	31,008	62,016	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	3	34,068	102,204	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接工			人	1.444	35,292	50,961	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.556	24,990	88,864	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	52,800	105,600	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費 (率＋まるめ)		6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		18,155	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						427,800				
単価						4,278	円／m2			

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001	H形鋼（橋梁用外法H）	無規格：H900以下、下フランジ300以下	t	192,000	令和 8	6	単-110
Y000002000-001	H形鋼（橋梁用外法H）	無規格：H900以下、下フランジ300以下	t	192,000	令和 8	6	単-111
Y000002000-002	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400：電縫溶接鋼管	t	240,000	令和 8	6	単-114
Y000020000-001	規格エキストラ	SM490A t ≤50	t	12,000	令和 8	6	単-110
Y000020000-002	規格エキストラ	STK490	t	14,000	令和 8	6	単-114
Y000020000-003	規格エキストラ	SM400A t ≤38	t	3,500	令和 8	6	単-111
Y000128000-001	スタッドジベル	φ22×200	本	371	令和 8	6	単-120
Y000800001-002	超音波探傷検査費	t（鋼板厚さ）<30mm	m	8,500	令和 8	6	単-249
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-223
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-224
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-225
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-226
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-227
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-228
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-229
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-230
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-231
Y000800002-001	異形覆工板（新規製作）		m 2	210,000	令和 8	6	単-232
Y000800004-001	ガードポスト基本料	スタンション（NRE）	本	200	令和 8	6	単-241
Y000800004-002	単管パイプ基本料	5,000×48.6×2.4	本	52.5	令和 8	6	単-241
Y000800005-001	鋳鋼杭頭ブロック	φ500×9mm用	個	247,000	令和 8	6	単-121
Y000800005-024	締結金具整備費	ブルマン C-60	個	310	令和 8	6	単-238
Y000800005-029	鋳鋼杭頭ブロック	φ500×16mm用	個	302,000	令和 8	6	単-122
Y000800005-030	パイプジョイント基本料		個	16	令和 8	6	単-241
Y000800006-002	橋歴板	300×200 t=3 アルミニウム板	枚	19,530	令和 8	6	単-123
Y000800006-003	嵩上げPL	Aタイプ 300×6×800	枚	8,300	令和 8	6	単-98
Y000800006-014	つま先板（幅木）基本料	長1,829mm	枚	277	令和 8	6	単-241
Y000800007-001	塗料（下塗り）	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	k g	1,500	令和 8	6	単-150
Y000800007-001	塗料（下塗り）	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	k g	1,500	令和 8	6	単-156
Y000800007-001	塗料（下塗り）	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	k g	1,500	令和 8	6	単-162
Y000800007-001	塗料（下塗り）	変性エポキシ樹脂下塗り塗料	k g	1,500	令和 8	6	単-212
Y000800007-002	塗料	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	k g	1,780	令和 8	6	単-151

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800007-002	塗料		超厚膜形エポキシ樹脂塗料	k g	1,780	令和 8	6	単-157
Y000800007-003	塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩	k g	1,740	令和 8	6	単-152
Y000800007-003	塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩	k g	1,740	令和 8	6	単-158
Y000800007-003	塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩	k g	1,740	令和 8	6	単-163
Y000800007-003	塗料		ふっ素樹脂塗装中塗 淡彩	k g	1,740	令和 8	6	単-213
Y000800007-004	塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	5,640	令和 8	6	単-153
Y000800007-004	塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	5,640	令和 8	6	単-159
Y000800007-004	塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	5,640	令和 8	6	単-164
Y000800007-004	塗料		ふっ素樹脂塗装上塗 淡彩	k g	5,640	令和 8	6	単-214
Y000800007-005	塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	1,650	令和 8	6	単-155
Y000800007-005	塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	1,650	令和 8	6	単-161
Y000800007-005	塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	1,650	令和 8	6	単-166
Y000800007-005	塗料		有機ジンクリッジペイント	k g	1,650	令和 8	6	単-211
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-250
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-255
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-260
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-265
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-270
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-275
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-280
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-285
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-290
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-295
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-300
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-305
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-310
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-315
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-320
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-325
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-330
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-335
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-340

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-345
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-350
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-355
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-360
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-365
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-370
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-375
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-380
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-385
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-390
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-395
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-400
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-405
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-410
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-415
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-420
Y000800007-006	吊金具			k g	1,070	令和 8	6	単-425
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-255
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-260
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-265
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-270
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-275
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-280
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-285
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-290
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-295
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-300
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-305
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-310
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-315
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-320
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー		k g	950	令和 8	6	単-325

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-330
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-335
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-340
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-345
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-350
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-360
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-365
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-375
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-380
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-390
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-395
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-405
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-410
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-420
Y000800007-007	現場円周溶接用部材	裏当てリング及びストッパー	k g		950	令和 8	6	単-425
Y000800008-001	外径エキストラ	φ165.2～508.0	t		5,000	令和 8	6	単-114
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-250
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-255
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-260
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-265
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-270
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-275
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-280
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-285
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-290
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-295
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-300
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-305
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-310
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-315
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-320
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格	SKK400	t		198,000	令和 8	6	単-325

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-330
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-335
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-340
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-345
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-350
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-355
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-360
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-365
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-370
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-375
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-380
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-385
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-390
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-395
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-400
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-405
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-410
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-415
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-420
Y000800008-002	鋼管杭ベース価格		SKK400	t	198,000	令和 8	6	単-425
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-250
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-255
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-260
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-265
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-270
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-275
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-280
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-285
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-290
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-295
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-300
Y000800008-003	外径エキストラ		φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-305

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-310	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-315	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-320	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-325	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-330	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-335	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-340	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-345	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-350	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-355	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-360	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-365	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-370	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-375	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-380	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-385	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-390	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-395	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-400	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-405	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-410	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-415	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-420	
Y000800008-003	外径エキストラ	φ400mm以上600mm未満	t	16,500	令和 8	6	単-425	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-250	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-255	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-265	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-270	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-275	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-280	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-285	
Y000800008-004	規格エキストラ	SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-295	

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-300
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-310
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-315
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-325
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-330
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-340
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-345
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-355
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-360
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-370
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-375
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-385
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-390
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-400
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-405
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-415
Y000800008-004	規格エキストラ		SKK490	t	14,000	令和 8	6	単-420
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-250
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-255
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-260
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-265
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-270
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-275
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-280
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-285
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-290
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-295
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-300
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-305
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-310
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-315
Y000800008-005	地域エキストラ		東海A 陸上 12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-320

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）						
コード	名称	規格			単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-325
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-330
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-335
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-340
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-345
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-350
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-355
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-360
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-365
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-370
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-375
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-380
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-385
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-390
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-395
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-400
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-405
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-410
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-415
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-420
Y000800008-005	地域エキストラ	東海A	陸上	12m以下	t	6,200	令和 8	6	単-425
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-250
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-265
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-280
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-295
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-310
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-325
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-340
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-355
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-370
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-385
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm			t	1,000	令和 8	6	単-400

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800008-006	肉厚エキストラ	t = 16mm	t	1,000	令和 8	6	単-415
Y000800008-007	修理費及び損耗費（受 桁・桁受）		t	3,978	令和 8	6	単-233
Y000800008-007	修理費及び損耗費（受 桁・桁受）		t	3,978	令和 8	6	単-234
Y000800010-001	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	6	単-150
Y000800010-001	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	6	単-151
Y000800010-001	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	6	単-156
Y000800010-001	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	6	単-157
Y000800010-001	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	6	単-162
Y000800010-001	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	850	令和 8	6	単-212
Y000800010-002	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用	L	850	令和 8	6	単-152
Y000800010-002	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用	L	850	令和 8	6	単-158
Y000800010-002	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用	L	850	令和 8	6	単-163
Y000800010-002	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー中塗り用	L	850	令和 8	6	単-213
Y000800010-003	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	960	令和 8	6	単-153
Y000800010-003	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	960	令和 8	6	単-159
Y000800010-003	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	960	令和 8	6	単-164
Y000800010-003	希釈剤	ふっ素樹脂塗装用シンナー上塗り用	L	960	令和 8	6	単-214
Y000800010-004	希釈剤	有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	855	令和 8	6	単-155
Y000800010-004	希釈剤	有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	855	令和 8	6	単-161
Y000800010-004	希釈剤	有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	855	令和 8	6	単-166
Y000800010-004	希釈剤	有機ジンクリッジプライマー用シンナー	L	855	令和 8	6	単-211
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-250
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-255
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-260
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-265
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-270
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-275
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-280
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-285
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-290
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-295
Y000800015-001	杭先端穴明工	穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-300

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-305
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-310
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-315
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-320
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-325
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-330
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-335
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-340
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-345
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-350
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-355
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-360
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-365
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-370
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-375
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-380
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-385
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-390
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-395
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-400
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-405
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-410
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-415
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-420
Y000800015-001	杭先端穴明工		穴径φ200	箇所	5,000	令和 8	6	単-425
Y000800015-002	締結金具賃料		ブルマン C-60	個・日	12	令和 8	6	単-238
Y000800015-003	ガードポスト賃料		スタンション（NRE）	本・日	12	令和 8	6	単-241
Y000800015-006	単管パイプ賃料		5,000×48.6×2.4	本日	1.64	令和 8	6	単-241
Y000800015-007	つま先板（幅木）賃料		長1,829mm	枚日	5.3	令和 8	6	単-241
Y000800015-008	パイプジョイント賃料			個日	0.36	令和 8	6	単-241
Y006400000-001	スクラップ		H1	t	42,500	令和 8	6	単-110
Y006400000-001	スクラップ		H1	t	42,500	令和 8	6	単-111

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y006400000-001	スクラップ	H1	t	42,500	令和 8	6	単-114	
Y007150000-001	覆工板 賃料		m ²	855	令和 8	6	単-222	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	38.5	令和 8	6	単-237	
Y017310002-001	受桁・桁受賃料		t	85	令和 8	6	単-233	
Y017310002-001	受桁・桁受賃料		t	85	令和 8	6	単-234	
Z001002001	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1,200	令和 8	6	単-106	
Z001002001	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1,200	令和 8	6	単-107	
Z001002001	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1,200	令和 8	6	単-108	
Z001002001	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダ形式	t	1,200	令和 8	6	単-109	
Z001026001	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	172,000	令和 8	6	単-106	
Z001026001	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	172,000	令和 8	6	単-107	
Z001026001	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	172,000	令和 8	6	単-108	
Z001026001	鋼板（厚板）（販売）	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	172,000	令和 8	6	単-109	
Z001062001	中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1,300	令和 8	6	単-109	
Z001062004	中厚板 規格エキストラ	SM400A t ≤ 38	t	3,500	令和 8	6	単-108	
Z001062010	中厚板 規格エキストラ	SM490A t ≤ 50	t	12,000	令和 8	6	単-107	
Z001062016	中厚板 規格エキストラ	SM490YA t ≤ 25	t	13,000	令和 8	6	単-106	
Z001110006	平鋼 SS400	6 × 50 ~ 75	t	130,000	令和 8	6	単-113	
Z001110009	平鋼 SS400	9 × 25	t	137,000	令和 8	6	単-112	
Z001374012	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22 × 75	組	228.5	令和 8	6	単-119	
Z001374013	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22 × 80	組	234.7	令和 8	6	単-118	
Z001374014	摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S10T M22 × 85	組	241.2	令和 8	6	単-117	
Z004511002	ドリフトピン損料	径24. 5 × 150	供用日	110	令和 8	6	単-148	
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	1,770	令和 8	6	単-125	
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	1,770	令和 8	6	単-130	
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	1,770	令和 8	6	単-132	
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	1,500	令和 8	6	単-126	
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	1,500	令和 8	6	単-127	
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	1,500	令和 8	6	単-133	
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	1,500	令和 8	6	単-134	
Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	1,740	令和 8	6	単-128	
Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	1,740	令和 8	6	単-135	

登録単価／オプション単価

		工事名	一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（鋼栈道橋）工事（その1）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z006163002	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	k g	5,640	令和 8	6	単-129
Z006163002	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	k g	5,640	令和 8	6	単-136
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー		無機	L	875	令和 8	6	単-125
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー		無機	L	875	令和 8	6	単-130
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー		無機	L	875	令和 8	6	単-132
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	850	令和 8	6	単-126
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	850	令和 8	6	単-127
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	850	令和 8	6	単-133
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	850	令和 8	6	単-134
Z006170014	塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	850	令和 8	6	単-128
Z006170014	塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	850	令和 8	6	単-135
Z006170015	塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	960	令和 8	6	単-129
Z006170015	塗料用シンナー		ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	960	令和 8	6	単-136
Z006730001	スクラップ		ヘビーH 1	t	42,500	令和 8	6	単-106
Z006730001	スクラップ		ヘビーH 1	t	42,500	令和 8	6	単-107
Z006730001	スクラップ		ヘビーH 1	t	42,500	令和 8	6	単-108
Z006730001	スクラップ		ヘビーH 1	t	42,500	令和 8	6	単-109
Z006730001	スクラップ		ヘビーH 1	t	42,500	令和 8	6	単-112
Z006730001	スクラップ		ヘビーH 1	t	42,500	令和 8	6	単-113
Z006754001	整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	770	令和 8	6	単-237
WYB00027	ブラスト工			m2	3,700			単-160
WYB00028	普通作業員			m2	3,600			単-160
WYB00029	ブラスト用研磨材		硅砂	m2	1,070			単-160
WYB00030	ブラスト機			m2	8,500			単-160
WYB00305	ブラスト工			m2	3,700			単-210
WYB00306	普通作業員			m2	3,600			単-210
WYB00307	ブラスト用研磨材		硅砂	m2	1,070			単-210
WYB00308	ブラスト機			m2	8,500			単-210

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料

[illegible]