

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173530-00038-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般国道166号ほか舗装修繕工事
所 属 名	松阪建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 8月 7日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月22日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月22日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪1	
	生 コ ン	G01：松阪A	
	石 材	G01：松阪1	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般国道 1 6 6 号ほか舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（１）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		32,889,602			
舗装工		式	1		30,018,515			
切削オーバーレイ工（R166号）		式	1		20,997,720			
切削オーバーレイ		m2	5,640	3,433	19,362,120			単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		m3	282	2,870	809,340			単-2号 週休有
殻処分		m3	282	2,930	826,260			単-3号 週休有
切削オーバーレイ工（R368号）		式	1		9,020,795			
切削オーバーレイ		m2	2,380	3,549	8,446,620			単-4号 週休有
殻運搬(路面切削)		m3	119	1,159	137,921			単-5号 週休有
殻処分		m3	119	3,666	436,254			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道 1 6 6 号ほか舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		1,445,699			
区画線工（R166号）		式	1		951,397			
溶融式区画線		m	1,580	374.5	591,710			単-7号 週休有
溶融式区画線（黄）		m	790	455.3	359,687			単-8号 週休有
区画線工（R368号）		式	1		494,302			
溶融式区画線		m	660	374.5	247,170			単-9号 週休有
溶融式区画線（黄）		m	620	398.6	247,132			単-10号 週休有
仮設工		式	1		1,425,388			
交通管理工		式	1		1,425,388			
交通誘導警備員		人日	29.6	21,830	646,168			単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	一般国道 1 6 6 号ほか舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（1）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		B	人日	44.4	17,550	779,220			単-12号 週休有
直接工事費			式	1		32,889,602			
共通仮設			式	1		5,776,000			
共通仮設費			式	1		229,000			
運搬費			式	1		229,000			
建設機械運搬費			台	1	229,000	229,000			単-13号 週休有
共通仮設費（率計上） 32,613,776×17.01%			式	1		5,547,000			
純工事費			式	1		38,665,602			
現場管理費 38,389,776×37.4%			式	1		14,357,000			
工事原価			式	1		53,022,602			
一般管理費等 52,746,776×（19.79%+ 0.04%）			式	1		10,459,398			
工事価格			式	1		63,482,000			

設計内訳書

工事名	一般国道 1 6 6 号ほか舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 63,482,000×10%			式	1		6,348,200			
工事費計			式	1		69,830,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		32,889,602	
4	直接工事費		32,889,602	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,262,514	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		275,826	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		275,826	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		32,613,776	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		31,627,088	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.03%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		17.01%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		5,547,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,547,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	32,889,602	
35	直接工事費	32,889,602	
36	非対象額計（－）	1,262,514	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,262,514	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	31,627,088	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.99%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	229,000	
58	運搬費	229,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	5,776,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		38,665,602	
3	単独（追加工事）直接工事費		32,889,602	
4	単独（追加工事）共通仮設費		5,776,000	
5	非対象額計（一）		275,826	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		275,826	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		38,389,776	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		37,403,088	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.56%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		37.4%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		14,357,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		14,357,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	53,022,602	
2	純工事費	38,665,602	
3	現場管理費	14,357,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	275,826	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	275,826	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	52,746,776	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	51,760,088	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.79%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	52,746,776	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 21,098 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.83%	
25	計上額 単独（追加工事）	10,459,398	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,459,398	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	3,433
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類(一層目)=タックコート:	m 2	1	3,433	3,433	WB430210 管理費区分 無 単-14号			
計						3,433				
単価						3,433	円/m2			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	2,870
規格	殻種別As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,870	2,870	CB430020 管理費区分 無 単-15号			
計						2,870				
単価						2,870	円／m3			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,930
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,930		2,930		WB020051 管理費区分 有 単-16号	
計							2,930			
単価							2,930		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	3,549
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(13)				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類(一層目)=プライムコート:	m 2	1	3,549	3,549	WB430210 管理費区分 無 単-17号			
計						3,549				
単価						3,549	円/m2			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	1,159
規格	殻種別As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝5.0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,159	1,159	CB430020 管理費区分 無 単-18号			
計						1,159				
単価						1,159	円／m3			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,666
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,666	3,666		WB020051 管理費区分 有 単-19号	
計							3,666			
単価							3,666		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	374.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.5		374.5	WB821210 管理費区分 無 単-20号
計									374.5	
単価									374.5	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線（黄）				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	455.3
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		455.3		455.3	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計									455.3	
単価									455.3	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	374.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		374.5		374.5	WB821210 管理費区分 無 単-20号
計									374.5	
単価									374.5	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線（黄）				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	398.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		398.6		398.6	WB821210 管理費区分 無 単-22号
計									398.6	
単価									398.6	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,830
規格	A				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,830	21,830		WB010211 管理費区分 無 単-23号	
計							21,830			
単価							21,830		円／人日	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格	B				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,550	17,550		WB010212 管理費区分 無 単-24号	
計							17,550			
単価							17,550		円／人日	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				台			
規格					単位	数量	1	単価 229,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝13.4km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-25号	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝8.3km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-26号	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝21.7km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	1	87,000	87,000	WB010010 管理費区分 無 単-27号	
計						229,000		
単価						229,000	円／台	

参考資料 (1)

単-14号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m ²	100	3,433		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	31,008	4,248	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	29,274	12,002	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,990	17,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573	16,100	202,425	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	139	5,977	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝ 一層：	日	0.137	261,100	35,770	WK430050 管理費区分 無 単-28号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	75,050	10,281	WK430060 管理費区分 無 単-29号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	153,400	21,015	WK430070 管理費区分 無 単-30号 Z1

参考資料 (1)

単-14号 WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,433
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロードローラ運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	59,680	8,176	WK430080 管理費区分 無 単-31号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日	0.137	56,850	7,788	WK430090 管理費区分 無 単-32号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		16%	式	1		18,550	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						343,300				
単価						3,433	円／m 2			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)								
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	穀運搬（路面切削）				単位	m 3	数量	1	単価	2,870
規格	無し 18.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,680.9				
労務構成比率				%	45.78					
運転手（一般）				%	45.78	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.38					
軽油				%	13.38	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.84					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	40.84	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳		無し 18.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-16号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,930
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100	2,930	293,000		ZA10651440 管理費区分 T	
計							293,000			
単価							2,930		円／m3	

参考資料（1）

単-17号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,549
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.137	31,008	4,248		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.41	29,274	12,002		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.683	24,990	17,068		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		t	12.573	16,100	202,425		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		L	126	139	17,514		Z004130002 管理費区分 無	
路面切削機運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：		日	0.137	261,100	35,770		WK430050 管理費区分 無 単-28号 Z1	
路面清掃車運転		同上		日	0.137	75,050	10,281		WK430060 管理費区分 無 単-29号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.137	153,400	21,015		WK430070 管理費区分 無 単-30号 Z1	

参考資料 (1)

単-17号 WB430210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	3,549
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ロードローラ運転		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	59,680	8,176	WK430080 管理費区分 無 単-31号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日	0.137	56,850	7,788	WK430090 管理費区分 無 単-32号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		16%	式	1		18,613	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						354,900				
単価						3,549	円／m 2			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設層数		一層								
J03 すりつけの区分		無								
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm								
J06 アスファルト材料（一層目）		再生密粒度アスコン(13)								
J10 瀝青材料種類（一層目）		プライムコート								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬 (路面切削)				単位	m 3	数量	1	単価	1,159
規格	無し 5.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,082.7					
労務構成比率			%	45.78						
運転手 (一般)			%	45.78	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.38						
軽油			%	13.38	138		148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.84						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	40.84	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 (km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 5.0km以下 全ての費用									

参考資料 (1)

単-19号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,666
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	3,666	366,600		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							366,600			
単価							3,666		円／m3	

参考資料（1）

単-20号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14		211,140		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	148		5,920		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,740		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								374,500			
単価								374.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-20号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	374.5
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-21号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	455.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		211.14		211,140	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570		370		210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25		450		11,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	40		148		5,920	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				11,590	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									455,300	
単価									455.3	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		455.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-22号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	398.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	234.6		234,600		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	44	148		6,512		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,788		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								398,600			
単価								398.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		398.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									
						</					

参考資料（1）

単-23号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830		
単価						21,830	円／人日	

参考資料 (1)

単-24号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円／人日	

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 41 -

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量		単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 8.3km 無 無				単位			1		71,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						71,000				
単価						71,000	円／台			
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.3 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量		単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 21.7km 無 無				単位			1		87,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						87,000				
単価						87,000	円／台			
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		21.7 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料（2）

単-28号 WK430050

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	261,100
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	215	148	31,820		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m		供用日	1.28	155,000	198,400		M001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		76		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							261,100			
単価							261,100		円／日	
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-29号 WK430060

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	75,050
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	39	148	5,772	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ容量1. 5m3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						75,050				
単価						75,050	円／日			
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-30号 WK430070

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 153,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	59	148	8,732	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						153,400			
単価						153,400	円／日		
J01 平均切削深さ		7cm以下							
J02 即日舗設の層数		一層							

参考資料（2）

単-31号 WK430080

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	59,680
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	29	148		4,292		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		供用日	1.28	19,200		24,576		M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								59,680		
単価								59,680		円／日
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

参考資料（2）

単-32号 WK430090

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転				単位	日	数量	1	単価	56,850
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,804	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	22	148	3,256		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t		供用日	1.28	17,800	22,784		M000820006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							56,850			
単価							56,850		円／日	
J01 平均切削深さ		7cm以下								
J02 即日舗設の層数		一層								

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]