

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00123-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 9月 7日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	J00：松阪 4	
	生 コ ン	J01：松阪D	
	石 材	J01：松阪 4	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		64,963,965			
擁壁工		式	1		49,921,191			
作業土工		式	1		111,554			
床掘り(掘削)		土質土砂 m3	30	1,326	39,780			単-1号
埋戻し		土質区分土砂;土質発生土 m3	10	3,333	33,330			単-2号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3	20	1,786	35,720			単-3号
整地		作業区分残土受入れ地での処理 m3	20	136.2	2,724			単-4号
地山補強土工		式	1		49,809,637			
法面整形(切土部)		現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土 m2	38	1,659	63,042			単-5号
既設法面清掃		(砂質土相当) m2	116	1,659	192,444			単-6号
背面排水材設置 ※特許対象工種		m	92	4,528	416,576			単-7号
ハ° 初材料 ※特許対象工種		式	1		7,803,200			内-1号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ハ° 初設置 ※特許対象工種			式	1		4,569,990			内-2号
補強材 ※特許対象工種			式	1		25,132,617			内-3号
裏込め注入 ※特許対象工種			m3	4.4	60,420	265,848			単-8号
定着・頭部処理 ※特許対象工種			箇所	62	4,626	286,812			単-9号
特許料金 ※Σ特許対象工種×4%			式	1		1,539,001			内-4号
現場打ちコンクリート			m3	1	78,750	78,750			単-10号
小口止めコンクリート			式	1	21,030	21,030			単-11号
背面充填コンクリート			m3	161	39,080	6,291,880			単-12号
背面コン型枠			m2	10	9,366	93,660			単-13号
天端		勾配:3分	m	29	6,136	177,944			単-14号
埋戻しコンクリート		勾配:3分	m	27	7,749	209,223			単-15号
足場			空m3	309	5,293	1,635,537			単-16号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント設置		式	1		337,200			内-5号
給水設備		日	21	23,780	499,380			単-17号
泥排水処理		日	19	8,253	156,807			単-18号
積込		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	4	1,277	5,108			単-19号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	4	4,407	17,628			単-20号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋) m3	4	3,990	15,960			単-21号
構造物撤去工		式	1		105,840			
防護柵撤去工		式	1		105,840			
防護柵撤去(ガードレール)		m	61	1,400	85,400			単-22号
現場発生品運搬		発生材種類ガードレール t	1	20,440	20,440			単-23号
仮設工		式	1		14,936,934			
工事用道路設置工		式	1		10,282,375			

設計内訳書

工事名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	30	386.1	11,583			単-24号
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	880	255.7	225,016			単-25号
土材料		m3	850	4,700	3,995,000			単-26号
敷砂利	碎石規格c-40：敷厚10 0mm	m2	410	573.6	235,176			単-27号
大型土のう	大型土のう規格	袋	469	12,400	5,815,600			単-28号
工事用道路撤去工		式	1		346,559			
掘削	土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	90	386.1	34,749			単-29号
整地	作業区分敷均し(ルーズ)	m3	3	135.9	407			単-30号
大型土のう	撤去	袋	27	1,024	27,648			単-31号
大型土のう	大型土のう規格	袋	20	2,129	42,580			単-32号
現場発生品運搬	廃プラスチック類	t	0.1	25,110	2,511			単-33号

設計内訳書

工事名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック類処分		t	0.1	80,000	8,000			単-34号
土砂等運搬		m3	120	1,786	214,320			単-35号
整地		m3	120	136.2	16,344			単-36号
交通管理工		式	1		4,308,000			
交通誘導警備員		式	1		4,308,000			内-6号
直接工事費		式	1		64,963,965			
共通仮設		式	1		11,340,150			
共通仮設費		式	1		3,415,150			
準備費		式	1		2,857,150			
伐採・木材処分費		式	1		2,857,150			内-7号
現場環境改善費(率計上) 64,940,005× 0.86%		式	1		558,000			
共通仮設費（率計上） 64,963,965×12.2%		式	1		7,925,000			

設計内訳書

工事名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		76,304,115			
現場管理費 76,246,965×33.19%			式	1		25,306,000			
工事原価			式	1		101,610,115			
一般管理費等 101,552,965×（18.3%＋ 0.04%）			式	1		18,623,885			
スクラップ ヘルメット			式	1		-40,000			
工事価格			式	1		120,194,000			
消費税相当額 120,194,000×10%			式	1		12,019,400			
工事費計			式	1		132,213,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	64,963,965	
4	直接工事費	64,963,965	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	23,960	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	64,963,965	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	64,940,005	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.17%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.2%	
30	計上額 単独（追加工事）	7,925,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	7,925,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	64,963,965	
35	直接工事費	64,963,965	
36	非対象額計（－）	23,960	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	23,960	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	64,940,005	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.86%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.86%	
53	計上額 単独（追加工事）	558,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	558,000	
57	共通仮設費（積上分）	2,857,150	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	2,857,150	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	11,340,150	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	76,304,115	
3	単独（追加工事）直接工事費	64,963,965	
4	単独（追加工事）共通仮設費	11,340,150	
5	非対象額計（一）	57,150	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	57,150	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	76,246,965	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	76,223,005	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.17%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.19%	
29	計上額 単独（追加工事）	25,306,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	25,306,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	101,610,115	
2	純工事費	76,304,115	
3	現場管理費	25,306,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	57,150	
7	管理費区分9	57,150	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	101,552,965	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	101,529,005	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.3%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	101,552,965	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 40,621 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.34%	
25	計上額 単独（追加工事）	18,623,885	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	18,623,885	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ハ° 初材料 ※特許対象工種						単価適用年月日	令和 8年 7月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日	
		労務等調整						00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル（擬石模様）		STタイ° 1790×1190×120mm（1穴）	枚	62	105,000	6,510,000			Y000581000-001 管理費区分 無
パネル（擬石模様）		STタイ° 1790×1190×120mm（穴なし）	枚	7	112,100	784,700			Y000581000-004 管理費区分 無
パネル（擬石模様）		ST特タイ° 1790×595×120mm（穴なし）	枚	9	56,500	508,500			Y000581000-005 管理費区分 無
合 計						7,803,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ハ°初設置 ※特許対象工種							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
パネル設置工	(N 直線) 基本段	枚	19	62,360	1,184,840			WYB00003 管理費区分 無 単-44号	
パネル設置工	(N 逆巻 直線) 2 段目以降	枚	6	31,280	187,680			WYB00011 管理費区分 無 単-45号	
パネル設置工	(N 順巻 直線) 基本段上部	枚	37	49,060	1,815,220			WYB00017 管理費区分 無 単-46号	
パネル設置工	(N 直線・曲線) ST特々7°	枚	9	55,980	503,820			WYB00025 管理費区分 無 単-47号	
パネル設置工	(N 直線・曲線) ST切断タイプ	式	1	309,000	309,000			WYB00031 管理費区分 無 単-48号	
順巻架台工		箇所	37	15,390	569,430			WYB00041 管理費区分 無 単-49号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ハ° 初設置 ※特許対象工種						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					4,569,990			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強材 ※特許対象工種						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工	二重管方法 90mm 砂質土	m	86.2	28,280	2,437,736			WYB00042 管理費区分 無 単-50号
削孔工	二重管方法 90mm レキ質土	m	358.2	45,030	16,129,746			WYB00044 管理費区分 無 単-51号
削孔工	二重管方法 90mm 軟岩	m	45.6	54,590	2,489,304			WYB00046 管理費区分 無 単-52号
削孔工	二重管方法 90mm 硬岩	m	5.5	71,320	392,260			WYB00098 管理費区分 無 単-53号
ボーリングマシン移設工		回	4	50,280	201,120			WYB00048 管理費区分 無 単-54号
補強材材料費		式	1	2,042,000	2,042,000			WYB00049 管理費区分 無 単-55号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強材 ※特許対象工種						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材挿入・組立工		本	62	10,020	621,240			WYB00050 管理費区分 無 単-56号
注入打設工		m 3	10.1	81,110	819,211			WYB00051 管理費区分 無 単-57号
合 計					25,132,617			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	特許料金 ※ Σ特許対象工種×4%						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特許料金				式	1	1,539,001	1,539,001			Y007550003-001 管理費区分 無
合 計							1,539,001			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	プラント設置							単価適用年月日	令和 8年 7月15日
								歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント設置工		設置・撤去	式	1	337,200	337,200			WYB00067 管理費区分 無 単-64号
合 計						337,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	143.6	21,400	3,073,040			WB010211 管理費区分 無 単-81号
交通誘導警備員B		人日	71.8	17,200	1,234,960			WB010212 管理費区分 無 単-82号
合 計					4,308,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	伐採・木材処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木		式	1	2,800,000	2,800,000			YAZ1007021-001 管理費区分 無
立木運搬	枝葉	t	25	4,486	112,150			Y300200100-001 管理費区分 9
売却費	同上	t	25	-2,000	-50,000			Y300200200-001 管理費区分 9
売却費（現場引取）	幹	t	50	-100	-5,000			Y300200300-001 管理費区分 9
合 計					2,857,150			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,786
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	1,786		1,786		CB210110 管理費区分 無 単-39号	
計							1,786			
単価							1,786		円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	整地					単位	m3	数量	1	単価	136.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	136.2		136.2		CB210610 管理費区分 無 単-40号	
計								136.2			
単価								136.2		円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	1,659
規格	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：		m 2	1	1,659		1,659		CB220010 管理費区分 無 単-41号
計								1,659		
単価								1,659		円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	既設法面清掃				単位	m2	数量	1	単価	1,659
規格	(砂質土相当)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
既設法面清掃工		(砂質土相当)		m 2	1	1,659	1,659		WYB00001 管理費区分 無 単-42号	
計							1,659			
単価							1,659		円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	背面排水材設置 ※特許対象工種				単位 m	数量	1	単価	4,528
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
背面排水材設置工			m	1	4,528	4,528	WYB00002 管理費区分 無 単-43号		
計						4,528			
単価						4,528	円／m		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	裏込め注入 ※特許対象工種				単位 m3	数量	1	単価	60,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込め注入工			m 3	1	60,420	60,420	WYB00058 管理費区分 無 単-58号		
計						60,420			
単価						60,420	円／m3		

单-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	定着・頭部処理 ※特許対象工種				箇所 数量 1	単価 4,626	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
定着・頭部処理工			箇所	1	4,626	4,626	WYB00060 管理費区分 無 単-59号
計						4,626	
単価						4,626	円／箇所

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ちコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	78,750
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2.857	9,366	26,758.66	CB240210 管理費区分 無 単-60号 Z1			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッセルクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	51,990	51,990	CB240010 管理費区分 無 単-93号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						78,749.66				
単価						78,750	円／m3			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	小口止めコンクリート			単位	式	数量	1	単価	21,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.1	9,366	10,302.6	CB240210 管理費区分 無 単-60号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッセルクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	51,990	10,398	CB240010 管理費区分 無 単-106号 Z1		
小口止めコン側面差筋		D13 L=300	本	3	109.4	328.2	WYB00094 管理費区分 無 単-61号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,029.8			
単価						21,030	円／式		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	背面充填コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	39,080
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	39,080	39,080		CB240010 管理費区分 無 単-62号	
計							39,080			
単価							39,080		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	背面コソ型枠				m2	数量	1	単価	9,366
規格									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1	9,366	9,366	CB240210 管理費区分 無 単-60号		
計						9,366			
単価						9,366	円／m2		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	天端	単位	m	数量	10	単価	6,136
	勾配:3分						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	9,366	9,366	CB240210 管理費区分 無 単-60号 Z1
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッセルクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	51,990	51,990	CB240010 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						61,360	
単価						6,136	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻しコンクリート	単位	m	数量	10	単価	7,749
	勾配:3分						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3	9,366	28,098	CB240210 管理費区分 無 単-60号 Z1	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車 打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッセルクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.95	51,990	49,390.5	CB240010 管理費区分 無 単-93号 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					77,489.5		
単価					7,749	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場				単位	空m3	数量	1	単価	5,293
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足場工			空m 3	1	5,293	5,293	WYB00062 管理費区分 無 単-63号			
計						5,293				
単価						5,293	円／空m3			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	給水設備				単位	日	数量	1	単価	23,780
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
給水設備工				日	1	23,780	23,780		WYB00063 管理費区分 無 単-65号	
計							23,780			
単価							23,780		円／日	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	泥排水処理				日	数量	1	単価	8,253
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
泥排水処理工			日	1	8,253	8,253	WYB00065 管理費区分 無 単-66号		
計						8,253			
単価						8,253	円／日		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	1,277
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（コンクリート殻）		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1		1,277		1,277	CB224260 管理費区分 無 単-67号
計									1,277	
単価									1,277	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	4,407
	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝34.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	4,407		4,407	CB227010 管理費区分 無 単-68号	
計								4,407		
単価								4,407	円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,990
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	3,990	3,990		WB020051 管理費区分 T 単-69号	
計							3,990			
単価							3,990		円／m3	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量	1	単価	1,400
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,400	1,400		WB810530 管理費区分 無 単-70号	
計							1,400			
単価							1,400		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	20,440
規格	発生材種類ガードレール				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝20.5km以下：		t	1	10,490		10,490	CB010410 管理費区分 無 単-71号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：		t	1	9,949		9,949	CB010420 管理費区分 無 単-72号	
計								20,439		
単価								20,440	円／t	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	386.1	386.1	CB210100 管理費区分 無 単-73号			
計						386.1				
単価						386.1	円／m3			

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	255.7
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	255.7	255.7		CB210510 管理費区分 無 単-74号	
計							255.7			
単価							255.7		円／m3	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土材料				単位 m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m 3	1	4,700	4,700	CB210550 管理費区分 無 単-75号		
計						4,700			
単価						4,700	円／m3		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	573.6
規格	碎石規格c-40：敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1	5,600	560	Z002120003 管理費区分 無			
整地		作業区分＝敷均し（ルｰズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	0.1	135.9	13.59	CB210610 管理費区分 無 単-76号			
計						573.59				
単価						573.6	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	12,400
	大型土のう規格						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	12,400	12,400	WB252730 管理費区分 無 単-77号
計						12,400	
単価						12,400	円／袋

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	386.1	386.1	CB210100 管理費区分 無 単-73号			
計						386.1				
単価						386.1	円／m3			

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	135.9
規格	作業区分敷均し(ルズ)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	135.9	135.9		CB210610 管理費区分 無 単-76号	
計							135.9			
単価							135.9		円／m3	

1次単価表

単-31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	大型土のう				袋			
規格	撤去				単位	数量	1	単価 1,024
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,024	1,024	WB252730 管理費区分 無 単-78号	
計						1,024		
単価						1,024	円／袋	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	2,129
規格	大型土のう規格				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1	2,129	2,129	WB252730 管理費区分 無 単-79号		
計							2,129			
単価							2,129	円／袋		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	25,110
規格	廃プラスチック類				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝49.0km以下：		t	1	25,110	25,110		CB010410 管理費区分 無 単-80号	
計							25,110			
単価							25,110		円／t	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃プラスチック類処分				単位	t	数量	1	単価	80,000	
規格	大型土のう袋				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃プラスチック類処分費		大型土のう袋		t	1		80,000		80,000		Y007600000-003 管理費区分 T
計									80,000		
単価									80,000		円／t

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,786
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,786		1,786		CB210110 管理費区分 無 単-39号	
計							1,786			
単価							1,786		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	136.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	136.2		136.2	CB210610 管理費区分 無 単-40号	
計								136.2		
単価								136.2	円／m3	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,326
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,405.2		
労務構成比率			%	84.26			
普通作業員			%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.46			
軽油			%	5.46	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.28			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m3		1,641.1		
標準単価						
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	136.2
規格	残土受入れ地での処理						
規格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					133.07		
労務構成比率			%	52.73			
運転手（特殊）			%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.83			
軽油			%	25.83	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.44			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	1,659
	切土部 有り ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価					1,808					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	87.46	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	12.54	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）

単-42号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	既設法面清掃工				単位	m 2	数量	100	単価	1,659
規格	(砂質土相当)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.7	30,400	21,280		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.9	24,500	144,550		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		70		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							165,900			
単価							1,659		円／m 2	

参考資料（1）

単-43号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	背面排水材設置工				単位	m	数量	21.6	単価	4,528
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
背面排水材		50×150×1800	m	21.6	3,010	65,016	Y001230000-001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		954	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						97,820				
単価						4,528	円／m			

参考資料 (1)

単-44号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル設置工	(N 直線) 基本段	枚	8	62,360		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 1 6 t 吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1,Z2
専用吊金具		m 2	17.28	650	11,232	Y000581000-006 管理費区分 無 Z2
諸雑費 (率+まるめ)	10% 指定なし (任意指定)	式	1		18,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1,Z2
据付コンクリート工	小型構造物	枚	8	3,765	30,120	WYB00004 管理費区分 無 単-83号 Z2
逸走防止工	(N 直線) 基本段	枚	8	4,883	39,064	WYB00005 管理費区分 無 単-84号 Z2
パネル運搬工	同上	枚	8	4,537	36,296	WYB00009 管理費区分 無 単-85号 Z2

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル設置工					枚	数量	8	単価	62,360
規格	(N 直線) 基本段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
諸雑費（率）		58%	式	1		183,170		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2		
計						498,900				
単価						62,360		円／枚		

参考資料（1）

単-45号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	パネル設置工				単位	枚	数量	16	単価	31,280
	(N 逆巻 直線) 2 段目以降									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	30,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
特殊作業員			人	1	28,700		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
普通作業員			人	3	24,500		73,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 6 t 吊	日	1	48,400		48,400		L001130004 管理費区分 無 Z1,Z2	
専用吊金具			m 2	34.56	650		22,464		Y000581000-006 管理費区分 無 Z2	
諸雑費 (率＋まるめ)		21% 指定なし (任意指定)	式	1			37,938		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
逸走防止工		(N 逆巻 直線) 2 段目以降	枚	16	2,441		39,056		WYB00013 管理費区分 無 単-86号 Z2	
パネル運搬工		同上	枚	16	2,268		36,288		WYB00015 管理費区分 無 単-87号 Z2	
諸雑費 (率)		58%	式	1			183,754		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル設置工				枚	数量	16	単価	31,280
規格	(N 逆巻 直線) 2段目以降								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						500,500			
単価						31,280	円／枚		

参考資料（1）

単-46号 WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パネル設置工				枚				
規格	(N 順巻 直線) 基本段上部				単位		数量	8	単価 49,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
普通作業員			人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 1 6 t 吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1,Z2		
専用吊金具			m 2	17.28	650	11,232	Y000581000-006 管理費区分 無 Z2		
諸雑費（率＋まるめ）		11% 指定なし（任意指定）	式	1		19,878	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
パネル運搬工		(N 順巻 直線) 基本段上部	枚	8	4,537	36,296	WYB00020 管理費区分 無 単-88号 Z2		
諸雑費（率）		58%	式	1		144,094	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2		
計						392,500			

参考資料（1）

単-46号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	パネル設置工				単位	枚	数量	8	単価	49,060
	(N 順巻 直線) 基本段上部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価								49,060		円／枚

参考資料（1）

単-47号 WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	パネル設置工	単位	枚	数量	8	単価	55,980
	(N 直線・曲線) ST特々17°						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
普通作業員		人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力1 6 t 吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1,Z2	
諸雑費（率＋まるめ）	15% 指定なし（任意指定）	式	1		27,105	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
逸走防止工	(N 直線・曲線) ST特々17°	枚	8	4,883	39,064	WYB00027 管理費区分 無 単-89号 Z2	
パネル運搬工	同上	枚	8	4,537	36,296	WYB00029 管理費区分 無 単-90号 Z2	
諸雑費（率）	58%	式	1		164,435	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計					447,900		

参考資料 (1)

単-47号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	パネル設置工				単位	枚	数量	8	単価	55,980
	(N 直線・曲線) ST特々17°									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価								55,980		円／枚
</										

参考資料 (1)

単-48号 WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	パネル設置工			単位	式	数量	1	単価	309,000
	(N 直線・曲線) ST切断タイプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
パネル設置工		(ST N 直線・曲線)	枚	7	26,010	182,070	WYB00033 管理費区分 無 単-91号 Z1		
差筋アンカー設置工			本	21	1,309	27,489	WYB00036 管理費区分 無 単-92号 Z1		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車 打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生 工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッセル クレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての 費用：	m 3	1.3	51,990	67,587	CB240010 管理費区分 無 単-93号 Z1		
パネル運搬工		(N 直線・曲線) STタイプ	枚	7	4,537	31,759	WYB00037 管理費区分 無 単-94号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		95	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						309,000			
単価						309,000	円／式		

参考資料 (1)

単-49号 WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	順巻架台工				単位	箇所	数量	10	単価	15,390
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接工			人	1	34,600	34,600	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		35% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		39,900	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						153,900				
単価						15,390	円／箇所			

参考資料 (1)

単-50号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	二重管方法 90mm 砂質土	m	10	28,280		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,400	7,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員		人	0.25	28,700	7,175	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員		人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
シャンクロッド	φ 9 0 mm用	個	0.03	91,400	2,742	Z006401001 管理費区分 無 Z2
クリーニングアダプタ	同上	個	0.02	152,000	3,040	Z006402001 管理費区分 無 Z2
エクステンションロッド	同上	個	0.03	51,500	1,545	Z006403001 管理費区分 無 Z2
ドリルパイプ	φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	0.07	74,400	5,208	Z006404001 管理費区分 無 Z2
インナーロッド	同上	本	0.09	58,200	5,238	Z006405001 管理費区分 無 Z2
リングビット	φ 9 0 mm用	個	0.13	76,300	9,919	Z006406001 管理費区分 無 Z2
インナービット	同上	個	0.09	42,900	3,861	Z006407001 管理費区分 無 Z2

参考資料 (1)

単-50号 WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	削孔工				単位	m	数量	10	単価	28,280
	二重管方法 90mm 砂質土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0.01	171,000	1,710	Z006408001 管理費区分 無 Z2			
ボーリングマシン運転		ロータリーパーカッション式・スキッド型 55 kw級	日	0.25	381,800	95,450	WYB00043 管理費区分 無 単-95号 Z1,Z2			
諸雑費（率＋まるめ）		19% 指定なし（任意指定）	式	1		23,238	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1,Z2			
諸雑費（率）		58%	式	1		103,824	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2			
計						282,800				
単価						28,280	円／m			

参考資料（1）

単-51号 WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	削孔工	単位	m	数量	10	単価	45,030
	二重管方法 90mm レキ質土						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.38	30,400	11,552	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員			人	0.38	28,700	10,906	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員			人	0.76	24,500	18,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
シャンクロッド		φ 9 0mm用	個	0.04	91,400	3,656	Z006401001 管理費区分 無 Z2
クリーニングアダプタ		同上	個	0.03	152,000	4,560	Z006402001 管理費区分 無 Z2
エクステンションロッド		同上	個	0.04	51,500	2,060	Z006403001 管理費区分 無 Z2
ドリルパイプ		φ 9 0mm用 (1. 5m)	本	0.2	74,400	14,880	Z006404001 管理費区分 無 Z2
インナーロッド		同上	本	0.22	58,200	12,804	Z006405001 管理費区分 無 Z2
リングビット		φ 9 0mm用	個	0.2	76,300	15,260	Z006406001 管理費区分 無 Z2
インナービット		同上	個	0.16	42,900	6,864	Z006407001 管理費区分 無 Z2

参考資料（1）

単-52号 WYB00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	削孔工	単位	m	数量	10	単価	54,590
	二重管方法 90mm 軟岩						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.45	30,400	13,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員			人	0.45	28,700	12,915	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員			人	0.9	24,500	22,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0.05	91,400	4,570	Z006401001 管理費区分 無 Z2
クリーニングアダプタ		同上	個	0.04	152,000	6,080	Z006402001 管理費区分 無 Z2
エクステンションロッド		同上	個	0.05	51,500	2,575	Z006403001 管理費区分 無 Z2
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （1. 5 m）	本	0.29	74,400	21,576	Z006404001 管理費区分 無 Z2
インナーロッド		同上	本	0.34	58,200	19,788	Z006405001 管理費区分 無 Z2
リングビット		φ 9 0 mm用	個	0.24	76,300	18,312	Z006406001 管理費区分 無 Z2
インナービット		同上	個	0.16	42,900	6,864	Z006407001 管理費区分 無 Z2

WYB00046

名称	削孔工				単位	m	数量		単価	
規格	二重管方法 90mm 軟岩				単位		数量	10	単価	54,590
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0.02	171,000		3,420		Z006408001 管理費区分 無 Z2	
ボーリングマシン運転		ロータリーパーカッション式・スキッド型 55 kw級	日	0.45	381,800		171,810		WYB00047 管理費区分 無 単-97号 Z1,Z2	
諸雑費（率＋まるめ）		19% 指定なし（任意指定）	式	1			41,855		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
諸雑費（率）		58%	式	1			200,405		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2	
計							545,900			
単価							54,590		円／m	

参考資料 (1)

単-53号 WYB00098

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	削孔工			単位	m	数量	10	単価	71,320
	二重管方法 90mm 硬岩								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.58	30,400	17,632	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
特殊作業員			人	0.58	28,700	16,646	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
普通作業員			人	1.16	24,500	28,420	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
シャンクロッド		φ 9 0mm用	個	0.07	91,400	6,398	Z006401001 管理費区分 無 Z2		
クリーニングアダプタ		同上	個	0.05	152,000	7,600	Z006402001 管理費区分 無 Z2		
エキステンションロッド		同上	個	0.06	51,500	3,090	Z006403001 管理費区分 無 Z2		
ドリルパイプ		φ 9 0mm用 (1. 5m)	本	0.47	74,400	34,968	Z006404001 管理費区分 無 Z2		
インナーロッド		同上	本	0.45	58,200	26,190	Z006405001 管理費区分 無 Z2		
リングビット		φ 9 0mm用	個	0.28	76,300	21,364	Z006406001 管理費区分 無 Z2		
インナービット		同上	個	0.2	42,900	8,580	Z006407001 管理費区分 無 Z2		

参考資料 (1)

単-53号 WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	削孔工	単位	m	数量	10	単価	71,320
規格	二重管方法 90mm 硬岩						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0.03	171,000	5,130	Z006408001 管理費区分 無 Z2
ボーリングマシン運転		ロータリーパーカッション式・スキッド型 55 kw級	日	0.58	381,800	221,444	WYB00099 管理費区分 無 単-98号 Z1,Z2
諸雑費 (率+まるめ)		19% 指定なし (任意指定)	式	1		53,899	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費 (率)		58%	式	1		261,839	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計						713,200	
単価						71,320	円／m

参考資料（1）

単-54号 WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン移設工				単位	回	数量	3.2	単価	50,280
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1	52,800	52,800	L001130006 管理費区分 無			
計						160,900				
単価						50,280	円／回			

参考資料（1）

単-55号 WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	補強材材料費				式	数量	1	単価	2,042,000
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材		D29 L=9.5m		本	16	38,260	612,160	Y001693002-001 管理費区分 無	
補強材		D29 L=8.5m		本	14	34,650	485,100	Y001693002-002 管理費区分 無	
補強材		D29 L=7.5m		本	13	31,040	403,520	Y001693002-004 管理費区分 無	
補強材		D29 L=7.0m		本	13	29,440	382,720	Y300000100-002 管理費区分 無	
補強材		D29 L=6.0m		本	6	25,830	154,980	YAZ1001002-001 管理費区分 無	
止水パッキン		5×150×150		枚	62	70	4,340	Y032197001-001 管理費区分 無	
計							2,042,820		
単価							2,042,000	円／式	

参考資料（1）

単-56号 WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	補強材挿入・組立工				単位	本	数量	10	単価	10,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9	30,400	27,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.9	28,700	25,830	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.8	24,500	44,100	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		2,910	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						100,200				
単価						10,020	円／本			

参考資料（1）

単-57号 WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	注入打設工			単位	m 3	数量	10	単価	81,110
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.44	30,400		74,176	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	2.44	28,700		70,028	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	4.88	24,500		119,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		23% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			60,644	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
セメント（早強ポルトランド）		2 5 k g 袋入	t	12.25	32,800		401,800	Z002002007 管理費区分 無	
高性能減水剤（非AE）（標準型）		シーカムFLC400同等品	L	122.5	693		84,892	Y000230001-001 管理費区分 無	
計							811,100		
単価							81,110	円／m 3	

参考資料 (1)

単-58号

WYB00058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	裏込め注入工				単位	m 3	数量	4	単価	60,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	30,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	3	24,500		73,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
セメント（早強ポルトランド）		2 5 k g 袋入	t	3.2	32,800		104,960		Z002002007 管理費区分 無 Z1	
ベントナイト		250メッシュ 25kg袋	t	0.25	54,100		13,525		Y001630000-001 管理費区分 無 Z1	
グラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕		吐出量 3 7 ～ 1 0 0 L／m i n	日	1	7,090		7,090		M000571003 管理費区分 無 Z1	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しな い しな い 7時 間	日	1	7,650		7,650		WYB00071 管理費区分 無 単-99号 Z1	
グラウトミキサ〔上下2槽式〕		攪拌容量 2 0 0 L×槽 2	日	1	3,590		3,590		M000572004 管理費区分 無 Z1	
水槽（一般工事用）〔銅板製簡易水槽〕		3 m 3	供用日	1	514		514		Y980004002-001 管理費区分 無 Z1	
工事用水中モータポンプ〔普通型（潜水ポン プ）〕		口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	日	1	471		471		M001305005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-58号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	裏込め注入工				単位	m 3	数量	4	単価	60,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
計							241,700			
単価							60,420		円／m 3	
		</								

参考資料 (1)

単-59号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	定着・頭部処理工				箇所				
規格					単位		数量	30	単価
									4,626
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	2	28,700	57,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.5	24,500	61,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		20,150	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							138,800		
単価							4,626	円／箇所	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

WYB00094

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,080
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,992				
労務構成比率				%	16.47					
普通作業員				%	8.59	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.78	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.83					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	79.04	21,400		31,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.79	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.7					

参考資料（1）

単-63号 WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工				単位	空m 3	数量	100	単価	5,293
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.3	30,400		69,920		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	6.8	33,400		227,120		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	4.3	24,500		105,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.4	52,800		21,120		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		25% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			105,790		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							529,300			
単価							5,293		円／空m 3	

参考資料 (1)

単-64号 WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プラント設置工				式	数量	1	単価	337,200
規格	設置・撤去				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	3	28,700	86,100	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		12～13t吊	日	3	44,000	132,000	Y300000400-001 管理費区分 無		
計						337,200			
単価						337,200	円／式		

参考資料（1）

単-65号 WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	給水設備工				単位	日	数量	1	単価	23,780
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	0.25		26,200		6,550	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		日	1		16,520		16,520	WYB00064 管理費区分 無 単-101号 Z1
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		3 m 3		供用日	1		514		514	Y980004002-001 管理費区分 無 Z1
工事中水中モータポンプ〔普通型（潜水ポンプ）〕		口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1		194		194	M001305003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									23,780	
単価									23,780	円／日

参考資料（1）

単-66号 WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	泥排水処理工				日				
規格					単位		数量	1	単価 8,253
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.25	24,500	6,125	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付]		(水中泥水ポンプ) 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m	日	1	1,100	1,100	M001306002 管理費区分 無		
水槽（一般工事用） [鋼板製簡易水槽]		3 m 3	供用日	2	514	1,028	Y980004002-001 管理費区分 無		
計						8,253			
単価						8,253	円／日		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB224260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	積込（コンクリート殻）				単位	m 3	数量	1	単価	1,277
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1,365.4					
労務構成比率			%	87.01						
普通作業員			%	78.53	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）			%	8.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	4.2						
軽油			%	4.2	148	150	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%	8.79						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3		%	8.79	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用			単位			1		4,407
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,070.9			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-69号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,990
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	100	3,990	399,000		Y007600000-004 管理費区分 T	
計							399,000			
単価							3,990		円／m3	

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位		数量	1	単価	1,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,400		1,400		Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,400			
単価							1,400		円／m	
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	10,490
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 20.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,574				
労務構成比率				%	83.98					
運転手（特殊）				%	42.42	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88					
軽油				%	2.88	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		20.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 9,949
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					10,033				
労務構成比率			%	84.05					
運転手（特殊）			%	42.25	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	41.39	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.86					
軽油			%	2.86	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.09					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%	13.09	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	255.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					257.39		
労務構成比率			%	66.69			
運転手（特殊）			%	45.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.14			
軽油			%	17.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.17			
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級	%	10.15	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t	%	6.02	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	4,700
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
購入土				%	100	1		4,700		Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.9
規格	敷均し（ルーズ） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8m 3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルーズ）						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1)

単-77号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 12,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.294	30,400	8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.294	28,700	8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.294	24,500	7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700		ZA10833600 管理費区分 無	
購入土			m 3	10	4,700	47,000		Y001613000-002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,470	14,544		WK250500 管理費区分 無 単-102号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		179		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						124,000			
単価						12,400		円／袋	
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年							
J03 袋詰土区分		購入土							

WB252730

[illegible]

参考資料（1）

単-78号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,024
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,420	5,082	WK250500 管理費区分 無 単-103号			
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,240				
単価						1,024	円／袋			
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-79号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 2,129
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.145	30,400	4,408	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.145	28,700	4,161	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.145	24,500	3,552	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.145	63,120	9,152	WK250500 管理費区分 無 単-104号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		17	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,290			
単価						2,129	円／袋		
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 49.0km以下				単位		数量	1	単価 25,110
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						25,320			
労務構成比率				%	83.98				
運転手（特殊）				%	42.42	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88				
軽油				%	2.88	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14				
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		49.0km以下							

参考資料（1）

単-81号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-82号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（2）

単-83号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	据付コンクリート工				単位	枚	数量	1	単価	3,765
	小型構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	0.18	5,327	958	CB240210 管理費区分 無 単-105号			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝クレーン車 打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生 工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ラッ ンクレーン賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての 費用：	m 3	0.054	51,990	2,807	CB240010 管理費区分 無 単-106号			
計						3,765				
単価						3,765	円／枚			

参考資料 (2)

単-84号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	逸走防止工				枚				
規格	(N 直線) 基本段				単位		数量	8	単価 4,883
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8m3	日	0.5	46,540	23,270	WYB00006 管理費区分 無 単-107号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,550	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						39,070			
単価						4,883	円／枚		

参考資料（2）

単-85号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工				枚				
規格	(N 直線) 基本段				単位		数量	8	単価 4,537
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	日	0.5	48,100	24,050	WYB00010 管理費区分 無 単-108号		
計						36,300			
単価						4,537	円／枚		

参考資料 (2)

単-86号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	逸走防止工				枚 単位	枚 数量	16	単 価	2,441
	(N 逆巻 直線) 2 段目以降								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.5	24,500		12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第 1 次） 山積0. 2 8 m 3	日	0.5	46,540		23,270	WYB00014 管理費区分 無 単-109号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			3,550	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							39,070		
単価							2,441	円／枚	

参考資料（2）

単-87号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工				枚				
規格	(N 逆巻 直線) 2段目以降				単位		数量	16	単価
									2,268
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	日	0.5	48,100	24,050	WYB00016 管理費区分 無 単-110号		
計						36,300			
単価						2,268	円／枚		

WYB00020

名称	パネル運搬工				枚	数量	8	単価	4,537
規格	(N 順巻 直線) 基本段上部								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	日	0.5	48,100	24,050	WYB00021 管理費区分 無 単-111号		
計						36,300			
単価						4,537	円／枚		

参考資料 (2)

単-89号 WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	逸走防止工				枚				
規格	(N 直線・曲線) ST特タイプ				単位		数量	8	単価 4,883
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8m3	日	0.5	46,540	23,270	WYB00028 管理費区分 無 単-112号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,550	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						39,070			
単価						4,883	円／枚		

参考資料（2）

単-90号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	パネル運搬工				枚				
規格	(N 直線・曲線) ST特タイプ				単位		数量	8	単価
									4,537
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	日	0.5	48,100	24,050	WYB00030 管理費区分 無 単-113号		
計						36,300			
単価						4,537	円／枚		

参考資料（2）

単-91号 WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パネル設置工				枚				
規格	(ST N 直線・曲線)				単位		数量	8	単価 26,010
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3	24,500	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力16t吊	日	1	48,400	48,400	L001130004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		15% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		27,100	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						208,100			
単価						26,010	円／枚		

参考資料 (2)

単-92号 WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	差筋アンカー設置工				単位	本	数量	30	単価	1,309
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
異形差筋アンカー		D13×200	本	30	370	11,100	Y000112103-001 管理費区分 無			
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		15% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,670	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						39,270				
単価						1,309	円／本			

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-93号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	51,990
規格	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							42,611			
労務構成比率					%	41.22				
普通作業員					%	24.02	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	8.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	53.27				
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下				%	53.27	21,400	31,000	Z002012010 管理費区分 無	
機械構成比率					%	5.51				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 6 t 吊				%	5.3	40,400	48,400	L001130004 管理費区分 無	
その他（機械）					%				MM000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-93号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	51,990
規格	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		クレーン車打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下									
J09 ラフクレーン賃料補正		標準									
J13 費用の内訳		全ての費用									

WYB00037

名称	パネル運搬工				枚			
規格	(N 直線・曲線) STタイプ°				単位	数量	8	単価
								4,537
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		日	0.5	48,100	24,050	WYB00038 管理費区分 無 単-114号
計							36,300	
単価							4,537	円／枚

参考資料（2）

単-95号 WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ボーリングマシン運転				日				
規格	ロータリーパーカッション式・スキッド型 55kw級				単位		数量	1	単価 381,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリングマシン機械損料				日	1	359,500	359,500		WYB00072 管理費区分 無 単-115号 Z1
空気圧縮機運転				日	1	22,270	22,270		WYB00085 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		30		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							381,800		
単価							381,800		円／日

参考資料（2）

単-96号 WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ボーリングマシン運転				日				
規格	ロータリーパーカッション式・スキッド型 55kw級				単位		数量	1	単価 381,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリングマシン機械損料				日	1	359,500	359,500		WYB00073 管理費区分 無 単-117号 Z1
空気圧縮機運転				日	1	22,270	22,270		WYB00088 管理費区分 無 単-118号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		30		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							381,800		
単価							381,800		円／日

参考資料 (2)

単-97号 WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ボーリングマシン運転				日				
規格	ロータリーパーカッション式・スキッド型 55kw級				単位		数量	1	単価 381,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン機械損料			日	1	359,500	359,500	WYB00074 管理費区分 無 単-119号 Z1		
空気圧縮機運転			日	1	22,270	22,270	WYB00091 管理費区分 無 単-120号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						381,800			
単価						381,800	円／日		

参考資料 (2)

単-98号 WYB00099

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ボーリングマシン運転				日				
規格	ロータリーパーカッション式・スキッド型 55kw級				単位		数量	1	単価 381,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ボーリングマシン機械損料				日	1	359,500	359,500		WYB00100 管理費区分 無 単-121号 Z1
空気圧縮機運転				日	1	22,270	22,270		WYB00101 管理費区分 無 単-122号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		30		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							381,800		
単価							381,800		円／日

WYB00071

名称	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]				日			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 7時間				単位		数量	1
							単価	7,650
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	19.6	150	2,940	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機損料		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25kVA		日	1	4,710	4,710	Y300000300-001 管理費区分 無
計							7,650	
単価							7,650	円／日

WYB00064

名称	散水車 [トラック架装型]				日	数量	1	単価	16,520
規格	3 8 0 0 L								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	6.1	150	915		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
散水車 [トラック架装型]		3 8 0 0 L	供用日	1	15,600	15,600		Y8G2010010-003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						16,520			
単価						16,520		円／日	

参考資料（2）

単-102号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1
								単価 49,470
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	63	150	9,450	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						49,470		
単価						49,470	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5m以下						
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m						

参考資料（2）

単-103号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,420			
単価						58,420	円／日		
J01 作業区分		撤去							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-104号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 63,120
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	150	16,500	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						63,120			
単価						63,120	円／日		
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-105号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（３）（施工パッケージ）

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	51,990
規格	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							42,611			
労務構成比率					%	41.22				
普通作業員					%	24.02	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	8.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	53.27				
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下				%	53.27	21,400	31,000	Z002012001 管理費区分 無	
機械構成比率					%	5.51				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力1 6 t 吊				%	5.3	40,400	48,400	L001130004 管理費区分 無	
その他（機械）					%				MM000001 管理費区分 無	

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-106号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 クレーン車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用								1		51,990
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		クレーン車打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下									
J09 ラフクレーン賃料補正		標準									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (3)

単-107号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ） [標準]				日			
規格	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8m3				単位		数量	1
価								単価
								46,540
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	34.22	150	5,133	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8m3		供用日	1	11,200	11,200	Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							46,540	
単価							46,540	円／日

参考資料 (3)

単-108号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック [クレーン装置付]				日			
規格	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t				単位		数量	単価
							1	48,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	28.62	150	4,293	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1	13,600	13,600	Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						48,100		
単価						48,100	円／日	

参考資料 (3)

単-109号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ） [標準]				日			
規格	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8m3				単位		数量	1
価								単価
								46,540
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	34.22	150	5,133	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8m3		供用日	1	11,200	11,200	Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							46,540	
単価							46,540	円／日

参考資料 (3)

単-110号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック [クレーン装置付]				日			
規格	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t				単位		数量	1
								単価
								48,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	28.62	150	4,293	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1	13,600	13,600	Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						48,100		
単価						48,100	円／日	

参考資料 (3)

単-111号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	日	数量	1	単価	48,100
規格	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	28.62	150		4,293		Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		供用日	1	13,600		13,600		Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			7		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								48,100		
単価								48,100		円／日

WYB00028

名称	バックホウ（クローラ） [標準]				日			
規格	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m3				単位		数量	1
							単価	46,540
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	34.22	150	5,133	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m3		供用日	1	11,200	11,200	Y8G2010010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							46,540	
単価							46,540	円／日

参考資料 (3)

単-113号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック [クレーン装置付]				日			
規格	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t				単位		数量	単価
							1	48,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	28.62	150	4,293	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	1	13,600	13,600	Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						48,100		
単価						48,100	円／日	

参考資料 (3)

単-114号 WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック [クレーン装置付]				日			
規格	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t				単位		数量	1
								単価
								48,100
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	28.62	150	4,293	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		供用日	1	13,600	13,600	Y8G2010010-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							48,100	
単価							48,100	円／日

参考資料 (3)

単-115号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ボーリングマシン機械損料				単位	日	数量	1	単価	359,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		通称5 5 kW級	日	1	64,300	64,300	M000601011 管理費区分 無 Z1			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		同上	供用日	4.527	65,200	295,160	M000601011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						359,500				
単価						359,500	円／日			

参考資料 (3)

単-116号 WYB00085

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気圧縮機運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 22,270
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機機械損料 (1次)		可搬式スクロー型7.5～7.8m2/分	日	1	1,800	1,800	WYB00086 管理費区分 無 Z1		
空気圧縮機機械損料 (1次)		同上	供用日	4.527	2,590	11,724	WYB00087 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	58.28	150	8,742	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						22,270			
単価						22,270	円／日		

参考資料 (3)

単-117号 WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン機械損料				日				
規格					単位		数量	1	単価 359,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		通称 5 5 kW級	日	1	64,300	64,300	M000601011 管理費区分 無 Z1		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		同上	供用日	4.527	65,200	295,160	M000601011 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						359,500			
単価						359,500	円／日		

参考資料 (3)

単-118号 WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気圧縮機運転				日		数量	1	単価	22,270
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気圧縮機機械損料 (1次)		可搬式スクロー型7.5〜7.8m2/分	日	1	1,800	1,800	WYB00089 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機機械損料 (1次)		同上	供用日	4.527	2,590	11,724	WYB00090 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	58.28	150	8,742	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						22,270				
単価						22,270	円／日			

参考資料 (3)

単-119号 WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン機械損料				日	数量	1	単価	359,500
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		通称 5 5 kW級	日	1	64,300	64,300	M000601011 管理費区分 無 Z1		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		同上	供用日	4.527	65,200	295,160	M000601011 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						359,500			
単価						359,500	円／日		

参考資料 (3)

単-120号 WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気圧縮機運転				日		数量	1	単価	22,270
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気圧縮機機械損料 (1次)		可搬式スクロー型7.5～7.8m2/分	日	1	1,800	1,800	WYB00092 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機機械損料 (1次)		同上	供用日	4.527	2,590	11,724	WYB00093 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	58.28	150	8,742	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						22,270				
単価						22,270	円／日			

参考資料 (3)

単-121号 WYB00100

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボーリングマシン機械損料				日				
規格					単位		数量	1	単価 359,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		通称 5 5 kW級	日	1	64,300	64,300	M000601011 管理費区分 無 Z1		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型]		同上	供用日	4.527	65,200	295,160	M000601011 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						359,500			
単価						359,500	円／日		

参考資料 (3)

単-122号 WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気圧縮機運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 22,270
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気圧縮機機械損料 (1次)		可搬式スクロー型7.5～7.8m2/分	日	1	1,800	1,800	WYB00102 管理費区分 無 Z1		
空気圧縮機機械損料 (1次)		同上	供用日	4.527	2,590	11,724	WYB00103 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	58.28	150	8,742	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						22,270			
単価						22,270	円／日		

参考資料 (3)

単-123号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	216,300
規格	SD345 D13 標準	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	117,000	120,510	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		12%	式	1		10,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						216,300	
単価						216,300	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準					

参考資料 (3)

単-124号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立				t	数量	1	単価	149,600
	一般構造物 SD345 D13 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,400		15,200		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	3.5	31,600		110,600		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.3	24,500		7,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808		L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		8%	式	1			10,642		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							149,600		
単価							149,600		円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D13 標準							

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】 R 8 一般国道 4 2 2 号（大熊拡幅）道路改良工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112103-001	異形差筋アンカー		D13×200	本	370	令和 8	7	単-92
Y000230001-001	高性能減水剤（非AE）（標準型）		シーカムFLC400同等品	L	693	令和 8	7	単-57
Y000581000-001	パネル（擬石模様）		STタイプ 1790×1190×120mm（1穴）	枚	105,000	令和 8	7	内-1
Y000581000-004	パネル（擬石模様）		STタイプ 1790×1190×120mm（穴なし）	枚	112,100	令和 8	7	内-1
Y000581000-005	パネル（擬石模様）		ST特タイプ 1790×595×120mm（穴なし）	枚	56,500	令和 8	7	内-1
Y000581000-006	専用吊金具			m 2	650	令和 8	7	単-44
Y000581000-006	専用吊金具			m 2	650	令和 8	7	単-45
Y000581000-006	専用吊金具			m 2	650	令和 8	7	単-46
Y001230000-001	背面排水材		50×150×1800	m	3,010	令和 8	7	単-43
Y001613000-002	購入土			m 3	4,700	令和 8	7	単-75
Y001613000-002	購入土			m 3	4,700	令和 8	7	単-77
Y001630000-001	ベントナイト		250メッシュ 25kg袋	t	54,100	令和 8	7	単-58
Y001693002-001	補強材		D29 L=9.5m	本	38,260	令和 8	7	単-55
Y001693002-002	補強材		D29 L=8.5m	本	34,650	令和 8	7	単-55
Y001693002-004	補強材		D29 L=7.5m	本	31,040	令和 8	7	単-55
Y007550003-001	特許料金			式	1,539,001	令和 8	7	内-4
Y007600000-003	廃プラスチック類処分費		大型土のう袋	t	80,000	令和 8	7	単-34
Y007600000-004	処分費			m3	3,990	令和 8	7	単-69
Y032197001-001	止水パッキン		5×150×150	枚	70	令和 8	7	単-55
Y300000100-002	補強材		D29 L=7.0m	本	29,440	令和 8	7	単-55
Y300000300-001	発動発電機損料		ディーゼルエンジン・超低騒音型・20/25kVA	日	4,710	令和 8	7	単-99
Y300000400-001	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		12～13t吊	日	44,000	令和 8	7	単-64
Y300200100-001	立木運搬		枝葉	t	4,486	令和 8	7	内-7
Y300200200-001	売却費		枝葉	t	-2,000	令和 8	7	内-7
Y300200300-001	売却費（現場引取）		幹	t	-100	令和 8	7	内-7
Y8G2010010-001	バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	11,200	令和 8	7	単-107
Y8G2010010-001	バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	11,200	令和 8	7	単-109
Y8G2010010-001	バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	11,200	令和 8	7	単-112
Y8G2010010-002	トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	13,600	令和 8	7	単-108
Y8G2010010-002	トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	13,600	令和 8	7	単-110
Y8G2010010-002	トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	13,600	令和 8	7	単-111
Y8G2010010-002	トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	供用日	13,600	令和 8	7	単-113

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]