

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00108-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月26日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	L00：松阪 6	
	生 コ ン	L01：松阪F	
	石 材	L01：松阪 6	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		28,115,505			
河川土工			式	1		801,331			
掘削工			式	1		92,424			
掘削		土質土砂;施工方法フ °カット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	240	385.1	92,424			単-1号
作業土工			式	1		191,128			
床掘り		土質土砂	m3	80	306.6	24,528			単-2号
埋戻し		土質発生土	m3	50	3,332	166,600			単-3号
残土処理工			式	1		517,779			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	270	1,782	481,140			単-4号
整地			m3	270	135.7	36,639			単-5号
法覆護岸工			式	1		23,005,584			

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック張工		式	1		16,279,716			
ブロック張	ブロック規格120mm	m2	639	15,510	9,910,890			単-6号
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高 炉);敷厚10cm	m2	639	4,323	2,762,397			単-7号
均し型枠		m2	6	10,410	62,460			単-8号
目地板	目地板の種類瀝青質目 地板t=10	m2	14	5,496	76,944			単-9号
水抜きパイプ	VPφ50	m	75	675	50,625			単-10号
吸出し防止材	材質 ;種類 ;厚さt= 10	m2	300	1,063	318,900			単-11号
ブロック基礎	コンクリート規格各種 ;底幅50cm;高さ50cm	m	150	20,650	3,097,500			単-12号
張コンクリート工		式	1		692,549			
張コンクリート	18-5-40BB t=20cm	m2	60	7,398	443,880			単-13号
型枠		m2	1	10,410	10,410			単-14号
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高 炉);敷厚10cm	m2	60	3,699	221,940			単-15号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均し型枠		m2	1	5,327	5,327			単-16号
目地板		m2	2	5,496	10,992			単-17号
天端コンクリート工		式	1		6,033,319			
天端コンクリート		m2	450	8,646	3,890,700			単-18号
型枠		m2	9	10,410	93,690			単-19号
均しコンクリート		m2	450	4,323	1,945,350			単-20号
均し型枠		m2	5	5,327	26,635			単-21号
目地板		m2	14	5,496	76,944			単-22号
伐竹工		式	1		711,695			
伐竹工		式	1		711,695			
伐竹		m2	800	358.9	287,120			単-23号
運搬・処理料		式	1		424,575			内-1号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		6,984			
運搬処理工			式	1		6,984			
廃プラスチック運搬			t	0.1	9,840	984			単-24号
廃プラスチック処分			t	0.1	60,000	6,000			単-25号
仮設工			式	1		3,589,911			
工事用道路工			式	1		1,625,171			
盛土			m3	170	2,686	456,620			単-26号
敷砂利		碎石規格C-40;敷厚100mm	m3	20	5,136	102,720			単-27号
大型土のう			袋	40	11,280	451,200			単-28号
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	56	439.6	24,617			単-29号
敷鉄板賃料			式	1		76,320			内-2号
ブルーシート			m2	301	48.87	14,709			単-30号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種		河川工事	
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込		m3	230	251.8	57,914			単-31号
土砂等運搬		m3	230	1,782	409,860			単-32号
整地		m3	230	135.7	31,211			単-33号
交通管理工		式	1		1,964,740			
交通誘導警備員		式	1		1,964,740			内-3号
直接工事費		式	1		28,115,505			
共通仮設		式	1		3,218,730			
共通仮設費		式	1		592,730			
運搬費		式	1		109,632			
仮設材運搬費		式	1		109,632			内-4号
技術管理費		式	1		483,098			
図面等作成費		式	1		483,098			内-5号

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川堀坂川河川改修（堤防強化対策）工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 28,065,930× 9.36%			式	1		2,626,000			
純工事費			式	1		31,334,235			
現場管理費 30,801,562×32.5%			式	1		10,010,000			
工事原価			式	1		41,344,235			
一般管理費等 40,811,562×（20.37%+ 0.04%）			式	1		8,328,765			
工事価格			式	1		49,673,000			
消費税相当額 49,673,000×10%			式	1		4,967,300			
工事費計			式	1		54,640,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		28,115,505	
4	直接工事費		28,115,505	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		381,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		49,575	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		49,575	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		28,065,930	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		27,684,930	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.36%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		9.36%	
30	計上額 単独（追加工事）		2,626,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,626,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	28,115,505	
35	直接工事費	28,115,505	
36	非対象額計（－）	430,575	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	49,575	間接費非対象額
41	管理費区分 T	381,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	27,684,930	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.02%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	592,730	
58	運搬費	109,632	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	483,098	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,218,730	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	31,334,235	
3	単独（追加工事）直接工事費	28,115,505	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,218,730	
5	非対象額計（一）	532,673	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	532,673	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	30,801,562	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	30,420,562	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.5%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.5%	
29	計上額 単独（追加工事）	10,010,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,010,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	41,344,235	
2	純工事費	31,334,235	
3	現場管理費	10,010,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	532,673	
7	管理費区分9	532,673	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	40,811,562	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	40,430,562	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.37%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	40,811,562	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 16,324 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.41%	
25	計上額 単独（追加工事）	8,328,765	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,328,765	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	運搬・処理料						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
運搬料金	竹（幹）	t	15	3,305	49,575			RYX0000001 管理費区分 9 割増率 0%
処理料金	同上	t	15	25,000	375,000			RYX0000002 管理費区分 T 割増率 0%
合 計					424,575			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	敷鉄板賃料						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝130日：整備費の有無＝有：	枚	12	6,360	76,320			WB253630 管理費区分 無 単-59号
合 計					76,320			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	50.9	21,400	1,089,260			WB010211 管理費区分 無 単-61号
交通誘導警備員B		人日	50.9	17,200	875,480			WB010212 管理費区分 無 単-62号
合 計					1,964,740			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝6.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	9.6	4,210	40,416			WB010020 管理費区分 無 単-63号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	9.6	4,210	40,416			WB010020 管理費区分 無 単-63号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	9.6	3,000	28,800			WB010030 管理費区分 無 単-64号
合 計					109,632			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	図面等作成費						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面等作成費			式	1	483,098	483,098			RYX0000008 管理費区分 9 割増率 0%
合 計						483,098			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

单-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削					単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満概算					単位		数量	1	単価	385.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	385.1		385.1		CB210100 管理費区分 無 単-34号	
計								385.1			
単価								385.1		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂概算				単位		数量	1	単価	306.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	306.6		306.6	CB210030 管理費区分 無 単-35号	
計								306.6		
単価								306.6	円／m3	

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	3,332
規格	土質発生土概算										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1	3,332		3,332		CB210410 管理費区分 無 単-36号	
計								3,332			
単価								3,332		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,782
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツ クサ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	1,782		1,782		CB210110 管理費区分 無 単-37号	
計							1,782			
単価							1,782		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック張				単位	m2	数量	1	単価	15,510
規格	ブロック規格120mm概算				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
平ブロック張		ブロックの質量=150kg/個以上：平ブロック規格=平ブロック各種：裏込材規格=不要：遮水シート規格=不要：吸出し防止材の有無=無し：連結金具の有無=有り：連結金具10m2当り使用量=5.0個を超え15.0個以下：		m 2	1	15,510	15,510		CB226030 管理費区分 無 単-39号	
計							15,510			
単価							15,510		円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	4,323
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);敷厚10cm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	43,230		43,230		CB240010 管理費区分 無 単-40号	
計							43,230			
単価							4,323		円／m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均し型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,410
規格	概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,410		10,410		CB240210 管理費区分 無 単-41号	
計							10,410			
単価							10,410		円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地板				単位 m2	数量	1	単価	5,496
	目地板の種類瀝青質目地板t=10概算								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1	5,496	5,496	CB224710 管理費区分 無 単-42号		
計						5,496			
単価						5,496	円／m2		
			</						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水抜きパイプ				単位	m	数量		単価	
規格	VPφ50概算				単位		数量	1	単価	675
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
材料費 (m)				m	1	675		675		WB020011 管理費区分 無 単-43号
計								675		
単価								675		円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材				単位	m2	数量	1	単価	1,063
規格	材質 ;種類 ;厚さt=10概算				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止材（全面）設置				m 2	1	1,063	1,063		CB226140 管理費区分 無 単-44号	
計							1,063			
単価							1,063		円／m2	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック基礎				単位	m	数量	10	単価	20,650
規格	コンクリート規格各種；底幅50cm；高さ50cm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	2.1	79,280		166,488		CB226170 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	36,990		25,893		CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327		10,654		CB240210 管理費区分 無 単-47号	
基面整正			m 2	7	490		3,430		CB210080 管理費区分 無 単-48号	
計							206,465			
単価							20,650		円／m	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート				単位	m2	数量	10	単価	7,398
規格	18-5-40BB t=20cm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	36,990		73,980		CB240010 管理費区分 無 単-49号	
計							73,980			
単価							7,398		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,410
	概算									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1	10,410	10,410	CB240210 管理費区分 無 単-41号		
計							10,410			
単価							10,410	円／m2		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m2	数量	10	単価	3,699
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);敷厚10cm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,990	36,990	CB240010 管理費区分 無 単-46号			
計						36,990				
単価						3,699	円／m2			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均し型枠				単位	m2	数量	1	単価	5,327
規格	概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1	5,327	5,327	CB240210 管理費区分 無 単-47号			
計						5,327				
単価						5,327	円／m2			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	5,496
規格	目地板の種類瀝青質目地板t=10概算				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：		m 2	1	5,496	5,496		CB224710 管理費区分 無 単-42号	
計							5,496			
単価							5,496		円／m2	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端コンクリート				単位	m2	数量	10	単価	8,646
規格	18-5-40BB t=20cm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	43,230		86,460		CB240010 管理費区分 無 単-50号	
計							86,460			
単価							8,646		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	10	単価	4,323
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);敷厚10cm概算				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	43,230		43,230		CB240010 管理費区分 無 単-40号	
計							43,230			
単価							4,323		円／m2	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均し型枠				単位	m2	数量	1	単価	5,327
規格	概算				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1	5,327	5,327		CB240210 管理費区分 無 単-47号	
計							5,327			
単価							5,327		円／m2	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地板				単位 m2	数量	1	単価	5,496
	目地板の種類瀝青質目地板t=10概算								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類 =瀝青質目地板t=10：	m 2	1	5,496	5,496	CB224710 管理費区分 無 単-42号		
計						5,496			
単価						5,496	円／m2		

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	358.9
規格	概算	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐竹：除根作業の有無＝無し：集積積込み作業の区分＝機械施工：	m2	1	230.7	230.7	CB320590 管理費区分 無 単-51号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）		除根作業の有無＝無し：	m2	1	64.5	64.5	CB320560 管理費区分 無 単-52号
整地（伐木除根）			m2	1	63.67	63.67	CB320540 管理費区分 無 単-53号
計						358.87	
単価						358.9	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃プラスチック処分				単位	t	数量	1	単価	60,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃プラスチック処分費		大型土のう袋		t	1		60,000		60,000	RYX0000007 管理費区分 T 割増率 0%
計									60,000	
単価									60,000	円／t

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m3	数量	1	単価	5,136
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	135.4	135.4		CB210610 管理費区分 無 単-55号	
クラッシャーラン		C－4 0		m 3	1	5,000	5,000		Z002120003 管理費区分 無	
計							5,135.4			
単価							5,136		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう				単位	袋	数量	1	単価	11,280
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：		袋	1	10,250		10,250	WB252730 管理費区分 無 単-56号	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：		袋	1	1,022		1,022	WB252730 管理費区分 無 単-57号	
計								11,272		
単価								11,280	円／袋	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	敷鉄板				単位	m2	数量	1	単価	439.6
	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	1	439.6		439.6		WB253610 管理費区分 無 単-58号	
計							439.6			
単価							439.6		円／m2	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブルーシート				単位	m2	数量	19.44	単価	48.87
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ブルーシート		ポリエステル製 #2000巾3.6m 長5.4m		枚	1		950		950	ZA10221910 管理費区分 無
計									950	
単価									48.87	円／m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	251.8
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		251.8		251.8	CB210020 管理費区分 無 単-60号
計									251.8	
単価									251.8	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,782
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツ クサ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	1,782		1,782		CB210110 管理費区分 無 単-37号	
計							1,782			
単価							1,782		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m3	数量		単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位			1	単価	135.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	135.7		135.7	CB210610 管理費区分 無 単-38号	
計								135.7		
単価								135.7	円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	385.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	306.6		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				304.18		
労務構成比率		%	66.89			
運転手（特殊）		%	66.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.27			
軽油		%	14.27	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.84			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 4 5 m 3	%	18.84	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,332
規格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,510.6				
労務構成比率			%	87.87					
普通作業員			%	53.46	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62					
軽油			%	2.78	148		148		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165		154		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51					
バックホウ（クローラ型） ・超低騒音型		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容 量0.45m3	%	7.96	18,200		19,500		M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471		539		L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,332
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m3			1	1,782
標準単価				1,641.1		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.7
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					133.07		
労務構成比率			%	52.73			
運転手（特殊）			%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.83			
軽油			%	25.83	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.44			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	15,510
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						8,605.3				
労務構成比率				%	20.53					
普通作業員				%	6.22	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.76	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	3.54	30,500		36,700		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.54	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.92					
平ブロック				%	58.72	5,050		10,400		Y000366000-001 管理費区分 無
軽油				%	1.77	148		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	15,510
	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	1.55					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	1.55	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量		150kg/個以上								
J02 平ブロック規格		平ブロック各種								
J03 裏込材規格		不要								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		無し								
J07 連結金具の有無		有り								
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,230
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.79	21,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,230
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,496
規格	30m2以上 瀝青質目地板t=10						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,150.8		
労務構成比率			%	66.58			
普通作業員			%	49.08	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.42			
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	33.42	1,250	2,660	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2以上						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

参考資料 (1)

単-43号 WB020011

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (m)				単位	m	数量	1	単価	675
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管		一般用 VPφ50		m	1	675	675		Y000800001-001 管理費区分 無	
計							675			
単価							675		円／m	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB226140

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材（全面）設置				単位	m 2	数量	1	単価	1,063
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,060.8					
労務構成比率			%	23.26						
普通作業員			%	20.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.05	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	76.74						
吸出し防止材			%	76.74	740		760		Y001006000-001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1		79,280
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						74,772				
労務構成比率				%	67.53					
型わく工				%	20.82	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.59	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.86					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.69	20,750		26,500		Z002012008 管理費区分 無
軽油				%	0.99	148		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	79,280
規格	生ｺﾝｸｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生ｺﾝｸｰﾄ規格		生ｺﾝｸｰﾄ各種								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,990
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		26,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	36,990
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8 － 5 － 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		26,500		Z002012008 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,230
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.79	21,400		26,500		Z002012008 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		148		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,230
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）	単位	m2	数量	1	単価	230.7
規格	伐竹 無し 機械施工						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				238.49			
労務構成比率		%	89.27				
特殊作業員		%	42.68	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.62	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	9.13	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.1	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.91				
軽油		%	2.86	148		148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.82				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	230.7
規格	伐竹 無し 機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5m3	%	6.63	14,700		15,800		M000202133 管理費区分 無	
バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	%	1.04	2,310		3,450		M000291001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐竹									
J02 除根作業の有無	無し									
J03 集積積込み作業の区分	機械施工									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB320560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	64.5
規格	無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						63.427				
労務構成比率				%	60.34					
運転手（特殊）				%	34.36	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	18.38	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.6	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	10.78					
軽油				%	10.78	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	28.88					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5m3		%	24.96	14,700		15,800		M000202133 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm		%	3.92	2,310		3,450		M000291001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB320560

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	集積積込み（機械施工）（伐木除根）				単位 m2	数量	1	単価	64.5
	無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 除根作業の有無		無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB320540

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	63.67
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						63.544				
労務構成比率				%	65.94					
運転手（特殊）				%	38.41	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	27.53	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.34					
軽油				%	14.34	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.72					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m3		%	19.72	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 17.0km以下				単位		数量	1	単価 9,840
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						9,926.4			
労務構成比率				%	83.98				
運転手（特殊）				%	42.42	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.56	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.88				
軽油				%	2.88	148		148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.14				
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.14	7,690		8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		17.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.4
規格	敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1)

単-56号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	10,250
	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.294	30,400		8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.294	28,700		8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.294	24,500		7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770		37,700		ZA10833600 管理費区分 無	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	10	2,550		25,500		ZA10030420 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,350		14,508		WK250500 管理費区分 無 単-65号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			215		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							102,500			
単価							10,250		円／袋	
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分		製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土								

WB252730

[illegible]

参考資料（1）

単-57号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,022
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,220	5,065	WK250500 管理費区分 無 単-66号			
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		15	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,220				
単価						1,022	円／袋			
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-58号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	439.6
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.295	30,400	8,968		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.295	33,400	9,853		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.295	24,500	7,227		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	59,260	17,481		WK250590 管理費区分 無 単-67号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		431		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							43,960			
単価							439.6		円／m2	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単-59号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	6,360
	22×1,524×3,048(mm) 無 130日 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板賃料		22×1524×3048 6か月以内	枚・日	130	43	5,590	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1			
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,360				
単価						6,360	円／枚			
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		130 日								
J05 整備費の有無		有								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	251.8
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						249.36				
労務構成比率				%	39.5					
運転手（特殊）				%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.55					
軽油				%	19.55	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3		%	40.95	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（1）

単-61号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-62号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

WB010020

[illegible]

参考資料 (1)

単-64号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／t	
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（2）

単-65号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 49,350
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	148	9,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						49,350			
単価						49,350	円／日		
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-66号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,220
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	148	14,948	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,220			
単価						58,220	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-67号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	148	17,612	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,260			
単価						59,260	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]