

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00234-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月 7日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	I00：松阪 3	
	生 コ ン	I01：松阪C	
	石 材	I01：松阪 3	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	管理用道路	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管理用道路		式	1		50,803,958			
道路土工		式	1		15,151,459			
掘削工		式	1		1,811,277			
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	1,200	1,326	1,591,200			単-1号
掘削	土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	570	386.1	220,077			単-2号
盛土工		式	1		197,620			
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	20	6,622	132,440			単-3号
路体盛土	施工幅員2.5m未満	m3	10	6,518	65,180			単-4号
法面整形工		式	1		436,666			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	400	929.3	371,720			単-5号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	140	463.9	64,946			単-6号

設計内訳書

工事名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 管理用道路	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート		式	1		2,481,826			
張コンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	407	5,390	2,193,730			単-7号
型枠		m2	48	6,002	288,096			単-8号
残土処理工		式	1		10,224,070			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,610	6,215	10,006,150			単-9号
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1,600	136.2	217,920			単-10号
法面工		式	1		1,359,600			
植生工		式	1		1,359,600			
植生マット	工種区分植生マット工;施工規模500m2以上1000m2未満	m2	400	3,014	1,205,600			単-11号
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2以上1000m2未満	m2	140	1,100	154,000			単-12号
石・ブロック積(張)工		式	1		21,200,414			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		21,200,414			

設計内訳書

工事名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	管理用道路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積		m2	417	38,790	16,175,430			単-13号
ブロック規格三重県型積ブロック(サイクル認定製品)								
胴込・裏込材(碎石)		m3	113	8,938	1,009,994			単-14号
碎石規格再生碎石 RC-40								
埋戻し		m3	40	3,333	133,320			単-15号
土質土砂(流用土)								
天端コンクリート		m	70	12,490	874,300			単-16号
コンクリート規格18-8-25(高炉)								
現場打基礎コンクリート		m	70	17,700	1,239,000			単-17号
コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅59cm;高さ35cm								
現場打小口止コンクリート		箇所	1	68,630	68,630			単-18号
コンクリート規格18-8-40(高炉)								
足場		掛m2	420	4,047	1,699,740			単-19号
単管傾斜足場								
排水構造物工		式	1		5,262,820			
作業土工		式	1		115,350			
床掘り		m3	50	307.2	15,360			単-20号
土質土砂								
埋戻し		m3	30	3,333	99,990			単-21号
土質区分土砂;土質土砂								
側溝工		式	1		2,684,170			

設計内訳書

工事名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	管理用道路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝(1)		PU3-300A m	152	11,370	1,728,240			単-22号
U型側溝(2)		場所打 600×300 m	3	27,200	81,600			単-23号
U型側溝(3)		G300A m	4	68,770	275,080			単-24号
U型側溝(4)		PU-300B m	3	10,250	30,750			単-25号
U型側溝(5)		PU3-300A m	50	11,370	568,500			単-26号
集水枘・マンホール工		式	1		377,100			
プレキャスト集水枘(1)		G2 500×500×600 箇所	1	167,300	167,300			単-27号
プレキャスト集水枘(2)		G2 500×500×1000 箇所	1	209,800	209,800			単-28号
ボックスカルバート		式	1		1,909,800			
ボックスカルバート(1)		内幅0.60m;内高0.60m m	18	106,100	1,909,800			単-29号
仮設側溝工		式	1		176,400			
コルゲートフリューム		350×350 m	14	12,600	176,400			単-30号

設計内訳書

工事名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	管理用道路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		5,616,105			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		5,616,105			
表層	18-8-40BB t=15cm	m2	619	6,432	3,981,408			単-31号
型枠		m2	28	10,410	291,480			単-32号
溶接金網	#6.0×150×150	m2	619	1,135	702,565			単-33号
路盤	RC-40 t=16cm	m2	638	892.8	569,606			単-34号
伸縮目地	杉板 t=2cm	m2	18	3,947	71,046			単-35号
砂防堰堤附属物設置工		式	1		445,920			
標識板工		式	1		314,420			
1号標識		箇所	1	133,300	133,300			単-36号
2号標識		箇所	1	133,300	133,300			単-37号
3号標識		箇所	1	47,820	47,820			単-38号

設計内訳書

工事名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	管理用道路		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銘板工		式	1		131,500			
施工銘板		枚	1	131,500	131,500			単-39号
仮設工		式	1		1,767,640			
交通管理工		式	1		1,767,640			
交通誘導警備員		式	1		1,767,640			内-1号
直接工事費		式	1		50,803,958			
共通仮設		式	1		6,569,607			
共通仮設費		式	1		1,224,607			
準備費		式	1		767,607			
伐木		m2	500	206.3	103,150			単-40号
木材(幹)売却費		t	7	-3,000	-21,000			単-41号
木材(枝葉)運搬費		t	10	4,091	40,910			単-42号

設計内訳書

工事名	【当初】一級水系櫛田川水系神野谷川砂防（管理用道路工）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材(枝葉)売却費		t	10	-2,000	-20,000			単-43号
(工場受入)								
木材(根株)運搬費		t	17	4,091	69,547			単-44号
木材(根株)処分費		t	17	35,000	595,000			単-45号
現場環境改善費(率計上) 50,803,958× 0.9%		式	1		457,000			
共通仮設費（率計上） 51,398,958×10.4%		式	1		5,345,000			
純工事費		式	1		57,373,565			
現場管理費 57,304,108×30.61%		式	1		17,540,000			
工事原価		式	1		74,913,565			
一般管理費等 74,844,108×（18.99%+ 0.04%）		式	1		14,242,435			
工事価格		式	1		89,156,000			
消費税相当額 89,156,000×10%		式	1		8,915,600			
工事費計		式	1		98,071,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	51,398,958	
4	直接工事費	50,803,958	
5	準備費（処分費）	595,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	595,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	51,398,958	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	50,803,958	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.4%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.4%	
30	計上額 単独（追加工事）	5,345,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,345,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	50,803,958	
35	直接工事費	50,803,958	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	50,803,958	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.9%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.9%	
53	計上額 単独（追加工事）	457,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	457,000	
57	共通仮設費（積上分）	767,607	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	767,607	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,569,607	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	57,373,565	
3	単独（追加工事）直接工事費	50,803,958	
4	単独（追加工事）共通仮設費	6,569,607	
5	非対象額計（一）	69,457	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	69,457	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	57,304,108	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	56,709,108	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.61%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	30.61%	
29	計上額 単独（追加工事）	17,540,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,540,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	74,913,565	
2	純工事費	57,373,565	
3	現場管理費	17,540,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	69,457	
7	管理費区分9	69,457	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	74,844,108	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	74,249,108	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.99%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	74,844,108	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 29,937 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.03%	
25	計上額 単独（追加工事）	14,242,435	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,242,435	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	82.6	21,400	1,767,640			WB010211 管理費区分 無 単-98号
合 計					1,767,640			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				m3	数量	1	単価	1,326
規格	土質土砂;施工方法片切掘削								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m 3	1	1,326	1,326	CB210100 管理費区分 無 単-46号		
計						1,326			
単価						1,326	円／m3		

1次単価表

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	386.1	386.1	CB210100 管理費区分 無 単-47号			
計						386.1				
単価						386.1	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,518
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,518		6,518	CB210510 管理費区分 無 単-49号	
計								6,518		
単価								6,518	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	929.3
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	929.3	929.3	CB220010 管理費区分 無 単-50号		
計							929.3			
単価							929.3	円／m2		

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	法面整形(盛土部)				m2			
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位	数量	1	単価 463.9
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	463.9	463.9	CB220010 管理費区分 無 単-51号	
計						463.9		
単価						463.9	円/m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	張ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m2	数量		単 価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し				単位				1	5,390
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝ｸﾚｰﾝ機 能付きﾊﾞｯｸﾙ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高 炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生 ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝ 有り：		m2	1		5,284		5,284	WB240730 管理費区分 無 単-52号
養生工		対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：		m2	1		105.3		105.3	WB240740 管理費区分 無 単-53号
計									5,389.3	
単価									5,390	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				m2	数量	1	単価	6,002
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	6,002	6,002	WB240720 管理費区分 無 単-54号		
計						6,002			
単価						6,002	円／m2		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	6,215
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツ クサ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運 搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	6,215	6,215		CB210110 管理費区分 無 単-55号	
計							6,215			
単価							6,215		円／m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	136.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	136.2	136.2		CB210610 管理費区分 無 単-56号	
計							136.2			
単価							136.2		円／m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生マット				単位	m2	数量	1	単価	3,014
規格	工種区分植生マット工;施工規模500m2以上1000m2未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分=植生マット工：施工規模=500m2 以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補 正=無：		m2	1	3,014	3,014		WB810870 管理費区分 無 単-57号	
計							3,014			
単価							3,014		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積				単位	m2	数量	1	単価	38,790
規格	ブロック規格三重県型積ブロック(リサイクル認定製品)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.38m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1	38,790	38,790		WB825010 管理費区分 無 単-59号	
計							38,790			
単価							38,790		円／m2	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	胴込・裏込材(碎石)				単位 m3	数量	1	単価	8,938
	碎石規格再生碎石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1	8,938	8,938	CB226120 管理費区分 無 単-60号		
計						8,938			
単価						8,938	円／m3		
		</							

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	3,333
	土質土砂(流用土)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,333	3,333	CB210410 管理費区分 無 単-61号			
計						3,333				
単価						3,333	円／m3			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m	数量	10	単価	12,490
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	1.55		79,970		123,953.5	CB226180 管理費区分 無 単-62号
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：		m 2	0.16		5,496		879.36	CB224710 管理費区分 無 単-63号
計									124,832.86	
単価									12,490	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				m				
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅59cm;高さ35cm				単位		数量	10	単価 17,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.45	85,210	123,554.5	CB226170 管理費区分 無 単-64号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.79	49,140	38,820.6	CB240010 管理費区分 無 単-65号 均しコンクリート		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-66号		
基面整正			m 2	7.9	490	3,871	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						176,900.1			
単価						17,700	円／m		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ				箇所	数量	1	単価	68,630
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.79	86,680	68,477.2	CB226190 管理費区分 無 単-68号		
基面整正			m 2	0.3	490	147	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						68,624.2			
単価						68,630	円／箇所		

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				m3	数量	1	単価	3,333
規格	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,333	3,333	CB210410 管理費区分 無 単-61号		
計						3,333			
単価						3,333	円／m3		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	U型側溝(1)	単位	m	数量	10	単価	11,370
	PU3-300A						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	10	11,140	111,400	WB821410 管理費区分 無 単-71号	
基面整正		m 2	4.6	490	2,254	CB210080 管理費区分 無 単-67号	
計					113,654		
単価					11,370	円／m	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝(2)				単位	m	数量		単価	
規格	場所打 600×300				単位		数量	10	単価	27,200
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.3		48,730		112,079	CB240010 管理費区分 無 単-72号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	15		9,366		140,490	CB240210 管理費区分 無 単-73号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	10		1,450		14,500	CB221110 管理費区分 無 単-74号
基面整正				m 2	10		490		4,900	CB210080 管理費区分 無 単-67号
計									271,969	
単価									27,200	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝(3)			単位	m	数量	10	単価	68,770
規格	G300A								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	65,180	651,800	WB821410 管理費区分 無 単-75号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.58	42,880	24,870.4	CB240010 管理費区分 無 単-76号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-66号		
基面整正			m 2	0.58	490	284.2	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						687,608.6			
単価						68,770	円／m		

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	U型側溝(4)				単位	m	数量	10	単価	10,250
	PU-300B									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾚｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	10	10,050		100,500		WB821410 管理費区分 無 単-77号	
基面整正			m 2	4	490		1,960		CB210080 管理費区分 無 単-67号	
計							102,460			
単価							10,250		円／m	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	U型側溝(5)	単位	m	数量	10	単価	11,370
	PU3-300A						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.46m3/10m：	m	10	11,140	111,400	WB821410 管理費区分 無 単-71号	
基面整正		m 2	4.6	490	2,254	CB210080 管理費区分 無 単-67号	
計					113,654		
単価					11,370	円／m	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水樹(1)				箇所	数量	10	単価	167,300
規格	G2 500×500×600				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	9,467	94,670	CB222800 管理費区分 無 単-78号		
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10	121,000	1,210,000	CB222810 管理費区分 無 単-79号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	48,730	19,492	CB240010 管理費区分 無 単-72号 インバート		
材料費（枚）			枚	10	34,430	344,300	WB020016 管理費区分 無 単-80号 縞鋼板蓋		
基面整正			m 2	8.1	490	3,969	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						1,672,431			
単価						167,300	円／箇所		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝(2)				箇所	数量	10	単価	209,800
規格	G2 500×500×1000				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kg を超え1200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	11,930	119,300	CB222800 管理費区分 無 単-81号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10	161,000	1,610,000	CB222810 管理費区分 無 単-82号		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	48,730	19,492	CB240010 管理費区分 無 単-72号 インバート		
材料費（枚）			枚	10	34,430	344,300	WB020016 管理費区分 無 単-80号 縞鋼板蓋		
基面整正			m 2	8.1	490	3,969	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						2,097,061			
単価						209,800	円／箇所		

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート(1)				単位	m	数量	10	単価	106,100
規格	内幅0.60m;内高0.60m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ボックスカルバート		作業区分=据付：製品長=2.0m/個：内空幅・内空高（m）=0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別=基礎碎石+均しコンクリート：PC鋼材による縦締め=無し：ラフレレンス料金補正係数=標準：	m	10	17,940	179,400	CB222880 管理費区分 無 単-83号			
材料費（個）			個	5	175,000	875,000	WB020015 管理費区分 無 単-84号 ボックスカルバート			
基面整正			m ²	12.6	490	6,174	CB210080 管理費区分 無 単-67号			
計						1,060,574				
単価						106,100	円／m			

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コルゲートフリューム				単位 m	数量	1	単価	12,600
	350×350								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートフリューム		作業区分＝据付：規格＝350×350以上550×550以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	12,600	12,600	CB222830 管理費区分 無 単-85号		
計						12,600			
単価						12,600	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網				単位	m2	数量	1	単価	1,135
規格	#6.0×150×150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網敷設（治山林道）		スペーサの有無＝無し：		m2	1	1,135	1,135		DE310060 管理費区分 無 単-87号	
計							1,135			
単価							1,135		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤				単位	m2	数量	1	単価	892.8
規格	RC-40 t=16cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝160mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	892.8		892.8	CB410030 管理費区分 無 単-88号		
計							892.8			
単価							892.8	円／m2		

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伸縮目地				単位	m2	数量	1	単価	3,947
規格	杉板 t=2cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =各種：		m 2	1	3,947	3,947		CB224710 管理費区分 無 単-89号	
計							3,947			
単価							3,947		円／m2	

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	1号標識				単位	箇所	数量	1	単価	133,300
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
材料費（枚）				枚	1	93,600		93,600	WB020016 管理費区分 無 単-90号 砂防指定地標識1号	
材料費（組）				組	2	525		1,050	WB020019 管理費区分 無 単-91号 取付金具	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：		m 3	0.32	49,940		15,980.8	CB240010 管理費区分 無 単-92号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：		m 2	1.6	9,366		14,985.6	CB240210 管理費区分 無 単-73号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	1	1,450		1,450	CB221110 管理費区分 無 単-74号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.86	2,320		1,995.2	CB210030 管理費区分 無 単-93号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.44	4,091		1,800.04	CB210410 管理費区分 無 単-94号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バック ホ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運 搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0.37	6,215		2,299.55	CB210110 管理費区分 無 単-55号	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	1号標識				箇所	数量	1	単価	133,300
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	0.37	136.2	50.39		CB210610 管理費区分 無 単-56号	
計						133,211.58			
単価						133,300		円／箇所	

1次単価表

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	2号標識	箇所			数量	1	単価	133,300
規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（枚）		枚	1	93,600	93,600	WB020016 管理費区分 無 単-95号 砂防指定地標識2号		
材料費（組）		組	2	525	1,050	WB020019 管理費区分 無 単-91号 取付金具		
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内 訳＝全ての費用：	m 3	0.32	49,940	15,980.8	CB240010 管理費区分 無 単-92号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1.6	9,366	14,985.6	CB240210 管理費区分 無 単-73号		
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	1	1,450	1,450	CB221110 管理費区分 無 単-74号		
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.86	2,320	1,995.2	CB210030 管理費区分 無 単-93号		
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.44	4,091	1,800.04	CB210410 管理費区分 無 単-94号		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バック ホ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運 搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.37	6,215	2,299.55	CB210110 管理費区分 無 単-55号		

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2号標識				箇所	数量	1	単価	133,300
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	0.37	136.2	50.39		CB210610 管理費区分 無 単-56号	
計						133,211.58			
単価						133,300		円／箇所	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	3号標識				単位	箇所	数量	1	単価	47,820
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
材料費（枚）			枚	1	24,000		24,000		WB020016 管理費区分 無 単-96号 砂防指定地標識3号	
材料費（組）			組	1	525		525		WB020019 管理費区分 無 単-91号 取付金具	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m 3	0.15	49,940		7,491		CB240010 管理費区分 無 単-92号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1.2	9,366		11,239.2		CB240210 管理費区分 無 単-73号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	0.49	1,450		710.5		CB221110 管理費区分 無 単-74号	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.57	2,320		1,322.4		CB210030 管理費区分 無 単-93号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.37	4,091		1,513.67		CB210410 管理費区分 無 単-94号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バック ホ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運 搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.16	6,215		994.4		CB210110 管理費区分 無 単-55号	

1次単価表

単-38号

単-38号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	3号標識					単位	箇所	数量	1	単価	47,820
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	0.16	136.2		21.79		CB210610 管理費区分 無 単-56号	
計								47,817.96			
単価								47,820		円／箇所	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	施工銘板				単位	枚	数量	1	単価	131,500
規格	黒御影石 550×450 t=20~25				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
銘板設置				枚	1	131,500	131,500		WB330490 管理費区分 無 単-97号	
計							131,500			
単価							131,500		円／枚	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	木材(幹)売却費				単位	t	数量	1	単価	-3,000
	(現場取引)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
木材（幹）売却費		(現場取引)	t	1	-3,000		-3,000		WYB00002 管理費区分 9 単-100号	
計							-3,000			
単価							-3,000		円／t	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材(枝葉)運搬費				単位	t	数量	1	単価	4,091
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材（枝葉）運搬費				t	1	4,091	4,091		WYB00003 管理費区分 9 単-101号	
計							4,091			
単価							4,091		円／t	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材(枝葉)売却費				単位	t	数量	1	単価	-2,000
規格	(工場受入)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材（枝葉）売却費		(工場受入)		t	1	-2,000	-2,000		WYB00004 管理費区分 9 単-102号	
計							-2,000			
単価							-2,000		円／t	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材(根株)運搬費				単位	t	数量	1	単価	4,091
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材（根株）運搬費				t	1	4,091	4,091		WYB00005 管理費区分 9 単-103号	
計							4,091			
単価							4,091		円／t	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材(根株)処分費				単位	t	数量	1	単価	35,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材（根株）処分費				t	1	35,000	35,000		WYB00006 管理費区分 T 単-104号	
計							35,000			
単価							35,000		円／t	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,326
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,405.2		
労務構成比率			%	84.26			
普通作業員			%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.46			
軽油			%	5.46	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.28			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 0. 8 m 3	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 オブソカト 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカト						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,622	
規格	2.5m未満							
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価				7,199.3				
労務構成比率		%	99.01					
普通作業員		%	89.35	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.66	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.27					
軽油		%	0.27	148		150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.72					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.72	1,560		1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518	
規格	2.5m未満							
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価				7,091.8				
労務構成比率		%	99.14					
普通作業員		%	90.71	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.43	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23					
軽油		%	0.23	148		150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.63					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560		1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	929.3
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		い質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	929.3
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形					単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			1		463.9
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
J05 費用の内訳											

参考資料（1）

単-52号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	5,284
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	30,400	18,240		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	28,700	31,570		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,500	46,550		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	32,000	387,200		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,070	41,002		WK240050 管理費区分 無 単-105号	
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1		3,838		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							528,400			
単価							5,284		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-53号 WB240740

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,530	
単価						105.3	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料 (1)

単-54号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						60,020	
単価						6,002	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	6,215
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,713.6				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		60.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	136.2
規格	残土受入れ地での処理						
規格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					133.07		
労務構成比率			%	52.73			
運転手（特殊）			%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.83			
軽油			%	25.83	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.44			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1)

単-57号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	3,014
規格	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生マット）		肥料袋付		m2	1	3,014	3,014		Q001412001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,014			
単価							3,014		円／m2	
J01 工種区分		植生マット工								
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-58号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,100
	植生シート工（標準品） 500m2以上1000m2未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m2	1	1,100	1,100	Q001413002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,100				
単価						1,100	円／m2			
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-59号 WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	38,790
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.38m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	15,915	1,591,500		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：サカハ認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100	9,250	925,000		ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	42.56	32,000	1,361,920		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		580		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,879,000			
単価							38,790		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.38 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）			単位	m 3	数量	1	単価	8,938
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,441.2				
労務構成比率			%	68.98					
普通作業員			%	36.04	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	20.09	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	12.29	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	22.03					
再生クラッシャーラン		RC－40	%	17.76	1,170		2,700		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.27	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.99					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	8.99	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	8,938
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,970
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						69,240				
労務構成比率				%	64.12					
型わく工				%	22.02	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.57					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	32.06	20,750		32,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.51	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.31					

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	79,970
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	2.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	5,496
	30m2以上 瀝青質目地板t=10								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,150.8				
労務構成比率			%	66.58					
普通作業員			%	49.08	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.42					
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	33.42	1,250		2,660		Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2以上 瀝青質目地板t=10							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	85,210
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					74,772					
労務構成比率			%	67.53						
型わく工			%	20.82	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	16.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	9.59	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	30.86						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%	29.69	20,750		32,000		Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%	0.99	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	85,210
	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m ³			1	49,140
標準単価				38,330		
労務構成比率		%	35.09			
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.57			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.79	21,400	32,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.68	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート 均しコンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,140
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	86,680
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						76,553				
労務構成比率				%	68.26					
普通作業員				%	21.82	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	21.53	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.85	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29	20,750		32,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.74					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	86,680
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.74	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）

単-69号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	4,047
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	4.5	33,400	150,300	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2.7	24,500	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		33%	式	1		100,410	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						404,700	
単価						4,047	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	307.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						304.18				
労務構成比率				%	66.89					
運転手（特殊）				%	66.89	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.27					
軽油				%	14.27	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.84					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	18.84	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（1）

単-71号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝						単位	m	数量	10	単価	11,140
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.46m 3/10m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	4,338		43,380		Q001365003 管理費区分 無 Z1		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5	13,300		66,500		Z002308010 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.552	2,700		1,490		Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			30		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								111,400				
単価								11,140		円／m		
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0										
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.46 m3/10m										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	48,730
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						38,619					
労務構成比率				%	41.24						
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.76						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	58.76	21,400		32,000		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB2211110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							1	1,450
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,318.2				
労務構成比率			%	79.15					
普通作業員			%	38.07	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.1	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.92	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.74					
再生クラッシャーラン		RC－40	%	10.65	1,170		2,700		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.06	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,450
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.11						
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	5.08	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-75号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	65,180
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,416.084	44,160	0001365003 管理費区分 無 Z1			
道路側溝横断G300A		グレーチング蓋付 T-25	本	10	60,760	607,600	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						651,800				
単価						65,180	円／m			
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,880
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		32,000		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-77号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	10,050
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.4m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10	6,863	68,630		0001365002 管理費区分 無し Z1	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	1,850	30,525		Z002306003 管理費区分 無し Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.48	2,700	1,296		Z002122003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		49		ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計							100,500			
単価							10,050		円／m	
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリート型 JIS A 5372								
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎碎石施工の有無		有り								
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.4 m3/10m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1	単価 9,467
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					9,802			
労務構成比率			%	88.84				
運転手（特殊）			%	28.05	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	27.34	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.22	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.05	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.51				
軽油			%	2.03	148		150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.65				

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号 WB020016

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (枚)	単位	枚	数量	1	単価	34,430
規格	縞鋼板蓋						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		FP1-B	枚	1	34,430	34,430	Y000800006-001 管理費区分 無
計						34,430	
単価						34,430	円／枚

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基			
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用			単位	数量	1	単価
							11,930
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				12,404			
労務構成比率		%	90.2				
普通作業員		%	30.29	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	24.58	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.06	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.82	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.2				
軽油		%	1.78	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	7.6				

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	161,000
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
プレキャスト集水桝 フラットタイプ		500×1150H（底無）	%	100	1		161,000		Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB222880

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	17,940
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						18,267				
労務構成比率				%	77.64					
普通作業員				%	17.63	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.86	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.18	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率				%	22.36					
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊		%	9.98	45,600		52,800		L001130006 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 製品長	2.0m/個									
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25									

CB222880

[illegible]

参考資料 (1)

単-84号 WB020015

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (個) ボックスカルバート				単位	個	数量	1	単価	175,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート		内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25		個	1	175,000	175,000		ZA10065510 管理費区分 無	
計							175,000			
単価							175,000		円／個	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB222830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	12,600
名称	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	12,600
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					14,842		
労務構成比率		%		27.86			
運転手（特殊）		%		10.27	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		9.02	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.54	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		68.82			
コルゲートフリューム		%		67.43	10,000	7,910	Y001661000-001 管理費区分 無
軽油		%		1.39	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		3.32			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1)

単-87号 DE310060

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網敷設 (治山林道)				単位	m2	数量	100	単価	1,135
規格	無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 6. 0 × 1 5 0 × 1 5 0		m 2	115	497	57,155		Z001450009 管理費区分 無	
普通作業員				人	2.3	24,500	56,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							113,505			
単価							1,135		円／m2	
J01 スペーサの有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	892.8
規格	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				1,337.9			
労務構成比率		%	18.62				
運転手（特殊）		%	8.2	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.68	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.17	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.88				
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	74.09	780,000	432,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.55	148	150	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月17日
 令和 8年 7月17日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	892.8
	160mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.5			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		160 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	3,947
規格	30m2未満 各種								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,288.3				
労務構成比率			%	64.44					
普通作業員			%	47.5	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	16.62	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	35.56					
杉板		t=2cm	%	35.56	1,250	1,150		Y001140000-001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 各種							

参考資料 (1)

単-90号 WB020016

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	材料費（枚） 砂防指定地標識1号				単位	枚	数量	1	単価	93,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
砂防指定地等標識		1号（アルミ製、支柱を含む）	枚	1	93,600		93,600	ZA10210560 管理費区分 無		
計							93,600			
単価							93,600	円／枚		

参考資料 (1)

単-91号 WB020019

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (組) 取付金具				単位	組	数量	1	単価	525
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付金具		φ76.3×3×40		組	1	525	525		Y000800009-001 管理費区分 無	
計							525			
単価							525		円／組	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,940
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	57.72	21,400		32,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	49,940
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³			1	2,320
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手 (特殊)		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 2 8 m ³	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,091
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				4,309.4		
	労務構成比率		%	86.75			
	普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	4.02			
	軽油		%	3.17	148	150	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	156	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.23			
	バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
	タンパ及びランマ [ランマ]	通称6 0～8 0 k g 級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	4,091
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-95号 WB020016

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (枚)	単位	枚	数量	1	単価	93,600
規格	砂防指定地標識2号	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防指定地等標識		2号 (アルミ製、支柱を含む)	枚	1	93,600	93,600	ZA10210570 管理費区分 無
計						93,600	
単価						93,600	円／枚

参考資料 (1)

単-96号 WB020016

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (枚)	単位	枚	数量	1	単価	24,000
規格	砂防指定地標識3号	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防指定地等標識		3号 (アルミ製、支柱を含む)	枚	1	24,000	24,000	ZA10210610 管理費区分 無
計						24,000	
単価						24,000	円／枚

参考資料（1）

単-97号 WB330490

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	銘板設置				単位	枚	数量	1	単価	131,500
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
施工銘板		0.45×0.55m 黒御影石（厚20～25mm）文字含	枚	1	100,000	100,000	ZA10210510 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1		2,780	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						131,500				
単価						131,500	円／枚			

参考資料 (1)

単-98号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号

CB320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	伐木・伐竹（複合）			単位	m2	数量		単価	
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 無し 人力施工						1		206.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					219				
労務構成比率			%	100					
特殊作業員			%	34.16	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	29.85	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	25.44	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員			%	4.89	18,500		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:中）10～50本100m2未満							
J02 除根作業の有無		無し							
J03 集積積込み作業の区分		人力施工							

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材（幹）売却費				単位	t	数量		単価	
規格	(現場取引)				単位			1	単価	-3,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
木材（幹）売却費		(現場取引)		t	1	-3,000		-3,000	Y032626000-001 管理費区分 9	
計								-3,000		
単価								-3,000	円／t	

参考資料（1）

単-101号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材（枝葉）運搬費				単位	t	数量	1	単価	4,091
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材（枝葉）運搬費				t	1	4,091	4,091		Y032626000-002 管理費区分 9	
計							4,091			
単価							4,091		円／ t	

参考資料（1）

単-102号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	木材（枝葉）売却費				単位	t	数量	1	単価	-2,000
	(工場受入)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
木材（枝葉）売却費		(工場受入)	t	1	-2,000		-2,000		Y032626000-003 管理費区分 9	
計							-2,000			
単価							-2,000		円／ t	

参考資料（1）

単-103号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材（根株）運搬費				単位	t	数量	1	単価	4,091
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材（根株）運搬費				t	1	4,091	4,091		Y032626000-004 管理費区分 9	
計							4,091			
単価							4,091		円／ t	

参考資料（1）

単-104号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	木材（根株）処分費				単位	t	数量	1	単価	35,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
木材（根株）処分費				t	1	35,000	35,000		Y032626000-005 管理費区分 T	
計							35,000			
単価							35,000		円／ t	

参考資料（2）

単-105号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日		数量	1	単価	46,070
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	37	150	5,550	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m3 吊能力1. 7 t 吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						46,070				
単価						46,070	円／日			

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]