

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173530-00064-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	主要地方道嬉野美杉線ほか道路交通安全対策（区画線）工事
所 属 名	松阪建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 9月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月21日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月21日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪 1	
	生 コ ン	G01：松阪A	
	石 材	G01：松阪 1	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	市街地 (D I D補正) (1) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地 (D I D補正) (1) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道嬉野美杉線ほか道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		17,345,636			
区画線工		式	1		15,705,136			
区画線工		式	1		15,705,136			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	28,000	433.2	12,129,600			単-1号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3,750	461	1,728,750			単-2号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	140	809.2	113,288			単-3号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分せづり45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	430	1,099	472,570			単-4号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,280	985.1	1,260,928			単-5号
仮設工		式	1		1,640,500			
交通管理工		式	1		1,640,500			

設計内訳書

工事名	主要地方道嬉野美杉線ほか道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	42.5	21,400	909,500			単-6号
交通誘導警備員			人日	42.5	17,200	731,000			単-7号
直接工事費			式	1		17,345,636			
共通仮設			式	1		3,615,264			
共通仮設費			式	1		915,264			
技術管理費			式	1		915,264			
図面作製費			枚	112	8,172	915,264			単-8号
共通仮設費（率計上） 17,345,636×15.57%			式	1		2,700,000			
純工事費			式	1		20,960,900			
現場管理費 20,045,636×50.09%			式	1		10,040,000			
工事原価			式	1		31,000,900			
一般管理費等 30,085,636×（21.06%＋ 0.04%）			式	1		6,347,100			

設計内訳書

工事名	主要地方道嬉野美杉線ほか道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		37,348,000				
消費税相当額 37,348,000×10%		式	1		3,734,800				
工事費計		式	1		41,082,800				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	17,345,636	
4	直接工事費	17,345,636	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	17,345,636	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	17,345,636	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.12%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.57%	
30	計上額 単独（追加工事）	2,700,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,700,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	17,345,636	
35	直接工事費	17,345,636	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	17,345,636	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.48%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.48%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	915,264	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	915,264	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,615,264	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	20,960,900	
3	単独（追加工事）直接工事費	17,345,636	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,615,264	
5	非対象額計（一）	915,264	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	915,264	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	20,045,636	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	20,045,636	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	41.74%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	50.09%	
29	計上額 単独（追加工事）	10,040,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,040,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	31,000,900	
2	純工事費	20,960,900	
3	現場管理費	10,040,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	915,264	
7	管理費区分9	915,264	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	30,085,636	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	30,085,636	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.06%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	30,085,636	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 12,034 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.1%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,347,100	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,347,100	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価 433.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	433.2	433.2		WB821210 管理費区分 無 単-9号	
計						433.2			
単価						433.2		円／m	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	461
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		461		461	WB821210 管理費区分 無 単-10号
計									461	
単価									461	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価 809.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	809.2	809.2		WB821210 管理費区分 無 単-11号	
計						809.2			
単価						809.2		円／m	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	1,099
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		1,099		1,099	WB821210 管理費区分 無 単-12号
計									1,099	
単価									1,099	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	985.1
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	985.1	985.1	WB821210 管理費区分 無 単-13号			
計						985.1				
単価						985.1	円／m			

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,400	21,400	WB010211 管理費区分 無 単-14号	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-15号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	図面作製費				単位	枚	数量	1	単価	8,172
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
図面作製費				枚	1	8,172	8,172		WYB00007 管理費区分 9 単-16号	
計							8,172			
単価							8,172		円／枚	

参考資料 (1)

単-9号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	148		6,956		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,554		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								433,200			
単価								433.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-9号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	433.2
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	461
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	280		280,000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	52	148		7,696		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,614		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								461,000			
単価								461		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		461
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-11号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	809.2
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無			m	1,000		453		453,000	0001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1,130		252		284,760	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			kg	50		187		9,350	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用			kg	50		655		32,750	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油					L	84		148		12,432	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1				16,908	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										809,200	
単価										809.2	円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	809.2
	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-12号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,099
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	567		567,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252		428,400		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	187		14,025		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	655		49,125		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	106	148		15,688		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			24,762		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,099,000			
単価								1,099		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		1,099
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-13号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	985.1
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	655		19,650		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	139.2	148		20,601		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			10,871		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								985,100			
単価								985.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-13号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	985.1
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-14号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,400			
単価						21,400	円／人日		

参考資料（1）

単-15号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料 (1)

単-16号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	図面作製費				単位	枚	数量	1	単価	8,172
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
図面作製費			枚	1	8,172		8,172		ZYX0000001 管理費区分 9	
計							8,172			
単価							8,172		円／枚	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]