

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		508-k173530-00040-11 (0)	設 計 者 名		
費 目		本工事費	工 事 名	主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事	
所 属 名		松阪建設事務所 保全室			
適 用 単 価		一般土木			
入 札 日 (開 札 日)		令和 8年 8月 7日			
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 6月22日			
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 6月22日			
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪 1			
	生 コ ン	G01：松阪A			
	石 材	G01：松阪 1			
適 用 工 種		舗装工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（１）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		37,734,463			
舗装工		式	1		33,983,799			
切削オーバーレイ工		式	1		33,983,799			
切削オーバーレイ 夜間	平均切削深さ5cm;舗設 層数一層;段差すりつ け区分無;アスファルト材料 種類(一層)改質As密粒 II型(20)DS3000	m2	6,720	4,475	30,072,000			単-1号 週休有
路面切削 夜間	平均切削深さ2cm;段差 すりつけ区分無	m2	70	656.3	45,941			単-2号 週休有
クラック防止シート張工 夜間	W=50cm（ガラス基材）	m	1,300	1,441	1,873,300			単-3号 週休有
殻運搬(路面切削)（有爾中工区） 夜間	アスファルト殻	m3	210	2,879	604,590			単-4号 週休有
殻運搬(路面切削)（和屋工区） 夜間	アスファルト殻	m3	127	3,154	400,558			単-5号 週休有
殻処分（有爾中工区）	アスファルト殻	m3	210	2,930	615,300			単-6号 週休有
殻処分（和屋工区）	アスファルト殻	m3	127	2,930	372,110			単-7号 週休有
区画線工		式	1		1,728,224			

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		1,728,224			
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm白;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1,920	470.4	903,168				単-8号 週休有
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm白;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	300	504.7	151,410				単-9号 週休有
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm黄;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	590	972.8	573,952				単-10号 週休有
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分せづ545cm白;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	77	1,163	89,551				単-11号 週休有
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印15cm白;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	9	1,127	10,143				単-12号 週休有
仮設工			式	1		2,022,440			
交通管理工			式	1		2,022,440			
交通誘導警備員A 夜間		人	28	32,750	917,000				単-13号 週休有
交通誘導警備員B 夜間		人	42	26,320	1,105,440				単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		37,734,463			
共通仮設			式	1		6,368,000			
共通仮設費			式	1		142,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費		往路、復路	台	1	142,000	142,000			単-15号 週休有
共通仮設費（率計上） 37,734,463×16.5%			式	1		6,226,000			
純工事費			式	1		44,102,463			
現場管理費 44,102,463×36.53%			式	1		16,110,000			
工事原価			式	1		60,212,463			
一般管理費等 60,212,463×（19.49%+ 0.04%）			式	1		11,758,537			
工事価格			式	1		71,971,000			
消費税相当額 71,971,000×10%			式	1		7,197,100			

設計内訳書

工事名	主要地方道鳥羽松阪線舗装修繕工事			当 初	事業区分 工事区分		道路維持・修繕 共通仮設費		主たる工種 施工地域		舗装工事 一般交通影響有り（1）－1	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計					式	1		79,168,100				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		37,734,463	
4	直接工事費		37,734,463	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		987,410	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		37,734,463	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		36,747,053	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.67%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.5%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		6,226,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,226,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	37,734,463	
35	直接工事費	37,734,463	
36	非対象額計（－）	987,410	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	987,410	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	36,747,053	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.96%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.96%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	142,000	
58	運搬費	142,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,368,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	44,102,463	
3	単独（追加工事）直接工事費	37,734,463	
4	単独（追加工事）共通仮設費	6,368,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	44,102,463	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	43,115,053	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.84%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.53%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	16,110,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	16,110,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	60,212,463	
2	純工事費	44,102,463	
3	現場管理費	16,110,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	60,212,463	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	59,225,053	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.49%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	60,212,463	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 24,084 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.53%	
25	計上額 単独（追加工事）	11,758,537	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,758,537	

单-1号

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	1	単価	4,475
規格	夜間 平均切削深さ5cm;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
切削オーバーレイ		一層 t=5cm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート（夜間割増）		m 2	1	4,475		4,475	WYB00012 管理費区分 無 単-16号 夜間	
計								4,475		
単価								4,475	円／m2	

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路面切削	単位	m2	数量	1	単価	656.3
規格	夜間 平均切削深さ2cm;段差すりつけ区分無						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	656.3	656.3	CB430010 管理費区分 無 単-17号 夜間
計						656.3	
単価						656.3	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	クラック防止シート張工 夜間				単位 m	数量	1	単価	1,441
	W=50cm（ガラス基材）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		費用の内訳＝全ての費用：	m	1	495.3	495.3	CB430930 管理費区分 無 単-18号 夜間		
クラック防止シート（材料費）			m	1.15	822	945.3	CB430931 管理費区分 無 単-19号		
計						1,440.6			
単価						1,441	円／m		

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削) (有爾中工区)				単位	m3	数量	1	単価	2,879
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID 区間無)＝13.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,879	2,879	CB430020 管理費区分 無 単-20号 夜間			
計						2,879				
単価						2,879	円／m3			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削) (和屋工区)				単位	m3	数量	1	単価	3,154
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID 区間無)＝16.0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,154	3,154	CB430020 管理費区分 無 単-21号 夜間			
計						3,154				
単価						3,154	円／m3			

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分（有爾中工区）				単位	m3	数量	1	単価	2,930
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1	2,930	2,930		WB020051 管理費区分 有 単-22号	
計							2,930			
単価							2,930		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分（和屋工区）				単位	m3	数量	1	単価	2,930
規格	アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1	2,930	2,930		WB020051 管理費区分 有 単-22号	
計							2,930			
単価							2,930		円／m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線 夜間	単位 m	数量	1	単価	470.4
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm白;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	470.4	470.4	WB821210 管理費区分 無 単-23号 夜間
計					470.4	
単価					470.4	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線 夜間	単位 m	数量 1	単価 504.7	金額 504.7	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-24号
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm白;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	504.7	504.7	
計					504.7	
単価					504.7	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	夜間 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm黄;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	972.8
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		972.8		972.8	WB821210 管理費区分 無 単-25号
計									972.8	
単価									972.8	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	夜間 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ45cm白;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	1,163
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		1,163		1,163	WB821210 管理費区分 無 単-26号
計									1,163	
単価									1,163	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線 夜間	単位 m	数量	1	単価	1,127	
	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印15cm白;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,127	1,127	WB821210 管理費区分 無 単-27号
計						1,127	
単価						1,127	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員A 夜間				単位 人	数量	1	単価	32,750
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	32,750	32,750	WB010211 管理費区分 無 単-28号		
計						32,750			
単価						32,750	円／人		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人				
規格	夜間				単位		数量	1	単価 26,320
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1	26,320	26,320		WB010212 管理費区分 無 単-29号
計							26,320		
単価							26,320		円／人

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	142,000
規格	往路、復路				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝12km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-30号			
貨物自動車による運搬（1車1回）		同上	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-30号			
計						142,000				
単価						142,000	円／台			

参考資料 (1)

単-16号 WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	切削オーバーレイ 夜間					単位	m 2	数量	100	単価	4,475
	一層 t=5cm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート（夜間割増）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.137	46,512		6,372		R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
特殊作業員				人	0.41	43,911		18,003		R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
普通作業員				人	0.683	37,485		25,602		R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		t	12.573	21,900		275,348		Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		L	43	139		5,977		Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転		7cm以下 一層		日	0.137	276,500		37,880		WYB00013 管理費区分 無 単-31号 Z1	
路面清掃車運転		同上		日	0.137	88,410		12,112		WYB00014 管理費区分 無 単-32号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.137	168,800		23,125		WYB00015 管理費区分 無 単-33号 Z1	

参考資料 (1)

単-16号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m 2	数量	100	単価	4,475
規格	夜間 一層 t=5cm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート (夜間割増)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		日	0.137	75,080	10,285		WYB00016 管理費区分 無 単-34号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日	0.137	72,250	9,898		WYB00017 管理費区分 無 単-35号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		16%		式	1		22,898		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							447,500			
単価							4,475		円／m 2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB430010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	路面切削 夜間	単位	m 2	数量	1	単価	656.3
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				547.12			
労務構成比率		%	37.49				
普通作業員		%	13.27	25,400	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役		%	4.02	31,000	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）		%	3.75	28,900	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%	3.67	28,300	43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%	11.55				
軽油		%	8.56	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	50.96				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張			単位	m	数量		単価	
規格	夜間 全ての費用			単位			1		495.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						340.46			
労務構成比率				%	91.58				
普通作業員				%	50.01	25,400		37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%	18.21	31,000		46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）				%	5.77	28,900		46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%	5.65	28,300		43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%	0.85				
軽油				%	0.74	138		148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	7.57				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号 CB430930

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート張				単位	m	数量	1	単価	495.3
規格	夜間 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	6.59	17,800		17,800		M000820006 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB430931

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラック防止シート（材料費）				単位	m	数量	1	単価	822
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
クラック防止材		W=50cm（ガラス基材）	%	100	1		822		Y001117000-004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	般運搬（路面切削）	単位	m 3	数量	1	単価	2,879
規格	無し 13.5km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,165.3			
労務構成比率		%	45.78				
運転手（一般）		%	45.78	23,600	40,086	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%	13.38				
軽油		%	13.38	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.84				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	無し						
J02 運搬距離（km）（DID区間無）	13.5km以下						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	般運搬（路面切削） 夜間			単位	m 3	数量	1	単価	3,154
	無し 16.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,371.6				
労務構成比率			%	45.78					
運転手（一般）			%	45.78	23,600		40,086		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%	13.38					
軽油			%	13.38	138		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.84					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳		無し 16.0km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-22号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,930
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100	2,930	293,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							293,000			
単価							2,930		円／m3	

参考資料（1）

単-23号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置 夜間					単位	m	数量	1,000	単価	470.4
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	307.02		307,020		Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	148		5,920		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,760		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								470,400			
単価								470.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-23号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置 夜間					単位 m	数量	1,000	単価	470.4
	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-24号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	504.7
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	340.68		340,680		Q001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	44	148		6,512		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,808		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								504,700			
単価								504.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-24号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	504.7
	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-25号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	972.8
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	490.62	490,620	Q001036085 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無 Z1			
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油				L	65	148	9,620	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		22,960	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計							972,800				
単価							972.8	円／m			
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-25号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		972.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-26号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,163
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	680.34		680,340		Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	235		399,500		Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450		33,750		Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	89	148		13,172		Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,738		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								1,163,000		
単価								1,163		円／m
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-26号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,163
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-27号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,127
	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	767.04		920,448		Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	235		160,740		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	450		13,500		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120	148		17,760		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,152		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,127,000			
単価								1,127		円／m	
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（1）

単-28号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 32,750
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	32,742	32,742	R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						32,750		
単価						32,750	円／人日	

参考資料 (1)

単-29号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 26,320
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26,316	26,316	R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						26,320		
単価						26,320	円／人日	

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量		単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 12km 無 無				単位			1		71,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1	71,000		71,000		Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								71,000		
単価								71,000		円／台
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		12 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料（2）

単-31号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	276,500
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
軽油			L	215	148	31,820	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2. 0m 深さ2 3 c m	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						276,500				
単価						276,500	円／日			

参考資料（2）

単-32号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	88,410
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（一般）			人	1	40,086	40,086		R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	39	148	5,772		Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1. 5m3	供用日	1.15	37,000	42,550		M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						88,410				
単価						88,410		円／日		

参考資料（2）

単-33号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 168,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	59	148	8,732	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						168,800			
単価						168,800	円／日		

参考資料（2）

単-34号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	75,080
規格	7cm以下 一層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	46,206		46,206		R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油				L	29	148		4,292		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2. 1 m		供用日	1.28	19,200		24,576		M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								75,080		
単価								75,080		円／日

参考資料（2）

単-35号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	7cm以下 一層				単位		数量	1	単価 72,250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	22	148	3,256	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						72,250			
単価						72,250	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]