

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173530-00070-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般国道422号ほか道路交通安全対策（区画線）工事
所 属 名	松阪建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 9月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月21日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月21日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	J00：松阪4	
	生 コ ン	J01：松阪D	
	石 材	J01：松阪4	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般国道422号ほか道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		17,062,402			
区画線工		式	1		15,452,782			
区画線工		式	1		15,452,782			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	27,900	433.3	12,089,070			単-1号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4,560	461.1	2,102,616			単-2号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100	809.4	80,940			単-3号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分せづら 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	500	1,099	549,500			単-4号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	640	985.4	630,656			単-5号
仮設工		式	1		1,609,620			
交通管理工		式	1		1,609,620			

設計内訳書

工事名	一般国道422号ほか道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	41.7	21,400	892,380			単-6号
交通誘導警備員		人日	41.7	17,200	717,240			単-7号
直接工事費		式	1		17,062,402			
共通仮設		式	1		3,588,264			
共通仮設費		式	1		915,264			
技術管理費		式	1		915,264			
図面作製費		枚	112	8,172	915,264			単-8号
共通仮設費（率計上） 17,062,402×15.67%		式	1		2,673,000			
純工事費		式	1		20,650,666			
現場管理費 19,735,402×50.22%		式	1		9,911,000			
工事原価		式	1		30,561,666			
一般管理費等 29,646,402×（21.09%＋ 0.04%）		式	1		6,263,334			

設計内訳書

工事名	一般国道422号ほか道路交通安全対策（区画線）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		36,825,000			
消費税相当額 36,825,000×10%			式	1		3,682,500			
工事費計			式	1		40,507,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	17,062,402	
4	直接工事費	17,062,402	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	17,062,402	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	17,062,402	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.19%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	15.67%	
30	計上額 単独（追加工事）	2,673,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,673,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	17,062,402	
35	直接工事費	17,062,402	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	17,062,402	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.49%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.49%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	915,264	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	915,264	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,588,264	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	20,650,666	
3	単独（追加工事）直接工事費	17,062,402	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,588,264	
5	非対象額計（一）	915,264	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	915,264	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	19,735,402	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	19,735,402	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	41.85%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	50.22%	
29	計上額 単独（追加工事）	9,911,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,911,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	30,561,666	
2	純工事費	20,650,666	
3	現場管理費	9,911,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	915,264	
7	管理費区分9	915,264	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	29,646,402	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	29,646,402	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	29,646,402	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 11,858 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	6,263,334	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,263,334	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	433.3
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		433.3		433.3	WB821210 管理費区分 無 単-9号
計									433.3	
単価									433.3	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	461.1
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		461.1		461.1	WB821210 管理費区分 無 単-10号
計									461.1	
単価									461.1	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	809.4
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		809.4		809.4	WB821210 管理費区分 無 単-11号
計									809.4	
単価									809.4	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	1,099
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		1,099		1,099	WB821210 管理費区分 無 単-12号
計									1,099	
単価									1,099	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	985.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	985.4	985.4		WB821210 管理費区分 無 単-13号	
計							985.4			
単価							985.4		円／m	

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,400		21,400	WB010211 管理費区分 無 単-14号	
計								21,400		
単価								21,400	円／人日	

1次単価表

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17,200	17,200	WB010212 管理費区分 無 単-15号	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	図面作製費				単位	枚	数量	1	単価	8,172
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
図面作製費				枚	1	8,172	8,172		WYB00007 管理費区分 9 単-16号	
計							8,172			
単価							8,172		円／枚	

参考資料 (1)

単-9号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無					m	1,000	253	253,000	0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白					kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm					kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用					kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油						L	47	150	7,050	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）	5%					式	1		8,560	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									433,300		
単価									433.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-9号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	433.3
	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-10号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	461.1
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	280		280,000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	52	150		7,800		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,610		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								461,100			
単価								461.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		461.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-11号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	809.4
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000	453		453,000		Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	252		284,760		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	187		9,350		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	655		32,750		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	84	150		12,600		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			16,940		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								809,400			
単価								809.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	809.4
	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-12号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,099
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	567		567,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252		428,400		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	187		14,025		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	655		49,125		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	106	150		15,900		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			24,550		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,099,000			
単価								1,099		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,099
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-13号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月21日 令和 8年 7月21日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	985.4
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	630	756,000	0001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	655	19,650	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油				L	139.2	150	20,880	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		10,892	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							985,400			
単価							985.4	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-13号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	985.4
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-14号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 21,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,400	
単価							21,400	円／人日

参考資料 (1)

単-15号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料 (1)

単-16号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月21日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月21日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	図面作製費				単位	枚	数量	1	単価	8,172
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
図面作製費			枚	1	8,172		8,172		ZYX0000001 管理費区分 9	
計							8,172			
単価							8,172		円／枚	
					</					

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]