【試算】

積算情報

設計書番号	506-k143130-00192-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和5年度馬の頭地区県営ため池等整備事業工事用進入路整備工事
所属名	桑名農政事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年10月 1日		
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日		
単価適用年月日	令和 6年 9月 3日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	令和 6年10月 9日 ～ 令和 7年 3月17日 （160日）

<計算処理>2024/09/03 14:43:21
<一括更新>2024/09/02 19:21:24

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和5年度馬の頭地区県営ため池等整備事業工事用進入路整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良工事		式	1		23,112,591			
仮設工		式	1		23,112,591			
馬の頭溜池工事用進入路C1		式	1		2,411,312			
土工		式	1		765,818			内-1号 週休有
雑工		式	1		728,534			内-2号 週休有
撤去工		式	1		9,566			内-3号 週休有
仮設工		式	1		907,394			内-4号 週休有
馬の頭溜池工事用進入路C2		式	1		370,183			
土工		式	1		154,786			内-5号 週休有
撤去工		式	1		58,869			内-6号 週休有
仮設工		式	1		156,528			内-7号 週休有
馬の頭新溜池工事用進入路		式	1		6,049,760			

三重県　農林水産部

506-k143130-00192-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度馬の頭地区県営ため池等整備事業工事用進入路整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工		式	1		2,979,662			内-8号 週休有
撤去工		式	1		8,875			内-9号 週休有
仮設工		式	1		3,061,223			内-10号 週休有
市道供用区間工事用進入路		式	1		12,881,902			
道路土工		式	1		656,653			内-11号 週休有
擁壁工		式	1		9,341,826			内-12号 週休有
舗装工		式	1		137,385			内-13号 週休有
撤去工		式	1		322,008			内-14号 週休有
仮設工		式	1		2,424,030			内-15号 週休有
市道供用区間取付部		式	1		1,399,434			
道路土工		式	1		42,602			内-16号 週休有
擁壁工		式	1		1,312,372			内-17号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度馬の頭地区県営ため池等整備事業工事用進入路整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		27,090			内-18号 週休有
撤去工		式	1		17,370			内-19号 週休有
直接工事費		式	1		23,112,591			
共通仮設		式	1		4,066,167			
共通仮設費		式	1		1,420,167			
運搬費		式	1		1,102,017			
仮設材輸送		式	1		1,102,017			内-20号 週休有
準備費		式	1		47,550			
伐開・除根		式	1		47,550			内-21号 週休有
技術管理費		式	1		270,600			
土質試験	項目	式	1		270,600			内-22号 週休有
共通仮設費（率計上） 23,112,591×11.45%		式	1		2,646,000			

設計内訳書

工事名	令和5年度馬の頭地区県営ため池等整備事業工事用進入路整備工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		27,178,758			
現場管理費 27,164,158×33.39%		式	1		9,070,000			
工事原価		式	1		36,248,758			
一般管理費等 36,234,158×（19.29%＋0.04%）		式	1		7,003,242			
工事価格		式	1		43,252,000			
消費税相当額 43,252,000×10%		式	1		4,325,200			
工事費計		式	1		47,577,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

鉄筋コン殻 2'600
運搬 〃 84'480
廃プラ 18'900

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	23,112,591	
4	直接工事費	23,112,591	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	105,380	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	23,112,591	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	23,007,211	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.23%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.45%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	2,646,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	2,646,000	
35	現場環境改善費対象工事費	23,112,591	
36	直接工事費	23,112,591	
37	非対象額計（一）	105,380	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	105,380	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	23,007,211	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.11%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.11%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	1,420,167	
59	運搬費	1,102,017	
60	準備費・仮設費	47,550	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	270,600	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	4,066,167	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	27,178,758	
3	単独（追加工事）　直接工事費	23,112,591	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,066,167	
5	非対象額計（－）	14,600	支給品に落札額
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	14,600	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	27,164,158	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	27,058,778	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	31.8%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：137日　工期：160日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.39%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	9,070,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,070,000	

三重県　農林水産部

506-k143130-00192-15(0)

一般管理費等

所属名　桑名農政事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	36,248,758	
2	純工事費	27,178,758	
3	現場管理費	9,070,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	14,600	
7	管理費区分９	14,600	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	36,234,158	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	36,128,778	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.29%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	36,234,158	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　14,493 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.33%	
25	計上額　単独（追加工事）	7,003,242	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,003,242	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	67	329.4	22,069			CB210100 管理費区分 無 単-1号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	169	843.6	142,568			CB210510 管理費区分 無 単-2号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	202	706.4	142,692			CB220010 管理費区分 無 単-3号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	103	879.9	90,629			CB220010 管理費区分 無 単-4号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	121	2,300	278,300			ZA10030420 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	40	289.6	11,584			CB210030 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	36	2,166	77,976			DB101020 管理費区分 無 単-6号
合　計					765,818			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	雑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.34m3/10m：	m	2.8	9,525	26,670			WB821410 管理費区分 無 単-7号
基面整正		m 2	1	463.1	463			CB210080 管理費区分 無 単-8号
U型側溝	作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.4m3/10m：	m	70.4	9,539	671,545			WB821410 管理費区分 無 単-9号
基面整正		m 2	28	463.1	12,966			CB210080 管理費区分 無 単-10号
硬質塩化ビニル管撤去	VU φ300	m	3	763.1	2,289			WYB00046 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	雑工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管復旧	VU φ300	m	3	1,549	4,647			WYB00048 管理費区分 無 単-12号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分Ⅰ：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1	9,028	9,028			DBJ07010 管理費区分 無 単-13号
基面整正		m 2	2	463.1	926			CB210080 管理費区分 無 単-14号
合　計					728,534			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	0.4	16,970	6,788			WB824010 管理費区分 無 単-15号
殻運搬処理	鉄筋コンクリート殻	m3	0.4	6,947	2,778			WYB00007 管理費区分 有 単-16号
合　計					9,566			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	板絞工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝300mmを超え400mm以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	31,430	314,300			CB222790 管理費区分 無 単-17号
ート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	25,840	12,920			CB240010 管理費区分 無 単-18号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2	4,864	9,728			CB240210 管理費区分 無 単-19号
基面整正		m 2	5	463.1	2,315			CB210080 管理費区分 無 単-20号
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	20	3,878	77,560			CB222770 管理費区分 無 単-21号
敷鉄板設置・撤去	22×1524×3048	m2	5	1,835	9,175			WYB00009 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	22×1524×6069	m2	28	1,719	48,132			WYB00010 管理費区分 無 単-23号
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	501	864.8	433,264			DB108530 管理費区分 無 単-24号
合　計					907,394			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	64	329.4	21,081			CB210100 管理費区分 無 単-25号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	12	843.6	10,123			CB210510 管理費区分 無 単-26号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝いき質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	89	706.4	62,869			CB220010 管理費区分 無 単-27号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝いき質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	69	879.9	60,713			CB220010 管理費区分 無 単-28号
合　計					154,786			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	15.8	3,190	50,402			WB821410 管理費区分 無 単-29号
U型側溝	作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	4.2	2,016	8,467			WB821410 管理費区分 無 単-30号
合　計					58,869			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	181	864.8	156,528			DB108530 管理費区分 無 単-24号
合　計					156,528			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	6	329.4	1,976			CB210100 管理費区分 無 単-31号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	70	843.6	59,052			CB210510 管理費区分 無 単-32号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	926	236.3	218,813			CB210510 管理費区分 無 単-33号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	226	706.4	159,646			CB220010 管理費区分 無 単-34号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2	879.9	1,759			CB220010 管理費区分 無 単-35号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1,101	2,300	2,532,300			ZA10030420 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	6	247.6	1,485			CB210030 管理費区分 無 単-36号
基面整正		m 2	10	463.1	4,631			CB210080 管理費区分 無 単-37号
合　計					2,979,662			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管撤去	VUφ400	m	2.7	915.3	2,471			WYB00012 管理費区分 無 単-38号
廃プラスチック運搬	硬質塩化ビニル管	m3	0.4	16,010	6,404			WYB00013 管理費区分 有 単-39号
合 計					8,875			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利舗装工（機械）（土地改良）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	392	864.8	339,001			DB108530 管理費区分 無 単-24号
[illegible]水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	13	3,878	50,414			CB222770 管理費区分 無 単-40号
暗渠排水管	同上	m	25	8,312	207,800			CB222770 管理費区分 無 単-41号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	68	8,186	556,648			DB115020 管理費区分 無 単-42号
大型土のう工（土地改良）	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝6m以下：	袋	182	10,480	1,907,360			DB115020 管理費区分 無 単-43号
合 計					3,061,223			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	10	329.4	3,294			CB210100 管理費区分 無 単-44号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	252	247.6	62,395			CB210030 管理費区分 無 単-45号
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	46	886.5	40,779			CB210520 管理費区分 無 単-46号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	176	601.2	105,811			DB101010 管理費区分 無 単-47号
振動ローラ締固め	再生クラッシャーラン(RC-40)	m3	31	2,840	88,040			WYB00014 管理費区分 無 単-48号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	121	601.2	72,745			DB101010 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	14	706.4	9,889			CB220010 管理費区分 無 単-49号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	119	2,300	273,700			ZA10030420 管理費区分 無
合 計					656,653			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	擁壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	練積 控え35cm 裏込コンクリートt=0cm	m2	36	18,680	672,480			WYB00015 管理費区分 無 単-50号
コンクリートブロック積	練積 控え35cm 裏込コンクリートt=10cm	m2	86	20,770	1,786,220			WYB00016 管理費区分 無 単-51号
コンクリートブロック積	練積 控え35cm 裏込コンクリートt=15cm	m2	131	21,910	2,870,210			WYB00017 管理費区分 無 単-52号
コンクリートブロック	三重県型積ブロック リサイクル認定製品 30×30×35	個	2,815	673	1,894,495			Y000364000-001 管理費区分 無
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	114	7,238	825,132			CB221120 管理費区分 無 単-53号
吸出し防止材設置		m2	8	845	6,760			CB224720 管理費区分 無 単-54号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	擁壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端工	高さ区分1(擁壁高H≦300)	m	13	3,041	39,533			WYB00018 管理費区分 無 単-55号
	高さ区分2(擁壁高H≦400)	m	20	4,132	82,640			WYB00019 管理費区分 無 単-56号
天端工	高さ区分3(擁壁高H≦500)	m	26	4,936	128,336			WYB00020 管理費区分 無 単-57号
基礎工	高さ区分1(擁壁高H≦300)	m	13	7,145	92,885			WYB00021 管理費区分 無 単-58号
基礎工	高さ区分2(擁壁高H≦400)	m	21	11,120	233,520			WYB00022 管理費区分 無 単-59号
基礎工	高さ区分3(擁壁高H≦500)	m	28	11,380	318,640			WYB00023 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	擁壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.2	25,840	121,448			CB240010 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	12	4,864	58,368			CB240210 管理費区分 無 単-62号
固化剤散布・混合・敷き均し	高さ区分1(擁壁高H≦300) t＝70cm	m2	17	888.8	15,109			WYB00050 管理費区分 無 単-63号
固化剤散布・混合・敷き均し	高さ区分2(擁壁高H≦400) t＝90cm	m2	34	888.8	30,219			WYB00054 管理費区分 無 単-64号
固化剤散布・混合・敷き均し	高さ区分3(擁壁高H≦500) t＝110cm	m2	54	888.8	47,995			WYB00053 管理費区分 無 単-65号
固化剤散布・混合・敷き均し	基礎(擁壁高H≦500) t＝30cm	m2	28	888.8	24,886			WYB00052 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	擁壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固化剤	高さ区分1(擁壁高H≦300) t＝70cm	t	0.6	16,900	10,140			WYB00055 管理費区分 無 単-67号
固化剤	高さ区分2(擁壁高H≦400) t＝90cm	t	1.5	16,900	25,350			WYB00059 管理費区分 無 単-68号
固化剤	高さ区分3(擁壁高H≦500) t＝110cm	t	3	16,900	50,700			WYB00058 管理費区分 無 単-69号
固化剤	基礎(擁壁高H≦500) t＝30cm	t	0.4	16,900	6,760			WYB00056 管理費区分 無 単-70号
合 計					9,341,826			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	213	645	137,385			CB410030 管理費区分 無 単-71号
合　計					137,385			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	24	8,328	199,872			WB824010 管理費区分 無 単-72号
処理	無筋コンクリート殻	m3	24	5,089	122,136			WYB00032 管理費区分 有 単-73号
合　計					322,008			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	仮設工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	672	236.3	158,557			CB210510 管理費区分 無 単-74号	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	746	2,300	1,715,800			ZA10030420 管理費区分 無	
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	115	706.4	81,236			CB220010 管理費区分 無 単-75号	
敷鉄板設置・撤去	22×1524×6089	m3	557	841	468,437			WYB00036 管理費区分 無 単-76号	
合 計					2,424,030				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	道路土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝機械：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	12	247.6	2,971			CB210030 管理費区分 無 単-77号	
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	9	886.5	7,978			CB210520 管理費区分 無 単-78号	
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	7	601.2	4,208			DB101010 管理費区分 無 単-47号	
振動ローラ締固め	再生クラッシャーラン(RC-40)	m3	3	2,840	8,520			WYB00038 管理費区分 無 単-79号	
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4	706.4	2,825			CB220010 管理費区分 無 単-80号	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	7	2,300	16,100			ZA10030420 管理費区分 無	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	道路土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					42,602			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	擁壁工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック積	練積 控え35cm　裏込コンクリートt=0cm	m2	15	18,680	280,200			WYB00039 管理費区分 無 単-81号
ートブロック	三重県型積ブロック リサイクル認定製品 30×30×35	個	162	673	109,026			Y000364000-001 管理費区分 無
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6	7,238	43,428			CB221120 管理費区分 無 単-82号
吸出し防止材設置		m 2	0.5	845	422			CB224720 管理費区分 無 単-83号
天端工	高さ区分1(擁壁高H≦300)	m	10	3,041	30,410			WYB00040 管理費区分 無 単-84号
基礎工	同上	m	10	71,450	714,500			WYB00041 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	擁壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高ｶﾞ）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	25,840	18,088			CB240010 管理費区分 無 単-86号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2.1	4,864	10,214			CB240210 管理費区分 無 単-87号
小口止工1	18-8-40	箇所	1	59,880	59,880			WYB00042 管理費区分 無 単-88号
小口止工2	同上	箇所	1	26,200	26,200			WYB00044 管理費区分 無 単-89号
固化剤散布・混合・敷き均し	高さ区分1(擁壁高H≦300) t＝70cm	m2	13	888.8	11,554			WYB00060 管理費区分 無 単-90号
固化剤	同上	t	0.5	16,900	8,450			WYB00061 管理費区分 無 単-91号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	擁壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,312,372			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	42	645	27,090			CB410030 管理費区分 無 単-92号
合　計					27,090			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：	m	10	136	1,360			CB222770 管理費区分 無 単-93号
ｽﾁｯｸ運搬	高密度ポリエチレン管	m3	1	16,010	16,010			WYB00045 管理費区分 有 単-94号
合　計					17,370			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	仮設材輸送						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝15.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	101.85	4,660	474,621			WB010020 管理費区分 無 単-95号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	101.85	4,660	474,621			WB010020 管理費区分 無 単-95号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	101.85	1,500	152,775			WB010030 管理費区分 無 単-96号
合 計					1,102,017			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	伐開・除根						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐竹：	m2	300	158.5	47,550			CB320510 管理費区分 無 単-97号
合 計					47,550			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	土質試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント安定処理配合試験	セメント1添加量につき3個(3種×3個＝9個)	箇所	2	128,000	256,000			Y000100000-001 管理費区分 無
六価クロム溶出試験		検体	2	7,300	14,600			Y300201600-001 管理費区分 9
合 計					270,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月 3日 令和 6年 9月 3日 1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	329.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	843.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	879.9
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	879.9
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	289.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-6号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	2,166
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）

単-7号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,525
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.3 4m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10	6,253.62	62,536	Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	同上	m	10	3,189.346	31,893	Q001365002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.408	2,000	816	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					95,250	
単価					9,525	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去・据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.34 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-9号　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,539
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.4 m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	10	6,253.62	62,536	Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	同上	m	10	3,189.346	31,893	Q001365002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－40	m 3	0.48	2,000	960	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					95,390	
単価					9,539	円／m
J01 作業区分	再利用撤去・据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.4 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-11号　WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	10	単価	763.1
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	28,866	1,154	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	26,928	2,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	23,154	2,546	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.04	44,430	1,777	DBK10703 管理費区分 無 単-98号
計					7,631	
単価					763.1	円／m

参考資料（1）

単-12号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管復旧	単位	m	数量	10	単価	1,549
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	28,866	2,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	26,928	4,308	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,154	5,325	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	44,430	3,554	DBK10703 管理費区分 無 単-98号
計					15,496	
単価					1,549	円／m

参考資料（1）

単-13号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	9,028
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サンドクッション材	三重県リサイクル認定製品	m3	13.2	3,920	51,744	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	23,154	21,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑費	12%	式	1		646	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	44,400	3,996	DBK10702 管理費区分 無 単-99号
計					90,288	
単価					9,028	円／m3
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクタ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-15号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	16,967.7	16,967	0001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,970	
単価					16,970	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-16号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	6,947
規格	鉄筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1	1,947	1,947	CB227010 管理費区分 無 単-100号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10651390 管理費区分 T
計					6,947	
単価					6,947	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB222790

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	31,430
規格	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,587		
労務構成比率		%	22.32			
普通作業員		%	6.8	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.7	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.37	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.37			
道路用横断暗渠	B300×H290	%	75.69	18,600	25,430	Y000300001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.52	134	142	Z000702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB222790

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	31,430
規格	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.31			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	1	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 内径又は内空幅（mm） J03 基礎砕石の有無	据付 300mmを超え400mm以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋-鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	3,878
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,378.5		
労務構成比率		%	6.34			
普通作業員		%	4.36	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.98	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.66			
高密度ポリエチレン管	φ250 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	93.66	4,060	3,570	ZA10223040 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 200～400mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）

単-22号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	1,835
規格	22×1524×3048						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	310.9	310	DB115270 管理費区分 無 単-101号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝151日：整備費の有無＝有：	枚	0.21	7,263	1,525	WB253630 管理費区分 無 単-102号
計					1,835	
単価					1,835	円／m2

参考資料（1）

単-23号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	1,719
規格	22×1524×6069						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	310.9	310	DB115270 管理費区分 無 単-101号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝151日：整備費の有無＝有：	枚	0.1	14,090	1,409	WB253630 管理費区分 無 単-103号
計					1,719	
単価					1,719	円／m2

参考資料（1）

単-24号　　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	864.8
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,866	5,773	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	23,154	14,355	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－40	m3	11.6	4,100	47,560	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良）排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,518	18,795	DBK18007 管理費区分 無 単-104号
計					86,483	
単価					864.8	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	329.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	A000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	843.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	1001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	1001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工端員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	1001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	879.9
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場個約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	879.9
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-29号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	3,190
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=600mm　60を超え300kg/個以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無	m	10	3,189.346	31,893	Q001365002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					31,900	
単価					3,190	円／m
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					

参考資料（1）

単-30号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	2,016
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	2,015.255	20,152	Q001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,160	
単価					2,016	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	329.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ m３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	843.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	236.3
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	80102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	80114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	80125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	1001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

506-k143130-00192-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	879.9
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	J001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	879.9
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	247.6
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-38号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	10	単価	915.3
規格	VC φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	28,866	1,443	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	26,928	2,692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,154	3,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.04	44,430	1,777	DBK10703 管理費区分 無 単-98号
計					9,153	
単価					915.3	円／m

参考資料 (1)

単-39号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック運搬	単位	m3	数量	1	単価	16,010
規格	硬質塩化ビニル管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	239.2	239	CB210020 管理費区分 無 単-105号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 (平積0.6m3) ：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID区間無) ＝15.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 】【タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日 】	m3	1	2,273	2,273	CB210110 管理費区分 無 単-106号
産業廃棄物処分費	廃プラスチック(硬質塩化ビニル管)	m3	1	13,500	13,500	Y000010000-001 管理費区分 T
計					16,012	
単価					16,010	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	3,878
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,378.5		
労務構成比率		%	6.34			
普通作業員		%	4.36	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.98	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.66			
高密度ポリエチレン管	φ250 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	93.66	4,060	3,570	ZA10223040 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 200～400mm					
J04 縦手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	8,312
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,378.5		
労務構成比率		%	6.34			
普通作業員		%	4.36	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.98	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.66			
高密度ポリエチレン管	φ400 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	93.66	4,060	7,960	ZA10223070 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 200～400mm					
J04 縦手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）

単-42号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	8,186
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,866	8,024	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	26,928	7,485	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,154	6,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	57,720	16,046	DBK19053 管理費区分 無 単-107号
諸雑費	4%	式	1		877	ZS7000001 管理費区分 無
計					81,868	
単価					8,186	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）

単-43号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工（土地改良）	単位	袋	数量	10	単価	10,480
規格	製作・設置 購入土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,866	8,024	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	26,928	7,485	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,154	6,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10	2,300	23,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転（土地改良）	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	57,720	16,046	DBK19053 管理費区分 無 単-107号
諸雑費	4%	式	1		877	ZS7000001 管理費区分 無
計					104,868	
単価					10,480	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	329.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	247.6
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	886.5
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				869.1		
労務構成比率		%	75.68			
運転手（特殊）		%	67.44	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.24	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.49			
軽油		%	8.49	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.83			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.93	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	7.9	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工補員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）

単-47号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	601.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,060	60,120	DBK10102 管理費区分 無 単-108号
計					60,120	
単価					601.2	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）

単-48号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	1	単価	2,840
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	1	239.2	239	CB210020 管理費区分 無 単-109号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻；振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t；	m 3	1	601.2	601	DB101010 管理費区分 無 単-47号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m 3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無
計					2,840	
単価					2,840	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ｲﾛ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-50号　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積	単位	m2	数量	10	単価	18,680
規格	練積 控え35cm　裏込コンクリートt=0cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	10	14,698.2	146,982	Q001381011 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m 3	2.1	19,000	39,900	Z002012001 管理費区分 無
計					186,882	
単価					18,680	円／m2

参考資料（1）

単-51号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積	単位	m2	数量	10	単価	20,770
規格	練積 控え36cm　裏込コンクリートt=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	10	14,698.2	146,982	Q001381011 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	3.2	19,000	60,800	Z002012001 管理費区分 無
計					207,782	
単価					20,770	円／m2

参考資料（1）

単-52号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積	単位	m2	数量	10	単価	21,910
規格	練積 控え35cm　裏込コンクリートt=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	10	14,698.2	146,982	Q001381011 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m３	3.8	19,000	72,200	Z002012001 管理費区分 無
計					219,182	
単価					21,910	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単価	7,238		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	単価	7,238		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）【標準】	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m 2	数量	1	単価	845
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.03		
労務構成比率		%	24.17			
普通作業員		%	20.57	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.6	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.83			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.83	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-55号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	3,041
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	25,840	10,336	CB240010 管理費区分 無 単-110号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.1	9,563	20,082	CB240210 管理費区分 無 単-111号
計					30,418	
単価					3,041	円／m

参考資料（1）

単-56号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	4,132
規格	高さ区分2(擁壁高H≦400)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6	25,840	15,504	CB240010 管理費区分 無 単-112号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.7	9,563	25,820	CB240210 管理費区分 無 単-113号
計					41,324	
単価					4,132	円／m

参考資料（1）

単-57号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	4,936
規格	高さ区分3(擁壁高H≦500)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8	25,840	20,672	CB240010 管理費区分 無 単-114号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3	9,563	28,689	CB240210 管理費区分 無 単-115号
計					49,361	
単価					4,936	円／m

参考資料（1）

単-58号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	7,145
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1	25,840	28,424	CB240010 管理費区分 無 単-116号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.5	9,563	43,033	CB240210 管理費区分 無 単-117号
計					71,457	
単価					7,145	円／m

参考資料（1）

単-59号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	11,120
規格	高さ区分2(擁壁高H≦400)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.9	25,840	49,096	CB240010 管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	6.5	9,563	62,159	CB240210 管理費区分 無 単-119号
計					111,255	
単価					11,120	円／m

参考資料（1）

単-60号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	11,380
規格	高さ区分3(擁壁高H≦500)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設；ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用；	m 3	2	25,840	51,680	CB240010 管理費区分 無 単-120号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物；	m 2	6.5	9,563	62,159	CB240210 管理費区分 無 単-121号
計					113,839	
単価					11,380	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料 (1)

単-63号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤散布・混合・敷き均し	単位	m2	数量	100	単価	888.8
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300) t =70cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.11	55,070	61,127	DBK11508 管理費区分 無 単-122号
計					88,880	
単価					888.8	円／m2

参考資料 (1)

単-64号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤散布・混合・敷き均し	単位	m2	数量	100	単価	888.8
規格	高さ区分2(擁壁高H≦400) t =90cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.11	55,070	61,127	DBK11508 管理費区分 無 単-122号
計					88,880	
単価					888.8	円／m2

参考資料（1）

単-65号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤散布・混合・敷き均し	単位	m2	数量	100	単価	888.8
規格	高さ区分3(擁壁高H≦500) t ＝110cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.11	55,070	61,127	DBK11508 管理費区分 無 単-122号
計					88,880	
単価					888.8	円／m2

参考資料（1）

単-66号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤散布・混合・敷き均し	単位	m2	数量	100	単価	888.8
規格	基礎(擁壁高H≦500) t ＝30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.11	55,070	61,127	DBK11508 管理費区分 無 単-122号
計					88,880	
単価					888.8	円／m2

参考資料（1）

単-67号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤	単位	t	数量	1	単価	16,900
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300) t ＝70cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	1	16,900	16,900	Y001601000-001 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円／t

参考資料（1）

単-68号　　WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤	単位	t	数量	1	単価	16,900
規格	高さ区分2(擁壁高H≦400) t ＝90cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	1	16,900	16,900	Y001601000-001 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円／t

参考資料（1）

単-69号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤	単位	t	数量	1	単価	16,900
規格	高さ区分3(擁壁高H≦500) t＝110cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	1	16,900	16,900	Y001601000-001 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円／t

参考資料（1）

単-70号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤	単位	t	数量	1	単価	16,900
規格	基礎(擁壁高H≦500) t＝30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	t	1	16,900	16,900	Y001601000-001 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	645
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143130-00192-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	645
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	M001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-72号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,328.3	8,328	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,328	
単価					8,328	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-73号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	5,089
規格	無筋コンクリート殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし＞積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し＞運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下＞費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用月 】	m 3	1	1,569	1,569	CB227010 管理費区分 無 単-123号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10652780 管理費区分 T
計					5,089	
単価					5,089	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し	単価	236.3		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用	単価	706.4		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,865	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-76号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m3	数量	1	単価	841
規格	22×1524×6069						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m2	1	310.9	310	DB115270 管理費区分 無 単-101号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝49日：整備費の有無＝有：	枚	0.1	5,314	531	WB253630 管理費区分 無 単-124号
計					841	
単価					841	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	247.6
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	886.5
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				869.1		
労務構成比率		%	75.68			
運転手（特殊）		%	67.44	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.24	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.49			
軽油		%	8.49	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.83			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.93	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	7.9	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）

単-79号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	1	単価	2,840
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	239.2	239	CB210020 管理費区分 無 単-125号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	601.2	601	DB101010 管理費区分 無 単-47号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無
計					2,840	
単価					2,840	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土郷 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-81号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積	単位	m2	数量	10	単価	18,680
規格	練積 控え35cm　裏込コンクリートt=0cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	経間　制約無	m2	10	14,698.2	146,982	0001381011 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　W/C=60%以下	m 3	2.1	19,000	39,900	Z002010001 管理費区分 無
計					186,882	
単価					18,680	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,238
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,238
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m 2	数量	1	単価	845
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.03		
労務構成比率		%	24.17			
普通作業員		%	20.57	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.6	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.83			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.83	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-84号　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	3,041
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	25,840	10,336	CB240010 管理費区分 無 単-126号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.1	9,563	20,082	CB240210 管理費区分 無 単-127号
計					30,418	
単価					3,041	円／m

参考資料（1）

単-85号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	1	単価	71,450
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1	25,840	28,424	CB240010 管理費区分 無 単-128号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.5	9,563	43,033	CB240210 管理費区分 無 単-129号
計					71,457	
単価					71,450	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-88号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工1	単位	箇所	数量	1	単価	59,880
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（普通）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.8	25,840	20,672	CB240010 管理費区分 無 単-130号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.1	9,563	39,208	CB240210 管理費区分 無 単-131号
計					59,880	
単価					59,880	円／箇所

参考資料（1）

単-89号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工2	単位	箇所	数量	1	単価	26,200
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（普通）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	25,840	5,168	CB240010 管理費区分 無 単-132号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2.2	9,563	21,038	CB240210 管理費区分 無 単-133号
計					26,206	
単価					26,200	円／箇所

参考資料（1）

単-90号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤散布・混合・敷き均し	単位	m2	数量	100	単価	888.8
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300) t＝70cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.11	55,070	61,127	DBK11508 管理費区分 無 単-122号
計					88,880	
単価					888.8	円／m2

参考資料（1）

単-91号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	固化剤	単位	t	数量	1	単価	16,900
規格	高さ区分1(擁壁高H≦300) t＝70cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	t	1	16,900	16,900	Y001601000-001 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	645
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	645
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	M001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	136
規格	撤去 波状管及び網状管 200～400mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				138.95		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	68.81	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	31.19	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 波状管及び網状管 200～400mm					

参考資料（1）

単-94号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック運搬	単位	m3	数量	1	単価	16,010
規格	高密度ポリエチレン管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	239.2	239	CB210020 管理費区分 無 単-134号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】.【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,273	2,273	CB210110 管理費区分 無 単-135号
産業廃棄物処分費	廃プラスチック(硬質塩化ビニル管)	m3	1	13,500	13,500	Y000010000-001 管理費区分 T
計					16,012	
単価					16,010	円／m3

参考資料（1）

単-95号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 15.7km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／ t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 15.7 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-96号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／ t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　CB320510

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	158.5
規格	伐竹						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				158.16		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	57.41	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	29.23	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.52	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐竹					

参考資料（2）

単-98号　DBK10703

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					44,433	
単価					44,430	円／日

参考資料（2）

単-99号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	44,400
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	142	6,674	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					44,402	
単価					44,400	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,947
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,838.1		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (2)

単-101号　　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	m2	数量	1,000	単価	310.9
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	26,928	78,091	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	23,154	67,146	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	57,150	165,735	DBK19058 管理費区分 無 単-136号
計					310,972	
単価					310.9	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (2)

単-102号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	7,263
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 151日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048 180日(6カ月以内)	枚・日	151	43	6,493	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,263	
単価					7,263	円／枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 使用日数（日）（実数入力）	151 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（2）

単-103号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	14,090
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 151日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 180日(6カ月以内)	枚・日	151	86	12,986	Y007214000-002 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,090	
単価					14,090	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力） J05 整備費の有無	22×1,524×6,096(mm) 無 151 日 有					

参考資料（2）

単-104号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（土地改良)排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,518
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					7,518	
単価					7,518	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-105号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	239.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,273
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下					

参考資料（2）

単-107号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	57,720
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	142	14,768	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
計					57,728	
単価					57,720	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-108号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					30,069	
単価					30,060	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-109号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	239.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-111号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				XR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143130-00192-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-113号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-114号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-114号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-115号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠　鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-116号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-116号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-119号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-120号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-120号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-121号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）

単-122号　　DBK11508

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,070
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		ℓ	83	142	11,786	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.42	10,800	15,336	L001010004 管理費区分 無
計					55,070	
単価					55,070	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-123号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,569
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,480.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-124号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	5,314
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 49日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×6096 90日(3カ月以内)	枚・日	49	86	4,214	Y007214000-003 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,314	
単価					5,314	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力） J05 整備費の有無	22×1,524×6,096(mm) 無 49 日 有					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-125号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	239.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-126号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-126号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-127号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠　鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-128号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-128号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-129号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-130号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-40（普通）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002010036 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-130号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（普通）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（普通）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-132号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（普通）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	19,000	Z002010036 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-132号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	25,840
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（普通）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（普通）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-133号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-134号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	239.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-135号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,811
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 22.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 22.5km以下					

参考資料（3）

単-136号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	57,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		ℓ	119	142	16,898	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					57,158	
単価					57,150	円／日

登録単価

		工事名	令和5年度馬の頭地区県営ため池等整備事業工事用進入路整備工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000010000-001	産業廃棄物処分費		廃プラスチック(硬質塩化ビニル管)	m3	13,500	令和 6	9	
Y000100000-001	セメント安定処理配合試験		セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)	箇所	128,000	令和 6	9	
Y000300001-001	道路用横断暗渠		B300×H290	m	25,430	令和 6	9	
Y000364000-001	コンクリートブロック		三重県型積ブロック リサイクル認定製品 30×30×35	個	673	令和 6	9	
Y001601000-001	セメント系固化材		一般軟弱土用・フレコン・1トンバック	t	16,900	令和 6	9	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		22×1524×3048 180日(6カ月以内)	枚・日	43	令和 6	9	
Y007214000-002	敷鉄板賃料		22×1524×6096 180日(6カ月以内)	枚・日	86	令和 6	9	
Y007214000-003	敷鉄板賃料		22×1524×6096 90日(3カ月以内)	枚・日	86	令和 6	9	
Y300201600-001	六価クロム溶出試験			検体	7,300	令和 6	9	
YB10130001-001	サンドクッション材		三重県リサイクル認定製品	m3	3,920	令和 6	9	
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 6	9	
Z006754002	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×６０９６mm	枚	1,100	令和 6	9	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和5年度馬の頭地区県営ため池等整備事業工事用進入路整備工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考