【試算】

積 算 情 報

設計	書 番 号	506-k143130-00178-15(0)	設	計	者名	
費	FI	本工事費	I	事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業	洞ヶ谷溜付帯工事
所	属 名	桑名農政事務所 農村基盤室				
適 用	単 価	一般土木				
入札目	(開札日)	令和 6年 9月25日				
歩 掛 適	用年月日	令和 6年 8月22日				
単 価 適	用年月日	令和 6年 8月22日				
	一般材料	A00:桑名				
	生ョン	A03: いなべ・四日市				
適用単価 地 区	石 材	A01:桑名				
V .		is a second				
				1	111 - 11 - 1	
適	用 工 種	その他土木工事(2)			+	

	/		/	
積算時想定工事期間	令和 6年10月 2日 ~	令和 7年 3月17日	(167日)	

<計算処理>2024/08/26 11:53:30 <一括更新>2024/08/25 17:47:08

506-k143130-00178-15(0)

諸経費情報

	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	主たる工種	90:その他土木工事(2)
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無 /
	対象支給品費	四 四
	無償貸与機械等評価額	ola
現場環境改善費	計上の有無	†3
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	Ltan
	砂防・地滑り工事補正	Ltsv
	対象支給品費	OFT
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	Land
	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	P10
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	Ltavi
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

事名 上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事		当初	事業区分	土地改良工事	主	たる工種 その他	也土木工事 (2)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	工事区分 - 数量	その他土木(2)工事 注 単価	同ケ谷溜池 施	工地域 中山間	1地域	1
その他土木(2)工事 洞ヶ谷溜池	ARTH	42177	XX III	車個	金額	数量增減	金額增減	摘要
CONSTITUTE IN THIS		式 /	1	/	32, 267, 516	,	- 16	
浚渫工 /	District House Committee				00,201,010		100	
-		式	1 /	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14, 894, 034	/	25.0	
浚渫工		式		,	222	/		
掘削	Little of the second of the second		1 /	1161	14, 894, 034			
1811 H1	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m8 未満又は湿地軟弱土	m 3	2, 914	329.7	960, 745,			単-1号 週4
不整地運搬	特装車 L=60m			1	500,110/	1		Atta
		m 3	2, 914	332.2	968, 030/			単-2号 週代
積込	土砂 土量50,000m3末 満	m 3 · /	2, 914	239. 2	697, 028,			単-3号 / 週(
土砂等運輸	標準 バックホウ血積0 .8m3 (平積0.6m3) 土 砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 無し 1.5km以下	m 3 /	2,914	568. 1	1, 655, 443			単-4号 / 週(
整地		m 3	2, 914	129	375, 906			単-5号/
土質改良工	ワトル (吸水性能土改 質材)	m 3	2, 914	3,513	10, 236, 882			単-6号 週代
洪水吐卫			2, 311	0,010	10, 230, 882	-		週年
		式	1		5, 018, 677	,		
補修工人	12	式	1 /		3, 120, 062			
					No.			

. 三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

設計内訳書

工事名 上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事		当初	事業区分 土地	改良工事	主力	る工種 その他	土木工事(2)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	1 116.64	1.事区分 その	他土木(2)工事 海	ケ谷溜池 施」	地域 中山間]地城	_
1. 李1公万 · 1.4里 · (里)川 · 州1川		単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
高圧洗浄工	工事用エンジン緊動 吐出圧力 14.7MPa	m 2	924	1, 458	1, 347, 192	/		単-7号/週休
目地補修工	70	m	113.5	15, 620	1,772,870	/		単-8号 週休
仮設工 /		at /	1		1, 898, 615/	/	- 10000	241
枠組足場/		掛m 2	277	4, 805	NAME OF THE OWNER, OWNE	,	197	単-9号
単管足場 /			211	4, 805	1, 330, 985/			週休
		掛m 2 /	126	4, 505	567, 630	/		単-10号 週休
取水施設工/		式	1	WA4.	2, 925, 674	1		ABIT
±1 /		式	1	4.5	611, 541			2 8
掘削	機械 土砂 オープンガット 有り 普通土80,0 00m3未満又は湿地軟弱 土	m 3 /	180	329.7	59, 346	/		単-11号 週休
掘削 🗸	床掘り 砂・砂質土・ 粘性土・礫質土	m 3	16	247. 6	3, 961	′.	- 15000	単-12号 週休
積込/	土砂50,000m3未満	m 3 /	196	239. 2	46, 883			単-13号/週休
土砂等運輸	標準 バックホウ山積0 .8m3 (平積0.6m3) 土 砂 (岩塊・玉石混り土 含む) 無し 0.5km以内		196	448. 5	87, 906			単-14号/ 週休

『名 上平溜・洞ヶ谷溜地区		当初	事業区分 土地	改良工事		る工種 その他		
県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事		T		他土木(2)工事 洞ヶ		地域 中山間		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	御奖
整地 /		m 3	196	132.7	26,009	,		単-15号 / 週休
積込/	K.	m 3 /	196	239. 2	46, 883	/	¥ 36	単-16号 週休
土砂等運搬		m 3 /	196	448.5	87, 906	/		単−17号 週休
埋戻 /	構造物周辺(m 3 /	20	3, 473	69, 460	/		単-18号/ 週休
埋戾	1. Om≤B<2. 5m	m 3 /	8	705. 7	5, 645	/		単-19号 週休
埋戻	2.5m≦B<4.0m未満	m 3 /	154	886. 5	136, 521			単-20号
荒仕上げ	砂質土	m 2	136	277. 8	37, 780			単-21号 週休
基面整正	1-1	m 2 /	7	463. 1	3, 241	/	Ţ	単-22号./週旬
本体工	,	式 /	1		2, 314, 133 /	/		
コンクリート	小型構造物 人力打設 生コンクリート 一般 養生有り	m 3 /	0,5	37, 840	18, 920	/		単-23号 週休
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2 /	0.5	4, 864	2, 432	-		単-24号 週4

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

設計内訳書

事名 上平溜・洞ヶ谷溜地区		当初	事業区分 土地	也改良工事	主力		1土木工事(2)	
県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事		1	工事区分 その	0他土木(2)工事 派	一ケ谷溜池 施	[地域 中山]		Left 1997
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	無筋・鉄筋構造物 コ ンクリートポンプ車打 設 生コンクリート 10 m3以上100m3未満 一般 養生 延長無し	m 3 /	18 /	30, 120	542, 160			単-25号 週休本
型枠/	一般型枠 無筋・鉄筋 構造物	m 2 /	82	9, 563	784, 166/	/		単-26号 週休
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 生コンクリート 10 m3以上100m3未満/一般養生 延長無し	m 3 /	5.2	29, 590	153, 868		-	単-27号/週休
型枠	一般型枠 無筋・鉄筋 構造物	m 2 /	12	9, 563	114, 756	/		単-28号 週休
鉄筋工/	SD345	式	1		292, 133	1		内-1号 / 週休
手摺先行型枠組足場	3	掛m 2	52	4, 805	249, 860	/		単-29号 / 週休
単管足場/	1	掛m 2	8	4, 505	36,040/	/		単-30号 / 週休
バイブサポード 支保工	f≤40kN/m2 (t≤120)	空m 3	15	4, 721	70, 815		14	単-31号 週休
目地板 /	ゴム発泡体 (=10mm	m 2	1 /	5, 884	5, 884			単-32号 週休
ダウエルバー取付	鉄筋コンクリート用棒 鋼 SD345 D16 25	* /	18	669, 2	12,045		a ¹¹ 23	単-33号 週休

L事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区		当	初	事業区分				主	たる工種 その何	也土木工事 (2)	H. AND YEAR
	県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事	In th	1			その他	土木(2)工	1		工地域 中山		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	- 31	紅位	数量		単価		金額	数量增減	金額增減	摘要
	コンクリートはつり (チッピング)	床 t≦3cm	m 2	1	7	1	3, 185	1	22, 295			単−34号 / 週休
	アンカービン	D16mm×750mm 簡易吹 付法枠工	式	1	-1	1	Har	,	8, 759			内-2号 週休
24	段工		式	1	1	/			9, 429, 131	/		
0	反設土工		式	1	1	/			663, 424			- 60
	砂利舗装工 (機械)	10cm バックホウ敷均 し 不陸整正+敷均し 舗装面仕上げ有り 排 ガス対型(第2次基準値) [標準]排ガス対型(第2基準値)	m 2	1	568	/	1, 168	/	663, 424	1		単-35号/週份
(t	反設工 /	1	式	1	1		(F)=		6, 472, 496	/		35.39
	工事用道路 /	ロードマット 敷設・撤去	式	1	1 /				5, 922, 000	·		内-3号 週份
	貯水池内進入道路	ゴムマット 敷設・撤去	式	1	1 /		1 10		488, 444			内-4号/週份
	天端道路 /	敷鉄板 敷設・撤去	式	1	1	1	4		62, 052	/		内-5号
<i>*</i>	k 替工	/	式	1	1	1	20		1, 463, 754			
	釜場掘削設置	バックホウ 山色 28(平 0.20)m3 (排1次) [標 連]	箇所	1	1		8, 073	/	8, 073	/		単-36号 週休

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

設計内訳書

工事名 上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事		当初	事業区分 土地	改良工事		こる工種 その他		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	他土木(2)工事 海 単価		L地域 中山間		Liferant
釜場撤去埋戻	バックホウ 山0.28(平 0.20)m3 (排1次) [標 進]	箇所 /	W.W.	/	金額	数量增減	金額增減	摘要 単-37号 週休
排水ポンプ設置・撤去	押 排ガス対型 (第2次基 準値) [標準]	簡所/	1/	9,801	9, 801 88, 280/	/		単-38号 週休
排水ポンプ運転管理		н /	80	16, 970	1, 357, 600	/		単-39号 週休
仮覆工 /		式 /	1		257, 237	/		
覆工板 /		式 /	1 /		257, 237	/		内-6号/ 週休
その他	9140	式/	1		572, 220			
交通誘導警備員		式	1		572, 220	/	6 Tight	内-7号 週休
直接工事費	PARE .	式/	1		32, 267, 516	/		a Disa
共通仮設		式/	1		5, 267, 278	/	- Mass	
共通仮設費		式/	/		789, 278	/		The state of
運搬費		式/	1		467, 278	/		
輸送費(ロードマット)	144	式 /	. /		381, 119	/		内-8号 週休

二事名 上平溜・洞ヶ谷溜地区		当初	事業区分 土	地改良工事	主力	こる工種 その他	土木工事(2)	
県営ため池等整備事業 洞ヶ谷溜付帯工事		1 200	工事区分 共	通仮設費		厂地域 中山間 数量増減]地域 金額增減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	级赋增换	285 WH 1 M 1 D X	110136
輸送費(ゴムマット)		式 /	1		8, 984	/		内-9号 週休
輸送費 (敷鉄板)		式 /	/		35, 235	/	59-1	内-10号 週休
輸送費 (覆工板)		式 /	1		41, 940		1,	内-11号
現場環境改善費/(率計上) 32, 267, 516× 1%		式 /	1		322, 000			14
共通仮設費 (率計上) 32,267,516×13.88%		式	1		4, 478, 000			
純工事費	17/	式	1		37, 534, 794			
現場管理費 37,534,794×35.79%		式	1		13, 433, 000	(
工事原価		式	1		50, 967, 794	(47417.7	
一般管理費等 50,967,794× (18.55%+ 0.04%)		式 /	1		9, 474, 206			
事価格	70-0-	式	1		60, 442, 000			
消費税相当額 60,442,000×10%		式	1		6, 044, 200		3 %)_	
工事費計		式			66, 486, 200			

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

工場管理費

	間接労務費対象額 管理費区分	1.1	40, 8%		
	間接労務費率 間接労務費計上額	(1)	0	17.0	
	工場管理費 工場純工事費		0		
5	非対象額計(一)		0	管理費区分5,9	
	工場管理費対象額		0		0.00
	工場管理費率		33. 5%		
8	工場管理費計上額		0		
		200			
				34	
	140				
		19			

共通仮設費

1 主たる工種 単独 (当該工事)	その他土木工事 (2)	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費	32, 267, 516/	
4 直接工事費	32, 267, 516	
5 準備費(処分費)	0	(A)
6 事業損失防止施設費	0	
7 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8 現工事	0	
9 合算工事	0	
0 非対象額計 (-)	0	
1 管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
2 管理費区分2, 7	0 -	工場原価
3 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
4 管理費区分9	0	間接費非対象額
5 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
6 対象額支給品 (+)	0	
7 無償貸付機械評価額 (+)	0	
8 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	32, 267, 516/	
9 現工事	0	
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 /	
1 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	32, 267, 516	調整工事入力で使用
2 現工事	. 0	0,
3 合算工事	0/	
4 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	11. 34%	
現工事	0%	
6 合算工事	0%	
7 施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
現工事	0	
9 海上輸送補正率	0%	7
0 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	13. 88%	週休2日制補正係数 1.02有り
1 計上額 単独 (追加工事)	4, 478, 000 /	
2 現工事	0	
合算工事	0	

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

共通仮設費

-1-

34 調整工事計上額	4, 478, 000	BUCH
35 現場環境改善費対象工事費	32, 267, 516	
36 直接工事費	32, 267, 516	
37 非対象額計 (一)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100
38 管理費区分1	0 橋梁、PC桁、門扉、ボンブ等購入費	
39 管理費区分2, 7	0 工場原価	
40 管理費区分 5	0 一般管理費等のみ対象額	
41 管理費区分9	0 間接費非対象額	
42 管理費区分T	0	
43 対象額支給品 (+)	0	
44 無償貸付機械評価額 (+)	0	
45 現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	32, 267, 516	
46 現工事	0	
47 合算工事	0	
48 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1%	
49 現工事	0%	
50 合算工事	0%	
51 施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
52 現工事		
53 現場環境改善費 率 (補正後)	1%/	
54 計上額 単独 (追加工事)	322,000	-
55 現工事	0	
56 合算工事	0,	
57 調整工事計上額	322, 000	
58 共通仮設費 (積上分)	467, 278	
59 運搬費	467, 278/	7
60 準備費・仮設費	0	
61 事業損失防止施設費	0	
62 安全費	0	
63 役務費	0	
64 技術管理費	0	
65 営繕費	0	
66 現場環境改善費	0	

共通仮設費

	5, 267, 278	共通仮設費計
		11.75%
Part I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
		W
		A Committee of the Comm
		and the second s
The fact of the second		

- 3 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

現場管理費

1 主たる工種	その他土木工事(2)	
2 単独(追加工事)純工事費	37, 534, 794	
3 単独(追加工事) 直接工事費	32, 267, 516	(
4 単独(追加工事) 共通仮設費	5, 267, 278	
5 非対象額計 (一)	0	
6 管理費区分2, 7	. 0	工場原価
7 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9	0	間接費非対象額
9 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
0 対象額支給品(+)	0	
1 無償貸付機械評価額(+)	0	
2 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	37, 534, 794	
現工事	0	
6算工事	0 ,	
5 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	37, 534, 794	調整工事入力で使用
現工事	0	
7 合算工事	0	
8 率 (補正前) 単独 (追加工事)	30.99%	
現工事	0%	
0 合算工事	0%	
1 施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1 4	*補正係数を乗じる
2 現工事	0	
3 施工時期補正 冬期:137日 工期:167日	0	(0)
4 緊急工事補正	0%	
5 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
6 砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
7 現工事	0%	
8 率 (補正後)	35, 79%	週休2日制補正係数 1.05有り
9 計上額 単独 (追加工事)	13, 433, 000	
0 現工事	0	
1 合算工事	0	
2 調整工事計上額	13, 433, 000	

一般管理費等

所属名 桑名農政事務所 農村基盤室 工事番号 回変更 郭 発注年月 契約区分 主工種 その他土木工事 (2)

1 工事原価	50, 967, 794	
2 純工事費	37, 534, 794	
3 現場管理費	13, 433, 000 /	
4 工期延長等に伴う現場維持費	0	
5 工場製作原価	. 0	
6 非対象額計 (-)	0	
7 管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	50, 967, 794 /	
0 現工事	0	
6算工事	0 /	
2 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	50, 967, 794	調整工事入力で使用
現工事	0	
4 合算工事	0	He will be a second of the sec
5 率 (補正前) 単独 (追加工事)	18, 55%	/
現工事	0%	
7 合算工事	0%	
8 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
現工事	0	
り 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
現工事	0/	
2 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	50, 967, 794	/
3 契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)	0.04 /	契約保証費 20,387 円
1 一般管理費等 率 (補正後)	18. 59% /	
5 計上額 単独 (追加工事)	9, 474, 206	
3 現工事	0	
合算工事	0	ř.
調整工事計上額	9, 474, 206 /	

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

鉄筋工 到另内訳書			48.49				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
· (市場単価)	鉄筋材料規格・径=SD345 D13: 規格・仕 様区分=一般構造物: 施工規模=10t未満 :時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜 間作業補正=無:トンネル内作業の補正= 無:法面作業の補正=無: 太径鉄筋補正= 補正無(鉄筋剥合10%未満含む): 構造物 種別による補正=補正無(一般構造物);	' /	1.117	192, 000	214, 464	2.0		WB810010 管理費区分 無 単-70号
· 筋工 [市場単価] /	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25: 規格 ・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t 未満:時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業補正=無:トンネル内作業の補 正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補 正・補正無(鉄筋割合10%未満含む):構 造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t L	0. 409	189, 900	77, 669			WB810010 管理費区分無 単-71号
合 計	***************************************				292, 133		- 14 113	
		(N)						
	A SECTION OF THE PARTY OF THE P	POT AN					1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	
		1000						

訳書		 ピン				2					労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名手		D16mm×750mm	規格,	/条件	単位 本 /	数量		単価	金額	数量增減	金額增減	摘要 WYB00009 管理費区分 無
						19	/	461	8, 759			K
81				II								
									8, 759			8
			5					1 9 1				
					¢.					*		
									59		2	
										e	s_ *	# 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 *											

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

一式当たり内訳書

名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減	摘要 WYB00004 管理費区分 無	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制							路	工事用道	第3号内訳書
ロードマット敷設・撤去 敷設~撤去 m 2 / 630 9,400 5,922,000 合計 5,922,000	管理費区分 無	金額增減		金額	単価	数量	単位	規格/条件	1	7	名称
合 計 5,922,000	単-77号 (DB115260)			5, 922, 000	9,400	630	m 2 /		敷設~撤去	・撤去	コードマット敷設
				1			3		(1 - W) E (合 計
		n n									
					21						
	li li										
			88						10		
				Ti 2					1 to 10 to 1		

名称									単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
	/	425 7400	规格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
ゴムマット敷設・	散封	敷設~撤去		m 2 /	68	7, 183	488, 444		2 0012 (302)	WYB00003 管理費区分 無 単-78号 (DB115260)
合計										
							488, 444			
	4.1									
				2 - 2						
							- 1			
	11-50								- X	
	- 1									9
				- 11						

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 4 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

一式当たり内訳書

天端道路 第5号内訳書	11.154.84						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
良)	作業区分=設置・撤去:	m 2 /	47	310.9	14,612		an-ser	DB115270 管理費区分 無 単-79号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm): 不 足分弁償金の有無=無:供用日数(口)(実数入力)=120 以:整備費の有無=有:	枚/						WB253630 管理費区分 無 単-80号
	La		8	5, 930	47, 440			V 1
合 計					62, 052			4
		1						

第6号内訳書	覆工板							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
覆工板設置・撤ま 改良)	大丁 (土地	作業区分=設置:クレーン機種・規格=ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊:ラフテレーンクレーン賃料補正=爆準(1.0):	m2 /	42	885.7	37, 199			DB115290 管理費区分 無 単-85号
覆工板賃料	/	仮設材区分=覆工板(鋼製/補強型):供 用月数(実数入力)=4月:修理費及び損 耗費の計上=有:仮設材(覆工板、山留材)整備費(実=950円:一現場での使用回 数(実数入力)=1回:	m 2 /	42	5, 239	220, 038	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		WB251920 管理費区分 無 単-86号
合 計					2				
						257, 237			
	n_					5 g 8			
					A A				
		*	+1/		-	9			
)					8 8 7				
					4				
							- 12		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 6 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

一式当たり内訳書

第7号内訳書	交通誘導	警備員				、式当たり				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	-		規格/条	5件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
交通誘導警備員A					11	30	19, 074	572, 220			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
合 計		e ti e	13			N S		572, 220			
			= £	376				9			
		(3)			2.			2.5 V 8			
						X 22					
		16						19			

第8号内訳書	ロードマット)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価 ・	金額	数量增減	金額增減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板 、日形鋼、覆工板、敷鉄板 等)	発注機関区分=関東・中部/近畿: 片道運 搬距離(実数入力) =35.8km: 製品長区分 =12m以内: 運搬割増率=各種(実数入力)): 運搬割増率(実数入力) =0無: その 他の諸科金の有無=無:	. /	70.84	5, 380	381, 119			WB010020 管理費区分 無 車-87号
合 計					381, 119		# 2508 7 (100) 7 (200) 7 (200) 7 (200) 7 (200)	PREC
		A						

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

-8-

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

一式当たり内訳書

第9号内訳書	輸送費(ゴムマット)			V.			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
仮設材等の運搬 、日形鋼、覆工板 等)	、敷鉄板	発注機関区分=関東・中部・近畿: 片道運 搬距離 (実数入力) =35,8km: 製品長区分 =12m以内:運搬削増率=各種 (実数入力):運搬割増率 (実数入力) =0無:その 他の諸料金の有無=無:	ι /	1. 67	5, 380	8, 984			WB010020 管理費区分 無 単-87号
合 計					8	8, 984	/.		
	ei .								
			-						

輸送費(第10号内訳書	敷鉄板)	П	2437671				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板 、日形鋼、覆工板、敷塗板 等)	発注機関区分=関東・中部・近畿: 片道運 機距離 (実数入力) =6.4km: 製品長区分 =12m以内: 連搬割増率=各種 (実数入力): 運搬割増率 (実数入力) =0無: その 他の諸料金の有無=無:	. /	8.1	4, 350	35, 235			WB010020 管理費区分 無 単-88号
合 計					35, 235			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

一式当たり内訳書

輸送費(第11号内訳書	覆工板)		八ヨたり		18-111111111111111111111111111111111111		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
仮設材等の運搬 (網矢板 、日形網、覆工板、敷鉄板 等)	発注機関区分=関東・中部・近畿: 片道運 搬距離 (実数入力) = 12㎞: 製品長区分= 12ឃ以内: 運搬割増率=各種 (実数入力) : 運搬割増率 (実数入力) = 0無: その他 の諸料金の有無=無:	1	9/	4, 660	41, 940			₩B010020 管理費区分 無 単-89号
合 計				Bre Tr		E		
			× 1		41, 940		¥ico	
* - 0 1								
			8					fi g
	9			*			2	
								97
	200 10			97			- 2	
	199		4			32	==	
							9	
	8			2		ill.		

単-1号							令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 掘削 株 規 土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m37 格	未満又は湿地軟弱士			唯 m 3 /	数量	1 価	329.7
組削 名称	規格/条件 土質=土砂:施工方法=オープンカット: 押土の有 無=有り:施工数量=普通土30,000m3未満・ 漫地軟弱土:	単位 m 3	数量	炸御	i 329. 7	金額 329.7	摘要 CB210100 管理費区分無 単-40号
31						329. 7	11 - 37
単価			15.11			329.7	円/m3

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単-2号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 不整地運搬 称 規 特装車 L=60m m 3 数量 332. 2 名称 不整地運搬 (土地改良)/ 規格/条件 運搬距離=80m以下:/ 単位 摘要 DB101030 数量 単価 金額 管理費区分無 単-41号 m 3 / 332. 2 332. 2 332. 2 単価 332. 2 P/m 3

単-3号	- 4			労務調	[用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 積込 校			14		1 個	239.2
積込 (ルーズ) 名称	規格/条件 土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満;	単位 m 3	数量	単価 239.2	金額 239.2	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-42号
at					239. 2	
				n	239. 2	円/m 3

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-4号 / 名 土砂等運搬 称 規 標準 バック 攻 m 3 単価 568.1 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下 規格/条件
土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=デッ
かか山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 】 【タイヤ類純費 | 10 t 積級 良好 供用日 】 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 CB210110 砂等運搬 管理費区分 無 単-43号 / m 3 568. 1 568. 1 計 568.1 単価 568.1

単-5号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 整地 駅 駅			¥ m3/	数	価 129
整地 /	規格/条件/ 作業区分=残土受入れ地での処理:	単位 数量 m 3 / 1	東領	129 12	摘要 CB210610 管理費区分 無 単-44号
+				129	
社価				129	9 P/m 3

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

単-6号					単価道 歩掛道 労務調	適用年月日 適用年月日 関整−超過−規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 土質改良工					m 3		. 8-11
名 土質改良工 体 即 リフトル (吸水性泥土改質材) 格			Trust.	位	数量	1 価	3, 518
名称	規模	格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤改良工(仮設道路基礎)(土垣改良)		e de la companya	m 3 /	1/	3, 513	3, 513	WYB00012 管理費区分無 単-45号
BH .					ecolor in	3, 513	4
it (di					03.48	3, 513	/1/m 3

単-7号/						令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 高圧洗浄工 森 現 工事用エンジン駆動 吐出圧力 14.7MPa 格			ns.	m 2 /	月年月日 8-超過-規制 単	/
型 工事用エンジン駆動 吐出圧力 14.7MPa			位	数量	1 価	1,458
4 名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄工	高圧洗浄機規格=吐出圧力14.7MPa/	m 2 /	1/	1, 458	1, 458	DB113120 管理費区分 無 単-46号
āt ·					1, 458	
联価	100		*		1, 458	円/m 2
the state of the s						
	9 5 8 1 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1					
	30			4		
	fa 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19					
				*		

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-8号/ 名 目地補修工 称 規 終 単位 15, 620 摘要 WYB00010 管理費区分無 単-47号 規格/条件 単位 数量 単価 金額 ,地設置工 (土地改良) 15, 620 15, 620 15,620 単価 15, 620 四/m

1 1/100	Hi A	II. ==
ITA	#31	而表

単-9号				歩掛	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名	9 (5) 19 (5)		14 (S		1 雌	4, 805
足場工 (土地改良) 名称	規格/条件 工法=手摺先行型枠組足場:安全ネット=不要:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	掛m2	数量	単価	金額 4,805	摘要 DB115240 管理費区分 無 単-48号
Bt .					4, 805	
単価					4, 805	円/掛m2

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

				単価適用 歩掛適用 労務調素	1年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
単管足場	8:		掛m 2 単 位	数量	1 面	4, 505
場工 (土地改良)	規格/条件 工法=単管足場:安全ネクト=不要:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0):	単位 数 掛m 2	量単	価 4, 505	金額 4,505	摘要 DB115240 管理費区分 無 単-49号
					4, 505	
新					4, 505	円/掛m 2

単-11号					The same of the sa	用年月日	令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 掘削 称 規 機械 土砂 >	ナープンカット 有り 普通土30,00	00m3未満又は湿地軟弱土		拉	m 3 / 数量	1 備	329.7
- /	名称	規格/条件	並位	数量	単価	金額	摘要 CB210100
掘削		士質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有 無=有り:施工数量=普通土30,000m3未満・ 湿地軟弱土:	m 3	1/	329. 7	329. 7	管理費区分無 単-50号
81	E	s " s = -			3	329. 7	
単価		2 3 E				329. 7	円/m 3
					*		- 6
					V		
		A R S					
		8 8 8					3
)							2 2
		4					

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-12号 / 名称规格 m 3 掘削 数量 247.6 床掘り 砂・砂質土・粘性土・礫質土 規格/条件 土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種 類=無し:障害の有無=無し:/ 摘要 CB210030 管理費区分無 単-51号 単位 数量 単価 金額 名称 掘り/ m 3/ 247.6 247.6 247.6 単価 247.6 円/m3

単-13号	10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					単価i 歩掛i 労務i	適用年月日 適用年月日 関整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
4 積込 年 土砂50,000m3未満				1.0	jiji m 3 /	数量	1 価	239. 2
	名称	規格/条件 土質=土砂:作業内容=土量50,980m3未満:	単位	数量	単価		金額	摘要
込(ルーズ)/		主質= 土砂: 作案内容= 土量50,980m3未満:	m 3 /	1/	# 173.4 50.00 mg	239. 2	239. 2	CB210020 管理費区分 無 単-52号
					-		239. 2	
·価	0 100						239. 2	円/m3

- 13 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単-14号 / 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 | 土砂等運搬 <u>体</u> 現 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以内 格 m 3 数量 単価 依 1 448.5 規格/条件 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パゥ クネク山積0.8m3(平積0.6m3): 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DIP区間無)=0.5km以 単位 数量 単価 摘要 CB210110 金額 土砂等運搬 m 3 管理費区分無 単-53号 1 / 448.5 448.5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 | 10 t 積級 良好 供用日 】 計 448. 5 単価 448.5 円/m 3

单-15号				単価i 歩掛i 労務i	商用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 整地 称 規 格			単位	m 3	1 価	132. 7
格						
名称	規格/条件 作業区分=敷均し (ルーズ) :施工数量=標準	単位	数量	単価	金額	摘要 CB210610
整地/	(10,000m3未満): 障害の有無=無し	m 3 /	1	132. 7	132.7	管理費区分 無 単-54号
at					132. 7	100
単価					132.7	円/m 3
					1 8	
			70			
			- 0			
			4 8			
)						
ľ						
						8

- 15 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-16号 / 名 称 規 以 m 3 単位 数量 239. 2 摘要 CB210020 管理費区分 無 単-55号 規格/条件 土質=土砂:作楽内容=土量50,000m3未満: 単位 数量 単価 金額 名称 込 (ルーズ) m 3 239. 2 239. 2 239. 2 単価 239.2 4円/m3

単-17号			歩掛	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 土砂等運搬 称 規 格			単位 m3 数量	1 個	448.5
土砂等運搬	規格/条件 土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ ンタウロl積(0.8m3 (平積(0.6m3)): 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=0.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t積級] 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位 数量 m 3 / 1	単価 448.5	金額 448.5	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-56号
at .				448. 5	
电 值			1	448, 5	円/m3
				*	

- 17 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単-18号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 埋戻 称 規 構造物周辺 格 m 3 数量 100 3, 473 摘要 CB210020 管理費区分 無 単-57号 DB10100 名称 規格/条件 土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満: 単位 数量 単価· 金額 積込 (ルーズ)/ m 3 239. 2 239. 2 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タンパ(2 盛土・埋戻(土地改良) 管理費区分無 単-58号 m 3 3, 233 3, 233 at-3, 472. 2 単価 3,473 円/m3

単-19号/	W			歩掛	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 埋戻 称 現 1.0m≤B<2.5m 格			m 3 単 位	数量	1/師	705.4
格 名称 積込 (ルーズ)	規格/条件 土質=土砂:作業内容=上量50,000m3未満:	単位 数量 m 3	旅	価	金額	搞要 CB210020 管理費区分 無
振動ローラ締固め (土運改良)	工種=路床:振動ローラ機種=搭乗式・コン バインド型3~4 t:	m 3 / 1		239. 2 466. 5	239. 2	単-59号 DB101010 管理費区分 無 単-60号
81	8. 8.				705. 7	
译 儒					705. 7	円/m3
					20 H	(4)
						3

- 19 -

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

1次単価表

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単-20号 名 埋戻 称 規 2.5m≤B<4.0m未満/ 格 単位 数量 1 886.5 摘要 CB210520 管理費区分 無 車-61号 規格/条件 施工幅員=2.5m以上4.0m未満;/ 単価 金額 名称 単位 数量 床盛土 / m 3 / 886. 5 886. 5 886. 5 単価 886, 5 円/m3

人力氘在上行(土地改良)/ 土質区分=砂質土: / DB101040	単-21号					単価逆 歩掛逆 労務課	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 DB101040 管理費区分 計 277.8 277.8 単一62号 計 277.8 単一62号 単価 単価 277.8 単一62号 1 277.8 277.8	名 荒仕上げ 株 砂質士 格				1	数量	1 単価	277.8
計 277.8	名称 人力荒仕上げ (土地改良) /	規格/条件 土質区分=砂質土:	The state of	/		- /		摘要 DB101040 管理費13分 無 単-62号
					103 - 2		277. 8	ing the scatture
	基価						277. 8	円/m 2
						,		

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

1次単価表 単-22号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 基面整正 称 規 格 m 2 単位 463, 1 名称 規格/条件 単位 数量 摘要 CB210080 単価 金額 基面整正 m 2 管理費区分無 単-63号 463.1 463. 1 単価 463.1 円/m2

单-23号				歩掛i 労務i	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 コンクリート 称 規 小型構造物 人力打設 生コンクリート 一般養生	生有り		単 位	m 3 数量	1 / 概	37, 840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m 3 /	1	37, 840	37, 840	CB240010 管理費区分 無 単-64号
81					37, 840	
· 綠 (西	*				37, 840	円/m3
			ži		8	
			For I -			

- 23 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 単-24号 名 型枠 称 規 一般! m 2-数量 睡 4,864 位 -般型枠 均しコンクリート 摘要 CB240210 管理費区分無 単-65号 規格/条件 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート: 単位 単価 金額 数量 名称 m 2 / 4, 864 4,864 4, 864 単価 4,864 円/m2

単-25号					歩掛適	所年月日 所年月日 「整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 コンクリート 称 規 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 格	文 生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延	長無し		単 m 3/ 位	数量	1 価	30, 120
名称 コンクリート/	規格/条件 構造物種別-無筋・鉄筋構造物:打設工法=コ 2/9-1・よンプ・車打設:コンリー・規格=24-6-25 (2 0) (高炉):設計日打設量=10m3以上100m3 未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延長 距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての費 用:	単位 m 3	数量	30	, 120	金額 30,120	摘要 CB240010 管理費区分無 単-66号
2 1						30, 120	
単価						30, 120	円/m3
				C.A.			
					,		

- 25 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単-26号 / 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 型枠 称 規 一般! m 2 -般型枠 無筋・鉄筋構造物 依 9, 563 摘要 CB240210 管理費区分 無 単-67号 名称 規格/条件 型枠の種類=一般型校:構造物の種類=鉄筋 単位 数量 単価 金額 型枠 (·無筋構造物: m 2 / 9, 563 9, 563 9, 563 単価 9, 563 円/m2

単-27号	10			単価適用 歩掛適用 労務調動	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 コンクリート	生コンクリート 10m3以上100m3未満 一般養生 延		m3 (位	数量	1 / 概	29, 590
コンクリート	規格/条件 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コ ンクリートボンプ車打設:コンクリート規格=18-6-25 (高炉):設計目打設量=10m3以上100m3未満 :養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離 区分=延長無し:費用の内訳=全ての費用:	単位 数量 m 3	単 個	, 590	金額 29, 590	摘要 CB240010 管理費区分 無 単-68号
3t	1 - C				29, 590	
単価					29, 590	円/m 3
			,			

- 27 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単-28号 名 型枠 称 規 一般! m 2 単位 9, 563 - 般型枠 無筋・鉄筋構造物 規格/条件 型枠の種類=一般型件:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物: 摘要 CB240210 管理費区分 無 単-69号 数量 単価 金額 名称 単位 m 2 9,563/ 9,563 9, 563 単価 9, 563 円/m2

Tracks be well and encar execute and the pic because	6.0 - 1 0.4 - 1 0.0 - 1			単価適用 歩掛適用 労務調査	1年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 手摺先行型棒組足場	A N N N N	en production	掛m 2 単 位	数量	1 / 雌	4, 805
名称 (土地改良)	規格/条件 工法=手摺先行型枠組足場:安全ネット=不要:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	単位 数量 掛m 2	単個		金額 4,805	摘要 DB115240 管理費区分無 単-48号
t			A STATE OF	B	4, 805	
华価		(100.00)			4, 805	円/掛m2
26.30						
				4		

- 29 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単-30号 / 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 単管足場 称 規 格 単価 依 4, 505 名称 <u>規格/条件</u> 工法=単管足場:安全ネット=不要:ラフテ レーンクレーン賃料補正=標準(1.0): 単位 数量 単価 摘要 DB115240 金額 足場工 (土地改良) 管理費区分 無 単-49号 掛m2 4, 505 4,505 4, 505 単価 4, 505 円/掛m 2

単-31号				歩掛 労務	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 パイプサポート支保工 称 規 f≤40kN/m2 (t≤120) 格			並	空m3 数量	1 個	4,721
支保工 名称	規格/条件 支保工法=パイプサポート支保:支保耐力= f≤40kN/m2 [t≤1/20cm]:トラッククレー ン賃料補正係数=標準:	単位 数量空m3	/	単価 4,721	金額 4,721	摘要 WB440120 管理費区分無 單-72号
3 H	*				4, 721	
基基	*				4, 721	円/空m 3
						is the
			9 1			
						×
The second second	2					

- 31 -

1次単価表

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 単-32号 名 目地板 称 規 ゴム発 格 m 2 数量 5, 884 位 ゴム発泡体 t=10mm 摘要 CB224710 管理費区分 無 単-73号 単位 単価 金額 規格/条件 1工事当り使用量=30m2未満:目地板の種類 = ゴム発泡体に=10: 数量 名称 地板 / m 2 / 5, 884 5, 884 5, 884 単価 円/m2 5, 884

単-33号/	97.68 5.81/5 5.57				前用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 ダウエルバー取付 称 以 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16 ⁻ 25 格			単位	数量	1 / 価	669, 2
ダウエルバー取付(土地改良)	規格/条件 異形棒鋼径=D16:	* /	女献	単価 669.2	金額 669.2	摘要 DB103010 管理費区分無 単-74号
¥価				fire.	669. 2	/
					669. 2	円/本
				. 7		

- 33 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単-34号 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 コンクリートはつり (チッピング) 称 現 床 t≦3cm m 2 / 3, 185 規格/条件 施工厚=t≦3cm: 名称 コンクリートはつり(人力)(土地改良) 単位 摘要 DB103530 数量 単価 金額 管理費区分無 単-75号 m 2 / 3, 185 3, 185 計 3, 185 単価 円/m2

単-35号			4	(4)		3				歩掛適 労務調	用年月日 用年月日 整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
砂利舗装工 (機根 10cm バックホウ		医正+敷均し 舗装	面仕上げ有り!	非ガス対型(第2次基準値)	[標準]排	ガス対型(領		m 2/ 近	数量	1 価	1,16
利舗装工(機械)	名称 (土地改良)		敷均し幅=敷 陸整正+敷均 がり厚さ (m)	し(仕上げま	人上:作業区:	分=不 利仕上	単位 m2	数量	1	1,168	金額 1,168	摘要 DB108530 管理費区分 無 単-76号
											1, 168	
価		la l						1.2			1, 168	円/m 2
							4		-			a
									1			
			1									

9.5

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 単-36号 / 名称规格 箇所 釜場掘削設置 数量 単価 8, 073 1 バックホウ 山0,28(平0,20)m3 (排1次) [標準] 位 摘要 DB115070 管理費区分 無 単-81号 易掘削設置 (土地改良) 単価 金額 規格/条件 単位 数量 簡所 8,073/ 8,073 8, 073 . 円/箇所 単価 8, 073

単-37号		步	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020		
名 釜場撤去埋戻 6			Ŋŧ	简所		
 金場撤去埋戻 1 バックホウ 山0.28(平0.20)m3 (排1次) [標準] 	A MANAGEMENT AND	3 - 800 (3.24)	位	数量	1 価	9,801
省称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
場撤去埋戻(土地改良)		簡所/	1/	9, 801		DB115080 管理費区分 無 単-82号
					9, 801	
価					9, 801	円/箇所
		-4				

- 37 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

1次単価表 単-38号 / 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 名 排水ポンプ設置・撤去 箇所 称 規 排ガス対型 (第2次基準値) [標準] 格 88, 280 ※ 名称 ポンプ設置・撤去 (土地改良)締切排水工 規格/条件 摘要 DB115060 管理費区分 無 単-83号 単位 数量 単価 金額 箇所/ 88, 280 / 88, 280 88, 280 単価 88, 280 円/箇所

単-39号			X 10	単価逆 歩掛道 労務器	網年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 排水ボンブ運転管理 称 現 格			1 位	数量	¥ (価	16, 970
位 名称 ポンプ運転 (土地改良)締切排水在	規格/条件 排水量区分=120以上450 (m3/h) 未满:排 水方法=作業時排水:	単位 日	数量	単価 16,970	金額 16,970	摘要 DB115050 管理費区分 与 単-84号
3t					16, 970	
¥価					16, 970	四/日

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1) (施工パッケージ) CB210100

令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-40号 名称规格 m 3 掘削 ijį. 数 141. 329.7 位 趾 価 土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 準単価 324.71 労務構成比率 26.7 運転手 (特殊) 管理費区分 無 27, 948 26.7 27,700 割增率 0% 材料構成比率 18.72 2006702002 軽油 管理費区分 無 142 18.72 134 機械構成比率 54.58 M000101110 ブルドーザ [湿地] 排出ガス対策型 (第3次基準値) 20 t級 管理費区分 無 30, 700 54.58 30,600 ZX000001 諸雑費 管理費区分 無 式 土砂 J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 オープ・ンカット 普通上30,000m3未満・湿地軟弱土 J05 施工数量

参考資料(1)

7-10/16/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/						単価道 歩掛道 労務部	道用年月日 道用年月日 河整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020	
名 不整地運搬 (土地改良) 称				麻	m 3		THE STATE OF THE S	/	
規 80m以下 格				位		数量	100 価	332, 2	
名称	規格/条件	単位	数量	T	単価		金額	摘要	
不整地運搬車運転(排が * 1/次基準) (土地改良 / クローラ型・油圧ゲンプ 式8.0~11.0t		н /	0, 413		TO VIEW	35	33, 221	DBK10103 管理費区分 無 車-90号	
+		1					33, 221		
此価							332. 2	円/m 3	
01 運搬距離	80m以下								
			-						

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1) (施工パッケージ) 単-42号 CB210020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 積込 (ルーズ) 数量 m 3 称 規 土砂 土量50,000m3未満 141. 239. 2 位 価 格 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 236. 18 労務構成比率 % 37, 88 運転手 (特殊) R0114 % 管理費区分 無 27,700 37.88 割增率 0% 27,948 材料構成比率 18.69 軽油 Z006702002 管理費区分 無 18.69 134 142 機械構成比率 43.43 バックホウ (クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0. M000202142 管理費区分 無 43. 43 21,600 21,500 諸雑費 式 管理費区分 無 J01 土質 J02 作業内容 土量50,000m3未満

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-43号/ CB210110	歩打	面適用年月日 計適用年月日 务調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020			
名 土砂等運搬			146	m 3	/ 1	. /
規 標準 パックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (名格	岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		位		1 6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
票準単価				538.	42	
労務構成比率		%	39. 52			
運転手 (一般)		%	39. 52	22, 400	24, 786	R0115 管理費区分 無 割增率 0%
材料構成比率		%	14. 89			
軽油		%	14. 89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	*	%	45. 59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45. 59	20, 667	20, 847 (20, 100) (747)	M000301005 管理費区分 無
者維費		式				ZX000001 管理費区分 無
土砂等発生現場 、2 積込機種・規格 03 土質	標準 ドッケキウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)			18		
04 DID区間の有無 05 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 1.5km以下				*	

- 43 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1) (施工パッケージ) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単-44号 / CB210610 m 3 整地 単価 数量 141 129 残土受入れ地での処理 位 名称 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 地単価 123.38 労務構成比率 51.64 運転手 (特殊) 管理費区分 無 27, 948 51.64 27,700 割增率 材料構成比率 25. 23 Z006702002 軽油 管理費区分 無 142 25, 23 134 機械構成比率 23. 13 1001010007 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 管理費区分 無 8,800 9,770 23. 13 ZX000001 諸雜費 管理費区分 無 式 J01 作業区分 残土受入れ地での処理

参考資料(1)

単-45号 WYB00012						歩掛	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 地盤改良工 (仮設道路基礎) (土地改良) *				班	m 3	数	. Mr	W14.70
Q X				位		做	100 価	3, 513
2 名称	規格/条件	単位	数量	T	単価		金額	摘要
上木一般世話役		1	0. 4	1	28,	866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
予通作業員	200	. /	0. 7	/	23,	154	16, 207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
1 hi	吸水性泥土改質材	t /	15	1	17,	500 /	262, 500	Y000800000-007 管理費区分 無
′ ŋクホウ(タレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 1積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		в	1.11	/	55, 0	070/	61, 127	DBK11508 管理費区分 無 単-91号
e source							351, 380	
. (dii							3, 513	円/m 3
	100							(4889)
								RELEGION.
							9430	STANFACTOR STANFACTOR

- 45 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) 単-46号 / DB113120 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 **労務調整-超過-規制** 名 高圧洗浄工 m 2 規 吐出圧力14.7MPa 1,458 100 名称 规格/条件 単位 数量 単価 金額 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.709 28,866 20, 465 割增率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 1.418 4 割增率 R0102 26, 928 38, 183 普通作業員 管理費区分 無 2. 128 23, 154 49, 271 割增率 高圧洗浄機運転 (土地改良) 高圧洗浄機規格=吐出圧力14.7MPa: DBK11301 B 管理費区分 無 0.709 12,460 8,834 単-92号 ZS7000001 管理費区分 無 諸雜費 29, 138 145, 891 単価 1, 458 門/m2 J01 高圧洗浄機規格 吐出圧力14.7MPa

单-47号 WYB00010	200000000000000000000000000000000000000			歩掛適	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 目地設置工(土地改良) な 見			19E (立	数量	100 価	15, 620
各		T		11/2 for	A det	摘要
土木一般世話役	規格/条件	単位 人	数量	単価 28,866	金額 63, 505	R0125 管理費区分 無 割增率 0% Z1
持殊作業員		× /	6.8	26, 928	183, 110	R0101 管理費区分 無 割增率 0% Z1
許通作業員		. /	5	23, 154	115, 770	R0102 管理費区分 無 割增率 0% Z1
	50×50	m	104	8, 300	863, 200	YB10150002-003 管理費区分 無
妾 着剤		kg	38	8, 300	315, 400	Y001605000-003 管理費区分 無
若維 費	6%	力	1		21, 743	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
#					1, 562, 728	
. Am					15, 620	円/m
		X.				

- 47 -

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

参考資料 (1) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 単-48号 DB115240 名 足場工 (土地改良) 称 規 手摺先行型枠組足場 掛m 2 単価 数量 4, 805 100 / 手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0) 位 摘要 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金额 R0125 木一般世話役 管理費区分 無 割増率 0% 1.6 28,866 46, 185 R0106 管理費区分 無 LUI 31,518 220, 626 割增率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割增率 0% L001130006 23, 154 30, 100 1.3 ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊 管理費区分 無 日 1.4 44, 100 61,740 ZS7000001 管理費区分 無 諸雑費 34% 式 121, 941 21-480, 592 単価 円/掛m 2 4,805 手摺先行型枠組足場 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 不要 標準 (1.0)

令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020

4, 505

摘要

0%

R0125 管理費区分 無

R0106 管理費区分 無

割增率

割増率 0% R0102 管理費区分 無 割増率 0% L001130006

管理費区分 無

管理費区分 無

ZS7000001

円/掛m 2

州価

単価適用年月日

掛m 2

単価

28,866

31,518

23, 154

44, 100

嚴

位

数量

1.9

6.9

1.8

0.8

単位

B

式

歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制

100

金額

54, 845

217, 474

41,677

35, 280

101, 290

450, 566

4, 505

		参考算
単-49号 DB115240		
名 足場工 (土地改良) 称		
規 単管足場 不要 標準 (1.0) 格	9 -	
名称	1 2 Laboratoria	規格/条件
土木一般世話役		
FAI		
普通作業員	48.00	138
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	
清維費	29%	
at in the same		M. d
単価		
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン貸料補正	単管足場 不要 標準 (1,0)	

- 49 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1) (施工パッケージ) 単-50号 CB210100 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 掘削 m 3 数 土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土 価 位 量 329.7 名称 规格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 324.71 労務構成比率 26. 7 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 26.7 27,700 27,948 割增率 材料構成比率 18.72 軽油 Z006702002 管理費区分 無 18.72 134 142 機械構成比率 54.58 ブルドーザ [湿地] 排出ガス対策型 (第3次基準値) 20 t級 M000101110 管理費区分 無 54.58 30,600 30, 700 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープ・ンカット J03 押土の有無 J05 施工数量 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土

単-51号 CB210030						令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 床掘り	9	ř.	146	m3/数	麻	/
規 土砂 標準 無し 無し 格			位之	盤	1 価	247. 6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準單価				236. 98		
労務構成比率	i i	%	53, 2			
運転手 (特殊)	*	%	53. 2	27, 700	27, 948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23. 66		B	
轻油		%	23. 66	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23. 14			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	, %	23, 14	8, 800	9, 770	L001010007 管理費区分 無
者雑費	X	式			+	ZX000001 管理費区分 無
土質 、2 施工方法 103 土留方式の種類	土砂標準無し					R ₂
J04 障害の有無	無し					

- 51 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1) (施工パッケージ) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単-52号 CB210020 積込 (ルーズ) m 3 班価 東 数 239. 2 位 土砂 土量50,000m3未满 単位 標準単価 単価 構成比率 名称 规格/条件 車単価 236. 18 労務構成比率 37, 88 R0114 運転手 (特殊) 管理費区分 無 27,948 割增率 27, 700 37.88 材料構成比率 18.69 Z006702002 軽油 管理費区分 無 142 18.69 134 機械構成比率 43. 43 M000202142 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. バックホウ (クローラ型) [標準型] 管理費区分 無 21,500 21,600 43, 43 ZX000001 諸雜費 管理費区分 無 式 J01 土質 土砂 J02 作業内容 土量50,000m3未満

単-53号 CB210110				歩掛適	用年月日 用年月日 整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 土砂等運搬 称				m/3		/
規 標準 パックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (3格格)	告塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		位	1 100	1 価	448.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				425, 07		200
労務構成比率		%	39, 52			***
運転手(一般)		%	39. 52	22, 400	24, 786	R0115 管理費区分 無 割增率 0%
材料構成比率	46.72	%	14. 89			900000000
軽油		%	14, 89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45, 59			- Strangard
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45. 59	20, 667	20, 847 (20, 100) (747)	M000301005 管理費区分 無
诸雜費	8 A	犬				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種·規格 J03 土質	標準 ドックネウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)			55		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JO4 DID区間の有無 JO5 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 0.5km以下					840,000

- 53 -

三重県 農林水産部

単-54号 CB210610		8 4			歩掛適	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 整地				m 3			
規 敷均し (メーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し各	9 9		14		数量	1 価	132.7
名称	規格/条件	単位	構成比率	標	非 连価	単価	摘要
漂準単価					126, 86		-
労務構成比率		%	50. 89				W-10-70
運転手 (特殊)		%	50, 89	2	7, 700	27, 948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率	7.5	%	26, 33			81,010	
軽油	× 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	%	26, 33		134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22. 78				1000000
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	22.78	anna ;	8, 800	9, 770	L001010007 管理費区分 無
 在維費		式				5,110	ZX000001 管理費区分 無
01 作業区分 02 施工数量 03 障害の有無	敷均し (メーズ) 標準 (10,000m3未満) 無し		7-	de la constante			1
					100	*	

単-55号 CB210020					月年月日 月年月日 &-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 積込 (ルーズ) 称			33,5	m 3 数	/ 班	/
ひ 土砂 土銀50,000m3未満					1 価	239. 2
名称	规格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
禦準基価			e e	236. 18		
労務構成比率		%	37, 88			
運転手 (特殊)		%	37. 88	27, 700	27, 948	R0114 管理費区分 無 割增率 0%
材料構成比率		%	18. 69			
軽油		%	18, 69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43, 43		501	
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3	%	43. 43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
者雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質 2 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					
						8
			118			1 22

- 55 -

三重県 農林水産部

単-56号 CB210110				単価適用 歩掛適用 労務調素	年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
1 土砂等運搬 5 2 標準 パァクネウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (約	□ 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		単	m 3 数量	単価	448. 5
ş		197.644			単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価 425,07	本間	1846
労務構成比率		%	39. 52	4		1 / /
運転手 (一般)	32 6	%	39. 52	22, 400	24, 786	R0115 管理費区分 無 割增率 0%
材料構成比率		%	14. 89			
軽油		%	14. 89	134	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45. 59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45, 59	20, 667	20, 847 (20, 100) (747)	M000301005 管理費区分 無
雑費	6 2	式	7 3			ZX000001 管理費区分 無
01 土砂等発生現場 12 積込機種・規格 03 土質	標準 パッタキウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
04 DID区間の有無 05 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 0.5km以下					

単-57号 CB210020				歩掛適	用年月日 用年月日 整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 積込 (ルーズ) 称			141	m 3 / 数	/ 111	/
見 土砂 土量50,000m3未満		1	fúz.		1 価	239. 2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
要準単価				236, 18		
労務構成比率		%	37, 88			4.000
運転手(特殊)		%	37, 88	27, 700	27, 948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18. 69			B.78-7- 0,4
軽油		%	18, 69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43, 43		112	, and the second
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) ↓ 8m3	山積O. %	43, 43	21,600	21, 500	M000202142 管理費区分 無
6 維費		式	101.10	21,000	21,000	ZX000001 管理費区分 無
01 土質 02 作業內容	土砂 土量50,000m3未満		*	constitution of the second sec		.= 94=1

- 57 -

三重県 農林水産部

與-58發 DB101020	参考資料(1)			歩掛i	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 盛土・埋戻 (土地改良) 体 現 埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ (2)	1 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		強		10 年	3, 233
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		1	0, 56	26, 928	15, 079	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
音通作業員	200	11	0, 68	23, 154	15, 744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
者維費	10%	式	1		1, 507	ZS7000001 管理費区分 無
•			100		32, 330	
革 循					3, 233	円/m3
01 作業区分 02 施工区分 03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土				0,000	77 110
04 締固め区分	タンパ (2)		I MC NI	#W 021		1500
4 2 2 4						
			is a minimum			100 July 100

	単-59号 CB210020 m 3						和 6年 8月22日 000-00000020
<u>1 </u>		14t 13z		数量	1/	単	239/2
规格/条件	単位	構成比率	標準具	连個	単価		摘要
				236. 18			
9 N N	%	37, 88					
	%	37, 88	27,	700		9	0114 管理費区分 無 ^{別増率} 0%
	%	18. 69					
	%	18. 69		134	142		2006702002 管理費区分 無
	%	43, 43					
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3	%	43. 43	21.6	600	21, 500		6000202142 管理費区分 無
	步				1 1		X000001 管理費区分 無
土砂 土量50,000m3未満							
		-					
						8	
	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	% % % % % % % が が が が が が が が が が が が が	規格/条件 単位 構成比率 % 37.88 % 37.88 % 18.69 % 18.69 % 43.43 非出ガス対策型(2014年規制) 山積0. % 43.43 式	18.69 1	規格/条件 単位 構成比率 標準単価 236.18 % 37.88 27,700 % 18.69 18.69 134 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8 m 3 43.43 上砂	現格/条件 単位 標成比率 標準単価 単価 236.18 % 37.88 27,700 27,948 % 18.69 134 142 % 43.43 21,600 式 土砂 土砂	規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 236.18 236.18 % 37.88 27,700 27,948 書

- 59 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 DB101010 単-60号 名 振動ローラ締固め (土地改良) 株 現 路床 搭乗式・コンバインド型3~4 t 格 m 3 / 数量 単価 100 466.5 位 摘要 DBK10101 管理費区分 無 単-93号 数量 単価 名称 助ローラ運転 (土地改良)搭乗式・コンパーイント、型3/ 規格/条件 単位 金額 ~4t 1. 282 46,651 36, 390 計 46, 651 単価 466. 5 円/m3 J01 工種 路床 J02 振動ローラ機種 搭乗式・コンバインド型3~4 t

単-61号 CB210520				歩掛道	適用年月日 適用年月日 関整−超過−規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 路床盛土 称			116	m 3		/
規 2.5m以上4.0m未満 格	数量	1 個	886. 5			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				869. 1		
労務構成比率		%	75, 68			21/25/0
運転手(特殊)		. %	67. 44	27, 700	27, 948	R0114 管理費区分 無 割增率 0%
普通作業員		%	8. 24	23, 900	23, 154	R0102 管理數区分 無 割增率 0%
材料構成比率		%	8, 49			3.4
軽油		%	8, 49	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15. 83	and the same	1000	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	7. 93	3, 540	3, 770	L001070011 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	%	7. 9	5, 650	6, 100	L001010011 管理費区分 無
猪雉費		式			3,100	ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未满					

- 61 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-62号 / DB101040 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 m 2 数量 141 10 277.8 名称 规格/条件 単位 数量 摘要 単価 金額 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0. 12 23, 154 2,778 割增率 0% 21 2,778 単価 277.8 円/m2 J01 土質区分 砂質土

唯-63号 / CB210080						
名 基面整正			148.	m 2	班	/
称 現 格		(4)	位	量	1 価	463, 1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
票準単価				478		
労務構成比率		%	100	## T. F.		
普通作業員	*	%	100	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
洛维贵		式				ZX000001 管理費区分 無
			- 21	1 300 V		
)						

- 63 -

三重県 農林水産部

単-64号 CB240010				步掛; 労務i	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 コンクリート 休 現 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養	ル- 福 L		単位	m 3 数量	単価	37, 840
見 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養	生無し主でが		102	as.	.	01,515
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
車単価				33, 825	1	- T- T
労務構成比率		%	42. 01			
普通作業員		%	22.75	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割增率 0%
土木一般世話役		%	9, 31	28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割增率 0%
特殊作業員		%	7, 89	26, 700	26, 928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)	4	%				RR000001 管理費区分 無 割增率 0%
材料構成比率	R (m 2)	%	57, 99			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57, 99	18, 500	22, 500	Z002012001 管理費区分 無
省維費		式				ZX000001 管理費区分 無
01 構造物艦別 02 打設工法 33 コクリート規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)					
05 養生工の種類 07 現場内小運搬の有無 13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用				-,	

単-65号 CB240210				歩掛道	第用年月日 第用年月日 間整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 型枠	441		Ŋí.	m 2 数	Z nt	/
規 一般型枠 均しコンタリート 格	4		位	最	1 価	4, 864
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4, 714. 1		4490
労務構成比率	340	%	100			0.5(2)(0.5)
型わく工		%	58, 35	27, 500	29, 070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20. 27	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割增率 0%
土木一般世話役		%	6. 13	28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
者雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
[01 型枠の種類 [02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

- 65 -

三重県 農林水産部

単-66号 / CB240010				歩推	i適用年月日 h適用年月日 塔調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 コンクリート			ų		旅	/
Q 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 24-8-25 各	(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延上	隠無し 全ての	費用 位	量	1 / 価	30, 120
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
要準単価				25, 326		
労務構成比率	and the second	%	16. 85			Ann. Na
普通作業員	18 J	%	8. 77	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割增率 0%
土木一般世話役		%	2, 96	28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2. 84	26, 700	26, 928	R0101 管理費区分 無 割增率 0%
運転手 (特殊)		%	1, 83	27, 700	27, 948	R0114 管理費区分 無 割增率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割增率 0%
材料構成比率		%	79, 04			
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	78. 22	18, 500	23,000	Z002012004 管理費区分 無
軽油		%	0, 82	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11	104	142	# 17 TO 1 T

班-66号						
名 コンクリート 称	(20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長	無し 全ての		単位 m3 数量	1 価	30, 120
答	100000000000000000000000000000000000000				137 fee	Let us
名称 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ ーム式]	規格/条件 圧送能力 90~110m3/h	単位 %	構成比率	標準単価 51,800	単価 - 52,800	摘要 M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%	4.07	51, 600	52, 800	MM000001 管理費区分 無
者維費		式		1		ZX000001 管理費区分 無
01 構造物種別 02 打設工法 03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 コンリリートポンプ 車打設 24-8-25 (20) (高炉)					
104 設計日打設量 105 養生工の種類 106 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し				8	
[13 費用の内訳	全ての費用					я
					-	
)					5 8	
		774				16
				0		8

- 67 -

三重県 農林水産部

単-67号 CB240210				歩掛適月	用年月日 用年月日 &-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
4 型枠			nt.		車	9, 563
Q 一般型枠 鉄筋·無筋構造物		11	位	JIK .	1 1004	9, 303
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				9, 352. 2		
労務構成比率		%	100	34		
型わくエ		% .	46, 19	27, 500	29, 070	R0133 管理費区分 無 割增率 0%
普通作業員		%	25, 55	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9, 57	28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
养維 費	, T	式	*			ZX000001 管理費区分 無
01 型枠の種類 02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					
7 2 2				10	8	7
			(4			
		2	85.			

単-68号 CB240010					歩掛適	[用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020	
4 コンクリート * 思筋・鉄筋構造物 コンクワートボンプ 車打設 18-8-2	5(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し	全ての費用		m3 単 位	数量	1 / 価	29, 590	
名称	規格/条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
要準単価	- Marie Mari	7-100	WALL-P		25, 326		100 00	
労務構成比率		%	16, 85				S80-943-2011	
普通作業員		%	8. 77		23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2. 96		28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割增率 0%	
特殊作業員		%	2, 84		26, 700	26, 928	R0101 管理費区分 無 割增率 0%	
運転手 (特殊)		%	1, 83	, Inst	27, 700	27, 948	R0114 管理費区分 無 割增率 0%	
その他(労務)		%			*		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79. 04			u v		
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78, 22		18, 500	22, 500	2002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0, 82		134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4, 11			176		

- 69 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1) (施工パッケージ) 単-68号 CB240010 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 コンクリート 称規格 数量 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用 位 1 29, 590 名称 コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ 規格/条件 圧送能力 90~110m3/h 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 M000903010 - [大式] 管理費区分 無 4.07 51,800 52,800 その他 (機械) MM000001 管理費区分 無 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 構造物種別 無筋·鉄筋構造物 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 コンクリートボンフ 車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 一般養生 延長無し全ての費用 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳

単-69号 CB240210				歩掛適	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 型枠			nt.		M	
規 一般型枠 鉄筋·無筋構造物 格			fû	i ik	1 /価	9, 563
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9, 352. 2		
労務構成比率		%	100	*		9 , 3
型わく工		%	46. 19	27, 500	29, 070	R0133 管理費区分 無 割增率 0%
普通作業員		%	25. 55	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9. 57	28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (芳務)		%			- 3	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
者維費		式		1 = 3		ZX000001 管理費区分 無
JO1 型枠の種類 JO2 構造物の種類	一般型枠 鉄筋·無筋構造物					2
)					NA .	1
			- 5			

- 71 -

三重県 農林水産部

単-70号 WB810010	4				歩掛適	用年月日	合和 6年 8月22日 合和 6年 8月22日 000-00000020
名 鉄筋工 [市場単価] 称			14		数	単	100,000
規 SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無格	補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造	(490)	10		量	i nm	192, 000
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
店コンクリート用棒鋼	SD345 D13	1	1.03	118,	000		Z001102019 管理費区分 無
铁 筋工	加工・組立共 一般構造物	t (1	70,	380		Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		武	1			80	ZS3000004 管理費区分 無
at-			L.			192, 000	
埠 価						192, 000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無無						8
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		EST.				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7						dg c

涂考資料 (1)

単−71号 WB810010	SAFE NEEDS			歩掛	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 鉄筋工 [市場単価] 称 規 SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 格	無無補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一	OIL 148 141 44. \			/ ht	/
格	: 無 無 無止無 (妖勝割音10%未満古む) 相止無 (一	/权情道初)	位	量	í 価	189, 900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	. /	1. 03	116, 000	119, 480	Z001102020 管理費区分 無
失筋工	加工・組立共 一般構造物	t /	1	70, 380	70, 380	Q001001002 管理費区分 無
者雑費(まるめ)		式	1	70, 300	40	ZS3000004 管理費区分 無
F Comment					189, 900	福美公主
i . 価					189, 900	円/ t
01 鉄筋材料規格・径 02 規格・仕様区分 03 施工規模	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満	-			100,000	
04 時間的制約を受ける場合の補正 05 夜間作業補正 06 トンネル内作業の補正	無無無					
07 法面作業の補正 08 太径鉄筋補正 09 構造物種別による補正	無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					19.00 Tel 12.
				21 V		

- 73 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) 単-72号 / WB440120 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 名 支保工 空m 3 规 パイプサポート支保 f≤40kN/m2 [t≤120cm] 標準 100 4,721 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.6 28, 866 75, 051 割增率 型わく工 R0133 人 管理費区分 無 4.7 29,070 136, 629 割增率 YVI. R0106 管理費区分 無 2.2 31,518 割增率 69, 339 普通作業員 R0102 管理費区分 無 5. 1 23, 154 118, 085 割增率 0% L001120001 トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9 t吊 B 管理費区分 無 0.5 30, 200 15, 100 諸雑費 (率+まるめ) 14% ZS8000004 式 管理費区分 無 57, 896 RI: 472, 100 単価 4,721 円/空m 3 J01 支保工法 パイプサポート支保 J02 支保耐力 $f \le 40 \text{kN/m2} [t \le 120 \text{cm}]$ J05 トラッククレーン賃料補正係数 標準

単-73号 CB224710						令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 目地板			146	m 2 / 数	市	/
リロス 30m2未満 コーム発泡体t=10 格			(iz		1 価	5, 884
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
漂準単価				3, 855. 3		
芳務構成比率		%	63, 93			
普通作業員		%	47. 13	23, 900	23, 154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16. 49	28, 900	28, 866	R0125 管理費区分 無 割增率 0%
その他(労務)		%	-			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36. 07			
ゴム発泡体目地板	厚 1 0 m m	%	36. 07	1, 140	2, 850	Z004154004 管理費区分 無
着雑費	ж	式				ZX000001 管理費区分 無
1工事当り使用量 2 目地板の種類	30m2未満 ゴ A発泡体t=10					

- 75 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 単-74号 DB103010 名 ダウエルバー取付 (土地改良) 称 規 D16 格 本 数量 10 669. 2 位 摘要 Y000004000-001 管理費区分 無 数量 金額 規格/条件 単位 単価 SD345 D16 1,856 0.016 116,000 Y004004000-001 水道管 VP 呼び径20×外径26×肉厚3mm 定尺4m 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 管理費区分 無 1. 25 584 730 R0125 管理費区分 無 割增率 0% R0102 土木一般世話役 865 0.03 28,866 普通作業員 管理費区分 無 0.14 23, 154 3, 241 割增率 0% 計 6,692 単価 669.2 円/本 J01 異形棒鋼径 D16

単-75号 DB103530	Constant and Constant						令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020	
称				m 2 単	数数	M		
規 t≦3cm 格				位	撒	100 価	3, 185	
名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	摘要	
普通作業員		,	3. 92		23, 154	90, 763	R0102 管理費区分 無 割增率 0%	
はつりエ		. /	6. 37		28, 866	183, 876	R0137 管理費区分 無 割増率 0%	
活维费	16% /	st /	1			43, 942	ZS7000001 管理費区分 無	
H SAN						318, 581		
能価						3, 185	円/m2	
JO1 施工厚	t≤3cm						10000000000000000000000000000000000000	
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S							
					ALLEW .		23 HP 27 14 25 55 17 1	
							nice in a	

- 77 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) 単-76号 DB108530 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名 砂利舗装工 (機械) (土地改良) 称 規 敷均し幅2.5m以上 不勝較工 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 141 数 敷均し幅2.5m以上 不陸整正+敷均し(仕上げ有り) 0.1m 嚴 1, 168 100 名称 规格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0. 32 28, 866 9, 237 割增率 普通作業員 R0102 1 管理費区分 無 割增率 0% YB10145001-001 0.96 23, 154 22, 227 クラッシャーラン C-40 m3 管理費区分 無 11.9 4, 100 48, 790 バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良 DBK18007)排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 時間 管理費区分 無 3.8 7,518 28, 568 単-94号 振動ローラ運転 (土地改良)搭乗式・コンハ・イント、型3 DBK10802 ~4t H 管理費区分 無 0.2 39, 900 7, 980 単-95号 計 116, 802 単価 1, 168 J01 敷均し幅 敷均し幅2.5m以上 J02 作業区分 不陸整正+敷均し (仕上げ有り) J03 敷砂利仕上がり厚さ (m)

単-77号 WYB00004	9 M 1 (1)			単価適 歩掛適 労務調	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020	
名 ロードマット敷設・撤去 称 規 敷設~撤去 格			nji Kiz	m 2 数量	100 価	9, 400
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要 R0102
普通作業員		1	0. 48	23, 154	11, 113	管理費区分 無 割增率 0%
ロードマット		m2 /	104	8, 932	928, 928	Y000800000-003 管理費区分 無
8t				9	940, 041	
峰価					9,400	円/m2
			× VIII			

- 79 -

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

参考資料(1) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 単-78号 WYB00003 名称规格 ゴムマット敷設・撤去 m 2 数量 単価 7, 183 位 100 敷設~撤去 単価 金額 摘要 単位 数量 名称 規格/条件 摘要 R0102 管理費区分 無 割增率 0% Y000800000-004 管理費区分 無 通作業員 0.48 23, 154 11, 113 ゴムマット m2 104 6,800 707, 200 21 718, 313 単価 円/m2 7, 183

単-79号 DB115270		歩掛通	6用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020			
名 敷鉄板設置・撤去 (土地改良) な				旗	m 2	/ 114	the file to be
东 見 設置・撤去 各				位	数量	1,000 価	310. 9
名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	摘要
}殊作業員		1	2.9	1	26, 928	78, 091	R0101 管理費区分 無 割增率 0%
 多通作業員		٨ ,	2.9	1	23, 154	67, 146	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ベックホウ(クローラ型)運転(土地改良)		П	2.9		57, 150	165, 735	DBK19058 管理費区分 無 単-96号
we will be a second						310, 972	
达 価						310, 9	円/m2
01 作業区分	設置・撤去					310, 9	177 M Z
							2
				5			

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

	参考資料(1)					
単-80号 WB253630				歩掛道	道用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
4 敷鉄板賃料			-	枚		/.
敷鉄板賃料	0 0		位		1 価	5, 930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	120	43 2	5, 160	Y007214000-001 管理費区分 無
備費(敷鉄板)	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	/ /	770	770	Z006754001 管理費区分 無
雑費 (まるめ)		式 4	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
Consult only	4				5, 930	
価					5, 930	円/枚
1 敷鉄板の種類 2 不足分弁償金の有無 4 供用日数(日) (実数入力)	22×1,524×3,048 (mm) 無 120 日			1	0, 330 /	117 13
5 整備費の有無	有 ·					

単-81号 / DB115070	- 1	步掛適	用年月日 用年月日 整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020			
名 釜場網削設置 (土地改良) 体 現 格			車	简所/	数量	/	版 8,073
各							
全 称	規格/条件	人 /	数量	単価 28,8	66	金額 1,154	摘要 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
 并通作業員			0, 1	23, 1	54	2, 315	R0102 管理費区分 無 割增率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良 排ガス型 (第1次) 山積0.28m3		時間 /	0. 57	7, 2	88	4, 154	DBK18008 管理費区分 無 単-97号
 指維費	13%	x /	1			450	ZS7000001 管理費区分 無
H.					-	8, 073	
华価						8, 073	円/箇所
)							
					28		

- 83 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) 単-82号 / 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 DB115080 釜場撤去埋戻 (土地改良) 箇所 名称規格 141 9,801 摘要 R0125 単位 数量 単価 規格/条件 名称 卡一般世話役 管理費区分 無 28, 866 1, 154 割增率 0% 0.04 R0101 特殊作業員 管理費区分 無 割增率 0% R0102 管理費区分 無 0, 05 26, 928 1,346 普通作業員 割增率 0% DBK18008 23, 154 4, 399 0.19 バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良)排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 管理費区分 無 時間 単-98号 ZS7000001 管理費区分 無 7, 288 2,696 0.37 諸雜費 3% 式 206 하 9,801 単価 9,801 /円/箇所

単-83号 DB115060				歩掛	適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 ポンプ設置・撤去 (土地改良)締切排水工 称 リ 格	1 NEW 1		- hi		1 / 価	88, 280
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		. /	0.5	28, 866	14, 433	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		/	0.1	26, 928	2, 692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員	2000	1	2 /	23, 154	46, 308	R0102 管理費区分 無 割增率 0%
バックホウ運転(土地改良)		в	0.5	49, 700	24, 850	DBK19056 管理費区分 無 単-99号
3 †					88, 283	
単価					88, 280	円/箇所
			, s.		p	
		77				

- 85 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1)

単-84号 DB115050 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 名 ポンプ運転 (土地改良)締切排水工 H 称 規 120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水 数 単 16, 970 67. 量 価 格 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.14 26, 928 3, 769 割增率 0% 排水量区分=120以上450 (m3/h) 未満:排水方法=作業時排水: 工事用水中ポンプ運転 (土地改良) DBK11511 H 管理費区分無 単-100号 DBK19048 1,6284 1,628 発動発電機運転 (土地改良) 同上 B 管理費区分無 単-101号 11,080 11,080 諸雜費 3% ZS7000001 管理費区分 無 494 81 16, 971 単価 16, 970 円/日 J01 排水量区分 120以上450 (m3/h) 未满 J02 排水方法 作業時排水

単-85号 DB115290							
名 覆工板設置・撤去工 (土地改良) 称	a co Ascale (co)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100 備	885.7	
規 設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 2 格	5t吊 標準 (1.0)		17.	Jac	100 / 100	865. 1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		1	0. 45	28, 866	12, 989	R0125 管理費区分 無 割增率 0%	
とび エ			1.5	31,518	47, 277	R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員	8 8	4/	0. 27	23, 154	6, 251	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	В	0, 47	44, 100	20, 727	L001130006 管理費区分 無	
诺维 費	2%	x /	1		1, 330	ZS7000001 管理費区分 無	
81-		2			88, 574		
峰 価					885. 7	[¹]/m2	
JOI 作業区分 JO2 クレーン機種・規格 JO3 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準 (1.0)						

- 87 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料(1) 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-86号/ WB251920 名 覆工板賃料 m 2 単価 脏 数 称规格 5, 239 盤 覆工板(鋼製 補強型) 4月 有 950円 1回 位 名称 規格/条件 鋼製(補強型)180(6ヵ月以内) 単位 数量 単価 金額 摘要 Y007150000-003 工板賃料 管理費区分 無 m2 · 月 (4,086 4,080 Y000450008-修理費及び損耗費(覆工板) 管理費区分 無 1, 159 1, 159 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 t 0 라 5, 239 単価 5, 239 円/m2 覆工板 (鋼製 補強型) J01 仮設材区分 J02 供用月数 (実数入力) 4 月 D04 修理費及び損耗費の計上 J05 仮設材(覆工板、山留材)整備費(実 J06 一現場での使用回数(実数入力) 950 P 1 [0]

単-87号 WB010020				歩掛	適用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、	敷鉄板等)			1		LAR MONEY
称 規 関東・中部・近畿 35.8km 12m以内 各種(実 格	数入力) 0無 無		1	並量	1 価	5, 380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	ı /	1	5, 380	5, 380	Z006810004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式 /	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
at .					5, 380	44.4
革					5, 380	円/t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分	関東・中部・近畿 35.8 km 12m以内		14			
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率 (実数入力) J07 その他の諸料金の有無	各種 (実数入力) 0 無 無			10		
		1 8	E-10	200 (200 TH)	18000	34 3E
					a a	

- 89 -

三重県 農林水産部・

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (1) WB010020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 **労務調整-超過-規制** 1.000-00000020 名 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 称 規 関東・中部・近畿 6.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無格 4, 350 規格/条件 製品長12m以内 10kmまで 名称 単位 数量 単価 摘要 Z006810001 金額 基本運賃区分A 管理費区分 無 4,350 4, 350 諸雑費 (まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 0 計 4, 350 単価 4,350 / 円/t J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 関東・中部・近畿 6.4 km 12m以内 J05 運搬割增率 各種 (実数入力) J06 運搬割增率 (実数入力) 0 無 J07 その他の諸料金の有無

単-89号 WB010020	少为良村(I)	4	21 12	歩掛適	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工を 称	反、敷鉄板等)		146	t /数	/ W	/
株 規 関東・中部・近畿 12km 12m以内 各種 (実格	数入力) 0無 無		. 10	量	1 福	4, 660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	1	1	4, 660	4, 660	2006810002 管理費区分 無
諸維費 (まるめ)		式	1/	18	0	ZS3000004 管理費区分 無
8t				0	4, 660	
単価					4, 660	円/ t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分	関東・中部・近畿 12 km 12m以内					-
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率 (実数入力) J07 その他の諸料金の有無	各種(実数入力) 0 無 無					
			N. 11			
		8	*			

- 91 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単-90号 DBK10103 不整地運搬車運転(排ガス1次基準) (土地改良)クローラ型・油圧ダンプ式8.0~11.0t H 位 80, 440 摘要 R0114 単位 数量 単価 金額 規格/条件 名称 云手 (特殊) 管理費区分 無 割增率 0% Z006702002 27, 948 27,948 軽油 管理費区分 無 140 142 19,880 MB01308110 排出ガス対策型 (第1次基準値) 積載質量8~11 不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式] 供用角 管理費区分 無 32, 617 19, 300 1.69 at 80, 445 単価 80, 440 円/日

単−91号 / DBK11508						步掛道	6月年月日	令和 6年, 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 パァウネウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 称 規 格	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊			単位		数量	1/ 華	55, 070
選転手 (特殊)	規格/条件	単位人	数量	7/49	単価 27,9		金額 27,948	摘要 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L (83		7 - 13	42	11, 786	7006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機 能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	н /	1.42		10, 86	00	15, 336	L001010004 管理費区分 無
8F							55, 070	
単価							55, 070	円/日

- 93 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (2) 単-92号 / 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 DBK11301 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 名 高圧洗浄機運転 (土地改良) 称 規 吐出圧力14.7MPa Hi 数量 1 価 12,460 名称 規格/条件 単位 数量 摘要 Z006704001 単価 金額 ガソリン レギュラー 管理費区分 無 32. 2 156 5,023 高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動 吐出量35~70L/min 圧力14.7M M002071003 管理費区分 無 供用日 1. 23 6,050 7, 441 計 12, 464 単価 12, 460 円/日 J01 高圧洗浄機規格 吐出圧力14.7MPa

単-93号 DBK10101								
名 振動ローラ運転 (土地改良)搭乗式・コンハ イント 型3~ 床	4t	2,311	196.	数量	市	200		
現 各			位	fik	1 価	36, 390		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
重転手(特殊)		٨/	1/	27, 948	27, 948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
圣油		1	17	142	2, 414	Z006702002 管理費区分 無		
長動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド 大]	運転質量3~4 t	B /	1.6	3, 770	6, 032	L001070011 管理費区分 無		
H-					36, 394			
社 個5					36, 390	円/日		
						To		
						1		

- 95 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 単-94号 / DBK18007 時間 バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良)排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 数量 位 7,518 単位 数量 単価 金額 摘要 规格/条件 名称 R0114 云手 (特殊) 管理費区分 無 割增率 0% 0.17/ 27,948 4,751 Z006702002 軽油 管理費区分 無 142 837 M000202015 バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 管理費区分 無 時間 / 1,930 1,930 21 7,518 単価 7,518 円/時間

単-95号 DBK10802						歩掛適用年月日		令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020	
名 振動ローラ運転 (土地改良)搭乗式・コンハ・イント・型3~ 除 規	-4t			単位	H /	数量	1 雌	39,900	
各称	報抄 / 生 / 4	nea.	94.19		11d days		1 10	1	
運転手(特殊)	規格/条件	単位 人 /	数量		単価 27,		金額 27,948	摘要 R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		1	21			142	2, 982	Z006702002 管理費区分 無	
援動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド 式]	運転質量 3 ~ 4 t	н /	2. 38/			770	8, 972	L001070011 管理費区分 無	
81							39, 902		
单価							39, 900	円/日	
								4	

- 97 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

参考資料 (2) 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単-96号 【 DBK19058 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020 名 バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良) 称 現 格 数量 単位 価 57, 150 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手 (特殊) R0114 管理費区分 無 27,948 27, 948 割增率 0% 軽油 2006702002 管理費区分 無 119 142 16, 898 バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊 L001010004 B 管理費区分 無 1.14 10,800 12, 312 31 57, 158 単価 57, 150 円/日

與-97号			200	步	個適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020	
名 バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良) 称	非ガス型(第1次) 山積0. 28m3		林		/ W	2.000	
称 規 格			位	撤	1 価	7, 288	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		1	0. 17	27, 948	4, 751	R0114 管理費区分 無 割增率 0%	
軽油		L /	5.9	142	837	2006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1	1,700	1, 700	M000202027 管理費区分 無	
at-					7, 288	118	
ቚ 価					7, 288	円/時間	
				15		7	
					22		
	- 99						

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020 DBK18008 単-98号 / 名称規格 バックホウ (クローラ) [標準] (土地改良)排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 時間 数量 1 / 価 7, 288 位 摘要 名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 R0114 点手 (特殊) 管理費区分 無 割增率 0% 2006702002 0.17 27, 948 4, 751 軽油 管理費区分 無 142 837 5.9 M000202027 管理費区分 無 バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型 (第1次) 山積0.28m3 時間 1,700 1,700 7, 288 単価 7, 288 円/時間

単-99号 / DBK19056					歩掛道	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 バックホウ運転 (土地改良) 称 規 格	# ## ## # # #			雄	数量	1 / 価	49,700
名称		見格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	least.		٨.	1	27, 948	27, 948	R0114 管理費区分 無 割增率 0%
圣油			1 /	65	142	9, 230	Z006702002 管理費区分 無
ベックホウ(クローラ) [標準・クレーン機 を付き]	山積0.8m3 (平	積0.6m3) 2.9 t吊	н	1.16	10, 800	12, 528	L001010004 管理費区分 無
t .						49, 706	
並価						49, 700	A /H
		y ro					
	-						

506-k143130-00178-15(0)

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

與−100号/ DBK11511				歩掛道	9用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1,000-00000020
名 工事用水中ポンプ運転 (土地改良) な		10/5 10	単日	2	/ pt	Distance of the
4 工事用水中ポンプ運転 (土地改良) は 120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水			位	数量	1 価	1,628
名称	規格/条件	単位 数量	単	CHG C	金額	摘要
事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	В /	/	364	436	L001100005 管理費区分 無
事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	В 2.4		497	1, 192	L001100007 管理費区分 無
	200	TOTAL CALL			1,628	7 1000
価					1, 628	円/日
01 排水量区分 02 排水方法	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水					
						War and a state of
			-			

₩-10149 DBK19048	Comp. Anglandarian Marian			単価適 歩掛適 労務調	用年月日	令和 6年 8月22日 令和 6年 8月22日 1.000-00000020
名 発動発電機運転 (土地改良) 称			Ht.	日 / 数	/ W	/
規 120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水 格			(úr.	量	1 価	11,080
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
45.44		ı /	56	142	7, 952	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	н	1,2	2, 610	3, 132	L001110011 管理費区分 無
at	(2)				11,084	
神動					11, 080	. 円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水					

三重県 農林水産部

506-k143130-00178-15(0)

登録単価

- 103 -

コード	名称	青事業 洞ヶ谷溜付帯工事 規格	14	位	単価	登録年度	登録月	備考
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16	t	/	116,000	令和 6	8	
	ロードマット	00010 010	m2	/	8, 932	令和 6	8	-
000800000-004			m2	/	6, 800	令和 6	8	
7000800000-007		吸水性泥土改質材	t	/	17, 500	令和 6	8	
001605000-003		007111111111111111111111111111111111111	kg	/	8, 300	令和 6	8	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管 VP 呼び径20×外径26×肉厚3mm 定尺4m	本	/	584	令和 6	8	
007150000-003	澤工板賃料 〈	鋼製(補強型) 180(6ヵ月以内)	m2 · 月	1	1,020	令和 6	8	
007214000-001		22×1524×3048	枚・日	1	43	令和 6	8	
	クラッシャーラグ	C-40	m3	/	4, 100	令和 6	8	
	成型ゴム目地	50×50	m	/	8, 300	令和 6	8	
	整備費 (敷鉄板)/	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	/	770	令和 6	8	
		V V						
			- 100					
		9						
	And the second s							
-								
	+							
								_

個人用損料<データ無し>

工事番号	工事名	上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業	洞ヶ谷溜付帯工事							
コード	名称		規格		単位	区分	単価	登録年度	登録月	備
									-	
									1000	
					E Advois			5156		1
	图 6 海拔 18 3 · Cod 2	Holman J. Pa						1		
			*						2.1	F
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
	a st six								0,07	
				Miles th	2 86694			100	3.6	
1						1			-	
										1
				1				La constitution		
										II,
			Let Sua Field							1
				2				-		T

三重県 農林水産部

【試算】

積 算 情 報

設	81	書	番	号	506-k143130-00177-35(0)	設	計		者名	
費				Ħ	本工事費	I	車	名	<施設機械>上平溜・洞ヶ谷溜地 洞ヶ谷溜付帯工事	区 県営ため池等整備事業
所		爲		名	桑名農政事務所 農村基盤室	1		11711		
適	用		IH.	価	一般土木					
入木	L H	(拼	札	日)	令和 6年 9月25日					
步力	計 適	用 年	月	B	令和 6年 8月22日					
耻 6	n 適	用年	- 月	Ħ	令和 6年 8月22日		^			
	-		般材	料	A00:桑名 /					3
		生		ン	A03: いなべ・四日市					
適用単 地	価区	石		材	A01:桑名				P	8
0.000			- 51							
			- 2		7					
ì	Š.	用	T.	種	水門設備 (小形水門)					

	/		/
積算時想定工事期間	令和 6年10月 2日 ~	~ 令和 7年 3月17日	(167首)

<計算処理>2024/08/26 17:11:42 <一括更新>2024/08/26 17:11:37

506-k143130-00177-35(0)

諸経費情報

	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
共通仮設費	主たる工種	06: 水門設備 (小形水門)
	施工地域補正	中山間地域
	除雪工事補正	補正無人
	対象支給品費	円0
	無償貸与機械等評価額	olal
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	对象支給品費	円0
	無償貸与機械等評価額	四
設計技術費	計上の有無	+3/
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

【事名 <施設機械>上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため泊洞ヶ谷溜付帯工事	也等整備事業	当初	事業区分 村工東区公	幾核設備 		たる工種 水門郡 工地城 中山間	と備(小形水門)	100000000000000000000000000000000000000
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	1.地脉 1中山區 数量增減]地城 金額增減	摘要
製作工/	Market I	式	/	100	7, 317, 000	/ / /	32.0001093	11/1.30
小形水門(施設機械)製化		式/	1/	bearing.	7, 317, 000	/	N. W.	
直接製作費		式/	1/		7, 317, 000			18.6
機器単体費		式	1/		7, 317, 000	Se U		内-1号/週份
純製作費 /	Physical Control	式	1/		7, 317, 000			1994
製作原価/		式	1/		7, 317, 006		,	
据付工		式	1/	- 1	2, 219, 758	1		A TOTAL
小形水門(施設機械)据付		式 /	. /	¥/	2, 219, 758	/		
直接工事費		式 /	1	** PRO* = *4.5	2, 219, 758	,	Ser Cargon	1
輸送費		式 /	1		216, 000	/		内-2号 週休
材料費		式 /	1		56, 238	/		内-3号/週休
労務費 /		武/	1		1, 907, 740 /			内-4号 週休

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

設計内訳書

[工事名] <施設機械>上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため沿洞ヶ谷溜付帯工事	and the second second	当初	事業区分 工事区分	機械設備 水門設備 (小形水門)	主力	こる工種 水門記 に地域 中山	设備(小形水門) 間地域	- C
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
直接経費		x /	1		39, 780	,		内-5号 週(
共通仮設	12 miles	式	1	and a	538, 000/	,		
共通仮設費 (學計上) 2,219,758×24.25%		式 /	1	/	538, 000	/	F0E:	
纯工事费	199	式	1	-	2, 757, 758		1 1000	
現場管理費 2,757,758×25.28%	Tababa	式	1 /		697, 000	,	1148.91	
据付間接費		式	1 '		1, 267, 000	/ · · · ·		
据付工事原価		式 /			4, 721, 758	/	- 4	
设計技術費 12,038,758× 2.84%		式 /	1 /		341,000			
工事原価		式 /	1		12, 379, 758			
一般管理費等 12,379,758× (13.57%+ 0.04%)		式 /			1, 684, 242	/		
工事価格		式 /		/	14, 064, 000	/		
肖费税相当額 14,064,000×10%		武 /		/	1, 406, 400	/		

設計内訳書

二事名 <施設機械>上平溜・洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備洞ヶ谷溜付帯工事	事業 当 初	事業区分	機械設備 (小形水門)	主た	る工種 水門設値 地域 中山間均	備 (小形水門) 他城	
工事区分・工種・種別・細別	規格 単位	数量	水門設備 (小形水門) 単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
工事費計	式	1 4		15, 470, 490			
							- 2
					8		
				1925			

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	工場管理費計			
1.00	22.00 H-22XIII			
13	工場管理費対象純製作費 単独(追		0	
14		除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計 (一)		7, 317, 000	
16	管理費区分6·A·B·C·D		0	
17	管理費区分E・F・Z9923			(材料費 鋼材を除く)
18	管理費区分3		7, 317, 000	
19	管理費区分L		0	
20	管理費区分2		0	
21				
22			0	en and a desire leader from the control of the cont
23	工場管理費 単独 (追加工事)		0	

- 1 -

共通仮設費

1 主たる工種 単独 (当該工事)	水門設備 (小形水門)	
2 主たる工種 合算工事	1	
3 対象工事費	2, 219, 758	
4 据付直接工事費	2, 219, 758/	
5 準備費(処分費)	0	
6 事業損失防止施設費	0	
7 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8 現工事	0	
9 合算工事	0	
10 非対象額計 (一)	0	
11 管理費区分2	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12 管理費区分3	0	機器単体費
13 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
4 管理費区分7	0	支給品(製作品・機器単体費)の額
5 管理費区分9	0	間接費非対象額
6 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
7 対象額支給品(+)	0	7,
8 無償貸付機械評価額 (+)	0 /	
9 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2, 219, 758	
90 現工事	0	
1 合算工事	0 /	
2 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2, 219, 758	調整工事入力で使用
3 現工事	0	
4 合算工事	0	
5 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	19.81%	
6 現工事	- 0%	
7 合算工事	. 0% /	
8 施工地域等補正 単独 (追加工事)	1. 2	*補正係数を乗じる
9 現工事	0	/
0 共通仮設費(率分) 率(補正後)	24, 25%/	週休2日制補正係数 1.02首り
1 計上額 単独 (追加工事)	538,000 /	
2 現工事	0	Mark the second
3 合算工事	0	

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

共通仮設費

-1-

34 調整工事計上額	538,000	
35 共通仮設費 (積上分)	0	
36 運搬費	. 0	
37 準備費	0	
38 事業損失防止施設費	0	
39 安全費	0	
40 役務費	0	
41 技術管理費	0	
42 営繕費	0	
43 共通仮設費計	538, 000	
		THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
	Avii-double	Broker College College
		A STATE OF THE STA
1.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 1.		The State of the S
The state of the s		
Marie Book Tree of		The second secon
1 11268 10	The second secon	The state of the s
Paret Control manufacture and district of the		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		The second secon
PERSON DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN CO		
		A Rest and the second of the second
\(\(\frac{1}{2}\)		

据付間接費·現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費等	8 /	計上額
1	水門設備 (小形水門)	1, 584, 742	80		1, 267, 793
2	ASI TRA BILLY TO ASI TI	11.33.11.12			
3				/	
4					
5	to the second se				
6			400		
7					
8					
9					
10					
11					78,8352/3752
12	据付間接費計				1, 267, 000
					/
13	現場管理費 単独 (追加工事) 純工事費		2, 757, 758		
14	単独(追加工事)据付直接工事		2, 219, 758		
15	単独 (追加工事) 共通仮設費		538, 000		
16	非対象額計 (一)		0	20 21 14 44 M	to the small ble or at 11 to day
17	管理費区分2				般管理費等のみ対象額
18	管理費区分3			機器単体費	9. 41 11.405
19	管理費区分5			一般管理費等の	
20	管理費区分7			率計算の非対象	・機器単体品)の額
21	管理費区分9				3%または3000万円を超える額
22	管理費区分T		0	主処ガ質のうら	3 % £ [13 0 0 0 7] [1 2 0 1 2 0 0 0
23			0		1980
24	支給品		0		
25	無償貸付機械等評価額 事業損失防止施設費		0		
26					

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

27	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	2, 757, 758	/
28	現工事	0	
29	合算工事	0	,
30	処分費等を除く現場管理費対象 純工事費	2, 757, 758-	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率(補正前) 単独(追加工事)	21.89%	7
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	havious eva
	施工地域等補正	l.1	※補正係数を乗じる
	施工時期補正 冬期:137日 工期:167日		(0)
	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
39	砂防・地滑り補正		週休2日制補正係数 1.05省り
	現場管理費率(補正後) 単独(追加工事)	25, 28%	题序2日前相比录数 1.03和 9
41	合算工事	697, 000	
	現場管理費計上額 単独 (追加工事)	0	
43	現工事	0	
44	合算工事 調整工事計上額	697, 000/	Y
45	調整工事訂上很	021, 009	
	,		

一般管理費等

4	工事原価 単独 (追加工事)	12, 379, 758	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
_	非対象額計 (一)	0	
6		0	間接費非対象額
7	- Marine Colonia Colon	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	12, 379, 758	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	12, 379, 758	調整工事入力で使用
	標準一般管理費率 単独 (追加工事)	25. 61% /	
13	現工事	0%	(4954.64/591.69
14	合算工事	0%	
	製作原価における機器単体費(管理費区分3)単独	7, 317, 000 /	The second of the second of the second of
16	現工事	0	and the several rate of the second
17	合算工事		A SECURIOR DE LE COMPTENDE DE LA COMPTENDE DE
	工事原価に占める機器単体費の比率 (K) 単独 (追加)	0.59 /	
19	現工事	0	
20	合算工事	-0	/ 1000000000000000000000000000000000000
	機器単体費補正係数(R) 単独(追加工事)	0.53 /	
22	現工事	0 ′	1000年6年
23	合算工事	0	
	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	10000000000000000000000000000000000000
25	現工事	0	/
	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	12, 379, 758/	11
	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		契約保証費 4,951円
	一般管理費等 率 (補正後)	13.61%	"/ State of the sea
	計上額 単独 (追加工事)	1, 684, 242	/
0	現工事	0	
1	合算工事	0	
2	調整工事計上額	1, 684, 242	1

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

		一式当たり内訳書
	機器単体費	
F		

第1号内訳書			71707					令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1,000~00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
底樋ゲート	1000×1000	式	1	3, 465, 000	3, 465, 000			Y000800000-049 管理費区分 3
				<				The state of the
斜樋ゲート(第1孔)	♦ 200	式			y	112,	- DOM: NAME	Y000800000-051 管理費区分 3
			1.	728, 000	728, 000	100	10 To	
斜樋ゲート(第2孔)	同上	式			1	CONTRACTOR	28 P32 25 No. 5 p 17	Y000800000-052 管理費区分 3
		Ser Land	1/	708, 000	708, 000	100	AN PLONE	
料樋ゲート (第3孔)	同上	式	*				2 2 2 1 may	Y000800000-053 管理費区分 3
			1 /	678, 000	678,000			
料樋ゲート(第4孔)	同上	式						Y000800000-054 管理費区分 3
*			1	658, 000	658, 000			
科樋卷上機		式						Y000800000-055 管理費区分 3
			1/	1, 030, 000	1, 030, 000			

機器単体 第1号内訳書	ally.	2						令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
ため池栓		式	*					Y000800000-056 管理費区分 3
			1/	50,000	50, 000			
合 計				ia				ti 3
	2				7, 317, 000	12		100
	•							
	1 P	- sa						
	-0 0							
			5 5	- 1				
	9 6							
	a ly							
							. 0	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

一式当たり内訳書

輸送費 第2号内訳書			スヨたり		42		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
輸送費		式	1	216, 000	216, 000			Y000800000-057 管理費区分 無
						-		
合 計			No I		216, 000		= 1 30	
*								-
		-		11 2			30	1.5
s. [#]							3	3
8								
								9
				7				

第3号内訳書	10.00 (1.00						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1,000-00000020
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
据付材料費	底樋ゲート	式	1	8,975	8, 975			Y000800000-058 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	-						
ር የተመሰ ነገ የተመሰቀ የተመሰ ነገር የተመሰ	(P)_C	式	1	4, 487	4, 487			Y000800000-059 管理費区分 6
据付材料費	Address to the Address of the Addres	-						
1819 14 个 其	斜樋ゲート(第1孔)	式	I.	5, 821	5, 821			Y000800000-060 管理費区分 6
居付補助材料費	同上	式						Y000800000-061 管理費区分 6
			1	2,910	2, 910			
据付材料費	斜樋ゲート(第2孔)	式	1	5, 821	5, 821			Y000800000-062 管理費区分 6
暑付補助材料費	同上	式				4		Y000800000-063 管理費区分 6
			1	2,910	2, 910			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 4 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

一式当たり内訳書

第3号內訳書	a Pulped and a Books had a Books a						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1,000-00000020
名称	规格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
据付材料費	斜樋ゲート(第3孔)	式	er er 1	5, 821	5, 821			Y000800000-064 管理費区分 6
据付補助材料費	间上	式						Y000800000-065 管理費区分 6
			1	2,910/	2, 910			
据付材料費	斜樋ゲート(第4孔)	式	1	5, 821	5, 821			Y000800000-066 管理費区分 6
居付補助材料費	同上	式	1	2, 910	2, 910			Y000800000-067 管理費区分 6
据付材料費	ため池栓	式	1	242	242			Y000800000-068 管理費区分 6
居付補助材料費	同上	式						Y000800000-069 管理費区分 6
			1	80	80			

材料費 第3号內訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
据付材料費	手摺付き階段	光	1	5, 618	5, 648			Y000800000-070 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式						Y000800000-071 管理費区分 6
			1	1, 882	1, 882	-10		V
合 計					56, 238			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 6 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

一式当たり内訳書

労務費			式当たりP				単価適用年月日	令和 6年 8月27日
第4号内訳書							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
幾 檢設備据付工			36. 6	28, 866	1, 056, 495			R0303 管理費区分 4 割增率 0%
普通作業員		٨	9.3	23, 154	215, 332			R0102 管理費区分無 割增率 0%
幾被設備据付工		,	18.3	28, 866	528, 247			R0303 管理費区分 4 割增率 0%
	1		10.0 2	20,000				
普通作業員		,		,			529	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	*		4. 65	23, 154	107, 666			
合 計					1, 907, 749	ė.		
10				9				

第5号内訳書	THE REPORT OF THE PARTY OF THE						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量增減	金額增減	摘要
機械経費		式。	1	39, 780 /	39, 780			₩YB00010 管理費区分 無 単-1号
合 計								Sale paragraph
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		les :		39, 780			
					/			7 9 6
	Y 355.85							
L CD. 1 S. HECKEN AL MA ET. CO.								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 8 -

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

単−1号 WYB00010						適用年月日 適用年月日 調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020
名 機械経費 练 現	28	10.00		式 単 立	数量	1	雄 価 39,780
名称	規格/条件	単位	46.00		for	8.40	
- ラック(クレーン装置付)	、場合/ 宋年 ベーストラック2t級 吊能力2.9t	供用日	数量	単	7, 690	金額 23,070	摘要 Y000800000-072 管理費区分 無
意気溶接機運転 (土地改良)(排か**2次基準)ティーゼ* ゕエンジ*ン付200A		H	4/	4, 096		16, 384	DBK10209 管理費区分 無 単-2号 Z1
号 具損料	2%	式	1			327	ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
t						39, 781	
其個						39, 780	/ 円/式
	44.10						
			·				

単-2号 DBK10209						商用年月日 商用年月日 獨整-超過-規制		令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020		
電気溶接機運転 (土地改良)(排が)	双2次基準)ディーゼルエンジン付200A			単位	数量	1	堆価	4, 096		
	1	/条件 単位	数量	肺	/w·	金額	H	摘要		
油	名称 規格/条件		L 16.1		142	3E 84 2, 286		7006702002 管理費区分 無		
気溶接機[ディーゼルエンジン駆動 ーク]	・直流 排出ガス対策型 (第2次 0 A) 最大溶接電流 2 0 日	1	-	1, 810	1, 810		M002081027 管理費区分 無		
		a				4, 096				
価						4, 096		円/日		
							_			
						-				
		5 5								
	201									
	A - 1 1 2 1 2	-3								
								100		

三重県 農林水産部

506-k143130-00177-35(0)

登録単価

コード	洞ヶ谷溜付帯コ	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
000800000-049	71.17	1000×1000	式	3, 465, 000	令和 6	8	-
DANGERSON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PR	斜樋ゲート(第1孔)	₫ 200	žť	728, 000 /	令和 6	8	
The second secon	斜樋ゲート(第2孔)	Ø 200	式	708, 000	令和 6	8	1
	斜極ゲート(第3孔)	ø 200	武	678, 000	令和 6	8	
	斜極ゲート(第4孔)	ø 200	式	658, 000 /	令和 6	8	
000800000-055			式	1, 030, 000 /	令和 6	8	
000800000-056	1174		式	50,000 /	令和 6	8	-
000800000-057	The state of the s		式	216,000	令和 6	8	
000800000-058	ATTACA TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T	底樋ゲート	式	8, 975	令和 6	8	
	据付補助材料費	底極ゲート	式	4, 487/	令和 6	8	
000800000-060	The state of the s	斜樋ゲート(第1孔)	式	5, 821/	令和 6	8	
NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSONS AND ADDRESS O	据付補助材料費	斜樋ゲート(第1孔)	式	2,910~	令和 6	8	
000800000-062	A Company of the Comp	斜樋ゲート(第2孔)	式	5, 821/	令和 6	8	
000800000-063	据付補助材料費	斜樋ゲート(第2孔)	式	2,910/	令和 6	8	
000800000-064	据付材料費	斜樋ゲート(第3孔)	式	5, 821	令和 6	8	
000800000-065	据付補助材料費	- 斜樋ゲート(第3孔)	式	2,910	令和 6	8	
000800000-066	据付材料費	斜樋ゲート(第4孔)	式	5, 821	令和 6	8	-
000800000-067	据付補助材料費	斜樋ゲート(第4孔)	式	2, 910	令和 6	8	
000800000-068	据付材料費	ため池栓	式	242/	令和 6	8	-
000800000-069	据付補助材料費	ため池栓	式	80	令和 6	8	-
000800000-070	据付材料費	手摺付き階段	九	5, 648	令和 6	8	
000800000-071	据付補助材料費	手摺付き階段	式	1,882 4	令和 6	8	-
000800000-072	トラック (クレーン装置付)	ベーストラック2t級 吊能力2.9t	供用日	7,690	令和 6	8	-
							-
100						-	-
				-		-	-
		· ·			-		
					-		-
100							
	8 11						-
	Les appendents		100				_

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	<施設機械>上平溜・ 洞ヶ谷溜付帯工事	洞ヶ谷溜地区 県営ため池等整備事業	There is a first of a set of the set of the set							
コード		名称	177 KINT 7 III	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備		
								1.50		1		
	THE PROPERTY OF											
	Normal de la constant	THE J	1.92.	Tat of a large for the same of								
	S S R R R R	BING PER			71 1/4		1200	1000		1		
										1		
		See See					•			Ì		
	The second	200							- 3.3	1		
			1							T		
		0.00						1				
										1		
-										1		
										1		
										V		
					-	1				1		

三重県 農林水産部