

505 - 07665

506-k143240-00021-15(0)

1頁

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143240-00021-15(0)	設計者名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業(繰)
費目	本工事費	工事名	区画整理その2工事
所属名	四日市農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年7月2日		
歩掛適用年月日	令和6年5月20日		
単価適用年月日	令和6年5月20日		
適用単価 地区	一般材料	C00: 鈴鹿	
	生コン	C01: 鈴鹿	
	石材	C01: 鈴鹿	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和6年7月10日 ~ 令和7年3月24日 (258日)
-----------	------------------------------

- 1 -

諸経費情報

506-k143240-00021-15(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	80: ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	海上輸送補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事	
			工事区分	ほ場整備工事	工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ほ場整備工事				式	1		89,881,496			
整地工				式	1		17,602,454			
整地工				式	1		15,639,935			
表土整地工			施工区分はぎ取り戻し （表土はぎ+戻し+整地）	ha	2.16	1,045,000	2,257,200			単-1号 週休有
基盤整地工			施工区分基盤切盛+畦 畔築立+基盤整地	ha	2.16	1,036,000	2,237,760			単-2号 週休有
床上土搬入			土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	4,700	947.4	4,452,780			単-3号 週休有
床上土仮置場石礫除去工				式	1		6,692,195			内-1号 週休有
畦畔工				式	1		120,570			
畦畔工			A型	m	97	460.2	44,639			単-4号 週休有
畦畔工			No.8	式	1		75,931			内-2号 週休有
進入路工				式	1		2,318			
進入路工			1-A	箇所	1	1,139	1,139			単-5号 週休有

- 1 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事	
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
進入路工		2-A	箇所	1	1,179	1,179			単-6号 週休有	
暗渠排水工			式	1		701,967				
暗渠排水工		No.6	式	1		701,967			内-3号 週休有	
一筆排水工			式	1		93,737				
掘削			m3	2	10,020	20,040			単-7号 週休有	
埋戻			m3	1.8	3,170	5,706			単-8号 週休有	
角落し		320×180×450mm	箇所	7	5,338	37,366			単-9号 週休有	
塩ビ管		VUφ150（\$無）	m	10.5	2,474	25,977			単-10号 週休有	
水路壁削孔		φ150	孔	7	664	4,648			単-11号 週休有	
旧体撤去工			式	1		1,043,927				
コンクリート構造物取壊し		無筋コンクリート	m3	15	8,483	127,245			単-12号 週休有	
コンクリート搬運搬		無筋コンクリート	m3	15	1,850	27,750			単-13号 週休有	

- 2 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 区画整理その2工事	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（操）	当初	事業区分 土地改良工事			主たる工種 仮場整備工事		摘要
			工事区分	工事区分	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
コンクリート処分	無筋コンクリート	m3	15	2,350	35,250			単-14号 週休有
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	33.6	17,290	580,944			単-15号 週休有
コンクリート搬運機	鉄筋コンクリート	m3	33.6	2,286	76,809			単-16号 週休有
コンクリート処分	鉄筋コンクリート	m3	33.6	4,500	151,200			単-17号 週休有
舗装版破砕	アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m2	64	195.9	12,537			単-18号 週休有
As搬運機	アスファルト搬	m3	5.3	3,724	19,737			単-19号 週休有
As処分	アスファルト搬	m3	5.3	2,350	12,455			単-20号 週休有
道路工		式			385,150			
土工		式			132,160			
盛土	ブル7t級 敷均し	m3	367	235.4	86,281			単-21号 週休有
法面仕上げ	機械 盛土面	m2	102	449.8	45,879			単-22号 週休有
路面工		式			252,990			

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 区画整理その2工事	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（操）	当初	事業区分 土地改良工事			主たる工種 仮場整備工事		摘要
			工事区分	工事区分	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
路面仕上げ	B=5.0m	m2	540	128.4	69,174			単-23号 週休有
敷砂利	B=4.0m C-40 t=5cm	m2	432	425.5	183,816			単-24号 週休有
用水路工(管水路)		式	1		10,375,252			
管水路土工		式	1		1,636,709			
掘削	バックホウ	m3	405	296.3	120,001			単-25号 週休有
盛土	ブル	m3	103	235.4	24,215			単-26号 週休有
砂基礎S1	人力+コンパクター	m3	36	8,579	308,844			単-27号 週休有
砂基礎S2	人力+タゴ	m3	12	8,209	98,508			単-28号 週休有
埋戻B1	流用土 人力+タゴ	m3	46	3,594	165,324			単-29号 週休有
埋戻B2	流用土 人力+コンパクター	m3	107	2,535	271,245			単-30号 週休有
埋戻B3	流用土 コンパクター	m3	125	2,535	316,875			単-31号 週休有
埋戻B4	流用土 振動ローラ	m3	56	2,543	142,408			単-32号 週休有

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	248	476.7	118,221			単-33号 週休有
法面仕上げ		機械 盛土面	m2	158	449.8	71,068			単-34号 週休有
開水路土工			式	1		72,032			
掘削		バックホウ	m3	17	296.3	5,037			単-35号 週休有
盛土		ブル	m3	26	235.1	6,112			単-36号 週休有
埋戻		機械併用0.45m3	m3	10	2,535	25,350			単-37号 週休有
盛土法面仕上げ		機械	m2	53	449.8	23,839			単-38号 週休有
水平面仕上			m2	26	449.8	11,694			単-39号 週休有
管路工			式	1		4,649,191			
塩ビ管		VUφ300 TS	m	179.4	8,242	1,478,614			単-40号 週休有
塩ビ管		VUφ300 RR	m	20	9,487	189,740			単-41号 週休有
塩ビ管		VUφ250 TS	m	79.7	6,271	499,798			単-42号 週休有

- 5 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事	
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塩ビ管		VUφ250 RR	m	12	7,197	86,364			単-43号 週休有	
塩ビ管		VUφ200 TS	m	79.9	4,360	348,364			単-44号 週休有	
塩ビ管		VUφ200 RR	m	12	5,077	60,924			単-45号 週休有	
塩ビ管		VUφ100 TS	m	34.3	1,767	60,608			単-46号 週休有	
塩ビ管		VUφ100 RR	m	4	1,952	7,808			単-47号 週休有	
塩ビ管		VPφ300 TS	m	10.2	12,020	122,604			単-48号 週休有	
塩ビ管		VPφ300 RR	m	4	25,750	103,000			単-49号 週休有	
塩ビ切管		φ150	m	0.5	2,474	1,237			単-50号 週休有	
TS曲管		φ250×45°	個	2	18,200	36,400			単-51号 週休有	
TS曲管		φ100×45°	個	1	3,170	3,170			単-52号 週休有	
TS曲管		φ300×22° 1/2	個	4	22,000	88,000			単-53号 週休有	
TS曲管		φ300×22° 1/2 VP系	個	2	27,600	55,200			単-54号 週休有	

- 6 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 区画整理その2工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	ほ場整備工事		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
TS曲管		φ250×22° 1/2	個	2	15,100	30,200			単-55号 週休有
TS曲管		φ100×22° 1/2	個	1	3,170	3,170			単-56号 週休有
TS曲管		φ300×11° 1/4 VP系	個	2	24,500	49,000			単-57号 週休有
TS曲管		φ100×11° 1/4	個	1	2,900	2,900			単-58号 週休有
TS曲管		φ300×5° 5/8 VP系	個	1	23,700	23,700			単-59号 週休有
片落管		φ300×250	個	1	16,000	16,000			単-60号 週休有
片落管		φ150×100	個	1	2,870	2,870			単-61号 週休有
T字管（分岐管）		φ250×250	個	1	28,200	28,200			単-62号 週休有
T字管（分岐管）		φ100×100	個	1	2,360	2,360			単-63号 週休有
T字管（分岐管）		2段落 φ250×150×250	個	1	148,700	148,700			単-64号 週休有
T字管（給水管）		φ250×75	個	3	16,300	48,900			単-65号 週休有
T字管（給水管）		φ200×75	個	3	13,400	40,200			単-66号 週休有

- 7 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 区画整理その2工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気井用T字管（フランジ付T字管）		φ300×100	個	2	221,200	442,400			単-67号 週休有
空気井用T字管（フランジ付T字管）		φ200×100	個	1	130,100	130,100			単-68号 週休有
排泥管（フランジ付T字管）		φ300×100	個	1	221,200	221,200			単-69号 週休有
排泥管（フランジ付T字管）		φ250×100	個	1	174,200	174,200			単-70号 週休有
TSキャップ		φ300	個	1	19,090	19,090			単-71号 週休有
TSキャップ		φ200	個	1	4,740	4,740			単-72号 週休有
埋設表示テープ			m	450	265.4	119,430			単-73号 週休有
制水弁工			式	1		1,070,900			
制水弁据付		仕切弁；口径300mm	個	1	583,700	583,700			単-74号 週休有
制水弁据付		仕切弁；口径200mm	個	1	261,900	261,900			単-75号 週休有
制水弁保護工		φ300(H=0.8m)	個	1	118,700	118,700			単-76号 週休有
制水弁保護工		φ200(H=0.8m)	個	1	106,600	106,600			単-77号 週休有

- 8 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（操） 区画整理その2工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事	施工地域	補正無し	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
空気井工		式	1		1,130,100					
空気井据付	φ100～300用	個	3	215,500	646,500					単-78号 週休有
空気井保護工	φ75～350(H=0.6m)	個	3	161,200	483,600					単-79号 週休有
排泥工		式	1		412,487					
土工		m	10.8	2,127	22,971					単-80号 週休有
塩ビ管	VU φ100 TS	m	8	1,767	14,136					単-81号 週休有
22° 1/2ベンド	φ100	個	4	3,170	12,680					単-82号 週休有
MFジョイント	φ100	個	2	35,270	70,540					単-83号 週休有
制水弁据付	仕切弁;口径100mm	個	2	126,100	252,200					単-84号 週休有
制水弁保護工	耕地下用	箇所	2	19,980	39,960					単-85号 週休有
給水栓工		式	1		454,776					
土工		m	7.1	2,057	14,604					単-86号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（操） 区画整理その2工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事	施工地域	補正無し	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
塩ビ管	VP φ75	m	7.1	2,010	14,271					単-87号 週休有
塩ビ管	HVP φ75	m	3.7	2,316	8,569					単-88号 週休有
エルボ管	HI φ75×90°	個	7	996	6,972					単-89号 週休有
自動給水栓据付	φ75	箇所	3	87,520	262,560					単-90号 週休有
手動給水栓据付	φ75	箇所	4	36,950	147,800					単-91号 週休有
開水路工		式	1		574,464					
U字溝	U-300B	m	66	8,704	574,464					単-92号 週休有
付帯工		式	1		374,593					
I2取付工		式	1		167,572					内-4号 週休有
I1-5-1流末取付工		式	1		207,021					内-5号 週休有
送水路工		式	1		20,464,022					
土工		式	1		3,119,778					

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事	
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削			m ³	852	296.3	252,447			単-93号 週休有	
砂基礎S1		人力+コンパクター	m ³	47	8,579	403,213			単-94号 週休有	
砂基礎S2		人力+タコ	m ³	77	8,209	632,093			単-95号 週休有	
埋戻B1		流用土 人力+タコ	m ³	20	3,594	71,880			単-96号 週休有	
埋戻B2		流用土 人力+コンパクター	m ³	138	2,535	349,830			単-97号 週休有	
埋戻B3		流用土 ハンドガイド式振動ローラー	m ³	162	2,543	411,966			単-98号 週休有	
埋戻B4		流用土 搭乗式・コンバインド型振動ローラー	m ³	364	2,359	858,676			単-99号 週休有	
基面整正			m ²	293	476.7	139,673			単-100号 週休有	
管路工			式	1		7,539,203				
塩ビ管		VUφ400 TS	m	232.9	14,030	3,267,587			単-101号 週休有	
塩ビ管		VUφ400 RR	m	28	15,920	445,760			単-102号 週休有	
塩ビ管		VUφ350 TS	m	3	11,190	33,570			単-103号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当 初	事業区分		土地改良工事		主たる工種		ほ場整備工事	
			工事区分	ほ場整備工事	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
塩ビ管		VUφ250 TS	m	141.3	6,271	886,092			単-104号 週休有	
塩ビ管		VUφ250 RR	m	16	7,197	115,152			単-105号 週休有	
塩ビ管		VUφ350 TS	m	14.2	28,910	410,522			単-106号 週休有	
塩ビ管		VUφ350 RR	m	4	32,640	130,560			単-107号 週休有	
TS曲管		φ250×45°	個	2	18,200	36,400			単-108号 週休有	
TS曲管		φ350×11°1/4	個	4	34,300	137,200			単-109号 週休有	
片落管		φ400×350	個	3	285,800	857,400			単-110号 週休有	
T字管（分岐管）		φ400×250	個	1	128,100	128,100			単-111号 週休有	
空気井用T字管（フランジ付T字管）		φ350×150	個	1	276,500	276,500			単-112号 週休有	
空気井用T字管（フランジ付T字管）		φ250×100	個	1	174,100	174,100			単-113号 週休有	
排泥管（フランジ付T字管）		φ400×150	個	1	300,100	300,100			単-114号 週休有	
排泥管（フランジ付T字管）		φ250×100	個	1	174,200	174,200			単-115号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
塩ビ切管	φ400	m	1.5	11,420	17,130				単-116号 週休有
キャップ	φ350	個	1	29,400	29,400				単-117号 週休有
埋設表示テープ		m	450	265.4	119,430				単-118号 週休有
制水弁工		式	1		1,538,700				
制水弁据付	仕切弁:口径350mm	個	1	844,800	844,800				単-119号 週休有
制水弁据付	仕切弁:口径250mm	個	1	427,400	427,400				単-120号 週休有
制水弁保護工	φ350(H=1.2m)	個	1	130,500	130,500				単-121号 週休有
制水弁保護工	φ250(H=1.4m)	個	1	136,000	136,000				単-122号 週休有
空気弁工		式	1		976,200				
空気弁据付	φ100~300用	個	1	215,500	215,500				単-123号 週休有
空気弁据付	φ350~400用	個	1	367,500	367,500				単-124号 週休有
空気弁保護工	φ75~350(H=0.6m)	個	1	161,200	161,200				単-125号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
空気弁保護工	φ350~400(H=1.0m)	個	1	232,000	232,000				単-126号 週休有
排泥工		式	1		709,210				
土工	φ100	m	2.7	2,127	5,742				単-127号 週休有
土工	φ150	m	4.9	2,264	11,093				単-128号 週休有
塩ビ管	VU φ150	m	2.5	2,922	7,305				単-129号 週休有
塩ビ管	VU φ100	m	2.4	1,767	4,240				単-130号 週休有
TS曲管	φ100×90°	個	1	1,470	1,470				単-131号 週休有
TS曲管	φ150×45°	個	2	9,850	19,700				単-132号 週休有
MFジョイント	φ100	個	1	35,270	35,270				単-133号 週休有
MFジョイント	φ150	個	1	52,310	52,310				単-134号 週休有
鋼管	2F鋼曲管 φ150	個	1	126,800	126,800				単-135号 週休有
制水弁据付	仕切弁:口径100mm	個	1	126,100	126,100				単-136号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（操） 区画整理子の2工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事	施工程序	補正無し	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
制水弁据付	仕切弁:口径150mm	個	1	198,100	198,100					単-137号 週休有
制水弁保護工	耕地下用	箇所	1	19,980	19,980					単-138号 週休有
制水弁保護工	φ150(H=0.6m)	個	1	101,100	101,100					単-139号 週休有
付帯工		式	1		6,580,931					
1号送水路・11-8県道横断工		式	1		1,208,308					内-6号 週休有
3号送水路市道横断工		式	1		227,503					内-7号 週休有
コルゲートケーブル埋設工		式	1		5,145,120					内-8号 週休有
排水路工		式	1		6,925,235					
土工		式	1		6,925,235					
掘削	バックホウ	m3	103	296.3	30,518					単-140号 週休有
盛土	ブル	m3	213	235.1	50,076					単-141号 週休有
埋戻	機械併用入力	m3	55	2,535	139,425					単-142号 週休有

- 15 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（操） 区画整理子の2工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事	施工程序	補正無し	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
盛土法面仕上げ	機械	m2	268	449.8	120,546					単-143号 週休有
水平面仕上		m2	203	449.8	91,309					単-144号 週休有
基面整正		m2	190	476.7	90,573					単-145号 週休有
有孔フリューム	B1000×H600	m	90	23,800	2,142,000					単-146号 週休有
有孔フリューム	B400×H500	m	241	15,460	3,725,860					単-147号 週休有
D2-1既設合流工		式	1		534,928					内-9号 週休有
配水槽工		式	1		32,885,662					
配水槽		式	1		11,711,477					
コンクリート	21-8-25BB	m3	93	32,370	3,010,410					単-148号 週休有
同上型枠		m2	282	9,844	2,776,008					単-149号 週休有
均しコンクリート	18-8-25BB(L=10cm)	m3	5.8	30,910	163,823					単-150号 週休有
同上型枠		m2	2.9	5,007	14,520					単-151号 週休有

- 16 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	53	1,648	87,344				単-152号 週休有
鉄筋	D29	t	2.56	193,000	494,080				単-153号 週休有
鉄筋	D25	t	1.84	192,000	353,280				単-154号 週休有
鉄筋	D22	t	2.46	192,000	472,320				単-155号 週休有
鉄筋	D16	t	1.07	192,000	205,440				単-156号 週休有
鉄筋	D13	t	1.89	194,000	366,660				単-157号 週休有
止水板	FF-150	m	24.6	3,315	81,549				単-158号 週休有
勾配調整二次コンクリート	21-8-25BB	m3	3.4	32,370	110,058				単-159号 週休有
型枠		m2	0.1	9,844	984				単-160号 週休有
防水剤塗布		m2	121.7	3,953	481,080				単-161号 週休有
足場工	枠組足場	掛m2	273	4,937	1,347,801				単-162号 週休有
昇降設備工		式	1		1,571,300				内-10号 週休有

- 17 -

三岐県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理その2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
振止め	Φ150	箇所	2	33,880	67,760				単-163号 週休有
振止め	Φ250	箇所	1	40,110	40,110				単-164号 週休有
振止め	Φ300	箇所	1	42,210	42,210				単-165号 週休有
台座コンクリート	18-8-40BB	箇所	1	24,740	24,740				単-166号 週休有
土工（配水槽）		式	1		8,568,616				
深層混合処理工		本	45	174,400	7,848,000				単-167号 週休有
掘削		m3	176	252.5	44,440				単-168号 週休有
埋戻	購入土	m3	94	5,275	495,850				単-169号 週休有
基面整正		m2	53	476.7	25,265				単-170号 週休有
残土処理		m3	176	510.8	89,900				単-171号 週休有
水平面仕上		m2	198	128.1	25,363				単-172号 週休有
法面仕上げ	機械 盛土面	m2	55	723.6	39,798				単-173号 週休有

- 18 -

三岐県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その2工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管(塩ビ管)		式	1		82,402			
塩ビ管	VUφ200	m	5.1	4,360	22,236			単-174号 週休有
塩ビ管	VUφ300	m	7.3	8,242	60,166			単-175号 週休有
配管(鋼製)		式	1		11,045,245			
1B1F鋼直管	φ250 L=746.5	個	1	163,700	163,700			単-176号 週休有
2F鋼直管	φ150 L=3607	個	1	308,600	308,600			単-177号 週休有
1F鋼直管スリッパ付き	φ200 L=1450	個	1	258,100	258,100			単-178号 週休有
ゴム伸縮可とう管	φ200 偏心100mm	個	1	231,700	231,700			単-179号 週休有
ゴム伸縮可とう管	φ250 偏心100mm	個	1	258,400	258,400			単-180号 週休有
ゴム伸縮可とう管	φ300 偏心100mm	個	1	301,200	301,200			単-181号 週休有
2F付90°ロング鋼曲管スリッパ付	φ250 L=700×1500	個	1	681,100	681,100			単-182号 週休有
2F付90°鋼曲管	φ200 L=315×315	個	1	201,100	201,100			単-183号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その2工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ほ場整備工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1F90°×2鋼曲管	φ300 L=457×457-2	個	1	701,100	701,100			単-184号 週休有
2F90°鋼曲管スリッパ付	φ300 L=465×1500	個	1	673,000	673,000			単-185号 週休有
2F90°ロング鋼片落曲管スリッパ付	φ200-φ150 L=235×1835	個	1	508,900	508,900			単-186号 週休有
1B1F鋼片落ち管	φ300A×φ250A L=800	個	1	392,300	392,300			単-187号 週休有
1F鋼片落ち管	φ250×φ150 L=1100	個	1	308,200	308,200			単-188号 週休有
弁揺止めH形工	H型鋼 150×150	kg	187	1,516	283,492			単-189号 週休有
バタ式フロートバルブ	φ250	個	1	3,397,000	3,397,000			単-190号 週休有
3F付鋼T字管	φ200 L=1000×1500	個	1	546,600	546,600			単-191号 週休有
1Fベルマウス管	φ300	個	1	249,500	249,500			単-192号 週休有
制水弁	φ200	個	1	130,300	130,300			単-193号 週休有
制水弁	φ250	個	1	187,300	187,300			単-194号 週休有
MFジョイント	φ200	個	1	65,800	65,800			単-195号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 基盤整備工事	主たる工種 施工地域	基盤整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
MFジョイント	Φ250	個	1	120,100	120,100				単-196号 週休有
MFジョイント	Φ300	個	1	160,400	160,400				単-197号 週休有
逆止弁	Φ250	個	1	415,000	415,000				単-198号 週休有
制水弁保護工	道路下用h=600 Φ200 用	箇所	1	101,100	101,100				単-199号 週休有
制水弁保護工	道路下用h=600 Φ250 用	箇所	1	101,100	101,100				単-200号 週休有
空気抜管	SGP Φ50 L=800+5080(L=6000/本)	本	1.5	181,800	272,700				単-201号 週休有
SGP Φ50×90° 曲管	SGP Φ50×90°	個	1	3,773	3,773				単-202号 週休有
空気抜管振止め	Φ50	箇所	2	2,023	4,046				単-203号 週休有
現場溶接	吸水片落管 Φ250	m	1	7,464	7,464				単-204号 週休有
外面塗装	Φ250	箇所	1	12,170	12,170				単-205号 週休有
土工（配管）一次施工		式	1		73,097				
掘削	バックホウ	m3	19	296.3	5,629				単-206号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 基盤整備工事	主たる工種 施工地域	基盤整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
砂基礎S1-1	タンバ	m3	0.5	9,627	4,813				単-207号 週休有
砂基礎S1-2	コンパクタ	m3	1.4	8,579	12,010				単-208号 週休有
基礎B1	流用土 人力+タコ	m3	3.4	3,594	12,219				単-209号 週休有
埋戻B2	流用土 人力+コンパ クター	m3	5.8	2,535	14,703				単-210号 週休有
埋戻B3	流用土 コンパクタ	m3	2.5	2,535	6,337				単-211号 週休有
埋戻B3	流用土 ハンドガイド 式振動ローラ	m3	4.4	2,543	11,189				単-212号 週休有
基面整正		m2	13	476.7	6,197				単-213号 週休有
附帯施設		式	1		1,404,825				
ネットフェンス(本体)	H=1.5m(忍返し付)	m	55	11,140	612,700				単-214号 週休有
ネットフェンス(門扉)	H=1.5m両開き(3.0m)	組	1	179,300	179,300				単-215号 週休有
ネットフェンス基礎工		箇所	29	6,595	191,255				単-216号 週休有
ネットフェンス門扉基礎工		式	1		28,120				内-11号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理子の2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 現場整備工事	主たる工種 施工地域	現場整備工事 補正無し	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
AS舗装 表層	再生密粒度AS t=3cm	m2	175	1,214	212,450		単-217号 週休有
路盤	再生切込碎石/RC-40 t=15cm	m2	175	712	124,600		単-218号 週休有
集水樹	600×600×700	箇所	1	56,400	56,400		単-219号 週休有
仮設工		式	1		1,243,721		
仮設工		式	1		1,243,721		
仮設道路・ヤード工		式	1		796,721		内-12号 週休有
交通管理工		式	1		447,000		内-13号 週休有
直接工事費		式	1		89,881,496		
共通仮設費		式	1		12,002,554		
共通仮設費		式	1		4,443,554		
運搬費		式	1		3,458,854		
重建設機械分解・組立・輸送		式	1		2,488,300		内-14号 週休有

- 23 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度 栄地区 高度水利機能確保基盤整備事業（線） 区画整理子の2工事	当初	事業区分 工事区分	土地改良工事 現場整備工事	主たる工種 施工地域	現場整備工事 補正無し	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
仮設材輸送		t	89.7	10,820	970,554		単-220号 週休有
技術管理費		式	1		330,700		
平板載荷試験		箇所	1	181,000	181,000		単-221号 週休有
試料採取		試料	1	14,400	14,400		単-222号 週休有
六価クロム溶出試験		試料	1	7,300	7,300		単-223号 週休有
セメント安定処理配合試験		試料	1	128,000	128,000		単-224号 週休有
現場環境改善費（率計上） 89,680,006×0.73%		式	1		654,000		
共通仮設費（率計上） 89,881,496×8.41%		式	1		7,559,000		
純工事費		式	1		101,884,050		
現場管理費 101,876,750×30.88%		式	1		31,459,000		
工事原価		式	1		133,343,050		
一般管理費等 133,335,750×(16.47%+0.04%)		式	1		22,012,950		

- 24 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	仮場整備工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		89,881,496	
4	直接工事費		89,881,496	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		201,490	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (一)		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)		0	
17	無償貸付機械評価額 (十)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		89,881,496	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		89,680,006	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		8.09%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	海上輸送補正率		0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		8.41%	週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独 (追加工事)		7,559,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		7,559,000	
35	現場環境改善費対象工事費		89,881,496	
36	直接工事費		89,881,496	
37	非対象額計 (一)		201,490	
38	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2、7		0	工場原価
40	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		0	間接費非対象額
42	管理費区分 T		201,490	
43	対象額支給品 (十)		0	
44	無償貸付機械評価額 (十)		0	
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		89,680,006	
46	現工事		0	
47	合算工事		0	
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		0.73%	
49	現工事		0%	
50	合算工事		0%	
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
52	現工事			
53	現場環境改善費 率 (補正後)		0.73%	
54	計上額 単独 (追加工事)		654,000	
55	現工事		0	
56	合算工事		0	
57	調整工事計上額		654,000	
58	共通仮設費 (積上分)		3,789,554	
59	運搬費		3,458,854	
60	準備費・仮設費		0	
61	事業損失防止施設費		0	
62	安全費		0	
63	役務費		0	
64	技術管理費		330,700	
65	営繕費		0	
66	現場環境改善費		0	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 農村基盤室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 ほ場整備工事

1	工事原価	133,343,050	
2	純工事費	101,884,050	
3	現場管理費	31,459,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	7,300	
7	管理費区分9	7,300	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分1	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	133,335,750	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	133,134,260	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.47%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	133,335,750	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 53,334 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.51%	
25	計上額 単独(追加工事)	22,012,950	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	22,012,950	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		床土土仮置場石礫除去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
粒径処理	粒径処理率(%)=80を超え100以下:	m ³	4.700	1,335	6,274,500			CB332610 管理費区分 無 単-230号	石礫除去
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=h ッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土 砂(岩塊・玉石混り土含む)/D1D区間の有 無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無) =1.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】110t積級】【タイヤ損耗費11 0t積級 良好 供用日】	m ³	23.5	510.8	12,003			CB210110 管理費区分 無 単-231号	石礫処分
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての 費用:	m ²	3,167	128.1	405,692			CB410010 管理費区分 無 単-232号	整地
合 計					6,692,195				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		畦畔工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻	人力 コンパクト 機械併用	m ³	14.9	2,471	36,817			WYB00265	管理費区分 無 単-234号
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り:現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	36.9	723.6	26,700			CB220010	管理費区分 無 単-235号
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	16.5	241.6	3,986			CB210020	管理費区分 無 単-236号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m ³	16.5	510.8	8,428			CB210110	管理費区分 無 単-237号
合 計					75,931				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		暗渠排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吸水渠	φ75	m	271	2,129	576,959			WYB00266	管理費区分 無 単-242号
集水渠	φ100	m	50	1,972	98,600			WYB00268	管理費区分 無 単-243号
ねじ式水甲栓	同上	個	1	2,580	2,580			WYB00269	管理費区分 無
硬質塩ビ管T'S継手 チーズ	φ100×φ75	個	5	2,270	11,350			ZA10242190	管理費区分 無
硬質塩ビ管T'S継手 エルボ	φ100mm	個	1	1,470	1,470			ZA10241550	管理費区分 無
硬質塩ビ管T'S継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	1	924	924			ZA10241350	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		暗渠排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
VU変換ソケット	φ75 PE-VU	個	6	1,570	9,420			WYB00270	管理費区分 無
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	1	664	664			CB224410	管理費区分 無 単-244号
合 計					701,967				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		I2取付工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.3	40,370	12,111			CB240010	管理費区分 無 単-325号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	3.23	8,885	28,698			CB240210	管理費区分 無 単-326号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生カキヤン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1.21	1,509	1,825			CB221110	管理費区分 無 単-327号
簡易手上ゲート	300×300用	基	1	80,330	80,330			WYB00311	管理費区分 無
角落し	B300×H350×50	箇所	1	278	278			WYB00312	管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.32	40,370	12,918			CB240010	管理費区分 無 単-328号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		I2取付工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物	m ²	3.33	8,885	29,587			CB240210 管理費区分 無 単-329号	
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生ガラ/40~0：費用の内訳=全ての費用	m ²	1.21	1,509	1,825			CB221110 管理費区分 無 単-330号	
合 計					167,572				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 6 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第5号内訳書		I1-5-1流末取付工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用	m ³	0.02	40,370	807			CB240010 管理費区分 無 単-331号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物	m ²	0.26	8,885	2,310			CB240210 管理費区分 無 単-332号	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）=65~100mm：管1本当り長さ=4m	m	1.5	1,443	2,164			DB107020 管理費区分 無 単-333号	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	φ100mm	個	2	1,470	2,940			ZA10241550 管理費区分 無	
制水弁据付	仕切弁；口径100mm	個	1	126,000	126,000			WYB00314 管理費区分 有 単-334号	
制水弁保護工	φ100（H=0.8m用）	個	1	72,800	72,800			WYB00313 管理費区分 無 単-335号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 7 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第5号内訳書		I1-5-1流末取付工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計					207,021				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		I1号送水路・I1-8県道横断工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	20	609.1	12,182			CB430510 管理費区分 無 単-379号	
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	127.5	296.3	37,778			CB210030 管理費区分 無 単-380号	
管水路基礎	基礎区分=砂、砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	16	8,579	137,264			DB107010 管理費区分 無 単-263号 S1	
砂基礎S2	人力+タコ	m ³	53.2	8,207	436,612			WYB00249 管理費区分 無 単-381号	
管水路基礎	基礎区分=砂、砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	10	8,579	85,790			DB107010 管理費区分 無 単-263号 S3	
埋戻砕石B2	人力+コンパクター	m ³	16.7	6,024	100,600			WYB00250 管理費区分 無 単-382号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		1号送水路・11-8県道横断工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m ²	37.2	476.7	17,733			CB210080 管理費区分 無 単-383号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均 仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 密 粒 II型(2'0) DS3000:瀝青材料種類=ア スコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	41.4	2,261	93,605			CB410260 管理費区分 無 単-384号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均 仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒 度アスコート(2'0):瀝青材料種類=ア スコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	41.4	1,857	76,879			CB410240 管理費区分 無 単-385号	
上層路盤(車道・路肩部)	材料=再生粒度調整砕石 RM-30/全仕上り 厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施 工:費用の内訳=全ての費用:	m ²	30.5	1,014	30,927			CB410040 管理費区分 無 単-386号	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区 分=1層施工:材料=再生カラカラン RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	24.9	682.4	16,991			CB410030 管理費区分 無 単-387号	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要	m ³	1.1	8,483	9,331			WB824010 管理費区分 無 単-251号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三玖県 農林水産部

一式当たり内訳書

第6号内訳書		1号送水路・11-8県道横断工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
浸透搬	浸透生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込:DID区間 の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間 有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】10t積級】【タイヤ損耗費1 0t積級 良好 供用日】	m ³	1.1	1,850	2,035			CB227010 管理費区分 無 単-388号	
廃棄物受入料金(無筋Con 塊)	亀山宇都コンクリート(株)	m ³	1.1	2,350	2,585			WYB00370 管理費区分/T	
街渠工復旧	乗入れ用	m	9.6	13,180	126,528			WYB00252 管理費区分 無 単-389号	
FEP管	φ40	m	50	261	13,050			Y001664000-004 管理費区分/無	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶 融式手動:窠窩補正の有無=無し:規格・ 仕様区分=実線 45cm:時間的制約の有無 =無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施 工する場合の補正=無し:未供用区間の場 合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量 15~18%:塗料区分=白:プライマー規格 =アスファルト舗装:費用の内訳=全ての 費用:	m	6	796.9	4,781			WB821210 管理費区分 無 単-390号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 11 -

三玖県 農林水産部

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		3号送水路市道横断工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m ²	4.6	476.7	2,192			CB210080 管理費区分 無 単-397号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm 以下=50mm/材料=再生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類=アラムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用	m ²	22.6	1,793	40,521			CB410260 管理費区分 無 単-398号	
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=再生粒度調整碎石 RW-30:全仕上り 厚(実数入力)=130mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用	m ²	21.4	1,238	26,493			CB410040 管理費区分 無 単-399号	
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシャー RC-40: 費用の内訳=全ての費用	m ²	17.3	682.4	11,805			CB410030 管理費区分 無 単-400号	
区画線設置 (溶融式) 屋間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	7.8	208	1,622			Q001036001 管理費区分 無	
区画線設置 (溶融式) 屋間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	2.8	231	646			Q001036025 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 14 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第7号内訳書		3号送水路市道横断工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
FEP管	φ40	m	13	261	3,393			Y001664000-004 管理費区分 無	
合 計					227,503				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 15 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第8号内訳書		コルゲートケーブル埋設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂/施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	106.6	2,207	235,266			CB210030	管理費区分 無 単-401号
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³):	m ³	23.7	8,975	212,707			DB107010	管理費区分 無 単-402号
基礎1	流用土 人力+タコ 機械併用	m ³	5.9	4,387	25,883			WYB00371	管理費区分 無 単-403号
埋戻	流用土 人力 コンパクタ 機械併用	m ³	71	3,328	236,288			WYB00372	管理費区分 無 単-404号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D10区間の有無=無し:運搬距離(km)(D10区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m ³	21	965.7	20,279			CB210110	管理費区分 無 単-405号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		コルゲートケーブル埋設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コルゲートケーブル	CVV-S-MA2V 2Sq-2c(水位計用)	m	587	1,262	740,794			WYB00374	管理費区分 無 単-406号 第2配水槽
コルゲートケーブル	CVV-MA2V 2Sq-5c(電極用)	m	587	1,740	1,021,380			WYB00375	管理費区分 無 単-407号 第2配水槽
ハンドホール	600型-600	個	1	112,900	112,900			WYB00378	管理費区分 無 単-408号
コルゲートケーブル	CVV-S-MA2V 2Sq-2c(水位計用)	m	760	1,262	959,120			WYB00380	管理費区分 無 単-409号 第3配水槽
コルゲートケーブル	CVV-MA2V 2Sq-5c(電極用)	m	760	1,740	1,322,400			WYB00382	管理費区分 無 単-410号 第3配水槽
埋設表示テープ		m	760	265.3	201,628			WYB00384	管理費区分 無 単-411号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		コルゲートケーブル埋設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm 以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類=アライムコート PK-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	23.9	1,503	35,921			CB410260 管理費区分 無 単-412号	
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区 分=1層施工:材料=再生カジャラン RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	23.9	860	20,554			CB410030 管理費区分 無 単-413号	
合 計					5,145,120				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		D2-1既設合流工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力 打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養 生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.83	40,370	33,507			CB240010 管理費区分 無 単-422号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小 型構造物:	m ²	6.96	8,885	61,839			CB240210 管理費区分 無 単-423号	
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎 石の種類=再生カジャラン 40~0:費用の内 訳=全ての費用:	m ²	2.52	1,509	3,802			CB221110 管理費区分 無 単-424号	
自由勾配側溝	400×800型	m	6	72,630	435,780			WYB00263 管理費区分 無 単-425号	
合 計					534,928				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		昇降設備工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
背籠付タラップ	SUS304 3分割式	式	1	1,015,000	1,015,000			Y032644000-001	管理費区分 無
内側タラップ	同上	式	1	556,300	556,300			Y032644000-002	管理費区分 無
合 計					1,571,300				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 20 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第11号内訳書		ネットフェンス門扉基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.91	2,207	2,008			CB210030	管理費区分 無 単-486号
埋戻		m ³	0.7	3,755	2,628			WYB00226	管理費区分 無 単-487号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.15	40,370	6,055			CB240010	管理費区分 無 単-488号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	1.88	8,885	16,703			CB240210	管理費区分 無 単-489号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生砕石:40-0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.53	1,370	726			CB221110	管理費区分 無 単-490号
合 計					28,120				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 21 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設道路・ヤード工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
表土掘削、表土埋戻	施工区分=表土掘削:	m ²	246	62.27	15,318			DB114020 管理費区分 無 単-512号		
表土掘削、表土埋戻	施工区分=表土埋戻:	m ²	179	63.65	11,393			DB114020 管理費区分 無 単-513号		
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満:	m ³	34	6,339	215,526			CB210510 管理費区分 無 単-496号		
搬入土	良質土(リサイクル)	m ³	38	2,566	97,508			Y001612000-001 管理費区分 無		
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	施工区分=敷設:	m ²	68	81.81	5,563			DB115260 管理費区分 無 単-497号		
敷鉄板設置、撤去	作業区分=設置・撤去:	m ²	521	318.2	165,782			DB115270 管理費区分 無 単-498号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 22 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第12号内訳書		仮設道路・ヤード工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=113日:整備費の有無=有:	枚	31	5,629	174,499			WB253630 管理費区分 無 単-499号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=14日:整備費の有無=有:	枚	81	1,372	111,132			WB253630 管理費区分 無 単-500号		
合 計						796,721					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 農林水産部

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床土土搬入	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	947.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-227号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=N ^o 7 クワ山積0.8m ³ (平積0.6m ³): 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 10t 積級 良好 供用日]	m ³	1	510.8	510.8	CB210110 管理費区分 無 単-228号
押土 (ルーズ)	土質=土砂:	m ³	1	195	195	CB210010 管理費区分 無 単-229号
計					947.4	
単価					947.4	円/m ³

- 3 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔工	A型	m	1	460.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔整形工		m ²	0.78	590	460.2	DB109130 管理費区分 無 単-233号
計					460.2	
単価					460.2	円/m

- 4 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削			m3				
			単位		数量	1	10,020
床掘り		土質=土砂/施工方法=現場制約あり:	m3	1	10,020	10,020	CB210030 管理費区分 無 単-245号
計						10,020	
単価						10,020	円/m3

- 7 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻			m3				
			単位		数量	1	3,170
盛土・埋戻		作業区分=埋戻:施工区分=投入+まき出し :土質区分=粘性土/礫質土:締固め区分= 計上しない	m3	1	3,170	3,170	DB101020 管理費区分 無 単-246号
計						3,170	
単価						3,170	円/m3

- 8 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水路壁削孔 φ150		孔			1	664
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	1	664	664	CB224410 管理費区分 無 単-250号
計					664	
単価					664	円/孔

- 11 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3			1	8,483
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m3	1	8,483	8,483	WB824010 管理費区分 無 単-251号
計					8,483	
単価					8,483	円/m3

- 12 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		単位 m3	数量 1	単価 17,290		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	1	17,290	17,290	WB824010 管理費区分／無 単-253号
計						17,290	
単価						17,290	円／m3

- 15 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート搬運搬 鉄筋コンクリート		単位 m3	数量 1	単価 2,286		
般運搬	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		般発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,286	2,286	CB227010 管理費区分 無 単-254号
計						2,286	
単価						2,286	円/m3

- 16 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 コンクリート搬送	規格 鉄筋コンクリート	単位 m3	数量 1	単価 4,500	金額 4,500	摘要 管理費区分 T
名称 廃棄物受入料金 (鉄筋コンクリート)	規格/条件	単位 m3	数量 1	単価 4,500	金額 4,500	摘要 管理費区分 T
計					4,500	
単価					4,500	円/m3

- 17 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版破砕	規格 アスファルト舗装版: 舗装厚15cm以下	単位 m2	数量 1	単価 195.9	金額 195.9	摘要 管理費区分 無 単-255号
名称 舗装版破砕	規格/条件 舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用	単位 m2	数量 1	単価 195.9	金額 195.9	摘要 管理費区分 無 単-255号
計					195.9	
単価					195.9	円/m2

- 18 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
As搬運搬 アスファルト搬			m3	1	3,724	3,724	CB227010 管理費区分 無 単-256号
計						3,724	
単価						3,724	円/m3

- 19 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
As搬処分 アスファルト搬			m3	1	2,350	2,350	ZA10652310 管理費区分 T
計						2,350	
単価						2,350	円/m3

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-21号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土	ブル7t級 敷均し	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し		m3	1	235.1	235.1	CB210510 管理費区分 無 単-257号
計							235.1	
単価							235.1	円/m3

- 21 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-22号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
法面仕上げ	機械 盛土面	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し：現場制約の有無=無し：土質=粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用		m2	1	449.8	449.8	CB220010 管理費区分 無 単-258号
計							449.8	
単価							449.8	円/m2

- 22 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面仕上	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格	B=5.0m						
名称	不陸整正	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m2	1	128.1	128.1	CB410010 管理費区分 無 単-259号
計						128.1	
単価						128.1	円/m2

- 23 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	425.5
規格	B=4.0m C-40 t=5cm						
名称	不陸整正	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満：補足材料=グラッサン C-40：費用の内訳=全ての費用：	m2	1	425.5	425.5	CB410010 管理費区分 無 単-260号
計						425.5	
単価						425.5	円/m2

- 24 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-25号

名称 掘削		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ				m3	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分 無 単-261号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：		m3	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分 無 単-261号
計							296.3	
単価							296.3	円/m3

- 25 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-26号

名称 盛土		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フル				m3	1	235.1	235.1	CB210510 管理費区分 無 単-262号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：		m3	1	235.1	235.1	CB210510 管理費区分 無 単-262号
計							235.1	
単価							235.1	円/m3

- 26 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	砂基礎S1 人力+コンパクター	単位 m3	数量 1	単価 8,579	金額 8,579	摘要 DB107010 管理費区分 無 単-263号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	8,579	8,579	
計					8,579	
単価					8,579	円/m3

- 27 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	砂基礎S2 人力+タコ	単位 m3	数量 1	単価 8,209	金額 8,209	摘要 C8210020 管理費区分 無 単-264号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	304.4	304.4	DB101020 管理費区分 無 単-265号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=人力タコ：	m3	1	3,289	3,289	YB10130001-002 管理費区分 無
クッション用砂	リサイクル認定製品	m3	1.32	3,496	4,614.72	
計					8,208.12	
単価					8,209	円/m3

- 28 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B1		流用土 人力+タコ		m3	1	3,594		
積込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-266号		
計		m3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-265号		
単価					3,593.4			
					3,594	円/m3		

- 29 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2		流用土 人力+コンパクター		m3	1	2,535		
積込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	単位	数量	単価	金額	摘要		
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-267号		
計		m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号		
単価					2,534.4			
					2,535	円/m3		

- 30 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,535
規格	流用土 コンパクター						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-269号	
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号	
計					2,534.4		
単価					2,535	円/m3	

- 31 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,543
規格	流用土 振動ローラ						
価格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-270号	
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-271号	
振動ローラ締固め	工種=埋戻:振動ローラ機種=HDT 4'4" 式0.8~1.1t:	m3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-272号	
計					2,542.4		
単価					2,543	円/m3	

- 32 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-33号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面修正		m2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-273号
計					476.7	
単価					476.7	円/m2

- 33 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-34号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
法面仕上げ 機械 盛土面		m2	1	449.8	449.8	CB220010 管理費区分 無 単-274号
計					449.8	
単価					449.8	円/m2

- 34 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 掘削				単位 m3	数量	1	単価	296.3
規格 バックホウ								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂: 施工方法=平均施工幅1m以上2m未満: 土留方式の種類=無し: 障害の有無=無し:	m3	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分/無 単-275号	
計						296.3		
単価						296.3	円/m3	

- 35 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 盛土			単位 m3	数量 1	単価 235.1			
規格 ブル								
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土			施工幅員=4.0m以上:施工数量=10,000m3未満:障害の有無=無し:	m3	1	235.1	235.1	CB210510 管理費区分 無 単-276号
計							235.1	
単価							235.1	円/m3

- 36 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-37号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻		機械併用0.45m3		m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-277号
盛土・埋戻		規格/条件 土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満: 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンバクタ(1):		m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号
計							2,534.4	
単価							2,535	円/m3

- 37 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面仕上げ		機械		m2	1	449.8	449.8	CB220010 管理費区分 無 単-278号
法面整形		規格/条件 整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し: 現場制約の有無=無し:土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:		m2	1	449.8	449.8	
計							449.8	
単価							449.8	円/m2

- 38 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	水平面仕上					単位	m2	数量	1	単価	449.8
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=無し ：現場制約の有無=無し：土質=粘質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：		m2	1	449.8		449.8		CB220010 管理費区分 無 単-279号	
計								449.8			
単価								449.8		円/m2	

- 39 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VUφ300 ,TS		単位	m	数量	1	単価	8,242
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		呼び径 (mm) =250~300mm : 管 1 本当り長 = 4m :	m	1	8,242	8,242	DB107030 管理費区分 無 単-280号	
計						8,242		
単価						8,242	円/m	

- 40 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管		VUφ300 RR		m	1	9,487	9,487	DB107030 管理費区分 無 単-281号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		呼び径 (mm) = 250~300mm : 管 1 本当り長 = 4m :		m	1	9,487	9,487	DB107030 管理費区分 無 単-281号
計							9,487	
単価							9,487	円/m

- 41 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-42号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管		VUφ250 TS		m	1	6,271	6,271	DB107030 管理費区分 無 単-282号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		呼び径 (mm) = 250~300mm : 管 1 本当り長 = 4m :		m	1	6,271	6,271	DB107030 管理費区分 無 単-282号
計							6,271	
単価							6,271	円/m

- 42 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VUφ250 RR	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径 (mm) = 250~300mm : 管1本当り長=4m :	m	1	7,197	7,197	DB107030 管理費区分 無 単-283号
計					7,197	
単価					7,197	円/m

- 43 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VUφ200 TS	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径 (mm) = 200mm : 管1本当り長=4m :	m	1	4,360	4,360	DB107020 管理費区分 無 単-284号
計					4,360	
単価					4,360	円/m

- 44 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管		VUφ200 RR		m	1	5,077	5,077	DB107020 管理費区分 無 単-285号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		呼び径 (mm) ≒ 200mm : 管 1 本当り長=4m :		m	1	5,077	5,077	DB107020 管理費区分 無 単-285号
計							5,077	
単価							5,077	円/m

- 45 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管		VUφ100 TS		m	1	1,767	1,767	DB107020 管理費区分 無 単-286号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		呼び径 (mm) ≒ 65~100mm : 管 1 本当り長=4m :		m	1	1,767	1,767	DB107020 管理費区分 無 単-286号
計							1,767	
単価							1,767	円/m

- 46 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管 VUφ100 RR	m	1	1,952	1,952	DB107020 管理費区分 無 単-287号
名称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	規格/条件 呼び径 (mm) = 65~100mm : 管1本当り長=4m	単位 m	数量 1	単価 1,952	金額 1,952
計				1,952	
単価				1,952	円/m

- 47 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管 VPφ300 TS	m	1	12,020	12,020	DB107030 管理費区分 無 単-288号
名称 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	規格/条件 呼び径 (mm) = 250~300mm : 管1本当り長=4m	単位 m	数量 1	単価 12,020	金額 12,020
計				12,020	
単価				12,020	円/m

- 48 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-49号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管 VP φ 300 RR		m	1	25,750	25,750	DB107030 管理費区分 無 単-289号
計					25,750	
単価					25,750	円/m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m	1	25,750	25,750	DB107030 管理費区分 無 単-289号
呼び径 (mm) = 250~300mm : 管 1 本当り長 = 5m		m	1	25,750	25,750	DB107030 管理費区分 無 単-289号

- 49 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-50号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ切管 φ 150		m	1	2,474	2,474	DB107020 管理費区分 無 単-249号
計					2,474	
単価					2,474	円/m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m	1	2,474	2,474	DB107020 管理費区分 無 単-249号
呼び径 (mm) = 125~150mm : 管 1 本当り長 = 4m		m	1	2,474	2,474	DB107020 管理費区分 無 単-249号

- 50 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TS曲管 / φ 250×45°	個	1	18,200	18,200	18,200
硬質塩ビ管TS継手 ベント	個	1	18,200	18,200	WYB00274 管理費区分 無
計				18,200	
単価				18,200	円/個

- 51 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TS曲管 / φ 100×45°	個	1	3,170	3,170	3,170
硬質塩ビ管TS継手 ベント	個	1	3,170	3,170	2A10241790 管理費区分 無
計				3,170	
単価				3,170	円/個

- 52 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-53号

名称		規格		単位	個	数量	単価	金額	摘要
TS曲管		φ300×22° 1/2		個		1	22,000		
硬質塩ビ管TS継手		φ300×22° 1/2 (V0)		個		1	22,000	22,000	WYB00273 管理費区分 無
計								22,000	
単価								22,000	円/個

- 53 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-54号

名称		規格		単位	個	数量	単価	金額	摘要
TS曲管		φ300×22° 1/2 VP系		個		1	27,600		
硬質塩ビ管TS継手		φ300×22° 1/2		個		1	27,600	27,600	ZA10242000 管理費区分 無
計								27,600	
単価								27,600	円/個

- 54 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
TS曲管 φ 250×22° 1/2			1	15,100	15,100	WYB00275 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ 250×22° 1/2	個	1	15,100	15,100	
計					15,100	
単価					15,100	円/個

- 55 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
TS曲管 φ 100×22° 1/2			1	3,170	3,170	ZA10241800 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ 100×22° 1/2	個	1	3,170	3,170	
計					3,170	
単価					3,170	円/個

- 56 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-57号

名称		規格		単位	個	数量	単価	金額	摘要
TS曲管		φ300×11° 1/4° VP系		単位	個	1	24,500	24,500	24,500
硬質塩ビ管TS継手		φ300×11° 1/4°		個	1	1	24,500	24,500	ZA10242010 管理費区分 無
計								24,500	
単価								24,500	円/個

- 57 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-58号

名称		規格		単位	個	数量	単価	金額	摘要
TS曲管		φ100×11° 1/4°		単位	個	1	2,900	2,900	2,900
硬質塩ビ管TS継手		φ100×11° 1/4°		個	1	1	2,900	2,900	WYB00277 管理費区分 無
計								2,900	
単価								2,900	円/個

- 58 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TS曲管 φ300×5° 5/8 VP系	個	1	23,700	23,700	WYB00276 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	個	1	23,700	23,700	
計				23,700	
単価				23,700	円/個

- 59 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
片落管 φ300×250	個	1	16,000	16,000	ZA10241410 管理費区分 無
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	個	1	16,000	16,000	
計				16,000	
単価				16,000	円/個

- 60 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
片落管		φ150×100		個		1		2,870		2,870		2,870	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質塩ビ管 T S 継手異径ソケット		φ150mm×φ100mm		個		1		2,870		2,870		ZA10241370 管理費区分 無	
計										2,870			
単価										2,870		円/個	

- 61 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

1次単価表

単-62号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
T字管 (分岐管)		φ250×250		個		1		28,200		28,200		28,200	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質塩ビ管 T S 継手 チーズ		φ250×φ250		個		1		28,200		28,200		ZA10242380 管理費区分 無	
計										28,200			
単価										28,200		円/個	

- 62 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
T字管 (分岐管)	φ100×100		個	1	2,360	2,360	Y032785000-011 管理費区分 無
計						2,360	
単価						2,360	円/個

- 63 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
T字管 (分岐管)	2段落 φ250×150×250		個	1	148,700	148,700	WYB00278 管理費区分 無
2段落T字管	φ250×150×250		個	1	148,700	148,700	
計						148,700	
単価						148,700	円/個

- 64 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-65号

名称 規格		単位		個	数量	1	単価	金額	摘要
T字管 (給水管)		φ 250×75		個	1		16,300	16,300	ZA10242330 管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 チーズ		φ 250×φ 75		個	1		16,300	16,300	
計								16,300	
単価								16,300	円/個

- 65 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-66号

名称 規格		単位		個	数量	1	単価	金額	摘要
T字管 (給水管)		φ 200×75		個	1		13,400	13,400	ZA10242280 管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 チーズ		φ 200×φ 75		個	1		13,400	13,400	
計								13,400	
単価								13,400	円/個

- 66 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		単位	個	数量	1	単価	221,200
空気弁用 T 字管 (フランジ付 T 字管)		φ 300×100							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁用 T 字管		φ 300×100 2方離脱防止、1方フランジ		個	1	221,200	221,200	NYB00279 管理費区分 無	
計							221,200		
単価							221,200	円／個	

- 67 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		空気弁用 T 字管 (フランジ付 T 字管)		単位	個	数量	1	単価	130,100
規格		φ 200×100							
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁用 T 字管		φ 200×100 2方離脱防止、1方フランジ		個	1	130,100	130,100	MYB00280 管理費区分 無	
計							130,100		
単価							130,100	円 / 個	

- 68 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-69号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
排泥管（フランジ付T字管）					個		1		221,200		221,200		WYB00281 管理費区分 無	
計											221,200			
単価											221,200		円/個	

- 69 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-70号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
排泥管（フランジ付T字管）					個		1		174,200		174,200		WYB00282 管理費区分 無	
計											174,200			
単価											174,200		円/個	

- 70 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-73号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ				m	100	170	17,000	WYB00285 管理費区分 無
普通作業員				人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							26,534	
単価							265.4	円/m

- 73 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-74号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付		仕切弁;口径300mm		個	1	262,900	262,900	DB107140 管理費区分 無 単-290号
RR WF-J (離脱防止なし)		φ300		個	2	55,870	111,740	WYB00286 管理費区分 無
離脱防止金具		同上		個	2	90,440	180,880	WYB00287 管理費区分 無
フランジ接合材 ワンダバット		φ300, RF形バット		枚	2	944	1,888	ZD10522508 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ300, SUS, M20, (10本/組)		組	2	13,100	26,200	ZD10512108 管理費区分 Y
計							583,608	
単価							583,700	円/個

- 74 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	仕切弁:口径200mm		単位	個	数量	1	単価	261,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁人力据付工	材質区分=樹脂製:口径 (mm) =200mm:	基	1	130,300	130,300	DB107130 管理費区分-無 単-291号		
RR WF-J (離脱防止なし)	φ200	個	2	27,310	54,620	WYB00288 管理費区分 無		
離脱防止金具	同上	個	2	32,840	65,680	WYB00289 管理費区分 無		
フランジ接合材 フランジナット	φ200,RF形状ナット	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y		
フランジ接合材 六角ナット・ナット 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y		
計					261,888			
単価					261,900	円/個		

- 75 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-76号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

制水井保護工		単位	個	数量	1	単価	118,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	規格/条件 作業区分=据付:製品質量≦2000kg/基以下 :基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-292号	
マンホール蓋	B32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	WYB00292 管理費区分 無	
マンホールボックス	32B10	基	1	4,305	4,305	WYB00293 管理費区分 無	
マンホールボックス	32-60C	基	1	15,940	15,940	WYB00294 管理費区分 無	
スラブ	100	組	1	15,170	15,170	WYB00295 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ≧7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生カキヤン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	1.1	1,370	1,507	CB221110/ 管理費区分 無 単-293号	
U形用蓋(1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無	
計					118,622		
単価					118,700	円/個	

- 76 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-77号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工		個	1			
規格 φ200(H=0.8m)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール		基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-294号
マンホール蓋		基	1	53,090	53,090	WYB00296 管理費区分 無
マンホールボックス		基	1	5,486	5,486	WYB00297 管理費区分 無
マンホールボックス		基	1	9,100	9,100	WYB00298 管理費区分 無
スラブ		組	1	9,262	9,262	WYB00299 管理費区分 無
基礎碎石		m ²	0.72	1,370	986.4	CB221110 管理費区分 無 単-295号
U形用蓋 (1種)		枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無
計					106,534.4	
単価					106,600	円/個

- 77 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-78号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付		個	1			
規格 φ100~300用		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付 (人力)		基	1	77,160	77,160	DB107150 管理費区分 無 単-296号
補修弁		個	1	56,800	56,800	WYB00290 管理費区分 無
フランジ溶接管		本	1	76,030	76,030	WYB00291 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ネジ・ナット 7.5K		組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ネジ・ナット 7.5K		組	1	2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン		枚	1	200	200	ZD10522504 管理費区分 Y
計					215,422	
単価					215,500	円/個

- 78 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	φ75~350(H=0.6m)	個	1		161,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下: 基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全での費用:	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-297号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	108,700	108,700	WYB00300 管理費区分 無
マンホールボックス	単口 B10	基	1	4,705	4,705	WYB00301 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	9,860	9,860	WYB00302 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,262	9,262	WYB00303 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石 の種類=再生砕石/40~0: 費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.72	1,370	986.4	CB221110 管理費区分 無 単-298号
計					161,103.4	
単価					161,200	円/個

- 79 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m	1		2,127	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=無し:降着の有無= 無し:	m ³	0.56	296.3	165.92	CB210030 管理費区分 無 単-299号
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分 =使用しない:使用機械及び締固め区分=コ ンパクト 区分1 コンパクト規格=バック ホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	0.05	8,579	428.95	DB107010 管理費区分 無 単-263号
埋戻1	人力 タコ 機械併用	m ³	0.05	3,593	179.65	WYB00013 管理費区分 無 単-300号
埋戻2	人力 コンパクト 機械併用	m ³	0.2	2,534	506.8	WYB00014 管理費区分 無 単-301号
埋戻3	ハンドガイド式振動ローラ	m ³	0.25	2,542	635.5	WYB00015 管理費区分 無 単-302号
基面整正		m ²	0.44	476.7	209.74	CB210080 管理費区分 無 単-303号
計					2,126.56	
単価					2,127	円/m

- 80 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-81号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管 VUφ100 TS		m	1	1,767	1,767	DB107020 管理費区分 無 単-286号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径 (mm) = 65~100mm : 管1本当り長=4m	m	1	1,767	1,767	
計					1,767	
単価					1,767	円/m

- 81 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-82号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
22° 1/2ベンド φ100		個	1	3,170	3,170	2A10241800 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ100×22° 1/2	個	1	3,170	3,170	
計					3,170	
単価					3,170	円/個

- 82 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
RFジョイント	φ100	個		1		35,270	
RR WF-J (離脱防止なし)	φ100	個		1	17,460	17,460	WYB00400 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個		1	15,090	15,090	WYB00401 管理費区分 無
フランジ接合材/六角形 鉢・ナット 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組		1	2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材/フランジナット	φ100,RF形ナット	枚		1	200	200	ZD10522504 管理費区分 Y
計						35,270	
単価						35,270	円/個

- 83 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	仕切弁;口径100mm	基		1	55,530	55,530	DB107130 管理費区分 無 単-304号
RR WF-J (離脱防止なし)	φ100	個		2	17,460	34,920	WYB00304 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	基		2	15,090	30,180	WYB00305 管理費区分 無
フランジ接合材 六角形 鉢・ナット 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組		2	2,520	5,040	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材/フランジナット	φ100,RF形ナット	枚		2	200	400	ZD10522504 管理費区分 Y
計						126,070	
単価						126,100	円/個

- 84 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-85号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工		箇所				
耕地下用		数量	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
遠心力鉄筋コンクリート管(D型)機械布設		作業区分=据付:管径=400mm:規格=外圧 管1種:費用の内訳=全ての費用:	m	0.7	13,790	9,653
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石 の種類=再生カキガラ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.28	1,509	422.52
鋼製加工品 加工程度が中程度の物		SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	4.65	1,910	8,881.5
U形用蓋 (1種)		300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020
計						19,977.02
単価						19,980
						円/箇所

- 85 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-86号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m				
		数量	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
床掘り		土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=無し:障害の有無= 無し:	m ³	0.53	296.3	157.03
管水路基礎		基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分 =使用しない:使用機械及び締固め区分=コ ンパクト 区分1:バックホウ規格=バック ホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	0.05	8,579	428.95
埋戻1		人力 タコ 機械併用	m ³	0.04	3,593	143.72
埋戻2		人力 コンパクト 機械併用	m ³	0.19	2,534	481.46
埋戻3		ハンドガイド式振動ローラ	m ³	0.25	2,542	635.5
基面整正			m ²	0.44	476.7	209.74
計						2,056.4
単価						2,057
						円/m

- 86 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VP φ75	単位 m	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長=4 m :	m	1	2,010	2,010	D8107020 管理費区分 無 単-312号
計					2,010	
単価					2,010	円/m

- 87 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 HIVP φ75	単位 m	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長=4 m :	m	1	2,316	2,316	D8107020 管理費区分 無 単-313号
計					2,316	
単価					2,316	円/m

- 88 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓据付	φ75				1	87,520
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					87,511.03	
単価					87,520	円/箇所

- 91 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓据付	φ75				1	36,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓	φ75	個	1	19,300	19,300	WYB00308 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付	作業区分=据付：製品質量 (kg/基)=80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無=無し： 費用の内訳=全ての費用：	基	1	3,719	3,719	CB022800 管理費区分 無 単-319号
手動給水栓用コンクリート樹	φ400×600	個	1	12,130	12,130	WYB00309 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	630	630	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-25 (高炉)： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.01	34,610	346.1	CB240010 管理費区分 無 単-320号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下：碎石の種類=再生カ ラッシュン 40/0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.2	1,231	246.2	CB221110 管理費区分 無 単-321号
H10バルブソケット	φ75	個	1	470	470	Y004059000-001 管理費区分 無
水抜きパイプ	φ125	m	0.1	1,057	105.7	WYB00310 管理費区分 無
計					36,947	
単価					36,950	円/箇所

- 92 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U字溝	U-300B	m	10	7,780	77,800	DXK28505 管理費区分 無 単-322号
U型側溝設置工I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし: U型側溝の規格=U字溝/300B: 時間的制約・作業時間帯=無・昼間: 施工箇所における補正=施工箇所補正無: 基礎材の種類=基礎材なしまたは省略: 再利用撤去区分=設置: 労務認定製品区分=労務認定製品: 規格・仕様=L-600 60を超え300kg/個以下:	m	10	7,780	77,800	DXK28505 管理費区分 無 単-322号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クワッシュン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	5	1,370	6,850	CB221110 管理費区分 無 単-323号
基面整正		m ²	5	476.7	2,383.5	CB210080 管理費区分 無 単-324号
計					87,033.5	
単価					8,704	円/m

- 93 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m ³	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分 無 単-336号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=平均施工幅1m以上2m未満: 土留方式の種類=無し: 障害の有無=無し:	m ³	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分 無 単-336号
計					296.3	
単価					296.3	円/m ³

- 94 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 砂基礎S1	規格 人力+コンパクター	単位 m3	数量 1	単価 8,579	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックボウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）	m3	1	8,579	8,579	DB107010 管理費区分 無 単-263号
計					8,579	
単価					8,579	円/m3

- 95 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 砂基礎S2	規格 人力+タコ	単位 m3	数量 1	単価 8,209	金額	摘要
積込（レーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-337号
盛土・埋戻	作業区分=盛土：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=人力タコ：	m3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-338号
クッション用砂	リサイクル認定製品	m3	1.32	3,496	4,614.72	YB10130001-002 管理費区分 無
計					8,208.12	
単価					8,209	円/m3

- 96 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-96号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B1		m3				
規格 流用土 人力+ダコ		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-339号
盛土・埋戻		m3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-265号
計					3,593.4	
単価					3,594	円/m3

- 97 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-97号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻B2		m3				
規格 流用土 人力+コンパクター		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-340号
盛土・埋戻		m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号
計					2,534.4	
単価					2,535	円/m3

- 98 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3		単位	m3	数量	1	単価	2,543
規格	流用土 ハンドガイド式振動ローラー							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-341号	
盛土・埋戻		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-271号	
振動ローラー締固め		工種=埋戻:振動ローラー機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-272号	
計						2,542.4		
単価						2,543	円/m3	

- 99 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B4		単位	m3	数量	1	単価	2,359
規格	流用土 搭乗式・コンバインド型振動ローラー							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-342号	
	盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-271号	
	振動ローラー締固め	工種=埋戻:振動ローラー機種=搭乗式・コンバインド型3~4t:	m3	1	434.2	434.2	DB101010 管理費区分 無 単-343号	
	計					2,358.6		
	単価					2,359	円/m3	

- 100 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-100号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎整正		m ²	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-344号
計					476.7	
単価					476.7	円/m ²

- 101 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-101号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管 VUφ400 TS		m	1	14,030	14,030	DB107030 管理費区分 無 単-345号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m	1	14,030	14,030	
計					14,030	
単価					14,030	円/m

- 102 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 塩ビ管	単位 m	数量 1	単価 15,920	金額	摘要
規格 VUφ400 RR					
名称 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	規格/条件 呼び径(mm)=350~400mm:管1本当り長=4m	単位 m	数量 1	単価 15,920	金額 15,920
計				15,920	DB107030 管理費区分 無 単-346号
単価				15,920	円/m

- 103 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 塩ビ管	単位 m	数量 1	単価 11,190	金額	摘要
規格 VUφ350 TS					
名称 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	規格/条件 呼び径(mm)=350~400mm:管1本当り長=4m	単位 m	数量 1	単価 11,190	金額 11,190
計				11,190	DB107030 管理費区分 無 単-347号
単価				11,190	円/m

- 104 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-104号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管		VUφ250 TS		m	1	6,271	6,271	DB107030 管理費区分 無 単-282号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		呼び径 (mm) = 250~300mm : 管 1 本当り長 = 4m :		m	1	6,271	6,271	
計							6,271	
単価							6,271	円/m

- 105 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-105号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管		VUφ250 RR		m	1	7,197	7,197	DB107030 管理費区分 無 単-283号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		呼び径 (mm) = 250~300mm : 管 1 本当り長 = 4m :		m	1	7,197	7,197	
計							7,197	
単価							7,197	円/m

- 106 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VN φ 350 TS	単位 m	数量	単価	金額	単価	28,910
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径 (mm) = 350~400mm : 管 1 本当り長 = 4m :	m	1	28,910	28,910	0B107030/ 管理費区分 無 単-348号	
計					28,910		
単価					28,910	円/m	

- 107 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VN φ 350 RR	単位 m	数量	単価	金額	単価	32,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径 (mm) = 350~400mm : 管 1 本当り長 = 4m :	m	1	32,640	32,640	0B107030/ 管理費区分 無 単-349号	
計					32,640		
単価					32,640	円/m	

- 108 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-108号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
TS曲管		φ250×45°		個		1		18,200		18,200		18,200	
硬質塩ビ管TS継手 ベンド		φ250×45°		個		1		18,200		18,200		WYB00321 管理費区分 無	
計										18,200			
単価										18,200		円/個	

- 109 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-109号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
TS曲管		φ350×11° 1/4		個		1		34,300		34,300		34,300	
硬質塩ビ管TS継手 ベンド		φ350×11° 1/4		個		1		34,300		34,300		ZA10242050 管理費区分 無	
計										34,300			
単価										34,300		円/個	

- 110 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-110号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
片落管 φ 400×350		φ 400×350	個	1	285,800	285,800	管理費区分 無
計						285,800	
単価						285,800	円/個

- 111 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
T字管 (分岐管) φ 400×250		φ 400×250	個	1	128,100	128,100	管理費区分 無
計						128,100	
単価						128,100	円/個

- 112 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-112号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管 (フランジ付T字管)		個	1	276,500	276,500	管理費区分 無
φ350×150						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	φ350×150 2方離脱防止、1方フランジ	個	1	276,500	276,500	WYB00325 管理費区分 無
計					276,500	
単価					276,500	円/個

- 113 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-113号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管 (フランジ付T字管)		個	1	174,100	174,100	管理費区分 無
φ250×100						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	φ250×100 2方離脱防止、1方フランジ	個	1	174,100	174,100	WYB00326 管理費区分 無
計					174,100	
単価					174,100	円/個

- 114 -

三重県 農林水産部

半価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
排水管（フランジ付T字管） φ400×150	個		1	300,100	300,100	WYB00327 管理費区分 無
計					300,100	
単価					300,100	円/個

単価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
排水管（フランジ付T字管） φ250×100	個	1	174,200	174,200	174,200	WYB00329 管理費区分 無
計					174,200	
単価					174,200	円/個

1次単価表

単-116号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ切管		φ400		m	1	11,420	11,420	DB107030 管理費区分 無 単-350号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		呼び径 (mm) = 350~400mm : 管 1 本当り長 = 4m :		m	1	11,420	11,420	
計							11,420	
単価							11,420	円/m

- 117 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-117号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
キャップ		φ350		個	1	29,400	29,400	WYB00330 管理費区分 無
キャップ		φ350		個	1	29,400	29,400	
計							29,400	
単価							29,400	円/個

- 118 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋設表示テープ		単位	m	数量	100	単価	265.4
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設表示テープ		B=150mm 2倍	m	100	170	17,000	WYB00331 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						26,534		
単価						265.4	円/m	

- 119 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	制水弁据付 仕切弁:口径350mm		単位	個	数量	1	単価	844,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁機械据付工	形式(フランジ)区分=仕切弁(フランジ形) :材質区分=樹脂製:口径(mm)≤350mm :	基	1	370,900	370,900	DB107140 管理費区分 無 単-351号		
MF-J(離脱防止あり)	φ350	個	2	217,400	434,800	WYB00332 管理費区分 無		
フランジ接合材 フランジナット	φ350,RF形ナット	枚	2	1,240	2,480	ZD10522509 管理費区分 Y		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ350,SUS,M22,(10本/組)	組	2	18,300	36,600	ZD10512109 管理費区分 Y		
計					844,780			
単価					844,800	円/個		

- 120 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-120号

名称		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	制水弁据付 仕切弁:口径250mm	単位	個	数量	1	単価	427,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁入据付工	材質区分=樹脂製:口径(mm)=250mm:	基	1	187,300	187,300	DB107130 管理費区分 無 単-352号		
RR WF-J (離脱防止なし)	φ250	個	2	40,690	81,380	WYB00333 管理費区分 無		
離脱防止金具	同上	個	2	68,100	136,200	WYB00334 管理費区分 無		
フランジ接合材 フランジパッキン	φ250,RF形カ・カット	枚	2	840	1,680	ZD10522507 管理費区分 Y		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800	ZD10512107 管理費区分 Y		
計					427,360			
単価					427,400	円/個		

- 121 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-121号

名称		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	制水弁保護工 φ350(H=1.2m)	単位	個	数量	1	単価	130,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-353号		
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	WYB00335 管理費区分 無		
マンホールボックス	32B20	基	1	5,486	5,486	WYB00336 管理費区分 無		
マンホールボックス	32C30凹	基	1	10,140	10,140	WYB00337 管理費区分 無		
マンホールボックス	45C	基	1	16,480	16,480	WYB00338 管理費区分 無		
スラブ	100	組	1	15,170	15,170	WYB00339 管理費区分 無		
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生フラッシュン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	1.1	1,370	1,507	CB221110 管理費区分 無 単-354号		
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無		
計					130,483			
単価					130,500	円/個		

- 122 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

制水弁保護工		単位	個	数量	1	単価	136,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-355号	
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	WYB00340 管理費区分 無	
マンホールボックス	32B20	基	2	5,486	10,972	WYB00341 管理費区分 無	
マンホールボックス	32C30凹	基	1	10,140	10,140	WYB00342 管理費区分 無	
マンホールボックス	45C	基	1	16,480	16,480	WYB00343 管理費区分 無	
スラブ	100	組	1	15,170	15,170	WYB00344 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クワハク 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	1.1	1,370	1,507	CB221110 管理費区分 無 単-356号	
U形用蓋(1種)	300 40×60×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無	
計					135,969		
単価					136,000	円/個	

- 123 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	空気弁据付 φ100~300用		単位	個	数量	1	単価	215,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁据付 (人力)	呼称口径/(mm) =25mm:	基	1	77,160	77,160	DB107150 管理費区分 無 単-296号		
補修弁	短面間レバー式	個	1	56,800	56,800	WYB00345 管理費区分 無		
フランジ溶接管	φ100-75 /L=100	本	1	76,030	76,030	WYB00346 管理費区分 無		
フランジ接合材 六角形 材・ナット 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y		
フランジ接合材 フランジナット	φ75,RF形ナット	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y		
フランジ接合材 六角形 材・ナット 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y		
フランジ接合材 フランジナット	φ100,RF形ナット	枚	1	200	200	ZD10522504 管理費区分 Y		
計					215,422			
単価					215,500	円/個		

- 124 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-124号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁据付		φ350~400用		個		1		367,500					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁据付 (人力)		呼称口径 (mm) = 75mm :		1人		1		120,800		120,800		DB107150 管理費区分 無 単-357号	
補修弁		短面間レバー式		個		1		56,800		56,800		WYB00347 管理費区分 無	
両フランジ短管		φ150 L=350		本		1		93,100		93,100		WYB00348 管理費区分 無	
フランジ溶接管		φ150-φ75 L=150		本		1		89,930		89,930		WYB00349 管理費区分 無	
フランジ接合材 六角形 外・ナット 7.5K		φ150, SUS, M16, (6本/組)		組		1		3,790		3,790		ZD10512105 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジナット		φ150, RF形ナット		枚		1		320		320		ZD10522605 管理費区分 Y	
フランジ接合材 六角形 外・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組		1		2,520		2,520		ZD10512103 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジナット		φ75, RF形ナット		枚		1		192		192		ZD10522503 管理費区分 Y	
計										367,452			
単価										367,500		円/個	

- 125 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-125号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
空気弁保護工		φ75~350(H=0.6m)		個		1		161,200					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストマンホール		作業区分=据付: 製品質量=2000kg/基以下 : 基礎碎石=無しまたは円形断面以外: 費用 の内訳=全ての費用:		1基		1		27,590		27,590		CB222840 管理費区分 無 単-358号	
マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁		基		1		108,700		108,700		WYB00350 管理費区分 無	
マンホールボックス		単口 B10		基		1		4,705		4,705		WYB00351 管理費区分 無	
マンホールボックス		単口C 600×700 H=200		基		1		9,860		9,860		WYB00352 管理費区分 無	
スラブ		80		組		1		9,262		9,262		WYB00353 管理費区分 無	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石 の種類=再生クラッシャー 40~0: 費用の内訳= 全ての費用:		m ²		0.72		1,370		986.4		CB221110 管理費区分 無 単-359号	
計										161,103.4			
単価										161,200		円/個	

- 126 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	φ350～400(H=1.0m)	個	1		232,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下: 基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-360号
マンホール蓋	铸铁蓋付四	基	1	119,000	119,000	WYB00354 管理費区分 無
マンホールボックス	斜壁6×9×5	基	1	39,200	39,200	WYB00355 管理費区分 無
スラブ	140	組	1	45,430	45,430	WYB00356 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生カラクリン 40-0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.5	1,370	685	CB221110 管理費区分 無 単-361号
計					231,905	
単価					232,000	円/個

- 127 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	φ100	m	1		2,127	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=無し:障害の有無= 無し:	m ³	0.56	296.3	165.92	CB210030 管理費区分 無 単-362号
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分 =使用しない:使用機械及び締固め区分=コ ンパクト 区分し:バックホウ規格=バック ホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	0.05	8,579	428.95	DB107010 管理費区分 無 単-263号
埋戻1	人力 タコ 機械併用	m ³	0.05	3,593	179.65	WYB00106 管理費区分 無 単-363号
埋戻2	人力 コンパクト 機械併用	m ³	0.2	2,534	506.8	WYB00107 管理費区分 無 単-364号
埋戻3	ハンドガイド式振動ローラ	m ³	0.25	2,542	635.5	WYB00108 管理費区分 無 単-365号
基面整正		m ²	0.44	476.7	209.74	CB210080 管理費区分 無 単-366号
計					2,126.56	
単価					2,127	円/m

- 128 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-128号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土工		φ150		m		1		2,264					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し		m ³		0.61		296.3		180.74		CB210030 管理費区分 無 単-367号	
管水路基礎		基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		m ³		0.05		8,579		428.95		DB107010 管理費区分 無 単-263号	
埋戻1		人力 タコ 機械併用		m ³		0.07		3,593		251.51		WYB00260 管理費区分 無 単-368号	
埋戻2		人力 コンパクタ 機械併用		m ³		0.21		2,534		532.14		WYB00261 管理費区分 無 単-369号	
埋戻3		ハンドガイド式振動ローラ		m ³		0.26		2,542		660.92		WYB00262 管理費区分 無 単-370号	
基面整正				m ²		0.44		476.7		209.74		CB210080 管理費区分 無 単-371号	
計										2,264			
単価										2,264		円/m	

- 129 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-129号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
塩ビ管		VU φ150		m		1		2,922					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		呼び径 (mm) = 125~150mm：管1本当り長=4m		m		1		2,922		2,922		DB107020 管理費区分 無 単-372号	
計										2,922			
単価										2,922		円/m	

- 130 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VU φ100		単位 m	数量 1	単価 1,767	金額 1,767	摘要 DB107020 管理費区分 無 単-286号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長=4 m :	m	1	1,767	1,767		
計					1,767		
単価					1,767	円/m	

- 131 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-131号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	TS曲管 φ 100×90°		単位 個	数量	1	単価	1,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ管 T S 継手 エルボ	φ 100mm	個	1	1,470	1,470	ZA10241550 管理費区分 無	
計					1,470		
単価					1,470	円/個	

- 132 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-132号

名称		規格		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
TS曲管		φ150×45°		個		1		9,850	9,850	2A10241870 管理費区分 無
硬質塩ビ管 T S 継手 ベンド		φ150×45°		個		1		9,850	9,850	
計									9,850	
単価									9,850	円/個

- 133 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-133号

名称		規格		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
MFジョイント		φ100		個		1		35,270	35,270	
RR MF-J (離脱防止なし)		φ100		個		1		17,460	17,460	WYB00357 管理費区分 無
離脱防止金具		同上		個		1		15,090	15,090	WYB00358 管理費区分 無
フランジ接合材 六角形 鉢・カット 7.5K		φ100,SUS,M16,(4本/組)		組		1		2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フラツグ・ハット		φ100,RF形カ'スット		枚		1		200	200	ZD10522504 管理費区分 Y
計									35,270	
単価									35,270	円/個

- 134 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
RFジョイント φ150		個	1	25,410	25,410	管理費区分 無
RR WF-J (離脱防止なし)	φ150	個	1	22,790	22,790	管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	1	3,790	3,790	管理費区分 Y
フランジ接合材 六角形 鉄・ナット 7.5K	φ150;SUS,M16,(6本/組)	組	1	320	320	管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ150,RF形ナット	枚	1			
計					52,310	
単価					52,310	円/個

- 135 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管 2F鋼曲管 φ150		本	1	126,800	126,800	管理費区分 無 単-373号
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分=鋼管/(6.0m) : 管径区分=150mm : 板厚区分 (mm) =5.0mm : トラックレー ン賃料補正=標準 (1:0) :	本	1	126,800	126,800	
計					126,800	
単価					126,800	円/個

- 136 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-138号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水井保護工 耕地下用		箇所				19,980
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設	作業区分=据付:管径=400mm:規格=外圧 管1種:費用の内訳=全ての費用:	m	0.7	13,790	9,653	CB022860 管理費区分 無 単-375号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石 の種類=再生カマハラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.28	1,509	422.52	CB221110 管理費区分 無 単-376号
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	4.65	1,910	8,881.5	ZA10531170 管理費区分 無
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無
計					19,977.02	
単価					19,980	円/箇所

- 139 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水井保護工 φ150(H=0.6m)		箇所				101,100
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-377号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	WYB00365 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	WYB00366 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,262	9,262	WYB00367 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生カマハラン 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.72	1,370	986.4	CB221110 管理費区分 無 単-378号
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無
計					101,048.4	
単価					101,100	円/個

- 140 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻 機械併用入力	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分/無 単-416号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂/砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分/無 単-557号
計					2,534.4	
単価					2,535	円/m3

- 143 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土法面仕上げ 機械	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し:現場制約の有無=無し:土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	449.8	449.8	CB220010 管理費区分/無 単-417号
計					449.8	
単価					449.8	円/m2

- 144 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-144号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	水平面仕上			m2				
規格				単位		数量	1	単価
名称	水平面仕上			m2	1	449.8	449.8	CB220010 管理費区分 無 単-418号
計							449.8	
単価							449.8	円/m2

- 145 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-145号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	基面整正			m2				
規格				単位		数量	1	単価
名称	基面整正			m2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-419号
計							476.7	
単価							476.7	円/m2

- 146 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-146号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	有孔フリューム B1000×H600	単位	m	数量	1	単価	23,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L＝2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	1	23,800	23,800	DXK28510 管理費区分 無 単-420号	
計					23,800		
単価					23,800	円/m	

- 147 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	有孔フリューム B400×H500		単位	m	数量	1	単価	15,460
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分=週休補正なし:規格・仕様=L=2000 1000kg/個以下:時間的制約・作業時間帯=無・昼間:施工箇所における補正=施工箇所補正無:基礎材の種類=基礎材なしまたは省略:再利用撤去区分=設置:長さによる補正有無=長さによる補正無し:U型側溝の本数(本/10m)=5本/10m:	m	1	15,460	15,460	DXK28510 管理費区分 無 単-421号		
計					15,460			
単価					15,460	円/m		

- 148 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-152号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		RC-40 t=20cm		m2	1	1,648	1,648	CB221110 管理費区分 無 単-430号
計							1,648	
単価							1,648	円/m2
基礎碎石		規格/条件 碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類=再生ガガヤン 40~0：費用の内訳=全ての費用：		m2	1	1,648	1,648	

- 153 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-153号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		D29		t	1	193,000	193,000	WB810010 管理費区分 無 単-431号
鉄筋工 [市場単価]		規格/条件 鉄筋材料規格・径=SD345 D29~32：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：		t	1	193,000	193,000	
計							193,000	
単価							193,000	円/t

- 154 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	鉄筋 / D25	単位	t	数量	1	単価	192,000
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	192,000	192,000	WB810010 管理費区分 無 単-432号
計						192,000	
単価						192,000	円/t

- 155 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	鉄筋 D22	単位 t	数量 1	単価 192,000			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345\ D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）	t	1	192,000	192,000	WB810010 管理費区分 無 単-432号
計						192,000	
単価						192,000	円/t

- 156 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-156号

名称		規格		単位	t	数量	1	単価	192,000
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):		t	1	192,000	192,000	WB810010 管理費区分 無 単-432号	
計							192,000		
単価							192,000	円/t	

- 157 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

1次単価表

単-157号

名称		規格		単位	t	数量	1	単価	194,000
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):		t	1	194,000	194,000	WB810010 管理費区分 無 単-433号	
計							194,000		
単価							194,000	円/t	

- 158 -

三重県 農林水産部

単価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	勾配調整二次コンクリート		単位 m3	数量	1	単価	32,370
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1	32,370	32,370	CB240010 管理費区分 無 単-435号
計						32,370	
単価						32,370	円/m3

1次単価表

単-160号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-436号
計					9,844	
単価					9,844	円/m2
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：	m2	1	9,844	9,844

- 161 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-161号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防水剤塗布		m2	1	3,953	3,953	DB113160 管理費区分 無 単-437号
計					3,953	
単価					3,953	円/m2
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
表面被覆工（左官）		無機系被覆材設計量（実数値入力）=0.13kg	m2	1	3,953	3,953

- 162 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-162号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	枠組足場	掛m2	1	4,937	4,937	DB115240 管理費区分 無 単-438号
計					4,937	
単価					4,937	円/掛m2

- 163 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-163号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振止め	Φ150	箇所	1	33,880	33,880	Y000112000-001 管理費区分 無
計					33,880	
単価					33,880	円/箇所

- 164 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-164号

名称		規格		振止め		Φ250		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
振止め		SUS製Φ250		規格/条件		単位		箇所		数量		1		40,110		40,110		40,110		Y000112000-006 管理費区分 無	
計																					
単価																					

- 165 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-165号

名称		規格		振止め		Φ300		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
振止め		SUS製Φ300		規格/条件		単位		箇所		数量		1		42,210		42,210		42,210		Y000112000-003 管理費区分 無	
計																					
単価																					

- 166 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-166号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	台座コンクリート	単位	箇所	数量	1	単価	24,740
規格	18-8-40BB						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設/コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	0.31	31,830	9,867.3	CB240010 管理費区分 無 単-439号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	m2	1.51	9,844	14,864.44	CB240210 管理費区分 無 単-440号	
計					24,731.74		
単価					24,740	円/箇所	

- 167 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-167号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	深層混合処理工	単位	本	数量	1	単価	174,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スラリー攪拌工	施工方法及び杭径区分=単軸φ1000~φ1600mm、10<L≤30m:杭径(φ)(実数入力)=1,000mm:打設長(L)(実数入力)=16.92m:杭長(L1)(実数入力)=15/75m:杭長1m当改良材使用量(実数入力)=0.157t/m:特許料の有無=無:	本	1	174,400	174,400	DB104120 管理費区分 無 単-441号	
計					174,400		
単価					174,400	円/本	

- 168 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-168号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削				m3	1	252.5	252.5	CB210030 管理費区分 無 単-442号
床掘り		土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：降岩の有無=無し：		m3	1	252.5	252.5	
計							252.5	
単価							252.5	円/m3

- 169 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-169号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻				m3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-443号
購入土				m3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-444号
積込(ルーズ)		土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満：		m3	1.33	2,566	3,412.78	Y001612000-001 管理費区分 無
盛土・埋戻		作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=計上しない：		m3	1	1,620	1,620	
搬入土		良質土(リサイクル)		m3	1.33	2,566	3,412.78	
計							5,274.38	
単価							5,275	円/m3

- 170 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-170号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m ²	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-445号
計						476.7	
単価						476.7	円/m ²

- 171 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-171号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理			m ³	1	510.8	510.8	CB210110 管理費区分 無 単-446号
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混りを含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=1.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1	510.8	510.8	
計						510.8	
単価						510.8	円/m ³

- 172 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-172号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平面仕上			m ²				
不陸整正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	128.1	128.1	CB410010 管理費区分 無 単-447号
計						128.1	
単価						128.1	円/m ²

- 173 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-173号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面仕上げ			m ²				
機械 盛土面							
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	723.6	723.6	CB220010 管理費区分 無 単-448号
計						723.6	
単価						723.6	円/m ²

- 174 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-174号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VU φ 200	単位 m	数量	単価	金額	単価	4,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径 (mm) = 200mm : 管 1 本当り長 = 4m :	m	1	4,360	4,360	DB107020 管理費区分 無 単-449号	
計					4,360		
単価					4,360	円/m	

- 175 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-175号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	塩ビ管 VU φ 300	単位 m	数量	単価	金額	単価	8,242
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径 (mm) = 250~300mm : 管 1 本当り長 = 4m :	m	1	8,242	8,242	DB107030 管理費区分 無 単-280号	
計					8,242		
単価					8,242	円/m	

- 176 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-178号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
1F鋼直管パイプ付き φ200 L=1150			1		258,100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=200mm : 板厚区分 (mm) =5.8mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	258,100	258,100	DB107560 管理費区分 無 単-452号
計					258,100	
単価					258,100	円/個

- 179 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-179号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管 φ200 偏心100mm			1		231,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=200mm : 板厚区分 (mm) =5.8mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	231,700	231,700	DB107560 管理費区分 無 単-453号
計					231,700	
単価					231,700	円/個

- 180 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-182号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2F付90° ロング鋼曲管 1771-付 φ 250 L=700×1500	個	1	681,100	681,100	DB107560 管理費区分 無 単-456号
鋼管機械吊込据付 (小口径)	本	1	681,100	681,100	
計				681,100	
単価				681,100	円/個

- 183 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-183号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2F付90° 鋼曲管 φ 200 L=315×315	個	1	201,100	201,100	DB107560 管理費区分 無 単-457号
鋼管機械吊込据付 (小口径)	本	1	201,100	201,100	
計				201,100	
単価				201,100	円/個

- 184 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-184号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
1F90°×2鋼曲管		個	1	701,100	701,100	DB107560 管理費区分 無 単-458号
φ300 L=457×457-2						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=300mm : 板厚区分 (mm) =6.4mm : トラックレー ン質料補正=標準 (1.0) :	本	1	701,100	701,100	
計					701,100	
単価					701,100	円/個

- 185 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-185号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼曲管5717付		個	1	673,000	673,000	DB107560 管理費区分 無 単-459号
φ300 L=465×1500						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=300mm : 板厚区分 (mm) =6.4mm : トラックレー ン質料補正=標準 (1.0) :	本	1	673,000	673,000	
計					673,000	
単価					673,000	円/個

- 186 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-186号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	2F90° ロック 鋼片落曲管スリッパ付 φ 200-φ 150 L=235×1835	単位 個	数量	1	単価	508,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=200mm : 板厚区分 (mm) =5.8mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	508,900	508,900	DB107560 管理費区分 無 単-460号
計					508,900	
単価					508,900	円/個

- 187 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-187号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	1B1F鋼片落ち管 φ 300A×φ 250A L=800	単位 個	数量	1	単価	392,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=300mm : 板厚区分 (mm) =6.4mm : トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :	本	1	392,300	392,300	DB107560 管理費区分 無 単-461号
計					392,300	
単価					392,300	円/個

- 188 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-188号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
1F鋼片落ち管		管形区分=鋼管 (6.0m) : 管径区分=250mm : 板厚区分 (mm) =6.4mm : トラッククレ ン賃料補正=標準 (1.0)		本	1	308,200	308,200	DB107560 管理費区分 無 単-462号
計							308,200	
単価							308,200	円/個

- 189 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-189号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
弁揺止めH形工		R型鋼 150×150		kg	1	1,516	1,516	Y000112000-005 管理費区分 無
フロート弁揺止め		R型鋼 150×150/L=6.0m		kg	1	1,516	1,516	
計							1,516	
単価							1,516	円/kg

- 190 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-190号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バタ式フロートバルブ φ250		φ250 フランジ含む	個	1	3,397,000	3,397,000	YB10135001-015 管理費区分 無
計						3,397,000	
単価						3,397,000	円/個

- 191 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-191号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3F付鋼T字管 Φ200 L=1000×L500			本	1	546,600	546,600	DB107560 管理費区分 無 単-463号
鋼管機械吊込据付 (小口径)		管形区分=鋼管 (6.0m) ; 管径区分=200mm : 板厚区分 (mm) =5.8mm ; トラッククレーン賃料補正=標準 (1.0) :					
計						546,600	
単価						546,600	円/個

- 192 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-192号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
1Fベルマウス管		φ300		個	1			
鋼管機械吊込据付 (小口径)		規格/条件 管形区分=鋼管 (6.0m) ; 管径区分=300mm : 板厚区分 (mm) =8.4mm ; トラッククレーン 賃料補正=標準 (1.0) :		本	1	249,500	249,500	DB107560 管理費区分 無 単-464号
計							249,500	
単価							249,500	円/個

- 193 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-193号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁		φ200		個	1			
制水弁人力据付工		規格/条件 材質区分=樹脂製: 口径 (mm) =200mm :		基	1	130,300	130,300	DB107130 管理費区分 無 単-291号
計							130,300	
単価							130,300	円/個

- 194 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-194号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁 Φ250			個	1	187,300	187,300	DB107130 管理費区分 無 単-352号
制水弁人力据付工		材質区分=樹脂製:口径(mm)=250mm:	個	1	187,300	187,300	
計						187,300	
単価						187,300	円/個

1次単価表

単-195号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
MFジョイント Φ200			個	1	27,310	27,310	WYB00386 管理費区分 無
離脱防止金具		同上	個	1	32,840	32,840	WYB00387 管理費区分 無
フランジ接合材/六角ボルト・ナット 7.5K		Φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,140	5,140	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材/フランジナット		Φ200,RF形ナット	枚	1	504	504	ZD10522506 管理費区分 Y
計						65,794	
単価						65,800	円/個

1次単価表

単-196号

名称		単位	個	数量	1	単価	120,100
規格		単位	個	数量	1	単価	120,100
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR MF-J (離脱防止なし)		φ 250	個	1	40,690	40,690	WYB00389 管理費区分 無
離脱防止金具		同上	個	1	68,100	68,100	WYB00390 管理費区分 無
フランジ接合材 六角形 材・ナット 7.5K		φ 250, SUS, M20, (8本/組)	組	1	10,400	10,400	ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジナット		φ 250, RF形ナット	枚	1	840	840	ZD10522507 管理費区分 Y
計						120,030	
単価						120,100	円/個

- 197 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-197号

名称		単位	個	数量	1	単価	160,400
規格		単位	個	数量	1	単価	160,400
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR MF-J (離脱防止なし)		φ 300	個	1	55,870	55,870	WYB00391 管理費区分 無
離脱防止金具		同上	個	1	90,440	90,440	WYB00392 管理費区分 無
フランジ接合材 六角形 材・ナット 7.5K		φ 300, SUS, M20, (10本/組)	組	1	13,100	13,100	ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジナット		φ 300, RF形ナット	枚	1	944	944	ZD10522508 管理費区分 Y
計						160,354	
単価						160,400	円/個

- 198 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-198号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
逆止弁 φ250	個	1	415,000	415,000	ZA10532840 管理費区分 無
計				415,000	
単価				415,000	円/個

- 199 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-199号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工 道路下用h=600 φ200用	箇所	1		101,100	
プレキャストマンホール	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-465号
マンホール蓋	基	1	53,090	53,090	WYB00393 管理費区分 無
マンホールボックス	基	1	9,100	9,100	WYB00394 管理費区分 無
スラブ	組	1	9,262	9,262	WYB00395 管理費区分 無
基礎碎石	m ²	0.72	1,370	986.4	CB221110 管理費区分 無 単-466号
U形用蓋(1種)	枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無
計				101,048.4	
単価				101,100	円/箇所

- 200 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-200号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
制水弁保護工						
道路下用h=600 φ250用						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
プレキャストマンホール		作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用の内訳=全ての費用:	基	1	27,590	27,590
マンホール蓋		B32蓋付枠	基	1	53,090	53,090
マンホールボックス		32C20	基	1	9,100	9,100
スラブ		80	組	1	9,262	9,262
基礎砕石		砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッパン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.72	1,370	986.4
U形用蓋(1種)		300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020
計						101,048.4
単価						101,100 円/箇所

- 201 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-201号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
空気接管						
SCP φ50 L=800+5080(L=6000/本)						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
炭素鋼鋼管人力布設		規格区分=白ネジ付 50A (2B) :	m	6	1,482	8,892
空気接管		SCP φ50 L=800+5080 (L=6000/本)	本	1	172,900	172,900
計						181,792
単価						181,800 円/本

- 202 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-202号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SCP φ50×90° 曲管	SCP φ50×90°		個	1	3,773	3,773	YB10135001-020 管理費区分 無
計						3,773	
単価						3,773	円/個

- 203 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-203号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気抜管振止め φ50	空気抜管振止め	φ50	箇所	1	2,023	2,023	YB10135001-021 管理費区分 無
計						2,023	
単価						2,023	円/箇所

- 204 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-204号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接 吸水片落付 φ250		m	1	7,464	7,464	DB102660 管理費区分 無 単-470号
電気溶接		m	1	7,464	7,464	
計					7,464	
単価					7,464	円/m
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
電気溶接		溶接区分=V型突合せ片面溶接:板厚区分=板厚6mm	m	1	7,464	7,464

- 205 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-205号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
外面塗装 φ250		箇所	1	12,170	12,170	D9154000 管理費区分 無 単-471号
外面塗装工 (ジョイントコート) 熱収縮系 タイプ		箇所	1	12,170	12,170	
計					12,170	
単価					12,170	円/箇所
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
外面塗装工 (ジョイントコート) 熱収縮系 タイプ		呼び径=φ 250mm	箇所	1	12,170	12,170

- 206 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-206号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 バックホウ			m3			1	296.3
床掘り		土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m3	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分 無 単-472号
計						296.3	
単価						296.3	円/m3

- 207 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-207号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎S1-1 タンバ			m3			1	9,627
管水路基礎		基礎区分=砂・砂質土：現場発土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=タンバ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	9,627	9,627	DB107010 管理費区分 無 単-473号
計						9,627	
単価						9,627	円/m3

- 208 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-208号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎S1-2 コンパクタ		m3	1	8,579	8,579	DB107010 管理費区分 無 単-263号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m3	1	8,579	8,579	DB107010 管理費区分 無 単-263号
計					8,579	
単価					8,579	円/m3

- 209 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-209号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎B1 流用土 人力+タコ		m3	1	3,594	3,594	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-474号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=人力タコ：	m3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-265号
計					3,593.4	
単価					3,594	円/m3

- 210 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-210号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B2'	単位	m3	数量	1	単価	2,535
規格	流用土 人力+コンパクター						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-475号	
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号	
計					2,534.4		
単価					2,535	円/m3	

- 211 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-211号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,535
規格	流用土 コンパクト						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-476号	
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクト (1):	m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号	
計					2,534.4		
単価					2,535	円/m3	

- 212 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-212号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻B3 流用土 ハンドガイド式振動ローラ		m3		1		304.4		304.4		CB210020 管理費区分 無 単-477号	
盛土・埋戻		m3		1		1,620		1,620		DB101020 管理費区分 無 単-271号	
振動ローラ締固め		m3		1		618		618		DB101010 管理費区分 無 単-272号	
計								2,542.4			
単価								2,543		円/m3	

- 213 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-213号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基面整正		m2		1		476.7		476.7		CB210080 管理費区分 無 単-478号	
計								476.7			
単価								476.7		円/m2	

- 214 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-214号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ネットフェンス(本体)			単位	m	数量	1	単価	11,140
規格	H=1.5m(忍返し付)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス (本体)		ネットフェンス規格・欄高区分 (m) =A-4型 1.5m:基礎状況=柵造物に設置する場合:支柱間隔=2.0m:	m	1	11,140	11,140	DB102010 管理費区分 無 単-479号		
計						11,140			
単価						11,140	円/m		

- 215 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-215号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ネットフェンス(門扉) /			単位	組	数量	1	単価	179,300
規格	H=1.5m両開き(3.0m) /								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ネットフェンス (扉) /		フェンス扉の規格=ネット式両開:	組 /	1 /	179,300 /	179,300	DB102020 管理費区分 無 単-480号 /		
計						179,300			
単価		1				179,300	円/組		

- 216 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-216号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス基礎工					1	6,595
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.23	2,207	507.61	CB210030 管理費区分 無 単-481号
埋戻		m ³	0.19	3,755	713.45	WYB00399 管理費区分 無 単-482号
コンクリード	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打 設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工 の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無 し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.03	40,370	1,211.1	CB240010 管理費区分 無 単-483号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m ²	0.45	8,885	3,998.25	CB240210 管理費区分 無 単-484号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生ガラ:40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.12	1,370	164.4	CB221110 管理費区分 無 単-485号
計					6,594.81	
単価					6,595	円/箇所

- 217 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-217号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
AS舗装 表層		m ²			1	1,214
再生密粒度AS t=3cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以 下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):縦青材料種類=アライムコト PK-3:費用の 内訳=全ての費用:	m ²	1	1,214	1,214	CB410260 管理費区分 無 単-491号
計					1,214	
単価					1,214	円/m ²

- 218 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-218号

単価適用年月日 令和 6年 5月20日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月20日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤	再生切込砕石 RC-40/t=15cm	m ²	1	712	712	CB410030 管理費区分 無 単-492号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生カクシヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	712	712	
計					712	
単価					712	円/m ²

- 219 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-219号

単価適用年月日 令和 6年 5月20日	令和 6年 5月20日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月20日	令和 6年 5月20日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水溝	600×600×700	箇所	1	56,400	56,400	
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打 設: コーリト規格=18-8-25 (高炉): 養生工 の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無 し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.39	40,370	15,744.3	CB240010 管理費区分 無 単-493号
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=小型 構造物:	m ²	4.37	8,885	38,827.45	CB240210 管理費区分 無 単-494号
基礎砕石	砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下: 砕石 の種類=再生カクシヤン 40~0: 費用の内訳= 全ての費用:	m ²	1.21	1,509	1,825.89	CB221110 管理費区分 無 単-495号
計					56,397.64	
単価					56,400	円/箇所

- 220 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-220号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送		t	1		10,820	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分=積み込みのみ:	t	1	750	750	WB010030 管理費区分 無 単-504号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿:片道運搬距離(実数入力)=13.4km:製品長区分=12m以内:運搬割増率=各種(実数入力):運搬割増率(実数入力)=0無:その他の諸料金の有無=無:	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-505号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-505号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分=取卸しのみ:	t	1	750	750	WB010030 管理費区分 無 単-506号
計					10,820	
単価					10,820	円/t

- 221 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-221号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験		箇所	1		181,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験	50kN	箇所	1	181,000	181,000	Y007541000-001 管理費区分 無
計					181,000	
単価					181,000	円/箇所

- 222 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-222号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	試料採取	単位	試料	数量	単価	金額	摘要
室内 C B R 用試料採取	変状土 70kg採取	箇所	1	14,400	14,400	14,400	ZA10A20060 管理費区分/無
計						14,400	
単価						14,400	円/試料

- 223 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-223号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	六価クロム溶出試験	単位	試料	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験		試料	1	7,300	7,300	7,300	Y007541000-003 管理費区分 9
計						7,300	
単価						7,300	円/試料

- 224 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-224号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
セメント安定処理配合試験		試料	1	128,000	128,000	Y309006000-001 管理費区分 無
計					128,000	
単価					128,000	円/試料

- 225 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

参考資料 (1)

単-225号

DB109010

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工 (標準区画0.3ha以上)		ha	1	1,045,000	1,045,000	
はぎ取り戻し (表土はぎ+表土戻し+表土整地) 0.72ha 0無 少ない 15cm						
土木一般世話役		人	1.8	29,715	53,487	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.6	23,835	133,476	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転		日	5.323	122,400	651,535	DBK18006 管理費区分 無 単-507号
バックホ運転 クラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	3.913	52,670	206,097	DBK10901 管理費区分 無 単-508号
諸雑費		式	1		1,044	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,045,639	
単価					1,045,000	円/ha
J01 施工区分						
J02 計画平均区間面積 (A)						
J03 計画区間断面方向の現況平均勾配 (B)						
J05 障害物状況 (D)						
J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ (F)						

- 226 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-226号

DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ほ場整備整地工 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.72ha 0無 1無 少ない 粘性土・レキ質土			単位 h a	数量 1	単価 1,036,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	5.4	23,835	128,709	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
ブルドーザ運転	標準区画=0.3ha以上:	日	3.338	122,400	408,571	DBK18006 管理費区分 無 単-507号
バックホ運転 クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	同上	日	8.551	52,670	450,381	DBK10901 管理費区分 無 単-508号
諸雑費	0.1%	式	1		1,035	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,036,240	
単価					1,036,000	円/h a
J01 施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地					
J02 計画平均区間面積 (A)	0.72 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配 (B)	0 無					
J04 現況排水状況 (C)	1 無					
J05 障害物状況 (D)	少ない					
J06 基盤土質状態 (E)	粘性土・レキ質土					

- 227 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）		単位	m 3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						229.05		
労務構成比率			%	35.67				
運転手（特殊）			%	35.67	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率			%	19.84				
軽油			%	19.84	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.49				
バックホウ（クローラ型）【標準型】			排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質			土砂					
J02 作業内容			土量50,000m3未満					

- 228 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号

CB210110

名称				単位	m 3	数量	1	単価	510.8
規格				標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				471.08					
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%	38.07						
材料構成比率		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		%	15.68						
機械構成比率		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667 (20,000) (667)	4000301005	管理費区分 無			
諸雑費		式			ZX000001	管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.0km以下								

- 229 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号

CB210010

名称				単位	m 3	数量	1	単価	195
規格				標準 押土 (ルース) 土砂					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				187.42					
労務構成比率		%							
運転手 (特殊)		%	24.97						
材料構成比率		%	24.97	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		%	19.75						
機械構成比率		%	19.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%	55.28						
諸雑費		式	55.28	30,600	30,600	M000101110 管理費区分 無			
J01 土質	土砂					ZX000001 管理費区分 無			

- 230 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号

CB210110

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬 石炭処分 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				m3	1		510.8	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					471.08			
	労務構成比率		%	38.07				
	運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	15.68				
	軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	46.25				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準							
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)							
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無	無し							
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.0km以下							

- 233 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-232号

CB410010

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正 整地 無し 全ての費用				m2	1		128.1	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					118.19			
	労務構成比率		%	67.12				
	運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	8.7				
	軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	24.18				
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	

- 234 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-234号

WYB00265

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻		m ³				
規格						
人力 コンパクト 機械併用					1	2,471
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂; 作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-510号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻; 施工区分=まき出し; 土質 区分=砂・砂質土: 締固め区分=振動コンパ クタ (1):	m ³	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-511号
計					2,471	
単価					2,471	円/m ³

- 237 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号

CB220010

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格						
法面整形		m ²				
盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					1	723.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 現場制約の有無	無し					

- 238 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-237号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	510.8
規格	標準 ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下						
標準単価					471.08		
労務構成比率		%	38.07				
運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68				
軽油		%	15.68	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,000 (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.0km以下						

- 241 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路床 (築堤) 盛土	単位	m ³	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m ³ 未満/無し						
標準単価					214.13		
労務構成比率		%	64.69				
運転手 (特殊)		%	43.87	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57				
軽油		%	16.57	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	11.51	6,010	6,760		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t	%	7.23	11,200	11,800		L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	10,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 242 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-240号

CR210510

名称				単位	数量	単価	摘要
規格				m 3	1	235.1	
路体 (築堤) 盛土							
4.0m以上 10,000m3未満 無し							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					214.13		
労務構成比率			%	64.69			
運転手 (特殊)			%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.57			
軽油			%	16.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.74			
ブルドーザ [湿地]	7 t 級		%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11~12 t		%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

- 245 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号

CR220010

名称				単位	数量	単価	摘要
規格				m 2	1	449.8	
法面整形							
盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘土土 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					409.78		
労務構成比率			%	73.38			
普通作業員			%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.48			
軽油			%	13.48	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.14			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3)		%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

- 246 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-243号

WYR00268

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集水渠			m	10			
φ100						1,972	
表土掘削、表土埋戻		施工区分=表土掘削:	m ²	40	62.27	2,490	DB114020 管理費区分 無 単-512号
表土掘削、表土埋戻		施工区分=表土埋戻:	m ²	40	63.65	2,546	DB114020 管理費区分 無 単-513号
基盤整地		ブルドーザの種類=湿地ブルドーザ13t級 :作業内容区分=表土整地:作業効率=普通:	ha	0.004	249,700	998	DB109020 管理費区分 無 単-514号
床掘り		土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	1.58	252.5	398	CB210030 管理費区分 無 単-519号
バックホウ (埋戻)			m ³	1.47	1,458	2,143	DB109080 管理費区分 無 単-517号
暗渠排水管布設		排水管の種類=暗渠排水管 (定尺管) 100mm:	m	10	318.9	3,189	DB109060 管理費区分 無 単-520号
硬質塩化ビニル管 (接着受口片受直管)		VU-100	m	10	796	7,960	ZA10240420 管理費区分 無
計						19,724	
単価						1,972	円/m

- 249 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB224410

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			孔	1			
30mm以上200mm未満						664	
標準単価					613.43		
労務構成比率			%	95.01			
特殊作業員			%	46.13	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 削減率 0%
普通作業員			%	18.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
土木一般世話役			%	12.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 削減率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率			%	2.58			
ガソリン		レギュラー	%	2.1	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.41			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA	%	1.15	455	541	L001110001 管理費区分 無

- 250 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	664
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

- 251 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-245号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	床掘り 土砂 現場制約あり	単位	m ³	数量	1	単価	10,020
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,366			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

- 252 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-246号

DR101020

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻		埋戻 投入+まき出し 粘性土・礫質土 計上しない		m ³	10	3,170		
普通作業員				人	1.33	23,835	31,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							31,700	
単価							3,170	円/m ³
J01 作業区分		埋戻						
J02 施工区分		投入+まき出し						
J03 土質区分		粘性土・礫質土						
J04 締固め区分		計上しない						

- 253 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-247号

DXB42065

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
角落しまたは承水口設置		小運搬なし 角落し 材料単価を計上する 羽付認定製品		箇所	10	4,203		
各筆材料：角落し：羽付認定製品		巾320mm厚180mm長450mm		個	10	3,850	38,500	ZAR0065280 管理費区分 無
蓋版（市場単価）		40kg/枚以下		個	10	353	3,530	YN10800020-003 管理費区分 無
計							42,030	
単価							4,203	円/箇所
J01 小運搬距離		小運搬なし						
J02 製品区分		角落し						
J03 材料単価の計上区分		材料単価を計上する						
J04 羽付認定製品区分		羽付認定製品						

- 254 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-248号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	476.7
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					446		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

1 - 255 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-249号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 125~150mm 4m		単位	m	数量	10	単価	2,474
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150 直管	本	2.44	5,600	13,664	YB10131001-037 管理費区分 無		
雑材料費		2%	式	1		273	ZS7300140 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.09	29,715	2,674	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.13	27,720	3,603	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						24,742			
単価						2,474	円/m		
J01 呼び径 (mm)		125~150mm							
J02 管 1 本当り長		4m							

- 256 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB224410

名称				孔	数量	1	単価	664
規格				単位				
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)								
30mm以上200mm未満								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					613.43			
労務構成比率			%	95.01				
特殊作業員			%	46.13	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	18.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	12.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.58				
ガソリン	レギュラー		%	2.1	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)			%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.41				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA		%	1.15	455	541	L001110001 管理費区分 無	

- 257 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB224410

名称				孔	数量	1	単価	664
規格				単位				
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)								
30mm以上200mm未満								
電動ハンマドリル	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
		穴あけ能力 $\phi 38 \sim 40 \text{ mm}$	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無	
諸経費			式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満							

- 258 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-251号

WB824010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月20日
 令和 6年 5月20日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し/不要			m3	1	8,483	8,483	0001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							8,483	
単価							8,483	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 259 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月20日
 令和 6年 5月20日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			m3	1	1,692.2	1,850	
標準単価						1,692.2		
労務構成比率				%	42.4			
運転手 (一般)				%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.25			
軽油				%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級			%	42.35	20,667	20,667	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】			%	42.35	20,667	(20,000) (667)	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし							
J02 積込工法区分	機械積込							
J03 DID区間の有無	無し							
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	10.9km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 260 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-253号

WB824010

名称					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
構造物とりこわし					m3	数量	1	単価
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					単位			17,290
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1	17,285	17,285	Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無		
計					17,290			
単価					17,290	円/m3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 261 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CR227010

名称					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
般運搬					m3	数量	1	単価
コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					単位			2,286
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	労務構成比率		%	42.4	2,090.4			
	運転手(一般)		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	15.25				
	軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	42.35				
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667 (20,000 (667)	20,667 (20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし							
J02 積込工法区分	機械積込							
J03 DID区間の有無	無し							
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 262 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB227010

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格				m 3	1		3,724	
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					3,436.8			
	労務構成比率		%	37.51				
	運転手 (一般)		%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	16.92				
	軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	45.57				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000) (667)		M000301005 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 親発生作業	J02 積込工法区分	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し						
J03 DID区間の有無	J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下 全ての費用						
J13 費用の内訳								

- 265 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB210510

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格				m 3	1		235.1	
路体 (築堤) 盛土								
4.0m以上 10,000m3未満 無し								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					214.13			
	労務構成比率		%	64.69				
	運転手 (特殊)		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	16.57				
	軽油		%	16.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	18.74				
	ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無	
	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	J02 施工数量	4.0m以上 10,000m3未満 無し						
J03 障害の有無								

- 266 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸整正 有り 49mm以上55mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 425.5	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				197.44		
労務構成比率		%	40.15			
運転手（特殊）		%	25.37	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.8	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.34	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	45.38			
クラッシャーラン	C-40	%	40.17	1,200	4,500	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	5.21	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.47			
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】	ブレード幅3.1m	%	7.06	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無

- 271 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	425.5
	有り 49mm以上55mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]			運転質量10t 締固め幅2.1m	%	5.59	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]			運転質量8~20t	%	1.82	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無			有り					
J02 補足材料平均厚さ			49mm以上55mm未満					
J03 補足材料			クラッシャー C-40					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 272 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-263号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	管水路基礎 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	単位 m3	数量 10	単価 8,579	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定製品	m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-002 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	23,835	21,928	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		665	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) :	日	0.09	45,410	4,086	DBK10702 管理費区分 無 単-521号
計					85,798	
単価					8,579	円/m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分 J04 バックホウ規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					

- 275 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位 m3	数量 1	単価 304.4	金額	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ (ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 276 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-265号

DB101020

名称		規格		単位	m ³	数量	10	単価	3,289
盛土・埋戻		埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	1.38	23,835	32,892	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					32,892				
単価					3,289	円/m ³			
J01 作業区分	埋戻								
J02 施工区分	まき出し								
J03 土質区分	砂・砂質土								
J04 締固め区分	人力タコ								

- 277 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB210020

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				281.46					
労務構成比率		%	56.19						
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	14.09						
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	29.72						
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無			
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満								

- 278 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
土砂 平均施工幅1m以上2m未満			1		304.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 279 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-268号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻		m ³				
埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)			10		2,230	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		554	Z57000001 管理費区分 無
計					22,305	
単価					2,230	円/m ³
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)					

- 280 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-271号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない	単位	m ³	数量	10	単価	1,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					16,207		
単価					1,620	円/m ³	
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	計上しない						

- 283 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-272号

DB101010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	振動ローラ締固め 埋戻 ハトガ付 式0.8~1.1t	単位	m ³	数量	100	単価	618
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ローラ運転 ハトガ付 式0.8~1.1t		日	2	30,900	61,800	DBK10102 管理費区分 無 単-522号	
計					61,800		
単価					618	円/m ³	
J01 機種	埋戻						
J02 振動ローラ機種	ハトガ付 式0.8~1.1t						

- 284 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	基面整正	
規格		
単位	m ²	
数量	1	
単価	476.7	
標準単価	446	
労務構成比率	%	100
普通作業員	%	100
		22,300
		23,835
		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 285 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
名称	法面整形	
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	
単位	m ²	
数量	1	
単価	449.8	
標準単価	409.78	
労務構成比率	%	73.38
普通作業員	%	32.67
運転手(特殊)	%	27.78
土木一般世話役	%	12.93
材料構成比率	%	13.48
軽油	%	13.48
機械構成比率	%	13.14
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%
		13.14
諸雑費		式
		8,800
		9,960
		L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部	
J02 法面締固めの有無	無し	
J03 現場制約の有無	無し	

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					

- 286 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土	単位	m 3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満/無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					214.13		
労務構成比率		%	64.69				
運転手(特殊)		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.57				
軽油		%	16.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.74				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

- 289 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-277号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）		単位	m 3	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						281.46		
労務構成比率			%	56.19				
運転手（特殊）			%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.09				
軽油			%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	29.72				
バックホウ（クローラ）〔標準〕			排ガス型（第1次） 山積 0.4 5 m 3	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容			土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 290 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-280号 DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	250~300mm 4m	m		10		8,242
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 TS	本	2.44	26,720	65,196	YB10131001-031 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,303	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計					82,429	
単価					8,242	円/m
J01 呼び径 (mm)	250~300mm					
J02 管1本当り長	4m					

- 295 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-281号 DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	250~300mm 4m	m		10		9,487
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300-RR	本	2.44	31,720	77,396	YB10131001-032 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,547	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計					94,873	
単価					9,487	円/m
J01 呼び径 (mm)	250~300mm					
J02 管1本当り長	4m					

- 296 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-284号

DB107020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月20日
 令和 6年 5月20日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	200mm 4m	m	10	4,360		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 TS	本	2.44	12,440	30,353	YB10131001-015 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		607	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	23,835	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					43,609	
単価					4,360	円/m
J01 呼び径 (mm)	200mm					
J02 管 1 本当り長	4m					

- 299 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-285号

DB107020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 5月20日
 令和 6年 5月20日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	200mm 4m	m	10	5,077		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 RR	本	2.44	15,320	37,380	YB10131001-003 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		747	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	23,835	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					50,776	
単価					5,077	円/m
J01 呼び径 (mm)	200mm					
J02 管 1 本当り長	4m					

- 300 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-286号

DB107020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	VUφ100 TS		本	2.44	3,184	7,768	YB10131001-014 管理費区分 無
雑材料費	2%		式	1		155	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						17,677	
単価						1,767	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm						
J02 管1本当り長	4m						

- 301 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-287号

DB107020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 RR		本	2.44	3,928	9,584	YB10131001-012 管理費区分 無
雑材料費	2%		式	1		191	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						19,529	
単価						1,952	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm						
J02 管1本当り長	4m						

- 302 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-288号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 250~300mm 4m	VP φ 300 TS		本	2.44	41,900	102,236	YB10131001-035 管理費区分 無
諸雑費	2%		式	1		2,044	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ【クロー型・クレーン機能付き】排ガス型 (3 次) 山積0.45m3 2.9t吊			日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計						120,210	
単価						12,020	円/m
J01 呼び径 (mm) J02 管 1 本当り長	250~300mm 4m						

- 303 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-289号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 250~300mm 5m	VP φ 300 RR		本	1.95	121,500	236,925	YB10131001-036 管理費区分 無
諸雑費	2%		式	1		4,738	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ【クロー型・クレーン機能付き】排ガス型 (3 次) 山積0.45m3 2.9t吊			日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計						257,593	
単価						25,750	円/m
J01 呼び径 (mm) J02 管 1 本当り長	250~300mm 5m						

- 304 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-290号

DB107140

名称		単位	基	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工		単位	基	数量	単価	金額	摘要
仕切弁 (フランジ形) 樹脂製 300mm		単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁		仕切弁300mm樹脂製	基	1	231,000	231,000	YB10142001-007 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.31	27,720	8,593	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.38	23,835	9,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊			日	0.25	47,530	11,882	DBK10707 管理費区分 無 単-524号
計						262,909	
単価						262,900	円/基
J01 形式 (フランジ) 区分		仕切弁 (フランジ形)					
J02 材質区分		樹脂製					
J03 口径 (mm)		300mm					

- 305 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-291号

DB107130

名称		単位	基	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工		単位	基	数量	単価	金額	摘要
樹脂製 200mm		単位	基	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁		仕切弁200mm樹脂製	基	1	118,000	118,000	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05	29,715	1,485	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.23	27,720	6,375	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						130,388	
単価						130,300	円/基
J01 材質区分		樹脂製					
J02 口径 (mm)		200mm					

- 306 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-292号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	27,590
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					155,620		
労務構成比率			%	12.64			
普通作業員			%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	84.72			
マンホール蓋			%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油			%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.64			

- 307 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-292号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	27,590
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基以下						
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 308 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-293号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
標準単価					1,145.7		
労務構成比率		%	76.1				
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.24	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					Z2000001 管理費区分 無

- 309 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-293号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
機械構成比率		%	5.88				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960		L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 310 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		27,590	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					155,620		
労務構成比率		%		12.64			
普通作業員		%		5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		84.72			
マンホール蓋		%		83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油		%		1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.64			

- 311 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール			単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 作業区分	据付							
	J02 製品質量	2000kg/基以下							
	J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

- 312 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-295号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,145.7		
労務構成比率		%		76.1			
普通作業員		%		36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%		12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%		5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					Z0000001 管理費区分 無

- 313 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-295号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	5.88			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 314 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-296号

DB107150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付 (人力)	25mm		個	1	63,900	63,900	YB10143001-008 管理費区分 無 増率 0%
土木一般世話役			人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員			人	0.18	27,720	4,989	R0101 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員			人	0.21	23,835	5,005	R0102 管理費区分 無 増率 0%
計						77,162	
単価						77,160	円/基
J01 呼称口径 (mm)	25mm						

- 315 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-297号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
標準単価					155,620		
労務構成比率			%	12.64			
普通作業員			%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 増率 0%
土木一般世話役			%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員			%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率			%	84.72			
マンホール蓋			%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油			%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.64			

- 316 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-298号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツラン 40～0 全ての費用				1		1,370
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.88				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツラン 40～0 全ての費用						

- 319 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単位 m ³	数量 1	単価 296.3
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				266.56		
労務構成比率		%	63.32			
運転手 (特殊)		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.19			
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					

- 320 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-300号

WYB00013

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻1		人力 タコ 機械併用		m 3		1		3,593		3,593		3,593	
横込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:		m 3		1		304.4		304		CB210020 管理費区分 無 単-525号	
盛土・埋戻		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:		m 3		1		3,289		3,289		DB101020 管理費区分 無 単-265号	
計										3,593			
単価										3,593		円/m 3	

- 321 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

参考資料 (1)

単-301号

WYB00014

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻2		人力 コンパクト 機械併用		m 3		1		2,534		2,534		2,534	
横込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:		m 3		1		304.4		304		CB210020 管理費区分 無 単-526号	
盛土・埋戻		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):		m 3		1		2,230		2,230		DB101020 管理費区分 無 単-268号	
計										2,534			
単価										2,534		円/m 3	

- 322 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-302号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻3 規格 ハンドガイド式振動ローラ				単位 m 3	数量 1	単価 2,542
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m 3	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-527号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m 3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-271号
振動ローラ締固め	工種=埋戻:振動ローラ機種=ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t:	m 3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-272号
計					2,542	
単価					2,542	円/m 3

- 323 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位 m 2	数量 1	単価 476.7	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					446		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 324 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-304号

DB107130

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格		基	1			
制水弁人力据付工		基	1	46,300	46,300	YB10142001-003 管理費区分 無
樹脂製 100mm		基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	仕切弁100mm樹脂製	基	1	46,300	46,300	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	29,715	1,188	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	27,720	4,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					55,536	
単価					55,530	円/基
J01: 材質区分	樹脂製					
J02: 口径 (mm)	100mm					

- 325 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CBD22860

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格		m	1			
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設		m	1			
据付 400mm 外圧管1種 全ての費用		m	1			
標準単価				14,082		
労務構成比率		%	40.31			
普通作業員		%	17.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	8.98	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.64	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.68			
ヒューム管 (外圧管 1 種) B 形	400×35×2430	%	53.03	18,200	16,000	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 326 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CRD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設			単位	m	数量		単価	
規格	据付 400mm 外圧管1種 全ての費用						1		13,790
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	機械構成比率		%	4.01					
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	%	3.55	7,050		7,770		L001010013 管理費区分 無
	その他（機械）		%						MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 作業区分	据付							
	J02 管径	400mm							
	J03 規格	外圧管1種							
	J06 費用の内訳	全ての費用							

- 327 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1,509
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,217.7				
労務構成比率		%	71.6					
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	22.87					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 328 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッパ 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.53				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワッパ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 329 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-307号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				266.56			
労務構成比率		%	63.32				
運転手 (特殊)		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.19				
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 330 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-308号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻1	規格 人力 タコ 機械併用	単位 m3	数量 1	単価 3,593	金額 3,593	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-528号
横込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304	DB101020 管理費区分 無 単-265号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m3	1	3,289	3,289	
計					3,593	
単価					3,593	円/m3

- 331 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-309号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻2	規格 人力 コンパクト 機械併用	単位 m3	数量 1	単価 2,534	金額 2,534	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-529号
横込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304	DB101020 管理費区分 無 単-268号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ(1):	m3	1	2,230	2,230	
計					2,534	
単価					2,534	円/m3

- 332 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-310号

WYR00003

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻3		m 3	1			
ハンドガイド式振動ローラ					2,542	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m 3	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-530号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m 3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-271号
振動ローラ締固め	工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m 3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-272号
計					2,542	
単価					2,542	円/m 3

- 333 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-311号

CB210080

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1		476.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 334 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-312号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	65~100mm 4m	m				2,010
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ75 TS	本	2.44	4,160	10,150	YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		203	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,107	
単価					2,010	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					

- 335 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-313号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	65~100mm 4m	m				2,316
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 H1VP	φ75mm 長4.0m	本	2.44	5,390	13,151	ZA10243090 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		263	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					23,168	
単価					2,316	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					

- 336 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-314号

CRD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート分水槽据付	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			1		5,247	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,711		
	労務構成比率		%	83.34			
	運転手 (特殊)		%	43	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	18.93	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	11.25	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	5.45	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	2.97			
	軽油		%	2.81	138	142	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	13.69			

- 337 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-314号

CRD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		コンクリート分水槽据付		単位	基	数量	1	単価	5,247
規格		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	%	12.92	5,810	6,550	L001010008 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎碎石の有無		無し							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 338 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-315号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 基礎コンクリート	単位 m ³			数量 1	単価 34,610	
規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 339 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-316号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 33,690	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					23,369		
労務構成比率			%	29.46			
普通作業員			%	12.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.68	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.46	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	70.54			
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.54	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		養生無し					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 340 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-317号

CB240210

名称規格				単位	m ²	数量	1	単価	5,007
型枠 一般型枠 均しコンクリート									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					4,504.1				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	均しコンクリート								

- 341 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号

CB221110

単-318号

CR221110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 5月20日
令和 6年 5月20日
1.000-00000020

名称規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,231
7.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用							
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,073.7		
労務構成比率			%	81.19			
普通作業員			%	38.9	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.99	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	15.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.54			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	6.7	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
怪油			%	5.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 342 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,231
規格	7.5cm以下 再生クワッチャラ 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	6.27			
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	6.23	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クワッチャラ 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

- 343 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付			基					
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価	3,719
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,320.4				
労務構成比率			%	79.31					
運転手（特殊）			%	53.37	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	12.76	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.38	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.32	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	3.69					
軽油			%	3.49	138	142		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	17					

- 344 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020			
名称	コンクリート分水槽据付	単位	基	数量	1	単価	3,719
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	16.04	5,810	6,550	L001010008	管理費区分 無
その他 (機械)		%				AM0000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001	管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 345 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-320号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,610
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				24,215			
労務構成比率		%	31.93				
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102	管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101	管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125	管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001	管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	68.07				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	24,500	Z002012001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001	管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 346 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-321号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,231		
標準単価				1,073.7		
労務構成比率		%	81.19			
普通作業員		%	38.9	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.99	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	15.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.54			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.7	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
怪油		%	5.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 347 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-321号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,231		
機械構成比率		%	6.27			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	6.23	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 348 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-322号

DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正なし U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置リサイクル認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下	m	10	5,288.73	52,887	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル認定製品	個	16.5	1,510	24,915	Z002306003 管理費区分 無
計					77,802	
単価					7,780	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 U型側溝の規格	U字溝 300B					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品					
J09 規格・仕様	L=600 60を超え300kg/個以下					

- 349 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-323号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,145.7	1,370	
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC 40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無

- 350 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-323号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎砕石		単位	m ²	数量	1	単価	1,370
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツラン 40〜0 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	5.88			
バックホウ（クローラ） [標準]			山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳			7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツラン 40〜0 全ての費用					

- 351 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-324号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位 m 2	数量 1	単価 476.7	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					446		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 352 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	1,509
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,217.7			
労務構成比率		%	71.6				
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.87				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 355 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	1,509
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.53				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						

- 356 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	40,370
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				29,616			
労務構成比率		%	44.86				
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	55.14				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 357 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-329号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,042.9			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

- 358 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用			単位	m ²	数量	1	1,509
標準単価					1,217.7		
労務構成比率			%	71.6			
普通作業員			%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	22.87			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
怪油			%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				Z2000001 管理費区分 無

- 359 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用			単位	m ²	数量	1	1,509
機械構成比率			%	5.53			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						

- 360 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-333号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 65~100mm 4m	単位 m	数量 10	単価 1,443	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 直管	本	2.44	1,880	4,587	YB10131001-038 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		91	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,432	
単価					1,443	円/m
J01 呼び径 (mm) J02 管 1 本当り長	65~100mm 4m					

- 363 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-334号

WYB00314

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	制水弁据付 仕切弁:口径100mm	単位 個	数量 1	単価 126,000	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工	材質区分=樹脂製:口径 (mm) =100mm:	基	1	55,530	55,530	DB107130 管理費区分 無 単-304号
RR MF-J (離脱防止なし)	φ100	個	2	17,460	34,920	WYB00315 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	基	2	15,090	30,180	WYB00316 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512104 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジボルト	φ100,RF形ボルト	枚	2	200	400	ZD10522504 管理費区分 Y
計					126,070	
単価					126,000	円/個

- 364 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-335号

WYB00313

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工		個	1			
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
φ100(H=0.8m用)		個	1		72,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下: 基礎碎石=無しまたは円形断面以外:費用の内訳=全ての費用:	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-531号
マンホール蓋	D20蓋付枠	個	1	27,530	27,530	WYB00319 管理費区分 無
マンホールボックス	25B20	個	1	4,640	4,640	WYB00317 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	個	1	5,471	5,471	WYB00318 管理費区分 無
スラブ	60	組	1	5,878	5,878	WYB00320 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生カラヤジ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.49	1,370	671	CB221110 管理費区分 無 単-532号
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	1	1,020	1,020	Z002320002 管理費区分 無
計					72,800	
単価					72,800	円/個

- 365 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-336号

CB210030

単-336号

CR210030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 5月20日
令和 6年 5月20日
1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				266.56		
労務構成比率		%	63.32			
運転手 (特殊)		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.19			
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 366 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-337号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満		単位 m ³	数量 1	単価 304.4	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 367 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-338号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻		単位	m 3	数量	10	単価	3,289
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 人力タコ							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	1.38	23,835	32,892	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							32,892	
単価							3,289	円／m 3
J01 作業区分			盛土					
J02 施工区分			まき出し					
J03 土質区分			砂・砂質土					
J04 締固め区分			人力タコ					

- 368 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-339号

CR210020

単-339号

CB210020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整超過規制

令和 6年 5月20日
令和 6年 5月20日
1.000-00000020

名称	横込 (ルース)			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満			単位			1		304.4
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						281.46			
労務構成比率				%	56.19				
運転手 (特殊)				%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.09				
軽油				%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3		%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満								

- 369 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-340号

CR210020

単-340号

CR210020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 5月20日
令和 6年 5月20日
1.000-00000020

名称	積込 (ルース)			単位	m 3	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					281.46				
労務構成比率			%	56.19					
運転手 (特殊)			%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.09					
軽油			%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	29.72					
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m 3	%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満							

- 370 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-341号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位		数量	1	単価 304.4
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 371 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-342号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		m ³				
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位		数量	1	単価 304.4
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 372 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-345号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	350~400mm 4m	m	10	14,030		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400 TS	本	2.44	48,400	118,096	YB10131001-039 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,361	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計					140,309	
単価					14,030	円/m
J01 呼び径 (mm) J02 管1本当り長	350~400mm 4m					

- 375 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-346号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	350~400mm 4m	m	10	15,920		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400 RR	本	2.44	56,000	136,640	YB10131001-040 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,732	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計					159,224	
単価					15,920	円/m
J01 呼び径 (mm) J02 管1本当り長	350~400mm 4m					

- 376 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-347号

DB107030

名 称						単 価		金 額		単 価	
規 格						10		11,190			
名称						単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設						m					
350~400mm 4m											
硬質ポリ塩化ビニル管						本	2.44	37,000	90,280	YB10131001-041 管理費区分 無	
諸雑費						式	1		1,805	ZS7000001 管理費区分 無	
土木一般世話役						人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員						人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3 次) 山積0.45m3 2.9t吊						日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-523号	
計									111,937		
単価									11,190	円/m	
J01 呼び径 (mm)											
J02 管 1 本当り長											

- 377 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-348号

DB107030

名 称						単 価		金 額		単 価	
規 格						10		28,910			
名称						単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管						m					
350~400mm 4m											
硬質ポリ塩化ビニル管						本	2.44	108,200	264,008	YB10131001-042 管理費区分 無	
諸雑費						式	1		5,280	ZS7000001 管理費区分 無	
土木一般世話役						人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員						人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3 次) 山積0.45m3 2.9t吊						日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-523号	
計									289,140		
単価									28,910	円/m	
J01 呼び径 (mm)											
J02 管 1 本当り長											

- 378 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-349号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	350~400mm 4m	m	10	32,640		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 350 RR	本	2.44	123,200	300,608	YB10131001-043 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		6,012	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計					326,472	
単価					32,640	円/m
J01 呼び径 (mm) J02 管1本当り長	350~400mm 4m					

- 379 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-350号

DB107030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	350~400mm 4m	m	10	11,420		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ 400 直管	本	2.44	37,920	92,524	YB10131001-044 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,850	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホ [加圧型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-523号
計					114,226	
単価					11,420	円/m
J01 呼び径 (mm) J02 管1本当り長	350~400mm 4m					

- 380 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-351号

DB107140

名称		仕切弁 (フランジ形) 樹脂製 350mm	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工		仕切弁350mm樹脂製	基	1	339,000	339,000	YB10142001-008 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.31	27,720	8,593	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.38	23,835	9,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊			日	0.25	47,530	11,882	DBK10707 管理費区分 無 単-524号
計						370,909	
単価						370,900	円/基
J01 形式 (フランジ) 区分		仕切弁 (フランジ形)					
J02 材質区分		樹脂製					
J03 口径 (mm)		350mm					

- 381 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-352号

DB107130

名称		仕切弁 250mm	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工		仕切弁250mm樹脂製	基	1	175,000	175,000	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.05	29,715	1,485	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.23	27,720	6,375	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						187,388	
単価						187,300	円/基
J01 材質区分		樹脂製					
J02 口径 (mm)		250mm					

- 382 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		基			1	27,590
標準単価					155,620		
労務構成比率		%		12.64			
普通作業員		%		5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
運転手(特殊)		%		3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%		2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%		0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%		84.72			
マンホール蓋		%		83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油		%		1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.64			

- 383 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		基			1	27,590
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%		2.62	10,500	10,500	N000202062 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量	2000kg/基以下						
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 384 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB221110

名 称				単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格									
基礎碎石									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生カクシヤン 40~0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,145.7					
労務構成比率		%	76.1						
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	18.02						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			

- 385 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB221110

名 称				単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格									
基礎碎石									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生カクシヤン 40~0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	5.88						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類	再生カクシヤン/40~0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

- 386 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-355号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単 価	27,590
	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					155,620			
労務構成比率			%	12.64				
普通作業員			%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	84.72				
マンホール蓋			%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無	
怪油			%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.64				

- 387 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-355号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
価格								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	N000202062 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 作業区分	据付						
	J02 製品質量	2000kg/基以下						
	J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外						
	J04 費用の内訳	全ての費用						

- 388 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-356号

CB221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,370
基礎碎石				単位					
規格									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生カクシャラン 40~0 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,145.7				
労務構成比率			%	76.1					
普通作業員			%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)			%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	18.02					
再生クラッシャーラン		RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無		

- 389 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-356号

CB221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,370
基礎碎石				単位					
規格									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生カクシャラン 40~0 全ての費用									
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
			%	5.88					
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無		
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				Z0000001 管理費区分 無		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生カクシャラン 40~0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

- 390 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-357号

DB107150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付 (人力) 75mm			個	1	97,400	97,400	YB10143001-009 管理費区分 無 増率 0%
	土木一般世話役		人	0.19	29,715	5,645	R0125 管理費区分 無 増率 0%
	特殊作業員		人	0.28	27,720	7,761	R0101 管理費区分 無 増率 0%
	普通作業員		人	0.42	23,835	10,010	R0102 管理費区分 無 増率 0%
計						120,816	
単価						120,800	円/基
J01 呼称口径 (mm)	75mm						

- 391 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-358号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用					155,620		
標準単価							
労務構成比率			%	12.64			
普通作業員			%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 増率 0%
土木一般世話役			%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員			%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率			%	84.72			
マンホール蓋			%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油			%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.64			

- 392 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-358号

CB222840

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール		基	1			
据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位				27,590
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 393 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-359号

CB221110

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²	1			
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		単位				1,370
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャー	RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 394 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-359号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石		単位	m 2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッパン 40～0 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	機械構成比率		%	5.88				
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M00000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
	J02 碎石の種類	再生クラッパン 40～0						
	J03 費用の内訳	全ての費用						

- 395 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-360号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位 基	数量 1	単価 27,590	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール蓋		%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

- 396 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-361号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッパン 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.88				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッパン 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 399 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-362号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				266.56			
労務構成比率		%	63.32				
運転手 (特殊)		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.19				
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 400 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-363号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
数量	1	単価	3,593
価	金額	摘要	
304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-534号	
3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-265号	
	3,593		
	3,593	円/m 3	

- 401 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-364号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
数量	1	単価	2,534
価	金額	摘要	
304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-535号	
2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号	
	2,534		
	2,534	円/m 3	

- 402 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-365号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻3	単位 m ³	数量 1	単価 304.4	金額 304	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-536号
規格 ハンドガイド式振動ローラ	単位 m ³	数量 1	単価 1,620	金額 1,620	摘要 DB101020 管理費区分 無 単-271号
振動ローラ締固め	単位 m ³	数量 1	単価 618	金額 618	摘要 DB101010 管理費区分 無 単-272号
計				2,542	
単価				2,542	円/m ³

- 403 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-366号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 基面整正	単位 m ²	数量 1	単価 476.7	摘要
規格				
標準単価			446	
労務構成比率	%	100		
普通作業員	%	100	22,300	23,835 R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 404 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-367号

CB210030

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り				m ³	1			
規格								
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し							296.3	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					266.56			
労務構成比率			%	63.32				
運転手 (特殊)			%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	15.19				
軽油			%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	21.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類		無し						
J04 障害の有無		無し						

- 405 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-368号

WYB00260

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻1				m ³	1			
規格								
人力 タコ 機械併用							3,593	
積込 (ルーズ)	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-537号	
盛土・埋戻		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m ³	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-265号	
計						3,593		
単価						3,593	円/m ³	

- 406 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-369号

WYB00261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻2 人力 コンパクト 機械併用			m3	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-538号
盛土・埋戻		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満: 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンバクタ(1):	m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-268号
計						2,534	
単価						2,534	円/m3

- 407 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-370号

WYB00262

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻3 ハンドガイド式振動ローラ			m3	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-539号
盛土・埋戻		土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満: 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない:	m3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-271号
振動ローラ締固め		工種=埋戻:振動ローラ機種=ハンドガイド式0.8~1.1t:	m3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-272号
計						2,542	
単価						2,542	円/m3

- 408 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-371号

CR210080

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基準面修正		m ²	1	476.7		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 409 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-372号

DB107020

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m	10	2,922		
125~150mm 4m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 TS	本	2.44	7,400	18,056	YB10131001-045 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		361	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	29,715	2,674	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	27,720	3,603	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,222	
単価					2,922	円/m
J01 呼び径 (mm)	125~150mm					
J02 管 1 本当り長	4m					

- 410 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-373号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 150mm 5.0mm 標準 (1.0)		本	10	117,400	1,174,000	YB10135001-023 管理費区分 無
2F鋼曲管	φ150		本	10	117,400	1,174,000	YB10135001-023 管理費区分 無
特殊作業員			人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計						1,268,272	
単価						126,800	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)						
J02 管径区分	150mm						
J03 板厚区分 (mm)	5.0mm						
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)						

- 411 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

参考資料 (1)

単-374号

DB107130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工	樹脂製 150mm		基	1	84,200	84,200	YB10142001-005 管理費区分 無
制水弁	仕切弁150mm樹脂製		基	1	84,200	84,200	YB10142001-005 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.04	29,715	1,188	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.17	27,720	4,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						93,436	
単価						93,430	円/基
J01 材質区分	樹脂製						
J02 口径 (mm)	150mm						

- 412 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-375号

CBD22860

名称				m	数量	1	単価	13,790
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設				単位				
規格 据付 400mm 外圧管1種 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				14,082				
労務構成比率		%	40.31					
普通作業員		%	17.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	8.98	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	5.64	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	3.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	55.68					
ヒューム管 (外圧管1種) B形	400×35×2430	%	53.03	18,200	16,000	Z002500006 管理費区分 無		
軽油		%	2.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 413 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-375号

CBD22860

名称				m	数量	1	単価	13,790
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設				単位				
規格 据付 400mm 外圧管1種 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	4.01					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	3.55	7,050	7,770	L001010013 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付							
J02 管径	400mm							
J03 規格	外圧管1種							
J06 費用の内訳	全ての費用							

- 414 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-376号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
標準単価				1,217.7			
労務構成比率		%	71.6				
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 制増率 0%
運転手(特殊)		%	13.4	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	22.87				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.73	1,200	2,320		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 415 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-376号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
機械構成比率		%	5.53				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.5	8,800	9,960		L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 416 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-377号

CR222840

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位		数量	1	27,590
標準単価						155,620		
労務構成比率				%	12.64			
普通作業員				%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	84.72			
マンホール蓋				%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油				%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.64			

- 417 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-377号

CR222840

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位		数量	1	27,590
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量		2000kg/基以下						
J03 基礎碎石		無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 418 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-378号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,370		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 419 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-378号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,370		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				NN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 420 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-379号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	609.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価				580.65				
労務構成比率		%	55.5					
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45					
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05					

- 421 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-379号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 609.1	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）			%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 422 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-380号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				1		296.3
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				266.56			
労務構成比率		%	63.32				
運転手（特殊）		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 増率 0%	
材料構成比率		%	15.19				
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 423 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-381号

WYB00249

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 価格	砂基礎S2/ 人力+タコ	単位	m3	数量	1	単価	8,207
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-540号	
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m3	1	3,289	3,289	D0101020 管理費区分 無 単-265号	
クッション用砂	リサイクル認定製品	m3	1.32	3,496	4,614	YB10130001-002 管理費区分 無	
計					8,207		
単価					8,207	円/m3	

- 424 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-382号

WYB00250

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻砕石B2 人力+コンパクター		m ³	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-541号
盛土・埋戻		m ³	1	2,635	2,635	DB101020 管理費区分 無 単-542号
再生クラッシャーラン		m ³	1.63	2,320	3,085	Z002J22003 管理費区分 無
計					6,024	
単価					6,024	円/m ³

- 425 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-383号

CR210080

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m ²	1	476.7		
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 426 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-384号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,261
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヲコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,550.6		
	労務構成比率		%	16.29			
	普通作業員		%	5.53	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.82	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	3.76	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	1.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	81.7			
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	78.72	485,000	755,000	Z004103005 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 427 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-384号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,261
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヲコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	2.01			
	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
	J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
	J06 瀝青材料種類	コート PK-4					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

- 428 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-385号

CB410240

名称				単位				数量				単価			
基層 (車道・路肩部)				m ²				1				1,857			
規格				1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用											
名称				規格/条件				単位				標準単価			
標準単価												1,464.8			
労務構成比率															
普通作業員															
特殊作業員															
運転手 (特殊)															
土木一般世話役															
その他 (労務)															
材料構成比率															
再生アスファルト混合物				再生粗粒度アスコン (20)											
アスファルト乳剤				PK-3 プライムコート用											
軽油															

- 429 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-385号

CB410240

名称				単位				数量				単価			
基層 (車道・路肩部)				m ²				1				1,857			
規格				1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用											
名称				規格/条件				単位				標準単価			
その他 (材料)															
機械構成比率															
アスファルトフィニッシャ				[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m											
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]				運転質量 3~4t											
タイヤローラ [普通型]				運転質量 3~4t											
その他 (機械)															
諸雑費															
J01 平均幅員				1.4m以上3.0m以下											
J04 1/層当平均仕上厚 70mm以下				50mm											
J05 材料				再生粗粒度アスコン (20)											
J06 瀝青材料種類				プライムコート PK-3											
J07 費用の内訳				全ての費用											

- 430 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 1,014	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				555.97		
労務構成比率		%	31.45			
運転手（特殊）		%	14.47	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.08	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.81	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.5			
再生粒度調整碎石	RM-30	%	54.88	240,000	580,000	Z002125002 管理費区分 無
怪油		%	2.97	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 431 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,014
規格	再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	10.05			
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】			ブレード幅3．1 m	%	4.02	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】			運転質量10 t 締固め幅2．1 m	%	3.18	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】			運転質量8～20 t	%	1.04	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料			再生粒度調整砕石 RM-30					
J06 全仕上り厚（実数入力）			100 mm					
J07 施工区分			1層施工					
J09 費用の内訳			全ての費用					

- 432 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-387号

CB410030

名称				単位	m ²	数量	1	単価	682.4
下層路盤 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	682.4
規格				140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,146.5					
労務構成比率		%	15.24						
運転手 (特殊)		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	79.89						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.14	705,000	324,800	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			

- 433 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-387号

CB410030

名称				単位	m ²	数量	1	単価	682.4
規格				140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	4.87						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	140mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 434 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-388号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	搬運機 コンクリート（無筋）構築物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 1,850
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,692.2		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667 (20,000 (667)	20,667 (20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構築物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用					

- 435 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-389号

WYR00252

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
街渠工復旧	歩車道境界ブロック	m	10	5,873	58,730	CB422510 管理費区分 無 単-543号
	モルタル練	m ³	0.02	98,880	1,977	CB240060 管理費区分 無 単-544号
	コンクリート	m ³	0.86	34,610	29,764	CB240010 管理費区分 無 単-545号
	型枠	m ²	2.7	9,844	26,578	CB240210 管理費区分 無 単-546号
	基礎砕石	m ²	8	1,370	10,960	CB221110 管理費区分 無 単-547号
	基面整正	m ²	8	476.7	3,813	CB210080 管理費区分 無 単-548号
計					131,822	
単価					13,180	円/m

- 436 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-391号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	606.3
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000	591	591,000	Q001038001 管理費区分 無		
軽油				L	67	142	9,514	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		L	37	156	5,772	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無		
計							606,300			
単価							606.3	円／m.		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

- 439 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-392号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					580.65				
労務構成比率			%	55.5					
特殊作業員			%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	38.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	6.05					

- 440 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-392号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
	その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 441 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-393号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称		m 3		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
規 格		単位	数量	1	単価	296.3	
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					266.56		
労務構成比率		%	63.32				
運転手（特殊）		%	63.32	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.19				
軽油		%	15.19	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類		無し					
J04 障害の有無		無し					

- 442 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-394号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

管水路基礎 砂基礎S1	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	単位	m 3	数量	10	単価	8,579
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション用砂	リサイクル認定製品	m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-002 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.92	23,835	21,928	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	12%	式	1		665	ZS7000001 管理費区分 無	
バックホ運転 加-ラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)：	日	0.09	45,410	4,086	DBK10702 管理費区分 無 単-549号	
計					85,798		
単価					8,579	円／m 3	
J01 基礎区分	砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分	使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1						
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)						

- 443 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-395号

WYB00253

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	砂基礎S2	単位	m3	数量	1	単価	8,207
規格	人力+タコ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m3	1	304.4	304	CB210020 管理費区分 無 単-550号	
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-265号	
クッション用砂	リサイクル認定製品	m3	1.32	3,496	4,614	YB10130001-002 管理費区分 無	
計					8,207		
単価					8,207	円/m3	

- 444 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-398号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 1,793
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	575,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 447 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-398号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,793		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				NW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 448 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-400号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	682.4
140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,146.5			
労務構成比率		%	15.24				
運転手 (特殊)		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.89				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.14	705,000	324,800	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 451 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-400号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	682.4
140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.87				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	140mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー/RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 452 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-403号

WYB00371

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎1 流用土 人力+タコ 機械併用			m3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-554号
盛土・埋戻		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-555号
計						4,387	
単価						4,387	円/m3

- 455 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-404号

WYB00372

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻 流用土 人力 コンバクタ 機械併用			m3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-556号
盛土・埋戻		作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンバ クタ (1):	m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-557号
計						3,328	
単価						3,328	円/m3

- 456 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-405号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		土砂等運搬		m 3		数量		1		単価		1,000-00000020			
規格		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		単位								965.7			
標準単価		名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
										852.1					
労務構成比率						%		61.92							
運転手 (一般)						%		61.92		21,100		25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率						%		12.95							
軽油						%		12.95						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率						%		25.13		138		142			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】				%		25.13		7,323		7,323 (7,090) (233)		M000301002 管理費区分 無	
諸経費						式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模													
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)													
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)													
J04 DID区間の有無		無し													
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		1.0km以下													

- 457 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-406号

WYB00374

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートケーブル	CVV-S-MAZY 2Sq-2c (水位計用)	m	100	834	83,400	WYB00376 管理費区分 無
電工		人	1:7	25,200	42,840	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					126,240	
単価					1,262	円/m

- 458 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-407号

WYB00375

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートケーブル	CVV-MAZV 2Sq-5c(電検付)	m	100	1,035	103,500	WYB00377 管理費区分 無
電工		人	2.8	25,200	70,560	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					174,060	
単価					1,740	円/m

- 459 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-408号

WYB00378

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンドホール	600型-600	個	1	105,100	105,100	CB322810 管理費区分 無 単-560号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.69	2,207	3,729	CB210030 管理費区分 無 単-558号
埋戻	人力 コンパクト 機械併用	m ³	1.23	3,328	4,093	WYB00379 管理費区分 無 単-559号
ハンドホール	費用の内訳=全ての費用:	個	1	105,100	105,100	CB322810 管理費区分 無 単-560号
計					112,922	
単価					112,900	円/個

- 460 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-409号

WYB00380

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートケーブル		m				
第3配水槽						
規格 CVV-S-MAZV 2Sq-2c(水位計用)		単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートケーブル		m	100	834	83,400	WYB00381 管理費区分 無
電工		人	1.7	25,200	42,840	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					126,240	
単価					1,262	円/m

- 461 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-410号

WYB00382

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートケーブル		m				
第3配水槽						
規格 CVV-MAZV 2Sq-5c(電極用)		単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートケーブル		m	100	1,035	103,500	WYB00383 管理費区分 無
電工		人	2.8	25,200	70,560	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計					174,060	
単価					1,740	円/m

- 462 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-411号

WYB00384

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設表示テープ	B=150mm 2倍	m	100	170	17,000		WYB00385 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,534		
単価					265.3	円/m	

- 463 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-412号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,503		
標準単価					1,536.2		
労務構成比率		%	10.57				
普通作業員		%	3.78	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	460,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	142		Z006702002 管理費区分 無

- 464 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-412号

CB410260

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	1,503
表層 (車道・路肩部)		3.0mm超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.63						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				NM0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0mm超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 経費材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 465 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-413号

CB410030

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	860
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,146.5					
労務構成比率		%	15.24						
運転手 (特殊)		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	79.89						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.14	705,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			

- 466 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-413号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	860
規格	200mm 1層施工 再生カキラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.87				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015	管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009	管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.5	4,480	5,000	L001060003	管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001	管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生カキラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 467 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-414号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し/無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				266.56			
労務構成比率		%	63.32				
運転手 (特殊)		%	63.32	25,300	28,770	R0114	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.19				
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002	管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	21.49	6,460	7,060	L001010012	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001	管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 468 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-415号

CR210510

名称				単位	数量	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土				m ³	1	235.1	
規格							
4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					214.13		
	労務構成比率		%	64.69			
	運転手 (特殊)		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.57			
	軽油		%	16.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	18.74			
	ブルドーザ [湿地]	7 t級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
	振動ローラ (土工用) [フラット・シング ルドラム型]	運転質量11~12 t	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	10,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 469 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-416号

CR210020

名称				単位	数量	単価	摘要
積込 (ルーズ)				m ³	1	304.4	
規格							
土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					281.46		
	労務構成比率		%	56.19			
	運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.09			
	軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	29.72			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満						

- 470 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-419号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	476.7
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					446		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%

- 475 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-420号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		単位	m	数量	10	単価	23,800
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,342.54	33,425	Q001365003 管理費区分 無	
	有孔フリューム	B1000×H600×2000	本	5	40,930	204,650	YN16000010-013 管理費区分 無	
	計					238,075		
	単価					23,800	円/m	
	J01 週休補正区分	週休補正なし						
	J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下						
	J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間						
	J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無						
	J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略						
	J06 再利用撤去区分	設置						
	J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し						
	J09 U型側溝の本数(本/10m)	5 本/10m						

- 476 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-421号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	15,460
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	3,342.54	33,425	Q001365003 管理費区分 無				
有孔フリューム	B400×H500×2000	本	5	24,240	121,200	YN16000010-014 管理費区分 無				
計					154,625					
単価					15,460	円/m				
J01 週休補正区分	週休補正なし									
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間									
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分	設置									
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し									
J09 U型側溝の本数(本/10m)	5 本/10m									

- 477 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-422号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	40,370
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価						29,616				
労務構成比率				%	44.86					
普通作業員				%	24.24	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.75	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	8.67	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	55.14					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	55.14	15,400	24,500		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 478 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-423号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,885		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 479 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-424号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1	1,509		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	RC-4/0	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 480 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-424号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石			単位	m ²	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
	機械構成比率		%	5.53					
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.5	8,800	9,960		L001010007 管理費区分 無	
	その他（機械）		%					M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
	J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用							

- 481 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-425号

WY800263

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	72,630
規格		400×800型						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L＝2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数(本/10m)＝5本/10m：	m	10	65,760	657,600	DXK28510 管理費区分 無 単-561号	
コンクリート		構造物種別＝無筋/鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25(高炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.36	34,610	12,459	CB240010 管理費区分 無 単-562号	
コンクリート		同上	m ³	0.73	34,610	25,265	CB240010 管理費区分 無 単-563号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m ²	2	9,844	19,688	CB240210 管理費区分 無 単-564号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クワッラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	8.3	1,370	11,371	CB221110 管理費区分/無 単-565号	
計						726,383		
単価						72,630	円/m	

- 482 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-426号

CR240010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 5月20日
令和 6年 5月20日
1.000-00000020

名称 規格	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	32,370
	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						21,729		
労務構成比率				%	18.34			
普通作業員				%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.87			
生コンクリート		21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下		%	75.88	15,400	25,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油				%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.79			

- 483 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-426号

CR240010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 5月20日
令和 6年 5月20日
1.000-00000020

名称	コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	32,370
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートポンプ車【トラック架装・ブーム式】	圧送能力 90～110m3/h	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設							
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)							
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満							
J05 養生工の種類	一般養生							
J06 圧送管延長距離区分	延長無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 484 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-427号

CB240210

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	9,844
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					8,890.1				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物								

- 485 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-428号

CB240010

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	30,910
コンクリート		均しコンクリート		単位					
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 養生無し延長無し 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					20,882				
労務構成比率			%	15.03					
普通作業員			%	7.26	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.32	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	2.28	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)			%	2.03	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	79.99					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	78.95	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%	1.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 486 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-430号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッラン 40~0 全ての費用	m ²				
規格		単位		数量	1	1,648
標準単価				1,289.7		
労務構成比率		%	67.59			
普通作業員		%	32.39	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.14	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	12.65	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.19			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	22.33	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.83	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 489 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-430号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッラン 40~0 全ての費用	m ²				
規格		単位		数量	1	1,648
機械構成比率		%	5.22			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.19	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワッラン 40~0 全ての費用					

- 490 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-431号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	117,000	120,510	Z001102021 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,450	72,450	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					193,000	
単価					193,000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D29~32					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 491 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-432号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,450	72,450	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					192,000	
単価					192,000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 492 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-433号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	118,000	121,540	194,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,450	72,450	Z001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					194,000	
単価					194,000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 493 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-434号

CB224810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種 (塩ビ製)	m	1		3,315	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
止水板	FF-150	%	42.84	1,010	1,640	Y001672000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種 (塩ビ製)					

- 494 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-435号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	32,370
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					21,729		
労務構成比率			%	18.34			
普通作業員			%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	76.87			
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%		75.88	15,400	25,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%		0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		4.79			

- 495 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-435号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	32,370
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 496 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-436号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	9,844
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,890.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 497 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-437号

DB113160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	100	単価	3,953
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.538	29,715	45,701	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	1.538	27,720	42,633	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	4.615	23,835	109,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
左官		人	6.154	28,350	174,465	R0135 管理費区分 無 割増率 0%	
無機系被覆材		kg	0.14	1,490	208	YB10152001-001 管理費区分 無	
諸雑費	6%	式	1		22,367	ZS7000001 管理費区分 無	
計					395,372		
単価					3,953	円/m ²	
J01 無機系被覆材設計量(実数値入力)	0.13 kg						

- 498 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-438号

DB115240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	足場工 手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,937
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工		人	7	32,445	227,115	R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費	34%	式	1		125,291	ZS7000001 管理費区分 無	
計					493,795		
単価					4,937	円/掛m ²	
J01 工法	手摺先行型枠組足場						
J02 安全ネット	不要						
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

- 499 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-439号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	31,830
	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						21,729		
労務構成比率			%	18.34				
普通作業員			%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	76.87				
生コンクリート			%	75.88	15,400	24,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	4.79				

- 500 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-441号

DB104120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー攪拌工	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m 1000mm 16.92m 15.75m 0.157t/m 無	人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	27,720	11,088	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	23,835	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
セメント系固化材	特殊土用	t	2.72	17,600	47,872	Y001600000-001 管理費区分 無
深層混合処理機運転	施工方式及び杭径区分=単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m：打設長(L) (実数入力)=16.92m	日	0.2	349,400	69,880	DBK19003 管理費区分/無 単-566号
スラリープラント運転	スラリープラント規格=20m ³ /h：	日	0.2	77,910	15,582	DBK19004 管理費区分/無 単-567号
諸雑費	18%	式	1		19,306	ZS7000001 管理費区分 無
計					174,438	
単価					174,400	円/本
J01 施工方法及び杭径区分	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m					
J04 杭径(φ) (実数入力)	1,000 mm					
J06 打設長(L) (実数入力)	16.92 m					
J10 杭長(L1) (実数入力)	15.75 m					
J11 杭長1m当改良材使用量 (実数入力)	0.157 t/m					
J12 特許料の有無	無					

- 503 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-442号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1	227.74	252.5	
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手(特殊)		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 504 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-443号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (レーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					229.05		
	労務構成比率		%	35.67			
	運転手 (特殊)		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	19.84			
	軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.49			
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

- 505 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-444号

DR101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻	単位	m 3	数量	10	単価	1,620
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						16,207	
単価						1,620	円/m 3
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締め固め区分	計上しない						

- 506 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-445号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正				単位 m ²	数量	1	単価	476.7
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					446				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		

- 507 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-446号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	510.8
標準 バックホ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					471.08				
労務構成比率			%	38.07					
運転手（一般）			%	38.07	21,100	25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	15.68					
軽油			%	15.68	138	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	46.25					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667 (20,000) (667)	20,667		N000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下							

- 508 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-447号

CB410010

名称				単位	m ²	数量	1	単価	128.1
不陸整正				無し 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				118.19					
労務構成比率		%	67.12						
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	8.7						
軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	24.18						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無			

- 509 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-447号

CB410010

名称				単位	m ²	数量	1	単価	128.1
不陸整正				無し 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 510 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-451号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 150mm 5.0mm 標準 (1.0)	本	10	299,200	2,992,000	YB10135001-003 管理費区分 無
2F鋼直管	φ150 L=3607	本	10	299,200	2,992,000	YB10135001-003 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					3,086,272	
単価					308,600	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	150mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 515 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-452号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm 標準 (1.0)	本	8.8	247,400	2,177,120	YB10135001-004 管理費区分 無
1F鋼直管スティフナー付	Φ200 L=1150	本	8.8	247,400	2,177,120	YB10135001-004 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,271,392	
単価					258,100	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	200mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 516 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-453号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm 標準 (1.0)	個	8.8	221,000	1,944,800	YB10135001-005 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,039,072	
単価					231,700	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	200mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 517 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-454号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 250mm 6.4mm 標準 (1.0)	個	7.6	246,000	1,869,600	YB10135001-006 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					1,963,872	
単価					258,400	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	250mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 518 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-455号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 300mm 6.4mm 標準 (1.0)	個	7.1	288,000	2,044,800	VB10135001-007 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,139,072	
単価					301,200	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	300mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 519 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-456号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 250mm 6.4mm 標準 (1.0)	個	7.6	668,700	5,082,120	VB10135001-008 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					5,176,392	
単価					681,100	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	250mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 520 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-457号

DB107560

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)		鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm 標準 (1.0)		個	8.8	190,400	1,675,520	YB10135001-009 管理費区分 無
2F付90° 鋼曲管		φ200 L=315×315		個	8.8	190,400	1,675,520	YB10135001-009 管理費区分 無
特殊作業員				人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計							1,769,792	
単価							201,100	円/本
J01 管形区分		鋼管 (6.0m)						
J02 管径区分		200mm						
J03 板厚区分 (mm)		5.8mm						
J04 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)						

- 521 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-458号

DB107560

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)		鋼管 (6.0m) 300mm 6.4mm 標準 (1.0)		個	7.1	687,900	4,884,090	YB10135001-010 管理費区分 無
1F90°×2鋼曲管		φ300 L=457×457-2 ベルマウス付		個	7.1	687,900	4,884,090	YB10135001-010 管理費区分 無
特殊作業員				人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9 t吊		日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計							4,978,362	
単価							701,100	円/本
J01 管形区分		鋼管 (6.0m)						
J02 管径区分		300mm						
J03 板厚区分 (mm)		6.4mm						
J04 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)						

- 522 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-459号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 300mm 6.4mm 標準 (1.0)	本			7.1	673,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼曲管スリッパ付	φ300 L=465×1500	個	7.1	659,800	4,684,580	YB10135001-011 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					4,778,852	
単価					673,000	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	300mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 523 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-460号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm 標準 (1.0)	本			8.8	508,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼片落曲管スリッパ付	φ200-φ150 L=235×1835	個	8.8	498,200	4,384,160	YB10135001-012 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					4,478,432	
単価					508,900	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	200mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 524 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-461号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 300mm 6.4mm 標準 (1.0)	個	7.1	379,100	2,691,610	YB10135001-013 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,785,882	
単価					392,300	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	300mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 525 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-462号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 250mm 6.4mm 標準 (1.0)	個	7.6	295,800	2,248,080	YB10135001-014 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,342,352	
単価					308,200	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	250mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 526 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-463号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm 標準 (1.0)	個	8.8	535,900	4,715,920	YB10135001-016 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					4,810,192	
単価					546,600	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	200mm					
J03 板厚区分 (mm)	5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 527 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-464号

DB107560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	鋼管 (6.0m) 300mm 6.4mm 標準 (1.0)	個	7.1	236,300	1,677,730	YB10135001-017 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					1,772,002	
単価					249,500	円/本
J01 管形区分	鋼管 (6.0m)					
J02 管径区分	300mm					
J03 板厚区分 (mm)	6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 528 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-465号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
数量	1	単価	27,590
標準単価	単価		摘要
55,620			
22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
		R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
30,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無	
138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 529 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-465号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
数量	1	単価	27,590
標準単価	単価		摘要
10,500	10,500		M000202062 管理費区分 無
			M0000001 管理費区分 無
			ZX000001 管理費区分 無

- 530 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-466号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²		数量	1	1,370
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無

- 531 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-466号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²		数量	1	1,370
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 532 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-467号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位		1	27,590	
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール蓋		%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

- 533 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-467号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用		単位		1	27,590	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石 J04 費用の内訳	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用					

- 534 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-468号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,370			
標準単価					1,145.7		
労務構成比率		%	76.1				
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
逆転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 535 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-468号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,370			
機械構成比率		%	5.88				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960		L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						

- 536 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-469号

DB107520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭素鋼鋼管人力布設	白ネジ付 50A (2B)	m			10	1,482
空気抜管		m	2.5	0	0	YB10160001-001 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.27	27,720	7,484	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.29	23,835	6,912	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑品費	3%	式	1		431	ZS7300090 管理費区分 無
計					14,827	
単価					1,482	円/m
J01 規格区分	白ネジ付 50A (2B)					

- 537 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-470号

DB102660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接	V型突合せ片面溶接 板厚6mm	m			1	7,464
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.42	417	175	Z006208003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.08	33,495	2,679	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	23,835	1,906	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電気溶接機運転 (排ガス2次基準)デ-イ-ビ-ア-ン付200A		日	0.08	4,096	327	DBK10209 管理費区分 無 単-568号
計					7,464	
単価					7,464	円/m
J01 溶接区分	V型突合せ片面溶接					
J02 板厚区分	板厚6mm					

- 538 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-471号

D9154000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

外面塗装工 (ジョイントコート) 熱収縮系タイプ		単位	箇所	数量	1	単価	12,170
名称	規格						
φ 250mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工		人	0.08	30,240	2,419	R0112 管理費区分 無 割増率 0%	
ジョイントコート	φ 250 熱収縮チューブ	個	1	9,200	9,200	ZD10630006 管理費区分 無	
諸雑費(消耗品及び工具損料)	6%	式	1		551	ZS8001062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					12,170		
単価					12,170	円/箇所	
J01 呼び径	φ 250mm						

- 539 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-472号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り		単位	m 3	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				266.56				
労務構成比率		%	63.32					
運転手（特殊）		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	15.19					
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	21.49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類	無し							
J04 障害の有無	無し							

- 540 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-475号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルース)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 543 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-476号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルース)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 544 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-477号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルース)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満						

- 545 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-478号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	476.7
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				446			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

- 546 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-479号

DB102010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ネットフェンス (本体)			単位	m	数量	20	単価	11,140
規格	A-4型1.5m 構造物に設置する場合 2.0m								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ネットフェンス (亜鉛メッキ)	A-IV型 1.5m 忍返し付	m	20	9,250	185,000	ZAI0150110 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.73	23,835	17,399	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.43	23,835	10,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費	1%	式	1		374	ZS7000001 管理費区分 無			
計					222,827				
単価					11,140	円/m			
J01 ネットフェンス規格・欄高区分 (m)	A-4型1.5m								
J02 基礎状況	構造物に設置する場合								
J03 支柱間隔	2.0m								

- 547 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-480号

DB102020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ネットフェンス (扉)			単位	組	数量	10	単価	179,300
規格	ネット式両開								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ネットフェンス(門扉)	H=1.5m両開き (3.0m)	組	10	167,900	1,679,000	YB10103001-002 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	1.34	29,715	39,818	R0125 管理費区分 無 制増率 0%			
普通作業員		人	3.15	23,835	75,080	R0102 管理費区分 無 制増率 0%			
計					1,793,898				
単価					179,300	円/組			
J01 フェンス扉の規格	ネット式両開								

- 548 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-481号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	床掘り 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位 m 3	数量 1	単価 2,207
標準単価			2,046.8	
労務構成比率		%	71.39	
運転手 (特殊)		%	38.71	25,300
普通作業員		%	32.68	22,300
材料構成比率		%	7.8	
軽油		%	7.8	138
機械構成比率		%	20.81	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	20.81	8,670
諸雑費		式		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			

- 549 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-482号

WYB00399

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻	単位 m 3	数量 1	単価 3,755
積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準):	m 3	1	1,098
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ (1):	m 3	1	2,657
計				3,755
単価				3,755 / m 3

- 550 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-483号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	40,370
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					29,616		
労務構成比率		%	44.86				
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	24,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 551 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-484号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					8,042.9		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.66	26,600	29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

- 552 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-485号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,145.7			
労務構成比率		%	76.1				
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.02				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 553 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-485号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.88				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				NW000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						

- 554 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-486号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1		2,207	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手 (特殊)		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 555 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-487号

WYB00226

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻		m ³	1		3,755	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	土質=土砂:作業内容=小規模 (標準):	m ³	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-571号
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=タンバ (1):	m ³	1	2,657	2,657	DB101020 管理費区分 無 単-572号
計					3,755	
単価					3,755	円/m ³

- 556 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-488号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和-6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	40,370
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				29,616			
労務構成比率		%	44.86				
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	55.14				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 557 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-489号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		型枠	単位		m 2	数量	1	単価	1,000-00000020
規格		一般型枠 小型構造物							/8,885
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						8,042.9			
労務構成比率				%	100				
型わく工				%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

- 558 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-490号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
標準単価				1,145.7			
労務構成比率		%	76.1				
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.02				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	

- 559 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-490号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
機械構成比率		%	5.88				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						

- 560 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-491号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,214	
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	345,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 561 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-491号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,214	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 562 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-492号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	712
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
規格									
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,146.5				
労務構成比率			%	15.24					
運転手（特殊）			%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	79.89					
再生クラッシャーラン	RC-40		%	78.14	705,000	348,000	Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 563 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-492号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	712
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	機械構成比率		%	4.87					
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%	1.95	17,900		17,900		M000701015 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1m	%	1.54	13,600		13,600		M000801009 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%	0.5	4,480		5,000		L001060003 管理費区分 無
	その他 (機械)		%						M00000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm							
	J02 施工区分	1層施工							
	J03 材料	再生クラッシャー RC-40							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

- 564 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-493号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		40,370	
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 565 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-494号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		8,885	
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 566 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-495号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²				
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 567 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-495号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²				
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				AW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					

- 568 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-496号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³
規格	2.5m未満	数量	1
単価		単価	6,339

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,926.7		
労務構成比率		%	98.99			
普通作業員		%	90.32	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.26			
軽油		%	0.26	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.75			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.75	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

- 569 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-497号

DB115260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
名称	土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	単位	m ²
規格	敷設	数量	100
単価		単価	81.81

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	23,835	3,813	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	(マット・シート類)	m ²	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					8,181	
単価					81.81	円/m ²
J01 施工区分	敷設					

- 570 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-500号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板質料	22×1,524×3,048(mm) 無 14日 右		枚				1,372
敷鉄板質料			枚	14	43	602	Y007214000-003 管理費区分 無
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm		枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						1,372	
単価						1,372	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数 (日) (実数入力)	14 日						
J05 整備費の有無	有						

- 573 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-501号

WYB00402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			式				447,000
交通誘導警備員A			人日	12	19,630	235,560	D9820650 管理費区分 無 単-574号
交通誘導警備員B			人日	13	16,270	211,510	D9820660 管理費区分 無 単-575号
計						447,070	
単価						447,000	円/式

- 574 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-502号

DB116010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準 (1.0)	回			1	438,300
特殊作業員		人	2.8	27,720	77,616	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.1	44,900	94,290	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	155%	式	1		266,454	ZS7210040 管理費区分 無
計					438,360	
単価					438,300	円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン貸料補正係数	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準 (1.0)					

- 575 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-503号

DB116010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 地盤改良 深層混合 20上60t下 標準 (1.0)	回			1	2,050,000
特殊作業員		人	16	27,720	443,520	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	2.4	88,200	211,680	L001130012 管理費区分 無
運搬費等率	213%	式	1		1,395,576	ZS7210040 管理費区分 無
計					2,050,776	
単価					2,050,000	円/回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン貸料補正係数	分解組立+輸送(往復) 地盤改良 深層混合 20上60t下 標準 (1.0)					

- 576 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-510号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
橋込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1		241.6	
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手 (特殊)		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

- 583 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-511号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
盛土・埋戻	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)	m 3	10		2,230	
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,305	
単価					2,230	円/m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)					

- 584 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-514号

DB109020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎整地	湿地ブルドーザ13t級 表土整地 普通	h a	1	249,700		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ [湿地・排ガス型 (第1次)] 13t級		時間	12.5	12,590	157,375	DBK18004 管理費区分 無 単-578号
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.5	23,835	83,422	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					249,711	
単価					249,700	円/h a
J01 ブルドーザの種類	湿地ブルドーザ13t級					
J02 作業内容区分	表土整地					
J03 作業効率	普通					

- 587 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-515号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	252.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手 (特殊)		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 588 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-520号

DB109060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管布設	暗渠排水管 (定尺管) 100mm	m				
土木一般世話役		人	0.205	29,715	6,091	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.342	27,720	9,480	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.685	23,835	16,326	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,897	
単価					318.9	円/m
J01 排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管) 100mm					

- 593 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-521号

DBK10702

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	日				
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	142	6,674	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1.58	6,310	9,969	L001010003 管理費区分 無
計					45,413	
単価					45,410	円/日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					

- 594 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-522号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー運転 ハンドガイド式0.8～1.1t			人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.8～1.1t		日	1.44	1,650	2,376	L001070002 管理費区分 無
計						30,905	
単価						30,900	円/日

- 595 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-523号

DBK10703

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日	1.45	7,200	10,440	L001010005 管理費区分 無
計						45,458	
単価						45,450	円/日

- 596 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-524号

DBK10707

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 クラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日				
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	142	7,384	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.58	7,200	11,376	L001010005 管理費区分 無
計					47,530	
単価					47,530	円/日

- 597 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-525号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
横込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3				
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 598 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-526号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	W000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 599 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-527号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	W000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 600 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-528号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積 0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 601 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-529号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積 0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 602 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-530号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	横込 (ルース)		単位	m 3	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価				281.46			
	労務構成比率		%	56.19				
	運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
	材料構成比率		%	14.09				
	軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	29.72				
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 603 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-531号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
規格								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				155,620				
労務構成比率		%	12.64					
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	84.72					
マンホール蓋		%	83.58	130,000	0	Y004050001-024 管理費区分 無		
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.64					

- 604 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-531号

CR222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
数量	1	単価	27,590
標準単価	単価	摘要	
		M000202062 管理費区分 無	
10,500	10,500	NM0000001 管理費区分 無	
		ZX0000001 管理費区分 無	

- 605 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-532号

CR221110

単-532号		CR221110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020	
名称	基礎碎石	単位	m 2	数量		1	単価
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用						1,370
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,145.7		
労務構成比率			%	76.1			
普通作業員			%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.02			
再生クラッシャーラン		RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				Z0000001 管理費区分 無

- 606 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-532号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石		単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	機械構成比率		%	5.88				
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						

- 607 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-533号

DBK10101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド 型3～4t			単位	日	数量	1	単価	37,340
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	17	142	2,414	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.6	3,850	6,160	L001070011 管理費区分 無		
計						37,344			
単価						37,340	円／日		

- 608 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-534号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積 0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 609 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-535号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積 0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 610 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-536号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルース)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					281.46		
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 611 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-537号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルース)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					281.46		
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 612 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-538号

CB210020

名称		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
積込 (ルーズ)		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
土砂 平均施工幅1m以上2m未満		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 613 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-539号

CB210020

名称		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
積込 (ルーズ)		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
土砂 平均施工幅1m以上2m未満		単位	m ³	数量	1	単価	304.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 614 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-540号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 615 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-541号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 616 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-542号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻	単位	m 3	数量	10	単価	2,635
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.85	23,835	20,259	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無	
計					26,357		
単価					2,635	円／m 3	
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	粘性土・礫質土						
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)						

- 617 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-543号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,873
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.666個/m 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,105.5		
労務構成比率			%	65.64			
普通作業員			%	29.37	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.44	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	34.36			
歩車道境界ブロック		乗入れ用	%	34.36	4,410	2,945.48	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		設置					
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.666 個/m					
J04 基礎碎石規格		無し					
J05 均し基礎コンクリート規格		無し					

- 618 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-544号

CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	モルタル練 普通 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 98,880
標準単価			87,605	
労務構成比率		%	83.71	
普通作業員		%	56.03	22,300
土木一般世話役		%	27.52	26,500
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	16.29	
セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	%	10.64	17,600
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	5.65	4,720
諸雑費		式		
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用			

- 619 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-545号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 34,610
標準単価			24,215	
労務構成比率		%	31.93	
普通作業員		%	14.27	22,300
特殊作業員		%	8.38	25,700
土木一般世話役		%	7.11	26,500
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	68.07	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400
諸雑費		式		
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			

- 620 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-546号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	9,844
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,890.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 621 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-547号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,145.7			
労務構成比率		%	76.1				
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.02				
再生クラッシャーラン	RC 40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 622 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-547号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生カラッパン 40〜0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.88				
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生カラッパン 40〜0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 623 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-548号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位 m ²	数量 1	単価 476.7	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					446		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 624 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-551号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (レーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m 3	数量	1	単価	304.4
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.46			
労務構成比率		%	56.19				
運転手 (特殊)		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.09				
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	29.72				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 627 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-552号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻	単位	m 3	数量	10	単価	2,025
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.85	23,835	20,259	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						20,259	
単価						2,025	円／m 3
J01 作業区分		埋戻					
J02 施工区分		まき出し					
J03 土質区分		粘性土・礫質土					
J04 締固め区分		計上しない					

- 628 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-555号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻	単位	m 3	数量	10	単価	3,289
	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1.38	23,835	32,892	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						32,892	
単価						3,289	円/m 3
J01 作業区分		埋戻					
J02 施工区分		まき出し					
J03 土質区分		砂・砂質土					
J04 締固め区分		人力タコ					

- 631 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-556号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	単位	m ³	数量	1	単価	1,098
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,011.4			
労務構成比率		%	59.55				
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.01				
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.44				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準)						

- 632 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-557号

DB101020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻		m ³				
埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)					10	2,230
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,305	
単価					2,230	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

- 633 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-558号

CB210030

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り		m ³				
土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					1	2,207
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手 (特殊)		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 634 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-559号

WYB00379

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻	単位	m 3	数量	1	単価	3,328
規格	人力 コンパクト 機械併用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーヌ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準) :	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-580号	
盛土・埋戻	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質 区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパ クタ (1)	m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-557号	
計					3,328		
単価					3,328	円/m 3	

- 635 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-560号

CB322810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 ハンドホール	単位 個	数量 1	単価 105,100
規格 全ての費用			
標準単価			98,193
労務構成比率	%	27.5	
普通作業員	%	12.71	22,300
運転手 (特殊)	%	7.21	25,300
特殊作業員	%	4.44	25,700
土木一般世話役	%	2.96	26,500
その他 (労務)	%		
材料構成比率	%	69.3	
ハンドホール	600型-600	67.37	66,100
軽油		1.33	138
その他 (材料)			

- 636 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-562号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 34,610
標準単価			24,215	
労務構成比率		%	31.93	
普通作業員		%	14.27	22,300
特殊作業員		%	8.38	25,700
土木一般世話役		%	7.11	26,500
その他(労務)		%		29,715
材料構成比率		%	68.07	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400
諸雑費		式		24,500
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	人力打設			
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)			
J05 養生工の種類	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	無し			
J13 費用の内訳	全ての費用			

- 639 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-563号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 34,610
標準単価			24,215	
労務構成比率		%	31.93	
普通作業員		%	14.27	22,300
特殊作業員		%	8.38	25,700
土木一般世話役		%	7.11	26,500
その他(労務)		%		29,715
材料構成比率		%	68.07	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400
諸雑費		式		24,500
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	人力打設			
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)			
J05 養生工の種類	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	無し			
J13 費用の内訳	全ての費用			

- 640 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-564号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	9,844
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,890.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 641 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-565号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,370
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生カマヤシ 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,145.7			
労務構成比率		%	76.1				
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.02				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 642 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-565号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石		単位	m ²	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用							
規格								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	機械構成比率		%	5.88				
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M00000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
	J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40〜0						
	J03 費用の内訳	全ての費用						

- 643 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-566号

DBK19003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	深層混合処理機運転		単位	日	数量	1	単価	349,400
	単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m 16.92m							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	64	142	9,088	Z006702002 管理費区分 無	
深層混合処理機〔単軸式〕		90～110kW×1 深度20m	供用日	1.59	196,000	311,640	M000561014 管理費区分 無	
計						349,498		
単価						349,400	円／日	
J01 施工方式及び杭径区分 J03 打設長（L）（実数入力）		単軸φ1000～φ1600mm、10<L≤30m 16.92m						

- 644 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-569号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (レーズ) 土砂 小規模 (標準)	単位	m ³	数量	1	単価	1,098
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,011.4		
労務構成比率		%	59.55				
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01				
軽油		%	12.01	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次)	山積 0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)						

- 647 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-570号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンバ (1)	単位	m ³	数量	10	単価	2,657
特殊作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%		式	1		942	ZS7000001 管理費区分 無
計						26,573	
単価						2,657	円/m ³
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンバ (1)						

- 648 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-571号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1	1,098		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ (クローラ) (標準)	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準)					

- 649 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-572号

DR101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
盛土・埋戻	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンバ (I)	m ³	10	2,657		
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		942	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,573	
単価					2,657	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンバ (I)					

- 650 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-573号

DBK19058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	119	142	16,898	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.14	11,000	12,540	L001010004 管理費区分 無
計						58,208	
単価						58,200	円/日

- 651 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-574号

D9820650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計						19,635	
単価						19,630	円/人日

- 652 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-575号

D9820660

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 増率 0%
計					16,275	
単価					16,270	円/人日

- 653 -

三重県 農林水産部

506-k143240-00021-15(0)

参考資料 (3)

単-576号

DBK11402

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日	1			
表土掘削					55,110	
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油		L	88	142	12,496	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		日	1.39	9,960	13,844	L001010007 管理費区分 無
計					55,110	
単価					55,110	円/日
J01 施工区分		表土掘削				

- 654 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-577号

DBK11402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 表土埋戻			日			1	53,490
運転手 (特殊)			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油			L	78	142	11,076	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日	1.37	9,960	13,645	L001010007 管理費区分 無
計						53,491	
単価						53,490	円/日
J01 施工区分	表土埋戻						

- 655 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-578号

DBK18004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ [湿地・排ガス型 (第1次)] 13t級			時間			1	12,590
運転手 (特殊)			人	0.19	28,770	5,466	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油			L	11	142	1,562	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ [湿地・排ガス対策型 (1次基準)]	13t級		時間	1	5,570	5,570	N000101026 管理費区分 無
計						12,598	
単価						12,590	円/時間

- 656 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-579号

DBK10905

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油	L	34	142	4,828	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	供用日	1.5	7,700	M000202015 管理費区分 無
計				45,148	
単価				45,140	円/日

- 657 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-580号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月20日 令和 6年 5月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルース)	m3	1	1,098		
土砂 小規模 (標準)					
標準単価			1,011.4		
労務構成比率	%	59.55			
運転手 (特殊)	%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率	%	12.01			
軽油	%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率	%	28.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	28.44	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費	式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)				

- 658 -

三重県 農林水産部

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10106001	ブルドーザー(湿地)	20t級	日	33,200	令和6	5	
LB10107001	バックホウ	クロー型(法面バケット付) 山積0.45m ³	日	19,350	令和6	5	
Y000112000-001	振止め	SUS製φ150	箇所	33,880	令和6	5	
Y000112000-003	振止め	SUS製φ300	箇所	42,210	令和6	5	
Y000112000-005	フロート弁振止め	H型鋼 150×150 L=6.0m	kg	1,516	令和6	5	
Y000112000-006	振止め	SUS製φ250	箇所	40,110	令和6	5	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	乗入れ用	個	1,768	令和6	5	
Y001600000-001	セメント系固化材	特殊土用	t	17,600	令和6	5	
Y001612000-001	搬入土	良質土(リサイクル)	m ³	2,566	令和6	5	
Y001664000-004	FEF管	φ40	m	261	令和6	5	
Y001672000-002	止水板	FF-150	m	1,640	令和6	5	
Y003550000-001	ハンドホール	600型-600	個	70,000	令和6	5	
Y004050001-024	マンホール蓋		基	0	令和6	5	
Y004051000-001	HIエルボ	φ75×90°	個	996	令和6	5	
Y004059000-001	IIIバルブソケット	φ75	個	470	令和6	5	
Y007214000-003	散鉄板資料		枚・日	43	令和6	5	
Y007541000-001	平板載荷試験	50kN	箇所	181,000	令和6	5	
Y007541000-003	六価クロム溶出試験		試料	7,300	令和6	5	
Y032180000-001	自動給水栓	φ75センサー含む	個	48,800	令和6	5	
Y032644000-001	背籠付タラップ	SUS304 3分割式	式	1,015,000	令和6	5	
Y032644000-002	内側タラップ	SUS304 3分割式	式	556,300	令和6	5	
Y032785000-011	TS T字管	φ100×100	個	2,360	令和6	5	
Y309006000-001	セメント安定処理配合試験	セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個) 一軸圧縮	試料	128,000	令和6	5	
YB10103001-002	ネットフェンス(門扉)	H=1.5m両開き(3.0m)	組	167,900	令和6	5	
YB10130001-002	クッション用砂	リサイクル認定製品	m ³	3,496	令和6	5	
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 RR	本	15,320	令和6	5	
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75 TS	本	4,160	令和6	5	
YB10131001-012	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 RR	本	3,928	令和6	5	
YB10131001-014	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 TS	本	3,184	令和6	5	
YB10131001-015	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 TS	本	12,440	令和6	5	
YB10131001-031	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 TS	本	26,720	令和6	5	
YB10131001-032	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 RR	本	31,720	令和6	5	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10131001-033	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 TS	本	18,800	令和6	5	
YB10131001-034	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 RR	本	22,520	令和6	5	
YB10131001-035	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ300 TS	本	41,900	令和6	5	
YB10131001-036	硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ300 RR	本	121,500	令和6	5	
YB10131001-037	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 直管	本	5,600	令和6	5	
YB10131001-038	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100 直管	本	1,880	令和6	5	
YB10131001-039	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400 TS	本	48,400	令和6	5	
YB10131001-040	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400 RR	本	56,000	令和6	5	
YB10131001-041	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350 TS	本	37,000	令和6	5	
YB10131001-042	硬質ポリ塩化ビニル管	VNφ350 TS	本	108,200	令和6	5	
YB10131001-043	硬質ポリ塩化ビニル管	VNφ350 RR	本	123,200	令和6	5	
YB10131001-044	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400 直管	本	37,920	令和6	5	
YB10131001-045	硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150 TS	本	7,400	令和6	5	
YB10135001-002	1B1F鋼直管	φ250 L=746.8	本	151,300	令和6	5	
YB10135001-003	2F鋼直管	φ150 L=3607	本	299,200	令和6	5	
YB10135001-004	1F鋼直管スティフナー付	φ200 L=1150	本	247,400	令和6	5	
YB10135001-005	ゴム伸縮可とう管	φ200 偏心100mm	個	221,000	令和6	5	
YB10135001-006	ゴム伸縮可とう管	φ250 偏心100mm	個	246,000	令和6	5	
YB10135001-007	ゴム伸縮可とう管	φ300 偏心100mm	個	288,000	令和6	5	
YB10135001-008	2F付90°ロング鋼曲管スティフナー付	φ250 L=700×1500	個	668,700	令和6	5	
YB10135001-009	2F付90°鋼曲管	φ200 L=315×315	個	190,400	令和6	5	
YB10135001-010	1F90°×2鋼曲管	φ300 L=457×457-2 バルマウス付	個	687,900	令和6	5	
YB10135001-011	2F90°鋼曲管スティフナー付	φ300 L=465×1500	個	659,800	令和6	5	
YB10135001-012	2F90°ロング鋼片落曲管スティフナー付	φ200-φ150 L=235×1835	個	498,200	令和6	5	
YB10135001-013	1B1F鋼片落ち管	φ300A×φ250A L=800	個	379,100	令和6	5	
YB10135001-014	1F鋼片落ち管	φ250×φ150 L=1100	個	295,800	令和6	5	
YB10135001-015	バタ式フロートバルブ	φ250 フランジ含む	個	3,397,000	令和6	5	
YB10135001-016	3F付鋼T字管	φ200 L=1000×L500	個	535,900	令和6	5	
YB10135001-017	1Fバルマウス管	φ300	個	236,300	令和6	5	
YB10135001-019	空気抜管	SCPφ50 L=800×5080 (L=6000/本)	本	172,900	令和6	5	
YB10135001-020	SCPφ50×90°曲管	SCPφ50×90°	個	3,773	令和6	5	
YB10135001-021	空気抜管振止め	φ50	箇所	2,023	令和6	5	

