

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k174520-00106-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R7下期小規模修繕業務委託（単価契約）
所 属 名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	令和 7年 9月 9日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 8月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00：津	
	生 コ ン	D02：津・久居／小型4 t	
	石 材	D02：津／小型2 t～4 t	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 %以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R7下期小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修			式	1		2,994,824			
流域下水道施設維持補修工			式	1		2,994,824			
流域下水道維持補修			式	1		2,994,824			
流域下水道維持補修			式	1		2,994,824			内-1号
直接工事費			式	1		2,994,824			
共通仮設費			式	1		869,000			
共通仮設費（率計上） 2,994,824×29.04%			式	1		869,000			
純工事費			式	1		3,863,824			
現場管理費 3,863,824×65.17%			式	1		2,518,000			
工事原価			式	1		6,381,824			
一般管理費等 6,381,824×（24.2%＋ 0%）			式	1		1,544,176			
工事価格			式	1		7,926,000			

設計内訳書

工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
	工事区分		共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額 7,926,000×10%		式	1		792,600				
工事費計		式	1		8,718,600				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	2,994,824	
4	直接工事費	2,994,824	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	56,050	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,994,824	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,938,774	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	20.74%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	29.04%	
30	計上額 単独（追加工事）	869,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	869,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,994,824	
35	直接工事費	2,994,824	
36	非対象額計（－）	56,050	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	56,050	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	2,938,774	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	869,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,863,824	
3	単独（追加工事）直接工事費	2,994,824	
4	単独（追加工事）共通仮設費	869,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,863,824	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,807,774	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	54.31%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	65.17%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,518,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,518,000	

一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路維持工事

1	工事原価	6,381,824	
2	純工事費	3,863,824	
3	現場管理費	2,518,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,381,824	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,325,774	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.05%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,381,824	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.2%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,544,176	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,544,176	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,621	5,621			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック有	組	1	9,658	9,658			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無＝使用しない：据付条件＝蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	11,240	11,240			DXA42240 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無＝使用する：据付条件＝蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	18,400	18,400			DXA42240 管理費区分 無 単-4号
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	個	1	13,840	13,840			DGD10800 管理費区分 無 単-5号
ブロック撤去工	直壁・斜壁・スラブ	個	1	6,921	6,921			WYB00004 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修							単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
								歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング		φ900 100mm	個	1	17,800	17,800			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	1	26,900	26,900			ZA10574220 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	163,000	163,000			ZA10575275 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	746,000	746,000			ZA10575285 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-14 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	147,000	147,000			ZA10575375 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	648,000	648,000			ZA10575385 管理費区分 無 転落防止梯子付き

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
無収縮早強性モルタル型枠 セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800				ZA10533660 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠 セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1	6,400	6,400				ZA10533665 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠 セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500				ZA10533670 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠 セット	900用 内・外型枠のみ	箱	1	10,600	10,600				ZA10533675 管理費区分 無
無収縮モルタル	25kg	袋	1	4,560	4,560				WYB00039 管理費区分 無
人力積込	土質等区分＝土砂：	m 3	1	3,318	3,318				CB210830 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	9,954	9,954				CB210030 管理費区分 無 単-8号
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締 固めの有無＝無し：	m 3	1	5,688	5,688				CB210410 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種 ・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り 土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距 離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,514	3,514				CB210110 管理費区分 無 単-10号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ)	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m 3)：	m3	1	2,593	2,593				DGD10030 管理費区分 無 単-11号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ)	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ規格＝C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.3 5m3)：	m3	1	2,135	2,135				DGD10030 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)	ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タンバ締固め数量(m3) (実数)＝100m3/100m3：	m3	1	3,808	3,808			DGD10130 管理費区分 無 単-13号	
機械投入埋戻工(ハック材)	ハック材規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タンバ締固め数量(m3) (実数)＝100m3/100m3：	m3	1	3,756	3,756			DGD10130 管理費区分 無 単-14号	
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,403	6,403			CB210520 管理費区分 無 単-15号	
タンバ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	1,589	1,589			CB210450 管理費区分 無 単-16号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID区間無)＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,805	1,805			CB210110 管理費区分 無 単-17号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無し）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,270	1,270			CB210110 管理費区分 無 単-18号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（クレーン機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	43,520	43,520			CB240010 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（クレーン機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	43,520	43,520			CB240010 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（クレーン機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	42,700	42,700			CB240010 管理費区分 無 単-21号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ（クレーン機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	42,700	42,700			CB240010 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m ²	1	8,840	8,840			CB240210 管理費区分 無 単-23号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m ²	1	9,796	9,796			CB240210 管理費区分 無 単-24号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	181.4	181			DXK27005 管理費区分 無 単-25号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	184.5	184			DXK27005 管理費区分 無 単-26号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	2,881	2,881			CB410260 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種 類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費 用：	m ²	1	2,868	2,868			CB410260 管理費区分 無 単-28号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材 料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全て の費用：	m ²	1	3,372	3,372			CB410260 管理費区分 無 単-29号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タック コート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	1,947	1,947			CB410260 管理費区分 無 単-30号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タック コート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	1,935	1,935			CB410260 管理費区分 無 単-31号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密 粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タ ックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	2,438	2,438			CB410260 管理費区分 無 単-32号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（ 13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費 用の内訳＝全ての費用：	m ²	1	1,846	1,846			CB410260 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝ 再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種 類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての 費用：	m 2	1	2,937	2,937			CB410240 管理費区分 無 単-34号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲ ﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,003	2,003			CB410240 管理費区分 無 単-35号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝ 密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用 ：	m 2	1	2,341	2,341			CB410261 管理費区分 無 単-36号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：再 生密粒(13)	m2	1	6,003	6,003			WYB00005 管理費区分 無 単-37号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層 ：再生密粒(13) 基層：再生粗粒(20)	m2	1	10,750	10,750			WYB00006 管理費区分 無 単-38号
舗装打換工	（3層）3～5cm×3 平均1.4m未満 表層:再生 密粒(13) 中間層:再生粗粒(20) 基層:再生 粗粒(20)	m2	1	15,140	15,140			WYB00007 管理費区分 無 単-39号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：改良Ⅱ型	m2	1	6,396	6,396			WYB00008 管理費区分 無 単-40号
舗装打換工	(2層) 3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層：改良Ⅱ型 基層：再生粗粒(20)	m2	1	11,140	11,140			WYB00038 管理費区分 無 単-41号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	171.6	171			CB410010 管理費区分 無 単-42号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	1,950	1,950			WYB00035 管理費区分 無
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			WYB00036 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	371.1	371			WB821210 管理費区分 無 単-44号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	451.9	451			WB821210 管理費区分 無 単-45号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	653.4	653			WB821210 管理費区分 無 単-46号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	856.8	856			WB821210 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	394.7	394			WB821210 管理費区分 無 単-48号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	408.1	408			WB821210 管理費区分 無 単-49号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	828.1	828			WB821210 管理費区分 無 単-50号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	925	925			WB821210 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	606.4	606			WB821220 管理費区分 無 単-52号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	692.1	692			CB430510 管理費区分 無 単-53号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,483	1,483			CB430510 管理費区分 無 単-54号
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,739	1,739			CB210720 管理費区分 無 単-55号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,028	5,028			CB430310 管理費区分 無 単-56号
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	6,765	6,765			CB430310 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	1	34,610	34,610			WB824010 管理費区分 無 単-58号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力 施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業 の有無＝無し：	m 3	1	58,970	58,970			WB824010 管理費区分 無 単-59号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝ 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 ＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2 .5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,197	3,197			CB227010 管理費区分 無 単-60号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	985.3	985			CB227010 管理費区分 無 単-61号
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ ル］ 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,205	1,205			CB227010 管理費区分 無 単-62号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	作業形態＝人力除草：	m 2	1	159.1	159			CB432110 管理費区分 無 単-63号 道路除草
除草	作業形態＝肩掛け式：飛び石防護の有無＝有り：	m 2	1	85.79	85			CB432110 管理費区分 無 単-64号 道路除草
集草		m 2	1	27.38	27			CB432140 管理費区分 無 単-65号 道路除草
積込運搬	運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	32.07	32			CB432150 管理費区分 無 単-66号 道路除草
機械除草（肩掛け）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	145.2	145			CB432160 管理費区分 無 単-67号 道路除草

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	除草機種＝人力：	m 2	1	99.8	99			CB320010 管理費区分 無 単-68号 堤防除草
除草	除草機種＝肩掛式（カッタ径255mm）：飛散防止措置＝無し：	m 2	1	40.2	40			CB320010 管理費区分 無 単-69号 堤防除草
除草	除草機種＝ハットガ`式（刈幅150cm）：	m 2	1	10.6	10			CB320010 管理費区分 無 単-70号 堤防除草
集草	集草機種＝人力：	m 2	1	22.63	22			CB320030 管理費区分 無 単-71号 堤防除草
積込・荷卸	機種＝ダ`ン`トラック 2t積級 梱包無し：	m 2	1	14.22	14			CB320040 管理費区分 無 単-72号 堤防除草

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・梱包無し・DID区間有＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	6.885	6			CB320050 管理費区分 無 単-73号
除草，集草（人力），梱包積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（カッタ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：飛散防止措置＝無し：	m 2	1	77.45	77			CB320070 管理費区分 無 単-74号 堤防除草
除草，集草（人力），梱包積込・荷卸（総合）	除草機種＝ハトガハ式（刈幅150cm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：	m 2	1	47.5	47			CB320070 管理費区分 無 単-75号 堤防除草
土のう積工	作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立：	m 2	1	10,200	10,200			WB252620 管理費区分 無 単-76号 流用土
土のう積	法面保護 小口並べ杭あり	m2	1	23,830	23,830			WYB00009 管理費区分 無 単-77号 流用土

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積	法面保護 小口並べ杭なし	m2	1	12,380	12,380			WYB00011 管理費区分 無 単-78号 流用土
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	1	5,447	5,447			WB252110 管理費区分 無 単-79号 設置・撤去
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	1	5,158	5,158			WB252110 管理費区分 無 単-80号 設置・撤去
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	1	4,370	4,370			WB252110 管理費区分 無 単-81号 設置・撤去
特殊作業員		人	1	27,600	27,600			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,700	23,700			R0102 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日	令和 7年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽作業員			人	1	17,900	17,900			R0103 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	1	32,300	32,300			R0106 管理費区分 無 割増率 0%
塗装工			人	1	30,300	30,300			R0112 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工			人	1	33,400	33,400			R0113 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			人	1	28,600	28,600			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			人	1	25,400	25,400			R0115 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日	令和 7年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日	
						労務調整-超過-規制	1.000-00000020		
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
左官			人	1	28,300	28,300			R0135 管理費区分 無 割増率 0%
配管工			人	1	26,200	26,200			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工			人	1	29,600	29,600			R0137 管理費区分 無 割増率 0%
電工			人	1	26,300	26,300			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工			人	1	30,400	30,400			R0301 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,700	19,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	1	16,300	16,300			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
現場確認打合せ協議		式	1	4,799	4,799			WYB00012 管理費区分 無 単-82号
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,780	6,780			WYB00013 管理費区分 無 単-83号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,148	8,148			WYB00015 管理費区分 無 単-84号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,696	8,696			WYB00017 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00～5:00	時間	1	9,518	9,518			WYB00019 管理費区分 無 単-86号
雑工(1) 深夜用	休日・祝日用 22:00～5:00	時間	1	10,060	10,060			WYB00021 管理費区分 無 単-87号
雑工(2) 昼間用	平日 8:00～17:00	時間	1	14,150	14,150			WYB00023 管理費区分 無 単-88号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17～22 5～8	時間	1	17,360	17,360			WYB00025 管理費区分 無 単-89号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	18,650	18,650			WYB00027 管理費区分 無 単-90号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00～5:00	時間	1	20,580	20,580			WYB00029 管理費区分 無 単-91号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工（2）深夜用	休日・祝日用 22：00～5：00	時間	1	21,860	21,860			WYB00031 管理費区分 無 単-92号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,500	2,500			ZA10650390 管理費区分 T
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,500	2,500			ZA10650380 管理費区分 T
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	3,050	3,050			ZA10650370 管理費区分 T
除草処分費		t	1	25,000	25,000			WYB00033 管理費区分 T
木くず処分費		t	1	23,000	23,000			WYB00034 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日		令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計					2,994,824				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整部材撤去工				単位	組	数量	1	単価	5,621
規格	調整CONブロック無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04	29,500		1,180		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.04	27,600		1,104		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.08	23,700		1,896		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.04	30,800		1,232		L001120001 管理費区分 無	
諸雑費		5%	式	1			209		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,621			
単価							5,621		円／組	

参考資料（1）

単-2号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整部材撤去工				単位	組	数量	1	単価	9,658
規格	調整CONブロック有				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.07	29,500	2,065		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.07	27,600	1,932		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.13	23,700	3,081		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.07	30,800	2,156		L001120001 管理費区分 無		
諸雑費		6%	式	1		424		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,658				
単価						9,658		円／組		

参考資料（1）

単-3号 DXA42240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工				組			
規格	使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準（1.0）				単位	数量	1	単価 11,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋及び調整コンクリートブロック			組	1	0	0	YAZ1026001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	0.08	29,500	2,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.08	27,600	2,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.08	30,800	2,464	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		416	ZS8000004 管理費区分 無	
計						11,240		
単価						11,240	円／組	
J01 調整コンクリートブロック使用の有無		使用しない						
J02 据付条件		蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付						
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）						

参考資料 (1)

単-4号 DXA42240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工				組				
規格	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準 (1.0)				単位		数量	1	単価 18,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋及び調整コンクリートブロック			組	1	0	0	YAZ1026001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.13	27,600	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.26	23,700	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.13	30,800	4,004	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		6%	式	1		811	ZS8000004 管理費区分 無		
計						18,400			
単価						18,400	円／組		
J01 調整コンクリートブロック使用の有無		使用する							
J02 据付条件		蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料（1）

単-5号 DGD10800

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業				個			
規格	標準（1.0）				単位	数量	1	単価 13,840
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,500	2,950	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.1	27,600	2,760	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.2	23,700	4,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.1	30,800	3,080	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		310	ZS8000004 管理費区分 無	
計						13,840		
単価						13,840	円／個	
J01 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）						

参考資料 (1)

単-6号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック撤去工				単位	個	数量	1	単価	6,921
規格	直壁・斜壁・スラブ				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.05	29,500	1,475		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.05	27,600	1,380		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.1	23,700	2,370		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.05	30,800	1,540		L001120001 管理費区分 無	
諸雑費		3%		式	1		156		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							6,921			
単価							6,921		円／個	

CB210830

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	3,318
規格	土砂									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					3,556					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 土質等区分		土砂								

CB210030

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	9,954
規格	土砂 現場制約あり								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					10,668				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下			単位			1		3,514
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,322.6			
労務構成比率				%	71.03				
運転手（一般）				%	71.03	23,600		25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72				
軽油				%	8.72	138		143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下							

参考資料（1）

単-11号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックル)	単位	m3	数量	100	単価	2,593
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	29,500	56,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	5	23,700	118,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1	7,635	84,748	DGD10032 管理費区分 無 単-93号
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						259,300	
単価						2,593	円／m3
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1）

単-12号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックサ)	単位	m3	数量	100	単価	2,135
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	29,500	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	3.9	23,700	92,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハックサ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8	8,721	76,744	DGD10034 管理費区分 無 単-94号
諸雑費（まるめ）			式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無
計						213,500	
単価						2,135	円／m3
J01 ハックサ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

参考資料（1）

単-13号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	3,808
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	29,500	73,750		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	3.8	23,700	90,060		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハック[クラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6	7,635	58,026		DGD10032 管理費区分 無 単-95号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100	1,589	158,900		CB210450 管理費区分 無 単-96号	
諸雑費（まるめ）				式	1		64		ZS3000004 管理費区分 無	
計							380,800			
単価							3,808		円／m3	
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

参考資料（1）

単-14号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	3,756
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	29,500	73,750		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	3.8	23,700	90,060		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハック[クラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間	6.2	8,521	52,830		DGD10035 管理費区分 無 単-97号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100	1,589	158,900		CB210450 管理費区分 無 単-98号	
諸雑費（まるめ）				式	1		60		ZS3000004 管理費区分 無	
計							375,600			
単価							3,756		円／m3	
J01 ハック規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3/100m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210520

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,403
	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					6,824.8		
労務構成比率			%	98.98			
普通作業員			%	89.34	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	9.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.26			
軽油			%	0.26	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.76			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.76	1,560	1,590	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め			単位	m 3	数量		単価	
規格	全ての費用			単位			1		1,589
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,658.2			
労務構成比率				%	97.16				
特殊作業員				%	51.21	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	45.95	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	1.67				
ガソリン		レギュラー		%	1.67	154		156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.17				
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%	1.17	471		526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	m3		1	1,805	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3		1,225.4	1,270	
標準単価				1,225.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,520
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,478				
労務構成比率				%	37.14					
普通作業員				%	10.97	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.24	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型4 t		%	57.74	20,400		26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		143		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,520
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.42					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.23	9,840		10,600		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,520
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,478				
労務構成比率				%	37.14					
普通作業員				%	10.97	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.24	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.74	20,400		26,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		143		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,520
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.42					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.23	9,840		10,600		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,700
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型4 t		%	59.8	20,400		26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		143		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,700
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%	3.31	9,840		10,600		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,700
規格	無筋・鉄筋構造物 ｾｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	59.8	20,400		26,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		143		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,700
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,600		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,840
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,796
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-25号 DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	181.4
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	181,400	181,400	WB810010 管理費区分 無 単-99号			
計						181,400				
単価						181.4	円/kg			
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（1）

単-26号 DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	184.5
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	184,500	184,500	WB810010 管理費区分 無 単-100号			
計						184,500				
単価						184.5	円/kg			
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用				単位				1	2,881
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	52.05	580,000		630,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		143		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用	m 2			1	2,881
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,868
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,805.6			
労務構成比率					%	45.7				
特殊作業員					%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	53.85				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）				%	52.05	580,000	625,000	Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用				%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.17	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,868
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.45					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60kg		%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（20）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位			1		3,372
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	52.05	580,000		825,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		143		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位			1	単価	3,372
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.45					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60kg		%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1,827.2	1,947	
標準単価						
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	79.88	580,000	630,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	1,947
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	1.09	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1,827.2	1,935	
標準単価						
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	79.88	580,000	625,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						1,935
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.7				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0m	%	1.09	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用			単位				1	2,438
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,827.2			
労務構成比率				%	15.67				
普通作業員				%	5.35	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.65	28,900		28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.57	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.63				
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	79.88	580,000		825,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%	2.42	103		112	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,438
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.7						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.09	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	1,846
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.92	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.14	4,480	4,810	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,937
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,614.5				
労務構成比率				%	49.04					
特殊作業員				%	21.64	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.54	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.74	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.47					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%	45.26	470,000		615,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.96	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.18	154		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		143		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,937
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.49					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.27	1,430	1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60kg	%	0.15	356	356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,003
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,636.1				
労務構成比率			%	17.5					
普通作業員			%	5.97	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	4.08	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.99	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.45	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.61					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%	72.31	470,000		615,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	7.93	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.33	138		143		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,003
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.89					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%	1.21	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.24	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位				1	2,341
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,244.1				
労務構成比率				%	52.19					
特殊作業員				%	20.25	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.1	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.52	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	47.35					
アスファルト混合物		密粒度アスコン（１３）		%	41.4	384,000		441,000		Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	5.78	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.1	154		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		143		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用				単位				1	2,341
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.46					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.31	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%	0.08	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-37号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,003
	(1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：再生密粒(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.1	27,684	CB430510 管理費区分 無 単-101号	
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,943	294,300	CB430310 管理費区分 無 単-102号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	3,197	12,788	CB227010 管理費区分 無 単-103号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,656	265,600	CB410260 管理費区分 無 単-104号	
計					600,372		
単価					6,003	円／m2	

参考資料（1）

単-38号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	10,750
	(2層) 3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層：再生密粒(13) 基層：再生粗粒(20)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	692.1		27,684	CB430510 管理費区分 無 単-105号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	5,028		502,800	CB430310 管理費区分 無 単-106号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	8	3,197		25,576	CB227010 管理費区分 無 単-107号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,563		256,300	CB410260 管理費区分 無 単-108号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,627		262,700	CB410240 管理費区分 無 単-109号	
計								1,075,060		
単価								10,750	円／m2	

参考資料（1）

単-39号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	15,140
	(3層) 3～5cm×3 平均1.4m未満 表層:再生密粒(13) 中間層:再生粗粒(20) 基層:再生粗粒(20)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.1	27,684	CB430510 管理費区分 無 単-110号	
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	6,765	676,500	CB430310 管理費区分 無 単-111号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	12	3,197	38,364	CB227010 管理費区分 無 単-112号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,563	256,300	CB410260 管理費区分 無 単-113号	
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,534	253,400	CB410250 管理費区分 無 単-114号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,627	262,700	CB410240 管理費区分 無 単-115号	
計					1,514,948		
単価					15,140	円／m2	

参考資料（1）

単-40号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,396
	(1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：改良Ⅱ型						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.1	27,684	CB430510 管理費区分 無 単-116号
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,943	294,300	CB430310 管理費区分 無 単-117号
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	3,197	12,788	CB227010 管理費区分 無 単-118号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（2 0）DS3000：瀝青材料種類＝ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	3,049	304,900	CB410260 管理費区分 無 単-119号
計						639,672	
単価						6,396	円／m2

参考資料 (1)

単-41号 WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	11,140
	(2層) 3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層：改良Ⅱ型 基層：再生粗粒(20)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	692.1		27,684	CB430510 管理費区分 無 単-120号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	5,028		502,800	CB430310 管理費区分 無 単-121号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	8	3,197		25,576	CB227010 管理費区分 無 単-122号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（2 0）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,956		295,600	CB410260 管理費区分 無 単-123号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,627		262,700	CB410240 管理費区分 無 単-124号	
計								1,114,360		
単価								11,140	円／m2	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	171.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						174.53			
労務構成比率				%	71.86				
運転手（特殊）				%	35.31	28,900		28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.55	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.35	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.65	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.56				
軽油				%	6.56	138		143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.58				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ・ 1m		%	17.28	37,600		37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t		%	2.16	4,480		4,610	L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	171.6
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1)

単-43号 WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工				単位	m	数量	100	単価	727.8
規格	厚5mm×幅4cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地材		目地テープ (巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1			
接着剤		成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00037 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						72,780				
単価						727.8	円／m			

参考資料（1）

単-44号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価 371.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	207	207,000		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235	133,950		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180	4,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485	12,125		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40	143	5,720		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		7,805		ZS8000004 管理費区分 無	
計							371,100			
単価							371.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-44号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	371.1
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-45号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	451.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	207		207,000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570	370		210,900		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40	143		5,720		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			11,655		ZS8000004 管理費区分 無	
計								451,900			
単価								451.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-45号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	451.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	653.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	330		330,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	235		265,550		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	180		9,000		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	485		24,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65	143		9,295		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			15,305		ZS8000004 管理費区分 無	
計								653,400			
単価								653.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価 653.4
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	856.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	374		374,000		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	235		399,500		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485		36,375		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73	143		10,439		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,986		ZS8000004 管理費区分 無	
計								856,800			
単価								856.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	856.8
	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-48号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	394.7
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	230		230,000		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	143		6,292		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,833		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								394,700			
単価								394.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-48号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	394.7
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	408.1
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000		243		243,000	0001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		235		133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		485		12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	47		143		6,721	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				7,804	ZS8000004 管理費区分 無
計									408,100	
単価									408.1	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（1）

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	408.1
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	828.1
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	517		620,400		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	235		160,740		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485		14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	143		17,160		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,850		ZS8000004 管理費区分 無	
計								828,100			
単価								828.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	828.1
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-51号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	925
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	517		620,400		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684	370		253,080		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485		14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	143		17,160		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,410		ZS8000004 管理費区分 無	
計								925,000			
単価								925		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-51号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	925
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-52号 WB821220

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	606.4
	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000	592		592,000	Q001038001 管理費区分 無し	
軽油				L	62	143		8,866	Z006702002 管理費区分 無し	
ガソリン		レギュラー		L	35	156		5,460	Z006704001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1			74	ZS3000004 管理費区分 無し	
計								606,400		
単価								606.4	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		692.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		1,483
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,479.1			
労務構成比率				%	44.25				
特殊作業員				%	15.11	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.25	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.76	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	43.62				
コンクリートカッタ（ブレード）		径30インチ		%	19.28	124,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%	13.24	85,200		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径14インチ		%	8.1	52,100		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.04	154		156	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	1,483
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	12.13					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,739
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,747				
労務構成比率				%	71.97					
運転手（特殊）				%	71.97	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.9					
軽油				%	7.9	138		143		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.13					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.13	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			単位			1		5,028
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,240.9				
労務構成比率			%	95.96					
特殊作業員			%	51.86	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	44.1	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.25					
軽油			%	2.25	138		143		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.79					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m3／m i n	%	1.39	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級	%	0.4	160		160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							

CB430310

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用			単位				1	6,765
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,049.5			
労務構成比率				%	95.77				
特殊作業員				%	51.82	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.95	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.36				
軽油				%	2.36	138		143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.87				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 ／ m i n		%	1.45	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%	0.42	160		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		10cmを超え15cm以下							

CB430310

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					単位			1	単価	6,765
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	34,610
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	34,605	34,605	Q001611002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無		
計							34,610			
単価							34,610	円／m 3		
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単-59号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	58,970
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	58,965	58,965		Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無	
計							58,970			
単価							58,970		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用			単位			1		3,197
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,023.6			
労務構成比率				%	71.03				
運転手（一般）				%	71.03	23,600		25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72				
軽油				%	8.72	138		143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		2.5km以下 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m 3			1	985.3
標準単価				947.92		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m ³			1,205	
標準単価				1,158.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB432110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	除草	単位	m 2	数量	1	単価	159.1
	道路除草 人力除草						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					169.84		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	80.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態		人力除草					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB432110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草	単位	m 2	数量	1	単価	85.79
規格	道路除草 肩掛け式 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					89.272		
労務構成比率			%	99.47			
特殊作業員			%	57.09	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.6	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.89	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.53			
草刈機 [肩掛け]		カッタ径2 5 5 mm	%	0.52	141	141	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無		肩掛け式 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB432140

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集草	単位	m 2	数量	1	単価	27.38
規格	道路除草						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					29.337		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	95.24	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB432150

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	積込運搬 道路除草 ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用			単位	m 2	数量	1	単価	32.07
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					33.351				
労務構成比率			%	92.78					
普通作業員			%	76.17	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			%	15.85	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.02					
軽油			%	2.02	138		143		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	5.2	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械選定 J02 ダンプトラック運搬距離 J04 費用の内訳		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 道路除草	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用	m 2		数量	1	単価 145.2
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				151.91		
労務構成比率		%	98.11			
普通作業員		%	50.2	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.53	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.16	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	3.47	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.44			
軽油		%	0.44	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	1.14	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB320010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	除草 堤防除草	単位	m 2	数量	1	単価	99.8
	人力						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					106.83		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	90.36	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		人力					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB320010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草	堤防除草	m 2				
規格	肩掛式（カッタ径255mm） 無し	単位		数量	1	単価 40.2
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				41.273		
労務構成比率		%	99.1			
特殊作業員		%	89.16	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.06	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.9			
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	%	0.88	141	141	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式（カッタ径255mm）					
J03 飛散防止措置	無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB320010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草	堤防除草	m 2				
規格	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）	単位		数量	1	単価 10.6
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10.815		
労務構成比率		%	75.34			
特殊作業員		%	62.83	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	24.66			
草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅 1 5 0 c m	%	22.63	8,250	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB320030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集草	単位	m 2	数量	1	単価	22.63
規格	堤防除草 人力						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					24.224		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	94.37	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.63	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集草機種		人力					

CB320040

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込・荷卸 堤防除草			単位	m 2	数量	1	単価	14.22
規格	ダンプトラック 2t積級 梱包無し			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						15.24			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 機種		ダンプトラック 2t積級 梱包無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB320050

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (堤防除草)				単位	m 2	数量	1	単価	6.885
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					6.5338					
労務構成比率			%	65.74						
運転手 (一般)			%	65.74	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.61						
軽油			%	9.61	138		143		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	24.65						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%	24.65	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)									
J02 梱包の有無	梱包無し									
J03 DID区間の有無	有り									
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	12.0km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 CB320070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）				単位	m 2	数量	1	単価	77.45
規格	堤防除草 肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し タンクトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						81.189				
労務構成比率				%	99.55					
普通作業員				%	46.95	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	45.31	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.34	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率				%	0.45					
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		%	0.45	141		141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		肩掛式（カッタ径255mm）								
J02 梱包の有無		梱包無し								
J04 運搬機械		タンクトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）								
J05 飛散防止措置		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB320070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	ハンドガイド式 (刈幅150cm) 梱包無し タンポトラック (オンロード・デ・イゼル・2t積)	m 2			1	47.5
標準単価				50.374		
労務構成比率		%	95.06			
普通作業員		%	75.66	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.48	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.06	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	4.94			
草刈機 [ハンドガイド式・笹／ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	%	4.85	8,250	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ハンドガイド式 (刈幅150cm)					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J04 運搬機械	タンポトラック (オンロード・デ・イゼル・2t積)					

参考資料（1）

単-76号 WB252620

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m 2	数量	10	単価	10,200
規格	流用土						
規格	側面並べ 仕拵・積立						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土			m 3	2.8	0	0	Y001613000-004 管理費区分 無
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員			人	4.2	23,700	99,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）			式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計						102,000	
単価						10,200	円／m 2
J01 作業区分		側面並べ					
J02 作業内容		仕拵・積立					

WYB00009

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積 流用土				単位	m2	数量	10	単価	23,830
規格	法面保護 小口並べ杭あり									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土のう積工		作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：		m 2	10	12,380		123,800	WB252620 管理費区分 無 単-125号	
木杭設置工		土のう工用		本	85	1,348		114,580	WYB00010 管理費区分 無 単-126号	
計								238,380		
単価								23,830	円／m2	

WYB00011

[illegible]

参考資料 (1)

単-79号 WB252110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,447
規格	設置・撤去						
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	29,500	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	8.5	32,300	274,550	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.3	23,700	30,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	45,200	63,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		31%	式	1		128,860	ZS8000004 管理費区分 無
計						544,700	
単価						5,447	円／掛m ²
J01 工法		手摺先行型枠組足場					
J02 安全ネット		必要					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-80号 WB252110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,158
規格	設置・撤去 単管足場 必要 標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	29,500	56,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	8.4	32,300	271,320	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.8	23,700	42,660	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	45,200	36,160	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		27%	式	1		109,610	ZS8000004 管理費区分 無
計						515,800	
単価						5,158	円／掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管足場 必要 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-81号 WB252110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,370
規格	設置・撤去 単管傾斜足場 必要 標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	29,500	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	6.1	32,300	197,030	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2.7	23,700	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	45,200	36,160	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		28%	式	1		95,570	ZS8000004 管理費区分 無
計						437,000	
単価						4,370	円／掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 必要 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-82号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場確認打合せ協議				式			
規格					単位	数量	1	単価 4,799
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543	M002022001 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	2.7	156	421	Z006704001 管理費区分 無	
計						4,799		
単価						4,799	円／式	

参考資料（1）

単-83号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工(1) 昼間用				時間			
規格	平日用 8:00~17:00				単位	数量	8	単価 6,780
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		平日 (昼間用)	時間	6	6,057	36,342	WYB00014 管理費区分 無 単-127号	
計						54,242		
単価						6,780	円/時間	

参考資料 (1)

単-84号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）夜間・早朝用				時間			
規格	平日用 17～22 5～8				単位		数量	単価
							8	8,148
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		平日（夜間・早朝用）	時間	6	7,136	42,816	WYB00016 管理費区分 無 単-128号	
計						65,191		
単価						8,148	円／時間	

参考資料（1）

単-85号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）昼間・夜間・早朝用				時間			
規格	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8				単位		数量	単価
							8	8,696
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		休日（昼間・夜間・早朝用）	時間	6	7,568	45,408	WYB00018 管理費区分 無 単-129号	
計						69,573		
単価						8,696	円／時間	

参考資料（1）

単-86号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工(1) 深夜用				時間			
規格	平日用 22:00~5:00				単位	数量	8	単価 9,518
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		平日（深夜用）	時間	6	8,216	49,296	WYB00020 管理費区分 無 単-130号	
計						76,146		
単価						9,518	円/時間	

参考資料（1）

単-87号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）深夜用				時間			
規格	休日・祝日用 22：00～5：00				単位		数量	単価
							8	10,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		休日（深夜用）	時間	6	8,647	51,882	WYB00022 管理費区分 無 単-131号	
計						80,522		
単価						10,060	円／時間	

参考資料（1）

単-88号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）昼間用				時間			
規格	平日 8：00～17：00				単位	数量	8	単価 14,150
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		平日（昼間用）	時間	6	6,057	36,342	WYB00024 管理費区分 無 単-132号	
計						113,242		
単価						14,150	円／時間	

参考資料（1）

単-89号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）夜間・早朝用				時間			
規格	平日用 17～22 5～8				単位	数量	8	単価 17,360
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員			人	2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		平日（夜間・早朝用）	時間	6	7,136	42,816	WYB00026 管理費区分 無 単-133号	
計						138,941		
単価						17,360	円／時間	

参考資料（1）

単-90号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	雑工（2）昼間・夜間・早朝用				単位	時間	数量	8	単価	18,650
	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%			
普通作業員			人	2	31,995	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 35%			
ダンプトラック運転費		休日（昼間・夜間・早朝用）	時間	6	7,568	45,408	WYB00028 管理費区分 無 単-134号			
計						149,223				
単価						18,650	円／時間			

参考資料（1）

単-91号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）深夜用				時間				
規格	平日用 22：00～5：00				単位		数量	8	単価 20,580
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			人	2	35,550	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		平日（深夜用）	時間	6	8,216	49,296	WYB00030 管理費区分 無 単-135号		
計						164,646			
単価						20,580	円／時間		

参考資料（1）

単-92号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）深夜用				時間				
規格	休日・祝日用 22：00～5：00				単位		数量	8	単価 21,860
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%		
普通作業員			人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費		休日（深夜用）	時間	6	8,647	51,882	WYB00032 管理費区分 無 単-136号		
計						174,922			
単価						21,860	円／時間		

参考資料（2）

単-93号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	7,635
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.9	143	843	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,635			
単価						7,635	円／時間		

参考資料（2）

単-94号 DGD10034

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価	8,721
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	8.6	143	1,229	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						8,721			
単価						8,721	円／時間		

参考資料（2）

単-95号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	7,635
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.9	143	843	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,635			
単価						7,635	円／時間		

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-96号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量		単価	
規格	全ての費用	単位				1	1,589
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,658.2		
労務構成比率			%	97.16			
特殊作業員			%	51.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	45.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	1.67			
ガソリン		レギュラー	%	1.67	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.17			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	1.17	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2)

単-97号 DGD10035

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
									8,521
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17	28,600	4,862		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	8.6	143	1,229		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		時間	1	2,430	2,430		M000202028 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計							8,521		
単価							8,521		円／時間

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-98号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量		単価	
規格	全ての費用	単位				1	1,589
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,658.2		
労務構成比率			%	97.16			
特殊作業員			%	51.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	45.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	1.67			
ガソリン		レギュラー	%	1.67	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.17			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	1.17	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（2）

単-99号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	181,400
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無			
計						181,400				
単価						181,400	円／t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（2）

単-100号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	184,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	111,000	114,330		Z001102020 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	70,150	70,150		Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		20		ZS3000004 管理費区分 無	
計							184,500			
単価							184,500		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-101号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		692.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-102号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用			単位			1		2,943
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,068.4			
労務構成比率				%	96.47				
特殊作業員				%	52.6	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.87	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	1.97				
軽油				%	1.97	138		143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.56				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 ／ m i n		%	1.21	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級		%	0.35	160		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							

CB430310

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量	1	単価	2,943
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3			1	3,197
標準単価				3,023.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-104号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位				1	2,656
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,891.1				
労務構成比率				%	44.34					
特殊作業員				%	19.57	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.05	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.28	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.23					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	50.52	580,000		504,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.48	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		143		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-104号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用	m 2		数量	1	2,656
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-105号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		692.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

CB430510

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-106号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			単位				1	5,028
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,240.9			
労務構成比率				%	95.96				
特殊作業員				%	51.86	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	44.1	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.25				
軽油				%	2.25	138		143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.79				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 ／ m i n		%	1.39	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級		%	0.4	160		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							

CB430310

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-107号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3			1	3,197
標準単価				3,023.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,563
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,805.6			
労務構成比率					%	45.7				
特殊作業員					%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	53.85				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%	52.05	580,000	504,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用				%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.17	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用	m 2			1	2,563
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-109号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,627
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,614.5			
労務構成比率					%	49.04				
特殊作業員					%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	50.47				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）				%	45.26	470,000	492,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用				%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.18	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.04	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-109号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,627
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	0.49					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-110号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価
								692.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						700.44		
労務構成比率				%	58.43			
特殊作業員				%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52			
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05			

CB430510

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価
									692.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	10.24	13,000		13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-111号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	6,765
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.45	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

CB430310

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	6,765
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-112号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価 3,197
標準単価				3,023.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-113号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,563
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,805.6			
労務構成比率					%	45.7				
特殊作業員					%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	53.85				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）				%	52.05	580,000	504,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用				%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.17	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-113号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用	m 2			1	2,563
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-114号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,534
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,529			
労務構成比率					%	50.75				
特殊作業員					%	22.42	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	16.06	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.9	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	48.75				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）				%	46.73	470,000	492,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用				%	1.75	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.04	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-114号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中間層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,534
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.5					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.28	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%	0.15	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（２０）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-115号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,627
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,614.5			
労務構成比率					%	49.04				
特殊作業員					%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	50.47				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）				%	45.26	470,000	492,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用				%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.18	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.04	138	143	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-115号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,627
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率					%	0.49				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t				%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g				%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）					%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.1
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

CB430510

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-117号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用			単位				1	2,943
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,068.4			
労務構成比率				%	96.47				
特殊作業員				%	52.6	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.87	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	1.97				
軽油				%	1.97	138		143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.56				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 ／ m i n		%	1.21	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級		%	0.35	160		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							

CB430310

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-118号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価 3,197
標準単価				3,023.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-119号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				m 2			
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				単位	数量	1	単価 3,049
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						2,891.1		
労務構成比率				%	44.34			
特殊作業員				%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.23			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	50.52	580,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-119号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,049
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（２０）DS3000								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-120号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		692.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-121号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	5,240.9	5,028	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

CB430310

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用	m 3		3,023.6	1	3,197
標準単価						
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-123号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,956
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	52.05	580,000		660,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		156		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		143		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-123号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,956
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（2 0）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-124号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,627
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,614.5					
労務構成比率			%	49.04						
特殊作業員			%	21.64	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	15.54	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.74	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	50.47						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）		%	45.26	470,000		492,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用		%	4.96	103		112		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー		%	0.18	154		156		Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%	0.04	138		143		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-124号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用	m 2			1	2,627
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-125号 WB252620

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	12,380
規格	小口並べ 仕拵・積立				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土				m 3	3.4	0	0		Y001613000-004 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	170	17	2,890		Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	5.1	23,700	120,870		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1		40		ZS3000004 管理費区分 無	
計							123,800			
単価							12,380		円／m 2	
J01 作業区分		小口並べ								
J02 作業内容		仕拵・積立								

参考資料 (2)

単-126号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭設置工				本				
規格	土のう工用				単位		数量	85	単価
									1,348
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	4,000	34,000		ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員				人	3.4	23,700	80,580		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							114,580		
単価							1,348		円／本

参考資料（2）

単-127号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間			
規格	平日（昼間用）				単位	数量	1	単価 6,057
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計						6,057		
単価						6,057	円／時間	

参考資料（2）

単-128号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	7,136
規格	平日（夜間・早朝用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%			
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無			
計						7,136				
単価						7,136	円／時間			

参考資料（2）

単-129号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	7,568
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,568			
単価						7,568	円／時間		

参考資料（2）

単-130号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間			
規格	平日（深夜用）				単位	数量	1	単価 8,216
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計						8,216		
単価						8,216	円／時間	

参考資料（2）

単-131号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	8,647
規格	休日（深夜用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%			
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無			
計						8,647				
単価						8,647	円／時間			

参考資料（2）

単-132号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	平日（昼間用）				単位		数量	1	単価 6,057
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,057			
単価						6,057	円／時間		

参考資料（2）

単-133号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	7,136
規格	平日（夜間・早朝用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%			
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無			
計						7,136				
単価						7,136	円／時間			

参考資料（2）

単-134号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	7,568
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%			
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無			
計						7,568				
単価						7,568	円／時間			

参考資料（2）

単-135号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間			
規格	平日（深夜用）				単位	数量	1	単価 8,216
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計						8,216		
単価						8,216	円／時間	

参考資料（2）

単-136号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	8,647
規格	休日（深夜用）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%			
軽油			L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無			
計						8,647				
単価						8,647	円／時間			

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]