

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	507-k174520-00089-11(0)	設	計	者	名						
費					目	本工事費	工	事	名	松阪処理区・宮川処理区（松阪建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等 R7下期小規模修繕業務委託（単価契約）					
所					属	中南勢流域下水道事務所 事業推進室									
適					用	単					価	一般土木			
入					札	日	(開					札	日)	令和 7年 9月 9日	
歩					掛	適	用					年	月	日	令和 7年 8月 1日
単					価	適	用					年	月	日	令和 7年 8月 1日
適用単価 地 区						一			般			材		料	G00：松阪 1
						生			コ			ン		G03：松阪A / 小型 4 t	
						石						材		G02：松阪 1 / 小型 2 t ~ 4 t	
適						用						工		種	道路維持工事

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	松阪処理区・宮川処理区（松阪建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等 R7下期小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修		式	1		3,023,031			
流域下水道施設維持補修工		式	1		3,023,031			
流域下水道維持補修		式	1		3,023,031			
流域下水道維持補修		式	1		3,023,031			内-1号
直接工事費		式	1		3,023,031			
共通仮設費		式	1		874,000			
共通仮設費（率計上） 3,023,031 × 28.94%		式	1		874,000			
純工事費		式	1		3,897,031			
現場管理費 3,897,031 × 65.08%		式	1		2,536,000			
工事原価		式	1		6,433,031			
一般管理費等 6,433,031 × （ 24.18% + 0% ）		式	1		1,554,969			
工事価格		式	1		7,988,000			

設計内訳書

工事名	松阪処理区・宮川処理区（松阪建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等 R7下期小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 7,988,000 × 10%			式	1		798,800			
工事費計			式	1		8,786,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,023,031	
4	直接工事費	3,023,031	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	70,700	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,023,031	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,952,331	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	20.67%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	28.94%	
30	計上額 単独（追加工事）	874,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	874,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,023,031	
35	直接工事費	3,023,031	
36	非対象額計（ - ）	70,700	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	70,700	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	2,952,331	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	874,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,897,031	
3	単独（追加工事）直接工事費	3,023,031	
4	単独（追加工事）共通仮設費	874,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,897,031	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,826,331	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	54.23%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	65.08%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,536,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,536,000	

一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路維持工事

1	工事原価	6,433,031	
2	純工事費	3,897,031	
3	現場管理費	2,536,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,433,031	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,362,331	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.03%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,433,031	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.18%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,554,969	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,554,969	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,621	5,621			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック有	組	1	9,658	9,658			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無 = 使用しない : 据付条件 = 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付 : トラッククレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	組	1	11,240	11,240			DXA42240 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無 = 使用する : 据付条件 = 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付 : トラッククレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	組	1	18,400	18,400			DXA42240 管理費区分 無 単-4号
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	トラックレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	個	1	13,840	13,840			DGD10800 管理費区分 無 単-5号
ブロック撤去工	直壁・斜壁・スラブ	個	1	6,921	6,921			WYB00004 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ 900 100mm	個	1	17,800	17,800			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 900 150mm	個	1	26,900	26,900			ZA10574220 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	163,000	163,000			ZA10575275 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	746,000	746,000			ZA10575285 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	147,000	147,000			ZA10575375 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	648,000	648,000			ZA10575385 管理費区分 無 転落防止梯子付き

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800			ZA10533660 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1	6,400	6,400			ZA10533665 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500			ZA10533670 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	箱	1	10,600	10,600			ZA10533675 管理費区分 無
無収縮モルタル	25kg	袋	1	4,560	4,560			WYB00038 管理費区分 無
人力積込	土質等区分 = 土砂 :	m 3	1	3,318	3,318			CB210830 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	9,954	9,954			CB210030 管理費区分 無 単-8号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締 固めの有無 = 無し :	m 3	1	5,688	5,688			CB210410 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種 ・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距 離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,512	3,512			CB210110 管理費区分 無 単-10号
機械掘削工 (バ ックホ)	バ ックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.28m3 (平 0.2m 3) :	m3	1	2,593	2,593			DGD10030 管理費区分 無 単-11号
機械掘削工 (バ ックホ)	バ ックホ規格 = C付 2.9t (1次) 山 0.45m3 (平 0.3 5m3) :	m3	1	2,134	2,134			DGD10030 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³) : タンパ締固め数量(m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ :	m ³	1	3,808	3,808			DGD10130 管理費区分 無 単-13号
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = C付2.9t(1次)山0.45m ³ (平0.35m ³) : タンパ締固め数量(m ³) (実数) = 100m ³ /100m ³ :	m ³	1	3,769	3,769			DGD10130 管理費区分 無 単-14号
路床盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m ³	1	6,402	6,402			CB210520 管理費区分 無 単-15号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1	1,590	1,590			CB210450 管理費区分 無 単-16号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	1,803	1,803			CB210110 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハック杓山積0.45m ³ (平積0.35m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無し) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	1,269	1,269			CB210110 管理費区分 無 単-18号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1	44,580	44,580			CB240010 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1	44,580	44,580			CB240010 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1	43,770	43,770			CB240010 管理費区分 無 単-21号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1	43,770	43,770			CB240010 管理費区分 無 単-22号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	1	8,840	8,840			CB240210 管理費区分 無 単-23号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	1	9,796	9,796			CB240210 管理費区分 無 単-24号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg	1	181.4	181			DXK27005 管理費区分 無 単-25号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg	1	184.5	184			DXK27005 管理費区分 無 単-26号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	3,045	3,045			CB410260 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種 類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費 用：	m 2	1	3,032	3,032			CB410260 管理費区分 無 単-28号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000：瀝青材 料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全て の費用：	m 2	1	3,473	3,473			CB410260 管理費区分 無 単-29号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タック コート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	2,111	2,111			CB410260 管理費区分 無 単-30号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒 度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タック コート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	2,098	2,098			CB410260 管理費区分 無 単-31号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 改質As 密 粒 II型（ 2 0 ）DS3000：瀝青材料種類 = タ ックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	2,539	2,539			CB410260 管理費区分 無 単-32号
基層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種 類 = フライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての 費用：	m 2	1	3,100	3,100			CB410240 管理費区分 無 単-33号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒 度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	2,167	2,167			CB410240 管理費区分 無 単-34号
表層（歩道部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての 費用：	m 2	1	2,283	2,283			CB410261 管理費区分 無 単-35号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	6,335	6,335			WYB00005 管理費区分 無 単-36号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	11,410	11,410			WYB00006 管理費区分 無 単-37号
舗装打換工	（3層）3～5cm×3 平均1.4m未満	m2	1	16,140	16,140			WYB00007 管理費区分 無 単-38号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満 改質 型	m2	1	6,678	6,678			WYB00008 管理費区分 無 単-39号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(2層) 3 ~ 5cm × 2 平均幅員1.4m未満 改質型	m ²	1	11,750	11,750			WYB00040 管理費区分 無 単-40号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	171.5	171			CB410010 管理費区分 無 単-41号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1	2,100	2,100			Z002122003 管理費区分 無
成形目地工	厚5mm × 幅4cm	m	1	727.8	727			WYB00035 管理費区分 無 単-42号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	371	371			WB821210 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	451.8	451			WB821210 管理費区分 無 単-44号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	653.4	653			WB821210 管理費区分 無 単-45号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	856.7	856			WB821210 管理費区分 無 単-46号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	394.6	394			WB821210 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	408.1	408			WB821210 管理費区分 無 単-48号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	828	828			WB821210 管理費区分 無 単-49号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	924.9	924			WB821210 管理費区分 無 単-50号
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	606.5	606			WB821220 管理費区分 無 単-51号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	692.6	692			CB430510 管理費区分 無 単-52号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,484	1,484			CB430510 管理費区分 無 単-53号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,738	1,738			CB210720 管理費区分 無 単-54号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	5,028	5,028			CB430310 管理費区分 無 単-55号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	6,764	6,764			CB430310 管理費区分 無 単-56号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1	34,610	34,610			WB824010 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し :	m 3	1	58,970	58,970			WB824010 管理費区分 無 単-58号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1 2.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	8,216	8,216			CB227010 管理費区分 無 単-59号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間 の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間 有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,860	1,860			CB227010 管理費区分 無 単-60号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間 の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間 有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ ル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,297	2,297			CB227010 管理費区分 無 単-61号
除草	作業形態 = 人力除草 :	m 2	1	159.1	159			CB432110 管理費区分 無 単-62号 道路除草

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	作業形態 = 肩掛け式 : 飛び石防護の有無 = 有り :	m 2	1	85.79	85			CB432110 管理費区分 無 単-63号 道路除草
集草		m 2	1	27.38	27			CB432140 管理費区分 無 単-64号 道路除草
積込運搬	運搬機械選定 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離 = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	32.07	32			CB432150 管理費区分 無 単-65号 道路除草
機械除草 (肩掛け式) ・ 集草 ・ 積込運搬	飛び石防護の有無 = 有り : 運搬機械選定 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離 = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	145.2	145			CB432160 管理費区分 無 単-66号 道路除草
除草	除草機種 = 人力 :	m 2	1	99.8	99			CB320010 管理費区分 無 単-67号 堤防除草

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	除草機種 = 肩掛式 (カッタ径255mm) : 飛散防止措置 = 無し :	m 2	1	40.2	40			CB320010 管理費区分 無 単-68号 堤防除草
除草	除草機種 = ハンド ガ イド 式 (刈幅150cm) :	m 2	1	10.6	10			CB320010 管理費区分 無 単-69号 堤防除草
集草	集草機種 = 人力 :	m 2	1	22.63	22			CB320030 管理費区分 無 単-70号 堤防除草
積込・荷卸	機種 = ダンプトラック 2t積級 梱包無し :	m 2	1	14.22	14			CB320040 管理費区分 無 単-71号 堤防除草
運搬 (堤防除草)	運搬機械 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : 梱包の有無 = 梱包無し : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無 = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	5.293	5			CB320050 管理費区分 無 単-72号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	除草機種 = 肩掛式 (カッタ径255mm) : 梱包の有無 = 梱包無し : 運搬機械 = ダンプトラック (オート・ディーゼル 2t積) : 飛散防止措置 = 無し :	m 2	1	77.45	77			CB320070 管理費区分 無 単-73号 堤防除草
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	除草機種 = ハンドガイト式 (刈幅150cm) : 梱包の有無 = 梱包無し : 運搬機械 = ダンプトラック (オート・ディーゼル 2t積) :	m 2	1	47.5	47			CB320070 管理費区分 無 単-74号 堤防除草
土のう積工	作業区分 = 側面並べ : 作業内容 = 仕拵・積立 :	m 2	1	10,200	10,200			WB252620 管理費区分 無 単-75号 流用土
土のう積	法面保護 小口並べ杭あり	m2	1	23,830	23,830			WYB00009 管理費区分 無 単-76号 流用土
土のう積	法面保護 小口並べ杭なし	m2	1	12,380	12,380			WYB00011 管理費区分 無 単-77号 流用土
足場工	工法 = 手摺先行型枠組足場 : 安全ネット = 必要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m 2	1	5,447	5,447			WB252110 管理費区分 無 単-78号 設置・撤去

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法 = 単管足場 : 安全ネット = 必要 : ラフ テレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m 2	1	5,158	5,158			WB252110 管理費区分 無 単-79号 設置・撤去
足場工	工法 = 単管傾斜足場 : 安全ネット = 必要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1. 0) :	掛m 2	1	4,370	4,370			WB252110 管理費区分 無 単-80号 設置・撤去
特殊作業員		人	1	27,600	27,600			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,700	23,700			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		人	1	17,900	17,900			R0103 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1	32,300	32,300			R0106 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗装工		人	1	30,300	30,300			R0112 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	33,400	33,400			R0113 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		人	1	28,600	28,600			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		人	1	25,400	25,400			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	1	28,300	28,300			R0135 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管工		人	1	26,200	26,200			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工		人	1	29,600	29,600			R0137 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	1	26,300	26,300			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工		人	1	30,400	30,400			R0301 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 A		人	1	19,700	19,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300			R0804 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場確認打合せ協議		式	1	4,810	4,810			WYB00012 管理費区分 無 単-81号
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,778	6,778			WYB00013 管理費区分 無 単-82号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,146	8,146			WYB00015 管理費区分 無 単-83号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,694	8,694			WYB00017 管理費区分 無 単-84号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,516	9,516			WYB00019 管理費区分 無 単-85号
雑工(1) 深夜用	休日・祝日用 22:00~5:00	時間	1	10,060	10,060			WYB00021 管理費区分 無 単-86号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	14,150	14,150			WYB00023 管理費区分 無 単-87号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	17,360	17,360			WYB00025 管理費区分 無 単-88号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	18,650	18,650			WYB00027 管理費区分 無 単-89号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	20,570	20,570			WYB00029 管理費区分 無 単-90号
雑工(2) 深夜用	休日・祝日用 22:00~5:00	時間	1	21,860	21,860			WYB00031 管理費区分 無 単-91号
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1	2,350	2,350			ZA10651290 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
							金額増減		摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,350	2,350			ZA10651280 管理費区分 T	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	3,000	3,000			ZA10651270 管理費区分 T	
除草処分費		t	1	33,000	33,000			WYB00033 管理費区分 T	
木くず処分費		t	1	30,000	30,000			WYB00034 管理費区分 T	
合 計					3,023,031				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整部材撤去工				組				
規格	調整CONブロック無				単位		数量	1	単価 5,621
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04	29,500	1,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.04	27,600	1,104	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.08	23,700	1,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.04	30,800	1,232	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費		5%	式	1		209	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計						5,621			
単価						5,621	円 / 組		

参考資料 (1)

単-2号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整部材撤去工				組				
規格	調整CONブロック有				単位		数量	1	単価 9,658
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07	29,500	2,065	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.07	27,600	1,932	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.13	23,700	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.07	30,800	2,156	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費		6%	式	1		424	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,658			
単価						9,658	円 / 組		

参考資料（１）

単-3号 DXA42240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工				組				
規格	使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準(1.0)				単位	数量	1	単価	11,240
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋及び調整コンクリートブロック		組	1	0	0	YAZ1026001-002 管理費区分 無			
土木一般世話役		人	0.08	29,500	2,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.08	27,600	2,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.08	30,800	2,464	L001120001 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)	5%	式	1		416	ZS8000004 管理費区分 無			
計					11,240				
単価					11,240	円 / 組			
J01 調整コンクリートブロック使用の有無	使用しない								
J02 据付条件	蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付								
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)								

参考資料 (1)

単-4号

DXA42240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工			組			
規格	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準(1.0)			単位		数量	1
						単価	18,400
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック			組	1	0	0	YAZ1026001-002 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.13	27,600	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.26	23,700	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.13	30,800	4,004	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		6%	式	1		811	ZS8000004 管理費区分 無
計						18,400	
単価						18,400	円 / 組
J01 調整コンクリートブロック使用の有無		使用する					
J02 据付条件		蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付					
J03 トラッククレーン賃料補正		標準(1.0)					

参考資料（１）

単-5号 DGD10800

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業				個			
規格	標準（１.０）				単位	数量	1	単価 13,840
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	29,500	2,950	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.1	27,600	2,760	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.2	23,700	4,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.1	30,800	3,080	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（ 率 + まるめ ）		3%	式	1		310	ZS8000004 管理費区分 無	
計						13,840		
単価						13,840	円 / 個	
J01 トラッククレーン賃料補正		標準（１.０）						

参考資料 (1)

単-6号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック撤去工				単位	個	数量	1	単価	6,921
規格	直壁・斜壁・スラブ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.05	29,500	1,475	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.05	27,600	1,380	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.1	23,700	2,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.05	30,800	1,540	L001120001 管理費区分 無			
諸雑費		3%	式	1		156	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,921				
単価						6,921	円 / 個			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号 CB210830

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	3,318
規格	土砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,556					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質等区分		土砂								

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	9,954
規格	土砂 現場制約あり			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					10,668				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	5,688
規格	現場制約あり 土砂 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					6,096				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 施工方法	現場制約あり								
J02 土質	土砂								
J03 締固めの有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						1		3,512
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,322.6			
労務構成比率				%	71.03				
運転手（一般）				%	71.03	23,600		25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72				
軽油				%	8.72	138		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料 (1)

単 -11号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							100		2,593
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.9	29,500		56,050		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	5	23,700		118,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1	7,629		84,681		DGD10032 管理費区分 無 単-92号	
諸雑費 (まるめ)			式	1			69		ZS3000004 管理費区分 無	
計							259,300			
単価							2,593		円 / m3	
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1)

単 -12号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	2,134
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.5	29,500	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	3.9	23,700	92,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ハッパ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3			時間	8.8	8,713	76,674	DGD10034 管理費区分 無 単-93号			
諸雑費 (まるめ)			式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無			
計						213,400				
単価						2,134	円 / m3			
J01 ハッパ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								

参考資料 (1)

単-13号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	3,808
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5	29,500	73,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	3.8	23,700	90,060	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6	7,629	57,980	DGD10032 管理費区分 無 単-94号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100	1,590	159,000	CB210450 管理費区分 無 単-95号			
諸雑費 (まるめ)			式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無			
計						380,800				
単価						3,808	円 / m3			
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3/100m3								

参考資料 (1)

単 -14号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	3,769
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5	29,500	73,750		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	3.8	23,700	90,060		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	6.2	8,713	54,020		DGD10034 管理費区分 無 単-96号	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100	1,590	159,000		CB210450 管理費区分 無 単-97号	
諸雑費 (まるめ)				式	1		70		ZS3000004 管理費区分 無	
計							376,900			
単価							3,769		円 / m3	
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格		C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3/100m3								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210520

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,402
規格	2.5m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,824.8			
労務構成比率		%	98.98				
普通作業員		%	89.34	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.26				
軽油		%	0.26	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.76				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0.8 ~ 1.1 t	%	0.76	1,560	1,590	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210450

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 8月 1日
令和 7年 8月 1日
1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	1,590
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1,658.2					
労務構成比率			%	97.16						
特殊作業員			%	51.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	45.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	1.67						
ガソリン	レギュラー		%	1.67	154	160	Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	1.17						
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%	1.17	471	526	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,803
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,715.8					
労務構成比率			%	61.9						
運転手 (一般)			%	61.9	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	11.58						
軽油			%	11.58	138		142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	26.52						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)									
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,269
規格	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,225.4					
労務構成比率			%	40.44						
運転手(一般)			%	40.44	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.89						
軽油			%	14.89	138		142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	44.67						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)									
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
J04 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	44,580
コンクリート		小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				37,478			
労務構成比率		%	37.14				
普通作業員		%	10.97	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.81	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.69	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	6.24	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	59.44				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	57.74	20,400	27,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	1.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	44,580
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
機械構成比率				%	3.42					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%	3.23	9,840		10,600		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量		単価	
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用						1		44,580
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						37,478			
労務構成比率				%	37.14				
普通作業員				%	10.97	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.81	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.69	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.24	28,900		28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.44				
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%	57.74	20,400		27,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.61	138		142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	44,580
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
機械構成比率				%	3.42					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%	3.23	9,840		10,600		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,770
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉）一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,531			
労務構成比率					%	34.96				
特殊作業員					%	10.07	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.38	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.04	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.4	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.54				
生コンクリート	18 - 8 - 25（20）高炉 W/C=60%以下, 小型4 t				%	59.8	20,400	27,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%	1.65	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	43,770
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%	3.5					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	3.31	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,770
規格	無筋・鉄筋構造物 バック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,531			
労務構成比率					%	34.96				
特殊作業員					%	10.07	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.38	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.04	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	6.4	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.54				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t				%	59.8	20,400	27,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.65	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	43,770
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%	3.5					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	3.31	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,840
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,796
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）

単 -25号 DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	181.4
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無（鉄 筋割合10%未満含む） : 構造物種別による補 正 = 補正無（一般構造物） :	t	1	181,400	181,400	WB810010 管理費区分 無 単-98号			
計						181,400				
単価						181.4	円 / kg			
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（１）

単-26号 DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	184.5
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む） : 構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物） :	t	1	184,500	184,500	WB810010 管理費区分 無 単-99号			
計						184,500				
単価						184.5	円 / kg			
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用				単位			1		3,045
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%	52.05	580,000		695,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,045
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用				単位			1		3,032
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%	52.05	580,000		690,000		Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,032
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位				1	3,473
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	52.05	580,000		865,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,473
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		2,111
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,827.2			
労務構成比率				%	15.67				
普通作業員				%	5.35	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.65	28,900		28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.57	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.63				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%	79.88	580,000		695,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	2.42	103		112	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,111		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.09	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		2,098
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,827.2				
労務構成比率				%	15.67					
普通作業員				%	5.35	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.65	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.57	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.63					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%	79.88	580,000		690,000		Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	2.42	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		2,098
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.7					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.09	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,539
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,827.2				
労務構成比率				%	15.67					
普通作業員				%	5.35	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.65	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.57	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.63					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	79.88	580,000		865,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	2.42	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位				1	単価
										2,539
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.7					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%	1.09	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%	0.22	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%	0.2	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	3,100
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,614.5			
労務構成比率					%	49.04				
特殊作業員					%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	50.47				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)				%	45.26	470,000	680,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.18	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位				1	単価 3,100
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.49					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t		%	0.27	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		%	0.15	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基層（車道・路肩部）				単 位	m 2	数 量		単 価	
規 格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用							1		2,167
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,636.1				
労務構成比率				%	17.5					
普通作業員				%	5.97	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.08	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.99	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.45	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	80.61					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）		%	72.31	470,000		680,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	7.93	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.33	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用						1		2,167
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.89				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%	1.21	14,800		15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%	0.24	3,540		3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%	0.22	3,250		3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位				1	2,283
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,244.1				
労務構成比率				%	52.19					
特殊作業員				%	20.25	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	18.1	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.52	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	47.35					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%	41.4	384,000		417,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	5.78	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.1	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号 CB410261

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,283
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.46						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.31	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.08	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-36号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	6,335
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	40	692.6		27,704	CB430510 管理費区分 無 単-100号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	100	2,943		294,300	CB430310 管理費区分 無 単-101号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	4	8,216		32,864	CB227010 管理費区分 無 単-102号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	100	2,787		278,700	CB410260 管理費区分 無 単-103号	
計								633,568		
単価								6,335	円 / m2	

参考資料（１）

単-37号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	100	単価	11,410
規格	(2層) 3 ~ 5cm × 2 平均幅員1.4m未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	692.6	27,704	CB430510 管理費区分 無 単-104号		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	5,028	502,800	CB430310 管理費区分 無 単-105号		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	8	8,216	65,728	CB227010 管理費区分 無 単-106号		
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,695	269,500	CB410260 管理費区分 無 単-107号		
基層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,758	275,800	CB410240 管理費区分 無 単-108号		
計						1,141,532			
単価						11,410	円 / m2		

参考資料(1)

単-38号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均1.4m未満	m2	100	16,140		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	692.6	27,704	CB430510 管理費区分 無 単-109号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	6,764	676,400	CB430310 管理費区分 無 単-110号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	12	8,216	98,592	CB227010 管理費区分 無 単-111号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,695	269,500	CB410260 管理費区分 無 単-112号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,665	266,500	CB410250 管理費区分 無 単-113号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,758	275,800	CB410240 管理費区分 無 単-114号
計					1,614,496	
単価					16,140	円 / m2

参考資料 (1)

単 - 39号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	6,678
規格	(1層) 3 ~ 5cm 平均幅員1.4m未満 改質 型									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	40	692.6		27,704	CB430510 管理費区分 無 単-115号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	100	2,943		294,300	CB430310 管理費区分 無 単-116号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	4	8,216		32,864	CB227010 管理費区分 無 単-117号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 : 瀝青材料種類 = フライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	100	3,130		313,000	CB410260 管理費区分 無 単-118号	
計								667,868		
単価								6,678	円 / m2	

参考資料（１）

単-40号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	11,750
規格	(2層) 3 ~ 5cm × 2 平均幅員1.4m未満 改質 型									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	40	692.6		27,704		CB430510 管理費区分 無 単-119号
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	100	5,028		502,800		CB430310 管理費区分 無 単-120号
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	8	8,216		65,728		CB227010 管理費区分 無 単-121号
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	100	3,037		303,700		CB410260 管理費区分 無 単-122号
基層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	100	2,758		275,800		CB410240 管理費区分 無 単-123号
計								1,175,732		
単価								11,750		円 / m2

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 8月 1日
令和 7年 8月 1日
1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位			1		171.5
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					174.53				
労務構成比率			%	71.86					
運転手（特殊）			%	35.31	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.55	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.35	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.65	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.56					
軽油			%	6.56	138		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.58					
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅 3 . 1 m	%	17.28	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	2.16	4,480		4,610		L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	171.5
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1)

単-42号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工				単位	m	数量		単価	
規格	厚5mm×幅4cm							100		727.8
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
目地材		目地テープ (巾4cm)		m	100	460		46,000		ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤		成形目地用		L	1.2	1,692		2,030		Y300201500-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.33	27,600		9,108		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.66	23,700		15,642		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								72,780		
単価								727.8		円 / m

参考資料(1)

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	371
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し				m	1,000	207		207,000		Q001036001 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570	235		133,950		Z004350001 管理費区分 無し				
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無し				
接着用プライマー		区画線用				kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無し				
軽油						L	40	142		5,680		Z006702002 管理費区分 無し				
諸雑費（率＋まるめ）		5%				式	1			7,745		ZS8000004 管理費区分 無し				
計										371,000						
単価										371		円 / m				
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		実線 15cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料（１）

単-43号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		371
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-44号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	451.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		207		207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570		370		210,900	Z004350009 管理費区分 無
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	25		180		4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		485		12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	40		142		5,680	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				11,595	ZS8000004 管理費区分 無
計									451,800	
単価									451.8	円 / m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-44号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	451.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	653.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無					m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	65	142	9,230	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%					式	1		15,370	ZS8000004 管理費区分 無	
計									653,400		
単価									653.4	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 30cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（１）

単-45号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		653.4
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	856.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	374		374,000		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	1,700	235		399,500		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	75	485		36,375		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73	142		10,366		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,959		ZS8000004 管理費区分 無	
計								856,700			
単価								856.7		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		856.7
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	394.6
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無					m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白					kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm					kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用					kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油						L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%					式	1		7,777	ZS8000004 管理費区分 無	
計									394,600		
単価									394.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 15cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料（１）

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		394.6
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-48号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	408.1
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無				m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	47	142	6,674	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%				式	1		7,851	ZS8000004 管理費区分 無	
計								408,100		
単価								408.1	円 / m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-48号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		408.1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	828
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	517	620,400		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684	235	160,740		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm		k g	30	180	5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30	485	14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	142	17,040		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		9,870		ZS8000004 管理費区分 無	
計							828,000			
単価							828		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料(1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	828
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-50号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	924.9
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	517	620,400		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	684	370	253,080		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース		0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm		k g	30	180	5,400		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30	485	14,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	142	17,040		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		14,430		ZS8000004 管理費区分 無	
計							924,900			
単価							924.9		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	924.9
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位					
格	ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-51号 WB821220

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	606.5
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000	592	592,000		Q001038001 管理費区分 無	
軽油				L	62	142	8,804		Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	35	160	5,600		Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		96		ZS3000004 管理費区分 無	
計							606,500			
単価							606.5		円 / m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		%	2.81	154		160	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	692.6
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%	10.24	13,000		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						1		1,484
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,479.1			
労務構成比率				%	44.25				
特殊作業員				%	15.11	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.25	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.76	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	43.62				
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ		%	19.28	124,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ		%	13.24	85,200		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ		%	8.1	52,100		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.04	154		160	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,484
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.13						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	%	8.25	14,500		14,500		M001161011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,738
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,747				
労務構成比率				%	71.97					
運転手（特殊）				%	71.97	28,900		28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.9					
軽油				%	7.9	138		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.13					
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.13	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量			単価		
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				単位			1		単価	5,028	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価						5,240.9						
労務構成比率				%	95.96							
特殊作業員				%	51.86	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%	44.1	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	2.25							
軽油				%	2.25	138		142		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	1.79							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		%	1.39	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%	0.4	160		160		M000603016 管理費区分 無		
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下										

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	6,764
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					7,049.5					
労務構成比率			%	95.77						
特殊作業員			%	51.82	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	43.95	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.36						
軽油			%	2.36	138		142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.87						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		%	1.45	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級		%	0.42	160		160		M000603016 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下									

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					単位			1	単価	6,764
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 57号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し							1		34,610
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	34,605	34,605		Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無	
計							34,610			
単価							34,610		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単 - 58号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	58,970
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	58,965	58,965		Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無	
計							58,970			
単価							58,970		円 / m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	8,216
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					7,775					
労務構成比率			%	71.03						
運転手(一般)			%	71.03	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.72						
軽油			%	8.72	138		142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.25						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	12.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1		1,860
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,790.5			
労務構成比率				%	44.82				
運転手（一般）				%	44.82	23,600		25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41				
軽油				%	14.41	138		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1		2,297
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,211.8			
労務構成比率				%	44.82				
運転手（一般）				%	44.82	23,600		25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41				
軽油				%	14.41	138		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		10.9km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB432110

単価適用年月日

令和 7年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	除草	単位	m 2	数量	1	単価	159.1
規格	道路除草 人力除草						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					169.84		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	80.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態		人力除草					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB432110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草	単位	m 2	数量	1	単価	85.79
規格	道路除草						
規格	肩掛け式 有り						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					89.272		
労務構成比率			%	99.47			
特殊作業員			%	57.09	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.6	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.89	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.53			
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径 2 5 5 mm	%	0.52	141	141	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無		肩掛け式 有り					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB432140

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集草	単位	m 2	数量	1	単価	27.38
規格	道路除草	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					29.337		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	95.24	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB432150

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込運搬	単位	m 2	数量	1	単価	32.07
規格	道路除草						
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					33.351		
労務構成比率			%	92.78			
普通作業員			%	76.17	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			%	15.85	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.02			
軽油			%	2.02	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	5.2	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械選定 J02 ダンプトラック運搬距離 J04 費用の内訳		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬			単位	m 2	数量	1	単価	145.2
規格	道路除草 有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					151.91				
労務構成比率			%	98.11					
普通作業員			%	50.2	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	33.53	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.16	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			%	3.47	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.44					
軽油			%	0.44	138		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.45					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	1.14	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB320010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草	単位	m 2	数量	1	単価	99.8
規格	堤防除草 人力						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				106.83			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	90.36	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 除草機種	人力						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB320010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草	単位	m 2	数量	1	単価	40.2
規格	肩掛式（カッタ径255mm） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					41.273		
労務構成比率			%	99.1			
特殊作業員			%	89.16	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.06	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.9			
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm	%	0.88	141	141	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J03 飛散防止措置		肩掛式（カッタ径255mm） 無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB320010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草	単位	m 2	数量	1	単価	10.6
規格	堤防除草 ハンドガイド式（刈幅150cm）						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10.815		
労務構成比率			%	75.34			
特殊作業員			%	62.83	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	24.66			
草刈機〔ハンドガイド式・笹ノヨシ等用〕		簡易搭乗型 刈幅 1 5 0 c m	%	22.63	8,250	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		ハンドガイド式（刈幅150cm）					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB320030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	集草	単位	m 2	数量	1	単価	22.63
	堤防除草 人力						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					24.224		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	94.37	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.63	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集草機種		人力					

CB320040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 130 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB320050

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）			単位	m 2	数量	1	単価	5.293
規格	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 無し 7.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5.026				
労務構成比率			%	65.74					
運転手（一般）			%	65.74	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.61					
軽油			%	9.61	138		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	24.65					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）							
J02 梱包の有無		梱包無し							
J03 DID区間の有無		無し							
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無		7.5km以下							
J10 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB320070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）				単位	m 2	数量	1	単価	77.45
規格	堤防除草 肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し ダンプトラック（オロード・デ・イセル2t積） 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						81.189				
労務構成比率				%	99.55					
普通作業員				%	46.95	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	45.31	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.34	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率				%	0.45					
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm		%	0.45	141		141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		肩掛式（カッタ径255mm）								
J02 梱包の有無		梱包無し								
J04 運搬機械		ダンプトラック（オロード・デ・イセル2t積）								
J05 飛散防止措置		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB320070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）				単位	m 2	数量	1	単価	47.5
規格	ハンドガイド式（刈幅150cm） 梱包無し ダンプトラック（オロート・ディーゼル2t積）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						50.374				
労務構成比率				%	95.06					
普通作業員				%	75.66	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	13.48	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.06	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率				%	4.94					
草刈機 [ハンドガイド式・笹ノヨシ等用]		簡易搭乗型 刈幅 1 5 0 c m		%	4.85	8,250		8,250		M002031008 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		ハンドガイド式（刈幅150cm）								
J02 梱包の有無		梱包無し								
J04 運搬機械		ダンプトラック（オロート・ディーゼル2t積）								

参考資料 (1)

単 - 75号 WB252620

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	10,200
規格	流用土				単位					
規格	側面並べ 仕捨て・積立				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土				m 3	2.8	0	0		Y001613000-005 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	140	17	2,380		Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	4.2	23,700	99,540		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1		80		ZS3000004 管理費区分 無	
計							102,000			
単価							10,200		円 / m 2	
J01 作業区分		側面並べ								
J02 作業内容		仕捨て・積立								

WYB00009

名称	土のう積 流用土				単位	m2	数量	10	単価	23,830
規格	法面保護 小口並べ杭あり									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		作業区分 = 小口並べ：作業内容 = 仕拵・積立 ：	m 2	10	12,380		123,800		WB252620 管理費区分 無 単 - 124号	
木杭設置工		土のう工用	本	85	1,348		114,580		WYB00010 管理費区分 無 単 - 125号	
計							238,380			
単価							23,830		円 / m2	

WYB00011

名称	土のう積 流用土				単位	m2	数量	10	単価	12,380
	規格 法面保護 小口並べ杭なし									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土のう積工		作業区分 = 小口並べ：作業内容 = 仕拵・積立 ：		m 2	10	12,380		123,800	WB252620 管理費区分 無 単-124号	
計								123,800		
単価								12,380	円 / m2	

参考資料（１）

単-78号 WB252110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場工 設置・撤去	単位	掛m 2	数量	100	単 価	5,447
	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	29,500	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	8.5	32,300	274,550	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.3	23,700	30,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4	45,200	63,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		31%	式	1		128,860	ZS8000004 管理費区分 無
計						544,700	
単価						5,447	円 / 掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（１）

単 - 79号 WB252110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場工 設置・撤去	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,158
	単管足場 必要 標準（1.0）						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9	29,500	56,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	8.4	32,300	271,320	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.8	23,700	42,660	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	45,200	36,160	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		27%	式	1		109,610	ZS8000004 管理費区分 無
計						515,800	
単価						5,158	円 / 掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（１）

単-80号 WB252110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場工 設置・撤去	単位	掛m 2	数量	100	単 価	4,370
	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	29,500	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	6.1	32,300	197,030	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2.7	23,700	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	45,200	36,160	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		28%	式	1		95,570	ZS8000004 管理費区分 無
計						437,000	
単価						4,370	円 / 掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 必要 標準（1.0）					

参考資料 (1)

単-81号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場確認打合せ協議				式				
規格					単位		数量	1	単価 4,810
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間	1	543	543	M002022001 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	160	432	Z006704001 管理費区分 無		
計						4,810			
単価						4,810	円 / 式		

参考資料 (1)

単-82号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工(1) 昼間用				時間			
規格	平日用 8 : 00 ~ 17 : 00				単位	数量	8	単価 6,778
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		平日 (昼間用)	時間	6	6,054	36,324	WYB00014 管理費区分 無 単-126号	
計						54,224		
単価						6,778	円 / 時間	

参考資料 (1)

単-83号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工 (1) 夜間・早朝用				時間				
規格	平日用 17～22 5～8				単位		数量	8	単価 8,146
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽作業員			人	1	22,375	22,375		R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		平日 (夜間・早朝用)	時間	6	7,133	42,798		WYB00016 管理費区分 無 単-127号	
計						65,173			
単価						8,146		円 / 時間	

参考資料 (1)

単-84号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工 (1) 昼間・夜間・早朝用				時間			
規格	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8				単位	数量	8	単価 8,694
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		休日 (昼間・夜間・早朝用)	時間	6	7,565	45,390	WYB00018 管理費区分 無 単-128号	
計						69,555		
単価						8,694	円 / 時間	

参考資料 (1)

単-85号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工(1) 深夜用				時間				
規格	平日用 22 : 00 ~ 5 : 00				単位		数量	8	単価 9,516
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽作業員			人	1	26,850	26,850		R0103 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		平日 (深夜用)	時間	6	8,213	49,278		WYB00020 管理費区分 無 単-129号	
計						76,128			
単価						9,516		円 / 時間	

参考資料（１）

単-86号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（１）深夜用				時間				
規格	休日・祝日用 22：00～5：00				単位		数量	8	単価 10,060
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽作業員			人	1	28,640	28,640		R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		休日（深夜用）	時間	6	8,644	51,864		WYB00022 管理費区分 無 単-130号	
計						80,504			
単価						10,060		円 / 時間	

参考資料 (1)

単-87号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工 (2) 昼間用				時間			
規格	平日用 8 : 00 ~ 17 : 00				単位	数量	8	単価 14,150
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		平日 (昼間用)	時間	6	6,054	36,324	WYB00024 管理費区分 無 単-131号	
計						113,224		
単価						14,150	円 / 時間	

参考資料 (1)

単-88号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工 (2) 夜間・早朝用				時間				
規格	平日用 17 ~ 22 5 ~ 8				単位		数量	8	単価 17,360
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%		
普通作業員			人	2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費		平日 (夜間・早朝用)	時間	6	7,133	42,798	WYB00026 管理費区分 無 単-132号		
計						138,923			
単価						17,360	円 / 時間		

参考資料 (1)

単-89号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	雑工（2）昼間・夜間・早朝用				単位	時間	数量	8	単価	18,650
	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%			
普通作業員			人	2	31,995	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 35%			
ダンプトラック運転費		休日（昼間・夜間・早朝用）	時間	6	7,565	45,390	WYB00028 管理費区分 無 単-133号			
計						149,205				
単価						18,650	円 / 時間			

参考資料 (1)

単 -90号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工 (2) 深夜用				時間				
規格	平日用 22 : 00 ~ 5 : 00				単位		数量	8	単価 20,570
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			人	2	35,550	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		平日 (深夜用)	時間	6	8,213	49,278	WYB00030 管理費区分 無 単 -134号		
計						164,628			
単価						20,570	円 / 時間		

参考資料 (1)

単 -91号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工 (2) 深夜用				時間			
規格	休日・祝日用 22 : 00 ~ 5 : 00				単位	数量	8	単価 21,860
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員			人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		休日 (深夜用)	時間	6	8,644	51,864	WYB00032 管理費区分 無 単 -135号	
計						174,904		
単価						21,860	円 / 時間	

参考資料（２）

単-92号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
									7,629
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,629			
単価						7,629	円 / 時間		

参考資料 (2)

単 -93号 DGD10034

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価	8,713
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,600	4,862		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	8.6	142	1,221		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第 1 次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630		M000202062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						8,713			
単価						8,713		円 / 時間	

参考資料 (2)

単 - 94号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
									7,629
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,629			
単価						7,629	円 / 時間		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-95号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	1,590
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1,658.2					
労務構成比率			%	97.16						
特殊作業員			%	51.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	45.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	1.67						
ガソリン	レギュラー		%	1.67	154	160	Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	1.17						
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%	1.17	471	526	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単 -96号 DGD10034

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3				時間	数量	1	単価	8,713
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	8.6	142	1,221	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第 1 次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						8,713			
単価						8,713	円 / 時間		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-97号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	1,590
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1,658.2					
労務構成比率			%	97.16						
特殊作業員			%	51.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	45.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	1.67						
ガソリン	レギュラー		%	1.67	154	160	Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	1.17						
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%	1.17	471	526	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２）

単-98号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	181,400
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03		108,000		111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1		70,150		70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				10	ZS3000004 管理費区分 無
計									181,400	
単価									181,400	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（２）

単-99号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	184,500
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03		111,000		114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1		70,150		70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				20	ZS3000004 管理費区分 無
計									184,500	
単価									184,500	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-100号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%	22.39	68,200		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 160 -

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量			単価		
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				単位			1		単価	2,943	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価						3,068.4						
労務構成比率				%	96.47							
特殊作業員				%	52.6	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%	43.87	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	1.97							
軽油				%	1.97	138		142		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	1.56							
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		%	1.21	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%	0.35	160		160		M000603016 管理費区分 無		
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cm以下										

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-102号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	8,216
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					7,775					
労務構成比率			%	71.03						
運転手(一般)			%	71.03	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.72						
軽油			%	8.72	138		142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.25						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	12.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-103号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		2,787
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,891.1				
労務構成比率				%	44.34					
特殊作業員				%	19.57	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.05	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.28	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.23					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%	50.52	580,000		556,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	4.48	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-103号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,787
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-104号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		%	2.81	154		160	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 167 -

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-105号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	5,028
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							5,240.9			
労務構成比率					%	95.96				
特殊作業員					%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	2.25				
軽油					%	2.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	1.79				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n				%	1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級				%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下									

CB430310

[illegible]

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-106号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	8,216
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,775				
労務構成比率				%	71.03					
運転手（一般）				%	71.03	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72					
軽油				%	8.72	138		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		12.0km以下 全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-107号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用				単位			1		2,695
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%	52.05	580,000		556,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-107号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,695
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.45					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t		%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-108号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,758
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,614.5					
労務構成比率			%	49.04						
特殊作業員			%	21.64	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	15.54	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.74	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	50.47						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)		%	45.26	470,000		544,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	4.96	103		112		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー		%	0.18	154		160		Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%	0.04	138		142		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-108号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1		2,758	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-109号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		%	2.81	154		160	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	692.6
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%	10.24	13,000		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-110号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	6,764
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					7,049.5					
労務構成比率			%	95.77						
特殊作業員			%	51.82	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	43.95	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.36						
軽油			%	2.36	138		142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.87						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		%	1.45	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級		%	0.42	160		160		M000603016 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下									

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					単位			1		6,764
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-111号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	8,216
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							7,775			
労務構成比率					%	71.03				
運転手(一般)					%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	8.72				
軽油					%	8.72	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	20.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】				%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	12.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用			単位			1		2,695
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,805.6			
労務構成比率				%	45.7				
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%	52.05	580,000		556,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	1.57	103		112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-112号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） タックコート PK-4全ての費用				単位				1	2,695
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.45					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-113号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用				単位				1	2,665
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,529				
労務構成比率				%	50.75					
特殊作業員				%	22.42	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.06	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.9	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	48.75					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）		%	46.73	470,000		544,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	1.75	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.19	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-113号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用				単位				1	単価
										2,665
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.5					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t		%	0.28	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		%	0.15	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-114号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		2,758
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,614.5				
労務構成比率				%	49.04					
特殊作業員				%	21.64	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.54	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.74	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.47					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）		%	45.26	470,000		544,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	4.96	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.18	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-114号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,758
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.49					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%	0.27	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%	0.15	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-115号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		%	2.81	154		160	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-115号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 8月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 8月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	692.6
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 20cm 級 ブレード径 φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-116号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	2,943
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							3,068.4			
労務構成比率					%	96.47				
特殊作業員					%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	1.97				
軽油					%	1.97	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%	1.56				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n				%	1.21	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級				%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	有り									
J04 舗装版厚	4cm以下									

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-117号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	8,216
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,775				
労務構成比率				%	71.03					
運転手（一般）				%	71.03	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72					
軽油				%	8.72	138		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		12.0km以下 全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-118号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		3,130
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,891.1				
労務構成比率				%	44.34					
特殊作業員				%	19.57	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.05	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.28	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.23					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	50.52	580,000		692,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	4.48	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-118号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,130
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-119号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.6
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%	22.39	68,200		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 194 -

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-120号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			単位			1		5,028
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,240.9			
労務構成比率				%	95.96				
特殊作業員				%	51.86	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	44.1	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.25				
軽油				%	2.25	138		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.79				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n		%	1.39	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%	0.4	160		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							

CB430310

[illegible]

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-121号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1		単価	8,216	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用				単位							
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価						7,775						
労務構成比率				%	71.03							
運転手（一般）				%	71.03	23,600		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	8.72							
軽油				%	8.72	138		142		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	20.25							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無		
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し										
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		12.0km以下 全ての費用										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-122号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（ 2 0 ）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位			1		3,037
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,805.6				
労務構成比率				%	45.7					
特殊作業員				%	20.17	28,300		27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.48	25,400		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.41	31,000		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.85					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	52.05	580,000		692,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%	1.57	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		160		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		142		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-122号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	3,037
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他(材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.45						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		%	0.25	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg		%	0.14	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-123号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,758
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							2,614.5			
労務構成比率					%	49.04				
特殊作業員					%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	50.47				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)				%	45.26	470,000	544,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用				%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%	0.18	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-123号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,758
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.49						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%	0.27	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%	0.15	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2)

単 -124号 WB252620

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	12,380
規格	小口並べ 仕拵・積立				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土				m 3	3.4	0	0		Y001613000-004 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	170	17	2,890		Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	5.1	23,700	120,870		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1		40		ZS3000004 管理費区分 無	
計							123,800			
単価							12,380		円 / m 2	
J01 作業区分		小口並べ								
J02 作業内容		仕拵・積立								

参考資料 (2)

単 -125号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭設置工				本				
規格	土のう工用				単位		数量	85	単価
									1,348
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	4,000	34,000		ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員				人	3.4	23,700	80,580		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							114,580		
単価							1,348		円 / 本

参考資料 (2)

単 -126号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	平日（昼間用）				単位		数量	1	単価
									6,054
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（一般）				人	0.17	25,400	4,318		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	3.5	142	497		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39		Z010020022 管理費区分 無
計							6,054		
単価							6,054		円 / 時間

参考資料 (2)

単 -127号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	平日 (夜間・早朝用)				単位		数量	1	単価 7,133
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	31,750	5,397		R0115 管理費区分 無 割増率 25%	
軽油			L	3.5	142	497		Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39		Z010020022 管理費区分 無	
計						7,133			
単価						7,133		円 / 時間	

参考資料（2）

単-128号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）				単位		数量	1	単価 7,565
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油			L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,565			
単価						7,565	円 / 時間		

参考資料（２）

単-129号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	平日（深夜用）				単位		数量	1	単価
									8,213
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油			L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,213			
単価						8,213	円 / 時間		

参考資料（２）

単-130号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	休日（深夜用）				単位		数量	1	単価
									8,644
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油			L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,644			
単価						8,644	円 / 時間		

参考資料 (2)

単 -131号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	平日（昼間用）				単位		数量	1	単価
									6,054
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,054			
単価						6,054	円 / 時間		

参考資料（２）

単-132号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	平日（夜間・早朝用）				単位		数量	1	単価 7,133
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油			L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,133			
単価						7,133	円 / 時間		

参考資料 (2)

単 -133号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）				単位		数量	1	単価 7,565
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油			L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,565			
単価						7,565	円 / 時間		

参考資料 (2)

単 -134号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	平日 (深夜用)				単位		数量	1	単価
									8,213
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)				人	0.17	38,100	6,477		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油				L	3.5	142	497		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1	1,200	1,200		M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39		Z010020022 管理費区分 無
計							8,213		
単価							8,213		円 / 時間

参考資料（２）

単-135号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格	休日（深夜用）				単位		数量	1	単価
									8,644
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油			L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,644			
単価						8,644	円 / 時間		

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]