

## 【実施】

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号		507-k174520-00165-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）
所 属 名		中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適 用 単 価		一般土木		
入 札 日 ( 開 札 日 )		年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年10月 1日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年10月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪 1		
	生 コ ン	G01：松阪A		
	石 材			
適 用 工 種		公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~	年 月 日 ( 日 )
-----------	---------	-------------

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	0 9 : 公園工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事		
			工事区分	道路維持	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		17,893,894			
道路土工			式	1		13,011,385			
掘削工			式	1		84,025			
掘削	土質土砂;施工方法オフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m <sup>3</sup> 未満	m <sup>3</sup>		250	336.1	84,025			単-1号 週休有
路体盛土工			式	1		1,028,480			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m <sup>3</sup>		160	6,428	1,028,480			単-2号 週休有
防草コンクリート			式	1		11,898,880			
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高 炉);コンクリート夜間割増無 し	m <sup>2</sup>		1,024	11,620	11,898,880			単-3号 週休有
排水構造物工			式	1		46,856			
集水樹・マンホール工			式	1		46,856			
調整桿移設工		箇所		1		46,856			内-1号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事		
			工事区分	道路維持	施工地域		補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		4,439,753			
雨水排水構造物撤去工			式	1		827,577			
U型側溝撤去	PU3-B300-H300	m		87	3,311	288,057			単-4号 週休有
U型側溝撤去	PU3-B300-H400	m		22	4,150	91,300			単-5号 週休有
グレーチング蓋撤去	蓋種類グレーチング蓋	枚		22	244.8	5,385			単-6号 週休有
管渠撤去	作業区分撤去	m		4	2,253	9,012			単-7号 週休有
吐口工撤去		箇所		1	8,430	8,430			単-8号 週休有
集水樹A撤去		箇所		1	4,010	4,010			単-9号 週休有
集水樹B撤去		箇所		1	3,839	3,839			単-10号 週休有
集水樹C撤去		箇所		1	3,931	3,931			単-11号 週休有
集水樹D撤去		箇所		1	4,102	4,102			単-12号 週休有
集水樹E撤去		箇所		1	4,843	4,843			単-13号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事
			工事区分	道路維持	施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
集水樹F撤去		箇所	1	5,118	5,118		
集水樹G撤去		箇所	1	4,010	4,010		
横断側溝撤去		m	6	2,493	14,958		
園路横断溝撤去		m	14	3,910	54,740		
ベンチフリューム撤去		m	176	1,626	286,176		
PU1-300×240撤去		m	33	1,202	39,666		
園路広場撤去工		式	1		286,711		
縁石工A撤去	無筋コンクリート	m	2	268.4	536		
縁石工B撤去	無筋コンクリート	m	322	331.2	106,646		
舗装版撤去	アスファルト舗装	m <sup>2</sup>	830	216.3	179,529		
擁壁撤去工		式	1		70,912		
プレキャストL型擁壁（一般部）	H=1.00	式	1		33,032		
						内-2号	週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事	
			工事区分	道路維持	施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁工	Aタイプ	式	1		37,880			内-3号 週休有
電気施設撤去工		式	1		245,452			
電線管撤去 30		m	149	1,038	154,662			单-23号 週休有
ハンドホール撤去	600×600×1200	箇所	3	18,630	55,890			单-24号 週休有
ハンドホール撤去	600×600×600	箇所	2	17,450	34,900			单-25号 週休有
污水排水構造物撤去工		式	1		75,464			
污水本管撤去	VU 200	m	30	1,929	57,870			单-26号 週休有
0号マンホール撤去		基	2	8,797	17,594			单-27号 週休有
給水施設撤去工		式	1		679,953			
給水管撤去	65A	m	27	3,710	100,170			单-28号 週休有
給水管撤去	50A	m	2	3,069	6,138			单-29号 週休有
給水管撤去	40A	m	5	2,641	13,205			单-30号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事
			工事区分	道路維持	施工地域		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減
給水管撤去	30A	m		61	2,494	152,134	
給水管撤去	25A	m		51	2,214	112,914	
給水管撤去	20A	m		82	1,987	162,934	
給水管撤去	13A	m		15	1,866	27,990	
給水管撤去	25A（側溝内）	m		62	1,243	77,066	
散水栓撤去		個		3	4,703	14,109	
仕切り弁撤去		個		7	1,899	13,293	
立入防止柵撤去工		式		1		18,293	
立入防止柵撤去工		m		11	1,663	18,293	
S造構造物等撤去工		式		1		132,210	
倉庫A撤去工		延床m2		27	3,390	91,530	
倉庫B撤去工		延床m2		3	3,390	10,170	

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事
			工事区分	道路維持	施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
物置撤去工		延床m <sup>2</sup>	9	3,390	30,510		单-41号 週休有
看板撤去工		式	1		3,450		
看板A撤去工		基	1	1,725	1,725		单-42号 週休有
看板B撤去工		基	1	1,725	1,725		单-43号 週休有
立木伐採撤去工		式	1		18,644		
低木		m <sup>2</sup>	79	236	18,644		单-44号 週休有
除草工		式	1		774,102		
除草工		m <sup>2</sup>	9,800	78.99	774,102		单-45号 週休有
運搬処理工		式	1		1,306,985		
殻運搬処理	無筋コンクリート塊	m <sup>3</sup>	13	2,215	28,795		单-46号 週休有
殻運搬処理	鉄筋コンクリート塊	m <sup>3</sup>	37	2,713	100,381		单-47号 週休有
殻運搬処理	As塊	m <sup>3</sup>	42	3,787	159,054		单-48号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事	
			工事区分	道路維持	施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理	廃プラスチック	m3	0.1	5,948	594			単-49号 週休有
殻運搬処理	混合廃棄物	m3	10	2,990	29,900			単-50号 週休有
建設廃棄物受入費	無筋コンクリート塊	m3	13	2,350	30,550			単-51号 週休有
建設廃棄物受入費	鉄筋コンクリート塊	m3	37	3,000	111,000			単-52号 週休有
建設廃棄物受入費	As塊	m3	42	2,350	98,700			単-53号 週休有
建設廃棄物受入費	廃プラスチック	m3	0.1	3,000	300			単-54号 週休有
建設廃棄物受入費	混合廃棄物	m3	10	1,184	11,840			単-55号 週休有
伐採樹木運搬	枝葉	m3	32	3,581	114,592			単-56号 週休有
伐採樹木運搬	根株	m3	0.3	3,719	1,115			単-57号 週休有
除草運搬		m2	9,800	11.83	115,934			単-58号 週休有
建設廃棄物受入費	枝葉	t	0.8	11,200	8,960			単-59号 週休有
建設廃棄物受入費	根株	t	0.5	14,400	7,200			単-60号 週休有

## 設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） せせらぎ公園整備工事（その3）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	公園工事
			工事区分	道路維持	施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
除草処分		kg	14,790	33	488,070		
仮設工		式	1		395,900		
交通管理工		式	1		395,900		
交通誘導警備員		式	1	395,900	395,900		
直接工事費		式	1		17,893,894		
共通仮設		式	1		1,739,000		
共通仮設費（率計上） $17,674,090 \times 9.84\%$		式	1		1,739,000		
純工事費		式	1		19,632,894		
現場管理費 $19,413,090 \times 38.4\%$		式	1		7,454,000		
工事原価		式	1		27,086,894		
一般管理費等 $26,867,090 \times (19.94\% + 0.04\%)$		式	1		5,367,067		
スクラップ（H3-H3）		式	1		-1,961		

設計內訣書

## 工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2 間接労務費率	40.8%	
3 間接労務費計上額	0	
4 工場管理費 工場純工事費	0	
5 非対象額計( - )	0	管理費区分 5 , 9
6 工場管理費対象額	0	
7 工場管理費率	33.5%	
8 工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	17,893,894	
4	直接工事費	17,893,894	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	756,620	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計( - )	219,804	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	219,804	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品( + )	0	
17	無償貸付機械評価額( + )	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	17,674,090	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	17,137,274	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	9.74%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	9.84%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独(追加工事)	1,739,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,739,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	17,893,894	
35	直接工事費	17,893,894	
36	非対象額計（-）	756,620	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 枠、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2，7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	756,620	
42	対象額支給品（+）	0	
43	無償貸付機械評価額（+）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i）単独（追加工事）	17,137,274	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率（補正前）単独（追加工事）	1.4%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率（補正後）	1.4%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	營繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,739,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,632,894	
3	単独（追加工事） 直接工事費	17,893,894	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	1,739,000	
5	非対象額計（-）	219,804	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	219,804	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	19,413,090	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	18,876,274	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	37.65%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.4%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	7,454,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,454,000	

## 一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室  
発注年月 契約区分

工事番号  
主工種 公園工事

第 回変更

1	工事原価	27,086,894	
2	純工事費	19,632,894	
3	現場管理費	7,454,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（-）	219,804	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	219,804	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	26,867,090	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	26,330,274	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.94%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	26,867,090	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 10,746 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.98%	
25	計上額 単独（追加工事）	5,367,067	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,367,067	

## 1箇所当たり内訳書

第1号内訳書	調整樹移設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桿	作業区分 = 据付・撤去 : 製品質量 (kg/基) = 1200kgを超える1600kg以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	18,830	18,830			CB222800 管理費区分 無 単-69号
ヒューム管用継手	250	個	2	10,200	20,400			WYB00022 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 2 5 0	m	1.1	3,960	4,356			Z005002020 管理費区分 無
既存HP管切断	250 有筋	箇所	1	999	999			WYB00037 管理費区分 無 単-70号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	254.6	254			CB210030 管理費区分 無 単-71号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1	2,017	2,017			CB210410 管理費区分 無 単-72号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1箇所当たり内訳書

第1号内訳書	調整樹移設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					46,856			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第2号内訳書	プレキャスト型擁壁（一般部）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1.343	17,450	23,435			WB824010 管理費区分 無 単-73号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.79	8,556	6,759			WB824010 管理費区分 無 単-74号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	11.147	254.6	2,838			CB210030 管理費区分 無 単-71号
合 計					33,032			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	重力式擁壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年10月 1日 令和 7年10月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	4.131	8,556	35,344			WB824010 管理費区分 無 単-74号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	9.962	254.6	2,536			CB210030 管理費区分 無 単-71号
合 計					37,880			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	336.1
掘削	土質土砂;施工方法オーブンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オーブンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3		1	336.1	336.1	CB210100 管理費区分 無 単-63号
計						336.1	
単価						336.1	円 / m3

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路体(築堤)盛土	単 位	m3	数 量	1	単 価	6,428
規 格	施工幅員2.5m未満						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m3	1	6,428	6,428	CB210510 管理費区分 無 単-64号	
計					6,428		
単価					6,428	円 / m3	

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	11,620
張りコンクリート	コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正		m2	1	1,135	1,135	WB240710 管理費区分 無 単-65号	
型枠工	対象構造物 = 防草コンクリート :	m2	1	5,784	5,784	WB240720 管理費区分 無 単-66号	
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = クーン機能付きパック丸 : 生コンクリート規格 = 18-8-40(高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m2	1	4,593	4,593	WB240730 管理費区分 無 単-67号	
養生工	対象構造物 = 防草コンクリート :	m2	1	104	104	WB240740 管理費区分 無 単-68号	
計					11,616		
単価					11,620	円 / m2	

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	3,311
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1.382	17,450		24,115.9	WB824010 管理費区分 無 単-73号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.108	8,556		924.04	WB824010 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.474	3,261		8,067.71	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計						33,107.65	
単価						3,311	円 / m

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	4,150
U型側溝撤去	PU3-B300-H400						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1.767	17,450	30,834.15	WB824010 管理費区分 無 単-73号	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.099	8,556	847.04	WB824010 管理費区分 無 単-74号	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	3.009	3,261	9,812.34	CB210410 管理費区分 無 単-75号	
計					41,493.53		
単価					4,150	円 / m	

1次單価表

单-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	グレーチング蓋撤去	枚				
規 格	蓋種類グレーチング蓋	単 位	数 量	1	単 価	244.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-76号
計					244.8	
単価					244.8	円 / 枚

# 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	2,253
管渠撤去							
作業区分撤去							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.675	8,556	5,775.3	WB824010 管理費区分 無 単-74号	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.245	17,450	4,275.25	WB824010 管理費区分 無 単-73号	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.3	254.6	585.58	CB210030 管理費区分 無 単-71号	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	3.645	3,261	11,886.34	CB210410 管理費区分 無 単-75号	
計					22,522.47		
単価					2,253	円 / m	

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	吐口工撤去	箇所	数量	単 価	金額	摘要
規 格		単位	1		8,430	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.59	8,556	5,048.04	WB824010 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	1.037	3,261	3,381.65	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					8,429.69	
単価					8,430	円 / 箇所

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	金額	摘要
集水樹 A撤去			1		4,010	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.27	8,556	2,310.12	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.446	3,261	1,454.4	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					4,009.32	
単価					4,010	円 / 箇所

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	金額	摘要
集水樹B撤去			1		3,839	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.25	8,556	2,139	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.446	3,261	1,454.4	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					3,838.2	
単価					3,839	円 / 箇所

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	金額	摘要
集水樹C撤去			1			3,931
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.26	8,556	2,224.56	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.448	3,261	1,460.92	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					3,930.28	
単価					3,931	円 / 箇所

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	金額	摘要
集水樹D撤去			1		4,102	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.28	8,556	2,395.68	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.448	3,261	1,460.92	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					4,101.4	
単価					4,102	円 / 箇所

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	金額	摘要
集水樹 E撤去			1		4,843	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.33	8,556	2,823.48	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.544	3,261	1,773.98	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					4,842.26	
単価					4,843	円 / 箇所

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	金額	摘要
集水樹F撤去			1		5,118	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.35	8,556	2,994.6	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.576	3,261	1,878.33	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					5,117.73	
単価					5,118	円 / 箇所

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	箇所	数量	単 価	金額	摘要
集水樹G撤去			1		4,010	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.27	8,556	2,310.12	WB824010 管理費区分 無 単-78号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	244.8	244.8	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.446	3,261	1,454.4	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					4,009.32	
単価					4,010	円 / 箇所

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	横断側溝撤去	単 位	m	数 量	10	単 価	2,493
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1.85	8,556		15,828.6	WB824010 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.79	3,261		9,098.19	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計						24,926.79	
単価						2,493	円 / m

# 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	3,910
園路横断溝撤去							
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		1.494	17,450	26,070.3	WB824010 管理費区分 無 単-73号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		0.156	8,556	1,334.73	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10	244.8	2,448	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3		2.834	3,261	9,241.67	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計						39,094.7	
単価						3,910	円 / m

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	1,626
ベンチフリューム撤去							
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		0.494	17,450	8,620.3	WB824010 管理費区分 無 単-73号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		0.069	8,556	590.36	WB824010 管理費区分 無 単-74号
蓋版	作業区分 = 再利用撤去 : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10	244.8	2,448	WB821430 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3		1.41	3,261	4,598.01	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計						16,256.67	
単価						1,626	円 / m

# 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	1,202
PU1-300×240撤去							
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		0.411	17,450	7,171.95	WB824010 管理費区分 無 単-73号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		0.09	8,556	770.04	WB824010 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3		1.248	3,261	4,069.72	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計						12,011.71	
単価						1,202	円 / m

1次單価表

单-20号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	縁石工 A 撤去	規 格	無筋コンクリート	単 位	m	数 量	10	単 価	268.4
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.142	17,450		2,477.9		WB824010 管理費区分 無 単-73号	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.024	8,556		205.34		WB824010 管理費区分 無 単-74号	
計						2,683.24			
単価						268.4		円 / m	

# 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	331.2
縁石工B撤去							
無筋コンクリート							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.178	17,450	3,106.1	WB824010 管理費区分 無 単-73号	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.024	8,556	205.34	WB824010 管理費区分 無 単-79号	
計					3,311.44		
単価					331.2	円 / m	

1次單価表

单-22号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版撤去	規 格	アスファルト舗装	単 位	m2	数 量	1	単 価	216.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	216.3		216.3	CB430310 管理費区分 無 単-80号		
計						216.3			
単価						216.3	円 / m2		

# 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	1,038
電線管撤去 30							
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3		2.76	254.6	702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	作業種別 = 道路沿い (地中) : 作業内容による補正 = 撤去 (不使用) : 管規格 = FEP 30mm : 条数による補正 = 1条 :	m		10	67.06	670.6	WE110500 管理費区分 無 単-81号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3		2.76	3,261	9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						10,373.65	
単価						1,038	円 / m

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ハンドホール撤去	箇所	数量	単 価	金額	摘要
規 格	600×600×1200	単位	1		18,630	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 撤去 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	15,960	15,960	CB222840 管理費区分 無 単-83号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m <sup>3</sup>	0.817	3,261	2,664.23	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計					18,624.23	
単価					18,630	円 / 箇所

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ハンドホール撤去	箇所	数量	単 価	金額	摘要
規 格	600×600×600	単位	1	17,450		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分 = 撤去 : 製品質量 = 2000kg/基以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	1	15,960	15,960	CB222840 管理費区分 無 単-83号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m <sup>3</sup>	0.454	3,261	1,480.49	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計					17,440.49	
単価					17,450	円 / 箇所

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	1,929
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径 = 呼び径200mm :	m	10	1,057		10,570	DGD10960 管理費区分 無 単-84号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.478	254.6		630.89	CB210030 管理費区分 無 単-71号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.478	3,261		8,080.75	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						19,281.64	
単価						1,929	円 / m

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	単 価	8,797		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設人孔撤去	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m3	0.357	17,450	6,229.65	DGD10980 管理費区分 無 単-85号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.011	8,556	94.11	NB824010 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満 :	m 3	1.226	2,017	2,472.84	CB210410 管理費区分 無 単-86号
計					8,796.6	
単価					8,797	円 / 基

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	3,710
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.76	254.6		702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 2・1 / 2インチ (65mm) : 繰手の種類 = 無 :	m	5	5,479		27,395	NB610390 管理費区分 無 単-87号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.76	3,261		9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						37,098.05	
単価						3,710	円 / m

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	3,069
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.76	254.6		702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 2インチ (50mm) : 繋手の種類 = 無 :	m	5	4,196		20,980	NB610390 管理費区分 無 単-88号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.76	3,261		9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						30,683.05	
単価						3,069	円 / m

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	2,641
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.76	254.6		702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 1・1 / 2インチ (40mm) : 繰手の種類 = 無 :	m	5	3,341		16,705	NB610390 管理費区分 無 単-89号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.76	3,261		9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						26,408.05	
単価						2,641	円 / m

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	2,494
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.76	254.6		702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 1・1 / 4インチ (32mm) : 繰手の種類 = 無 :	m	5	3,047		15,235	NB610390 管理費区分 無 単-90号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.76	3,261		9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						24,938.05	
単価						2,494	円 / m

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	2,214
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.76	254.6		702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 1インチ (25mm) : 繋手の種類 = 無 :	m	5	2,486		12,430	NB610390 管理費区分 無 単-91号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.76	3,261		9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						22,133.05	
単価						2,214	円 / m

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	1,987
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.76	254.6		702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 3 / 4インチ ( 20mm ) : 継手の種類 = 無 :	m	5	2,032		10,160	NB610390 管理費区分 無 単-92号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.76	3,261		9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						19,863.05	
単価						1,987	円 / m

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m	数 量	10	単 価	1,866
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	2.76	254.6		702.69	CB210030 管理費区分 無 単-71号
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 1 / 2インチ ( 15mm ) : 継手の種類 = 無 :	m	5	1,791		8,955	NB610390 管理費区分 無 単-93号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	2.76	3,261		9,000.36	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						18,658.05	
単価						1,866	円 / m

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	給水管撤去	単 位	m	数 量	10	単 価	1,243
規 格	25A ( 側溝内 )						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水道用鋼管布設	施工場所 = 屋外配管 : 管の内径 = 1インチ ( 25mm ) : 繰手の種類 = 無 :	m	5	2,486	12,430	WB610390 管理費区分 無 単-91号	
計					12,430		
単価					1,243	円 / m	

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	個 数 量	1	単 価	4,703
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓類取付工	口径 = 20mm : 散水栓 ( 箱共 ) 取付の有無 = 有 :	個	0.5	9,353	4,676.5	WB610410 管理費区分 無 単-94号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	0.008	3,261	26.08	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計					4,702.58	
単価					4,703	円 / 個

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	仕切り弁撤去	単 位	個 数 量	1	単 価	1,899	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 ( 縦・横型 )	作業区分 = 撤去 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = バックホウ : バックホウ ( クレーン機能付 ) 規格 = クローラ型 山積0.45m <sup>3</sup> : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第1次基準値 ) :	基	0.5	3,326		1,663	D9200000 管理費区分 無 単-95号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m <sup>3</sup>	0.018	8,556		154	WB824010 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m <sup>3</sup>	0.025	3,261		81.52	CB210410 管理費区分 無 単-82号
計						1,898.52	
単価						1,899	円 / 個

1次單価表

单-38号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	立入防止柵撤去工	単 位	m	数 量	1	单 価	1,663
規 格							
名称	規格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別 = 基礎ワ' ック : 支柱間隔 = 2m :	m	0.5	3,326	1,663	CB420840 管理費区分 無 単-96号	
計					1,663		
単価					1,663	円 / m	

1次單価表

单-39号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	倉庫A撤去工	単 位	延床m2	数 量	1	単 価	3,390
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体 軽量級	延床m2	1	3,390		3,390	WYB00002 管理費区分 無
計						3,390	
単価						3,390	円 / 延床m2

1次單価表

单-40号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	倉庫B撤去工	単 位	延床m2	数 量	1	単 価	3,390
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体 軽量級	延床m2	1	3,390		3,390	WYB00003 管理費区分 無
計						3,390	
単価						3,390	円 / 延床m2

1次單価表

单-41号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	物置撤去工	単 位	延床m2	数 量	1	単 価	3,390
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体解体	延床m2	1	3,390	3,390	WYB00015 管理費区分 無	
計					3,390		
単価					3,390	円 / 延床m2	

1次單価表

单-42号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	看板 A 撤去工	基 数 量	1	单 价	1,725	
規 格		单 位			<td></td>	
名称	規格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用 ) :	本	0.5	3,450	1,725	CB420910 管理費区分 無 單-97号
計					1,725	
単価					1,725	円 / 基

1次單価表

单-43号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	看板 B 撤去工	基 数 量	1	单 价	1,725	
規 格		单 位				
名称	規格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用 ) :	本	0.5	3,450	1,725	CB420910 管理費区分 無 單-98号
計					1,725	
単価					1,725	円 / 基

1次單価表

单-44号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	低木	規 格		単 位	m2	数 量	1	単 価	236
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木(機械施工) : 除根作業の有無 = 有り : 集積積込み作業の区分 = 機械施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	236		236		CB320590 管理費区分 無 単-99号	
計						236			
単価						236		円 / m2	

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	78.99
除草工							
除草 , 集草 (人力) , 桶包 積込・荷卸 (総合)	除草機種 = 肩掛け式 (カッタ径255mm) : 桶包の有無 = 桶包無し : 運搬機械 = タンブトラック (オロト・ティーセル・2t積) : 飛散防止措置 = 無し :	m 2		1	78.99	78.99	CB320070 管理費区分 無 単-100号
計						78.99	
単価						78.99	円 / m <sup>2</sup>

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,215
殻運搬処理							
無筋コンクリート塊							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,215	2,215	CB227010 管理費区分 無 単-101号	
計					2,215		
単価					2,215	円 / m3	

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,713
殻運搬処理	鉄筋コンクリート塊						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート ( 鉄筋 ) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間有無 ) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,713	2,713	CB227010 管理費区分 無 単-102号	
計						2,713	
単価						2,713	円 / m3

# 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	3,787
殻運搬処理	As塊						
殻運搬	殻発生作業 = 補装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	3,787	3,787	CB227010 管理費区分 無 単-103号	
計						3,787	
単価						3,787	円 / m3

1次單価表

单-49号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	搬運処理	単 位	m3	数 量	100	単 価	5,948
規 格	廃プラスチック						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分 = 持込 : ダンプトラック機種 = ダンプトラック オンロード・ティ-セ'ル 4t積 : ダンプトラック供用日当り運転時間 = 標準 : 側板計上の有無 = 計上しない : タイヤチェーン計上の有無 = 計上しない :	時間	84.03	7,078	594,764.34	WB460040 管理費区分 無 単-104号	
計					594,764.34		
単価					5,948	円 / m3	

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,990
殻運搬処理	混合廃棄物						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,990	2,990	CB227010 管理費区分 無 単-105号	
計						2,990	
単価						2,990	円 / m3

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設廃棄物受入費	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,350
規 格	無筋コンクリート塊						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 單-106号	
計					2,350		
単価					2,350	円 / m3	

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設廃棄物受入費	単 位	m3	数 量	1	単 価	3,000
規 格	鉄筋コンクリート塊						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( m3 )		m3	1	3,000	3,000	WB020051 管理費区分 T 単-107号	
計					3,000		
単価					3,000	円 / m3	

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設廃棄物受入費	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,350
規 格	As塊						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 T 単-108号	
計					2,350		
単価					2,350	円 / m3	

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設廃棄物受入費	単 位	m3	数 量	1	単 価	3,000
規 格	廃プラスチック						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( m3 )		m3	1	3,000	3,000	WB020051 管理費区分 T 単-109号	
計					3,000		
単価					3,000	円 / m3	

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設廃棄物受入費	単 位	m3	数 量	1	単 価	1,184
規 格	混合廃棄物						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ( m3 )		m3	1	1,184	1,184	WB020051 管理費区分 T 単-110号	
計					1,184		
単価					1,184	円 / m3	

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	3,581
伐採樹木運搬	枝葉						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運搬 (伐木除根)	<p>積込条件 = 機械施工 : 除根作業の有無 = 無し            : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (機械・除根無+DID有) = 36.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :</p> <p>【ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)   [ オンロード・ディーゼル ] 10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】</p>	m3	1	3,581		3,581	CB320580 管理費区分 無 単-111号
計						3,581	
単価						3,581	円 / m3

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m3	数 量	1	単 価	3,719
伐採樹木運搬	根株						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運搬 (伐木除根)	<p>積込条件 = 機械施工 : 除根作業の有無 = 有り            : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (機械・除根有・DID有) = 34.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :</p> <p>【ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)   [ オンロード・ディーゼル ] 10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】</p>	m3	1	3,719		3,719	CB320580 管理費区分 無 単-112号
計						3,719	
単価						3,719	円 / m3

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m2	数 量	1	単 価	11.83
除草運搬							
運搬 (堤防除草)	運搬機械 = ダンプトラック ( オンロード・ディーゼル・2t積 ) : 案内有無 = 案内無し : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 片道・案内無・DID区間無 = 40.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2		1	11.83	11.83	CB320050 管理費区分 無 単-113号
計						11.83	
単価						11.83	円 / m2

1次單価表

单-59号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設廃棄物受入費	t	数量	1	単 価	11,200	
規 格	枝葉	単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉	t	1	11,200	11,200	WYB00035 管理費区分 T	
計					11,200		
単価					11,200	円 / t	

1次單価表

单-60号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	建設廃棄物受入費	t	数量	1	単 価	14,400	
規 格	根株	単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	根株	t	1	14,400	14,400	WYB00036 管理費区分 T	
計					14,400		
単価					14,400	円 / t	

1次單価表

单-61号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	除草処分	kg	数量	1	単 価	33
規 格		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		kg	1	33	33	WYB00024 管理費区分 T
計					33	
単価					33	円 / kg

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	式 単 位	数量	1	単 価	395,900
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 A		人	19.7	20,094	395,851.8	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					395,851.8	
単価					395,900	円 / 式

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	1	単 価	336.1
掘削	土砂 オーブンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				331.59			
労務構成比率		%	37.91				
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ(クローラ型) [ 標準型・超低騒音型 ]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0 . 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オーブンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路体(築堤)盛土	単 位	m 3	数量	1	単 価	6,428
規 格	2.5m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.41	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.8 ~ 1.1t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

參考資料 (1)

单-65号

WB240710

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基面整正	単 位	m2	数 量	100	単 価	1,135
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	30,090	36,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	3.2	24,174	77,356	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無	
計					113,500		
単価					1,135	円 / m2	

參考資料 (1)

单-66号

WB240720

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	型枠工	単 位	m2	数 量	10	单 価	5,784
規 格	防草コンクリート						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.43	30,090	12,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工		人	0.86	30,396	26,140	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.52	24,174	12,570	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(率+まるめ)	12%	式	1		6,192	ZS800004 管理費区分 無	
計					57,840		
単価					5,784	円 / m2	
J01 対象構造物	防草コンクリート						

## 参考資料(1)

単-67号

WB240730

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設工	単 位	m <sup>2</sup>	数量	100	単 価	4,593
規 格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	30,090	18,054	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.9	24,174	45,930	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	12.1	26,500	320,650	Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	44,860	39,925	WK240050 管理費区分 無 単-114号	
諸経費 (率 + まるめ )	4%	式	1		3,774	ZS8000004 管理費区分 無	
計					459,300		
単価					4,593	円 / m <sup>2</sup>	
J01 対象構造物	防草コンクリート						
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ						
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し						
J05 生コンクリート使用量	10 m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup>						
J06 目地材の有無	有り						

參考資料 (1)

单-68号

WB240740

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	養生工	規 格	防草コンクリート	単 位	m2	数 量	100	単 価	104
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役		人	0.09	30,090		2,708		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.31	24,174		7,493		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率 + まるめ）	2%	式	1	199		10,400		ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価				104		円 / m2			
J01 対象構造物	防草コンクリート								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-69号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	单 價	摘要
プレキャスト集水枠	据付・撤去 1200kgを超える1600kg以下 有り 全ての費用	1	18,830	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価
標準単価				18,966
労務構成比率		%	87.44	
普通作業員		%	28.15	25,400
運転手(特殊)		%	25.14	28,900
土木一般世話役		%	14.71	31,000
特殊作業員		%	4.47	28,300
その他(労務)		%		28,152
材料構成比率		%	3.33	
軽油		%	2.76	138
その他(材料)		%		145
機械構成比率		%	9.23	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-69号 CB222800

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名 称	プレキャスト集水樹			基 数 量	1	単 価	18,830	
規 格	据付・撤去 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [ 標準・クレーン機能付き ]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	7.65	6,720		7,440	L001010009 管理費区分 無	
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付・撤去							
J02 製品質量(kg/基)	1200kgを超え1600kg以下							
J03 基礎砕石の有無	有り							
J04 費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料(1)

単-70号

WYB00037

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	既存HP管切断	箇所	数量	単 価	999
規 格	250 有筋	単位	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	0.785	1,273	999
計					999
単価					999 円 / 箇所

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-71号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り	単 位	m 3	数 量	1	単 価	254.6
規 格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				244.12			
労務構成比率		%	53.87				
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0 . 8 m 3 (平積0 . 6 m 3 )	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-72号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	単 価	2,017
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					
標準単価				2,025.1		
労務構成比率		%	82.13			
普通作業員		%	40.17	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.69	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.58			
軽油		%	8.45	138	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.29			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-72号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満	単 位	m3	数 量	1	単 価	2,017
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.09	471		539		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満								

## 参考資料(1)

単-73号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価	17,450
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	17,447.75	17,447	Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無	
計					17,450		
単価					17,450	円 / m 3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料(1)

単-74号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価	8,556
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,556.72	8,556	Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					8,556		
単価					8,556	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-75号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	単 価	3,261
埋戻し	最大埋戻幅1m未満					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	8.82	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-75号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

參考資料 (1)

单-76号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版	枚				
規 格	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単 位	数量	100	単 価	244.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	244.739	24,473	Q001367001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,480	
単価					244.8	円/枚
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

參考資料 (1)

单-77号

WB821430

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版	枚				
規 格	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単 位	数量	100	単 価	244.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	244.739	24,473	Q001367001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,480	
単価					244.8	円/枚
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

## 参考資料(1)

単-78号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価	8,556
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,556.72	8,556	Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					8,556		
単価					8,556	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料(1)

単-79号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし	単 位	m 3	数 量	1	単 価	8,556
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,556.72	8,556	Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					8,556		
単価					8,556	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-80号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎	単 位	m <sup>2</sup>	数量	1	単 価	216.3
規 格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				217.37			
労務構成比率		%	81.24				
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.18	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.91				
軽油		%	5.91	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.85				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-80号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版破碎			m 2				
規 格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単 位		數 量	1	單 価	216.3
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用							

參考資料 (1)

单-81号

WE110500

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	単 位	m	数 量	100	单 價	67.06
規 格	道路沿い(地中) 撤去(不使用) FEP 30mm 1条						
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.25	26,826	6,706	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						6,706	
単価						67.06	円 / m
J01 作業種別	道路沿い(地中)						
J02 作業内容による補正	撤去(不使用)						
J03 管規格	FEP 30mm						
J04 条数による補正	1条						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-82号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	単 価	3,261
埋戻し	最大埋戻幅1m未満					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,339.7		
労務構成比率		%	87.5			
普通作業員		%	53.26	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.42	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	8.82	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.55			
軽油		%	2.72	138	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.95			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-82号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				m 3				
規 格	最大埋戻幅1m未満				単 位	数 量	1	単 価	3,261
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満								

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-83号

CB222840

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	基 数 量	単 価	摘要
プレキャストマンホール	撤去 2000kg/基以下 全ての費用	1	15,960	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価
標準単価				16,176
労務構成比率		%	71.14	
普通作業員		%	29.87	25,400
運転手(特殊)		%	22.62	28,900
土木一般世話役		%	15.33	31,000
特殊作業員		%	2.62	28,300
その他(労務)		%		28,152
材料構成比率		%	7.05	
軽油		%	6.99	138
その他(材料)		%		145
機械構成比率		%	21.81	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-83号 CB222840

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャストマンホール			基 数 量	1	単 価	15,960
規 格	撤去 2000kg/基以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	21.6	18,300	18,300	M000202107 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量 J04 費用の内訳	撤去 2000kg/基以下 全ての費用						

參考資料 (1)

单-84号 DGD10960

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管撤去工	単 位	m	数 量	10	単 価	1,057
規 格	呼び径200mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.15	24,174	3,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハ'ック丸 クーン付1.7t(2次) 山積0.28m <sup>3</sup> 平積0.2m <sup>3</sup>		日	0.05	43,780	2,189	DGD10955 管理費区分 無 単-116号	
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		242	ZS8000004 管理費区分 無	
計					10,570		
単価					1,057	円 / m	
J01 呼び径	呼び径200mm						

## 参考資料(1)

単-85号

DGD10980

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	既設人孔撤去	単 位	m3	数 量	1	単 価	17,450
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1	17,450	17,450	WB824010 管理費区分 無 単-73号	
計					17,450		
単価					17,450	円 / m3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-86号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数 量	単 価	2,017
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満					
標準単価				2,025.1		
労務構成比率		%	82.13			
普通作業員		%	40.17	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.27	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.69	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.58			
軽油		%	8.45	138	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.29			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-86号 CB210410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-87号

WB610390

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水道用鋼管布設	単 位	m	数 量	100	単 価	5,479
規 格	屋外配管 2・1/2インチ (65mm) 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	20.5	26,724	547,842	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼管		m	105	0	0	Y004010001-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無	
計					547,900		
単価					5,479	円 / m	
J01 施工場所	屋外配管						
J02 管の内径	2・1/2インチ (65mm)						
J03 継手の種類	無						

## 参考資料(1)

単-88号

WB610390

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水道用鋼管布設	単 位	m	数 量	100	単 価	4,196
規 格	屋外配管 2インチ (50mm) 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	15.7	26,724	419,566	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼管		m	105	0	0	Y004010001-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無	
計					419,600		
単価					4,196	円 / m	
J01 施工場所	屋外配管						
J02 管の内径	2インチ (50mm)						
J03 継手の種類	無						

## 参考資料(1)

単-89号

WB610390

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水道用鋼管布設	単 位	m	数 量	100	単 価	3,341
規 格	屋外配管 1・1/2インチ (40mm) 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	12.5	26,724	334,050	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼管		m	105	0	0	Y004010001-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無	
計					334,100		
単価					3,341	円 / m	
J01 施工場所	屋外配管						
J02 管の内径	1・1/2インチ (40mm)						
J03 継手の種類	無						

## 参考資料(1)

単-90号

WB610390

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水道用鋼管布設	単 位	m	数 量	100	単 価	3,047
規 格	屋外配管 1・1/4インチ ( 32mm ) 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	11.4	26,724	304,653	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼管		m	105	0	0	Y004010001-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無	
計					304,700		
単価					3,047	円 / m	
J01 施工場所	屋外配管						
J02 管の内径	1・1/4インチ ( 32mm )						
J03 継手の種類	無						

## 参考資料(1)

単-91号

WB610390

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水道用鋼管布設	単 位	m	数 量	100	単 価	2,486
規 格	屋外配管 1インチ (25mm) 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	9.3	26,724	248,533	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼管		m	105	0	0	Y004010001-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無	
計					248,600		
単価					2,486	円 / m	
J01 施工場所	屋外配管						
J02 管の内径	1インチ (25mm)						
J03 継手の種類	無						

## 参考資料(1)

単-92号

WB610390

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水道用鋼管布設	単 位	m	数 量	100	単 価	2,032
規 格	屋外配管 3 / 4インチ ( 20mm ) 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	7.6	26,724	203,102	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼管		m	105	0	0	Y004010001-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無	
計					203,200		
単価					2,032	円 / m	
J01 施工場所	屋外配管						
J02 管の内径	3 / 4インチ ( 20mm )						
J03 継手の種類	無						

## 参考資料(1)

単-93号

WB610390

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水道用鋼管布設	単 位	m	数 量	100	単 価	1,791
規 格	屋外配管 1/2インチ (15mm) 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	6.7	26,724	179,050	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼管		m	105	0	0	Y004010001-005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無	
計					179,100		
単価					1,791	円 / m	
J01 施工場所	屋外配管						
J02 管の内径	1/2インチ (15mm)						
J03 継手の種類	無						

## 参考資料(1)

単-94号

WB610410

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	水栓類取付工	単 位	個	数量	1	単 価	9,353
規 格	20mm 有						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.35	26,724	9,353	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
散水栓	箱共	個	1	0	0	Y001550101-002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					9,353		
単価					9,353	円 / 個	
J01 口径	20mm						
J02 散水栓(箱共)取付の有無	有						

## 参考資料(1)

単-95号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基 数 量	単 価	金額	摘要
規 格	1	3,326		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価
配管工		人	0.018	26,724
普通作業員		人	0.03	24,174
バックホウ ( クローラ ) [ 標準・クレーン機能付 ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.24	8,836
諸雑費 ( まるめ )		式	1	0
計				3,326
単価			3,326	円 / 基
J01 作業区分	撤去			
J02 型区分	縦型			
J03 呼び径	100mm以下			
J04 機種選択	バックホウ			
J08 バックホウ ( クレーン機能付 ) 規格	クローラ型 山積0.45m3			
J09 バックホウ規格	排出ガス対策型 ( 第1次基準値 )			

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-96号 CB420840

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	金網・支柱(立入防止柵)	規 格	基礎ブロック 2m	単 位	m	数 量	1	単 価	3,326
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価				3,487.9					
労務構成比率		%	100						
普通作業員		%	90.31	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	8.88	31,000		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 基礎種別	基礎ブロック 2m								
J03 支柱間隔									

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-97号 CB420910

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	車止めポスト設置	規 格	機械費,労務費のみ(1日未満用)	単 位	本 数 量	1	単 価	3,450
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価				24,227				
労務構成比率		%	14.96					
普通作業員		%	14.25	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.04					
材料費		%	85.04	20,600		0	Y000800004-001 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)							

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-98号 CB420910

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	車止めポスト設置	規 格	機械費,労務費のみ(1日未満用)	単 位	本 数 量	1	単 価	3,450
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価				24,227				
労務構成比率		%	14.96					
普通作業員		%	14.25	25,400		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	85.04					
材料費		%	85.04	20,600		0	Y000800004-001 管理費区分 無	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	機械費,労務費のみ(1日未満用)							

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-99号

CB320590

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	伐木・伐竹(複合)	単 位	m <sup>2</sup>	数 量	1	単 価	236
規 格	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				234.27			
労務構成比率		%	59.63				
運転手(特殊)		%	35.09	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	17.99	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.5	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.41				
軽油		%	11.4	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.96				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m <sup>3</sup>	%	19.31	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無	

## 参考資料（1）（施工パッケージ）

单-99号 CB320590

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	伐木・伐竹(複合)	単 位	m2	数 量	1	单 価	
規 格	伐木(機械施工) 有り 機械施工 全ての費用						236
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [ 標準 ]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.34	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
掘み装置	開口幅1700~2000 爪幅400~750 mm	%	2.32	2,310	2,310	M000291001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(機械施工)						
J02 除根作業の有無	有り						
J03 集積積込み作業の区分	機械施工						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-100号 CB320070

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	除草、集草(人力)、梱包 積込・荷卸(総合)	単 位	m 2	数 量	1	単 価	78.99
規 格	肩掛け式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オフロード・ディーゼル・2t積) 無し						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				81.189			
労務構成比率		%	99.55				
普通作業員		%	46.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	45.31	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.34	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率		%	0.45				
草刈機 [肩掛け式]	カッタ径 255 mm	%	0.45	141	141	M002031005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 除草機種	肩掛け式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オフロード・ディーゼル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-101号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	1	単 価	2,215
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,106.5			
労務構成比率		%	44.82				
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し						
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-102号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	単 価	2,713
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,580.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-103号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 3	数量	1	単 価	3,787
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,615.9			
労務構成比率		%	39.87				
運転手（一般）		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.05				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用						

## 参考資料(1)

単-104号 WB460040

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格 格	時間	数量	単 価	金額	摘要
ダンプトラック運転	持込 ダンプ トラック オンロード・ディーゼル 4t積 標準 計上しない 計上しない	単位	1	7,078		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 普通 標準作業 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1	7,078	7,078	K0301002 管理費区分 無 単-118号
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,078	
単価					7,078	円 / 時間
J01 損耗品持込・貸与区分	持込					
J02 ダンプトラック機種	ダンプ トラック オンロード・ディーゼル 4t積					
J04 ダンプトラック供用日当り運転時間	標準					
J06 側板計上の有無	計上しない					
J07 タイヤチェーン計上の有無	計上しない					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-105号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m <sup>3</sup>	数 量	1	単 価	2,990
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,843.8			
労務構成比率		%	44.82				
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り						
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	18.5km以下 全ての費用						

參考資料 (1)

单-106号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	2,350
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	無筋コンクリート塊	m 3	100	2,350	235,000	Y007600000-002 管理費区分 T	
計					235,000		
単価					2,350	円 / m3	

參考資料 (1)

单-107号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	3,000
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	鉄筋コンクリート塊	m 3	100	3,000	300,000	Y007600000-003 管理費区分 T	
計					300,000		
単価					3,000	円 / m3	

參考資料 (1)

单-108号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 (m3)	単 位	m3	数 量	100	単 価	2,350
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	AS塊	m 3	100	2,350	235,000	Y007600000-004 管理費区分 T	
計					235,000		
単価					2,350	円 / m3	

參考資料 (1)

单-109号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(1)

単-110号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	処分費 ( m3 )	単 位	m3	数量	100	単 価	1,184
処分費	混合廃棄物	m 3		100	1,184		Y007600000-006 管理費区分 T
計						118,400	
単価						1,184	円 / m3

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-111号

CB320580

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	運搬(伐木除根)	単 位	m <sup>3</sup>	数量	1	単 価	3,581
規 格	機械施工 無し 有り 36.0km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,458.5			
労務構成比率		%	30.16				
運転手(一般)		%	30.16	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.41				
軽油		%	11.41	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	58.43				
ダンプトラック(深あり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[ オンロード・ディーゼル ] 10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	58.43	35,847 (35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 積込条件	機械施工						
J02 除根作業の有無	無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J09 運搬距離(機械・除根無・DID有)	36.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-112号

CB320580

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	運搬(伐木除根)	単 位	m3	数量	1	単 価	3,719
規 格	機械施工 有り 有り 34.5km以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,591.5			
労務構成比率		%	30.16				
運転手(一般)		%	30.16	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.41				
軽油		%	11.41	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	58.43				
ダンプトラック(深あり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[ オンロード・ディーゼル ] 10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	58.43	35,847 (35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 積込条件	機械施工						
J02 除根作業の有無	有り						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離(機械・除根有・DID有)	34.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-113号

CB320050

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	規 格	単 位	m 2	数 量	単 価	11.83
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 桶包無し 無し 40.0km以下 全ての費用					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11.057		
労務構成比率		%	65.74			
運転手 (一般)		%	65.74	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61			
軽油		%	9.61	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	24.65	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)					
J02 桶包の有無	桶包無し					
J03 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 片道・桶包無・DID区間無	40.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

參考資料 (2)

单-114号 WK240050

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-115号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数量	1	単 価	1,273
規 格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,264.8			
労務構成比率		%	50.94				
特殊作業員		%	17.37	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	35.95				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.11				

## 参考資料（2）（施工パッケージ）

单-115号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断	単 位	m	数 量	1	単 価	1,273
規 格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [ バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

參考資料 (2)

单-116号 DGD10955

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3	単 位	日	数 量	1	単 価	43,780
規 格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	145		4,930	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	日	1.5	6,450		9,675	L001010008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			3	ZS3000004 管理費区分 無
計						43,780	
単価						43,780	円 / 日

參考資料 (2)

单-117号 K0202062

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	バックホウ (クローラ) [ 標準・クレーン機能付 ]	単 位	時間	数 量	1	単 価	8,836
規 格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	8.6	145	1,247	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [ 標準・クレーン機能付き ]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					8,836		
単価					8,836	円 / 時間	
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

## 参考資料(2)

単-118号 K0301002

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	規 格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料 + 損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0 しない 0時間	単 位	時間	数 量	1	単 価	7,078
<b>名称 規格</b>									
運転手 (一般)				人		0.17		25,908	4,404
軽油				L		5.4		145	783
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級			時間		1		1,800	1,800
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通			時間		1		91	91
諸雑費 (まるめ)				式		1		0	
計								7,078	
単価								7,078	円 / 時間
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	損料 + 損耗費:普通 標準作業								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

### 登録単価 / オプション単価

### 個人用損料 <データ無し>