

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-k174520-00237-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R8上期小規模修繕業務委託（単価契約）
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 3月 3日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 2月 1日		
適用単価 地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D02：津・久居 / 小型 4 t	
	石材	D02：津 / 小型 2 t ~ 4 t	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

## 設計内訳書

工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R8上期小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	流域下水道施設維持補修		式	1		3,004,352			
	流域下水道施設維持補修工		式	1		3,004,352			
	流域下水道維持補修		式	1		3,004,352			
	流域下水道維持補修		式	1		3,004,352			内-1号
	直接工事費		式	1		3,004,352			
	共通仮設費		式	1		871,000			
	共通仮設費（率計上） 3,004,352 × 29.01%		式	1		871,000			
	純工事費		式	1		3,875,352			
	現場管理費 3,875,352 × 65.14%		式	1		2,524,000			
	工事原価		式	1		6,399,352			
	一般管理費等 6,399,352 × (24.19% + 0%)		式	1		1,547,648			
	工事価格		式	1		7,947,000			

## 設計内訳書

工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区（津建設事務所管内） 流域下水道管渠施設等R8上期小規模修繕業務委託（単価契約）		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	消費税相当額 7,947,000 × 10%			式	1		794,700			
	工事費計			式	1		8,741,700			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計( - )	0	管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,004,352	
4	直接工事費		3,004,352	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		41,650	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,004,352	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,962,702	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		20.72%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		29.01%	
30	計上額 単独（追加工事）		871,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		871,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,004,352	
35	直接工事費	3,004,352	
36	非対象額計 ( - )	41,650	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	41,650	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	2,962,702	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	2%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	2%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	871,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		3,875,352	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,004,352	
4	単独（追加工事）共通仮設費		871,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,875,352	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,833,702	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		54.28%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		65.14%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,524,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,524,000	

## 一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 道路維持工事

1	工事原価	6,399,352	
2	純工事費	3,875,352	
3	現場管理費	2,524,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,399,352	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,357,702	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.04%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,399,352	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	24.19%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,547,648	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,547,648	

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,909	5,909			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック有	組	1	10,160	10,160			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無 = 使用しない: 据付条件 = 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付: トラッククレーン賃料補正 = 標準(1.0):	組	1	11,810	11,810			DXA42240 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無 = 使用する: 据付条件 = 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付: トラッククレーン賃料補正 = 標準(1.0):	組	1	19,340	19,340			DXA42240 管理費区分 無 単-4号
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	トラッククレーン賃料補正 = 標準(1.0):	個	1	14,560	14,560			DGD10800 管理費区分 無 単-5号
ブロック撤去工	直壁・斜壁・スラブ	個	1	7,281	7,281			WYB00004 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	900 100mm	個	1	20,500	20,500			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング	900 150mm	個	1	30,900	30,900			ZA10574220 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	163,000	163,000			ZA10575275 管理費区分 無  転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	746,000	746,000			ZA10575285 管理費区分 無  転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	147,000	147,000			ZA10575375 管理費区分 無  転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	648,000	648,000			ZA10575385 管理費区分 無  転落防止梯子付き

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800			ZA10533660 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	箱	1	6,400	6,400			ZA10533665 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500			ZA10533670 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	箱	1	10,600	10,600			ZA10533675 管理費区分 無
無収縮モルタル	25kg	袋	1	4,920	4,920			WYB00039 管理費区分 無
人力積込	土質等区分 = 土砂 :	m <sup>3</sup>	1	3,318	3,318			CB210830 管理費区分 無 単-7号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	9,954	9,954			CB210030 管理費区分 無 単-8号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締 固めの有無 = 無し :	m 3	1	5,688	5,688			CB210410 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種 ・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距 離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ ル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,493	3,493			CB210110 管理費区分 無 単-10号
機械掘削工 (バックホ)	バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.28m3 (平 0.2m 3) :	m3	1	2,587	2,587			DGD10030 管理費区分 無 単-11号
機械掘削工 (バックホ)	バックホ規格 = C付 2.9t (1次) 山 0.45m3 (平 0.3 5m3) :	m3	1	2,127	2,127			DGD10030 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> ) : タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) = 100m <sup>3</sup> /100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	1	3,800	3,800			DGD10130 管理費区分 無 単-13号
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(1次)山積0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> ) : タンパ締固め数量(m <sup>3</sup> ) (実数) = 100m <sup>3</sup> /100m <sup>3</sup> :	m <sup>3</sup>	1	3,748	3,748			DGD10130 管理費区分 無 単-14号
路床盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m <sup>3</sup>	1	6,402	6,402			CB210520 管理費区分 無 単-15号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	1	1,586	1,586			CB210450 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	1	1,790	1,790			CB210110 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = ハッパ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無し) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	1	1,257	1,257			CB210110 管理費区分 無 単-17号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = ハッパ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	1	46,690	46,690			CB240010 管理費区分 無 単-18号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = ハッパ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	1	46,690	46,690			CB240010 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハッパ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	1	45,900	45,900			CB240010 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハッパ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	1	45,900	45,900			CB240010 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m <sup>2</sup>	1	8,840	8,840			CB240210 管理費区分 無 単-22号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m <sup>2</sup>	1	9,796	9,796			CB240210 管理費区分 無 単-23号
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	kg	1	177.3	177			DXK27005 管理費区分 無 単-24号
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	kg	1	180.4	180			DXK27005 管理費区分 無 単-25号
表層 ( 車道・路肩部 )	平均幅員 = 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	2,943	2,943			CB410260 管理費区分 無 単-26号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種 類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費 用 :	m <sup>2</sup>	1	2,918	2,918			CB410260 管理費区分 無 単-27号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材 料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全て の費用 :	m <sup>2</sup>	1	3,447	3,447			CB410260 管理費区分 無 単-28号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒 度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タック コート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	2,011	2,011			CB410260 管理費区分 無 単-29号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒 度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タック コート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	1,985	1,985			CB410260 管理費区分 無 単-30号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密 粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = タ ックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	2,514	2,514			CB410260 管理費区分 無 単-31号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン( 13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	1,909	1,909			CB410260 管理費区分 無 単-32号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
基層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての 費用：	m <sup>2</sup>	1	2,999	2,999			CB410240 管理費区分 無 単-33号
基層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均 仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒 度アスコン（20）：瀝青材料種類 = プライ ムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m <sup>2</sup>	1	2,066	2,066			CB410240 管理費区分 無 単-34号
表層（歩道部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用 ：	m <sup>2</sup>	1	2,341	2,341			CB410261 管理費区分 無 単-35号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満 表層：再 生密粒(13)	m <sup>2</sup>	1	6,048	6,048			WYB00005 管理費区分 無 単-36号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層 ：再生密粒(13) 基層：再生粗粒(20)	m <sup>2</sup>	1	10,840	10,840			WYB00006 管理費区分 無 単-37号
舗装打換工	（3層）3～5cm×3 平均1.4m未満 表層：再生 密粒(13) 中間層：再生粗粒(20) 基層：再生 粗粒(20)	m <sup>2</sup>	1	15,280	15,280			WYB00007 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 表層:改良型	m2	1	6,451	6,451			WYB00008 管理費区分 無 単-39号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層:改良型 基層:再生粗粒(20)	m2	1	11,240	11,240			WYB00038 管理費区分 無 単-40号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	170.9	170			CB410010 管理費区分 無 単-41号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	1,950	1,950			WYB00035 管理費区分 無
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	729.4	729			WYB00036 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	370.6	370			WB821210 管理費区分 無 単-43号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	451.4	451			WB821210 管理費区分 無 単-44号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	652.8	652			WB821210 管理費区分 無 単-45号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	856	856			WB821210 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	394.2	394			WB821210 管理費区分 無 単-47号
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	407.6	407			WB821210 管理費区分 無 単-48号
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	826.8	826			WB821210 管理費区分 無 単-49号
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	923.8	923			WB821210 管理費区分 無 単-50号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	605.1	605			WB821220 管理費区分 無 単-51号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	689.5	689			CB430510 管理費区分 無 単-52号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,480	1,480			CB430510 管理費区分 無 単-53号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	1,729	1,729			CB210720 管理費区分 無 単-54号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	5,022	5,022			CB430310 管理費区分 無 単-55号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	6,756	6,756			CB430310 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し :	m 3	1	34,570	34,570			WB824010 管理費区分 無 単-57号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し :	m 3	1	58,930	58,930			WB824010 管理費区分 無 単-58号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2 .5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ ル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,178	3,178			CB227010 管理費区分 無 単-59号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間 の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間 有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ ル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	975.4	975			CB227010 管理費区分 無 単-60号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間 の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間 有無) = 1.6km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼ ル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,193	1,193			CB227010 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	作業形態 = 人力除草 :	m <sup>2</sup>	1	159.1	159			CB432110 管理費区分 無 単-62号  道路除草
除草	作業形態 = 肩掛け式 : 飛び石防護の有無 = 有り :	m <sup>2</sup>	1	85.79	85			CB432110 管理費区分 無 単-63号  道路除草
集草		m <sup>2</sup>	1	27.38	27			CB432140 管理費区分 無 単-64号  道路除草
積込運搬	運搬機械選定 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離 = 34.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>2</sup>	1	47.03	47			CB432150 管理費区分 無 単-65号  道路除草
機械除草 (肩掛け式) ・ 集草 ・ 積込運搬	飛び石防護の有無 = 有り : 運搬機械選定 = ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離 = 34.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>2</sup>	1	160.2	160			CB432160 管理費区分 無 単-66号  道路除草

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
除草	除草機種 = 人力 :	m 2	1	99.8	99			CB320010 管理費区分 無 単-67号 堤防除草
除草	除草機種 = 肩掛式 (カッタ径255mm) : 飛散防止措置 = 無し :	m 2	1	40.2	40			CB320010 管理費区分 無 単-68号 堤防除草
除草	除草機種 = ハンドガド式 (刈幅150cm) :	m 2	1	10.6	10			CB320010 管理費区分 無 単-69号 堤防除草
集草	集草機種 = 人力 :	m 2	1	22.63	22			CB320030 管理費区分 無 単-70号 堤防除草
積込・荷卸	機種 = ダンプトラック 2t積級 梱包無し :	m 2	1	14.22	14			CB320040 管理費区分 無 単-71号 堤防除草

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無=有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有=40.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 2	1	11.58	11			CB320050 管理費区分 無 単-72号
除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合)	除草機種=肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積): 飛散防止措置=無し:	m 2	1	77.45	77			CB320070 管理費区分 無 単-73号 堤防除草
除草, 集草(人力), 梱包積込・荷卸(総合)	除草機種=ハンドガイト式(刈幅150cm): 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積):	m 2	1	47.5	47			CB320070 管理費区分 無 単-74号 堤防除草
土のう積工	作業区分=側面並べ: 作業内容=仕拵・積立:	m 2	1	10,200	10,200			WB252620 管理費区分 無 単-75号 流用土
土のう積	法面保護 小口並べ杭あり	m2	1	23,830	23,830			WYB00009 管理費区分 無 単-76号 流用土

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積	法面保護 小口並べ杭なし	m2	1	12,380	12,380			WYB00011 管理費区分 無 単-77号  流用土
足場工	工法 = 手摺先行型枠組足場 : 安全ネット = 必要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2	1	5,586	5,586			WB252110 管理費区分 無 単-78号  設置・撤去
足場工	工法 = 単管足場 : 安全ネット = 必要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2	1	5,235	5,235			WB252110 管理費区分 無 単-79号  設置・撤去
足場工	工法 = 単管傾斜足場 : 安全ネット = 必要 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2	1	4,448	4,448			WB252110 管理費区分 無 単-80号  設置・撤去
特殊作業員		人	1	27,600	27,600			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,700	23,700			R0102 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽作業員		人	1	17,900	17,900			R0103 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1	32,300	32,300			R0106 管理費区分 無 割増率 0%
塗装工		人	1	30,300	30,300			R0112 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	33,400	33,400			R0113 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		人	1	28,600	28,600			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		人	1	25,400	25,400			R0115 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	1	28,300	28,300			R0135 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	1	26,200	26,200			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
はつり工		人	1	29,600	29,600			R0137 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	1	26,300	26,300			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工		人	1	30,400	30,400			R0301 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	19,700	19,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
現場確認打合せ協議		式	1	4,747	4,747			WYB00012 管理費区分 無 単-81号
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,754	6,754			WYB00013 管理費区分 無 単-82号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,122	8,122			WYB00015 管理費区分 無 単-83号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,670	8,670			WYB00017 管理費区分 無 単-84号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1)深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,492	9,492			WYB00019 管理費区分 無 単-85号
雑工(1)深夜用	休日・祝日用 22:00~5:00	時間	1	10,030	10,030			WYB00021 管理費区分 無 単-86号
雑工(2)昼間用	平日 8:00~17:00	時間	1	14,120	14,120			WYB00023 管理費区分 無 単-87号
雑工(2)夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	17,340	17,340			WYB00025 管理費区分 無 単-88号
雑工(2)昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	18,620	18,620			WYB00027 管理費区分 無 単-89号
雑工(2)深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	20,550	20,550			WYB00029 管理費区分 無 単-90号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(2)深夜用	休日・祝日用 22:00~5:00	時間	1	21,830	21,830			WYB00031 管理費区分 無 単-91号
廃棄物受入料金(As塊)		m3	1	2,500	2,500			ZA10650390 管理費区分 T
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	1	2,500	2,500			ZA10650380 管理費区分 T
廃棄物受入料金(鉄筋Con塊)		m3	1	3,050	3,050			ZA10650370 管理費区分 T
除草処分費		t	1	19,200	19,200			WYB00033 管理費区分 T
木くず処分費		t	1	14,400	14,400			WYB00034 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					3,004,352			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 参考資料(1)

単-1号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック無					1	5,909
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04	29,500	1,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.04	27,600	1,104	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.08	23,700	1,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	5%	式	1		209	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計					5,909		
単価					5,909	円 / 組	

## 参考資料(1)

単-2号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック有					1	10,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07	29,500	2,065	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.07	27,600	1,932	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.13	23,700	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.07	38,000	2,660	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	6%	式	1		424	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計					10,162		
単価					10,160	円 / 組	

## 参考資料(1)

単-3号

DXA42240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	11,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準(1.0)	組	1	0	0	YAZ1026001-001 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	0.08	29,500	2,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.08	27,600	2,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		410	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					11,810			
単価					11,810	円/組		
J01 調整コンクリートブロック使用の有無	使用しない							
J02 据付条件	蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準(1.0)							
J03 トラッククレーン賃料補正								

## 参考資料(1)

単-4号

DXA42240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	1	単価	19,340
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準(1.0)	組	1	0	0	YAZ1026001-001 管理費区分 無				
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
特殊作業員		人	0.13	27,600	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
普通作業員		人	0.26	23,700	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.13	38,000	4,940	L001120001 管理費区分 無				
諸雑費 ( 率 + まるめ )	6%	式	1		815	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					19,340					
単価					19,340	円 / 組				
J01 調整コンクリートブロック使用の有無	使用する									
J02 据付条件	蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)									

## 参考資料(1)

単-5号

DGD10800

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業				個	数量	1	単価	14,560
規格	標準(1.0)				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.1	29,500	2,950	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.1	27,600	2,760	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.2	23,700	4,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.1	38,000	3,800	L001120001 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)	3%	式	1		310	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					14,560				
単価					14,560	円/個			
J01 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)								

## 参考資料(1)

単-6号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ブロック撤去工	直壁・斜壁・スラブ					1	7,281
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.05	29,500	1,475	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.05	27,600	1,380	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.1	23,700	2,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.05	38,000	1,900	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	3%	式	1		156	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					7,281		
単価					7,281	円 / 個	

### 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB210830

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
人力積込	土砂	m <sup>3</sup>	1	3,318		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,556		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1	9,954			
標準単価					10,668		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m <sup>3</sup>	1		5,688	
標準単価				6,096		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1		3,493	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

## 参考資料(1)

単-11号

DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			2,587
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,500	56,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5	23,700	118,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1	7,576	84,093	DGD10032 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					258,700	
単価					2,587	円 / m3
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

## 参考資料(1)

単-12号

DGD10030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)	m3	100			2,127
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,500	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.9	23,700	92,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハックル クレ-ン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	8.8	8,635	75,988	DGD10034 管理費区分 無 単-93号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					212,700	
単価					2,127	円 / m3
J01 ハックル規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

## 参考資料(1)

単-13号

DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3/100m3	m3			100	3,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,500	73,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.8	23,700	90,060	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6	7,576	57,577	DGD10032 管理費区分 無 単-92号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100	1,586	158,600	CB210450 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		13	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					380,000	
単価					3,800	円 / m3
J01 ハッパ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3/100m3					

## 参考資料(1)

単-14号

DGD10130

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 100m3/100m3	m3	100	3,748		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	29,500	73,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.8	23,700	90,060	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハッパ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	6.2	8,435	52,297	DGD10035 管理費区分 無 単-95号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100	1,586	158,600	CB210450 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		93	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,800	
単価					3,748	円 / m3
J01 ハッパ規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3/100m3					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m <sup>3</sup>	1	6,824.8	6,402	
標準単価				6,824.8		
労務構成比率		%	98.98			
普通作業員		%	89.34	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.26			
軽油		%	0.26	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.76			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.76	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1		1,790	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1	1,225.4	1,257	
標準単価				1,225.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	46,690	
標準単価				37,478	
労務構成比率		%	37.14		
普通作業員		%	10.97	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.24	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	59.44		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	57.74	20,400	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		46,690	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.23	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	46,690	
標準単価				37,478	
労務構成比率		%	37.14		
普通作業員		%	10.97	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.24	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	59.44		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	57.74	20,400	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		46,690	
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.23	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	45,900			
標準単価					36,531		
労務構成比率		%	34.96				
特殊作業員		%	10.07	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	59.8	20,400	29,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	45,900		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	45,900		
標準単価					36,531	
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	59.8	20,400	29,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	45,900		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1	9,147.6	8,840	
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1	10,100	9,796	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 参考資料(1)

単-24号

DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [ 市場単価 ]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	kg			1,000	177.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1	177,300	177,300	WB810010 管理費区分 無 単-96号
計					177,300	
単価					177.3	円 / kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

## 参考資料(1)

単-25号

DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位				1,000		180.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16~25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物) :	t	1	180,400	180,400	WB810010 管理費区分 無 単-97号		
計					180,400			
単価					180.4	円 / kg		
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)							

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1			2,943
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%			45.7		
特殊作業員		%			20.17	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.48	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.41	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			53.85		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			52.05	580,000	655,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			1.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.17	154	137 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.03	138	133 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,943	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,918	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%		52.05	580,000	645,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	137	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) ヲッコト PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,918	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		3,447	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%		52.05	580,000	855,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	137	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		3,447	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,011	
標準単価					1,827.2		
労務構成比率		%			15.67		
普通作業員		%			5.35	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.65	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.57	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.3	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			82.63		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			79.88	580,000	655,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.42	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.3	138	133 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,011	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	1,985	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%	79.88	580,000	645,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,985	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,514	
標準単価					1,827.2		
労務構成比率		%			15.67		
普通作業員		%			5.35	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%			3.65	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%			3.57	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			1.3	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			82.63		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			79.88	580,000	855,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.42	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.3	138	133 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>		1	2,514
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		1,909	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	655,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	133 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	1,909	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,999	
標準単価					2,614.5		
労務構成比率		%		49.04			
特殊作業員		%		21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%		15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%		4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%		50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%		45.26	470,000	640,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.18	154	137	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,999	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,636.1		2,066
標準単価							
労務構成比率		%	17.5				
普通作業員		%	5.97	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.08	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.61				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.31	470,000	640,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.93	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	133		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,066	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			2,341	
標準単価				2,244.1		
労務構成比率		%	52.19			
特殊作業員		%	20.25	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.52	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.35			
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	%	41.4	384,000	441,000	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	154	137	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,341	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.31	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.08	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-36号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 表層:再生密粒(13)	m2	100			6,048
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15cm以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-98号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 有り:舗装版厚 = 4cm以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	100	2,940	294,000	CB430310 管理費区分 無 単-99号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎:積込工法区分 = 機械積込(小規模土工):DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無) = 2.5km以下:費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	3,178	12,712	CB227010 管理費区分 無 単-100号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm:材料 = 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	100	2,706	270,600	CB410260 管理費区分 無 単-101号
計					604,892	
単価					6,048	円/m2

## 参考資料(1)

単-37号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 表層:再生密粒(13) 基層:再生粗粒(20)	m2	100			10,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15cm以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-98号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 有り:舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	5,022	502,200	CB430310 管理費区分 無 単-102号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎:積込工法区分 = 機械積込(小規模土工):DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無) = 2.5km以下:費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	3,178	25,424	CB227010 管理費区分 無 単-100号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm:材料 = 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = タックコート PK-4:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,613	261,300	CB410260 管理費区分 無 単-103号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm:材料 = 再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,676	267,600	CB410240 管理費区分 無 単-104号
計					1,084,104	
単価					10,840	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-38号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均1.4m未満 表層:再生密粒(13) 中間層:再生粗粒(20) 基層:再生粗粒(20)	m <sup>2</sup>	100			15,280
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15cm以下: 費用の内訳 = 全ての費用:	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-98号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版: 障害等の有無 = 有り: 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下: 積込作業の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	6,756	675,600	CB430310 管理費区分 無 単-105号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎: 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 2.5km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12	3,178	38,136	CB227010 管理費区分 無 単-100号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = タックコート PK-4: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,613	261,300	CB410260 管理費区分 無 単-103号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm: 材料 = 再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類 = タックコート PK-4: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,583	258,300	CB410250 管理費区分 無 単-106号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm: 材料 = 再生粗粒度アスコン(20): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,676	267,600	CB410240 管理費区分 無 単-104号
計					1,528,516	
単価					15,280	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-39号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 表層:改良 型	m <sup>2</sup>			100	6,451
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15cm以下: 費用の内訳 = 全ての費用:	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-98号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版: 障害等の有無 = 有り: 舗装版厚 = 4cm以下: 積込作業の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,940	294,000	CB430310 管理費区分 無 単-99号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎: 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 2.5km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	3,178	12,712	CB227010 管理費区分 無 単-100号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm: 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000: 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	3,109	310,900	CB410260 管理費区分 無 単-107号
計					645,192	
単価					6,451	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-40号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層) 3~5cm x 2 平均幅員1.4m未満 表層:改良 型 基層:再生粗粒(20)	単位	m2	数量	100	単価 11,240
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15cm以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-98号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 有り:舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	5,022	502,200	CB430310 管理費区分 無 単-102号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎:積込工法区分 = 機械積込(小規模土工):DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無) = 2.5km以下:費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	3,178	25,424	CB227010 管理費区分 無 単-100号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm:材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類 = タックコート PK-4:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	3,016	301,600	CB410260 管理費区分 無 単-108号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm:材料 = 再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,676	267,600	CB410240 管理費区分 無 単-104号
計					1,124,404	
単価					11,240	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		170.9		
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	170.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-42号

WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			
目地材	目地テープ(巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,818	2,181	WYB00037 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,940	
単価					729.4	円/m

## 参考資料(1)

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,705	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					370,600	
単価					370.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000			451.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,555	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					451,400	
単価					451.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-44号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			451.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	652.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65	133	8,645	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,355	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					652,800	
単価					652.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-45号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	652.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-46号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	856
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	133	9,709	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,916	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					856,000	
単価					856	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-46号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	856
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	133	5,852	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,773	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					394,200	
単価					394.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-48号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	47	133	6,251	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,774	ZZ1
計					407,600	
単価					407.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-48号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	407.6
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-49号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	826.8
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,750	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					826,800		
単価					826.8	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

## 参考資料(1)

単-49号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	826.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m			1,000	923.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,410	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					923,800	
単価					923.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			923.8
	ファルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-51号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	133	8,246	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		59	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					605,100	
単価					605.1	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.5		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	137	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.5			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位			1,480	
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	137	Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m	1		1,480	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB210720

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,729
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m <sup>2</sup>					
全ての費用							
標準単価				1,747			
労務構成比率		%	71.97				
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.9				
軽油		%	7.9	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.13				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-55号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	5,022			
標準単価					5,240.9		
労務構成比率		%			95.96		
特殊作業員		%			51.86	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			44.1	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			2.25		
軽油		%			2.25	138	133 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			1.79		
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%			1.39	1,100	1,200 L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%			0.4	160	160 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		6,756	
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%	1.45	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>		1	6,756	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	34,570
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	34,570	34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						34,570		
単価						34,570	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

## 参考資料(1)

単-58号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	58,930
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,930			
単価						58,930	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,023.6	3,178	
標準単価				3,023.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	975.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				947.92		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,193	
標準単価				1,158.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB432110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草	道路除草	m <sup>2</sup>	1				
規格	人力除草					159.1	
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					169.84		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	80.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	人力除草						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB432110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草 道路除草	肩掛け式 有り	m <sup>2</sup>				
規格		単位		数量	1	単価 85.79
標準単価				89.272		
労務構成比率		%	99.47			
特殊作業員		%	57.09	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.6	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	13.89	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%	0.53			
草刈機 [ 肩掛け式 ]	カッタ径 2 5 5 mm	%	0.52	141	141	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 有り					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB432140

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
集草 道路除草		m <sup>2</sup>	1			27.38	
標準単価					29.337		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		95.24	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB432150

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
積込運搬 道路除草	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 34.5km以下 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	47.03	
標準単価					47.646	
労務構成比率		%			85.55	
普通作業員		%			53.32	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%			31.7	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			4.05	
軽油		%			4.05	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			10.4	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%			10.4	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			5,702 (5,520) (182)	ZX00001 管理費区分 無
J01 運搬機械選定	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)					
J02 ダンプトラック運搬距離	34.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 道路除草	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 34.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	160.2		
標準単価					166.2	
労務構成比率		%			95.58	
普通作業員		%			45.89	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			30.64	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%			9.08	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			7.46	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			1.16	
軽油		%			1.16	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			3.26	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%			2.98	M000301001 管理費区分 無
					5,702 (5,520) (182)	

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 道路除草	有り ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積) 34.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		160.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.28	141	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	34.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB320010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草	堤防除草	m <sup>2</sup>	1				
規	人力					99.8	
格							
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					106.83		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	90.36	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	人力						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB320010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草 堤防除草	肩掛式(カッタ径255mm)無し	m <sup>2</sup>			1	40.2
標準単価				41.273		
労務構成比率		%	99.1			
特殊作業員		%	89.16	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.06	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.9			
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.88	141	141	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J03 飛散防止措置	肩掛式(カッタ径255mm) 無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-69号

CB320010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
除草 堤防除草	ハンドガイド式(刈幅150cm)	m <sup>2</sup>	1	10.6	
標準単価				10.815	
労務構成比率		%	75.34		
特殊作業員		%	62.83	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.3	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	24.66		
草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	%	22.63	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他(機械)		%			MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ハンドガイド式(刈幅150cm)				

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB320030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
集草 堤防除草	人力	m <sup>2</sup>	1	22.63			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					24.224		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	94.37	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.63	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集草機種	人力						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB320040

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込・荷卸 堤防除草	ダンプトラック 2t積級 梱包無し	m <sup>2</sup>	1		14.22	
標準単価				15.24		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 機種	ダンプトラック 2t積級 梱包無し					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 40.0km以下 全ての費用	単位	m 2		1	11.58
標準単価					11.057	
労務構成比率		%	65.74			
運転手(一般)		%	65.74	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61			
軽油		%	9.61	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J03 DID区間の有無	有り					
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	40.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	堤防除草	m 2	1				
	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) 無し	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
					81.189		
標準単価							
労務構成比率		%					
			99.55				
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 副増率 0%
			46.95		25,400	23,700	
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無 副増率 0%
			45.31		28,300	27,600	
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 副増率 0%
			5.34		31,000	29,500	
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%					
			0.45				
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%					M002031005 管理費区分 無
			0.45		141	141	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	堤防除草	m <sup>2</sup>	1			47.5	
規格	ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					50.374		
労務構成比率			%	95.06			
普通作業員			%	75.66	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13.48	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.06	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	4.94			
草刈機[ハンドガイド式・笹ノヨシ等用]		簡易搭乗型 刈幅150cm	%	4.85	8,250	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		ハンドガイド式(刈幅150cm)					
J02 梱包の有無		梱包無し					
J04 運搬機械		ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積)					

## 参考資料(1)

単-75号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工 流用土	側面並べ 仕拵・積立	m <sup>2</sup>	10		10,200	
購入土		m <sup>3</sup>	2.8	0	0	Y001613000-004 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4.2	23,700	99,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					102,000	
単価					10,200	円 / m <sup>2</sup>
J01 作業区分 J02 作業内容	側面並べ 仕拵・積立					

## 参考資料(1)

単-76号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積 流用土	法面保護 小口並べ杭あり	m2	10			23,830
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分 = 小口並べ : 作業内容 = 仕拵・積立 :	m 2	10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-109号
木杭設置工	土のう工用	本	85	1,348	114,580	WYB00010 管理費区分 無 単-110号
計					238,380	
単価					23,830	円 / m2

## 参考資料(1)

単-77号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積 流用土	法面保護 小口並べ杭なし	m2	10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-109号
計					123,800	
単価					12,380	円 / m2

## 参考資料(1)

単-78号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価
足場工 設置・撤去	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)	人		1.6	29,500	47,200	5,586
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	29,500	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工		人	8.5	32,300	274,550	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1.3	23,700	30,810	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	31%	式	1		132,120	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					558,600		
単価					5,586	円/掛m <sup>2</sup>	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)						

## 参考資料(1)

単-79号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工 設置・撤去	単管足場 必要 標準(1.0)					100		5,235
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	29,500	56,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工		人	8.4	32,300	271,320	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	1.8	23,700	42,660	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	27%	式	1		111,230	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					523,500			
単価					5,235	円/掛m <sup>2</sup>		
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準(1.0)							

## 参考資料(1)

単-80号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工 設置・撤去	単管傾斜足場 必要 標準(1.0)					100		4,448
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	29,500	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工		人	6.1	32,300	197,030	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	2.7	23,700	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	28%	式	1		97,290	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					444,800			
単価					4,448	円/掛m <sup>2</sup>		
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準(1.0)							

## 参考資料(1)

単-81号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場確認打合せ協議				式	数量	1	単価	4,747
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ]	乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間	1	543	543	M002022001 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	137	369	Z006704001 管理費区分 無		
計						4,747			
単価						4,747	円 / 式		

## 参考資料(1)

単-82号

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00					8		6,754
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費	平日(昼間用)	時間	6	6,022	36,132	WYB00014 管理費区分 無 単-111号		
計					54,032			
単価					6,754	円 / 時間		

## 参考資料(1)

単-83号

WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1)夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8						8	8,122
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費	平日(夜間・早朝用)	時間	6	7,101	42,606	WYB00016 管理費区分 無 単-112号		
計					64,981			
単価					8,122	円/時間		

## 参考資料(1)

単-84号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8						8	8,670
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費	休日(昼間・夜間・早朝用)	時間	6	7,533	45,198	WYB00018 管理費区分 無 単-113号		
計					69,363			
単価					8,670	円 / 時間		

## 参考資料(1)

単-85号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1)深夜用	平日用 22:00~5:00					8		9,492
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費	平日(深夜用)	時間	6	8,181	49,086	WYB00020 管理費区分 無 単-114号		
計					75,936			
単価					9,492	円/時間		

## 参考資料(1)

単-86号

WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1)深夜用	休日・祝日用 22:00~5:00			8		10,030	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費	休日(深夜用)	時間	6	8,612	51,672	WYB00022 管理費区分 無 単-115号	
計					80,312		
単価					10,030	円/時間	

## 参考資料(1)

単-87号

WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2)昼間用	平日 8:00~17:00					8		14,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費	平日(昼間用)	時間	6	6,022	36,132	WYB00024 管理費区分 無 単-116号		
計					113,032			
単価					14,120	円/時間		

## 参考資料(1)

単-88号

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2)夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8					8		17,340
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%		
普通作業員		人	2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費	平日(夜間・早朝用)	時間	6	7,101	42,606	WYB00026 管理費区分 無 単-117号		
計					138,731			
単価					17,340	円/時間		

## 参考資料(1)

単-89号

WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8~17 17~22 5~8					8		18,620
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員		人	2	31,995	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費	休日(昼間・夜間・早朝用)	時間	6	7,533	45,198	WYB00028 管理費区分 無 単-118号		
計					149,013			
単価					18,620	円 / 時間		

## 参考資料(1)

単-90号

WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2)深夜用	平日用 22:00~5:00					8	20,550	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員		人	2	35,550	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費	平日(深夜用)	時間	6	8,181	49,086	WYB00030 管理費区分 無 単-119号		
計					164,436			
単価					20,550	円/時間		

## 参考資料(1)

単-91号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2)深夜用	休日・祝日用 22:00~5:00					8		21,830
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%		
普通作業員		人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費	休日(深夜用)	時間	6	8,612	51,672	WYB00032 管理費区分 無 単-120号		
計					174,712			
単価					21,830	円/時間		

## 参考資料(2)

単-92号

DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間			1	7,576
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	5.9	133	784	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3		時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						7,576	
単価						7,576	円 / 時間

## 参考資料(2)

単-93号

DGD10034

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,635
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手(特殊)		人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油		L	8.6	133	1,143	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					8,635				
単価					8,635	円 / 時間			

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-94号

CB210450

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,586
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,658.2			
労務構成比率		%	97.16				
特殊作業員		%	51.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	45.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.67				
ガソリン	レギュラー	%	1.67	154	137	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.17				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	1.17	471	539	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)

単-95号

DGD10035

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,435
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	8.6	133	1,143	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					8,435			
単価					8,435	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-96号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		177,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,300	
単価					177,300	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

## 参考資料(2)

単-97号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1			180,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-98号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.5		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96		28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88		31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92		25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39		68,200	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81		154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			137	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-98号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.5			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-99号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		3,068.4	2,940	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%	96.47				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	52.6		28,300	27,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.87		25,400	23,700	
軽油		%	1.97				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.97		138	133	
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%	1.56				L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	1.21		1,100	1,200	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		%	0.35		160	160	ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-99号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,940
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-100号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		3,178	
標準単価				3,023.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1			2,706
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%			44.34		
特殊作業員		%			19.57	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.05	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.28	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			55.23		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			50.52	580,000	524,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			4.48	103	112 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.17	154	137 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.03	138	133 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-101号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,706	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-102号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	5,022			
標準単価					5,240.9		
労務構成比率		%			95.96		
特殊作業員		%			51.86	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			44.1	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			2.25		
軽油		%			2.25	138	133 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			1.79		
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%			1.39	1,100	1,200 L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%			0.4	160	160 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-102号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>		1	5,022	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,613	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		52.05	580,000	524,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	137	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,613	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-104号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1			2,676
標準単価					2,614.5		
労務構成比率		%			49.04		
特殊作業員		%			21.64	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			15.54	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.74	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			50.47		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%			45.26	470,000	512,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			4.96	103	112 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.18	154	137 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	133 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-104号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,676	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-105号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	7,049.5	6,756	
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%	1.45	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					



## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-106号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,583		
標準単価					2,529		
労務構成比率		%	50.75				
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.9	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.73	470,000	512,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	137		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	133		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-106号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲッコト PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,583	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		3,109	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%		50.52	580,000	684,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	137	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-107号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		3,109	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		3,016	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%		52.05	580,000	684,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	137	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	133	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-108号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	3,016	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-109号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m <sup>2</sup>	10		12,380	
購入土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001613000-004 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					123,800	
単価					12,380	円 / m <sup>2</sup>
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立					

## 参考資料(2)

単-110号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本			85	1,348
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					114,580	
単価					1,348	円 / 本

## 参考資料(2)

単-111号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプロック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	6,022
規格	平日(昼間用)		単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプロック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,022			
単価					6,022	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-112号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,101
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費	平日(夜間・早朝用)							
運転手(一般)		人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,101			
単価					7,101	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-113号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,533
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費	休日(昼間・夜間・早朝用)							
運転手(一般)		人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,533			
単価					7,533	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-114号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	8,181
規格	平日(深夜用)		単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,181			
単価					8,181	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-115号

WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	8,612
規格	休日(深夜用)		単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,612			
単価					8,612	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-116号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	平日(昼間用)		単位	1	単価	6,022	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,022		
単価					6,022	円 / 時間	

## 参考資料(2)

単-117号

WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,101
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費	平日(夜間・早朝用)							
運転手(一般)		人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,101			
単価					7,101	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-118号

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,533
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費	休日(昼間・夜間・早朝用)							
運転手(一般)		人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,533			
単価					7,533	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-119号

WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプロック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	8,181
規格	平日(深夜用)		単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプロック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,181			
単価					8,181	円 / 時間		

## 参考資料(2)

単-120号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	8,612
規格	休日(深夜用)		単位			1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	133	465	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,612			
単価					8,612	円 / 時間		



