

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00179-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 3月10日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 1日		
適用単価 地区	一般材料	G00：松阪1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
適用工種	下水道工事（2）		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
共通仮設費	主たる工種	3 1 : 下水道工事 (2)
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事	当 初	事業区分 下水道			主たる工種	下水道工事（2）		摘要
			工事区分	管路	金額		施工地域	一般交通影響有り（1） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1		27,281,315			
人孔・人孔蓋改築工			式	1		25,648,615			
人孔改築工			式	1		18,139,550			
白山0号01			箇所	1	89,550	89,550			単-1号 週休有
白山03号			箇所	1	18,050,000	18,050,000			単-2号 週休有
人孔蓋取換工			式	1		7,509,065			
白山05-2号01		900、 600 T-14 従来工法	箇所	1	637,100	637,100			単-3号 週休有
白山05-2号02		900（ 600） T-14 従来工法	箇所	1	653,200	653,200			単-4号 週休有
白山06-1号01		600 T-25 従来工 法	箇所	1	323,700	323,700			単-5号 週休有
白山06-1号02		1200（ 600）・ 6 00 T-25 従来工法	箇所	1	1,379,000	1,379,000			単-6号 週休有
白山6-2号		1200（ 600）・ 9 00・ 600 T-14 従 来工法	箇所	1	1,716,000	1,716,000			単-7号 週休有
白山7号		1200（ 600）・ 9 00・ 600 T-25 従 来工法	箇所	1	2,030,000	2,030,000			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事	当 初	事業区分			主たる工種	下水道工事（2）		摘要
			工事区分	下水道	管路		施工地域	一般交通影響有り（1） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
白山07-01号		900（ 600） T-14 従来工法	箇所	1	654,500	654,500			単-9号 週休有
残土処分工			式	1	82,120	82,120			単-10号 週休有
As殻処分工			式	1	32,150	32,150			単-11号 週休有
Co殻処分工			式	1	1,295	1,295			単-12号 週休有
仮設工			式	1		1,632,700			
換気工			式	1		273,700			
換気工			式	1	273,700	273,700			単-13号 週休有
交通管理工			式	1		1,359,000			
交通誘導警備員			式	1	1,359,000	1,359,000			単-14号 週休有
直接工事費			式	1		27,281,315			
共通仮設			式	1		4,086,000			
共通仮設費			式	1		270,000			

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（1）- 2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
技術管理費			式	1		270,000			
事前調査費			式	1		270,000			内-1号 週休有
共通仮設費（率計上） 27,281,315 × 13.99%			式	1		3,816,000			
純工事費			式	1		31,367,315			
現場管理費 31,367,315 × 38.1%			式	1		11,950,000			
工事原価			式	1		43,317,315			
一般管理費等 43,317,315 × (18.91% + 0.04%)			式	1		8,208,435			
スクラップ 鉄 ^レ - H2			式	1		-87,750			
工事価格			式	1		51,438,000			
消費税相当額 51,438,000 × 10%			式	1		5,143,800			
工事費計			式	1		56,581,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		27,281,315	
4	直接工事費		27,281,315	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		67,874	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		27,281,315	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		27,213,441	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.65%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		13.99%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		3,816,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,816,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	27,281,315	
35	直接工事費	27,281,315	
36	非対象額計 (-)	67,874	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	67,874	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	27,213,441	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.28%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.28%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	270,000	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	270,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,086,000	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事(2)		
2	単独(追加工事)純工事費		31,367,315	
3	単独(追加工事)直接工事費		27,281,315	
4	単独(追加工事)共通仮設費		4,086,000	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		31,367,315	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		31,299,441	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		33.95%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		38.1%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		11,950,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		11,950,000	

一般管理費等

所属名 中南勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価	43,317,315	
2	純工事費	31,367,315	
3	現場管理費	11,950,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	43,317,315	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	43,249,441	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.91%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	43,317,315	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 17,326 円
24	一般管理費等率(補正後)	18.95%	
25	計上額 単独(追加工事)	8,208,435	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,208,435	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	事前調査費						単価適用年月日	令和 8年 1月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有	摘要
労務費			人	12	20,000	240,000					Y30R306300-003 管理費区分 無
調査器具類損料			式	1	30,000	30,000					Y005800002-001 管理費区分 無
合 計						270,000					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
白山0号01							1	89,550
マンホール洗淨工		1200・H=15.58m		基	1	8,321	8,321	WYB02240 管理費区分 無 単-15号
Vカット工法(内径 1200)				m	5	14,210	71,050	WYB02281 管理費区分 無 単-16号
汚泥処分工・強力吸引車転工				m3	0.01	62,560	625.6	WYB02464 管理費区分 有 単-17号
足場工		工法 = 単管足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :		掛m 2	2	4,776	9,552	WB252110 管理費区分 無 単-18号
計							89,548.6	
単価							89,550	円 / 箇所

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
白山03号								
							1	18,050,000
マンホール洗淨工		4200・H=13.66m		基	1	25,810	25,810	WYB02396 管理費区分 無 単-19号
劣化部除去工		平均厚 t=15mm		m2	45	38,710	1,741,950	WYB02402 管理費区分 無 単-20号
劣化部除去工		平均厚 t=23mm		m2	50	58,930	2,946,500	WYB02441 管理費区分 無 単-21号
汚泥処分工・強力吸引車転工				m3	2	62,560	125,120	WYB02462 管理費区分 有 単-22号
断面修復+防食被覆工		平均厚 t=34mm		m2	45	43,360	1,951,200	WYB02410 管理費区分 無 単-23号
断面修復+防食被覆工		平均厚 t=42mm		m2	50	58,960	2,948,000	WYB02449 管理費区分 無 単-24号
内副管撤去工		段差2.5m以上～3.0m未満		箇所	1	9,064	9,064	WYB02413 管理費区分 無 単-25号
内副管取付工		段差(m) = 段差2.5m以上～3.0m未満 :		箇所	1	17,310	17,310	DGD10825 管理費区分 無 単-26号
内副管材料費				式	1	134,600	134,600	WYB02414 管理費区分 無 単-27号
プラグ設置・撤去工 (1350)				箇所	1	397,600	397,600	WYB02416 管理費区分 無 単-28号
プラグ設置・撤去工 (1100)				箇所	1	294,500	294,500	WYB02421 管理費区分 無 単-29号

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山03号		箇所	1		18,050,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バイパス管設置・撤去工 (700)		箇所	1	185,900	185,900	WYB02426 管理費区分 無 単-30号
バイパス管設置・撤去工 (500)		箇所	1	81,290	81,290	WYB02431 管理費区分 無 単-31号
プラグ損料及びバイパス管材料費		式	1	6,890,000	6,890,000	WYB02436 管理費区分 無 単-32号
足場工	工法 = 単管足場 : 安全ネット = 不要 : ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m 2	62	4,776	296,112	WB252110 管理費区分 無 単-18号
計					18,044,956	
単価					18,050,000	円 / 箇所

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山05-2号01	900、 600 T-14 従来工法	箇所	1		637,100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	8	700.6	5,604.8	CB430510 管理費区分 無 単-33号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	7	1,767	12,369	CB210720 管理費区分 無 単-34号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m ³	0.8	10,160	8,128	CB210030 管理費区分 無 単-35号
人孔上部撤去工 (従来工法)		箇所	2	5,995	11,990	WYB02210 管理費区分 無 単-36号
人孔上部据付工 (従来工法)		箇所	2	11,990	23,980	WYB02211 管理費区分 無 単-37号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-14 900	ロック付き・滑り止め	組	1	360,200	360,200	Y049900020-007 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-14 600	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	130,500	130,500	Y049900020-003 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	組	3	4,520	13,560	Y049900020-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800	ZA10533660 管理費区分 無
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 105mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	7	979	6,853	CB410031 管理費区分 無 単-38号

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山05-2号01	900、 600 T-14 従来工法				1	637,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	7	2,320	16,240	CB410261 管理費区分 無 単-39号
舗装目地復旧工	厚5 × 幅30	m	12	609	7,308	WYB02364 管理費区分 無 単-40号
計					637,032.8	
単価					637,100	円 / 箇所

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山05-2号02	900 (600) T-14 従来工法	箇所	1			653,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3	1,273	3,819	CB430510 管理費区分 無 単-41号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.9	35,270	31,743	WB824010 管理費区分 無 単-42号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.1	1,767	176.7	CB210720 管理費区分 無 単-34号
人孔上部撤去工 (従来工法)		箇所	1	5,995	5,995	WYB02217 管理費区分 無 単-43号
人孔上部据付工 (従来工法)		箇所	1	11,990	11,990	WYB02218 管理費区分 無 単-44号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-14 900 (600)	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	543,700	543,700	Y049900020-009 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	組	2	7,360	14,720	Y049900020-002 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	43,820	4,382	CB240010 管理費区分 無 単-45号
舗装目地復旧工	厚5 × 幅30	m	5	609	3,045	WYB02365 管理費区分 無 単-46号

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山05-2号02	900 (600) T-14 従来工法				1	653,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	施工区分 = コンクリート建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 時間的 制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補 正 = 無 :	m	3	703.8	2,111.4	WB810770 管理費区分 無 単-47号
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	施工区分 = コンクリート建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 施工規 模による加算 = 100m未満 : 夜間作業の補正 = 無 :	m	3	1,667	5,001	WB810760 管理費区分 無 単-48号
計					653,183.1	
単価					653,200	円 / 箇所

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山06-1号01	600 T-25 従来工法	箇所	1			323,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6	700.6	4,203.6	CB430510 管理費区分 無 単-33号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	6	1,767	10,602	CB210720 管理費区分 無 単-34号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m ³	0.5	10,160	5,080	CB210030 管理費区分 無 単-35号
人孔上部撤去工 (従来工法)		箇所	1	5,995	5,995	WYB02221 管理費区分 無 単-49号
人孔上部据付工 (従来工法)		箇所	1	11,990	11,990	WYB02223 管理費区分 無 単-50号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-25 600	ロック付・転落防止用梯子 (ステンレス製)・ 防食機能付	組	1	244,500	244,500	Y049900020-013 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	組	1	4,520	4,520	Y049900020-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800	ZA10533660 管理費区分 無
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 91mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤラン RC-40 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m ²	6	573.1	3,438.6	CB410030 管理費区分 無 単-51号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕 上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度ア スコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	6	2,235	13,410	CB410260 管理費区分 無 単-52号

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
白山06-1号01	600 T-25 従来工法					1		323,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装目地復旧工	厚5 × 幅30	m	10	609	6,090	WYB02366 管理費区分 無 単-53号		
計					323,629.2			
単価					323,700	円 / 箇所		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山06-1号02	1200 (600) ・ 600 T-25 従来工法	箇所	1			1,379,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	14	700.6	9,808.4	CB430510 管理費区分 無 単-33号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	10	1,767	17,670	CB210720 管理費区分 無 単-34号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m ³	1	10,160	10,160	CB210030 管理費区分 無 単-35号
人孔上部撤去工 (従来工法)		箇所	2	5,995	11,990	WYB02228 管理費区分 無 単-54号
人孔上部据付工 (従来工法)		箇所	2	11,990	23,980	WYB02230 管理費区分 無 単-55号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-25 1200 (600)	ロック付・転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1	1,042,000	1,042,000	Y049900020-011 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-25 600	ロック付き・滑り防止・転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1	139,400	139,400	Y049900020-004 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	組	3	4,520	13,560	Y049900020-001 管理費区分 無
無収縮モルタル早強型枠セット	1200用 型枠及び施工部品一式	箱	1	59,620	59,620	Y000223000-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800	ZA10533660 管理費区分 無
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	10	597.2	5,972	CB410030 管理費区分 無 単-56号

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山06-1号02	1200 (600) ・ 600 T-25 従来工法				1	1,379,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道 ・ 路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	10	2,235	22,350	CB410260 管理費区分 無 単-52号
舗装目地復旧工	厚5 × 幅30	m	14	609	8,526	WYB02367 管理費区分 無 単-57号
計					1,378,836.4	
単価					1,379,000	円 / 箇所

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1	単価	1,716,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	作業区分 = 撤去及び再設置:再設置作業区分 = 直線配置 ブロック厚 6cm:敷材料の種類 = 砂(クッション用):敷材料の厚さ(実数入力) = 30mm:施工規模による加算 = 100m2未満:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:	m 2	2	9,642	19,284	WB810420 管理費区分 無 単-58号				
床掘り	土質 = 土砂:施工方法 = 現場制約あり:	m 3	0.3	10,160	3,048	CB210030 管理費区分 無 単-35号				
人孔上部撤去工 (従来工法)		箇所	3	5,995	17,985	WYB02224 管理費区分 無 単-59号				
人孔上部据付工 (従来工法)		箇所	3	11,990	35,970	WYB02226 管理費区分 無 単-60号				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-14 1200(600)	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	1,065,000	1,065,000	Y049900020-010 管理費区分 無				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-14 900	ロック付き	組	1	348,400	348,400	Y049900020-006 管理費区分 無				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	86,800	86,800	ZA10575335 管理費区分 無				
調整金具	H=45mm	組	5	7,360	36,800	Y049900020-002 管理費区分 無				
無収縮モルタル早強型枠セット	1200用 型枠及び施工部品一式	箱	1	59,620	59,620	Y000223000-001 管理費区分 無				
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無				

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
白山6-2号	1200 (600) ・ 900 ・ 600 T-14 従来工法					1		1,716,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800	ZA1053660 管理費区分 無		
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	3,978	397.8	CB210410 管理費区分 無 単-61号		
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 105mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッシュン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2	979	1,958	CB410031 管理費区分 無 単-38号		
計					1,715,562.8			
単価					1,716,000	円 / 箇所		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山7号	1200 (600) ・ 900 ・ 600 T-25 従来工法	箇所	1			2,030,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	16	700.6	11,209.6	CB430510 管理費区分 無 単-33号
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	26	1,767	45,942	CB210720 管理費区分 無 単-34号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m ³	1	10,160	10,160	CB210030 管理費区分 無 単-35号
人孔上部撤去工 (従来工法)		箇所	3	5,995	17,985	WYB02236 管理費区分 無 単-62号
人孔上部据付工 (従来工法)		箇所	3	11,990	35,970	WYB02238 管理費区分 無 単-63号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-25 1200 (600)	ロック付・滑り止め・転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1	1,101,000	1,101,000	Y049900020-012 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-25 900	ロック付き・滑り止め	組	1	403,700	403,700	Y049900020-008 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-25 600	ロック付き・滑り防止・転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1	139,400	139,400	Y049900020-004 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	組	5	4,520	22,600	Y049900020-001 管理費区分 無
無収縮モルタル早強型枠セット	1200用 型枠及び施工部品一式	箱	1	59,620	59,620	Y000223000-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山7号	1200 (600) ・ 900 ・ 600 T-25 従来工法				1	2,030,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1	13,800	13,800	ZA10533660 管理費区分 無
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	25	673.1	16,827.5	CB410040 管理費区分 無 単-64号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	25	2,095	52,375	CB410240 管理費区分 無 単-65号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	25	2,518	62,950	CB410260 管理費区分 無 単-66号
舗装目地復旧工	厚5 × 幅30	m	16	609	9,744	WYB02368 管理費区分 無 単-67号
計					2,029,783.1	
単価					2,030,000	円 / 箇所

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白山07-01号	900 (600) T-14 従来工法	箇所	1		654,500	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	0.7	35,270	24,689	WB824010 管理費区分 無 単-42号
人孔上部撤去工 (従来工法)		箇所	1	5,995	5,995	WYB02232 管理費区分 無 単-68号
人孔上部据付工 (従来工法)		箇所	1	11,990	11,990	WYB02234 管理費区分 無 単-69号
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) T-14 900 (600)	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	543,700	543,700	Y049900020-009 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	組	2	4,520	9,040	Y049900020-001 管理費区分 無
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1	26,500	26,500	ZA10533670 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック刺 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.7	42,980	30,086	CB240010 管理費区分 無 単-70号
舗装目地復旧工	厚5 × 幅30	m	4	609	2,436	WYB02369 管理費区分 無 単-71号
計					654,436	
単価					654,500	円 / 箇所

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
残土処分工			1		82,120	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 16.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	10	8,212	82,120	CB210110 管理費区分 無 単-72号
計					82,120	
単価					82,120	円 / 式

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	As殻処分工	単位	式	数量	単価	金額	単価	32,150
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	4	5,106	20,424	CB227010 管理費区分 無 単-73号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	4	2,930	11,720	ZA10651440 管理費区分 T		
計					32,144			
単価					32,150	円 / 式		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	Co殻処分工	式	数量	単価	金額	単価	1,295
規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	0.3	1,386	415.8	CB227010 管理費区分 無 単-74号	
廃棄物受入料金(無筋Con塊)		m3	0.3	2,930	879	ZA10651430 管理費区分 T	
計					1,294.8		
単価					1,295	円 / 式	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	換気工	単位	式	数量	1	単価	273,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
換気工		日	31.6	8,660	273,656	WYB02319 管理費区分 無 単-75号	
計					273,656		
単価					273,700	円 / 式	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員						1		1,359,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	37	20,094	743,478	R0803 管理費区分 無 割増率 0%		
交通誘導警備員 B		人	37	16,626	615,162	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
計					1,358,640			
単価					1,359,000	円 / 式		

参考資料(1)

単-15号

WYB02240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール洗淨工	1200・H=15.58m			24.2			8,321	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高压洗淨車運転工	4t 154kw	日	1	127,000	127,000	WYB02272 管理費区分 無 単-76号		
給水車運転工	同上	日	1	74,390	74,390	WYB02276 管理費区分 無 単-77号		
計					201,390			
単価					8,321	円 / 基		

参考資料(1)

単-16号

WYB02281

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Vカット工法(内径 1200)		m			15.1	14,210
トンネル世話役		人	1	46,818	46,818	R0121 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄車運転工	4t 154kw	日	1	96,950	96,950	WYB02354 管理費区分 無 単-78号
トラック運転工	2t積	日	1	6,426	6,426	WYB02355 管理費区分 無 単-79号
止水材		kg	20.92	525	10,983	Y000220000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(その他材料)(率)	10%	式	1		1,098	ZS7210200 管理費区分 無 ZZ1
計					214,601	
単価					14,210	円/m

参考資料(1)

単-17号

WYB02464

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工・強力吸引車転工		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転工		時間	2.07	16,940	35,065	WYB02465 管理費区分 無 単-80号
廃棄物受入料金(中間処理 建設汚泥)		m3	1	27,500	27,500	Y300603700-001 管理費区分 T
計					62,565	
単価					62,560	円 / m3

参考資料(1)

単-18号

WB252110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準(1.0)	掛m ²	100	4,776		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,090	57,171	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.9	32,946	227,327	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	24,174	43,513	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	29%	式	1		107,349	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					477,600	
単価					4,776	円/掛m ²
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-19号

WYB02396

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール洗淨工	4200・H=13.66m					7.8		25,810
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧洗淨車運転工	4t 154kw	日	1	127,000	127,000	WYB02397 管理費区分 無 単-81号		
給水車運転工	同上	日	1	74,390	74,390	WYB02398 管理費区分 無 単-82号		
計					201,390			
単価					25,810	円 / 基		

参考資料(1)

単-20号

WYB02402

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
劣化部除去工	平均厚 t=15mm	m2	15		38,710	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.2	28,152	146,390	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
超高压洗浄機運転工		日	1	117,900	117,900	WYB02403 管理費区分 無 単-83号
給水車運転工		日	1	74,480	74,480	WYB02478 管理費区分 無 単-84号
洗浄ガン損料	ランス(0.3m)ターボノイズ等	日	1	12,000	12,000	Y005800000-001 管理費区分 無
トラック運転工		日	1	5,749	5,749	WYB02405 管理費区分 無 単-85号
発動発電機運転工		日	1	2,149	2,149	WYB02406 管理費区分 無 単-86号
高压ホース損料	35Mpa x 9	日	1	4,220	4,220	Y005800000-002 管理費区分 無
電動工具損料	ディスクサンダー等	日	1	6,945	6,945	Y005800000-003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-20号

WYB02402

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
劣化部除去工	平均厚 t=15mm	m2	15		38,710	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転工	4t 154kw	日	1	95,780	95,780	WYB02409 管理費区分 無 単-87号
消耗費	5%	式	1		12,450	ZS7H10230 管理費区分 無 ZZ1
計					580,675	
単価					38,710	円 / m2

参考資料(1)

単-21号

WYB02441

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
劣化部除去工	平均厚 t=23mm	m2	10	58,930		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	5.3	28,152	149,205	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,174	77,356	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
超高压洗浄機運転工		日	1	117,900	117,900	WYB02442 管理費区分 無 単-88号
給水車運転工		日	1	74,480	74,480	WYB02479 管理費区分 無 単-89号
洗浄ガン損料	ランス(0.3m)ターボノイズ等	日	1	12,000	12,000	Y005800000-001 管理費区分 無
トラック運転工		日	1	5,749	5,749	WYB02444 管理費区分 無 単-90号
発動発電機運転工		日	1	2,149	2,149	WYB02445 管理費区分 無 単-91号
高压ホース損料	35Mpa x 9	日	1	4,220	4,220	Y005800000-002 管理費区分 無
電動工具損料	ディスクサンダー等	日	1	7,549	7,549	Y005800000-004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-21号

WYB02441

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
劣化部除去工	平均厚 t=23mm	m2	10		58,930	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転工	4t 154kw	日	1	95,780	95,780	WYB02448 管理費区分 無 単-92号
消耗費	5%	式	1		12,832	ZS7H10230 管理費区分 無 ZZ1
計					589,310	
単価					58,930	円 / m2

参考資料(1)

単-22号

WYB02462

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工・強力吸引車転工		m3			1	62,560
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊強力吸引車運転工		時間	2.07	16,940	35,065	WYB02463 管理費区分 無 単-93号
廃棄物受入料金(中間処理 建設汚泥)		m3	1	27,500	27,500	Y300603700-001 管理費区分 T
計					62,565	
単価					62,560	円 / m3

参考資料(1)

単-23号

WYB02410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復+防食被覆工	平均厚 t=34mm	単位	m2	10	43,360	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
左官		人	4.7	28,866	135,670	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.4	28,152	95,716	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.8	24,174	116,035	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
断面修復材(プライマー)		m2	1	1,305	1,305	Y6G7010010-002 管理費区分 無
断面修復材(耐硫酸モルタル)		m2	1	35,989	35,989	Y6G7010010-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5% 指定なし(任意指定)	式	1		18,795	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					433,600	
単価					43,360	円 / m2

参考資料(1)

単-24号

WYB02449

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復+防食被覆工	平均厚 t=42mm	単位	m2	7.5	単価	58,960
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
左官		人	4.7	28,866	135,670	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.4	28,152	95,716	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.8	24,174	116,035	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
断面修復材(プライマー)		m2	1	1,450	1,450	Y6G7010010-004 管理費区分 無
断面修復材(耐硫酸モルタル)		m2	1	44,457	44,457	Y6G7010010-003 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5% 指定なし(任意指定)	式	1		18,782	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					442,200	
単価					58,960	円 / m2

参考資料(1)

単-25号

WYB02413

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	9,064
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管撤去工	段差2.5m以上~3.0m未満							
土木一般世話役		人	0.11	30,090	3,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.11	28,152	3,096	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					9,064			
単価					9,064	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-26号

DGD10825

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差2.5m以上~3.0m未満			1		17,310	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21	30,090	6,318	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.21	24,174	5,076	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					17,310		
単価					17,310	円 / 箇所	
J01 段差(m)	段差2.5m以上~3.0m未満						

参考資料(1)

単-27号

WYB02414

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	内副管材料費		式	数量	単価	金額	摘要
規格			単位			1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	TS片受直管 450 L=2.6m		本	1	35,700	35,700	Y004004000-002 管理費区分 無
ステンレスバンド	SUS304 VU 450用		個	2	24,700	49,400	Y004003000-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管接手	TS接手 450		個	1	49,520	49,520	Y032804000-001 管理費区分 無
計						134,620	
単価						134,600	円 / 式

参考資料(1)

単-28号

WYB02416

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	プラグ設置・撤去工 (1350)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	397,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プラグ設置工 (1350)		箇所	1	206,800	206,800	WYB02417 管理費区分 無 単-94号			
プラグ撤去工 (1350)		箇所	1	190,800	190,800	WYB02419 管理費区分 無 単-95号			
計					397,600				
単価					397,600	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-29号

WYB02421

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	プラグ設置・撤去工 (1100)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	294,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プラグ設置工 (1100)		箇所	1	160,500	160,500	WYB02422 管理費区分 無 単-96号			
プラグ撤去工 (1100)		箇所	1	134,000	134,000	WYB02424 管理費区分 無 単-97号			
計					294,500				
単価					294,500	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-30号

WYB02426

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	パイパス管設置・撤去工 (700)				箇所	数量	1	単価	185,900
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	パイパス管設置工 (700)		回	1	98,230	98,230	WYB02427 管理費区分 無 単-98号		
	パイパス管撤去工 (700)		回	1	87,760	87,760	WYB02429 管理費区分 無 単-99号		
計						185,990			
単価						185,900	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-31号

WYB02431

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	パイパス管設置・撤去工 (500)				箇所	数量	1	単価	81,290
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	パイパス管設置工 (500)		回	1	45,880	45,880	WYB02432 管理費区分 無 単-100号		
	パイパス管撤去工 (500)		回	1	35,410	35,410	WYB02434 管理費区分 無 単-101号		
計						81,290			
単価						81,290	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-32号

WYB02436

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	プラグ損料及びバイパス管材料費		単位	式	数量	単価	金額	単価	6,890,000
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プラグ損料 1350	基本整備料含む	式	1	2,922,000	2,922,000	YOG9010010-001 管理費区分 無		
	プラグ損料 1100	同上	式	1	2,340,000	2,340,000	YOG9010010-002 管理費区分 無		
	バイパス管 700 (L=3.0m)	鋼管・加工費含む	式	1	984,000	984,000	YOG9010010-003 管理費区分 無		
	バイパス管 500 (L=3.0m)	同上	式	1	644,000	644,000	YOG9010010-004 管理費区分 無		
計						6,890,000			
単価						6,890,000	円 / 式		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.6		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.6		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210720

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,767
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²					
全ての費用							
標準単価				1,747			
労務構成比率		%	71.97				
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9				
軽油		%	7.9	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1	10,668	10,160	
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)

単-36号

WYB02210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部撤去工(従来工法)				箇所	数量	1	単価	5,995
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無		
	諸雑費	5%	式	1		213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
	計					5,995			
	単価					5,995	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-37号

WYB02211

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部据付工(従来工法)				箇所	数量	1	単価	11,990
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無		
	諸雑費	5%	式	1		426	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
	計					11,992			
	単価					11,990	円/箇所		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(歩道部)	105mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		979	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	220,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	105mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		979	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	105 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			2,320
標準単価					2,244.1		
労務構成比率		%			52.19		
特殊作業員		%			20.25	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			18.1	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			5.52	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			47.35		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			41.4	384,000	423,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			5.78	103	112 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.1	154	161 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	146 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1	2,320	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.31	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.08	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-40号

WYB02364

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無 Z1
成形目地材	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無 Z1
接着剤(成形目地用)		L	0.9	1,836	1,652	Y001141003-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,900	
単価					609	円/m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,273
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				1,264.8			
労務構成比率		%	50.94				
特殊作業員		%	17.37	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	7.79	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	35.95				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.11				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,273		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-42号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	35,270
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,261.4	35,261	Q001611002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						35,270			
単価						35,270	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料(1)

単-43号

WYB02217

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部撤去工(従来工法)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位		1	単価	5,995
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無			
諸雑費	5%	式	1		213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計					5,995				
単価					5,995	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-44号

WYB02218

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部据付工(従来工法)				箇所	数量	単価	金額	単価	11,990
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無			
	諸雑費	5%	式	1		426	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
	計					11,992				
	単価					11,990	円/箇所			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	43,820	
標準単価				37,478	
労務構成比率		%	37.14		
普通作業員		%	10.97	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	9.81	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.69	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.24	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	59.44		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.74	20,400	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.61	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	43,820		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.42			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.23	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-46号

WYB02365

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	厚5×幅30	m	100			
成形目地材	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無 Z1
接着剤(成形目地用)		L	0.9	1,836	1,652	Y001141003-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,900	
単価					609	円/m

参考資料(1)

単-47号

WB810770

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	703.8	70,380	Q001168004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,380	
単価					703.8	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-48号

WB810760

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,667	166,700	Q001156004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	Y001191000-002 管理費区分 無 Z1
防護柵(P種)		m	100	0	0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		83	
計					166,700	
単価					1,667	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-49号

WYB02221

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部撤去工(従来工法)				箇所	数量	1	単価	5,995
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無		
	諸雑費	5%	式	1		213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
	計					5,995			
	単価					5,995	円/箇所		

参考資料(1)

単-50号

WYB02223

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	単価
人孔上部据付工(従来工法)						1	11,990
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費	5%	式	1		426	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計					11,992		
単価					11,990	円 / 箇所	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	91mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			573.1	
標準単価					1,289.3		
労務構成比率		%	18.33				
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.95				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	191,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	91mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1	573.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	91 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,235	
標準単価					1,912.7		
労務構成比率		%			14.97		
普通作業員		%			5.11	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.49	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.41	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.24	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			83.41		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			76.32	580,000	705,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			6.78	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.28	138	146 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,235	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-53号

WYB02366

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無
成形目地材	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無
接着剤(成形目地用)		L	0.9	1,836	1,652	Y001141003-001 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,902	
単価					609	円/m

参考資料(1)

単-54号

WYB02228

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部撤去工(従来工法)				箇所	数量	単価	金額	単価	5,995
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無			
	諸雑費	5%	式	1		213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
	計					5,995				
	単価					5,995	円/箇所			

参考資料(1)

単-55号

WYB02230

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部据付工(従来工法)				箇所	数量	1	単価	11,990
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無		
	諸雑費	5%	式	1		426	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
	計					11,992			
	単価					11,990	円/箇所		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		597.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-56号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	単位	m ²		1	597.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-57号

WYB02367

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	厚5×幅30	m	100			
成形目地材	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無 Z1
接着剤(成形目地用)		L	0.9	1,836	1,652	Y001141003-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,900	
単価					609	円/m

参考資料(1)

単-58号

WB810420

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 砂(クッション用) 30mm 100m2未満 無 無	m 2	100	2,456.16	245,616	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m2	100	6,999.3	699,930	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100	0	0	Z002360001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	同上	m 2	2	0	0	Z002360001 管理費区分 無 Z1
砂	クッション用	m 3	3.87	4,800	18,576	Z002150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		78	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					964,200	
単価					9,642	円 / m 2
J01 作業区分	撤去及び再設置					
J02 再設置作業区分	直線配置 ブロック厚 6cm					
J03 敷材料の種類	砂(クッション用)					
J04 敷材料の厚さ(実数入力)	30 mm					
J05 施工規模による加算	100m2未満					
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J07 夜間作業補正	無					

参考資料(1)

単-59号

WYB02224

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部撤去工(従来工法)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位		1	単価	5,995
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無			
諸雑費	5%	式	1		213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計					5,995				
単価					5,995	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-60号

WYB02226

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部据付工(従来工法)				箇所	数量	1	単価	11,990
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無		
	諸雑費	5%	式	1		426	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
	計					11,992			
	単価					11,990	円/箇所		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	3,978			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,978
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-62号

WYB02236

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部撤去工(従来工法)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位		1	単価	5,995
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無			
諸雑費	5%	式	1		213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計					5,995				
単価					5,995	円/箇所			

参考資料(1)

単-63号

WYB02238

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部据付工(従来工法)				箇所	数量	1	単価	11,990
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無		
	諸雑費	5%	式	1		426	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
	計					11,992			
	単価					11,990	円/箇所		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 50mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			673.1	
標準単価					637.83		
労務構成比率		%	37.08				
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	51.35				
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	267,500		Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	673.1	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 50mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		2,095	
標準単価					1,532.1		
労務構成比率		%			12.02		
普通作業員		%			4.32	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.43	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.4	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.87	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			86.35		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%			77.19	470,000	690,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			8.47	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.58	138	146 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1	2,095	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		2,518	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			84.7	580,000	895,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	146 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	2,518	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-67号

WYB02368

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	厚5×幅30	m	100			
成形目地材	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無 Z1
接着剤(成形目地用)		L	0.9	1,836	1,652	Y001141003-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,900	
単価					609	円/m

参考資料(1)

単-68号

WYB02232

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部撤去工(従来工法)				箇所	数量	1	単価	5,995
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.04	30,090	1,203	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無		
	諸雑費	5%	式	1		213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
	計					5,995			
	単価					5,995	円/箇所		

参考資料(1)

単-69号

WYB02234

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	人孔上部据付工(従来工法)				箇所	数量	単価	金額	単価	11,990
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	特殊作業員		人	0.08	28,152	2,252	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無			
	諸雑費	5%	式	1		426	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
	計					11,992				
	単価					11,990	円/箇所			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	42,980			
標準単価					36,531		
労務構成比率		%	34.96				
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	61.54				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	42,980		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-71号

WYB02369

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装目地復旧工	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無 Z1
成形目地材	厚5×幅30	m	100	340	34,000	Y001142000-001 管理費区分 無 Z1
接着剤(成形目地用)		L	0.9	1,836	1,652	Y001141003-001 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	28,152	9,290	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,174	15,954	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,900	
単価					609	円/m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-72号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.0km以下	m ³	1	7,642.1	8,212	
標準単価				7,642.1		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	16.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	m ³	1		5,106	
標準単価				4,751.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,386	
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-75号

WYB02319

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気工		日	1	8,660		
ライトパン		日	1	5,089	5,089	WYB02320 管理費区分 無 単-102号
発動発電機運転工		日	1	3,121	3,121	WYB02321 管理費区分 無 単-103号 Z1
軸流ファン [軸流式・定風量型]	50 / 60 m ³ / min	日	1	68	68	M001204001 管理費区分 無 Z1
諸雑費	12%	式	1		382	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					8,660	
単価					8,660	円 / 日

参考資料(2)

単-76号

WYB02272

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	高压洗淨車運転工	日				
規格	4t 154kw	単位	数量	単価	金額	摘要
			1		127,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41	146	5,986	Z006702002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
高压洗淨車損料	4t 154Kw	時間	6	10,300	61,800	Y003232000-003 管理費区分 無
計					127,048	
単価					127,000	円 / 日

参考資料(2)

単-77号

WYB02276

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水車運転工	4t 154kw	日			1	74,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41	146	5,986	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
給水車損料	4t 154Kw	時間	6	6,540	39,240	Y003232000-009 管理費区分 無
計					74,398	
単価					74,390	円 / 日

参考資料(2)

単-78号

WYB02354

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高压洗淨車運転工	4t 154kw	日			1	96,950
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41	146	5,986	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
高压洗淨車損料	4t 154Kw	時間	6	10,300	61,800	Y003232000-003 管理費区分 無
計					96,958	
単価					96,950	円 / 日

参考資料(2)

単-79号

WYB02355

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	トラック運転工				日	数量	1	単価	6,426
規格	2t積				単位	数量	1	単価	6,426
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油		L	14.1	146	2,058	Z006702002 管理費区分 無			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	6	728	4,368	M000302002 管理費区分 無			
計					6,426				
単価					6,426	円 / 日			

参考資料(2)

単-80号

WYB02465

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転工						1	16,940
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	8.2	146	1,197	Z006702002 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	0.2	29,172	5,834	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊強力吸引車損料	4t 154Kw	時間	1	9,910	9,910	Y003232000-002 管理費区分 無	
計						16,941	
単価						16,940	円 / 時間

参考資料(2)

単-81号

WYB02397

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高压洗淨車運転工	4t 154kw	日	1		127,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41	146	5,986	Z006702002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
高压洗淨車損料	4t 154Kw	時間	6	10,300	61,800	Y003232000-003 管理費区分 無
計					127,048	
単価					127,000	円 / 日

参考資料(2)

単-82号

WYB02398

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水車運転工	4t 154kw	日			1	74,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41	146	5,986	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
給水車損料	4t 154Kw	時間	6	6,540	39,240	Y003232000-009 管理費区分 無
計					74,398	
単価					74,390	円 / 日

参考資料(2)

単-83号

WYB02403

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超高压洗淨機運転工		日			1	117,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	197	146	28,762	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
超高压洗淨機損料	150~200MPa 183kw	時間	6	10,000	60,000	Y003232000-004 管理費区分 無
計					117,934	
単価					117,900	円 / 日

参考資料(2)

単-84号

WYB02478

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	給水車運転工				日	数量	1	単価	74,480
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	41.6	146	6,073	Z006702002 管理費区分 無		
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	給水車損料	4t 154Kw	時間	6	6,540	39,240	Y003232000-009 管理費区分 無		
	計					74,485			
	単価					74,480	円 / 日		

参考資料(2)

単-85号

WYB02405

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	トラック運転工				日	数量	1	単価	5,749
規格					単位	数量	金額	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油		L	9.46	146	1,381	Z006702002 管理費区分 無			
トラック [普通型]	2 t 積	時間	6	728	4,368	M000302002 管理費区分 無			
計					5,749				
単価					5,749	円 / 日			

参考資料(2)

単-86号

WYB02406

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転工				日	数量	1	単価	2,149
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガソリン	レギュラー	L	11	161	1,771	Z006704001 管理費区分 無		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1	378	378	M001510003 管理費区分 無		
	計					2,149			
	単価					2,149	円 / 日		

参考資料(2)

単-87号

WYB02409

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転工	4t 154kw	日			1	95,780
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	49	146	7,154	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊強力吸引車損料	4t 154Kw	時間	6	9,910	59,460	Y003232000-002 管理費区分 無
計					95,786	
単価					95,780	円 / 日

参考資料(2)

単-88号

WYB02442

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超高压洗淨機運転工		日			1	117,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	197	146	28,762	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
超高压洗淨機損料	150~200MPa 183kw	時間	6	10,000	60,000	Y003232000-004 管理費区分 無
計					117,934	
単価					117,900	円 / 日

参考資料(2)

単-89号

WYB02479

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水車運転工		日			1	74,480
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41.6	146	6,073	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
給水車損料	4t 154Kw	時間	6	6,540	39,240	Y003232000-009 管理費区分 無
計					74,485	
単価					74,480	円 / 日

参考資料(2)

単-90号

WYB02444

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	トラック運転工				日	数量	1	単価	5,749
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	9.46	146	1,381	Z006702002 管理費区分 無		
	トラック [普通型]	2 t 積	時間	6	728	4,368	M000302002 管理費区分 無		
	計					5,749			
	単価					5,749	円 / 日		

参考資料(2)

単-91号

WYB02445

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転工				日	数量	1	単価	2,149
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガソリン	レギュラー	L	11	161	1,771	Z006704001 管理費区分 無		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	日	1	378	378	M001510003 管理費区分 無		
	計					2,149			
	単価					2,149	円 / 日		

参考資料(2)

単-92号

WYB02448

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
強力吸引車運転工	4t 154kw	日			95,780	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	49	146	7,154	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊強力吸引車損料	4t 154Kw	時間	6	9,910	59,460	Y003232000-002 管理費区分 無
計					95,786	
単価					95,780	円 / 日

参考資料(2)

単-93号

WYB02463

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	特殊強力吸引車運転工		時間	数量	1	単価	16,940
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	8.2	146	1,197	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)			人	0.2	29,172	5,834	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊強力吸引車損料	4t 154Kw		時間	1	9,910	9,910	Y003232000-002 管理費区分 無
計						16,941	
単価						16,940	円 / 時間

参考資料(2)

単-94号

WYB02417

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	プラグ設置工 (1350)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位		1	単価	206,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プラグ設置世話役		人	1.2	29,500	35,400	Y30R306300-001 管理費区分 無			
プラグ設置特殊作業員		人	4.8	27,600	132,480	Y30R306300-002 管理費区分 無			
機械設備 (4tユニック等)		日	1.2	20,000	24,000	Y003232000-006 管理費区分 無			
設置工具損料 (プラグ管設置用専用工具)		回	1	15,000	15,000	Y003232000-007 管理費区分 無			
計					206,880				
単価					206,800	円 / 箇所			

参考資料(2)

単-95号

WYB02419

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラグ撤去工 (1350)		箇所			1	190,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラグ設置世話役		人	1.1	29,500	32,450	Y30R306300-001 管理費区分 無
プラグ設置特殊作業員		人	4.4	27,600	121,440	Y30R306300-002 管理費区分 無
機械設備 (4tユニック等)		日	1.1	20,000	22,000	Y003232000-006 管理費区分 無
設置工具損料 (プラグ管設置用専用工具)		回	1	15,000	15,000	Y003232000-007 管理費区分 無
計					190,890	
単価					190,800	円 / 箇所

参考資料(2)

単-96号

WYB02422

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	プラグ設置工 (1100)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位		1	単価	160,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プラグ設置世話役		人	1.1	29,500	32,450	Y30R306300-001 管理費区分 無			
プラグ設置特殊作業員		人	3.3	27,600	91,080	Y30R306300-002 管理費区分 無			
機械設備 (4tユニック等)		日	1.1	20,000	22,000	Y003232000-006 管理費区分 無			
設置工具損料 (プラグ管設置用専用工具)		回	1	15,000	15,000	Y003232000-007 管理費区分 無			
計					160,530				
単価					160,500	円 / 箇所			

参考資料(2)

単-97号

WYB02424

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プラグ撤去工 (1100)		箇所			1	134,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラグ設置世話役		人	0.9	29,500	26,550	Y30R306300-001 管理費区分 無
プラグ設置特殊作業員		人	2.7	27,600	74,520	Y30R306300-002 管理費区分 無
機械設備 (4tユニック等)		日	0.9	20,000	18,000	Y003232000-006 管理費区分 無
設置工具損料 (プラグ管設置用専用工具)		回	1	15,000	15,000	Y003232000-007 管理費区分 無
計					134,070	
単価					134,000	円 / 箇所

参考資料(2)

単-98号

WYB02427

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バイパス管設置工 (700)				回	数量	1	単価	98,230
規格					単位	数量	金額		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プラグ設置世話役		人	0.9	29,500	26,550	Y30R306300-001 管理費区分 無			
プラグ設置特殊作業員		人	1.8	27,600	49,680	Y30R306300-002 管理費区分 無			
機械設備 (4tユニック等)		日	0.9	20,000	18,000	Y003232000-006 管理費区分 無			
設置工具損料 (バイパス管設置用専用工具)		回	1	4,000	4,000	Y003232000-008 管理費区分 無			
計					98,230				
単価					98,230	円 / 回			

参考資料(2)

単-99号

WYB02429

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイパス管撤去工 (700)		回			1	87,760
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラグ設置世話役		人	0.8	29,500	23,600	Y30R306300-001 管理費区分 無
プラグ設置特殊作業員		人	1.6	27,600	44,160	Y30R306300-002 管理費区分 無
機械設備 (4tユニック等)		日	0.8	20,000	16,000	Y003232000-006 管理費区分 無
設置工具損料 (バイパス管設置用専用工具)		回	1	4,000	4,000	Y003232000-008 管理費区分 無
計					87,760	
単価					87,760	円 / 回

参考資料(2)

単-100号

WYB02432

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	45,880
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バイパス管設置工 (500)		回						
プラグ設置世話役		人	0.4	29,500	11,800	Y30R306300-001 管理費区分 無		
プラグ設置特殊作業員		人	0.8	27,600	22,080	Y30R306300-002 管理費区分 無		
機械設備 (4tユニック等)		日	0.4	20,000	8,000	Y003232000-006 管理費区分 無		
設置工具損料 (バイパス管設置用専用工具)		回	1	4,000	4,000	Y003232000-008 管理費区分 無		
計					45,880			
単価					45,880	円 / 回		

参考資料(2)

単-101号

WYB02434

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイパス管撤去工 (500)		回			1	35,410
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プラグ設置世話役		人	0.3	29,500	8,850	Y30R306300-001 管理費区分 無
プラグ設置特殊作業員		人	0.6	27,600	16,560	Y30R306300-002 管理費区分 無
機械設備 (4tユニック等)		日	0.3	20,000	6,000	Y003232000-006 管理費区分 無
設置工具損料 (バイパス管設置用専用工具)		回	1	4,000	4,000	Y003232000-008 管理費区分 無
計					35,410	
単価					35,410	円 / 回

参考資料(2)

単-102号

WYB02320

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ライトバン						1		5,089
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	11	161	1,771	Z006704001 管理費区分 無		
ライトバン [ガソリンエンジン・四輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間	6	553	3,318	M002022003 管理費区分 無		
計					5,089			
単価					5,089	円 / 日		

参考資料(2)

単-103号

WYB02321

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転工				日	数量	1	単価	3,121
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガソリン	レギュラー	L	16	161	2,576	Z006704001 管理費区分 無		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	5 k V A	日	1	545	545	M001510004 管理費区分 無		
	計					3,121			
	単価					3,121	円 / 日		

登録単価 / オプション単価

		工事名	中勢沿岸流域下水道（松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000220000-001	止水材		kg	525	令和 7	1	単-16		
Y000223000-001	無収縮モルタル早強型枠セット	1200用 型枠及び施工部品一式	箱	59,620	令和 7	1	単-6		
Y000223000-001	無収縮モルタル早強型枠セット	1200用 型枠及び施工部品一式	箱	59,620	令和 7	1	単-7		
Y000223000-001	無収縮モルタル早強型枠セット	1200用 型枠及び施工部品一式	箱	59,620	令和 7	1	単-8		
Y001141003-001	接着剤（成形目地用）		L	1,836	令和 7	1	単-40		
Y001141003-001	接着剤（成形目地用）		L	1,836	令和 7	1	単-46		
Y001141003-001	接着剤（成形目地用）		L	1,836	令和 7	1	単-53		
Y001141003-001	接着剤（成形目地用）		L	1,836	令和 7	1	単-57		
Y001141003-001	接着剤（成形目地用）		L	1,836	令和 7	1	単-67		
Y001141003-001	接着剤（成形目地用）		L	1,836	令和 7	1	単-71		
Y001142000-001	成形目地材	厚5×幅30	m	340	令和 7	1	単-40		
Y001142000-001	成形目地材	厚5×幅30	m	340	令和 7	1	単-46		
Y001142000-001	成形目地材	厚5×幅30	m	340	令和 7	1	単-53		
Y001142000-001	成形目地材	厚5×幅30	m	340	令和 7	1	単-57		
Y001142000-001	成形目地材	厚5×幅30	m	340	令和 7	1	単-67		
Y001142000-001	成形目地材	厚5×幅30	m	340	令和 7	1	単-71		
Y001191000-002	防護柵（P種）		m	0	令和 7	1	単-48		
Y003232000-002	特殊強力吸引車損料	4t 154Kw	時間	9,910	令和 7	1	単-80		
Y003232000-002	特殊強力吸引車損料	4t 154Kw	時間	9,910	令和 7	1	単-87		
Y003232000-002	特殊強力吸引車損料	4t 154Kw	時間	9,910	令和 7	1	単-92		
Y003232000-002	特殊強力吸引車損料	4t 154Kw	時間	9,910	令和 7	1	単-93		
Y003232000-003	高圧洗浄車損料	4t 154Kw	時間	10,300	令和 7	1	単-76		
Y003232000-003	高圧洗浄車損料	4t 154Kw	時間	10,300	令和 7	1	単-78		
Y003232000-003	高圧洗浄車損料	4t 154Kw	時間	10,300	令和 7	1	単-81		
Y003232000-004	超高压洗浄機損料	150~200MPa 183kw	時間	10,000	令和 7	1	単-83		
Y003232000-004	超高压洗浄機損料	150~200MPa 183kw	時間	10,000	令和 7	1	単-88		
Y003232000-006	機械設備（4tユニック等）		日	20,000	令和 7	1	単-94		
Y003232000-006	機械設備（4tユニック等）		日	20,000	令和 7	1	単-95		
Y003232000-006	機械設備（4tユニック等）		日	20,000	令和 7	1	単-96		
Y003232000-006	機械設備（4tユニック等）		日	20,000	令和 7	1	単-97		
Y003232000-006	機械設備（4tユニック等）		日	20,000	令和 7	1	単-98		
Y003232000-006	機械設備（4tユニック等）		日	20,000	令和 7	1	単-99		

登録単価 / オプション単価

		工事名	中勢沿岸流域下水道(松阪処理区) 人孔・人孔蓋改築工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y003232000-006	機械設備(4tユニット等)		日	20,000	令和7	1	単-100	
Y003232000-006	機械設備(4tユニット等)		日	20,000	令和7	1	単-101	
Y003232000-007	設置工具損料(プラグ管設置用専用工具)		回	15,000	令和7	1	単-94	
Y003232000-007	設置工具損料(プラグ管設置用専用工具)		回	15,000	令和7	1	単-95	
Y003232000-007	設置工具損料(プラグ管設置用専用工具)		回	15,000	令和7	1	単-96	
Y003232000-007	設置工具損料(プラグ管設置用専用工具)		回	15,000	令和7	1	単-97	
Y003232000-008	設置工具損料(バイパス管設置用専用工具)		回	4,000	令和7	1	単-98	
Y003232000-008	設置工具損料(バイパス管設置用専用工具)		回	4,000	令和7	1	単-99	
Y003232000-008	設置工具損料(バイパス管設置用専用工具)		回	4,000	令和7	1	単-100	
Y003232000-008	設置工具損料(バイパス管設置用専用工具)		回	4,000	令和7	1	単-101	
Y003232000-009	給水車損料	4t 154Kw	時間	6,540	令和7	1	単-77	
Y003232000-009	給水車損料	4t 154Kw	時間	6,540	令和7	1	単-82	
Y003232000-009	給水車損料	4t 154Kw	時間	6,540	令和7	1	単-84	
Y003232000-009	給水車損料	4t 154Kw	時間	6,540	令和7	1	単-89	
Y004003000-001	ステンレスバンド	SUS304 VU 450用	個	24,700	令和7	1	単-27	
Y004004000-002	硬質塩化ビニル管	TS片受直管 450 L=2.6m	本	35,700	令和7	1	単-27	
Y005800000-001	洗浄ガン損料	ランス(0.3m)ターボノイズ等	日	12,000	令和7	1	単-20	
Y005800000-001	洗浄ガン損料	ランス(0.3m)ターボノイズ等	日	12,000	令和7	1	単-21	
Y005800000-002	高圧ホース損料	35Mpa×9	日	4,220	令和7	1	単-20	
Y005800000-002	高圧ホース損料	35Mpa×9	日	4,220	令和7	1	単-21	
Y005800000-003	電動工具損料	デ` Iskガンダ` -チル等	日	6,945	令和7	1	単-20	
Y005800000-004	電動工具損料	デ` Iskガンダ` -チル等	日	7,549	令和7	1	単-21	
Y005800002-001	調査器具類損料		式	30,000	令和7	1	内-1	
Y032804000-001	硬質塩化ビニル管接手	TS接手 450	個	49,520	令和7	1	単-27	
Y049900020-001	調整金具	H=25mm	組	4,520	令和7	1	単-3	
Y049900020-001	調整金具	H=25mm	組	4,520	令和7	1	単-5	
Y049900020-001	調整金具	H=25mm	組	4,520	令和7	1	単-6	
Y049900020-001	調整金具	H=25mm	組	4,520	令和7	1	単-8	
Y049900020-001	調整金具	H=25mm	組	4,520	令和7	1	単-9	
Y049900020-002	調整金具	H=45mm	組	7,360	令和7	1	単-4	
Y049900020-002	調整金具	H=45mm	組	7,360	令和7	1	単-7	
Y049900020-003	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)T-14	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	130,500	令和7	1	単-3	

登録単価 / オプション単価

		工事名	中勢沿岸流域下水道(松阪処理区) 人孔・人孔蓋改築工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-004	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25	ロック付き・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス)	組	139,400	令和7	1	単-6	
Y049900020-004	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25	ロック付き・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス)	組	139,400	令和7	1	単-8	
Y049900020-006	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14	ロック付き	組	348,400	令和7	1	単-7	
Y049900020-007	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14	ロック付き・滑り止め	組	360,200	令和7	1	単-3	
Y049900020-008	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25	ロック付き・滑り止め	組	403,700	令和7	1	単-8	
Y049900020-009	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	543,700	令和7	1	単-4	
Y049900020-009	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	543,700	令和7	1	単-9	
Y049900020-010	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-14	ロック付・滑り防止・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1,065,000	令和7	1	単-7	
Y049900020-011	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25	ロック付・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1,042,000	令和7	1	単-6	
Y049900020-012	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25	ロック付・滑り止め・転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1,101,000	令和7	1	単-8	
Y049900020-013	人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25	ロック付・転落防止用梯子(ステンレス製)・防食機	組	244,500	令和7	1	単-5	
Y0G9010010-001	プラグ損料 1350	基本整備料含む	式	2,922,000	令和7	1	単-32	
Y0G9010010-002	プラグ損料 1100	基本整備料含む	式	2,340,000	令和7	1	単-32	
Y0G9010010-003	バイパス管 700(L=3.0m)	鋼管・加工費含む	式	984,000	令和7	1	単-32	
Y0G9010010-004	バイパス管 500(L=3.0m)	鋼管・加工費含む	式	644,000	令和7	1	単-32	
Y300603700-001	廃棄物受入料金(中間処理 建設汚泥)		m3	27,500	令和7	1	単-17	
Y300603700-001	廃棄物受入料金(中間処理 建設汚泥)		m3	27,500	令和7	1	単-22	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-94	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-95	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-96	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-97	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-98	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-99	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-100	
Y30R306300-001	プラグ設置世話役		人	29,500	令和7	1	単-101	
Y30R306300-002	プラグ設置特殊作業員		人	27,600	令和7	1	単-94	
Y30R306300-002	プラグ設置特殊作業員		人	27,600	令和7	1	単-95	
Y30R306300-002	プラグ設置特殊作業員		人	27,600	令和7	1	単-96	
Y30R306300-002	プラグ設置特殊作業員		人	27,600	令和7	1	単-97	
Y30R306300-002	プラグ設置特殊作業員		人	27,600	令和7	1	単-98	
Y30R306300-002	プラグ設置特殊作業員		人	27,600	令和7	1	単-99	
Y30R306300-002	プラグ設置特殊作業員		人	27,600	令和7	1	単-100	

