

【試算】

積算情報

506-08153

設計書番号	507-k143240-00066-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その10工事
所属名	四日市農林事務所 農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和7年7月22日		
歩掛適用年月日	令和7年6月10日		
単価適用年月日	令和7年6月10日		
適用単価 地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	ほ場整備工事		

積算時想定工事期間	令和7年7月30日 ～ 令和8年3月19日（233日）
-----------	-----------------------------

<計算処理>2025/06/25 14:46:36
<一括更新>2025/06/10 10:10:35

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	80：ほ場整備工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名 区分整理その10工事	令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑）		当 初		事業区分 工事区分		土地改良工事 ほ場整備工事		主たる工種 施工地域		ほ場整備工事 補正無し	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
ほ場整備工事			式	1		71,640,284						
整地工			式	1		11,037,362						
整地工			式	1		11,037,362						
整地土工			式	1		8,081,960			内-1号 週休有			
畦畔工			式	1		83,953			内-2号 週休有			
進入路工			式	1		13,784			内-3号 週休有			
各筆排水施設工			式	1		481,750			内-4号 週休有			
旧体撤去工			式	1		2,375,915			内-5号 週休有			
道路工			式	1		22,932,971						
道路工			式	1		22,932,971						
道路土工			式	1		2,830,132			内-6号 週休有			
路面工			式	1		1,103,539			内-7号 週休有			

設計内訳書

工 事 名	令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その10工事	当 初	事業区分		主たる工種		ほ場整備工事		
			工事区分	土地改良工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工			式	1		18,999,300			内-8号 週休有
用水路工			式	1		10,068,787			
用水路工			式	1		10,068,787			
用水路土工			式	1		1,369,620			内-9号 週休有
管路工			式	1		2,522,273			内-10号 週休有
制水弁工			式	1		1,707,840			内-11号 週休有
空気弁工			式	1		1,183,200			内-12号 週休有
排泥工			式	1		692,658			内-13号 週休有
流末処理工・地区外用水工			式	1		437,543			内-14号 週休有
各筆給水栓工			式	1		1,275,513			内-15号 週休有
舗装工			式	1		880,140			内-16号 週休有
排水路工			式	1		25,449,877			

設計内訳書

工事名	令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 区画整理その10工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ほ場整備工事	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
排水路工		式	1		25,449,877				
排水路土工		式	1		2,314,555				内-17号 週休有
水路工		式	1		13,562,722				内-18号 週休有
附帯工		式	1		9,572,600				内-19号 週休有
仮設工		式	1		2,151,287				
仮設工		式	1		2,151,287				
交通管理工		式	1		293,760				内-20号 週休有
仮設道路工		式	1		1,857,527				内-21号 週休有
直接工事費		式	1		71,640,284				
共通仮設		式	1		9,943,650				
共通仮設費		式	1		4,524,650				
運搬費		式	1		3,976,650				

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 区画整理その10工事	当 初	事業区分 工事区分	土地改良工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	ほ場整備工事 補正無し	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
運搬費		式	1		3,976,650				内-22号 週休有
現場環境改善費（率計上） 61,615,854 × 0.89%		式	1		548,000				
共通仮設費（率計上） 62,297,284 × 8.7%		式	1		5,419,000				
純工事費		式	1		81,583,934				
現場管理費 81,583,934 × 31.35%		式	1		25,576,000				
工事原価		式	1		107,159,934				
一般管理費等 107,159,934 × (16.95% + 0.04%)		式	1		18,206,066				
工事価格		式	1		125,366,000				
消費税相当額 125,366,000 × 10%		式	1		12,536,600				
工事費計		式	1		137,902,600				

- 4 -

三重県 農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (－)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ほ場整備工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	71,640,284	
4	直接工事費	71,640,284	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	681,430	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (－)	9,343,000	
11	管理費区分 1	9,343,000	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 丁	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)	0	
17	無償貸付機械評価額 (＋)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	62,297,284	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	61,615,854	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	8.53%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	8.7%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独 (追加工事)	5,419,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

- 2 -

507-k143240-00066-15(0)

- 3 -

三重県 農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	ほ場整備工事	
2	単独（追加工事）純工事費	81,583,934	
3	単独（追加工事）直接工事費	71,640,284	
4	単独（追加工事）共通仮設費	9,943,650	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	81,583,934	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	80,902,504	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.86%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：139日 工期：233日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.35%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	25,576,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	25,576,000	

一般管理費等

所属名 四日市農林事務所 農村基盤室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種 ほ場整備工事

1	工事原価	107,159,934	
2	純工事費	81,583,934	
3	現場管理費	25,576,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3％または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	107,159,934	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	106,478,504	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	16.95%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	107,159,934	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 42,863 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.99%	
25	計上額 単独（追加工事）	18,206,066	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	18,206,066	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		整地土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝はぎ取り戻し（表土はぎ＋表土戻し＋表土整地）：計画平均区間面積（A）＝0.28ha：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：障害物状況（D）＝少ない：ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）＝15cm：	ha	2.98	1,093,000	3,257,140			DB109010 管理費区分 無 単-1号	
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	施工区分＝基盤切盛＋畦畔築立＋基盤整地：計画平均区間面積（A）＝0.28ha：計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）＝0.001：現況排水状況（C）＝1：障害物状況（D）＝少ない：基盤土質状態（E）＝粘性土・レキ質土：	ha	3.35	1,400,000	4,690,000			DB109010 管理費区分 無 単-2号	
床抜土運搬		m3	70	1,926	134,820			WYB00001 管理費区分 無 単-3号	
合 計					8,081,960				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 1 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		畦畔工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
畦畔工	A型	m	33	464	15,312			WYB00002 管理費区分 無 単-4号	
畦畔工	B型	m	83	827	68,641			WYB00003 管理費区分 無 単-5号	
合 計					83,953				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 2 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書		進入路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
進入路工	1-A	箇所	4	1,430	5,720			WYB00004 管理費区分 無 単-6号	
進入路工	2-A	箇所	6	1,344	8,064			WYB00005 管理費区分 無 単-7号	
合 計					13,784				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		各筆排水施設工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m 3	4.1	2,232	9,151			CB210030 管理費区分 無 単-8号	
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=投入+まき出し: 土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=人力タコ:	m 3	3.5	4,931	17,258			DB101020 管理費区分 無 単-9号	
角落し	320×180×450mm	箇所	14	4,218	59,052			WYB00007 管理費区分 無 単-10号	
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(薄肉管VU)	呼び径区分(薄肉管VU)=呼び径 φ150mm: 形状区分=直管(両差し口):	m	21	2,688	56,448			DXB09021 管理費区分 無 単-11号	
硬質塩ビ管TS継手 ベンド	φ150×22° 1/2	個	28	11,800	330,400			ZA10241880 管理費区分 無	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	14	674.4	9,441			CB224410 管理費区分 無 単-12号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		各筆排水施設工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計					481,750				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 5 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第5号内訳書		旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物/工法区分=機械 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	22	8,626	189,772			WB824010 管理費区分 無 単-13号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込:DID区間 の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間 有無)=5.7km以下/費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	22	1,390	30,580			CB227010 管理費区分 無 単-14号	
廃棄物受入料金(無筋Con 塊)		m3	22	3,600	79,200			ZA10651760 管理費区分 T	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械 施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業 の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要 :	m 3	72	17,610	1,267,920			WB824010 管理費区分 無 単-15号	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込:DID区間 の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間 有無)=5.7km以下/費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	72	1,723	124,056			CB227010 管理費区分 無 単-16号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 6 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第5号内訳書		旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋コン塊)		m3	72	5,400	388,800			ZA10651750 管理費区分 T	
舗装版破碎	舗装版種別=7スファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	605	216.6	131,043			CB430310 管理費区分 無 単-17号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	24	3,076	73,824			CB227010 管理費区分 無 単-18号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	24	3,600	86,400			ZA10651770 管理費区分 T	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t:DID区間の有無=無し:片道運搬距離(km)DID無=8.5km以下:	t	0.1	4,201	420			CB010410 管理費区分 無 単-19号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		旧体撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金	廃ブラ (硬質)	m3	0.3	13,000	3,900			WYB00008 管理費区分 T	
合 計					2,375,915				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	道路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土	ブル16t級 敷均し	m3	1,007	244	245,708			WYB00009 管理費区分 無 単-20号
土砂運搬		m3	496	698	346,208			WYB00010 管理費区分 無 単-21号
搬入盛土		m3	560	3,540	1,982,400			WYB00011 管理費区分 無 単-22号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝砂質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	561	456	255,816			CB220010 管理費区分 無 単-23号
合 計					2,830,132			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 9 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第7号内訳書		路面工				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,095	129.9	142,240			CB410010 管理費区分 無 単-24号 B=5.0m	
不陸整正	同上	m 2	1,312	129.9	170,428			CB410010 管理費区分 無 単-25号 B=4.0m	
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ ＝44mm以上49mm未満：補足材料＝クッション C=40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	876	425.2	372,475			CB410010 管理費区分 無 単-26号 B=4.0m	
不陸整正	同上	m 2	984	425.2	418,396			CB410010 管理費区分 無 単-27号 B=3.0m	
合 計					1,103,539				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第8号内訳書		附帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
R-4県道取付工		式	1	1,551,000	1,551,000			WYB00013 管理費区分 有 単-28号	
R-21県道取付工		式	1	156,300	156,300			WYB00018 管理費区分 無 単-29号	
R-8県道取付工		式	1	1,702,000	1,702,000			WYB00022 管理費区分 有 単-30号	
橋梁上部工		式	1	15,590,000	15,590,000			WYB000241 管理費区分 有 単-31号	
合 計					18,999,300				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		用水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上 2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有 無=無し:	m 3	317	299.8	95,036			CB210030 管理費区分 無 単-32号	
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区 分=使用しない:使用機械及び締固め区分 =コンパクタ 区分1:バックホウ規格= バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3):	m 3	22	8,402	184,844			DB107010 管理費区分 無 単-33号 S1	
管水路基礎		m3	13	7,963	103,519			WYB00029 管理費区分 無 単-34号 S2	
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区 分=使用しない:使用機械及び締固め区分 =コンパクタ 区分1:バックホウ規格= バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3):	m 3	13	8,402	109,226			DB107010 管理費区分 無 単-33号 S3	
埋戻B1		m3	15	3,643	54,645			WYB00030 管理費区分 無 単-35号	
埋戻B2		m3	38	2,570	97,660			WYB00031 管理費区分 無 単-36号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	用水路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻B3		m3	46	2,570	118,220			WYB00032 管理費区分 無 単-37号
埋戻B4		m3	35	2,576	90,160			WYB00033 管理費区分 無 単-38号
埋戻B2		m3	29	6,066	175,914			WYB00034 管理費区分 無 単-39号
埋戻B3		m3	44	6,066	266,904			WYB00036 管理費区分 無 単-40号
基面修正		m 2	152	483.5	73,492			CB210080 管理費区分 無 単-41号
合 計					1,369,620			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	200mm 4m 88箇所 241m	m	230	1,389	319,470			WYB00041 管理費区分 無 単-42号 (DB107020)
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設（土地改良）	65～100mm 4m 54箇所 129m	m	123	1,202	147,846			WYB00040 管理費区分 無 単-43号 (DB107020)
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS) φ200	m	206	3,487	718,322			WYB00038 管理費区分 無 単-44号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ200	m	24	4,284	102,816			WYB00045 管理費区分 無 単-45号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS) φ100	m	111	889.6	98,745			WYB00042 管理費区分 無 単-46号
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ100	m	12	1,097	13,164			WYB00048 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩ビ管T S継手 ペンド	φ100×90°	個	1	4,570	4,570			ZA10241780 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 ペンド	φ100×45°	個	7	4,000	28,000			ZA10241790 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 ペンド	φ200×22° 1/2	個	10	14,800	148,000			ZA10241920 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 ペンド	φ100×22° 1/2	個	4	4,000	16,000			ZA10241800 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 ペンド	φ100×11° 1/4	個	1	3,420	3,420			WYB00051 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	1	11,000	11,000			ZA10241390 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ150mm×φ100mm	個	1	3,090	3,090			ZA10241370 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	2	1,040	2,080			ZA10241350 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ100×φ75	個	2	2,570	5,140			ZA10242190 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ200×φ75	個	7	13,400	93,800			ZA10242280 管理費区分 無 (給水管)	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	φ100×φ75	個	2	2,570	5,140			ZA10242190 管理費区分 無 (給水管)	
空気弁用T字管 (フランジ付T字管)	φ200×75	個	2	127,500	255,000			WYB00052 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書		管路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
空気弁用T字管 (フランジ付T字管)	φ100×75	個	2	83,830	167,660			WYB00054	管理費区分 無
排泥工用T字管	φ200×75	個	2	138,100	276,200			WYB00055	管理費区分 無
TSキャップ	φ100	個	1	1,060	1,060			WYB00056	管理費区分 無
埋設表示テープ		m	370	275	101,750			WYB00057	管理費区分 無 単-48号
合 計					2,522,273				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		制水弁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
制水弁据付	φ200	個	3	273,900	821,700			WYB00059	管理費区分 有 単-49号
制水弁据付	φ100	個	3	125,700	377,100			WYB00060	管理費区分 有 単-50号
制水弁保護工	φ150~200(H=0.6m)	箇所	3	101,400	304,200			WYB00067	管理費区分 無 単-51号
制水弁保護工	φ75~125(H=0.6m)	箇所	3	68,280	204,840			WYB00061	管理費区分 無 単-52号
合 計					1,707,840				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書		空気弁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
空気弁据付	φ75～350用	個	4	136,800	547,200			WYB00074 管理費区分 有 単-53号	
空気弁保護工	φ75～φ350(H=0.6m)	箇所	4	159,000	636,000			WYB00076 管理費区分 無 単-54号	
合 計					1,183,200				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		排泥工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土工		m	12	2,120	25,440			WYB00080 管理費区分 無 単-55号	
土工	(市道部)	m	4	2,643	10,572			WYB00092 管理費区分 無 単-56号	
硬質ポリ塩化ビニル管入力 布設(土地改良)	呼び径(mm) = 65～100mm : 管1本当り長 = 4m : 接合箇所 = 0箇所 : 施工延長 = 11.8m :	m	11.8	1,579	18,632			DB107020 管理費区分 無 単-57号	
硬質塩ビ管T S継手 ベン ド	φ75×90°	個	3	2,590	7,770			ZA10241740 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 エル ボ	φ75mm	個	2	847	1,694			ZA10241540 管理費区分 無	
硬質塩ビ管T S継手 ベン ド	φ75×22° 1/2	個	7	2,300	16,100			ZA10241760 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
MFジョイント	φ75	個	4	26,370	105,480			WYB00099 管理費区分 有 単-58号
制水弁据付	同上	個	4	92,910	371,640			WYB00102 管理費区分 有 単-59号
制水弁保護工	同上	箇所	3	22,350	67,050			WYB00112 管理費区分 無 単-60号
制水弁保護工	(市道部)	箇所	1	68,280	68,280			WYB00282 管理費区分 無 単-61号
合 計					692,658			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	流末処理工・地区外用水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工		m	9	5,080	45,720			WYB00119 管理費区分 無 単-62号 (市道部)
硬質ポリ塩化ビニル管人力 布設(土地改良)	呼び径(mm)=65~100mm:管1本当り長 =4m:接合箇所=1箇所:施工延長=8.4m	m	8.4	1,579	13,263			DB107020 管理費区分 無 単-63号
硬質塩ビ管TS継手 ベン ド	φ75×45°	個	4	2,300	9,200			ZA10241750 管理費区分 無
制水弁据付	φ75	個	2	92,910	185,820			WYB00124 管理費区分 有 単-64号
制水弁保護工	φ75~125(H=0.6m)	箇所	2	68,280	136,560			WYB00286 管理費区分 無 単-65号
会所柵工	450×450	個	1	17,510	17,510			WYB00132 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		各筆給水栓工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自動給水栓据付		箇所	11	76,890	845,790			WYB00141 管理費区分 無 単-71号	
センサー樹設置		箇所	11	8,755	96,305			WYB00149 管理費区分 無 単-72号	
手動給水栓据付		箇所	3	38,200	114,600			WYB00145 管理費区分 無 単-73号	
合 計					1,275,513				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第16号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	199	701.4	139,578			CB430510 管理費区分 無 単-74号	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	357	216.6	77,326			CB430310 管理費区分 無 単-75号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 10 t 積級 良好 供用日】	m ³	14	3,076	43,064			CB227010 管理費区分 無 単-76号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	14	3,600	50,400			ZA10651770 管理費区分 T	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	357	1,596	569,772			CB410260 管理費区分 無 単-77号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 26 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第16号内訳書		舗装工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計					880,140				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		排水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オプンカット：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	10	336.8	3,368			CB210100 管理費区分 無 単-78号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	920	299.8	275,816			CB210030 管理費区分 無 単-79号	
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	277	244.9	67,837			CB210510 管理費区分 無 単-80号	
埋戻し		m3	267	2,570	686,190			WYB00154 管理費区分 無 単-81号	
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	517	914.6	472,848			CB220010 管理費区分 無 単-82号	
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	785	456	357,960			CB220010 管理費区分 無 単-83号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書		排水路土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	513	456	233,928			CB220010 管理費区分 無 単-84号	水平面仕上
基面整正		m ²	448	483.5	216,608			CB210080 管理費区分 無 単-85号	
合 計					2,314,555				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		水路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数(本/10m)＝5本/10m	m	234.6	25,840	6,062,064			DXK28510 管理費区分 無 単-86号	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	同上	m	71.8	23,040	1,654,272			DXK28510 管理費区分 無 単-87号	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	同上	m	145.4	22,000	3,198,800			DXK28510 管理費区分 無 単-88号	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	同上	m	153.7	14,540	2,234,798			DXK28510 管理費区分 無 単-89号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書		水路工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	運搬距離区分＝100m未満：材料の種類＝コンクリート二次製品：	t	124.2	2,746	341,053			DB102110 管理費区分 無 単-90号	
不整地運搬車（二次製品・管類等）（土地改良）	運搬距離区分＝150m未満：材料の種類＝コンクリート二次製品：	t	25.1	2,858	71,735			DB102110 管理費区分 無 単-91号	
合 計					13,562,722				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		附帯工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
急流工		式	1	197,000	197,000			WYB00155 管理費区分 無 単-92号	
コーナー工		式	1	148,500	148,500			WYB00156 管理費区分 無 単-93号	
道路横断暗渠工	D7-2-2(ロ) 既設道路横断暗渠工	式	1	1,767,000	1,767,000			WYB00157 管理費区分 有 単-94号	
道路横断暗渠工	D7-3 R-48横断暗渠工	式	1	1,113,000	1,113,000			WYB00170 管理費区分 無 単-95号	
道路横断暗渠工	D7-7(イ) R-49(ロ)横断暗渠工	式	1	806,100	806,100			WYB00184 管理費区分 無 単-96号	
道路横断暗渠工	排水路W-1 既設道路横断暗渠工	式	1	1,906,000	1,906,000			WYB00193 管理費区分 有 単-97号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書		附帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路横断暗渠工	D8-3(ロ) R51-(ロ)横断暗渠工	式	1	1,672,000	1,672,000			WYB00211 管理費区分 無 単-98号	
道路横断暗渠工	D8-3(ハ) 既設道路横断暗渠工	式	1	1,963,000	1,963,000			WYB00224 管理費区分 有 単-99号	
合 計					9,572,600				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書		交通管理工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人	8	20,094	160,752			R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員B		人	8	16,626	133,008			R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
合 計					293,760				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	仮設道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m ²	753	63.12	47,529			DB114020 管理費区分 無 単-100号
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m ²	753	323.4	243,520			DB115270 管理費区分 無 単-101号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝200日：整備費の有無＝有：	枚	162	9,370	1,517,940			WB253630 管理費区分 無 単-102号
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m ²	753	64.46	48,538			DB114020 管理費区分 無 単-103号
合 計					1,857,527			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝ブルドーザ 20t級以上21t級以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	447,800	447,800			DB116010 管理費区分 無 単-104号
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝トラッククレーン系120t吊超え160t吊以下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	2,035,000	2,035,000			DB116010 管理費区分 無 単-105号
仮設材輸送		t	129.9	11,500	1,493,850			WYB00240 管理費区分 無 単-106号
合 計					3,976,650			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ+表土戻し+表土整地） 0.28ha 0.001 少ない 15cm	h a	1	1,093,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.6	24,174	135,374	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画=0.3ha以上：	日	5.077	122,400	621,424	DBK18006 管理費区分 無 単-107号
バックホ運転（土地改良）クマ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	同上	日	5.29	53,190	281,375	DBK10901 管理費区分 無 単-108号
諸雑費	0.1%	式	1		1,092	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,093,427	
単価					1,093,000	円/h a
J01 施工区分	はぎ取り戻し（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
J02 計画平均区間面積（A）	0.28 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	0.001					
J05 障害物状況（D）	少ない					
J07 ほ場からはぎ取る表土の厚さ（F）	15 cm					

- 1 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-2号

DB109010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ほ場整備整地工（土地改良）（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.28ha 0.001 1 少ない 粘性土・レキ質土	h a	1	1,400,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,090	48,144	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	24,174	130,539	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルドーザ運転（土地改良）	標準区画=0.3ha以上：	日	3.769	122,400	461,325	DBK18006 管理費区分 無 単-109号
バックホ運転（土地改良）クマ型 山積0.45m3（平積0.35m3）	同上	日	14.275	53,190	759,287	DBK10901 管理費区分 無 単-110号
諸雑費	0.1%	式	1		1,399	ZS7000001 管理費区分 無
計					1,400,694	
単価					1,400,000	円/h a
J01 施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地					
J02 計画平均区間面積（A）	0.28 h a					
J03 計画区間短辺方向の現況平均勾配（B）	0.001					
J04 現況排水状況（C）	1					
J05 障害物状況（D）	少ない					
J06 基盤土質状態（E）	粘性土・レキ質土					

- 2 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床抜土運搬			単位	m3	数量	1	単価	1,926
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,111	1,111	CB210020 管理費区分 無 単-111号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	815.8	815	CB210110 管理費区分 無 単-112号		
計						1,926			
単価						1,926	円／m3		

- 3 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		畦畔工		分務調整-超過-規制		1.000-00000020			
規格		A型		単位	m	数量	1	単価	464
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
畦畔整形工（土地改良）				m2	0.78	595.2	464	DB109130 管理費区分 無 単-113号	
計							464		
単価							464	円／m	

- 4 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-7号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	2-A	路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m ³ 未満:障害の有無=無し:	m ³	2.53	244.9	619	CB210510 管理費区分 無 単-116号
		法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し: :現場制約の有無=無し:土質=質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m ²	1.59	456	725	CB220010 管理費区分 無 単-117号
		計					1,344	
		単価					1,344	円/箇所

- 7 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m ³	1			
						2,170.7		
標準単価								
労務構成比率			%		72.99			
運転手(特殊)			%		39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員			%		33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率			%		7.14			
軽油			%		7.14	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%		19.87			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%		19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						

- 8 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-9号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量		単価		金額		摘要
規格	埋戻 投入+まき出し 粘性土・礫質土 人力タコ	単位		数量	10	単価		金額	4,931	
普通作業員		人		2.04	24,174			49,314		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								49,314		
単価								4,931	円/m ³	
J01 作業区分	埋戻									
J02 施工区分	投入+まき出し									
J03 土質区分	粘性土・礫質土									
J04 締固め区分	人力タコ									

- 9 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-10号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	角落し	単位	箇所	数量	10	単価		金額		摘要
規格	320×180×450mm	単位		数量	10	単価		金額	4,218	
角落しまたは承水口設置	小運搬距離=小運搬なし：製品区分=角落し ：材料単価の計上区分=材料単価を計上する ：WYB認定製品区分=WYB認定製品：	箇所		10	4,218			42,180		DXB42065 管理費区分 無 単-118号
計								42,180		
単価								4,218	円/箇所	

- 10 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-11号

DXB09021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無	呼び径 φ150mm 直管 (両差し口)	m	2.44	6,400	15,616	YN10300007-002 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		312	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	30,090	2,708	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	28,152	3,659	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,888	
単価					2,688	円/m
J01 呼び径区分 (薄肉管VU)	呼び径 φ150mm					
J02 形状区分	直管 (両差し口)					

- 11 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	674.4		
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

- 12 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			孔	単位	数量	単価	674.4
規格	30mm以上200mm未満						1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満							

- 13 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-13号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし			m 3	単位	数量	単価	8,626
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					8,626			
単価					8,626	円/m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 14 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運搬	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,276.4	1,390	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 15 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-15号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
構造物とこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,610	
単価					17,610	円/m ³
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					

- 16 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10 t 積級 [10 t 積級 良好 供用日]	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 17 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	%	13.49	6,460	6,930	E001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	757mm外舗装版 無し 不要					

- 18 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1		4,201	
標準単価				3,972.3		
労務構成比率		%	83.54			
運転手 (特殊)		%	42.54	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	8.5km以下					

- 21 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-20号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
盛土	ブル16t級 敷均し	m ³	1		244	
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m ³ 未満：障害の有無=無し	m ³	1	244.9	244	CB210510 管理費区分 無 単-119号
計					244	
単価					244	円/m ³

- 22 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-21号 WYB00010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂運搬				m3		1		698					
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3		1		245.5		245		CB210020 管理費区分 無 単-120号	
不整地運搬 (土地改良)		運搬距離 = 180m以下 :		m3		1		453.6		453		DB101030 管理費区分 無 単-121号	
計										698			
単価										698		円/m3	

参考資料 (1)

単-22号 WYB00011

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
搬入盛土				m3		1		3,540					
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :		m3		1		874.8		874		CB210510 管理費区分 無 単-122号	
購入土		良質土		m3		1		2,666		2,666		WYB00012 管理費区分 無	
計										3,540			
単価										3,540		円/m3	

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	不陸整正 B=4.0m	単位	m ²	数量	1	単 価	425.2
規 格	有り 44mm以上49mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				195.37			
労務構成比率		%	43.9				
運転手 (特殊)		%	28.13	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.19	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.47	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	41.38				
クラッシャーラン	C-40	%	36.27	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無	
軽油		%	5.11	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.72				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	7.19	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	

- 31 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	不陸整正 B=4.0m	単位	m ²	数量	1	単 価	425.2
規 格	有り 44mm以上49mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	5.69	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	1.84	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	44mm以上49mm未満						
J03 補足材料	クラッシャー C-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 32 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	不陸整正 B=3.0m	単位	m 2	数量	1	単価	425.2
規格	有り 44mm以上49mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				195.37			
労務構成比率		%	43.9				
運転手 (特殊)		%	28.13	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.19	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.47	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	41.38				
クラッシャーラン	C-40	%	36.27	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無	
蛭油		%	5.11	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.72				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	7.19	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	

- 33 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	不陸整正 B=3.0m	単位	m 2	数量	1	単価	425.2
規格	有り 44mm以上49mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	5.69	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	1.84	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	44mm以上49mm未満						
J03 補足材料	クラッシャー C-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 34 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-28号

WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R-4県道取付工		式	1	271,000	271,000	WYB00014 管理費区分 無 単-123号
集水柵工		式	1	1,061,000	1,061,000	WYB00015 管理費区分 無 単-124号
台付管		式	1	55,050	55,050	WYB00016 管理費区分 有 単-125号
撤去工		式	1	164,500	164,500	WYB00027 管理費区分 無 単-126号
取付舗装		式	1			
計					1,551,550	
単価					1,551,000	円/式

- 35 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-29号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R-21県道取付工		式	1	156,300	156,300	WYB00026 管理費区分 無 単-127号
取付舗装		式	1			
計					156,300	
単価					156,300	円/式

- 36 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-30号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
R-8県道取付工			式	1	361,900	361,900	WYB00023 管理費区分 無 単-128号
台付管			式	1	1,170,000	1,170,000	WYB00024 管理費区分 無 単-129号
撤去工			式	1	7,419	7,419	WYB00025 管理費区分 有 単-130号
取付舗装			式	1	162,900	162,900	WYB00028 管理費区分 無 単-131号
計						1,702,219	
単価						1,702,000	円/式

- 37 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-31号

WYB00241

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁上部工			式	1	9,343,000	9,343,000	WYB00242 管理費区分 有 単-132号
主桁製作工			式	1	261,500	261,500	WYB00243 管理費区分 無 単-133号
架設工			式	1	1,364,000	1,364,000	WYB00244 管理費区分 無 単-134号
横組工			式	1	977,800	977,800	WYB00245 管理費区分 無 単-135号
地覆工			式	1	848,400	848,400	WYB00246 管理費区分 無 単-136号
支承工			式	1	1,047,000	1,047,000	WYB00247 管理費区分 無 単-137号
伸縮継手工			式	1	191,800	191,800	WYB00248 管理費区分 無 単-138号
舗装工			式	1	146,900	146,900	WYB00249 管理費区分 無 単-139号
排水工			式	1	792,000	792,000	WYB00250 管理費区分 無 単-140号
橋面防水工			式	1	625,800	625,800	WYB00251 管理費区分 無 単-141号
橋梁用防護柵工			式	1			
計						15,598,200	

- 38 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-33号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎（土地改良）			単位	m 3	数量		単価	
規格	S1 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						10		8,402
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
クッション用砂		リサイクル認定品		m3	13.2	3,320		43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.25	30,090		7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.2	28,152		5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.92	24,174		22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		12%		式	1			675	ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転（土地改良）ホ-型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：		日	0.09	45,950		4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-142号
計								84,026	
単価								8,402	円／m 3
J01 基礎区分		砂・砂質土							
J02 現場発生土使用区分		使用しない							
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分1							
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-34号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎	単位	m3	数量	1	単価	7,963
規格	S2						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-143号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-144号	
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	1.32	3,320	4,382	YB10130001-001 管理費区分 無	
計					7,963		
単価					7,963	円／m3	

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

WYB00030

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻B1				m3		1		3,643					
積込 (ルーズ)		土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：		m 3		1		307.5		307		CB210020 管理費区分 無 単-145号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=人力タコ：		m 3		1		3,336		3,336		DB101020 管理費区分 無 単-144号	
計										3,643			
単価										3,643		円/m3	

参考資料 (1)

単-36号

WYB00031

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻B2				m3		1		2,570					
積込 (ルーズ)		土質=土砂：作業内容=平均施工幅1m以上2m未満：		m 3		1		307.5		307		CB210020 管理費区分 無 単-146号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=砂・砂質土：締固め区分=振動コンバクタ (1)：		m 3		1		2,263		2,263		DB101020 管理費区分 無 単-147号	
計										2,570			
単価										2,570		円/m3	

参考資料 (1)

単-37号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻B3				単位	m3	数量	1	単価	2,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5		307		CB210020 管理費区分 無 単-148号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンバクタ（1）：	m 3	1	2,263		2,263		DB101020 管理費区分 無 単-147号	
計							2,570			
単価							2,570		円／m3	

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-38号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-149号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-150号	
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾞｯｸﾙ式0.8～1.1t：	m 3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-151号	
計					2,576		
単価					2,576	円／m3	

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-39号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	6,066
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-152号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無	
計					6,066		
単価					6,066	円／m3	

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号

WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	6,066
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-154号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無	
計					6,066		
単価					6,066	円／m3	

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）						単位	m	数量	10	単価	1,202
規格 65～100mm 4m 54箇所 129m											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.1	30,090		3,009		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.14	28,152		3,941		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.21	24,174		5,076		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								12,026			
単価								1,202		円／m	

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号 WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		硬質ポリ塩化ビニル管				単位	m	数量	10	単価	3,487
規格		VU(TS) φ 200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
硬質ポリ塩化ビニル管		VU(TS) φ 200	本	2.44	14,000	34,160	WYB00039 管理費区分 無 Z1				
諸雑費		2.1%	式	1		717	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1				
計						34,877					
単価						3,487	円／m				

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-45号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ 200	m				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ 200	本	2.44	17,200	41,968	NYB00047 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.1%	式	1		881	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					42,849	
単価					4,284	円/m

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS) φ 100	m				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS) φ 100	本	2.44	3,568	8,705	NYB00044 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2.2%	式	1		191	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					8,896	
単価					889.6	円/m

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-47号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	硬質ポリ塩化ビニル管			単位	m	数量	10	単価	1,097
規格	VU(RR)φ100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管		VU(RR)φ100	本	2.44	4,400	10,736	WYB00050 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		2.2%	式	1		236	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,972			
単価						1,097	円／m		

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-48号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		埋設表示テープ		単位	m	数量	1	単価	275
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示テープ		B=150mm 2倍	m	1	179	179	WYB00058 管理費区分 無		
管明示シート工			m	1	96.69	96	D9133000 管理費区分 無 単-155号		
計						275			
単価						275	円／m		

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-49号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ200	個	1	273,900		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分=樹脂製:口径 (mm) =200mm:	基	1	131,000	131,000	DB107130 管理費区分 無 単-156号
RR MF-J (離脱防止なし)	φ200	個	2	30,040	60,080	WYB00063 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	35,790	71,580	WYB00064 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン	φ200, RF形パッキン	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200, SUS, M16, (8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y
計					273,948	
単価					273,900	円/個

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-50号

WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ100	個	1	125,700		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分=樹脂製:口径 (mm) =100mm:	基	1	55,670	55,670	DB107130 管理費区分 無 単-157号
RR MF-J (離脱防止なし)	φ100	個	2	18,060	36,120	WYB00065 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	14,250	28,500	WYB00066 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン	φ100, RF形パッキン	枚	2	200	400	ZD10522504 管理費区分 Y
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ100, SUS, M16, (4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512104 管理費区分 Y
計					125,730	
単価					125,700	円/個

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-53号

WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付	φ75～350用	個	1	136,800		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付 (人力) (土地改良)	呼称口径 (mm) = 25mm :	基	1	77,350	77,350	DB107150 管理費区分 無 単-162号
補修弁	短面間レバー式	個	1	56,800	56,800	MYB00075 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形がasket	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					136,862	
単価					136,800	円/個

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-54号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁保護工	φ75～φ350 (H=0.6m)	箇所	1	159,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-163号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	110,800	110,800	WYB00077 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 600×700 H=200	基	1	9,942	9,942	WYB00078 管理費区分 無
スラブ	80	組	1	9,164	9,164	WYB00079 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生クラッシュ 40～0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.9	1,385	1,246	CB221110 管理費区分 無 単-164号
計					159,002	
単価					159,000	円/箇所

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-55号

WYB00080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し；	m 3	0.53	299.8	158	CB210030 管理費区分 無 単-165号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土；現場発生土使用区分=使用しない；使用機械及び締固め区分=タンバ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）；	m 3	0.05	9,465	473	DB107010 管理費区分 無 単-166号
埋戻B1	人力 タコ 機械併用	m3	0.04	3,643	145	WYB00081 管理費区分 無 単-167号
埋戻B2	人力 コンパクト 機械併用	m3	0.19	2,570	488	WYB00082 管理費区分 無 単-168号
埋戻B3	ハンドガイド式ローラ	m3	0.25	2,576	644	WYB00083 管理費区分 無 単-169号
基面整正		m 2	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-170号
計					2,120	
単価					2,120	円/m

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-56号

WYB00092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m				
(市道部)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し；	m 3	0.53	299.8	158	CB210030 管理費区分 無 単-171号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土；現場発生土使用区分=使用しない；使用機械及び締固め区分=タンバ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）；	m 3	0.05	9,465	473	DB107010 管理費区分 無 単-166号
管水路基礎		m3	0.04	7,963	318	WYB00098 管理費区分 無 単-172号 S2
管水路基礎（土地改良）	基礎区分=砂・砂質土；現場発生土使用区分=使用しない；使用機械及び締固め区分=コンパクト 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）；	m 3	0.06	8,402	504	DB107010 管理費区分 無 単-173号
埋戻B2	人力 コンパクト 機械併用	m3	0.13	2,570	334	WYB00094 管理費区分 無 単-174号
埋戻B3	ハンドガイド式ローラ	m3	0.25	2,576	644	WYB00095 管理費区分 無 単-175号
基面整正		m 2	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-176号
計					2,643	
単価					2,643	円/m

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-57号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	硬質ポリ塩化ビニル管入力布設 (土地改良) 65~100mm 4m 0箇所 11.8m	単位 m	数量	単価	金額	単価	1,579
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75 TS	本	2.44	2,372	5,787	YB10131001-002 管理費区分 無	
雑材料費	2%	式	1		115	ZS7300140 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					15,796		
単価					1,579	円/m	
J01 呼び径 (mm)	65~100mm						
J02 管 1 本当り長	4m						
J03 接合箇所	0 箇所						
J04 施工延長	11.8 m						

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-58号

WYB00099

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	MFジョイント φ75	単位 個	数量	単価	金額	単価	26,370
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
RR MF-J (離脱防止なし)	φ75	個	1	10,830	10,830	WYB00100 管理費区分 無	
離脱防止金具	同上	個	1	12,830	12,830	WYB00101 管理費区分 無	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形状 スケット	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y	
計					26,372		
単価					26,370	円/個	

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-59号

WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ75	個	1	40,170	40,170	DB107130 管理費区分 無 単-177号
RR MF-J (離脱防止なし)	φ75	個	2	10,830	21,660	WYB00106 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	12,830	25,660	WYB00107 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形パッキン	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
計					92,914	
単価					92,910	円/個

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-60号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工	φ75	箇所	1	22,350	22,350	
ヒューム管 (B形管)	作業区分=据付: 管径=400mm: 固定基礎=無し: 規格=外圧管1種: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	14,870	14,870	CB222860 管理費区分 無 単-178号
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	4.65	1,350	6,277	ZA10531110 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下: 碎石の種類=再生グラッサ70 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.36	1,524	548	CB221110 管理費区分 無 単-179号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					22,355	
単価					22,350	円/箇所

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-61号

WYB00282

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工 (市道部)			基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-180号
	マンホール蓋	D20蓋付枠	基	1	27,720	27,720	WYB00283 管理費区分 無
	マンホールボックス	25C20	基	1	5,554	5,554	WYB00284 管理費区分 無
	スラブ	60	組	1	5,826	5,826	WYB00285 管理費区分 無
	基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生カッパン 40~0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	0.49	1,385	678	CB221110 管理費区分 無 単-181号
	歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計						68,288	
単価						68,280	円/箇所

参考資料 (1)

単-62号

WYB00119

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土工 (市道部)			m ³	0.53	299.8	158	CB210030 管理費区分 無 単-182号
	管水路基礎 (土地改良)	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m ³	0.05	9,465	473	DB107010 管理費区分 無 単-183号
	管水路基礎	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=タンバ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)：	m ³	0.06	7,963	477	WYB00120 管理費区分 無 単-184号 S2
	管水路基礎 (土地改良)	基礎区分=砂・砂質土：現場発生土使用区分=使用しない：使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1：バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)：	m ³	0.13	8,402	1,092	DB107010 管理費区分 無 単-185号
	埋戻B2		m ³	0.19	6,066	1,152	WYB00121 管理費区分 無 単-186号
	埋戻B3		m ³	0.25	6,066	1,516	WYB00123 管理費区分 無 単-187号
	基面整正		m ²	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-188号
計						5,080	
単価						5,080	円/m

参考資料 (1)

単-63号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	65~100mm 4m 1箇所 8.4m	m			10	1,579
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75 TS	本	2.44	2,372	5,787	YB10131001-002 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		115	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,796	
単価					1,579	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	1 箇所					
J04 施工延長	8.4 m					

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-64号

WYB00124

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁据付	φ75	個			1	92,910
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工 (土地改良)	材質区分=樹脂製:口径 (mm) =75mm:	基	1	40,170	40,170	DB107130 管理費区分 無 単-177号
RR MF-J (離脱防止なし)	φ75	個	2	10,830	21,660	WYB00125 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	12,830	25,660	WYB00126 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, RF形ボルト	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
計					92,914	
単価					92,910	円/個

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-65号

WYB00286

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁保護工	φ75~125(H=0.6m)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下 :基礎砕石=無しまたは円形断面以外:費用 の内訳=全ての費用:	基	1	27,850	27,850	CB222840 管理費区分 無 単-189号
マンホール蓋	D20蓋付枠	基	1	27,720	27,720	WYB00287 管理費区分 無
マンホールボックス	25C20	基	1	5,554	5,554	WYB00288 管理費区分 無
スラブ	60	組	1	5,826	5,826	WYB00289 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生フィッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m ²	0.49	1,385	678	CB221110 管理費区分 無 単-190号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
計					68,288	
単価					68,280	円/箇所

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-66号

WYB00132

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
会所樹工	450×450					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=無し:障害の有無= 無し:	m ³	0.16	299.8	47	CB210030 管理費区分 無 単-191号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m ³	0.11	3,253	357	CB210410 管理費区分 無 単-192号
コンクリート分水槽据付(土地改良)	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎砕石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,754	3,754	CB222800 管理費区分 無 単-193号
会所料:BF250以下	450×450mm	個	1	11,800	11,800	ZA10065340 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.02	39,010	780	CB240010 管理費区分 無 単-194号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生フ ィッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.45	1,246	560	CB221110 管理費区分 無 単-195号
基面整正		m ²	0.45	483.5	217	CB210080 管理費区分 無 単-196号
計					17,515	
単価					17,510	円/個

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-67号

WYB00133

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
会所樹工	600×600	個				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	0.22	299.8	65	CB210030 管理費区分 無 単-197号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	0.13	3,253	422	CB210410 管理費区分 無 単-198号
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分=据付:製品質量 (kg/基) =200kgを超え400kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	基	1	5,301	5,301	CB22800 管理費区分 無 単-199号
会所料: BF300~350用	600×600mm	個	1	20,900	20,900	ZA10065350 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25 (高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.04	39,010	1,560	CB240010 管理費区分 無 単-200号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生クワックラック 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	0.71	1,246	884	CB221110 管理費区分 無 単-201号
基面修正		m 2	0.71	483.5	343	CB210080 管理費区分 無 単-202号
計					29,475	
単価					29,470	円/個

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-68号

WYB00134

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工		m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	0.73	299.8	218	CB210030 管理費区分 無 単-203号
管水路基礎 (土地改良)	基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=タンパ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3):	m 3	0.05	9,465	473	DB107010 管理費区分 無 単-204号 S1
埋戻B1		m 3	0.04	3,643	145	WYB00136 管理費区分 無 単-205号
埋戻B2		m 3	0.19	2,570	488	WYB00137 管理費区分 無 単-206号
埋戻B3		m 3	0.25	2,576	644	WYB00138 管理費区分 無 単-207号
埋戻B4		m 3	0.19	2,576	489	WYB00139 管理費区分 無 単-208号
基面修正		m 2	0.44	483.5	212	CB210080 管理費区分 無 単-209号
計					2,669	
単価					2,669	円/m

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-69号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	65~100mm 4m 0箇所 39.4m	m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75 TS	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-003 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		226	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,441	
単価					2,144	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	39.4 m					

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-70号

DB107020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 (土地改良)	65~100mm 4m 0箇所 7.5m	m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 HIVP	φ 75mm 長4.0m	本	2.44	6,060	14,786	ZA10243090 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		295	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	30,090	2,407	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,975	
単価					2,497	円/m
J01 呼び径 (mm)	65~100mm					
J02 管 1 本当り長	4m					
J03 接合箇所	0 箇所					
J04 施工延長	7.5 m					

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-71号

WYB00141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓据付				1		76,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓	φ75センサー含む	台	1	48,800	48,800	WYB00142 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分=据付: 製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下: 基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	5,301	5,301	CB22800 管理費区分 無 単-210号
自動給水栓用コンクリート枠	水抜き穴付き500×500×800	個	1	21,040	21,040	WYB00143 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法= 人力打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有 無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.02	39,010	780	CB240010 管理費区分 無 単-211号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下: 碎石の種類=再生ク ラッシュ 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.36	1,246	448	CB221110 管理費区分 無 単-212号
HIバルブソケット	φ75	個	1	530	530	WYB00144 管理費区分 無
計					76,899	
単価					76,890	円/箇所

- 79 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-72号

WYB00149

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
センサー樹設置				1		8,755
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外 (小規模) : 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.18	2,232	401	CB210030 管理費区分 無 単-213号
埋戻し		m ³	0.16	2,754	440	WYB00150 管理費区分 無 単-214号
基面整正		m ²	0.2	483.5	96	CB210080 管理費区分 無 単-215号
U型側溝設置工 I (標準単価)	週休補正区分=週休補正なし: U型側溝の規 格=U字溝 300B: 時間的制約・作業時間 帯=無・昼間: 施工箇所における補正=施工 箇所補正無: 基礎材の種類=基礎材なしまた は省略: 再利用撤去区分=設置: 仕様認定 製品区分=仕様認定製品: 規格・仕様=L=6 00 60kg/個以下:	m	0.6	6,676	4,005	DXK28505 管理費区分 無 単-216号
コンクリート蓋	幅360~400奥360厚40	枚	1	1,326	1,326	WYB00151 管理費区分 無
コンクリート底板	450×450×50	枚	1	2,456	2,456	WYB00152 管理費区分 無
合成樹脂板 (鉄板小波)	400×150×0.8	枚	1	31	31	WYB00153 管理費区分 無
計					8,755	
単価					8,755	円/箇所

- 80 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-73号

WYB00145

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓据付		台	1	19,300	19,300	WYB00146 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	作業区分=据付; 製品質量 (kg/基) =80kg を超え200kg以下: 基礎碎石の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,754	3,754	CB022800 管理費区分 無 単-217号
手動給水栓用コンクリート料	φ 400×600	個	1	13,320	13,320	WYB00147 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	660	660	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物: 打設工法= 人力打設: コンクリート規格=18-8-25 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有 無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.01	39,010	390	CB240010 管理費区分 無 単-218号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下: 碎石の種類=再生? フレッシュ 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.2	1,246	249	CB221110 管理費区分 無 単-219号
HIバルブソケット	φ 75	個	1	530	530	WYB00148 管理費区分 無
計					38,203	
単価					38,200	円/箇所

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	673.26	701.4	
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 82 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量	1	701.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	216.6
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,596	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,596	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラー [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラー [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		336.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				324.71		
労務構成比率		%	26.7			
運転手 (特殊)		%	26.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.72			
軽油		%	18.72	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	54.58			
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%	54.58	30,600	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1		299.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					231.6		
	労務構成比率		%	66.93			
	運転手(特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	15.1			
	軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	17.97			
	ブルドーザ[湿地]	7t級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
	振動ローラ(土工用)[フラット・シン ルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						

- 91 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-81号

WYB00154

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	2,570
規格							
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	307.5	307		CB210020 管理費区分 無 単-220号
盛土・埋戻(土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ(1):	m ³	1	2,263	2,263		DB101020 管理費区分 無 単-147号
計					2,570		
単価					2,570	円/m ³	

- 92 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					433.37		
労務構成比率			%	75.2			
普通作業員			%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.38			
軽油			%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.42			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
J04 土質	砂質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 96 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 99 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-86号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	25,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	3,585.096	35,850	0001365003 管理費区分 無	
有孔フレーム	H600×B1000×L2000	本	5	44,510	222,550	YN16000010-001 管理費区分 無	
計					258,400		
単価					25,840	円/m	
J01 週休補正区分	週休補正なし						
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下						
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間						
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無						
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略						
J06 再利用撤去区分	設置						
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し						
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m						

- 100 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-87号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔ブリューム	H600×B700×L2000	本	5	38,910	194,550	YN16000010-002 管理費区分 無
計					230,400	
単価					23,040	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m					

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-88号

DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 5本/10m	m	10	3,585.096	35,850	Q001365003 管理費区分 無
有孔ブリューム	H600×B600×L2000	本	5	36,840	184,200	YN16000010-003 管理費区分 無
計					220,050	
単価					22,000	円/m
J01 週休補正区分	週休補正なし					
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間					
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類	基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分	設置					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)	5 本/10m					

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-91号

DB102110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車 (二次製品・管類等) (土地改良)	150m未満 コンクリート二次製品	日	1	58,210	58,210	DBK10204 管理費区分 無 単-221号
普通作業員		人	1.14	24,174	27,558	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.69	28,152	19,424	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					105,192	
単価					2,858	円/t
J01 運搬距離区分 J02 材料の種類	150m未満 コンクリート二次製品					

- 105 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-92号

WYB00155

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
急流工		式	1		197,000	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.2	39,010	46,812	CB240010 管理費区分 無 単-222号
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用する:	m ²	16	9,388	150,208	DB102040 管理費区分 無 単-223号
計					197,020	
単価					197,000	円/式

- 106 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-93号

WYB00156

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コーナ工	単位	式	数量	1	単価	148,500
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.92	39,010	35,889	CB240010 管理費区分 無 単-224号
張ブロック（空張）工（土地改良）		施工区分＝目地モルタルを使用する：	m 2	12	9,388	112,656	DB102040 管理費区分 無 単-225号
計						148,545	
単価						148,500	円／式

- 107 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-94号

WYB00157

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	道路横断暗渠工			式					1,000-00000020
規格	D7-2-2(口) 既設道路横断暗渠工			単位		数量	1	単価	1,767,000
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
暗渠工				式	1	1,076,000		1,076,000	WYB00158 管理費区分 無 単-226号
取付水路工				式	1	71,940		71,940	WYB00161 管理費区分 無 単-227号
小型重力式擁壁工				式	1	305,100		305,100	WYB00164 管理費区分 無 単-228号
構造物取壊し				式	1	90,900		90,900	WYB00166 管理費区分 有 単-229号
小型重力式擁壁工				式	1	135,700		135,700	WYB00168 管理費区分 無 単-230号
舗装工				式	1	87,470		87,470	WYB00169 管理費区分 有 単-231号
計								1,767,110	
単価								1,767,000	円／式

- 108 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-95号

WYB00170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工	D7-3 R-48横断暗渠工	式	1	511,600	511,600	MYB00171 管理費区分 無 単-232号
暗渠工		式	1	71,570	71,570	MYB00174 管理費区分 無 単-233号
取付水路工		式	1	123,200	123,200	MYB00178 管理費区分 無 単-234号
小口止工		式	1	406,900	406,900	MYB00183 管理費区分 無 単-235号
接続柵工		式	1			
計					1,113,270	
単価					1,113,000	円/式

- 109 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-96号

WYB00184

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工	D7-7(イ) R-49(口)横断暗渠工	式	1	537,400	537,400	MYB00185 管理費区分 無 単-236号
暗渠工		式	1	75,500	75,500	MYB00190 管理費区分 無 単-237号
D7-7接続柵工		式	1	120,200	120,200	MYB00191 管理費区分 無 単-238号
D7-5接続柵工(1)		式	1	73,040	73,040	MYB00192 管理費区分 無 単-239号
D7-5接続柵工(2)		式	1			
計					806,140	
単価					806,100	円/式

- 110 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-97号

WYB00193

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工	排水路W-1 既設道路横断暗渠工	式	1	574,000	574,000	WYB00194 管理費区分 無 単-240号
暗渠工		式	1	71,570	71,570	WYB00197 管理費区分 無 単-241号
取付水路工		式	1	118,600	118,600	WYB00199 管理費区分 無 単-242号
合流柵工		式	1	280,500	280,500	WYB00200 管理費区分 無 単-243号
小型重力式擁壁工		式	1	630,400	630,400	WYB00201 管理費区分 無 単-244号
小口止工		式	1	106,700	106,700	WYB00202 管理費区分 有 単-245号
構造物取壊し		式	1	125,000	125,000	WYB00205 管理費区分 有 単-246号
納装工		式	1			
計					1,906,770	
単価					1,906,000	円/式

- 111 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-98号

WYB00211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工	D8-3(口) R51-(口)横断暗渠工	式	1	1,443,000	1,443,000	WYB00212 管理費区分 無 単-247号
暗渠工		式	1	77,980	77,980	WYB00215 管理費区分 無 単-248号
取付水路工		式	1	151,100	151,100	WYB00217 管理費区分 無 単-249号
取付柵工		式	1			
計					1,672,080	
単価					1,672,000	円/式

- 112 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-99号

WYB00224

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路横断暗渠工	D8-3(ハ) 既設道路横断暗渠工	式	1	1,288,000	1,288,000	1,963,000
暗渠工		式	1	1,288,000	1,288,000	WYB00225 管理費区分 無 単-250号
取付水路工		式	1	155,500	155,500	WYB00228 管理費区分 無 単-251号
小型重力式擁壁工		式	1	371,500	371,500	WYB00231 管理費区分 無 単-252号
構造物取壊し		式	1	75,670	75,670	WYB00233 管理費区分 有 単-253号
舗装工		式	1	73,150	73,150	WYB00236 管理費区分 有 単-254号
計					1,963,820	
単価					1,963,000	円/式

- 113 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-100号

DB114020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻 (土地改良)		m ²	100			63.12
表土掘削						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)	施工区分=表土掘削:	日	0.113	55,860	6,312	DBK11402 管理費区分 無 単-255号
計					6,312	
単価					63.12	円/m ²
J01 施工区分	表土掘削					

- 114 -

三重県 農林水産部

DB115270

名称		敷鉄板設置・撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	1,000	単価	323.4
規格		設置・撤去				単位		数量	1,000	単価	323.4
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
特殊作業員			人	2.9	28,152	81,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			人	2.9	24,174	70,104	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）			日	2.9	59,210	171,709	DBK19058 管理費区分 無 単-256号				
計						323,453					
単価						323.4	円／m 2				
J01 作業区分		設置・撤去									

WB253630

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	9,370
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 200日 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板賃料			枚・日	200	43	8,600	Y007214000-001 管理費区分 無			
整備費（敷鉄板）		22×1,524×3,048mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						9,370				
単価						9,370	円／枚			
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		200 日								
J05 整備費の有無		有								

DB1 14020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	64.46
規格	表土埋戻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホ運転（土地改良）		施工区分＝表土埋戻：		日	0.119	54,170		6,446	DBK11402 管理費区分 無 単-257号	
計								6,446		
単価								64.46	円／m 2	
J01 施工区分		表土埋戻								

DB116010

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）						単位	回	数量	1	単価	447,800
規格	分解組立＋輸送（往復）ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準（1.0）											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
特殊作業員				人	2.8	28,152		78,825		R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t吊		日	2.1	46,100		96,810		L001130006 管理費区分 無		
運搬費等率		155%		式	1			272,234		ZS7210040 管理費区分 無		
計								447,869				
単価								447,800		円／回		
J01 作業区分		分解組立＋輸送（往復）										
J02 機械質量区分		ブルドーザ 20t級以上21t級以下										
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）										

参考資料 (1)

単-105号

DB116010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）				回				
規格	分解組立+輸送（往復） トラッククレーン系120t吊超え160t吊以下標準（1.0）				単位		数量	1	単価 2,035,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	5.7	28,152	160,466	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	70t吊	日	1.9	126,000	239,400	E001130014 管理費区分 無			
運搬費等率	409%	式	1		1,635,451	ZS7210040 管理費区分 無			
計					2,035,317				
単価					2,035,000	円/回			
J01 作業区分	分解組立+輸送（往復）								
J02 機械質量区分	トラッククレーン系120t吊超え160t吊以下								
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-106号

WYB00240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仮設材輸送				t				
規格					単位		数量	1	単価 11,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=20.3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0：その他の諸料金の有無=無：	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-258号			
仮設材の積込み取卸し費	作業区分=積込み取卸し（片道分）：	t	1	1,500	1,500	D9820620 管理費区分 無 単-259号			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=20.3km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0：その他の諸料金の有無=無：	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-258号			
計					11,500				
単価					11,500	円/t			

参考資料 (2)

単-107号

DBK18006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転 (土地改良)	0.3ha以上	日			1	122,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	130	149	19,370	Z006702002 管理費区分 無
ブルドーザ [湿地]	20t級	日	2.18	33,900	73,902	LB10106001 管理費区分 無
計					122,444	
単価					122,400	円/日
J01 標準区画	0.3ha以上					

- 121 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-108号

DBK10901

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.3ha以上	日			1	53,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	149	8,791	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	2.46	6,190	15,227	L001010003 管理費区分 無
計					53,190	
単価					53,190	円/日
J01 標準区画	0.3ha以上					

- 122 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 小規模 (標準)	m ³		1	1,111	
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手 (特殊)		%	61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)					

- 125 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下	m ³		1	815.8	
標準単価				706.58		
労務構成比率		%	63.42			
運転手 (一般)		%	63.42	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	4t積級 [4t積級 良好 供用日]	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下					

- 126 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-115号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		433.37	456	
標準単価						
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

- 129 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-115号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²			456	
J04 土質 J05 費用の内訳	い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

- 130 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体 (築堤) 盛土	単位	m 3	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				231.6			
労務構成比率		%	66.93				
運転手 (特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.1				
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.97				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シング ルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

- 131 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-117号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				433.37			
労務構成比率		%	75.2				
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.38				
軽油		%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.42				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m 3 (平積 0.6 m 3)	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し						

- 132 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体 (築堤) 盛土	単位	m ³	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				231.6			
労務構成比率		%	66.93				
運転手 (特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.1				
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.97				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シンダ ルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						

- 135 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満						

- 136 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-123号

WYB00014

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水樹工								1		271,000			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		1.8		44,810		80,658		CB240010 管理費区分 無 単-262号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:		m 2		20		9,016		180,320		CB240210 管理費区分 無 単-263号	
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:碎石の種類=再生クワック 40~0:費用の内訳=全ての費用:		m 2		5		1,524		7,620		CB221110 管理費区分 無 単-264号	
基面整正				m 2		5		483.5		2,417		CB210080 管理費区分 無 単-265号	
計										271,015			
単価										271,000		円/式	

- 139 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-124号

WYB00015

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
台付管								1		1,061,000			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分=据付:管径=600mm:1個当りの管長さ(実数入力)=2.5m/個:費用の内訳=全ての費用:		m		28.7		8,789		252,244		CB222850 管理費区分 無 単-266号	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分=撤去:管径=600mm:費用の内訳=全ての費用:		m		4		3,872		15,488		CB222850 管理費区分 無 単-267号	
鉄筋コンクリート台付管		φ 600		個		10		62,050		620,500		Y000357000-001 管理費区分 無	
モルタル		1 : 3		m 3		0.26		32,000		8,320		Z002022003 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		1.87		39,010		72,948		CB240010 管理費区分 無 単-268号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:		m 2		5.74		9,991		57,348		CB240210 管理費区分 無 単-269号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クワック 40~0:費用の内訳=全ての費用:		m 2		18.7		1,385		25,899		CB221110 管理費区分 無 単-270号	
基面整正				m 2		18.7		483.5		9,041		CB210080 管理費区分 無 単-271号	
計										1,061,788			
単価										1,061,000		円/式	

- 140 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-125号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去工			m 3	1.5	8,626	12,939	WB824010 管理費区分 無 単-272号
搬運搬		搬送作業=コンクリート(無筋)構造物と りこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無) =5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1.5	1,390	2,085	CB227010 管理費区分 無 単-273号
廃棄物受入料金(無筋コン塊)			m3	1.5	3,600	5,400	ZA10651760 管理費区分 T
構造物とこわし		構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施 工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有 無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1.4	17,610	24,654	WB824010 管理費区分 無 単-274号
搬運搬		搬送作業=コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無) =5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1.4	1,723	2,412	CB227010 管理費区分 無 単-275号
廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)			m3	1.4	5,400	7,560	ZA10651750 管理費区分 T
計						55,050	
単価						55,050	円/式

- 141 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-126号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付舗装			m 2	63	1,596	100,548	CB410260 管理費区分 無 単-276号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以 下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13)):瀝青材料種類=744コート PK-3:費用の 内訳=全ての費用:	m 2	64.4	863.3	55,596	CB410030 管理費区分 無 単-277号
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分 =1層施工:材料=再生744コート RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	64.4	129.9	8,365	CB410010 管理費区分 無 単-278号
不陸整正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての 費用:	m 2				
計						164,509	
単価						164,500	円/式

- 142 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-129号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
台付管				1		1,170,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付:管径=600mm:1個当りの管長さ(実数入力)=2.5m/個:費用の内訳=全ての費用:	m	29.4	33,760	992,544	CB222850 管理費区分 無 単-286号
モルタル	1:3	m ³	0.27	32,000	8,640	Z002022003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.91	39,010	74,509	CB240010 管理費区分 無 単-287号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m ²	5.88	9,991	58,747	CB240210 管理費区分 無 単-288号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生フィッシュン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	19.1	1,385	26,453	CB221110 管理費区分 無 単-289号
基面整正		m ²	19.1	483.5	9,234	CB210080 管理費区分 無 単-290号
計					1,170,127	
単価					1,170,000	円/式

- 145 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-130号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去工				1		7,419
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m ³	0.3	17,610	5,283	WB824010 管理費区分 無 単-274号
設置搬	設置発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック】【オンロード・ディーゼル】 【10t積級】 【タイヤ損耗費】 【10t積級 良好 供用日】	m ³	0.3	1,723	516	CB227010 管理費区分 無 単-291号
廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)		m ³	0.3	5,400	1,620	ZA10651750 管理費区分 T
計					7,419	
単価					7,419	円/式

- 146 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-131号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付舗装		式				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (1.3):瀝青材料種類=プライマート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	62.5	1,596	99,750	CB410260 管理費区分 無 単-292号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm:施工区分=1層施工:材料=再生碎石 RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	63.6	863.3	54,905	CB410030 管理費区分 無 単-293号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	63.6	129.9	8,261	CB410010 管理費区分 無 単-294号
計					162,916	
単価					162,900	円/式

参考資料 (2)

単-132号

WYB00242

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁製作工		式				
		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
P C 橋桁	外桁	本	2	1,359,000	2,718,000	WYB00270 管理費区分 1
P C 橋桁	中桁	本	5	1,325,000	6,625,000	WYB00271 管理費区分 1
計					9,343,000	
単価					9,343,000	円/式

参考資料 (2)

単-133号

WYB00243

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	架設工			単位	式	数量	1	単価	261,500
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラククレーン架設（橋台背面）		桁形式＝プレテンションPC単純床版橋：桁規格＝BS－15：トラククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	7	37,370	261,590	NB471730 管理費区分 無 単-295号		
計						261,590			
単価						261,500	円／式		

- 149 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-134号

WYB00244

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	横組工	単位	式	数量	1	単価	1,364,000
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横組コンクリート工（土地改良）	桁形式＝プレテンション床版桁：生コンクリート規格＝30-12-25(20)（普通）：散水養生＝有：打設の種類＝ブーム打設：	m3	4	65,410	261,640	DB108130 管理費区分 無 単-296号	
PC工（土地改良）	PCケーブルの種類＝Sストランドシステム 390kN（40t）（IS17.8）：	m	78.4	2,702	211,836	DB108140 管理費区分 無 単-297号	
緊張工（土地改良）		ケーブル	16	38,270	612,320	DB108150 管理費区分 無 単-298号	
機械器具損料	PCケーブルの種類＝Sストランドシステム 390kN（40t）（IS17.8）：緊張ジャッキ供用日数（H）（実数入力）＝0.7供用日：	工事	1	3,822	3,822	WB474040 管理費区分 無 単-299号	
側部足場（スラブ桁橋）	標準（1箇月）	m	31	8,873	275,063	WYB00293 管理費区分 無 単-300号	
計					1,364,681		
単価					1,364,000	円／式	

- 150 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-135号

WYB00245

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
地覆工													
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハ ック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=24- 12-25（20）（高炉）：養生工の種類=一般 養生：費用の内訳=全ての費用：		m ³		8		45,680		365,440		CB240010 管理費区分 無 単-301号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物：		m ²		39.2		9,991		391,647		CB240210 管理費区分 無 単-302号	
鉄筋		鉄筋規格=SD345 D13：費用の内訳=全ての 費用：		t		0.56		394,200		220,752		CB431720 管理費区分 無 単-303号	
計										977,839			
単価										977,800		円/式	

- 151 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-136号

WYB00246

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
支承工													
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ゴム支承Aタイプ据付（土地改良）（プレテ ン用簡易タイプ）		0.15m 0.015m ³ /m		m		10		16,970		169,700		WYB00256 管理費区分 無 単-304号	
ゴム支承		5023×150×33 孔加工含む		枚		2		174,200		348,400		WYB00257 管理費区分 無	
防触アンカー装置		M32D		組		6		27,700		166,200		WYB00255 管理費区分 無	
防触アンカー装置		F32D		組		6		23,200		139,200		WYB00253 管理費区分 無	
鉄筋		鉄筋規格=SD345 D10：費用の内訳=全ての 費用：		t		0.063		396,200		24,960		CB431720 管理費区分 無 単-305号	
計										848,460			
単価										848,400		円/式	

- 152 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-137号

WYB00247

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	伸縮継手工	単位	式	数量	1	単価	1,047,000
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 新設	普通型	m	8	47,975	383,800	Q001530006 管理費区分 無	
伸縮装置	プロフジョイント CDx型-20用	m	4	69,700	278,800	WYB00259 管理費区分 無	
伸縮装置	プロフジョイント CDx型-30用	m	4	80,700	322,800	WYB00260 管理費区分 無	
シール材	シリコン系 プライマー含む	L	1.1	5,620	6,182	WYB00261 管理費区分 無	
バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	2.16	450	972	WYB00262 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.6	46,760	28,056	CB240010 管理費区分 無 単-306号	
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.045	392,200	17,649	CB431720 管理費区分 無 単-307号	
鉄筋	同上	t	0.024	392,200	9,412	CB431720 管理費区分 無 単-308号	
計					1,047,671		
単価					1,047,000	円／式	

- 153 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-138号

WYB00248

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装工	単位	式	数量	1	単価	191,800
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	59	1,503	88,677	CB410260 管理費区分 無 単-309号
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	59	1,748	103,132	CB410240 管理費区分 無 単-310号
計						191,809	
単価						191,800	円／式

- 154 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-139号

WYB00249

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
排水工													
排水料		排水料の種類=排水料B 20kg/個未満:		箇所		4		36,730		146,920		CB422710 管理費区分 無 単-311号	
計										146,920			
単価										146,900		円/式	

- 155 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-140号

WYB00250

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
橋面防水工													
橋面防水工		シート系防水 (アスファルト系) 新設		m2		59		2,535.1		149,570		0001570001 管理費区分 無	
目地材		目地テープ (巾5cm)		m		38		530		20,140		ZA10080190 管理費区分 無	
端部処理材		シルバーメッシュ同等品以上		m		38		140		5,320		WYB00263 管理費区分 無	
配水管		ステンレス φ18		m		39		240		9,360		WYB00264 管理費区分 無	
水抜きパイプ		スラブドレン同等品以上 L=0.550m		本		4		49,140		196,560		WYB00265 管理費区分 無	
水抜きパイプ		スラブドレン同等品以上 L=1230m		本		4		90,970		363,880		WYB00266 管理費区分 無	
SDキャップ				個		8		1,250		10,000		WYB00267 管理費区分 無	
フレキシブルチューブ		φ20 L=0.050m		本		4		4,656		18,624		WYB00268 管理費区分 無	
フレキシブルチューブ		φ20 L=0.220m		本		4		4,656		18,624		WYB00269 管理費区分 無	
計										792,078			
単価										792,000		円/式	

- 156 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-141号

WYB00251

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用防護柵工		式		1		625,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置・撤去（橋梁建込）（土地改良）	施工区分＝設置（無収縮モルタル以外）：	m	31	20,190	625,890	DB108520 管理費区分 無 単-312号
計					625,890	
単価					625,800	円/式

- 157 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-142号

DBK10702

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転（土地改良）クローラ型・超低騒音型、排出ガス（2014年規制）		日		1		45,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	149	7,003	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					45,955	
単価					45,950	円/日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

- 158 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-143号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 159 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-144号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	3,336
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1.38	24,174	33,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					33,360		
単価					3,336	円/m ³	
J01 作業区分	埋戻						
J02 施工区分	まき出し						
J03 土質区分	砂・砂質土						
J04 締固め区分	人力タコ						

- 160 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-145号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）	単位	m ³	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					295.92		
労務構成比率		%	58.52				
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 161 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-146号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					295.92					
労務構成比率			%	58.52						
運転手（特殊）			%	58.52	27,700		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.01						
軽油			%	13.01	134		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	28.47						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m ³	%	28.47	9,700		9,470		M000202028 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満								

- 162 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-147号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻（土地改良）		単位	m 3	数量	10	単価	2,263
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計							22,631	
単価							2,263	円／m 3
J01 作業区分			埋戻					
J02 施工区分			まき出し					
J03 土質区分			砂・砂質土					
J04 締固め区分			振動コンパクタ（1）					

- 163 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-148号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

積込（ルーズ）		m 3		数量		1		単価		307.5			
名称		規格		土砂 平均施工幅1m以上2m未満									
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
								295.92					
労務構成比率				%		58.52							
運転手（特殊）				%		58.52		27,700		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		13.01							
軽油				%		13.01		134		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%		28.47							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		%		28.47		9,700		9,470		M000202028 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂											
J02 作業内容		平均施工幅1m以上2m未満											

- 164 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-149号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルース)	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 165 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-150号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m 3	数量	10	単価	1,643
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					16,438		
単価					1,643	円/m 3	
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

- 166 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-153号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1)	m ³				
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	24,174	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,740	
単価					2,674	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

- 169 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-154号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³				
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満					

- 170 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-157号

DB107130

単-157号				DB107130		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020		
名称	制水弁人力据付工（土地改良）					単位	基	数量	1	単価	55,670
規格	樹脂製 100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
制水弁		φ 100		基	1	46,300		46,300		YB10142001-002 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.04	30,090		1,203		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.17	28,152		4,785		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.14	24,174		3,384		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								55,672			
単価								55,670		円／基	
J01 材質区分 J02 口径 (mm)		樹脂製 100mm									

- 173 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-158号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020		
名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176,180			
労務構成比率		%	12.07				
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	85.6				
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.33				

- 174 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-158号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	アレキヤストマンホール		単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）				%				XM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			据付					
J02 製品質量			2000kg/基以下					
J03 基礎砕石			無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 175 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-159号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎砕石					1,000,000,000	
名称	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価
規格						1,385
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					1,206.1	
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン		RC-40	%	11.93	1,200	2,320
軽油			%	5.01	134	149
その他（材料）			%			ZZ000001 管理費区分 無

- 176 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-159号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ 40～0 全ての費用	m ²	1		1,385	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ 40～0 全ての費用					

- 177 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1		27,850	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

- 178 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-160号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	27,850
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 179 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-161号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価				1,206.1				
労務構成比率		%	77.45					
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	16.97					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 180 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-163号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	27,850
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

- 183 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-163号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	27,850
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎砕石	無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 184 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシュアラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 185 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-164号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	J001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用						

- 186 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-165号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1	299.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準単価			281.39			
労務構成比率		%	65.67			
運転手(特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 187 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-166号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎(土地改良)	砂・砂質土 使用しない タンバ 区分1 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	m ³	10	9,465		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m ³	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転(土地改良)クローラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-142号
計					94,655	
単価					9,465	円/m ³
J01 基礎区分	砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分	使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分	タンバ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					

- 188 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-167号

WYB00081

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B1				単位	m3	数量	1	単価	3,643
規格	人力 タコ 機械併用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	1	307.5	307		CB210020 管理費区分 無 単-314号	
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：		m 3	1	3,336	3,336		DB101020 管理費区分 無 単-144号	
計							3,643			
単価							3,643		円／m3	

- 189 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-168号

WYB00082

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B2			単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	人力 コンパクト 機械併用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-315号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクト（1）：		m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-147号	
計							2,570		
単価							2,570	円／m3	

- 190 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-169号

WYB00083

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称		埋戻B3		単位		m3		数量		1		単 価		2,576	
規 格		ハンドガイド式ローラ		単位				数量				単 価			
名 称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3		1		307.5		307		CB210020 管理費区分 無 単-316号			
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：		m 3		1		1,643		1,643		DB101020 管理費区分 無 単-150号			
振動ローラ締固め（土地改良）		工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：		m 3		1		626.6		626		DB101010 管理費区分 無 単-151号			
計										2,576					
単価										2,576		円／m3			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-170号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正				単位	m 2	数量		1	単価	
規格											483.5
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						478					
労務構成比率				%	100						
普通作業員				%	100	23,900		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-171号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	281.39	299.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 193 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-172号

WYB00098

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
管水路基礎 S2		m3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-317号
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-317号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-144号
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	1.32	3,320	4,382	YB10130001-001 管理費区分 無
計					7,963	
単価					7,963	円/m3

- 194 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-173号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎（土地改良）		単位	m 3	数量	10	単価	8,402
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂			リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転（土地改良）クレー型・超低騒音型、 排出ガス（2014年規制）			バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-142号
計							84,026	
単価							8,402	円／m 3
J01 基礎区分			砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分			使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分			コンパクト 区分1					
J04 バックホウ規格			バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

- 195 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-174号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B2			単位	m3	数量	1	単価	2,570
規格	人力 コンパクト 機械併用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-318号		
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクト (1)：	m 3	1	2,263	2,263	DB101020 管理費区分 無 単-147号		
計						2,570			
単価						2,570	円／m3		

- 196 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-175号

WYB00095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3			単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格	ハンドガイド式ローラ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-319号		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-150号		
振動ローラ締固め（土地改良）		工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-151号		
計						2,576			
単価						2,576	円／m3		

- 197 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-176号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

- 198 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-178号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	14,870
ヒューム管 (B形管)	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.73				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	3.3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管径	400mm						
J03 固定基礎	無し						
J05 規格	外圧管1種						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 201 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,524
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,278.1			
労務構成比率		%	73.08				
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.65				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 202 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 203 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176,180			
労務構成比率		%	12.07				
普通作業員		%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	85.6				
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油		%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.33				

- 204 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	プレキャストマンホール		単位	基	数量	1	単価	27,850
	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無	
その他（機械）			%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量		2000kg/基以下						
J03 基礎碎石		無しまたは円形断面以外						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 205 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石		単位	m 2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40〜0 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,206.1		
労務構成比率			%	77.45				
普通作業員			%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.97				
再生クラッシャーラン			RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 206 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 207 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.39			
労務構成比率		%	65.67				
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.97				
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.36				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 208 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-183号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎（土地改良）		単位	m 3	数量	10	単価	9,465
規格	砂・砂質土 使用しない タンバ 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂			リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
バックホ運転（土地改良）クロー型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)			バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-142号
計							94,655	
単価							9,465	円／m 3
J01 基礎区分			砂・砂質土					
J02 現場発生土使用区分			使用しない					
J03 使用機械及び締固め区分			タンバ 区分1					
J04 バックホウ規格			バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

- 209 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-184号

WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎			単位	m3	数量	1	単価	7,963
規格	S2								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-320号		
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-144号		
クッション用砂		リサイクル認定品	m3	1.32	3,320	4,382	YB10130001-001 管理費区分 無		
計						7,963			
単価						7,963	円／m3		

- 210 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-185号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020	
名称	管水路基礎 (土地改良)	単位	m ³	数量	10	単価	8,402
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション用砂	リサイクル認定品	m ³	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無	
土木一般世話役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無	
バックホウ運転 (土地改良)コー型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) :	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-142号	
計					84,026		
単価					8,402	円/m ³	
J01 基礎区分	砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分	使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1						
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						

- 211 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-186号

WYB00121

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020	
名称	埋戻B2	単位	m ³	数量	1	単価	6,066
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-321号	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コンパクト (1) :	m ³	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無	
計					6,066		
単価					6,066	円/m ³	

- 212 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-187号

WYB00123

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3		単位	m3	数量	1	単価	6,066
規格								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-322号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無	
計						6,066		
単価						6,066	円／m3	

- 213 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					478					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	23,900		24,174		R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

- 214 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール			基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			単位				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					176,180			
労務構成比率			%	12.07				
普通作業員			%	5.15	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)			%	3.74	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.62	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	0.45	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	85.6				
マンホール			%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無	
軽油			%	0.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.33				

- 215 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号

CB222840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャストマンホール			基	数量	1	単価	27,850
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用			単位				
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無	
	その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付							
J02 製品質量	2000kg/基以下							
J03 基礎碎石	無しまたは円形断面以外							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 216 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-190号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用	m ²		1,206.1	1,385	
標準単価						
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 217 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-190号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用	m ²		1,206.1	1,385	
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用					

- 218 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-191号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り		単位	m 3	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						281.39		
労務構成比率			%	65.67				
運転手（特殊）			%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	13.97				
軽油			%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.36				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕			山積0.45m3（平積0.35m3）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質			土砂					
J02 施工方法			平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類			無し					
J04 障害の有無			無し					

- 219 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,253
規格	最大埋戻幅1m未満						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,157.9		
労務構成比率			%	86.79			
普通作業員			%	53.01	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.36	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.42	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.64			
軽油			%	2.8	134	149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.57			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60～80kg		%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

- 220 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB022800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）		単位	基	数量	1	単価	3,754
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）				%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分			据付					
J02 製品質量（kg/基）			80kgを超え200kg以下					
J03 基礎碎石の有無			無し					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 223 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	1,000-00000020
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							39,010
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						28,051		
労務構成比率			%	29.4				
普通作業員			%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	70.6				
生コンクリート			18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法			人力打設					
J03 コンクリート規格			18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類			一般養生					
J07 現場内小運搬の有無			無し					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 224 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,134.1				
労務構成比率			%	82.36					
普通作業員			%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	11.7					
再生クラッシャーラン	RC-40		%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 225 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石		単位	m ²	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	5.94			
バックホウ（クローラ）〔標準〕			山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%				M000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳			7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用					

- 226 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付 (土地改良)				基	数量	1	単価	5,301
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				5,039.8					
労務構成比率		%	84.5						
運転手 (特殊)		%	44.01	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	18.96	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	11.46	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	5.29	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	2.7						
軽油		%	2.55	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	12.8						

- 231 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付 (土地改良)				基	数量	1	単価	5,301
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用				単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	12.08	5,810	6,430.	L001010008 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量 (kg/基)	200kgを超え400kg以下								
J03 基礎碎石の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 232 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1	39,010	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 233 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²		1	1,246	
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 234 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生グラツシツ 40~0 全ての費用						
名称	機械構成比率	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
		%	5.94				
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生グラツシツ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 235 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
規格							
名称	標準単価	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
				478			
	労務構成比率	%	100				
	普通作業員	%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 236 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1	299.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					

- 237 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-204号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)	S1	m ³	10	9,465		
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション用砂	リサイクル認定品	m ³	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	30,090	9,628	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	28,152	9,571	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	24,174	26,349	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,148	ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良)クローラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) :	日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-142号
計					94,655	
単価					9,465	円/m ³
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分 J04 バックホウ規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					

- 238 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-205号

WYB00136

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B1			単位	m3	数量	1	単価	3,643
規格				単位		数量		単価	
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:			m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-323号	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=人力タコ:			m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-144号	
計							3,643		
単価							3,643	円/m3	

- 239 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-206号

WYB00137

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B2			m3		数量		1		単価		2,570	
規格				単位									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：		m 3	1		307.5		307		CB210020 管理費区分 無 単-324号		
盛土・埋戻 (土地改良)		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンバクタ (1)：		m 3	1		2,263		2,263		DB101020 管理費区分 無 単-325号		
計									2,570				
単価									2,570		円／m3		

- 240 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-207号

WYB00138

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-326号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-327号	
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾞﾄ'ｶ'ﾄ'式0.8～1.1t：	m 3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-328号	
計					2,576		
単価					2,576	円／m3	

- 241 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-208号

WYB00139

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,576
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-329号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,643	1,643	DB101020 管理費区分 無 単-150号	
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾞﾄ'ｶ'ﾄ'式0.8～1.1t：	m 3	1	626.6	626	DB101010 管理費区分 無 単-151号	
計					2,576		
単価					2,576	円／m3	

- 242 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート分水槽据付（土地改良）		単位	基	数量	1	単価	5,301
規格	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕			山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊	%	12.08	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			据付					
J02 製品質量（kg/基）			200kgを超え400kg以下					
J03 基礎砕石の有無			無し					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 245 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	39,010
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							
名称			単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					28,051			
労務構成比率			%	29.4				
普通作業員			%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	70.6				
生コンクリート			%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法			人力打設					
J03 コンクリート規格			18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類			一般養生					
J07 現場内小運搬の有無			無し					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 246 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,134.1			
労務構成比率		%	82.36				
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.7				
再生クラッシュ 40	RC-40	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 247 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.94				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用						

- 248 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,232
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,170.7			
労務構成比率		%	72.99				
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	33.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.14				
軽油		%	7.14	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.87				
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

- 249 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-214号

WYB00150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,754	
規格									
名称			規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
積込（ルーズ）			土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）；	m 3	1	1,111		1,111	CB210020 管理費区分 無 単-330号
盛土・埋戻（土地改良）			作業区分＝埋戻；施工区分＝まき出し；土質 区分＝砂・砂質土；締固め区分＝計上しない ；	m 3	1	1,643		1,643	DB101020 管理費区分 無 単-327号
計								2,754	
単価								2,754	円／m3

- 250 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	3,754
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,550.7			
労務構成比率		%	80.74				
運転手 (特殊)		%	54.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	12.78	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.51	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.25	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.36				
軽油		%	3.17	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.9				

- 253 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CBD22800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	3,754
コンクリート分水槽据付 (土地改良)	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 254 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,010
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 255 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²			1	1,246
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 256 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼｮﾝ 40～0 全ての費用	m ²			1	1,246
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.9	8,800	9,770	J001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼｮﾝ 40～0 全ての費用					

- 257 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³			1	307.5
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 258 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-221号

DBK10204

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020	
名称 規格	不整地運搬車運転 (土地改良) クローラ型・クレーン機能付積載質量3.5tクレーン装置2t吊	単位	日	数量	1	単価	58,210
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	30	149	4,470	Z006702002 管理費区分 無	
不整地運搬車 [クローラ・カーゴ・クレーン 装置付]	3.5t積 2t吊	供用日	2.1	11,700	24,570	MB01308352 管理費区分 無	
計					58,212		
単価					58,210	円/日	

- 259 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020	
名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 260 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-223号

DB102040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	目地モルタルを使用する	m ²	10	3,388	9,388	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック (空張) 工 (土地改良) 目地モルタル使用量		m ²	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-331号
バックホ (クレーン機能付) 運転 (土地改良) クロー型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-332号
計					93,884	
単価					9,388	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

- 261 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,010	39,010	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 262 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-225号

DB102040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	目地モルタルを使用する	m ²			10	9,388
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック	500×500×90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック (空張) 工 (土地改良) 目地モルタル使用量		m ²	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-331号
バックホ (クレーン機能付) 運転 (土地改良) クレーン型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-332号
計					93,884	
単価					9,388	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

- 263 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-226号

WYB00158

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠工		式			1	1,076,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂; 施工方法=標準; 土留方式の種類=無し; 障害の有無=無し;	m ³	26	256.1	6,658	CB210030 管理費区分 無 単-333号
埋戻し		m ³	12	6,004	72,048	WYB00159 管理費区分 無 単-334号
基面整正		m ²	7.5	483.5	3,626	CB210080 管理費区分 無 単-335号
ボックスカルバート	H900×B700 T-25	m	6.8	137,500	935,000	WYB00160 管理費区分 無 単-336号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-25 (高炉); 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用;	m ³	0.32	39,010	12,483	CB240010 管理費区分 無 単-337号
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用する;	m ²	5	9,388	46,940	DB102040 管理費区分 無 単-338号
計					1,076,755	
単価					1,076,000	円/式

- 264 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-227号

WYB00161

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
取付水路工					1	71,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.69	39,010	26,916	CB240010 管理費区分 無 単-339号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.2	9,991	41,962	CB240210 管理費区分 無 単-340号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生フラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.95	1,385	2,700	CB221110 管理費区分 無 単-341号
下水道管保護砂		m3	0.1	3,643	364	WYB00162 管理費区分 無 単-342号
計					71,942	
単価					71,940	円/式

- 265 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-228号

WYB00164

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
小型重力式擁壁工					1	305,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	3.15	39,010	122,881	CB240010 管理費区分 無 単-343号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	14.4	9,991	143,870	CB240210 管理費区分 無 単-344号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.48	39,010	18,724	CB240010 管理費区分 無 単-345号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.88	9,991	8,792	CB240210 管理費区分 無 単-346号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生フラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	4.75	1,385	6,578	CB221110 管理費区分 無 単-347号
基面修正		m 2	4.8	483.5	2,320	CB210080 管理費区分 無 単-348号
鉄筋	鉄筋規格=SD295 D13：費用の内訳=全ての費用：	t	0.005	389,100	1,945	CB431720 管理費区分 無 単-349号
計					305,110	
単価					305,100	円/式

- 266 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-229号

WYB00166

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し			m 3	2.58	17,610	45,433	WB824010 管理費区分 無 単-350号
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	2.58	1,723	4,445	CB227010 管理費区分 無 単-351号
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(鉄筋)・構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m 3	2.58	1,723	4,445	CB227010 管理費区分 無 単-351号
廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)			m 3	2.58	5,400	13,932	ZA10651750 管理費区分 T
床掘り		土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	3.2	299.8	959	CB210030 管理費区分 無 単-352号
埋戻し			m 3	4.8	5,446	26,140	WYB00167 管理費区分 無 単-353号
計						90,909	
単価						90,900	円/式

- 267 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-230号

WYB00168

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型重力式擁壁工			m 3	1.58	39,010	61,635	CB240010 管理費区分 無 単-354号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1.58	39,010	61,635	CB240010 管理費区分 無 単-354号
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	5.59	9,991	55,849	CB240210 管理費区分 無 単-355号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.24	39,010	9,362	CB240010 管理費区分 無 単-356号
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	0.44	9,991	4,396	CB240210 管理費区分 無 単-357号
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クワックラツ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	2.4	1,385	3,324	CB221110 管理費区分 無 単-358号
基面整正			m 2	2.4	483.5	1,160	CB210080 管理費区分 無 単-359号
計						135,726	
単価						135,700	円/式

- 268 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-231号

WYB00169

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工			単位			1	単価 87,470
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	16	701.4	11,222	CB430510 管理費区分 無 単-360号
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	26	216.6	5,631	CB430310 管理費区分 無 単-361号
搬運搬		搬発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,076	3,076	CB227010 管理費区分 無 単-362号
廃棄物受入料金 (As塊)			m ³	1	3,600	3,600	ZA10651770 管理費区分 T
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (1 3):瀝青材料種類=プライマコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	26	1,596	41,496	CB410260 管理費区分 無 単-363号
下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生フレッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	26	863.3	22,445	CB410030 管理費区分 無 単-364号
計						87,470	
単価						87,470	円/式

参考資料 (2)

単-232号

WYB00171

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠工			単位			1	単価 511,600
床掘り		土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	24.6	256.1	6,300	CB210030 管理費区分 無 単-365号
埋戻し			m ³	11.8	6,004	70,847	WYB00172 管理費区分 無 単-366号
基面整正			m ²	10.7	483.5	5,173	CB210080 管理費区分 無 単-367号
管水路基礎 (土地改良)		基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.28m ³ (平積0.20m ³):	m ³	3.5	8,801	30,803	DB107010 管理費区分 無 単-368号
管水路基礎 (土地改良)		基礎区分=砂・砂質土:現場発生土使用区分=使用しない:使用機械及び締固め区分=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³):	m ³	2.2	8,402	18,484	DB107010 管理費区分 無 単-369号
ヒューム管		HP800 L=7.3m	m	7.3	42,210	308,133	WYB00173 管理費区分 無 単-370号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.4	39,010	15,604	CB240010 管理費区分 無 単-371号
張ブロック (空張) 工 (土地改良)		施工区分=目地モルタルを使用する:	m ²	6	9,388	56,328	DB102040 管理費区分 無 単-338号
計						511,672	
単価						511,600	円/式

参考資料 (2)

単-233号

WYB00174

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付水路工			m 3	0.69	39,010	26,916	CB240010 管理費区分 無 単-372号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.69	39,010	26,916	CB240010 管理費区分 無 単-372号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.2	9,991	41,962	CB240210 管理費区分 無 単-373号
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生グラックパン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.95	1,385	2,700	CB221110 管理費区分 無 単-374号
計						71,578	
単価						71,570	円/式

- 271 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-234号

WYB00178

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工			m 3	1.2	39,010	46,812	CB240010 管理費区分 無 単-375号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.2	39,010	46,812	CB240010 管理費区分 無 単-375号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	7.19	9,991	71,835	CB240210 管理費区分 無 単-376号
基礎碎石		碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生グラックパン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.3	1,524	3,505	CB221110 管理費区分 無 単-377号
基面整正			m 2	2.3	483.5	1,112	CB210080 管理費区分 無 単-378号
計						123,264	
単価						123,200	円/式

- 272 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-235号

WYB00183

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続樹工		式	1	単価	406,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.44	39,010	56,174	CB240010 管理費区分 無 単-379号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	11.5	9,991	114,896	CB240210 管理費区分 無 単-380号
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クワリヤン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.9	1,524	4,419	CB221110 管理費区分 無 単-381号
U字側溝用ボックス	450用	m	7	33,070	231,490	WYB00290 管理費区分 無 単-382号
計					406,979	
単価					406,900	円/式

- 273 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-236号

WYB00185

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠工		式	1	単価	537,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	17.2	256.1	4,404	CB210030 管理費区分 無 単-383号
埋戻し		m3	10.3	6,004	61,841	WYB00186 管理費区分 無 単-384号
基面整正		m 2	7.7	483.5	3,722	CB210080 管理費区分 無 単-385号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクト 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	2.1	8,801	18,482	DB107010 管理費区分 無 単-368号
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクト 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1.6	8,402	13,443	DB107010 管理費区分 無 単-369号
ヒューム管	HP600 1種	m	5.9	25,990	153,341	WYB00187 管理費区分 無 単-386号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.7	39,010	66,317	CB240010 管理費区分 無 単-387号
張ブロック（空張）工（土地改良）	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m 2	23	9,388	215,924	DB102040 管理費区分 無 単-338号
計					537,474	
単価					537,400	円/式

- 274 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-237号

WYB00190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名	D7-7接続柵工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

- 275 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-238号

WYB00191

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称規格		D7-5接続柵工(1)		単位	式	数量	1	単価	120,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	39,010	39,010	CB240010 管理費区分 無 単-391号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7.7	9,991	76,930	CB240210 管理費区分 無 単-392号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.8	1,524	4,267	CB221110 管理費区分 無 単-393号		
計						120,207			
単価						120,200	円／式		

- 276 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-239号

WYB00192

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
D7-5接続機工(2)		式			1	73,040
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.5	39,010	19,505	CB240010 管理費区分 無 単-394号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	5.1	9,991	50,954	CB240210 管理費区分 無 単-395号
基礎砕石	砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:砕石の種類=再生フラッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1.7	1,524	2,590	CB221110 管理費区分 無 単-396号
計					73,049	
単価					73,040	円/式

- 277 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-240号

WYB00194

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠工		式			1	574,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	37.5	256.1	9,603	CB210030 管理費区分 無 単-397号
埋戻し		m3	22.9	6,004	137,491	WYB00195 管理費区分 無 単-398号
基面整正		m 2	5.6	483.5	2,707	CB210080 管理費区分 無 単-399号
台付管		m	7.5	46,350	347,625	WYB00206 管理費区分 無 単-400号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.4	39,010	15,604	CB240010 管理費区分 無 単-401号
張ブロック(空張)工(土地改良)	施工区分=目地モルタルを使用する:	m 2	6.5	9,388	61,022	DB102040 管理費区分 無 単-338号
計					574,052	
単価					574,000	円/式

- 278 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-241号

WYB00197

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付水路工		式		1	71,570	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.69	39,010	26,916	CB240010 管理費区分 無 単-402号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.2	9,991	41,962	CB240210 管理費区分 無 単-403号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1.95	1,385	2,700	CB221110 管理費区分 無 単-404号
計					71,578	
単価					71,570	円/式

- 279 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-242号

WYB00199

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合流樹工		式		1	118,600	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.97	39,010	37,839	CB240010 管理費区分 無 単-405号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m 2	7.7	9,991	76,930	CB240210 管理費区分 無 単-406号
基礎碎石	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシュ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	2.55	1,524	3,886	CB221110 管理費区分 無 単-407号
計					118,655	
単価					118,600	円/式

- 280 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-243号

WYB00200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	小型重力式擁壁工			単位	式	数量	1	単価	280,500
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.99	39,010	116,639	CB240010 管理費区分 無 単-408号			
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	13.5	9,991	134,878	CB240210 管理費区分 無 単-409号			
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	39,010	15,604	CB240010 管理費区分 無 単-410号			
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.6	9,991	5,994	CB240210 管理費区分 無 単-411号			
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4	1,385	5,540	CB221110 管理費区分 無 単-412号			
基面整正		m 2	4	483.5	1,934	CB210080 管理費区分 無 単-413号			
計					280,589				
単価					280,500	円／式			

- 281 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-244号

WYB00201

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	小口止工		単位	式	数量	1	単価	630,400
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.39	39,010	54,223	CB240010 管理費区分 無 単-414号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7.81	9,991	78,029	CB240210 管理費区分 無 単-415号		
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.7	1,524	4,114	CB221110 管理費区分 無 単-416号		
U字側溝用ボックス	300用	m	13	37,900	492,700	WYB00207 管理費区分 無 単-417号		
進入路工	2-A	箇所	1	1,344	1,344	WYB00210 管理費区分 無 単-418号		
計					630,410			
単価					630,400	円／式		

- 282 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-245号

WYB00202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格		単位	式	数量	1	単価	106,700
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし			構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	2.45	17,610	43,144	WB824010 管理費区分 無 単-350号
般運搬			般発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積級 】 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2.45	1,723	4,221	CB227010 管理費区分 無 単-419号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	2.45	5,400	13,230	ZA10651750 管理費区分 T
床掘り			土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	10.5	299.8	3,147	CB210030 管理費区分 無 単-420号
埋戻し				m3	7.9	5,446	43,023	WYB00203 管理費区分 無 単-421号
計							106,765	
単価							106,700	円/式

- 283 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-246号

WYB00205

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

舗装工		式		数量		1		単価		125,000	
名称		単位									
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	21	701.4		14,729		CB430510 管理費区分 無 単-422号	
舗装版破砕		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	37.5	216.6		8,122		CB430310 管理費区分 無 単-423号	
般運搬		般発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1.5	3,076		4,614		CB227010 管理費区分 無 単-424号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1.5	3,600		5,400		ZA10651770 管理費区分 T	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：遷移材料種類＝ｸﾞﾗｲﾝｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	37.5	1,596		59,850		CB410260 管理費区分 無 単-425号	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾞﾗｲﾝｸﾞ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	37.5	863.3		32,373		CB410030 管理費区分 無 単-426号	
計								125,088			
単価								125,000		円／式	

- 284 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-247号

WYB00212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	暗渠工			単位	式	数量	1	単価	1,443,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	39.8	256.1	10,192	CB210030 管理費区分 無 単-427号		
埋戻し			m3	19.5	6,004	117,078	WYB00213 管理費区分 無 単-428号		
基面整正			m 2	13.1	483.5	6,333	CB210080 管理費区分 無 単-429号		
ボックスカルバート		H1100×B1300 T-14	m	7.5	167,100	1,253,250	WYB00214 管理費区分 無 単-430号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.27	39,010	10,532	CB240010 管理費区分 無 単-431号		
張ブロック（空張）工（土地改良）		施工区分＝目地モルタルを使用する：	m 2	4.9	9,388	46,001	DB102040 管理費区分 無 単-338号		
計						1,443,386			
単価						1,443,000	円／式		

- 285 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-248号

WYB00215

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 価格	取付水路工			単位	式	数量	1	単価	77,980
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.83	39,010	32,378	CB240010 管理費区分 無 単-432号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.2	9,991	41,962	CB240210 管理費区分 無 単-433号		
基礎砕石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クワッパ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.63	1,385	3,642	CB221110 管理費区分 無 単-434号		
計						77,982			
単価						77,980	円／式		

- 286 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-249号

WYB00217

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	取付樹工		単位	式	数量	1	単価	151,100
規格								
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.39	39,010	54,223	CB240010 管理費区分 無 単-435号
型枠			型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	9.1	9,991	90,918	CB240210 管理費区分 無 単-436号
基礎碎石			碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生グラツツ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3.96	1,524	6,035	CB221110 管理費区分 無 単-437号
計							151,176	
単価							151,100	円／式

- 287 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-250号

WYB00225

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		暗渠工		単位	式	数量	1	単価	1,288,000
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	30.6	256.1	7,836	CB210030 管理費区分 無 単-438号		
埋戻し			m3	30.6	6,004	183,722	WYB00226 管理費区分 無 単-439号		
基面整正			m 2	10.5	483.5	5,076	CB210080 管理費区分 無 単-440号		
ボックスカルバート		H1100×B1300 T-25	m	6	176,200	1,057,200	WYB00227 管理費区分 無 単-441号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.17	39,010	6,631	CB240010 管理費区分 無 単-442号		
張ブロック（空張）工（土地改良）		施工区分＝目地モルタルを使用する：	m 2	3	9,388	28,164	DB102040 管理費区分 無 単-338号		
計						1,288,629			
単価						1,288,000	円／式		

- 288 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-251号

WYB00228

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付水路工						1	155,500
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.65	39,010	64,366	CB240010 管理費区分 無 単-443号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	8.4	9,991	83,924	CB240210 管理費区分 無 単-444号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生リサイクル 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5.25	1,385	7,271	CB221110 管理費区分 無 単-445号
計						155,561	
単価						155,500	円/式

- 289 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-252号

WYB00231

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型重力式擁壁工						1	371,500
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.79	39,010	147,847	CB240010 管理費区分 無 単-446号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	16.5	9,991	164,851	CB240210 管理費区分 無 単-447号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.54	39,010	21,065	CB240010 管理費区分 無 単-448号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.96	9,991	9,591	CB240210 管理費区分 無 単-449号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生リサイクル 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5.4	1,385	7,479	CB221110 管理費区分 無 単-450号
基面整正			m 2	5.4	483.5	2,610	CB210080 管理費区分 無 単-451号
鉄筋		鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.007	389,100	2,723	CB431720 管理費区分 無 単-452号
U字側溝		U-360B	m	1.2	11,710	14,052	WYB00237 管理費区分 無 単-453号
進入路工		2-A	箇所	1	1,344	1,344	WYB00238 管理費区分 無 単-454号
計						371,562	

- 290 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-254号

WYB00236

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工						1	73,150
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	9.9	701.4	6,943	CB430510 管理費区分 無 単-459号
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	22.5	216.6	4,873	CB430310 管理費区分 無 単-460号
散運搬		散発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	0.9	3,076	2,768	CB227010 管理費区分 無 単-461号
廃棄物受入料金(As塊)			m ³	0.9	3,600	3,240	ZA10651770 管理費区分 T
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種別=グラムコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	22.5	1,596	35,910	CB410260 管理費区分 無 単-462号
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=200mm:施工区分=1層施工:材料=再生クッション RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	22.5	863.3	19,424	CB410030 管理費区分 無 単-463号
計						73,158	
単価						73,150	円/式

- 293 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-255号

DBK11402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運搬(土地改良)						1	55,860
表土掘削							
運転手(特殊)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	88	149	13,112	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.39	9,770	13,580	L001010007 管理費区分 無
計						55,864	
単価						55,860	円/日
J01 施工区分		表土掘削					

- 294 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-256号

DBK19058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (土地改良)		日			1	59,210
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	149	17,731	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					59,215	
単価					59,210	円/日

- 295 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-257号

DBK11402

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (土地改良)		日			1	54,170
表土埋戻						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	149	11,622	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1.37	9,770	13,384	L001010007 管理費区分 無
計					54,178	
単価					54,170	円/日
J01 施工区分	表土埋戻					

- 296 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-258号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				t					
規格	関東・中部・近畿 20.3km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無				単位		数量	1	単価	5,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計					5,000					
単価					5,000	円/t				
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離 (実数入力)	20.3 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)									
J06 運搬割増率 (実数入力)	0									
J07 その他の諸料金の有無	無									

- 297 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-259号

D9820620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仮設材の積み取り卸し費				t					
規格	積み取り卸し (片道分)				単位		数量	1	単価	1,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積み込み、取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計					1,500					
単価					1,500	円/t				
J01 作業区分	積み込み取卸し (片道分)									

- 298 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-260号

DBK10908

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハットリ運転 (土地改良) クローラ型 (法面ハットリ付) 山積0.45m3 (平積0.35m3)			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	58	149	8,642	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ	クローラ型 (法面ハットリ付) 山積0.45m3		日	2.32	9,540	22,132	LB10107001 管理費区分 無
計						59,946	
単価						59,940	円/日

- 299 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-261号

DBK10103

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 (排ガス1次基準) (土地改良) クローラ型・油圧ダンプ式8.0~11.0t			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	140	149	20,860	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型・油圧ダンプ式]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 積載質量8~11t		供用日	1.69	19,300	32,617	MB01308110 管理費区分 無
計						82,649	
単価						82,640	円/日

- 300 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-262号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	44,810
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						33,825				
労務構成比率				%	42.01					
普通作業員				%	22.75	23,900		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.31	28,900		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.89	26,700		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.99					✓
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 301 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-263号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		小型構造物					

- 302 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-264号

CB221110

基礎砕石				m 2	数量	1	単価	1,524
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				1,278.1				
標準単価								
労務構成比率		%	73.08					
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	21.65					
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 303 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-264号

CB221110

基礎砕石				m 2	数量	1	単価	1,524
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
機械構成比率		%	5.27					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							

- 304 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-267号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	数量	1	単価	3,872
規格	撤去 600mm 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	12.76	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 作業区分 J02 管径 J06 費用の内訳	撤去 600mm 全ての費用						

- 309 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-268号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	39,010
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					28,051				
労務構成比率			%	29.4					
普通作業員			%	13.2	23,900		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.51	26,700		28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.69	28,900		30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	70.6					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 310 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-269号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,991			
標準単価					9,352.2		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 311 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-270号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40〜0 全ての費用	m ²	1	1,385			
標準単価					1,206.1		
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 312 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-270号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾝ 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 砕石の種類	再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾝ 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 313 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-271号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 314 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-272号

WB824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	8,626	8,626	Q001611001 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,626.14	8,626	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							8,626	
単価							8,626	円/m 3
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

- 315 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-273号

CB227010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m 3	1	1,390	1,390	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,276.4		
労務構成比率				%	43.88			
運転手 (一般)				%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.43			
軽油				%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]		10t積級 [10t積級 良好 供用日]		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート (無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)		5.7km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 316 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-274号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1	単価	17,610
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計							17,610		
単価							17,610	円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

- 317 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-275号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	1,723
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,582.8				
労務構成比率			%	43.88					
運転手（一般）			%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	14.43					
軽油			%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	41.69					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 般発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 318 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-276号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,596	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 319 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-276号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,696	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 320 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-277号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	863.3
	200mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,202.1		
労務構成比率			%	15.69				
運転手（特殊）			%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	79.64				
再生クラッシャーラン			RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 321 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-277号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用							
格								
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	4.67			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕			ブレード幅3．1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕			運転質量10t 締固め幅2．1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕			運転質量8～20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）			200 mm					
J02 施工区分			1層施工					
J03 材料			再生クワッシャー RC-40					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 322 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-279号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用			単位 m 2	数量 1	単価 1,596	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,836		
労務構成比率			%	9.47			
普通作業員			%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	89.18			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 325 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-279号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,596
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%		1.35			
アスファルトフィニッシャー			[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]			運転質量 8 ～ 2 0 t	%	0.87	29,500	29,900	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]			運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,910	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）				%	0.13	4,480	4,700	MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員			3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40 mm					
J05 材料			再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳			全ての費用					

- 326 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-280号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
規格								
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,202.1		
労務構成比率			%	15.69				
運転手（特殊）			%	7.32	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.44	26,700	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	2.38	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.72	28,900	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.64				
再生クラッシャーラン			RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無

- 327 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-280号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 全ての費用							
規格								
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	4.67			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕			ブレード幅3．1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕			運転質量10 t 締固め幅2．1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕			運転質量8～20 t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）			200 mm					
J02 施工区分			1層施工					
J03 材料			再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 328 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-281号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸整正 無し 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	129.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				124.5			
労務構成比率		%	68.86				
運転手 (特殊)		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.02				
軽油		%	8.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.12				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	

- 329 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-281号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸整正 無し 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	129.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用						

- 330 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-282号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	44,810
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					33,825		
労務構成比率			%	42.01			
普通作業員			%	22.75	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.31	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.99			
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 331 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-283号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,016
規格	一般型枠 小型構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,483.4			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	43.77	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	31.27	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

- 332 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-284号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
標準単価				1,278.1			
労務構成比率		%	73.08				
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.65				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 333 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-284号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MB000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 334 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-285号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 335 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-286号

CB222850

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	33,760
規格	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				25,736			
労務構成比率		%	27.02				
普通作業員		%	8.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	6.02	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.11	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	68.41				
鉄筋コンクリート台付管	φ 600	%	66.49	17,100	24,820	Y000357000-001 管理費区分 無	
軽油		%	1.56	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 336 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-286号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管		単位	m	数量	1	単価	33,760
規格	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	機械構成比率		%	4.57				
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	%	3.72	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 作業区分	据付						
	J02 管径	600mm						
	J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2.5 m/個						
	J06 費用の内訳	全ての費用						

- 337 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-287号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	39,010
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							
名称			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					28,051			
労務構成比率			%	29.4				
普通作業員			%	13.2	23,900		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.51	26,700		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.69	28,900		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	70.6				
生コンクリート			%		18,500		28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法			人力打設					
J03 コンクリート規格			18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類			一般養生					
J07 現場内小運搬の有無			無し					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 338 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-288号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		9,352.2		
標準単価						
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 339 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-289号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーレン 40~0 全ての費用	m ²		1,206.1		
標準単価						
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーレン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 340 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-289号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン 40～0 全ての費用						
名称	機械構成比率	単位	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
				5.58			
	バックホウ (クローラ) [標準]		%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワッシュン 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 341 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-290号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
規格							
名称	標準単価	単位	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
				100	478		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 342 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-291号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	1,723
規格	コンクリート（鉄筋）構造物ととりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,582.8					
労務構成比率		%	43.88						
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	14.43						
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	41.69						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 〔タイヤ損耗費〕	10t積級 〔10t積級 良好 供用日〕	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 般発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物ととりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 343 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m 2	数量 1	標準単価 1,836	単価 24,174	摘要 R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%	9.47			
	普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	1.94	27,700	29,172	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				
	材料構成比率		%	89.18			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 344 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13)	プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価 1,596
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.35			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 345 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-293号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価 863.3
標準単価					1,202.1		
労務構成比率		%		15.69			
運転手 (特殊)		%		7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		79.64			
再生クラッシャーラン		RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%		1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 346 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-293号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生グラツァン RC-40 全ての費用	m ²	1		863.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生グラツァン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 347 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-294号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		129.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手 (特殊)		%	44.09	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

- 348 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-296号

DB108130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	横組コンクリート工 (土地改良)			単位	m3	数量	10	単価	65,410
規格	プレテンション床版桁 30-12-25(20) (普通) 有 プーム打設								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役					人	1.6	43,452	69,523	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					人	1.7	28,152	47,858	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工					人	2.5	30,396	75,990	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					人	3.9	24,174	94,278	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート				30-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	10.5	30,000	315,000	Z002010029 管理費区分 無
コンクリートポンプ車運転 (土地改良)				打設の種類＝プーム打設：	時間	1.5	15,190	22,785	DBK19084 管理費区分 無 単-464号
諸雑費				10%	式	1		28,764	ZS7000001 管理費区分 無
計								654,198	
単価								65,410	円／m3
J01 桁形式				プレテンション床版桁					
J02 生コンクリート規格				30-12-25(20) (普通)					
J03 散水養生				有					
J04 打設の種類				プーム打設					

- 351 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-297号

DB108140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

P C 工 (土地改良)		m		1,000-00000020			
名称	Sストランドシステム 390kN (40t) (IS17.8)	単位		数量	100	単価	2,702
規格							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.65	43,452	28,243	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう特殊工			人	2	35,700	71,400	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.2	24,174	29,008	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
PC鋼より線		1 S 1 7 . 8 (SWPR19)	k g	173.46	527	91,413	Z004432006 管理費区分 無
諸雑費		39%	式	1		50,173	ZS7000001 管理費区分 無
計						270,237	
単価						2,702	円/m
J01 PCケーブルの種類		Sストランドシステム 390kN (40t) (IS17.8)					

- 352 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-298号

DB108150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緊張工 (土地改良)			人	0.4	43,452	17,380	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう世話役			人	1.2	35,700	42,840	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう特殊工			人	0.6	24,174	14,504	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			組	10	15,290	152,900	Y001323001-001 管理費区分 無
P C鋼材 定着装置	緊張用		組	10	15,290	152,900	Y001324001-001 管理費区分 無
P C鋼材 定着装置	固定用		組	10	15,290	152,900	Y001324001-001 管理費区分 無
諸雑費	3%		式	1		2,241	ZS7000001 管理費区分 無
計						382,765	
単価						38,270	円/ヶ-ア-シ

- 353 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-299号

WB474040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料			工事				
Sストランドシステム 390kN (40t) (1S17.8)	0.7供用日		単位			1	3,822
P C緊張ジャッキ損料 ポンプ含む	1 S 17.8 ~ 1 S 21.8		供用日	0.7	5,460	3,822	Z004501014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						3,822	
単価						3,822	円/工事
J01 PCケーブルの種類 J02 緊張ジャッキ供用日数 (H) (実数入力)	Sストランドシステム 390kN (40t) (1S17.8) 0.7 供用日						

- 354 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-300号

WYB00293

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側部足場 (スラブ桁橋)	標準 (1箇月)	m			1	8,873
橋りょう特殊工		人	0.24	35,700	8,568	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
足場材賃料		月	1	305	305	L001200008 管理費区分 無
計					8,873	
単価					8,873	円/m

- 355 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-301号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³			1	45,680
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	58.7	18,500	29,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 356 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-301号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,680
規格	無筋・鉄筋構造物 ベックホウ (クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.79				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ベックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 357 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-302号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 358 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-303号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名 称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	394,200
規格	SD345 D13 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				390,730			
労務構成比率		%	67.9				
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	32.1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	%	32.1	123,000	113,000	Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格	SD345 D13						
J02 費用の内訳	全ての費用						

- 359 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-304号

WYB00256

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名 称	ゴム支承Aタイプ据付(土地改良)(プレテン用簡易タイプ)	単位	m	数量	10	単価	16,970
規格	0.15m 0.015m3/m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	43,452	43,452	R0124 管理費区分 無 割増率 0%	
橋りょう特殊工		人	2	35,700	71,400	R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費	4%	式	1		6,528	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					169,728		
単価					16,970	円/m	

- 360 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-305号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋 SD345 D10 全ての費用			単位		数量	1	396,200
標準単価					390,730		
労務構成比率		%		67.9			
鉄筋工		%		38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	%		32.1	123,000	115,000	Z001102018 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D10 全ての費用						

- 361 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-306号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用			単位		数量	1	46,760
標準単価					33,754		
労務構成比率		%		35.68			
特殊作業員		%		10.28	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		9.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		7.1	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		6.64	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		60.53			
生コンクリート	30-12-25(20) W/C=55%以下	%		58.7	18,500	30,000	Z002010029 管理費区分 無
軽油		%		1.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 362 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-306号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	46,760
規格	無筋・鉄筋構造物 ベックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.79				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ベックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コツクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 363 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-307号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	392,200
規格	SD345 D16~25 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				390,730			
労務構成比率		%	67.9				
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	32.1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格	SD345 D16~25						
J02 費用の内訳	全ての費用						

- 364 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-308号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	392,200
規格	SD345 D16～25 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					390,730		
労務構成比率			%	67.9			
鉄筋工			%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25		%	32.1	123,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用						

- 365 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-309号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,503
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用							
名称			単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					1,750.5			
労務構成比率			%	9.93				
普通作業員			%	3.56	23,900		24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.04	27,700		29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700		28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900		30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64				
再生アスファルト混合物			%	85.53	595,000		492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤			%	2.53	103		112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134		149	Z006702002 管理費区分 無

- 366 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-309号

CB410260

名称				m 2		数量		1		1,503	
表層 (車道・路肩部)				単位							
規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用											
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無					
機械構成比率		%	1.43								
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無					
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無					
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無					
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無					
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無					
J01 平均幅員	3.0m超										
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm										
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)										
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4										
J07 費用の内訳	全ての費用										

- 367 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-310号

CB410240

名称				m 2		数量		1		1,748	
基層 (車道・路肩部)				単位							
規格 3.0m超 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用											
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
標準単価				1,553.1							
労務構成比率		%	11.21								
普通作業員		%	4.01	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%					
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%					
特殊作業員		%	2.23	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%					
土木一般世話役		%	0.8	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%					
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%					
材料構成比率		%	87.18								
アスファルト混合物	粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	552,000	Z004100002 管理費区分 無					
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無					
軽油		%	0.56	134	149	Z006702002 管理費区分 無					

- 368 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-310号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,748
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.02	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	0.16	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.16	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 369 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-311号

CB422710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
排水樹	排水樹B 20kg/個未満	箇所			1	36,730
標準単価				25,259		
労務構成比率		%	31.1			
普通作業員		%	20.81	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.29	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.9			
排水樹B	PC250 SS400	%	68.9	17,400	28,700	Y001390003-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 排水樹の種類	排水樹B 20kg/個未満					

- 370 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-312号

DB108520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置・撤去（橋梁建込）（土地改良）	設置（無収縮モルタル以外）	m	100	20,190		
普通作業員		人	19	24,174	459,306	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ガードレール 路側用（CO用）	G r - B - 2 B - 5 塗装	m	100	15,400	1,540,000	ZA10310330 管理費区分 無
諸雑費	4.5%	式	1		20,668	ZS7000001 管理費区分 無
計					2,019,974	
単価					20,190	円/m
J01 施工区分	設置（無収縮モルタル以外）					

- 371 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-313号

DBK10102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転（土地改良）ハットガイド式0.8～1.1t		日	1	31,330		
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	149	849	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					31,333	
単価					31,330	円/日

- 372 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-314号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価					295.92		
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470		M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 373 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-315号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
標準単価					295.92		
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470		M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 374 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-316号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 375 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-317号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

- 376 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-318号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 377 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-319号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 378 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-320号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					236.18		
労務構成比率			%	37.88			
運転手（特殊）			%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.69			
軽油			%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	43.43			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満					

- 379 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-321号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 積込 (ルーズ)		単 位	m 3	数 量	1	単 価	307. 5
規 格 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価					295. 92		
労務構成比率		%	58. 52				
運転手 (特殊)		%	58. 52	27, 700	29, 172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13. 01				
軽油		%	13. 01	134	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28. 47				
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山積 0 . 4 5 m 3	%	28. 47	9, 700	9, 470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 380 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-322号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）		単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						295.92		
労務構成比率			%	58.52				
運転手（特殊）			%	58.52	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.01				
軽油			%	13.01	134	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	28.47				
バックホウ（クローラ）〔標準〕			排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容			土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 381 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-323号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					295.92		
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

- 382 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-324号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	1	307.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満					

- 383 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-325号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻 (土地改良)	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1)	m ³	10	2,263		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		563	ZST000001 管理費区分 無
計					22,631	
単価					2,263	円/m ³
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ (1)					

- 384 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-326号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 385 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-327号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	盛土・埋戻 (土地改良) 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない	単位	m 3	数量	10	単価	1,643
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.68	24,174	16,438	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					16,438		
単価					1,643	円/m 3	
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

- 386 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-330号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	積込 (ルーズ) 土砂 小規模 (標準)	単位	m 3	数量	1	単価	1,111
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,068.6		
	労務構成比率	%		61.7			
	運転手 (特殊)	%		61.7	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	%		11.04			
	軽油	%		11.04	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%		27.26			
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)						

- 389 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-331号

DB102060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	張ブロック（空張）工（土地改良）目地モルタル使用量				単位	m 2	数量	10	単価	163.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
セメント（普通ポルトランド）		25kg袋入		t	0.045	26,800		1,206	Z002002006 管理費区分 無	
砂		コンクリート用、洗い		m 3	0.078	5,550		432	Z301040010 管理費区分 無	
計								1,638		
単価								163.8	円／m 2	

- 390 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-332号

DBK10202

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊				日	1			
運転手 (特殊)		規格/条件		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	52	149	7,748	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊		日	1.35	7,060	9,531	L001010005 管理費区分 無
計							46,451	
単価							46,450	円/日

- 391 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-333号

CB210030

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m3	1			
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率				%	53.2	236.98		
運転手 (特殊)				%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
軽油				%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.14	8,800	9,770	ZX000001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m3 (平積0.6m3)		%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		標準						
J03 土留方式の種類		無し						
J04 障害の有無		無し						

- 392 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-334号

WYB00159

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,004
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-465号	
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コ ンパクト（1）：	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号	
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無	
計					6,004		
単価					6,004	円／m3	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-335号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	483.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900		24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZK000001 管理費区分 無

参考資料 (3)

単-338号

DB102040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック (空張) 工 (土地改良)	目地モルタルを使用する	m ²	10	9,388		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,090	4,513	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
ブロック工		人	0.3	34,680	10,404	R0108 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.43	24,174	10,394	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
張ブロック	500×500×90	m ²	10	5,300	53,000	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック (空張) 工 (土地改良) 目地モルタル使用量		m ²	10	163.8	1,638	DB102060 管理費区分 無 単-331号
バックホウ(クレーン機能付)運転 (土地改良)クレーン型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		日	0.3	46,450	13,935	DBK10202 管理費区分 無 単-332号
計					93,884	
単価					9,388	円/m ²
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

- 397 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-339号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	39,010		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 398 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-340号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 399 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-341号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40〜0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 400 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-341号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯｼﾞﾝ 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯｼﾞﾝ 40～0 全ての費用						

- 401 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-342号

WYB00162

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下水道管保護砂			単位 m3	数量	1	単価	3,643
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-471号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,336	3,336	DB101020 管理費区分 無 単-144号	
計						3,643		
単価						3,643	円／m3	

- 402 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-343号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率			%	29.4			
普通作業員			%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	70.6			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%		70.6	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 403 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-344号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 404 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-345号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		28,051	39,010	
標準単価						
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 405 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-346号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		9,352.2	9,991	
標準単価						
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 406 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-347号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 407 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-347号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						

- 408 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-348号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 409 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-349号

CB431720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	鉄筋 SD295 D13 全ての費用	単位	t	数量	1	単価	389,100
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				390,730			
労務構成比率		%	67.9				
鉄筋工		%	38.61	29,000	31,110	R0110 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.61	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	32.1				
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	%	32.1	123,000	108,000	Z001102009 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用						

- 410 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-350号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,610	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量	1	単価		
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無し				m3	1	17,605.2	17,605	Q001611007 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)					式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無		
計								17,610			
単価								17,610	円/m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物										
J02 工法区分	機械施工										
J03 時間的制約の有無	無し										
J04 夜間作業の有無	無し										
J05 低騒音・低振動対策	不要										

- 411 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-351号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,723	摘要
規格	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				単位		数量	1	単価		
標準単価	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
労務構成比率					%	43.88	1,582.8				
運転手 (一般)					%	43.88	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率					%	14.43					
軽油					%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率					%	41.69					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】				%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費					式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 般発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし										
J02 積込工法区分	機械積込										
J03 DID区間の有無	無し										
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下										
J13 費用の内訳	全ての費用										

- 412 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-352号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
標準単価							
					281.39		
労務構成比率		%	65.67				
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.97				
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.36				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 413 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-353号

WYB00167

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	5,446
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:	m ³	1	307.5	307	CB210020 管理費区分 無 単-472号	
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=計上しない:	m ³	1	2,054	2,054	DB101020 管理費区分 無 単-473号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無	
計					5,446		
単価					5,446	円/m ³	

- 414 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-354号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
	労務構成比率		%	29.4			
	普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	70.6			
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 415 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-355号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	25.65	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 416 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-356号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,010
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 417 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-357号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	9,991
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 418 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-360号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	701.4
舗装版切断							
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [パキユーム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 423 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-361号

CB430310

名称		単位	m ²	数量	1	単価	216.6
舗装版破碎							
規格		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				207.06			
労務構成比率		%	80.49				
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.89	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.02				
軽油		%	6.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 424 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-363号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,596	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 427 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-363号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,596	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 428 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-364号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,202.1			
労務構成比率		%	15.69				
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.64				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				Z0000001 管理費区分 無	

- 429 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-364号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.67				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 430 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-365号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1	256.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 431 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-366号

WYB00172

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³	1	6,004		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (レーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-474号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m ³	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無
計					6,004	
単価					6,004	円/m ³

- 432 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-367号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基準面修正			m ²			483.5	
標準単価					478		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 433 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-368号

DB107010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管水路基礎（土地改良）			単位	m 3	数量		単価	8,801
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						10		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クッション用砂	リサイクル認定品	m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無			
土木一般世帯役		人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費	12%	式	1		675	ZS7000001 管理費区分 無			
バックホ運転（土地改良）クローラ型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平 積0.20m3）：	日	0.19	42,770	8,126	DBK10702 管理費区分 無 単-475号			
計					88,017				
単価					8,801	円／m 3			
J01 基礎区分	砂・砂質土								
J02 現場発生土使用区分	使用しない								
J03 使用機械及び締固め区分	コンパクト 区分1								
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）								

- 434 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-369号

DB107010

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎 (土地改良)		砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)		m3	10		8,402	
クッション用砂		リサイクル認定品		m3	13.2	3,320	43,824	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0.25	30,090	7,522	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.92	24,174	22,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		12%		式	1	675		ZS7000001 管理費区分 無
バックホウ運転 (土地改良)ロー型・超低騒音型、 排出ガス(2014年規制)		バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) ;		日	0.09	45,950	4,135	DBK10702 管理費区分 無 単-142号
計							84,026	
単価							8,402	円/m3
J01 基礎区分		砂・砂質土						
J02 現場発生土使用区分		使用しない						
J03 使用機械及び締固め区分		コンパクト 区分1						
J04 バックホウ規格		バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)						

- 435 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-370号

WYB00173

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管		HP800 L=7.3m		m	1		42,210	
遠心力鉄筋コンクリート管 (B型) 機械布設 (土地改良)		作業区分=据付: 管径=800mm; 規格=外圧管2種: 費用の内訳=全ての費用:		m	1	42,210	42,210	CB022860 管理費区分 無 単-476号
計							42,210	
単価							42,210	円/m

- 436 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-371号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率		%		29.4			
普通作業員		%		13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 437 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-372号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率		%		29.4			
普通作業員		%		13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 438 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-374号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0 全ての費用	m ²			1	1,385
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0 全ての費用					

- 441 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-375号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,010
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					

- 442 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-376号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 443 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-377号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,278.1			
労務構成比率		%	73.08				
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.65				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 444 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-377号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワッチャン 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 445 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-378号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 446 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-381号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
標準単価				1,278.1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,278.1			
労務構成比率		%	73.08				
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.65				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 449 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-381号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 450 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-383号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床廻り	単位	m 3	数量	1	単価	256.1
規格	土砂 標準 無し 無し	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					236.98		
	労務構成比率		%	53.2			
	運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	23.66			
	軽油		%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	23.14			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

- 453 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-384号

WYB00186

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	6,004
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	245.5		245		CB210020 管理費区分 無 単-485号	
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コ ンパクト（1）：	m 3	1	2,674		2,674		DB101020 管理費区分 無 単-153号	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.33	2,320		3,085		Z002122003 管理費区分 無	
計							6,004			
単価							6,004		円／m3	

- 454 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-385号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面修正	単位	m ²	数量	1	単価	483.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 455 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-386号

WYB00187

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ヒューム管 HP600 1種	単位	m	数量	1	単価	25,990
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)	作業区分=掘付:管径=600mm;規格=外圧管2種:費用の内訳=全ての費用;	m	1	25,990	25,990	CBD22860 管理費区分 無 単-486号	
計					25,990		
単価					25,990	円/m	

- 456 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-387号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		28,051	39,010	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 457 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-388号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		28,051	39,010	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 458 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-389号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,352.2	9,991	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 459 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-390号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1	1,278.1	1,524	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 460 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-390号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュン 40〜0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワッシュン 40〜0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 461 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-391号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 462 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-392号

CB240210

名 称				単位	m ²	数量	1	単価	9,991
規格									
型枠									
一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					9,352.2				
	労務構成比率		%	100					
	型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物								

- 463 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-393号

CB221110

名 称				単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格									
基礎碎石									
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,278.1				
	労務構成比率		%	73.08					
	普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	21.65					
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
	軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 464 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-395号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,991		
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	46.19	27,500	30,396	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	25.55	23,900	24,174	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	9.57	28,900	30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 467 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-396号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用	m ²	1	1,524		
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 468 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-396号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュン 40～0 全ての費用						
名称	機械構成比率	単位	%	構成比率	標準単価	単価	摘要
				5.27			
	バックホウ (クローラ) [標準]		%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワッシュン 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 469 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-397号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	256.1
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称	標準単価	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
					236.98		
	労務構成比率	単位	%	53.2			
	運転手 (特殊)	単位	%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	単位	%	23.66			
	軽油	単位	%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	単位	%	23.14			
	バックホウ (クローラ) [標準]	単位	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 470 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-398号

WYB00195

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,004
規格							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	245.5	245	CB210020 管理費区分 無 単-487号
盛土・埋戻（土地改良）		作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質 区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コ ンパクト（1）：	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無
計						6,004	
単価						6,004	円／m3

- 471 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-399号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面修正			単位	m 2	数量	1	単価	483. 5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価						478			
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23, 900	24, 174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

- 472 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-400号

WYB00206

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	台付管	単位 m	数量 1	単価 46,350	金額 46,350	摘要 CB222850 管理費区分 無 単-488号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付:管径=800mm:1個当りの管 長さ(実数入力)=2.5m/個:費用の内訳= 全ての費用:	m	1	46,350	46,350	
計					46,350	
単価					46,350	円/m

- 473 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-401号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 39,010	金額 39,010	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 474 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-402号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
	労務構成比率		%	29.4			
	普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	70.6			
	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 475 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-403号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 476 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-404号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,206.1		
	労務構成比率		%	77.45			
	普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.97			
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 477 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-404号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	5.58			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 砕石の種類	再生クワッチャン 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 478 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-405号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
	労務構成比率		%	29.4			
	普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	70.6			
	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 479 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-406号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 480 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-407号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,524
標準単価			1,278.1	
労務構成比率		%	73.08	
普通作業員		%	35.03	23,900
特殊作業員		%	14.83	26,700
運転手 (特殊)		%	13.97	27,700
土木一般世話役		%	8.75	28,900
その他 (労務)		%		
材料構成比率		%	21.65	
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200
軽油		%	4.73	134
その他 (材料)		%		

- 481 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-407号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,524
機械構成比率		%	5.27	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800
その他 (機械)		%		
諸雑費		式		
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			

- 482 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-408号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-409号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-410号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,010
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 485 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-411号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	9,991
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 486 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-412号

CB221110

名 称				単 位	m 2	数 量	1	単 価	1,385
基礎砕石									
規格									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,206.1					
労務構成比率		%	77.45						
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	16.97						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	R C - 4 0	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			

- 487 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-412号

CB221110

名 称				単 位	m 2	数 量	1	単 価	1,385
基礎砕石									
規格									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	5.58						
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無			
その他(機械)		%				RR0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

- 488 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-413号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面修正	単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					478		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 489 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-414号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2		23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51		26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69		28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6		18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 490 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-415号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		9,352.2		
標準単価						
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 491 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-416号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用	m ²		1,278.1		
標準単価						
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 492 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-416号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ 40～0 全ての費用	m ²	1		1,524	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 493 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-417号

WYB00207

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
U字側溝用ボックス	300用	m	10	30,930	309,300	WB821410 管理費区分 無 単-489号
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm; 夜間作業の有無=無し; U型側溝の種類=側溝 (各種); U型側溝の規格・仕様=L=2000mm; U型側溝の質量=1000kg/個以下; 時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し; 基礎碎石施工の有無=無し;	m	10	30,930	309,300	WB821410 管理費区分 無 単-489号
モルタル練	セメント種類=高炉; 費用の内訳=全ての費用;	m ³	0.09	100,800	9,072	CB240060 管理費区分 無 単-490号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-25 (高炉); 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用;	m ³	0.56	39,010	21,845	CB240010 管理費区分 無 単-491号
型枠	型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物;	m ²	2	9,991	19,982	CB240210 管理費区分 無 単-492号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下; 碎石の種類=再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ 40～0; 費用の内訳=全ての費用;	m ²	5.6	1,385	7,756	CB221110 管理費区分 無 単-493号
床掘り	土質=土砂; 施工方法=平均施工幅1m以上2m未満; 土留方式の種類=無し; 障害の有無=無し;	m ³	6.5	299.8	1,948	CB210030 管理費区分 無 単-494号
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満;	m ³	3.2	2,021	6,467	CB210410 管理費区分 無 単-495号
基面整正		m ²	5.6	483.5	2,707	CB210080 管理費区分 無 単-496号
計					379,077	

- 494 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-419号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	殻運搬			単 位	m 3	数 量	1	単 価	1,723
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用								
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価						1,582.8			
労務構成比率				%	43.88				
運転手（一般）				%	43.88	22,400		25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.43				
軽油				%	14.43	134		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	41.69				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 〔タイヤ損耗費〕		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 497 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-420号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	床廻り			単位	m 3	数量		単価	
規 格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						1		299.8
名 称				規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							281.39		
労務構成比率				%	65.67				
運転手（特殊）				%	65.67	27,700	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.97				
軽油				%	13.97	134	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.36				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕				山積0.45m3（平積0.35m3）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質				土砂					
J02 施工方法				平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類				無し					
J04 障害の有無				無し					

- 498 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-422号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							1		701.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	10.49	12,800	13,000		M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)				%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

- 501 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-423号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

舗装版破砕		単位		m 2	数量	1	単価	216.6
名称		規格		単位		数量		単価
規格		価格		単位		数量		単価
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		数量		単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		

- 502 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-425号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,596	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 505 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-425号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,596	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 506 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-426号

CB410030

名称				単位	m ²	数量	1	単価	863.3
規格									
下層路盤（車道・路肩部）									
200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,202.1					
労務構成比率		%	15.69						
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	79.64						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）		%				ZZ0000001 管理費区分 無			

- 507 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-426号

CB410030

名称				単位	m ²	数量	1	単価	863.3
規格									
下層路盤（車道・路肩部）									
200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	4.67						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）	200mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 508 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-427号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	256.1
規格	土砂 標準 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					236.98		
	労務構成比率		%	53.2			
	運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 増減率 0%
	材料構成比率		%	23.66			
	軽油		%	23.66	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	23.14			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

- 509 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-428号

WYB00213

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	6,004
規格							
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	245.5	245		CB210020 管理費区分 無 単-500号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コンパクタ (1):	m ³	1	2,674	2,674		DB101020 管理費区分 無 単-153号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.33	2,320	3,085		Z002122003 管理費区分 無
計					6,004		
単価					6,004	円/m ³	

- 510 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-431号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率		%		29.4			
普通作業員		%		13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 513 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-432号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率		%		29.4			
普通作業員		%		13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 514 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-433号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,352.2	9,991	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 515 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-434号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,206.1	1,385	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 516 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-434号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0 全ての費用	m ²	1		1,385	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 517 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-435号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		39,010	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 518 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-436号

CB240210

名称				単位	m ²	数量	1	単価	9,991
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
規格				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							9,352.2		
労務構成比率					%	100			
型わく工					%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類				一般型枠					
J02 構造物の種類				鉄筋・無筋構造物					

- 519 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-437号

CB221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
規格				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							1,278.1		
労務構成比率					%	73.08			
普通作業員					%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)					%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	21.65			
再生クラッシャーラン				RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油					%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無

- 520 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-439号

WYB00226

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位 m3	数量 1	単価 245.5	金額 245	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-606号
盛土・埋戻 (土地改良)	作業区分=埋戻: 施工区分=まき出し: 土質 区分=粘性土・礫質土: 締固め区分=振動コ ンパクタ (1) :	m 3	1	2,674	2,674	DB101020 管理費区分 無 単-153号
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1.33	2,320	3,085	Z002122003 管理費区分 無
計					6,004	
単価					6,004	円/m3

- 523 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-440号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位 m 2	数量 1	単価 483.5	摘要 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
標準単価				478	
労務構成比率		%	100		
普通作業員		%	100	23,900	24,174
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

- 524 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-441号

WYB00227

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	10	単価	176,200
規格	H1100×B1300 T-25						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0＜B≤1.25 0＜H≤1.25：基礎材種別＝無し：PC鋼材による縦締め＝無し：アフレソクレン賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	161,600	1,616,000	CB222880 管理費区分 無 単-507号	
モルタル練	セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.31	100,800	31,248	CB240060 管理費区分 無 単-508号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	1.75	39,010	68,267	CB240010 管理費区分 無 単-509号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m ²	2	9,991	19,982	CB240210 管理費区分 無 単-510号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クワッパシ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	17.5	1,524	26,670	CB221110 管理費区分 無 単-511号	
計					1,762,167		
単価					176,200	円／m	

- 525 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-442号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					28,051		
労務構成比率		%		29.4			
普通作業員		%		13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		70.6			
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 526 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-445号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,385
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,206.1				
労務構成比率			%	77.45					
普通作業員			%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	16.97					
再生クラッシャーラン		RC－4 0	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 529 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-445号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0 全ての費用						
価格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.58			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.8m3（平積0.6m3）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

- 530 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-446号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,010
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 531 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-447号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	9,991
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 532 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-448号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		39,010	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 533 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-449号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		9,991	
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 534 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-450号

CB221110

名 称				単 位	m 2	数 量	1	単 価	1,385
基礎碎石									
規格									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,206.1				
労務構成比率			%	77.45					
普通作業員			%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)			%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	16.97					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ		R C - 4 0	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他(材料)			%				ZZ0000001 管理費区分 無		

- 535 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-450号

CB221110

名 称				単 位	m 2	数 量	1	単 価	1,385
基礎碎石									
規格									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0 全ての費用									
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
			%	5.58					
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
	その他(機械)		%				AM0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

- 536 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-453号

WYB00237

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U字側溝	U-360B	m	10	9,636	96,360	管理費区分 無 単-512号
モルタル練	セメント種類=高炉；費用の内訳=全ての費用；	m ³	0.11	100,800	11,088	CB240060 管理費区分 無 単-513号
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cm以下；碎石の種類=再生ク ラッシュ 40~0；費用の内訳=全ての費用；	m ²	5.6	1,246	6,977	CB221110 管理費区分 無 単-514号
基面整正		m ²	5.6	483.5	2,707	CB210080 管理費区分 無 単-515号
計					117,132	
単価					11,710	円/m

- 539 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-454号

WYB00238

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工	2-A	箇所	1			1,344
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上；施工数量=20,000m ³ 未 満；障害の有無=無し；	m ³	2.53	244.9	619	CB210510 管理費区分 無 単-516号
法面整形	整形箇所=盛土部；法面締固めの有無=無し ；現場制約の有無=無し；土質=砂質土、砂 及び砂質土、粘性土；費用の内訳=全ての費 用；	m ²	1.59	456	725	CB220010 管理費区分 無 単-517号
計					1,344	
単価					1,344	円/箇所

- 540 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-455号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位 m 3	数量 1	単価 8,626	金額 8,626	摘要 0001611001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,626.14	8,626	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,626	
単価					8,626	円/m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 541 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-456号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	般運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	単位 m 3	数量 1	単価 1,390	金額 1,390	摘要 R0115 管理費区分 無 増率 0%
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	25,908	Z006702002 管理費区分 無
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 542 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-457号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						1		17,610
	名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,605.2		17,605	Q001611007 管理費区分 無
	諸雑費（まるめ）			式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無
	計							17,610	
	単価							17,610	円／m 3
	J01 構造物区分	鉄筋構造物							
	J02 工法区分	機械施工							
	J03 時間的制約の有無	無し							
	J04 夜間作業の有無	無し							
	J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 543 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-458号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	設置搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,723	金額	1,723	摘要
規格	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用									
標準単価								1,582.8		
労務構成比率		%		43.88						
運転手 (一般)		%		43.88				22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		14.43						
軽油		%		14.43				134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		41.69						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%		41.69				20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式								ZX000001 管理費区分 無
J01 役発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし									
J02 積込工法区分	機械積込									
J03 DID区間の有無	無し									
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

- 544 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-459号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	701.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
	労務構成比率	%		57.13			
	特殊作業員	%		19.6	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役	%		10.55	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員	%		8.73	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)	%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	%					
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	27.45			Z006540009 管理費区分 無
	ガンリン	レギュラー	%	23.29	68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)	%			149	169	ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率	%		15.42			

- 545 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-459号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	701.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 546 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-460号

CB430310

名称				単位				数量				単価			
舗装版破碎				m 2				1				216.6			
規格				舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用											
名称				規格/条件				単位				構成比率			
標準単価												207.06			
労務構成比率								%				80.49			
土木一般世話役								%				28.91			
運転手 (特殊)								%				27.69			
普通作業員								%				23.89			
材料構成比率								%				6.02			
軽油								%				6.02			
機械構成比率								%				13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]				山積0.45m3 (平積0.35m3)				%				6.460			
諸雑費								式				6.930			
J01 舗装版種別				アスファルト舗装版											
J02 障害等の有無				無し											
J03 騒音振動対策				不要											

- 547 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-460号

CB430310

名称				単位				数量				単価			
舗装版破碎				m 2				1				216.6			
規格				舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用											
名称				規格/条件				単位				構成比率			
J04 舗装版厚				15cm以下											
J06 積込作業の有無				有り											
J07 費用の内訳				全ての費用											

- 548 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-461号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m 3	1		3,076	
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10 t積級 [10 t積級 良好 供用日]	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷設生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 549 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-462号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2	1		1,596	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	492,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 550 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-462号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,596
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.35					
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 2．3～6．0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8～20 t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量 10～12 t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 551 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-463号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,202.1		
労務構成比率			%	15.69			
運転手（特殊）			%	7.32	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.44	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	2.38	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.64			
再生クラッシャーラン		RC-40	%	78.02	738,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無
蛭油			%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 552 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-463号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	863.3
規格	200mm 1層施工 再生クマシタ RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.67				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クマシタ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 553 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-464号

DBK19084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリートポンプ車運転 (土地改良)	単位	時間	数量	1	単価	15,190
規格	ブーム打設						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.15	29,172	4,375	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	13	149	1,937	Z006702002 管理費区分 無	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無	
計					15,192		
単価					15,190	円/時間	
J01 打設の種類	ブーム打設						

- 554 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-465号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³		数量	1	単価 245.5
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

- 555 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-466号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用	m		数量	1	単価 127,800
標準単価				53,046		
労務構成比率		%	11.69			
普通作業員		%	5.4	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.51	26,700	28,162	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.77			
ボックスカルバート	H900×B700 T-25	%	84.77	89,900	238,500	Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.54			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	%	3.22	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無

- 556 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-468号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率		%		29.4			
普通作業員		%		13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 559 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-469号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	9,991
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		25.65	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 560 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-470号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²			1	1,524
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 561 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-470号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²			1	1,524
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				LM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

- 562 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-471号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満						

- 563 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-472号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満						

- 564 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-473号

DB101020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m ³	数量		単価		金額		摘要
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない	単位					10			2,054
名称	普通作業員	単位	人	数量	0.85	単価	24,174	金額	20,547	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								20,547		
単価								2,054		円/m ³
J01 作業区分	埋戻									
J02 施工区分	まき出し									
J03 土質区分	粘性土・礫質土									
J04 締固め区分	計上しない									

- 565 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-474号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量		単価		金額		摘要
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満	単位					1			245.5
標準単価								236.18		
労務構成比率		%		37.88						
運転手 (特殊)		%		37.88		27,700		29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		18.69						
軽油		%		18.69		134		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		43.43						
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%		43.43		21,600		21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式								ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満									

- 566 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-476号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）			単 位	m	数 量	1	単 価	42,210
規 格	据付 800mm 外圧管2種 全ての費用								
格									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	機械構成比率		%	1.84					
	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	%	1.56	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 作業区分	据付							
	J02 管径	800mm							
	J03 規格	外圧管2種							
	J06 費用の内訳	全ての費用							

- 569 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-477号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	24,440
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	3,585.096		35,850		Q001365003 管理費区分 無
U字溝用ボックス		450用		個	5	41,710		208,550		Y000300000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								244,400		
単価								24,440		円／m
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								
J10 基礎砕石施工の有無		無し								

- 570 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-478号

CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	モルタル練	単位	m ³	数量	1	単価	100,800
規格	高炉 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				94,888			
労務構成比率		%	83.3				
普通作業員		%	55.43	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	27.71	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.7				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無	
砂	コンクリート用、洗い	%	5.42	4,900	5,550	Z301040010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 モルタル種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用						

- 571 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-479号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						

- 572 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-480号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	9,991
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,352.2			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 573 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-481号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40〜0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,206.1			
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 574 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-481号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生グラツクヤツ 40〜0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生グラツクヤツ 40〜0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 575 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-482号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	299.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				281.39			
労務構成比率		%	65.67				
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.97				
軽油		%	13.97	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.36				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 576 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-486号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)			単位	m	数量	1	単価	25,990
規格	据付 600mm 外圧管2種 全ての費用			単位		数量			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					23,612				
労務構成比率			%	25.9					
普通作業員			%	11.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	5.86	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	3.67	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.26	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	71.72					
ヒューム管 (外圧管2種) B形	600×50×2430		%	70.19	40,400	45,500	Z002500034 管理費区分 無		
軽油			%	1.36	134	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 581 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-486号

CBD22860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設 (土地改良)			単位	m	数量	1	単価	25,990
規格	据付 600mm 外圧管2種 全ての費用			単位		数量			
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
			%	2.38					
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	2.11	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管径	600mm								
J03 規格	外圧管2種								
J06 費用の内訳	全ての費用								

- 582 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-487号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³		236.18	245.5	
標準単価						
労務構成比率		%	37.88			
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

- 583 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-488号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m		25,736	46,350	
標準単価						
労務構成比率		%	27.02			
普通作業員		%	8.35	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.02	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.11	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.41			
鉄筋コンクリート台付管	φ800	%	66.49	17,100	37,332	Y000357000-002 管理費区分 無
軽油		%	1.56	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 584 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-488号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量		単価	
規格	据付 800mm 2.5m/個 全ての費用				1		46,350
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.57				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	3.72	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				BM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管径	800mm						
J03 1個当りの管長さ (実数入力)	2.5 m/個						
J06 費用の内訳	全ての費用						

- 585 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-489号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し				10		30,930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2000 1000kg以下 制約無	m	10	4,194.974	41,949	Q001365003 管理費区分 無	
U字溝用ボックス	300用	個	10	26,730	267,300	Y000300000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		51	ZS3000004 管理費区分 無	
計					309,300		
単価					30,930	円/m	
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	無し						

- 586 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-490号

CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³		94,888	1	100,800
標準単価						
労務構成比率		%	83.3			
普通作業員		%	55.43	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.71	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.7			
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	%	5.42	4,900	5,550	Z301040010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 モルタル種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

- 587 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-491号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		28,051	1	39,010
標準単価						
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					

- 588 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-492号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	9,991
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 589 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-493号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,385
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ガラッシュン 40~0 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,206.1		
労務構成比率		%		77.45			
普通作業員		%		37.13	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		15.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		14.81	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.27	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.97			
再生クラッシューラン	RC-40	%		11.93	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%		5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 590 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-496号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1		483.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 595 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-497号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し	m ³	1		244.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手(特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ[湿地]	7 t 級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シング ルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し					

- 596 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-499号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	307.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				295.92			
労務構成比率		%	58.52				
運転手 (特殊)		%	58.52	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.01				
軽油		%	13.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.47				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

- 599 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-500号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満						

- 600 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-501号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	152,500
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					53,046		
労務構成比率		%		11.69			
普通作業員		%		5.4	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		84.77			
ボックスカルバート	H1100×B1300 T-14	%		84.77	89,900	287,900	Y000356000-002 管理費区分 無
機械構成比率		%		3.54			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%		3.22	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無

- 601 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-501号

CB222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	152,500
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用						
諸雑費	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品長	2.0m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25						
J04 基礎材種別	無し						
J05 PC鋼材による縦締め	無し						
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						
J08 費用の内訳	全ての費用						

- 602 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-502号

CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	モルタル練	単位	m 3	数量	1	単価	100,800
規格	高炉 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					94,888		
労務構成比率			%	83.3			
普通作業員			%	55.43	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	27.71	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.7			
セメント(高炉B)	25kg袋入		%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い		%	5.42	4,900	5,550	Z301040010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 仕入種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用						

- 603 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-503号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率			%	29.4			
普通作業員			%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						

- 604 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-504号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²		9,352.2		
標準単価						
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 605 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-505号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40〜0 全ての費用	m ²		1,278.1		
標準単価						
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 606 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-505号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,524
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生フラッシュ 40～0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生フラッシュ 40～0 全ての費用						

- 607 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-506号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手 (特殊)		%	37.88	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満						

- 608 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-507号

CB222880

名称		単位	m	数量	1	単価	161,600
規格		単位	m	数量	1	単価	161,600
据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	161,600
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					53,046		
労務構成比率		%		11.69			
普通作業員		%		5.4	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		2.72	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		84.77			
ボックスカルバート		H1100×B1300 T-25	%	84.77	89,900	306,100	Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%		3.54			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%	3.22	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無

- 609 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-507号

CB222880

車-507号

CB222880

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 6月10日
令和 7年 6月10日
1.000-00000020

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し 標準 全ての費用							1		161,600
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付								
J02 製品長		2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B≤1.25 0<H≤1.25								
J04 基礎材種別		無し								
J05 PC鋼材による縦締め		無し								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								
J08 費用の内訳		全ての費用								

- 610 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-508号

CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	モルタル練	単位	m 3	数量	1	単価	100,800
規格	高炉 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				94,888			
労務構成比率		%	83.3				
普通作業員		%	55.43	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	27.71	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.7				
セメント (高炉B)	25kg袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無	
砂	コンクリート用、洗い	%	5.42	4,900	5,550	Z301040010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用						

- 611 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-509号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,010
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用						

- 612 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-510号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	9,991
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,352.2		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	46.19	27,500	30,396	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	25.55	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 613 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-511号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,524
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,278.1		
	労務構成比率		%	73.08			
	普通作業員		%	35.03	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	14.83	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	13.97	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	21.65			
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.89	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%	4.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 614 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-511号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用				1		1,524
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.27				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下						
J02 砕石の種類	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 615 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-512号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,636
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 600 300kg以下 制約無	m	10	5,675.81	56,758	Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600 リサイクル 認定製品	個	16.5	2,400	39,600	Z002306006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無	
計					96,360		
単価					9,636	円/m	
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格	360B 360×360×600						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	無し						

- 616 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-513号

CB240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	モルタル練	単位	m 3	数量	1	単価	100,800
規格	高炉 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				94,888			
労務構成比率		%	83.3				
普通作業員		%	55.43	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	27.71	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.7				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無	
砂	コンクリート用、洗い	%	5.42	4,900	5,550	Z301040010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 セット種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用						

- 617 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-514号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40〜0 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,134.1			
労務構成比率		%	82.36				
普通作業員		%	39.47	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.71	26,700	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	15.75	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.86	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.7				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	6.34	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 618 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-514号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,246
規格	7.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用						
規格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.94			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

- 619 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4) (施工パッケージ)

単-515号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	483.5
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

- 620 -

三重県 農林水産部

参考資料(4) (施工パッケージ)

単-516号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	244.9
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				231.6			
労務構成比率		%	66.93				
運転手(特殊)		%	46.3	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.63	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.1				
軽油		%	15.1	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.97				
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						

- 621 -

三重県 農林水産部

参考資料(4) (施工パッケージ)

単-517号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月10日 令和 7年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				433.37			
労務構成比率		%	75.2				
普通作業員		%	33.11	23,900	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	28.76	27,700	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.38				
軽油		%	12.38	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.42				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し						

- 622 -

三重県 農林水産部

CB220010

單価適用年月日	令和 7年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形					単位	m 2	数量	1	単価	456
規格	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 土質 J05 費用の内訳		い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									

		工事名		令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（繰） 区画整理その10工事				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
LB10106001	ブルドーザ [湿地]	20t級	日	33,250	令和7	6	単-107	
LB10106001	ブルドーザ [湿地]	20t級	日	33,250	令和7	6	単-109	
LB10107001	バックホウ	ｸｰﾗｰ型(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積0.45m3	日	9,350	令和7	6	単-260	
Y000300000-001	U字溝用ボックス	300用	個	26,730	令和7	6	単-489	
Y000300000-002	U字溝用ボックス	450用	個	41,710	令和7	6	単-477	
Y000356000-001	ボックスカルバート	H900×B700 T-25	個	238,600	令和7	6	単-466	
Y000356000-002	ボックスカルバート	H1100×B1300 T-14	個	287,900	令和7	6	単-501	
Y000356000-003	ボックスカルバート	H1100×B1300 T-25	個	306,100	令和7	6	単-507	
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管	φ600	個	62,050	令和7	6	単-124	
Y000357000-001	鉄筋コンクリート台付管	φ600	個	62,050	令和7	6	単-286	
Y000357000-002	鉄筋コンクリート台付管	φ800	個	93,330	令和7	6	単-488	
Y000357000-003	鉄筋コンクリート台付管	φ600	個	0	令和7	6	単-266	
Y001323001-001	P C鋼材 定着装置	緊張用	組	15,290	令和7	6	単-298	
Y001324001-001	P C鋼材 定着装置	固定用	組	15,290	令和7	6	単-298	
Y001390003-001	排水樹B	PC250 SS400	個	28,700	令和7	6	単-311	
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和7	6	単-158	
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和7	6	単-160	
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和7	6	単-163	
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和7	6	単-180	
Y004050001-001	マンホール		基	0	令和7	6	単-189	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和7	6	単-102	
YB10107001-001	張ブロック	500×500×90	m2	5,300	令和7	6	単-223	
YB10107001-001	張ブロック	500×500×90	m2	5,300	令和7	6	単-225	
YB10107001-001	張ブロック	500×500×90	m2	5,300	令和7	6	単-338	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-33	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-34	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-166	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-172	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-173	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-183	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-184	
YB10130001-001	クッション用砂	リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-185	

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業(緑) 区画整理その10工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-204
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-368
YB10130001-001	クッション用砂		リサイクル認定品	m3	3,320	令和7	6	単-369
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ75 TS	本	2,372	令和7	6	単-57
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ75 TS	本	2,372	令和7	6	単-63
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VPφ75 TS	本	4,640	令和7	6	単-69
YB10142001-001	制水弁		φ200	基	118,500	令和7	6	単-156
YB10142001-002	制水弁		φ100	基	46,300	令和7	6	単-157
YB10142001-003	制水弁		φ75	基	30,800	令和7	6	単-177
YB10143001-001	空気弁		φ25	基	63,900	令和7	6	単-162
YN10300007-002	硬質塩ビ管(VU)スリーブ無		φ150mm 長4.0m	本	6,400	令和7	6	単-11
YN10800020-001	蓋版(市場単価)		40kg/枚以下	個	368	令和7	6	単-118
YN16000010-001	有孔フリューム		H600×B1000×L2000	本	44,510	令和7	6	単-86
YN16000010-002	有孔フリューム		H600×B700×L2000	本	38,910	令和7	6	単-87
YN16000010-003	有孔フリューム		H600×B600×L2000	本	36,840	令和7	6	単-88
YN16000010-004	有孔フリューム		H400×B400×L2000	本	21,910	令和7	6	単-89
Z002500036	ヒュー管(外圧管2種)B形		800×66×2430	本	78,300	令和7	6	単-476
Z004432006	PC鋼より線		1S17.8 (SWPR19)	kg	527	令和7	6	単-297
Z004501014	PC緊張ジャッキ損料 ポンプ含む		1S17.8~1S21.8	供用日	5,460	令和7	6	単-299
Z006754001	整備費(敷鉄板)		22×1524×3048mm	枚	770	令和7	6	単-102
WYB00012	購入土		良質土	m3	2,666			単-22
WYB00039	硬質ポリ塩化ビニル管		VU(TS)φ200	本	14,000			単-44
WYB00047	硬質ポリ塩化ビニル管		VU(RR)φ200	本	17,200			単-45
WYB00044	硬質ポリ塩化ビニル管		VU(TS)φ100	本	3,568			単-46
WYB00050	硬質ポリ塩化ビニル管		VU(RR)φ100	本	4,400			単-47
WYB00058	埋設表示テープ		B=150mm 2倍	m	179			単-48
WYB00063	RR MF-J(離脱防止なし)		φ200	個	30,040			単-49
WYB00064	離脱防止金具		φ200	個	35,790			単-49
WYB00065	RR MF-J(離脱防止なし)		φ100	個	18,060			単-50
WYB00066	離脱防止金具		φ100	個	14,250			単-50
WYB00068	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,490			単-51
WYB00069	マンホールボックス		32C20	基	9,130			単-51

登録単価／オプション単価

		工事名	令和6年度 徳田地区 高度水利機能確保基盤整備事業（緑） 区画整理その10工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00070	スラブ		80	組	9,164			単-51
WYB00071	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	27,720			単-52
WYB00072	マンホールボックス		25C20	基	5,554			単-52
WYB00073	スラブ		60	組	5,826			単-52
WYB00075	補修弁		短面開レバー式	個	56,800			単-53
WYB00077	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	110,800			単-54
WYB00078	マンホールボックス		単口C 600×700 H=200	基	9,942			単-54
WYB00079	スラブ		80	組	9,164			単-54
WYB00100	RR MF-J（離脱防止なし）		φ75	個	10,830			単-58
WYB00101	離脱防止金具		φ75	個	12,830			単-58
WYB00106	RR MF-J（離脱防止なし）		φ75	個	10,830			単-59
WYB00107	離脱防止金具		φ75	個	12,830			単-59
WYB00283	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	27,720			単-61
WYB00284	マンホールボックス		25C20	基	5,554			単-61
WYB00285	スラブ		60	組	5,826			単-61
WYB00125	RR MF-J（離脱防止なし）		φ75	個	10,830			単-64
WYB00126	離脱防止金具		φ75	個	12,830			単-64
WYB00287	マンホール蓋		D20蓋付枠	基	27,720			単-65
WYB00288	マンホールボックス		25C20	基	5,554			単-65
WYB00289	スラブ		60	組	5,826			単-65
WYB00142	自動給水栓		φ75センサー含む	台	48,800			単-71
WYB00143	自動給水栓用コンクリート柵		水抜き穴付き500×500×800	個	21,040			単-71
WYB00144	HIバルブソケット		φ75	個	530			単-71
WYB00151	コンクリート蓋		幅360～400奥360厚40	枚	1,326			単-72
WYB00152	コンクリート底板		450×450×50	枚	2,456			単-72
WYB00153	合成樹脂板（鉄板小波）		400×150×0.8	枚	31			単-72
WYB00146	手動給水栓		φ75	台	19,300			単-73
WYB00147	手動給水栓用コンクリート柵		φ400×600	個	13,320			単-73
WYB00148	HIバルブソケット		φ75	個	530			単-73
WYB00270	P C橋桁		外桁	本	1,359,000			単-132
WYB00271	P C橋桁		中桁	本	1,325,000			単-132
WYB00257	ゴム支承		5023×150×33 孔加工含む	枚	174,200			単-136

