

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143850-00081-16(0)		設計者名	令和7年度自然災害防止事業(県単)	
費目	本工事費	工事名	第尾-4号工事(川原木屋)【当初設計書】		
所属名	尾鷲農林水産事務所 森林・林業室				
適用単価	一般土木				
入札日(開札日)	年月日				
歩掛適用年月日	令和8年1月13日				
単価適用年月日	令和8年1月13日				
適用単価地区	一般材料	Y00:紀北2			
	生コン	Y01:紀北B			
	石材	Y01:紀北2			
適用工種	治山・地すべり防止工事				

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 月単位の週休2日(R7.7基準) 60:治山・地すべり防止工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	0円 0円 しない 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 35%を超えるものもしくは対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

## 設計内訳書

工事名 令和7年度自然災害防止事業（県単） 第尾-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		主たる工種		金額	数量増減	金額増減	摘要
		山腹工	治山	山腹工	治山・地すべり防止工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
山腹工		式	1		24,304,996				
治山土工		式	1		1,223,929				
土工		式	1		816,459				
法切		m3	139	1,276	177,364			単-1号 週休有	
床掘		m3	245	1,276	312,620			単-2号 週休有	
埋戻(転圧無)		m3	44	1,125	49,500			単-3号 週休有	
盛土		m3	59	1,125	66,375			単-4号 週休有	
埋戻(転圧有)		m3	52	4,050	210,600			単-5号 週休有	
残土処理工		式	1		407,470				
積込		m3	239	546.2	130,541			単-6号 週休有	
ダンプトラック運搬		m3	239	1,023	244,497			単-7号 週休有	
整地		m3	239	135.7	32,432			単-8号 週休有	

- 3 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(O)

## 設計内訳書

工事名 令和7年度自然災害防止事業（県単） 第尾-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		主たる工種		金額	数量増減	金額増減	摘要
		山腹工	治山	山腹工	治山・地すべり防止工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
山腹基礎工		式	1		7,503,399				
No.1木製校倉式土留工		式	1		2,876,756				
校倉式加工処理木材		m3	6.5	249,000	1,618,500			単-9号 週休有	
吸出防止シート	t=10mm	m2	82.5	590	48,675			単-10号 週休有	
中詰材	割栗石 50~150mm	m3	43.1	10,200	439,620			単-11号 週休有	
コーチボルト	M9 L125mm	本	13	232	3,016			単-12号 週休有	
四角穴付タッピンねじ	L115mm	本	765	37	28,305			単-13号 週休有	
No.1木製校倉式土留工組立・詰石		m3	56	13,190	738,640			単-14号 週休有	
No.1木製砕工		式	1		331,901				
木製かご枠	L1.50m	基	12	17,060	204,720			単-15号 週休有	
天端材設置	L1.50m	枚	6	2,759	16,554			単-16号 週休有	
スペーサー設置	45×45×200mm	個	18	358.8	6,458			単-17号 週休有	

- 4 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業(県単) 第尾-4号工事(川原木屋)【当初設計書】			当初		事業区分 治山 工事区分 山腹工		主たる工種 治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中詰材	割栗石 50~150mm	m3	4.9	10,200	49,980				単-18号 週休有
吸出防止シート	t=10mm	m2	18.9	590	11,151				単-19号 週休有
コーチボルト	M8 L75mm	本	18	160	2,880				単-20号 週休有
No.1木製枠工設置		m	18	2,231	40,158				単-21号 週休有
No.2木製校倉式土留工		式	1		2,137,133				
校倉式加工処理木材		m3	5.1	249,000	1,269,900				単-22号 週休有
吸出防止シート	t=10mm	m2	63.3	590	37,347				単-23号 週休有
中詰材	割栗石 50~150mm	m3	29.4	10,200	299,880				単-24号 週休有
コーチボルト	M9 L125mm	本	10	232	2,320				単-25号 週休有
四角穴付タッピンねじ	L115mm	本	644	37	23,828				単-26号 週休有
No.2木製校倉式土留工組立・詰石		m3	38.2	13,190	503,858				単-27号 週休有
No.2木製枠工		式	1		791,367				

- 5 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業(県単) 第尾-4号工事(川原木屋)【当初設計書】			当初		事業区分 治山 工事区分 山腹工		主たる工種 治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製かご枠	L1.50m	基	28	17,060	477,680				単-28号 週休有
天端材設置	L1.50m	枚	6	2,759	16,554				単-29号 週休有
スパーサー設置	45×45×200mm	個	66	358.8	23,680				単-30号 週休有
中詰材	割栗石 50~150mm	m3	11.4	10,200	116,280				単-31号 週休有
吸出防止シート	t=10mm	m2	34.9	590	20,591				単-32号 週休有
コーチボルト	M8 L75mm	本	18	160	2,880				単-33号 週休有
No.2木製枠工設置		m	42	2,231	93,702				単-34号 週休有
山腹工銘板		組	1	40,000	40,000				単-35号 週休有
植生土のう水路工		式	1		1,366,242				
植生土のう水路		m	71.4	17,730	1,265,922				単-36号 週休有
植生土のう水路受口		箇所	2	50,160	100,320				単-37号 週休有
流路補修工		式	1		2,450,911				

- 6 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単） 第1区-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要	
			治山	山腹工		治山・地すべり防止工事	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路補修工			式	1		2,450,911			
間詰コンクリート		18-8-40BB	m3	41.4	40,770	1,687,878			単-38号 週休有
水叩コンクリート		18-8-40BB	m3	9	44,160	397,440			単-39号 週休有
帯工コンクリート		18-8-40BB	m3	3	44,160	132,480			単-40号 週休有
帯工型枠			m2	11.9	10,270	122,213			単-41号 週休有
圧送管組立・撤去			m	50	2,218	110,900			単-42号 週休有
山腹緑化工			式	1		5,312,578			
植生工			式	1		5,312,578			
植生マット工（1）		キョウジンガー相当品 （切土部）	m2	429.1	5,603	2,404,247			単-43号 週休有
植生マット工（2）		sp-45wn相当品（切土部）	m2	646.2	2,300	1,486,260			単-44号 週休有
切土法面整形			m2	1,075.3	1,002	1,077,450			単-45号 週休有
伏工		フラ付き	m2	131.9	727.6	95,970			単-46号 週休有

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単） 第1区-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要	
			治山	山腹工		治山・地すべり防止工事	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土法面整形			m2	131.9	549.5	72,479			単-47号 週休有
木筋工			m	53	3,324	176,172			単-48号 週休有
仮設工			式	1		6,365,911			
仮設荷揚場整備工			式	1		246,900			
敷鉄板設置			m2	37.2	224.4	8,347			単-49号 週休有
敷鉄板撤去			m2	37.2	209.4	7,789			単-50号 週休有
敷鉄板 賃料			枚	8	8,037	64,296			単-51号 週休有
積込			m3	16	546.2	8,739			単-52号 週休有
ダンプトラック運搬			m3	16	1,023	16,368			単-53号 週休有
大型土のう 製作・設置			袋	16	7,564	121,024			単-54号 週休有
大型土のう 撤去			袋	16	1,021	16,336			単-55号 週休有
現場発生品積込			回	1	350.9	350			単-56号 週休有

- 8 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名 令和7年度自然災害防止事業（県単） 第屋-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
		工事区分	山腹工	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬		回	1	251.6	251			単-57号 週休有	
鹿プラスチック処分		kg	34	100	3,400			単-58号 週休有	
運搬設備工		式	1		6,119,011			内-1号 週休有	
モノレール運搬設備		式	1		5,633,011			単-59号 週休有	
保守点検（レール構造）		回	5	57,600	288,000			単-60号 週休有	
保守点検（動力車・台車）		回	5	39,600	198,000			単-61号 週休有	
モノレール運搬費		式	1		1,448,268				
モノレール運搬		式	1		1,448,268				
モノレール運搬（土砂）		m3	239	4,238	1,012,882			単-61号 週休有	
モノレール運搬（詰石）		m3	89	4,238	377,182			単-62号 週休有	
モノレール運搬（資材等）		t	18.91	3,078	58,204			単-63号 週休有	
直接工事費		式	1		24,304,996				

- 9 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 設計内訳書

工事名 令和7年度自然災害防止事業（県単） 第屋-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
		工事区分	山腹工	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設		式	1		6,977,316				
共通仮設費		式	1		3,985,316				
運搬費		式	1		1,836,160				
敷鉄板運搬		t	6.42	5,000	32,100			単-64号 週休有	
敷鉄板積込取卸し		t	6.42	3,000	19,260			単-65号 週休有	
土工機械解体・組立		台	2	892,400	1,784,800			単-66号 週休有	
準備費		式	1		2,149,156				
伐採集積費		式	1		319,980			内-2号 週休有	
根切		m3	13.3	5,995	79,733			単-67号 週休有	
モノレール運搬（木根等）		t	42.64	3,078	131,245			単-68号 週休有	
積込（根株）		m3	13.3	3,824	50,859			単-69号 週休有	
ダンプトラック運搬（根株）		空m3	19.4	7,017	136,129			単-70号 週休有	

- 10 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

工事名 令和7年度自然災害防止事業（県単） 第尾-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
		工事区分	共通仮設費	工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃棄物受入料金（根株）		t	10.66	35,000	373,100			単-71号	週休有
積込（枝葉）		m3	26.6	3,824	101,718			単-72号	週休有
ダンプトラック運搬（枝葉）		空m3	38.8	7,017	272,259			単-73号	週休有
廃棄物受入料金（枝葉）		t	21.32	32,000	682,240			単-74号	週休有
積込（幹）		m3	0.4	3,824	1,529			単-75号	週休有
木材運搬料金（幹）		t	0.28	6,302	1,764			単-76号	週休有
木材売却額（幹）		t	0.28	-5,000	-1,400			単-77号	週休有
共通仮設費（率計上） 25,062,406×11.94%		式	1		2,992,000				
純工事費		式	1		31,282,312				
現場管理費 30,984,018×35.65%		式	1		11,045,000				
工事原価		式	1		42,327,312				
一般管理費等 42,029,018×（18.97%+ 0.04%）		式	1		7,989,688				

- 11 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 設計内訳書

工事名 令和7年度自然災害防止事業（県単） 第尾-4号工事（川原木屋）【当初設計書】	当初	事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
		工事区分	共通仮設費	工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		50,317,000				
消費税相当額 50,317,000×10%		式	1		5,031,700				
工事費計		式	1		55,348,700				

- 12 -

三重県 農林水産部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 13 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	25,360,336	
4	直接工事費	24,304,996	
5	準備費 (処分費)	1,055,340	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,058,740	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	297,930	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	297,930	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	25,062,406	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	24,301,596	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.59%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.94%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,992,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,992,000	

- 14 -

三重県 農林水産部

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	24,304,996	
35	直接工事費	24,304,996	
36	非対象額計(一)	3,400	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	3,400	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	24,301,596	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	1.31%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	1.31%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	3,985,316	
58	運搬費	1,836,160	
59	準備費・仮設費	2,149,156	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,977,316	

- 15 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独(追加工事)純工事費	31,282,312	
3	単独(追加工事)直接工事費	24,304,996	
4	単独(追加工事)共通仮設費	6,977,316	
5	非対象額計(一)	298,294	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	364	間接費非対象額
9	管理費区分T	297,930	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	30,984,018	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	30,223,208	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	33.95%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	35.65%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独(追加工事)	11,045,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,045,000	

- 16 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 尾鷲農林水産事務所 森林・林業室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	42,327,312	/
2	純工事費	31,282,312	/
3	現場管理費	11,045,000	/
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	/
5	工場製作原価	0	/
6	非対象額計(一)	298,294	/
7	管理費区分9	364	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	297,930	全処分費のうち3%または300.0万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	42,029,018	/
10	現工事	0	/
11	合算工事	0	/
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	41,268,208	調整工事入力で使用
13	現工事	0	/
14	合算工事	0	/
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.97%	/
16	現工事	0%	/
17	合算工事	0%	/
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	/
19	現工事	0	/
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	/
21	現工事	0	/
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	42,029,018	/
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 16,811 円
24	一般管理費等 率(補正後)	19.01%	/
25	計上額 単独(追加工事)	7,989,688	/
26	現工事	0	/
27	合算工事	0	/
28	調整工事計上額	7,989,688	/

一式当たり内訳書

第1号内訳書	モノレール運搬設備		単価適用年月日	令和 8年 1月13日
名称	規格/条件	単位	数量	金額
モノレール資材賃料	500kg積、6ヶ月間、動力車、運転台車、プラットフォーム、 車、 <del>パケット台車、レール</del>	式	1	4,952,164
モノレール路線選定(治山林道)	傾斜区分=30度以上:	m	113	267.2
モノレール架設(治山林道)	傾斜区分=30度以上;山林防工事適用区分=しない(普通作業員):	m	113	3,839
モノレール撤去(治山林道)	同上	m	113	1,919
合計				5,633,011

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		伐採集積費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
伐採集積費		式	1	319,980	319,980			WYB00046 管理費区分 無		
合計					319,980					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	法切			m <sup>3</sup>	1	1,276	1,276	CB210100 管理費区分 無 単-78号
規格								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質=土砂;施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準)		m <sup>3</sup>	1	1,276	1,276	CB210100 管理費区分 無 単-78号
計							1,276	
単価							1,276	円/m <sup>3</sup>

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘			m3	1	1,276	1,276	CB210100 管理費区分 無 単-78号
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1	1,276	1,276	
計						1,276	
単価						1,276	円/m3

- 21 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻(転圧無)			m3	1	1,125	1,125	CB210020 管理費区分 無 単-79号
横込(レーズ)		土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1	1,125	1,125	
計						1,125	
単価						1,125	円/m3

- 22 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-4号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		土質=土砂 ; 作業内容=小規模 (標準) ;		m3	1	1,125	1,125	CB210020 管理費区分 無 単-79号
積込 (ルーズ)				m3	1	1,125	1,125	
計							1,125	
単価							1,125	円/m3

- 23 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-5号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻 (転圧有)		施工方法=上記以外 (小規模) ; 土質=土砂 ; 費用の内訳=全ての費用 ;		m3	1	4,050	4,050	CB210410 管理費区分 無 単-80号
埋戻し				m3	1	4,050	4,050	
計							4,050	
単価							4,050	円/m3

- 24 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	積込	単位	数量	単価	金額	単価	546.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)	作業種別=掘削状態の積込/施工土量=10,000m3未満/制限の有無=あり/土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土/障害物の有無=障害なし: / / /	m3	1	546.2	546.2	DE110180 管理費区分 無 単-81号	
計					546.2		
単価					546.2	円/m3	

- 25 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	ダンプトラック運搬	単位	数量	単価	金額	単価	1,023
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力)=0.8km/運搬状況による係数β=上記以外:機種=4t/土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土/積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):タイヤ損耗費=良好: / / /	m3	1	1,023	1,023	DE120260 管理費区分 無 単-82号	
計					1,023		
単価					1,023	円/m3	

- 26 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		m3	1	135.7	135.7	CR210610 管理費区分 無 単-83号	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分=残土受入れ地での処理: /	m3	1	135.7	135.7	CR210610 管理費区分 無 単-83号
計						135.7	
単価						135.7	円/m3

- 27 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
校倉式加工処理木材		m3	1	249,000	249,000	WY800006 管理費区分 無	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太(圧縮処理)スギ・ヒノキ混合(県産材)		Φ9cm 加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	1	249,000	249,000	WY800006 管理費区分 無
計						249,000	
単価						249,000	円/m3

- 28 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	吸出防止シート		単位	m2	数量	1	単価	590
規格	t=10mm		単位	m2	数量	1	単価	590
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸い出し防止材	厚10mm	m2	1	590	590	ZA10220320 管理費区分 無		
計					590			
単価					590	円/m2		

- 29 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	中詰材		単位	m3	数量	1	単価	10,200
規格	割栗石 50~150mm		単位	m3	数量	1	単価	10,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
割栗石	50-150mm	m3	1	10,200	10,200	Z002140001 管理費区分 無		
計					10,200			
単価					10,200	円/m3		

- 30 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コーチボルト		M9 L125mm		本		1		232		232		232	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
コーチボルト		M9 L=125mm 溶融亜鉛めっき		本	1	232	232	WYB0007 管理費区分 無					
計							232						
単価							232	円/本					

- 31 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
四角穴付タッピンねじ		L115mm		本		1		37		37		37	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
四角穴付タッピンねじ		L=115mm		本	1	37	37	WYB0008 管理費区分 無					
計							37						
単価							37	円/本					

- 32 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
No.1木製校倉式土留工組立・詰石				m3				
					1	13,190	13,190	WYB00036 管理費区分 無 単-84号
計							13,190	
単価							13,190	円/m3

- 33 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製かご枠	L1.50m			基				
					1	17,060	17,060	WYB00015 管理費区分 無
計							17,060	
単価							17,060	円/基

- 34 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単位	枚	数量	単価	金額	摘要
天端材設置		L1.50m				1			2,759
天端材設置		L1.50m		枚		1	2,759	2,759	WYB00090 管理費区分 無 単-85号
計								2,759	
単価								2,759	円/枚

- 35 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単位	個	数量	単価	金額	摘要
スベーサー設置		45×45×200mm				1			358.8
スベーサー設置		45×45×200mm		個		1	358.8	358.8	WYB00092 管理費区分 無 単-86号
計								358.8	
単価								358.8	円/個

- 36 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰材	割栗石 50~150mm		50-150mm	m3	1	10,200	10,200	Z002140001 管理費区分 無
計							10,200	
単価							10,200	円/m3

- 37 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止シート	t=10mm		厚10mm	m2	1	590	590	ZA10220320 管理費区分 無
計							590	
単価							590	円/m2

- 38 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コーチボルト		M8 L=75mm		本	1	160	160	MYB00013 管理費区分 無
計							160	
単価							160	円/本

- 39 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-21号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
No.1木製枠工設置				m	1	2,231	2,231	MYB00025 管理費区分 無 単-87号
計							2,231	
単価							2,231	円/m

- 40 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
校倉式加工処理木材	丸太 (圧縮処理) スギ・ヒノキ混合 (県産材)	Φ9cm 加圧注入防腐処理 (JAS1083 K4相当)	m3	1	249,000	249,000	WVB00009 管理費区分 無
計						249,000	
単価						249,000	円/m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止シート	吸い出し防止材	厚10mm	m2	1	590	590	ZA10220320 管理費区分 無
計						590	
単価						590	円/m2

## 1次単価表

単-24号

名称		規格		m3		1		10,200	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰材 割栗石 50~150mm		50-150mm		m3	1	10,200	10,200	Z002140001 管理費区分 無	
計							10,200		
単価							10,200	円/m3	

- 43 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-25号

名称		規格		本		1		232	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コーチボルト M9 L125mm		M9 L=125mm 溶融亜鉛めっき		本	1	232	232	WYB00010 管理費区分 無	
計							232		
単価							232	円/本	

- 44 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
四角穴付タッピンねじ L115mm		L=115mm	本	1	37	37	WYB00011 管理費区分 無
計						37	
単価						37	円/本

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
No.2木製校倉式土留工組立・詰石			m3	1	13,190	13,190	WYB00038 管理費区分 無 単-88号
木製校倉式土留工 (治山林道)組立・中詰 (栗石等)			m3	1	13,190	13,190	
計						13,190	
単価						13,190	円/m3

## 1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木製かご枠		L1.50m		基	1	17,060	17,060	17,060
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
木製かご枠 (県産材)	□45×45、L1.50m×H0.495m×W0.75m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区分K4相当) インサイジング圧縮加工	基	1	17,060	17,060	WYB00021 管理費区分 無		
計					17,060			
単価					17,060	円/基		

- 47 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
天端材設置		L1.50m		枚	1	2,759	2,759	2,759
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
天端材設置	L1.50m	枚	1	2,759	2,759	WYB00088 管理費区分 無 単-89号		
計					2,759			
単価					2,759	円/枚		

- 48 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スベークー設置	45×45×200mm	個	1	358.8	358.8	WYB00094 管理費区分 無 単-90号
計					358.8	
単価					358.8	円/個

- 49 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰材	割栗石 50~150mm	m <sup>3</sup>	1	10,200	10,200	Z002140001 管理費区分 無
計					10,200	
単価					10,200	円/m <sup>3</sup>

- 50 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吸出防止シート		t=10mm		m2		1		590		590		590	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
吸い出し防止材		厚10mm /		m2		1		590		590		ZA10220320 管理費区分 無	
計										590			
単価										590		円/m2	

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コーチボルト		M8 L75mm		本		1		160		160		160	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コーチボルト		M8 L=75mm /		本		1		160		160		WYB00024 管理費区分 無	
計										160			
単価										160		円/本	

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	No.2木製枠工設置		単位	数量	単価	金額	単価	2,231
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
木製枠工設置		m	1	2,231	2,231	WYB00035 管理費区分 無 単-91号		
計					2,231			
単価					2,231	円/m		

- 53 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	山腹工銘板		単位	数量	単価	金額	単価	40,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山腹工板 (銅管ポール付)	550×400×2.0	組	1	40,000	40,000	ZA10180040 管理費区分 無		
計					40,000			
単価					40,000	円/組		

- 54 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
植生土のう水路				m	10	17,730	177,300	17,730	17,730
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
植生土のう水路工	砂質土・粘性土 60度未満 必要あり しない (普通作業員)	m	10	13,710	137,100	WYB00065 管理費区分 無 単-92号			
法切	土質=砂質土・粘性土:斜面傾斜角=60度未満:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	5.84	4,929	28,785.36	DXC41450 管理費区分 無 単-93号			
山腹斜面整地	土質=砂質土・粘性土:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	20	566.9	11,338	DXC41440 管理費区分 無 単-94号			
計					177,223.36				
単価					17,730	円/m			

- 55 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-37号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
植生土のう水路受口				箇所	1	50,160	50,160	50,160	50,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
植生土のう水路工	砂質土・粘性土 60度未満 必要あり しない (普通作業員)	箇所	1	38,120	38,120	WYB00072 管理費区分 無 単-95号			
法切	土質=砂質土・粘性土:斜面傾斜角=60度未満:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1.81	4,929	8,921.49	DXC41450 管理費区分 無 単-93号			
山腹斜面整地	土質=砂質土・粘性土:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	5.5	566.9	3,117.95	DXC41440 管理費区分 無 単-94号			
計					50,159.44				
単価					50,160	円/箇所			

- 56 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
間詰コンクリート	18-8-40BB	m3	1	40,770	40,770	40,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別=無筋構造物:設計日打設置 治山=30m3以上~45m3未満/配管長さ=80m/生コンクリート種別=18-8-40/セメント種別=高炉セメント使用/打継面清掃施工区分=施工なし/水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常/養生の種類=一般養生:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1	40,770	40,770	DXC33020 管理費区分 無 単-96号
計					40,770	
単価					40,770	円/m3

- 57 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
水叩コンクリート	18-8-40BB	m3	1	44,160	44,160	44,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別=無筋構造物:設計日打設置 治山=30m3未満/配管長さ=80m/生コンクリート種別=18-8-40/セメント種別=高炉セメント使用/打継面清掃施工区分=施工なし/水セメント比=W/C=60%以下/生コン区分=通常/養生の種類=一般養生:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	1	44,160	44,160	DXC33020 管理費区分 無 単-97号
計					44,160	
単価					44,160	円/m3

- 58 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
帯工コンクリート	18-8-40BB	m3			1	44,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別=無筋構造物/設計日打設置 治山=30m3未満/配管長さ=80m/生コンクリート種別=18-8-40/セメント種別=高炉セメント使用/打継面清掃施工区分=施工なし/水セメント比=W/C=60%以下/生コン区分=通常/養生の種類=一般養生/山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m3	1	44,160	44,160	DXC33020 管理費区分 無 単-97号
計					44,160	
単価					44,160	円/m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
帯工型枠		m2			1	10,270
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別=無筋構造物/山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m2	1	10,270	10,270	DXC34102 管理費区分 無 単-98号
計					10,270	
単価					10,270	円/m2

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
圧送管組立・撤去	m	1	2,218	2,218	2,218	DE221030 管理費区分 無 単-99号
名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去 (治山林道) (治山ダ工)	延長(m/回)=150m未満/山林砂防工適用区分 =しない(普通作業員):	m	1	2,218	2,218	DE221030 管理費区分 無 単-99号
計					2,218	
単価					2,218	円/m

- 61 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
植生マット工 (1)	m2	1	5,603	5,603	5,603	WYB00058 管理費区分 無 単-100号
名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット工 (1)	キョウジンガー相当品	m2	1	5,603	5,603	WYB00058 管理費区分 無 単-100号
計					5,603	
単価					5,603	円/m2

- 62 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット工(2)		sp-45wn相当品(切土部)		m2	1	2,300	2,300	WYB00084 管理費区分 無 単-101号
計							2,300	
単価							2,300	円/m2

- 63 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形				m2	1	1,002	1,002	DE110380 管理費区分 無 単-102号
計							1,002	
単価							1,002	円/m2

- 64 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伏工 ワラ付き			m <sup>2</sup>	1	727.6	727.6	CB220910 管理費区分 無 単-103号
計						727.6	
単価						727.6	円/m <sup>2</sup>

- 65 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形			m <sup>2</sup>	1	549.5	549.5	DE110390 管理費区分 無 単-104号
盛土法面整形 (削り取り整形) (治山林道)		土質区分=砂・砂質土・粘性土:バックホウ 規格=クローラ排ガス型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> ):山林砂防工適用区分=しない(普通作 業員):	m <sup>2</sup>	1	549.5	549.5	
計						549.5	
単価						549.5	円/m <sup>2</sup>

- 66 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-48号

名称規格		単位			数量		金額		摘要	
木筋工		m			1		3,324		3,324	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
木筋工(A)	杭木樹種及び規格=杭木ヒノキ末口7cm長0.6m :横丸太樹種及び規格=横丸太ヒノキ末口5~8長2m :苗木=なし :肥料木=なし :地味=普通 :施工内容=天芝、基礎芝共施工なし :山腹傾斜及び階段幅=階段切付なし :さし木採取条件=なし :山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m	1	3,324	3,324	DXC41130 管理費区分 無 単-105号				
計					3,324					
単価					3,324	円/m				

- 67 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-49号

名称規格		単位			数量		金額		摘要	
敷鉄板設置		m2			1		224.4		224.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
敷鉄板設置(治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m2	1	224.4	224.4	DE180310 管理費区分 無 単-106号				
計					224.4					
単価					224.4	円/m2				

- 68 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去	敷鉄板撤去 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m2	1	209.4	209.4	DE180320 管理費区分 無 単-107号
計						209.4	
単価						209.4	円/m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板 賃料	敷鉄板賃料 (治山林道)	敷鉄板の種類=各種 ; 不足分弁償金の有無=無 ; 供用日数 (日) (実数入力) =169日 ; 整備費の有無=有 ;	枚	1	8,037	8,037	DE181010 管理費区分 無 単-108号
計						8,037	
単価						8,037	円/枚

## 1次単価表

単-52号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込				m3				
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)		作業種別=掘削な状態の積込:施工土量=10,000m3未満/制限の有無=あり/土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:		m3	1	546.2	546.2	DE110180 管理費区分 無 単-81号
計							546.2	
単価							546.2	円/m3

- 71 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-53号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬				m3				
ダンプトラック運搬(治山林道)		運搬距離(実数入力)=0.8km/運搬状況による係数β=上記以外:機種=4L:土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):タイヤ損耗費=良好:		m3	1	1,023	1,023	DE120260 管理費区分 無 単-82号
計							1,023	
単価							1,023	円/m3

- 72 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 製作・設置	大型土のう製作・設置(治山林道)ラフテ ークレール据付	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	袋	1	7,564	7,564	DE180270 管理費区分 無 単-109号
計						7,564	
単価						7,564	円/袋

- 73 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 撤去	大型土のう撤去(治山林道)	作業半径=6m超20m以下:	袋	1	1,021	1,021	DE180300 管理費区分 無 単-110号
計						1,021	
単価						1,021	円/袋

- 74 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品積込				回		1		350.9
現場発生産品及び支給品積込・荷卸		トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t		0.034	10,320	350.88		CB010420 管理費区分 無 単-111号
計							350.88	
単価							350.9	円/回

- 75 -

三項県 農林水産部

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品運搬				回		1		251.6
現場発生産品及び支給品運搬		トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t : DID区間の有無=無し: 片道運搬距離 (km) ) DID無=14.0km以下:		0.034	7,400	251.6		CB010410 管理費区分 無 単-112号
計							251.6	
単価							251.6	円/回

- 76 -

三項県 農林水産部

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分			kg	1	100	100	WYB00064 管理費区分 T
計						100	
単価						100	円/kg

- 77 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保守点検 (レール構造)		設置距離250m未満	回	1	57,600	57,600	WYB00076 管理費区分 無 単-116号
計						57,600	
単価						57,600	円/回

- 78 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-60号

名称		規格		単位	回数	数量	単価	金額	摘要
保守点検（動力車・台車）				回	1	1	39,600	39,600	WYB00079 管理費区分 無 単-117号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
保守点検（動力車・台車）	設置距離250m未満	回	1	39,600	39,600	WYB00079 管理費区分 無 単-117号			
計					39,600				
単価					39,600	円/回			

- 79 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-61号

名称		規格		単位	回数	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬（土砂）				m3	1	1	4,238	4,238	DE120140 管理費区分 無 単-118号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モノレール運搬（治山林道）	種別=土砂・石材；台車区分=バケット台車 ；運搬距離(L) (実数入力)=113m；機関 出力(実数入力)=5PS；山林砂防工適用区 分=しない(普通作業員)；	m3	1	4,238	4,238	DE120140 管理費区分 無 単-118号			
計					4,238				
単価					4,238	円/m3			

- 80 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 (詰石)			m3	1	4,238	4,238	DE120140 管理費区分 無 単-118号
計						4,238	
単価						4,238	円/m3

- 81 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 (資材等)			t	1	3,078	3,078	DE120150 管理費区分 無 単-119号
計						3,078	
単価						3,078	円/t

- 82 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-64号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板運搬				t	1	5,000	5,000	09820610 管理費区分 無 単-120号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材(鋼矢板・H鋼・覆工板)運搬	片道運搬距離(実数入力)=20.6km;製品長区分=12m以内;運搬割増率=各種(実数入力);運搬割増率(実数入力)=0;その他の諸料金の有無=無:	t	1	5,000	5,000			
計					5,000			
単価					5,000	円/t		

- 83 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-65号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板積込取卸し				t	1	3,000	3,000	09820620 管理費区分 無 単-121号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材の積込み取卸し費	作業区分=積込み取卸し(往復分):	t	1	3,000	3,000			
計					3,000			
単価					3,000	円/t		

- 84 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土工機械解体・組立	土工機械解体・組立 (治山林道)	分解・組立時最大部品質量=3t、機械質量=7.6t、使用機械規格=ラフテレーンクレーン (油圧伸縮・排ガス1次) 25t吊	台	1	892,400	892,400	DE220080 管理費区分 無 単-122号
計						892,400	
単価						892,400	円/台

- 85 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	根切 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m3	1	5,995	5,995	DE110050 管理費区分 無 単-123号
計						5,995	
単価						5,995	円/m3

- 86 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-68号

名称規格		名称規格		単位	数量	単価	金額	単価	金額
モノレール運搬 (木根等)				t	1				3,078
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モノレール運搬 (治山林道)	運搬距離 (L) (実数入力) =113m / 機関出力 (実数入力) =5PS / 山林砂防工適用区分 =しない (普通作業員) : //	L	1	3,078	3,078	DE120150 管理費区分 無 単-119号			
計					3,078				
単価					3,078	円/t			

- 87 -

三重県 農林水産部

## 1次単価表

単-69号

名称規格		名称規格		単位	数量	単価	金額	単価	金額
積込 (根株)				m3	1				3,824
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) : //	m3	1	3,824	3,824	DE110060 管理費区分 無 単-124号			
計					3,824				
単価					3,824	円/m3			

- 88 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(根株)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	1	7,157	7,157	DE540250 管理費区分 無 単-126号
計						7,157	
単価						7,017	円/空m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(根株)	廃棄物受入料金(根株)		t	1	35,000	35,000	WYB00047 管理費区分 T
計						35,000	
単価						35,000	円/t

1次単価表

単-72号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (枝葉)		山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)		m3	1	3,824	3,824	DE110060 管理費区分 無 単-124号
計							3,824	
単価							3,824	円/m3

1次単価表

単-73号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (枝葉)		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好		時間	1	7,157	7,157	DE540250 管理費区分 無 単-126号
計							7,157	
単価							7,017	円/空m3

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (枝葉)	名称	規格/条件	t	1	32,000	32,000	WYB00048 管理費区分 T
計						32,000	
単価						32,000	円/t

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (幹)	名称	規格/条件	m3	1	3,824	3,824	DE110060 管理費区分 無 単-124号
積込 (治山林道)	名称	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m3	1	3,824	3,824	
計						3,824	
単価						3,824	円/m3

1次単価表

単-76号

単価適用年月日 令和 8年 1月13日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日 令和 8年 1月13日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
木材運搬料金 (幹)				t	1	6,302	6,302		WYB00049 管理費区分 9
計							6,302		
単価							6,302	円/t	

1次単価表

単-77号

単価適用年月日 令和 8年 1月13日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日 令和 8年 1月13日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
木材売却額 (幹)				t	1	-5,000	-5,000		WYB00050 管理費区分 9
計							-5,000		
単価							-5,000	円/t	

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-78号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)			m <sup>3</sup>			1	1,276
標準単価					1,241		
労務構成比率			%	62.89			
運転手 (特殊)			%	62.89	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次)	山積0.28m <sup>3</sup> /	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

- 97 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-79号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (レーズ) 土砂 小規模 (標準)			m <sup>3</sup>			1	1,125
標準単価					1,093.9		
労務構成比率			%	62.89			
運転手 (特殊)			%	62.89	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次)	山積0.28m <sup>3</sup> /	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)						

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	埋戻し				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,050
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					4,063.8					
労務構成比率			%	87.15						
普通作業員			%	50.03	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	19.35	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)			%	17.77	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	3.98						
軽油			%	3.14	138	150	Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	165	Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	8.87						
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次)	山積0.28m <sup>3</sup>	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無			
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	埋戻し				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,050
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用									
諸雑費	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
			式				ZX000001 管理費区分 無			
I01 施工方法 I02 土質 I04 費用の内訳		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用								

## 参考資料 (1)

単-81号 DE110180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	m <sup>3</sup>					
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	m <sup>3</sup>					
規格	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	546.2	
規格	m <sup>3</sup> 数量 100 単価 546.2					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:	日	0.82	66,610	54,620	DE542330 管理費区分 無 単-125号
計					54,620	
単価					546.2	円/m <sup>3</sup>
J01 作業種別	バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道)					
J02 施工土量	10,000m <sup>3</sup> 未満					
J03 制限の有無	あり					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 101 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-82号 DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	m <sup>3</sup>					
ダンプトラック運搬 (治山林道)	m <sup>3</sup>					
規格	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	1,023	
規格	m <sup>3</sup> 数量 10 単価 1,023					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	1.43	7,157	10,234	DE540250 管理費区分 無 単-126号
計					10,234	
単価					1,023	円/m <sup>3</sup>
J01 運搬距離 (実数入力)	0.8 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )					
J06 タイヤ損耗費	良好					

- 102 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210610

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理		m <sup>3</sup>	1	135.7		
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率				%	52.33	127.07		
運転手(特殊)				%	52.33	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.22	138	150	Z006702002 管理費区分 無
軽油				%	25.22	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.45			
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		%	22.45			ZX000001 管理費区分 無
諸雑費				式				
101 作業区分		残土受入れ地での処理						

- 103 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-84号

WYB00036

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木製校倉式土留工(治山林道)組立・中詰(栗石等)				m <sup>3</sup>	10	13,190		
土木一般世話役				人	0.43	30,680	13,192	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	3.53	24,648	87,007	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道) )排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>				時間	4.04	7,871	31,798	DE540090 管理費区分 無 単-127号
計							131,997	
単価							13,190	円/m <sup>3</sup>

- 104 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-85号

WYB00090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端材設置	L1.50m	天端材 (県産材)	□105×45、L=1.50m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区分K4相当) インサイジング圧縮加工	枚	10	2,322	23,220	WYB00091 管理費区分 無
		土木一般世話役		人	0.03	30,680	920	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		計					27,590	
		単価					2,759	円/枚

- 105 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-86号

WYB00092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スベークー設置	45×45×200mm	スベークー (県産材)	□45×45、L=0.20m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区分K4相当) インサイジング圧縮加工	個	100	250	25,000	WYB00093 管理費区分 無
		土木一般世話役		人	0.07	30,680	2,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		人	0.35	24,648	8,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		諸雑費 (率)	1%	式	1		107	Z1 ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
		計					35,880	
		単価					358.8	円/個

- 106 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-87号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製枠工設置			m			10	2,231
土木一般世話役			人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.34	24,648	8,380	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) )排ガス型 (第2次) 山積0.28m3			時間	1.42	7,871	11,176	DE540090 管理費区分 無 単-127号
計						22,317	
単価						2,231	円/m

- 107 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-88号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製校倉式土留工 (治山林道)組立・中詰 (栗石等)			m <sup>3</sup>			10	13,190
土木一般世話役			人	0.43	30,680	13,192	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	3.53	24,648	87,007	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) )排ガス型 (第2次) 山積0.28m3			時間	4.04	7,871	31,798	DE540090 管理費区分 無 単-127号
計						131,997	
単価						13,190	円/m <sup>3</sup>

- 108 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-89号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端材設置	L1.50m	天端材 (県産材)	□105×45、L=1.50m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区分K4相当) インサイジング圧縮加工	枚	10	2,322	23,220	WYB00089 管理費区分 無
		土木一般世話役		人	0.03	30,680	920	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		計					27,590	
		単価					2,759	円/枚

- 109 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-90号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スパーサー設置	45×45×200mm	スパーサー (県産材)	□45×45、L=0.20m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区分K4相当) インサイジング圧縮加工	個	100	250	25,000	WYB00095 管理費区分 無
		土木一般世話役		人	0.07	30,680	2,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		人	0.35	24,648	8,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		諸雑費 (率)	1%	式	1		107	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
		計					35,880	
		単価					358.8	円/個

- 110 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-91号

WYB00035

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
木製砕工設置				m			10		2,231
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要	
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761			R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.34	24,648	8,380			R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) )排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1.42	7,871	11,176			DE540090 管理費区分 無 単-127号	
計					22,317				
単価					2,231			円/m	

- 111 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 参考資料 (1)

単-92号

WYB00065

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
植生土のう水路工				m			10		13,710
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要	
植生土のう	60×40cm	袋	133	195	25,935			ZA10260100 管理費区分 無	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D10:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面 作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄 筋割合10%未満含む):構造物種別による補 正=補正無(一般構造物):	t	0.134	182,200	24,414			WB810010 管理費区分 無 単-128号	
中詰土	現場発生材	m3	2.4	0	0			WYB00069 管理費区分 無 単価表無し	
普通作業員		人	3.52	24,648	86,760			R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					137,109				
単価					13,710			円/m	

- 112 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-93号

DXC41450

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	砂質土・粘性土 60度未満 しない (普通作業員)	m3	10			
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					49,296	
単価					4,929	円/m3
J01 土質 J02 斜面傾斜角 J03 山林砂防工適用区分	砂質土・粘性土 60度未満 しない (普通作業員)					

- 113 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-94号

DXC41440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	山腹斜面整地	m2	10			
規格	砂質土・粘性土 しない (普通作業員)					
普通作業員		人	0.23	24,648	5,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,669	
単価					566.9	円/m2
J01 土質 J02 山林砂防工適用区分	砂質土・粘性土 しない (普通作業員)					

- 114 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-95号

WYB00072

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
植生土の水路工		箇所	1			
規格 砂質土・粘性土 60度未満 必要あり しない (普通作業員)						38,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積手間含む	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	袋	37	848.1	31,379	DXC36550 管理費区分 無 単-129号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D10:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.037	182,200	6,741	WB810010 管理費区分 無 単-128号
中詰土	現場発生材	m3	0.6	0	0	WYB00073 管理費区分 無 単価表無し
計					38,120	
単価					38,120	円/箇所

- 115 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 参考資料 (1)

単-96号

DXC33020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設		m3	10			
規格 無筋構造物 30m3以上~45m3未満 80m 18-8-40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない (普通作業員)						40,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別=18-8-40:セメント種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常:	m3	10.7	32,900	352,030	DXC33990 管理費区分 無 単-130号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別=無筋構造物:設計日打設量 治山=30m3以上45m3未満:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m3	10	4,577	45,770	DXC33220 管理費区分 無 単-131号
養生工 (治山林道)	構造物種別=無筋構造物:養生工の種類=一般養生:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m3	10	947.7	9,477	DE130020 管理費区分 無 単-132号
コンクリートポンプ [コンクリート圧送管]	直管 径φ150mm×長さ3m	時間	11.84	40	473	MO00904014 管理費区分 無
計					407,750	
単価					40,770	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物					
J02 設計日打設量 治山	30m3以上~45m3未満					
J03 配管長さ	80 m					
J04 生コンクリート種別	18-8-40					
J05 セメント種別	高炉セメント使用					
J06 打継面清掃施工区分	施工なし					
J07 水セメント比	W/C=60%以下					
J08 生コン区分	通常					
J10 養生工の種類	一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 116 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-97号 DXC33020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 30m3未満 80m 18-8-40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない(普通作業員)	m3				10	44,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別=18-8-40:セメント種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常:	m3	10.7	32,900	352,030		DXC33990 管理費区分 無 単-130号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別=無筋構造物:設計日打設置 治山=30m3未満:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	10	7,947	79,470		DXC33220 管理費区分 無 単-133号
養生工(治山林道)	構造物種別=無筋構造物:養生工の種類=一般養生:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m3	10	947.7	9,477		DE130020 管理費区分 無 単-132号
コンクリートポンプ [コンクリート圧送管]	直管 径φ150mm×長さ3m	時間	16.67	40	666		M000904014 管理費区分 無
計						441,643	
単価						44,160	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物						
J02 設計日打設置 治山	30m3未満						
J03 配管長さ	80 m						
J04 生コンクリート種別	18-8-40						
J05 セメント種別	高炉セメント使用						
J06 打雑面清掃施工区分	施工なし						
J07 水セメント比	W/C=60%以下						
J08 生コン区分	通常						
J10 養生工の種類	一般養生						
J11 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)						

- 117 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-98号 DXC34102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	無筋構造物 しない(普通作業員)	m2				100	10,270
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,680	95,108		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	15.7	30,992	486,574		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	10	24,648	246,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	24.1%	式	1		199,587		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						1,027,749	
単価						10,270	円/m2
J01 構造物種別	無筋構造物						
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)						

- 118 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-99号

DE221030

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去(治山林道)(治山作業)		150m未満 しない(普通作業員)		m	10			令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.9	24,648	22,183	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計					22,183			
単価					2,218	円/m		
J01 延長(m/回)	150m未満							
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)							

- 119 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 参考資料 (1)

単-100号

WYR00058

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット工(1)		キョウジンガー相当品		m <sup>2</sup>	100			令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
植生マット	キョウジンガー相当品	m <sup>2</sup>	120	3,240	388,800	WYB00059 管理費区分 無		
アンカー	D10×200mm	本	252	63	15,876	WYB00060 管理費区分 無		
大頭釘	L=150mm	本	702	12	8,424	WYB00061 管理費区分 無		
土木一般世話役		人	1.1	30,680	33,748	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
法面工		人	2.3	34,528	79,414	R0105 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	1.1	24,648	27,112	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費	5%	式	1		7,013	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計					560,387			
単価					5,603	円/m <sup>2</sup>		

- 120 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-101号

WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット工 (2)	sp-45wn相当品	m <sup>2</sup>	120	1,170	140,400	WYB00085 管理費区分 無
アンカーピン	φ 9 × 200 mm	本	87	49	4,263	Z003120001 管理費区分 無
アンカーピン	φ 5mm × 150mm	本	384	19	7,296	ZF10830200 管理費区分 無
法面工		人	1.3	34,528	44,886	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.7	24,648	17,253	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	0.4	30,680	12,272	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		3,720	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					230,090	
単価					2,300	円/m <sup>2</sup>

- 121 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-102号

DE110380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形 (治山林道)	砂、砂質土、粘性土 クローラ排ガス型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) しない (普通作業員)	m <sup>2</sup>	100		1,002	
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) )排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		時間	5.3	7,871	41,716	DE540090 管理費区分 無 単-127号
計					100,216	
単価					1,002	円/m <sup>2</sup>
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	砂、砂質土、粘性土 クローラ排ガス型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) しない (普通作業員)					

- 122 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-103号

CB220910

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m <sup>2</sup>	1		727.6	
規格						
標準単価				761.95		
労務構成比率		%	63.35			
普通作業員		%	45.05	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.3	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.65			
人工芝		張芝 ネット付 巾50~100cm		245	225	ZA10260070 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 123 -

三重県 農林水産部

## 参考資料(1)

単-104号

DE110390

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形)(治山林道)		m <sup>2</sup>	100		549.5	
規格						
砂・砂質土・粘性土 クローラ排ガス型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )しない(普通作業員)						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	24,648	17,253	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道) 排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>		時間	4.4	7,871	34,632	DE540090 管理費区分 無 単-127号
計					54,953	
単価					549.5	円/m <sup>2</sup>
J01 土質区分		砂・砂質土・粘性土				
J02 バックホウ規格		クローラ排ガス型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )				
J03 山林砂防工適用区分		しない(普通作業員)				

- 124 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-105号

DXC41130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工 (A)	杭木ヒノキ末口7cm長0.6m 横丸太ヒノキ末口5~8長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なし	m	10			3,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木 (白木)	末口7cm 長0.6m ひのき	本	20	290	5,800	ZA10120580 管理費区分 無
丸太 (白木) ヒノキ (県産材)	末口径5~8cm 長2.0m	本	15	830	12,450	ZF10830480 管理費区分 無
鉄線 (なまし)	2.0mm (#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分=木筋工 (A) 手間: 肥料運搬距離=なし: 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m	10	1,478	14,780	DXC42900 管理費区分 無 単-134号
計					33,244	
単価					3,324	円/m
J01 杭木樹種及び規格	杭木ヒノキ末口7cm長0.6m					
J02 横丸太樹種及び規格	横丸太ヒノキ末口5~8長2m					
J03 苗木	なし					
J04 肥料木	なし					
J05 地味	普通					
J08 施工内容	天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅	階段切付なしm					
J13 さし木採取条件	なし					
J14 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 125 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 参考資料 (1)

単-106号

DE180310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置 (治山林道)	しない (普通作業員)	m <sup>2</sup>	100			224.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	30,680	4,602	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.15	33,592	5,038	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	24,648	3,697	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハックサ(クローラ-機能付) (治山林道)排ガス型 (2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊		日	0.15	59,250	8,887	DE541100 管理費区分 無 単-135号 Z1
諸雑費	1%	式	1		222	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					22,446	
単価					224.4	円/m <sup>2</sup>
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 126 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-107号

DE180320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去 (治山林道)			m2				
しない (普通作業員)					100		209.4
土木一般世話役			人	0.14	30,680	4,295	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	0.14	33,592	4,702	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハック材(カラー・カーン機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊			日	0.14	59,250	8,295	DE541100 管理費区分 無 単-135号 Z1
諸雑費	1%		式	1		207	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						20,949	
単価						209.4	円/m2
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 127 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-108号

DE181010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料 (治山林道)			枚				
各種 無 169日 有					1		8,037
敷鉄板賃料			枚・日	169	43	7,267	Y007214000-002 管理費区分 無
整備費 (敷鉄板)			枚	1	770	770	Y007210000-003 管理費区分 無
計						8,037	
単価						8,037	円/枚
J01 敷鉄板の種類	各種						
J02 不足分弁償金の有無	無						
J04 供用日数 (日) (実数入力)	169日						
J05 整備費の有無	有						

- 128 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-109号

DE180270

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	大型土のう製作・設置 (治山林道)ラフテレーンクレーン据付		単位	袋	数量	単価	金額	単価	7,564
規格	しない (普通作業員)				10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.2	28,704	5,740	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.2	24,648	4,929	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
耐侯性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無			
土砂		m <sup>3</sup>	10	0	0	YE00161002-002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ型) 運転 (ラフテレーンクレーン据付) (治山林道)排ガス(2014年規制) 山積0		日	0.2	50,120	10,024	DE541060 管理費区分 無 単-136号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	2.5 t 吊	日	0.2	53,900	10,780	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費	2%	式	1		336	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					75,645				
単価					7,564	円/袋			

- 129 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-109号

DE180270

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	大型土のう製作・設置 (治山林道)ラフテレーンクレーン据付		単位	袋	数量	単価	金額	単価	7,564
規格	しない (普通作業員)				10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)								

- 130 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-110号

DE180300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去 (治山林道)	6m超20m以下	袋			10	1,021
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.09	28,704	2,583	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.09	53,900	4,851	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	0.4%	式	1		21	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					10,216	
単価					1,021	円/袋
I01 作業半径	6m超20m以下					

- 131 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	t			1	10,320
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,110		
労務構成比率		%	78.98			
運転手 (特殊)		%	39.73	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	38.87	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.79			
軽油		%	3.79	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.23			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 t	%	17.23	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 トラック機種	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t					

- 132 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	1	7,250.6	7,400	
標準単価				7,250.6		
労務構成比率		%	78.9			
運転手 (特殊)		%	39.87	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8			
軽油		%	3.8	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5 t積 吊能力2.9 t	%	17.3	10,200	10,200	M00302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラク機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離 (km) DID無	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下					

- 133 -

三項県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-113号

DR120110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール路線選定 (治山林道)	30度以上	m	100	267.2	26,722	
土木一般世話役		人	0.45	30,680	13,806	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.45	28,704	12,916	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,722	
単価					267.2	円/m
J01 傾斜区分	30度以上 /					

- 134 -

三項県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-114号

DE120120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール架設 (治山林道)	30度以上 しない (普通作業員)			人	2.4	30,680	73,632	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	2.4	28,704	68,889	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	7.2	24,648	177,465	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	20%			式	1		63,997	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							383,983	
単価							3,839	円/m
J01 傾斜区分 J02 山林砂防工適用区分	30度以上 しない (普通作業員)							

- 135 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-115号

DE120130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール撤去 (治山林道)	30度以上 しない (普通作業員)			人	1.2	30,680	36,816	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	1.2	28,704	34,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	3.6	24,648	88,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	20%			式	1		31,998	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							191,990	
単価							1,919	円/m
J01 傾斜区分 J02 山林砂防工適用区分	30度以上 しない (普通作業員)							

- 136 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-116号

WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保守点検 (レール構造)	設置距離250m未満			人	1.6	36,000	57,600	WYB00077 管理費区分 無
計							57,600	
単価							57,600	円/回

- 137 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-117号

WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保守点検 (動力車・台車)	設置距離250m未満			人	1.1	36,000	39,600	WYB00080 管理費区分 無
計							39,600	
単価							39,600	円/回

- 138 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-118号

DE120140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 (治山林道)	土砂・石材 バケット台車 113m 5PS しない (普通作業員)	m <sup>3</sup>				
			10			4,238
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 (治山林道)	機関出力 (実数入力) =5PS : 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :	日	0.84	50,460	42,386	DE540670 管理費区分 無 単-137号
計					42,386	
単価					4,238	円/m <sup>3</sup>
J01 種別	土砂・石材					
J02 台車区分	バケット台車					
J03 運搬距離 (L) (実数入力)	113 m					
J04 機関出力 (実数入力)	5 PS					
J05 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 139 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-119号

DE120150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 (治山林道)	113m 5PS しない (普通作業員)	t				
			10			3,078
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬 (治山林道)	機関出力 (実数入力) =5PS : 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員) :	日	0.61	50,460	30,780	DE540670 管理費区分 無 単-137号
計					30,780	
単価					3,078	円/t
J01 運搬距離 (L) (実数入力)	113 m					
J02 機関出力 (実数入力)	5 PS					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 140 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-120号

D9820610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材 (鋼矢板・H鋼・覆工板) 運搬	20.6km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無 Z1
基本運賃区分 A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,000	
単価					5,000	円/t
J01 片道運搬距離 (実数入力)	20.6 km					
J02 製品長区分	12m以内					
J03 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J04 運搬割増率 (実数入力)	0					
J05 その他の諸料金の有無	無					

- 141 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-121号

D9820620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材の積み取卸し費	積み取卸し (往復分)	t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無 Z1
積み込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み込み取卸し (往復分)					

- 142 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-122号

DE220080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	台	数量	単価	金額	単価	摘要
土工機械分解・組立 (治山林道)	3t 7.6t ラフテレーンクレーン (油圧伸縮・排ガス1次) 25t	台	1	418,700	418,700	892,400	DE220090 管理費区分 無 単-138号
土工機械 (分解) (治山林道)	機械質量=7.6t:分解時最大部品質量=3t: 使用機械規格=ラフテレーンクレーン (油圧 伸縮・排ガス1次) 25t吊:	台	1	418,700	418,700		DE220100 管理費区分 無 単-139号
土工機械 (組立) (治山林道)	機械質量=7.6t:組立時最大部品質量=3t: 使用機械規格=ラフテレーンクレーン (油圧 伸縮・排ガス1次) 25t吊:	台	1	473,700	473,700		
計						892,400	
単価						892,400	円/台
J01 分解・組立時最大部品質量	3t						
J02 機械質量	7.6 t						
J03 使用機械規格	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮・排ガス1次) 25t吊						

- 143 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00081-16(0)

## 参考資料 (1)

単-123号

DE110050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	台	数量	単価	金額	単価	摘要
根切 (治山林道)	しない (普通作業員)	人	0.63	28,704	18,083	5,995	R0101 管理費区分 無 削増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.63	28,704	18,083		
普通作業員		人	0.42	24,648	10,352		R0102 管理費区分 無 削増率 0% Z1
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) )排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間	3.3	8,776	28,960		DE540130 管理費区分 無 単-140号
諸雑費	9%	式	1		2,559		Z57000001 管理費区分 無 ZZ1
計						59,954	
単価						5,995	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 144 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-124号

DE110060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (治山林道)	しない (普通作業員)	人	0.27	24,648	6,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道) )排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間	3.6	8,776	31,593	DE540130 管理費区分 無 単-140号
計					38,247	
単価					3,824	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 145 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-125号

DE542330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道)後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	日	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	150	9,750	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.49	18,200	27,118	W000202123 管理費区分 無
計					66,612	
単価					66,610	円/日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

- 146 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-126号

DE540250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級			時間				
岩石工の割増対象にしない 良好						1	7,157
運転手 (一般)			人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好		時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計						7,157	
単価						7,157	円/時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好						

- 147 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-127号

DE540090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第2次) 山積0.28m3			時間				
						1	7,871
運転手 (特殊)			人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.9	150	885	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計						7,871	
単価						7,871	円/時間

- 148 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-128号

WB810010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		t		1		182,200		令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	106,000	109,180	Z001102008 管理費区分 無 Z1							
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無 Z1							
諸雑費 (まるめ)		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1							
計					182,200								
単価					182,200	円/t							
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10												
J02 規格・仕様区分	一般構造物												
J03 施工規模	10t未満												
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無												
J05 夜間作業補正	無												
J06 トンネル内作業の補正	無												
J07 法面作業の補正	無												
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)												
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)												

- 149 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-129号

DXC36550

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
植生土のう積手間含む		しない (普通作業員)		袋		100		848.1		令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
植生土のう	60×40cm	袋	100	195	19,500	ZA10260100 管理費区分 無							
普通作業員		人	2.65	24,648	65,317	R0102 管理費区分 無 制増率 0%							
計					84,817								
単価					848.1	円/袋							
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)												

- 150 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-130号

DXC33990

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む		18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 通常		m <sup>3</sup>	10	32,900	329,000	Z002012010 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m <sup>3</sup>	10	32,900	329,000	Z002012010 管理費区分 無
計							329,000	
単価							32,900	円/m <sup>3</sup>
J01 生コンクリート種別		18-8-40						
J02 セメント種別		高炉セメント						
J03 水セメント比		W/C=60%以下						
J04 生コン区分		通常						

- 151 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-131号

DXC33220

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設手間		無筋構造物 30m <sup>3</sup> 以上45m <sup>3</sup> 未満 しない (普通作業員)		m <sup>3</sup>	10	4,577	45,773	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.3	28,704	8,611	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.8	24,648	19,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コンクリートポンプ車運転 (治山林道) トラック架装・ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h		圧送管組立の有無=無:		時間	0.71	15,290	10,855	DE540750 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費		1%		式	1		453	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							45,773	
単価							4,577	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物種別		無筋構造物						
J02 設計日打設量 治山		30m <sup>3</sup> 以上45m <sup>3</sup> 未満						
J03 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)						

- 152 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-132号

DE130020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工 (治山林道)	無筋構造物 一般養生 しない (普通作業員)			人	0.08	30,680	2,454	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員				人	0.25	24,648	6,162	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費	10%			式	1		861	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							9,477	
単価							947.7	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物							
J02 養生工の種類	一般養生							
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)							

- 153 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-133号

DXC33220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設手間	無筋構造物 30m3未満 しない (普通作業員)			人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.6	28,704	17,222	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員				人	1.5	24,648	36,972	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラ ック架装・ブーム式 90~110m3/h	圧送管組立の有無=無:			時間	1	15,290	15,290	DE540750 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費	1%			式	1		786	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							79,474	
単価							7,947	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物							
J02 設計日打設量 治山	30m3未満							
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)							

- 154 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-134号

DXC42900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化工各種手間 木筋工(A) 手間 なし しない (普通作業員)			人	0.6	24,648	14,788	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						14,788	
単価						1,478	円/㎡
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工(A) 手間 なし しない (普通作業員)						

- 155 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-135号

DE541100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m <sup>3</sup> 2.9t吊			日	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	119	150	17,850	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊		日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
計						59,254	
単価						59,250	円/日

- 156 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-136号

DE541060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転（ワレムンレン掘付）（治山林道）排ガス（2014年規制）山積0		単位	日	数量	単価	金額	単価	50,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	65	150	9,750	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）【後方超小旋回・クレーン付】	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	1.36	7,820	10,635	L001010013 管理費区分 無			
計					50,129				
単価					50,120	円/日			

- 157 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-137号

DE540670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	モノレール運転（治山林道）		単位	日	数量	単価	金額	単価	50,460
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油		L	7.8	150	1,170	Z006702002 管理費区分 無			
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計					50,466				
単価					50,460	円/日			
J01 機関出力（実数入力） J02 山林砂防工適用区分	5 PS しない（普通作業員）								

- 158 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-138号

DE220090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格		台	数量	単価	金額	摘要
土工機械(分解)(治山林道)	7.6t 3t ラフテレーンクレーン(油圧伸縮・排ガス1次) 25t		1			418,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	10.3	28,704	295,651	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (治山林道)排出ガス対策型 (第1次基準) 25t		時間	9.1	13,530	123,123	DE540430 管理費区分 無 単-142号	
計					418,774		
単価					418,700	円/台	
J01 機械質量	7.6 t						
J02 分解時最大部品質量	3t						
J03 使用機械規格	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮・排ガス1次) 2t吊						

- 159 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-139号

DE220100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称	規格		台	数量	単価	金額	摘要
土工機械(組立)(治山林道)	7.6t 3t ラフテレーンクレーン(油圧伸縮・排ガス1次) 25t		1			473,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	11.7	28,704	335,836	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (治山林道)排出ガス対策型 (第1次基準) 25t		時間	9.7	13,530	131,241	DE540430 管理費区分 無 単-142号	
諸雑費	2%	式	1		6,716	ZS700001 管理費区分 無 ZZ1	
計					473,793		
単価					473,700	円/台	
J01 機械質量	7.6 t						
J02 組立時最大部品質量	3t						
J03 使用機械規格	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮・排ガス1次) 2t吊						

- 160 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-140号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>		時間	数量	単価	金額	単価	8,776
	単位	数量						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
怪油		L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup>	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無		
計					8,776			
単価					8,776	円/時間		

- 161 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3)

単-141号

DE540750

単価適用年月日	令和 8年 1月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式90~110m <sup>3</sup> /h		時間	数量	単価	金額	単価	15,290
	単位	数量						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.15	29,744	4,461	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
怪油		L	13	150	1,950	Z006702002 管理費区分 無		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無		
計					15,291			
単価					15,290	円/時間		
J01 圧送管組立の有無	無							

- 162 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-142号

DE540430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月13日 令和 8年 1月13日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	--

名称 規格	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (治山林道)排出ガス対策型 (第1次基準) 25t	時間	単位	数量	単価	金額	単価	13,530
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	14	150	2,100	Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 25t吊	時間	1	6,380	6,380	M000403016 管理費区分 無		
計					13,536			
単価					13,530	円/時間		

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007210000-003	整備費 (敷鉄板)		枚	770	令和 7	1	単-108
Y007214000-002	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 7	1	単-108
YE00161002-002	土砂		m3	0	令和 7	1	単-109
WYB00006	丸太 (圧縮処理) スギ・ヒノキ混合 (県産材)	Φ9cm 加圧注入防腐処理 (JAS1083 K4相当)	m3	249,000			単-9
WYB00007	コーチボルト	M9 L=125mm 溶融亜鉛めっき	本	232			単-12
WYB00008	四角穴付タッピンねじ	L=115mm	本	37			単-13
WYB00015	木製かご枠 (県産材)	□45×45、L1.50m×H0.495m×W0.75m 加圧注入防腐	基	17,060			単-15
WYB00013	コーチボルト	M8 L=75mm	本	160			単-20
WYB00009	丸太 (圧縮処理) スギ・ヒノキ混合 (県産材)	Φ9cm 加圧注入防腐処理 (JAS1083 K4相当)	m3	249,000			単-22
WYB00010	コーチボルト	M9 L=125mm 溶融亜鉛めっき	本	232			単-25
WYB00011	四角穴付タッピンねじ	L=115mm	本	37			単-26
WYB00021	木製かご枠 (県産材)	□45×45、L1.50m×H0.495m×W0.75m 加圧注入防腐	基	17,060			単-28
WYB00024	コーチボルト	M8 L=75mm	本	160			単-33
WYB00064	廃プラスチック処分費		kg	100			単-58
WYB00047	廃棄物受入料金 (根株)		t	35,000			単-71
WYB00048	廃棄物受入料金 (枝葉)		t	32,000			単-74
WYB00049	木材運搬料金 (幹)		t	6,302			単-76
WYB00050	木材売却額 (幹)		t	-5,000			単-77
WYB00091	天端材 (県産材)	□105×45、L=1.50m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区	枚	2,322			単-85
WYB00093	スベーター (県産材)	□45×45、L=0.20m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区分	個	250			単-86
WYB00089	天端材 (県産材)	□105×45、L=1.50m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区	枚	2,322			単-89
WYB00095	スベーター (県産材)	□45×45、L=0.20m 加圧注入防腐処理 (JAS性能区分	個	250			単-90
WYB00059	植生マット	キョウジンガー相当品	m2	3,240			単-100
WYB00060	アンカー	D10×200mm	本	63			単-100
WYB00061	大頭釘	L=150mm	本	12			単-100
WYB00085	植生マット	sp-45wn相当品	m2	1,170			単-101
WYB00077	モノレール技士		人	36,000			単-116
WYB00080	モノレール技士		人	36,000			単-117
WYB00063	モノレール資材賃料	500kg積、6ヶ月間、動力車、運転台車、平台車、	バ	4,952,164			内-1
WYB00046	伐採集積費		式	319,980			内-2