

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k143850-00131-16(0)		設計者名	
費目	山	本工事費	工事名	令和7年度緊急予防治山事業(一般補正)第2号工事(南又)
所属名	尾鷲農林水産事務所 森林・林業室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	年月日			
歩掛適用年月日	令和8年2月9日			
単価適用年月日	令和8年2月9日			
適用単価地区	一般材料	X00:紀北1		
	生コン	X01:紀北A		
	石材	X01:紀北1		
適用工種	治山・地すべり防止工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	60:治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当 初		事業区分 治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
溪間工		式	1		36,991,222					
治山土工		式	1		6,511,580					
掘削工		式	1		2,639,775					
掘削（土砂）	表示数量は参考数量とする	m3	1,254	460	576,840			単-1号 週休有		
掘削（岩塊・玉石）	表示数量は参考数量とする	m3	184	546.2	100,500			単-2号 週休有		
掘削（岩石）	表示数量は参考数量とする	m3	762	1,981	1,509,522			単-3号 週休有		
掘削（土砂）	表示数量は参考数量とする	m3	762	409.7	312,191			単-4号 週休有		
排土（土砂）	表示数量は参考数量とする	m3	124	409.7	50,802			単-5号 週休有		
排土（岩塊・玉石）	表示数量は参考数量とする	m3	184	488.7	89,920			単-6号 週休有		
埋戻し工		式	1		34,414					
埋戻し	表示数量は参考数量とする	m3	84	409.7	34,414			単-7号 週休有		
作業土工		式	1		324,518					

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当 初		事業区分 治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
岩盤清掃	表示数量は参考数量とする	m2	211	1,538	324,518			単-8号 週休有		
残土処理		式	1		3,512,873					
積込	不整地運搬車	m3	1,892	409.7	775,152			単-9号 週休有		
不整地運搬車運搬		m3	1,892	372.8	705,337			単-10号 週休有		
積込	ダンプトラック	m3	1,892	359.4	679,984			単-11号 週休有		
ダンプトラック運搬		m3	1,892	582.9	1,102,846			単-12号 週休有		
整地		m3	1,892	131.9	249,554			単-13号 週休有		
治山土工		式	1		30,479,642					
コックト谷止工		式	1		30,479,642					
コンクリート		m3	618	40,630	25,109,340			単-14号 週休有		
圧送管組立・撤去		m	96	2,218	212,928			単-15号 週休有		
残存型枠		m2	128.7	12,540	1,613,898			単-16号 週休有		

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）	当 初	事業区分 治山			主たる工種 治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	採掘工	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
型枠			m2	129.8	12,850	1,667,930			単-17号 週休有
中仕切残存型枠			m2	83.5	12,540	1,047,090			単-18号 週休有
目地材			m2	43.7	3,936	172,003			単-19号 週休有
止水板（材料）			m	38.9	2,570	99,973			単-20号 週休有
止水板（設置）			m	16.2	2,892	46,850			単-21号 週休有
水平打継鉄筋			m2	333.8	858	286,400			単-22号 週休有
キャットウォーク		表示数量は参考数量とする	m	70	3,189	223,230			単-23号 週休有
仮設工			式	1		2,417,001			
工事用道路修繕工（1号箇所）			式	1		60,042			
土工			式	1		21,728			
掘削			m3	1	675.3	675			単-24号 週休有
盛土			m3	6	883.3	5,299			単-25号 週休有

- 5 -

三 重 県 農 林 水 産 部

507-k143850-00131-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）	当 初	事業区分 治山			主たる工種 治山・地すべり防止工事		摘要	
			工事区分	仮設工	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
土砂積込			m3	5	727.8	3,639			単-26号 週休有
ダンプトラック運搬			m3	5	838.2	4,191			単-27号 週休有
不陸修正			m2	45	176.1	7,924			単-28号 週休有
法面工			式	1		1,282			
盛土法面整形			m2	3	427.5	1,282			単-29号 週休有
排水構造物工			式	1		37,032			
木製路面排水			m	4	9,258	37,032			単-30号 週休有
工事用道路修繕工（2号箇所）			式	1		105,279			
土工			式	1		53,712			
掘削			m3	1	675.3	675			単-31号 週休有
盛土			m3	19	883.3	16,782			単-32号 週休有
土砂積込			m3	18	727.8	13,100			単-33号 週休有

- 6 -

三 重 県 農 林 水 産 部

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当初		事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	補正無し	
	ダンプトラック運搬			m3	18	895.1	16,111					単-34号 週休有
	不陸整正			m2	40	176.1	7,044					単-35号 週休有
	法面工			式	1		14,535					
	盛土法面整形			m2	34	427.5	14,535					単-36号 週休有
	排水構造物工			式	1		37,032					
	木製路面排水			m	4	9,258	37,032					単-37号 週休有
	工事用道路修繕工(3号箇所)			式	1		783,496					
	土工			式	1		292,811					
	掘削(土砂)		礫交土	m3	17	675.3	11,480					単-38号 週休有
	掘削(岩石)		軟岩1B	m3	1	3,593	3,593					単-39号 週休有
	盛土			m3	4	883.3	3,533					単-40号 週休有
	土砂積込			m3	15	727.8	10,917					単-41号 週休有

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当初		事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	補正無し	
	ダンプトラック運搬			m3	15	838.2	12,573					単-42号 週休有
	整地			m3	15	131.9	1,978					単-43号 週休有
	間詰コンクリート			m3	4	41,300	165,200					単-44号 週休有
	型枠			m2	6.7	9,288	62,229					単-45号 週休有
	不陸整正			m2	121	176.1	21,308					単-46号 週休有
	法面工			式	1		3,495					
	切土法面整形			m2	3	1,165	3,495					単-47号 週休有
	排水構造物工			式	1		37,032					
	木製路面排水			m	4	9,258	37,032					単-48号 週休有
	舗装工			式	1		450,158					
	コンクリート路面			m2	49.3	9,131	450,158					単-49号 週休有
	工事用道路修繕工(個別修繕箇所以外)			式	1		148,804					

- 8 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当 初		事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
			数量	単価	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土工				式	1		148,804					
不陸整正			表示数量は参考数量とする	m2	845	176.1	148,804			単-50号 週休有		
重機搬入路工				式	1		804,660					
土工				式	1		658,405					
掘削（土砂）				m3	18	675.3	12,155			単-51号 週休有		
掘削（岩石）				m3	8	3,593	28,744			単-52号 週休有		
盛土			横断流用	m3	18	1,838	33,084			単-53号 週休有		
積込			不整地運搬車	m3	219	727.8	159,388			単-54号 週休有		
不整地運搬車運搬			重機搬入路内	m3	219	279.6	61,232			単-55号 週休有		
積込			10tトラック	m3	219	727.8	159,388			単-56号 週休有		
ダンプトラック運搬			仮置土場へ	m3	219	801.5	175,528			単-57号 週休有		
整地				m3	219	131.9	28,886			単-58号 週休有		

- 9 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当 初		事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
			数量	単価	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
法面工				式	1		146,255					
切土法面整形			土砂	m2	116	1,165	135,140			単-59号 週休有		
盛土法面整形				m2	26	427.5	11,115			単-60号 週休有		
掘削面保護工				式	1		305,120					
大型土のう設置工				式	1		305,120					
大型土のう製作・設置				袋	40	7,628	305,120			単-61号 週休有		
水替工				式	1		209,600					
水替工				式	1		209,600					
水替工				式	1		209,600			内-1号 週休有		
直接工事費				式	1		39,408,223					
共通仮設				式	1		7,035,520					
共通仮設費				式	1		2,749,520					

- 10 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当 初		事業区分 治山 工事区分 共通仮設費		主たる工種 治山・地すべり防止工事 施工地域 補正無し		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
準備費			式	1		2,749,520	✓		
伐採集積費			式	1		448,140	✓		内-2号 週休有
根切			m3	24.7	5,949	146,940			単-62号 週休有
積込工	根株		m3	24.7	3,775	93,242			単-63号 週休有
ダンプトラック運搬	根株		空m3	35.9	6,874	246,776			単-64号 週休有
廃棄物受入料金	根株		t	19.74	29,000	572,460	✓		単-65号 週休有
積込工	枝葉		m3	29.6	3,775	111,740			単-66号 週休有
ダンプトラック運搬	枝葉		空m3	43.1	6,874	296,269			単-67号 週休有
廃棄物受入料金	枝葉		t	23.69	29,000	687,010	✓		単-68号 週休有
積込工	幹		m3	29.6	3,775	111,740			単-69号 週休有
木材運搬料金	幹		t	23.69	4,486	106,273			単-70号 週休有
木材売却額	幹		t	23.69	-3,000	-71,070			単-71号 週休有

- 11 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度緊急予防治山事業（一般補正）第2号工事（南又）		当 初		事業区分 治山 工事区分 共通仮設費		主たる工種 治山・地すべり防止工事 施工地域 補正無し		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
共通仮設費（率計上） 40,628,253×10.55%			式	1		4,286,000			
純工事費			式	1		46,443,743			
現場管理費 46,369,100×32.78%			式	1		15,199,000			
工事原価			式	1		61,642,743			
一般管理費等 61,568,100×(18.15%+0.04%)			式	1		11,198,257			
工事価格			式	1		72,841,000			
消費税相当額 72,841,000×10%			式	1		7,284,100			
工事費計			式	1		80,125,100	✓		

- 12 -

三重県 農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 13 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	40,667,693	
4	直接工事費	39,408,223	
5	準備費 (処分費)	1,259,470	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,259,470	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	39,440	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	39,440	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	40,628,253	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	39,408,223	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.24%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	10.55%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	4,286,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,286,000	

- 14 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	39,408,223	
35	直接工事費	39,408,223	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	39,408,223	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.19%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.19%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	2,749,520	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	2,749,520	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,035,520	

- 15 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	46,443,743	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	39,408,223	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	7,035,520	
5	非対象額計 (-)	74,643	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	35,203	間接費非対象額
9	管理費区分T	39,440	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	46,369,100	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	45,149,070	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	31.22%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	32.78%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独 (追加工事)	15,199,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	15,199,000	

- 16 -

三重県 農林水産部

一般管理費等

所属名 尾鷲農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	61,642,743	
2	純工事費	46,443,743	
3	現場管理費	15,199,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	74,643	
7	管理費区分9	35,203	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	39,440	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	61,568,100	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	60,348,070	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	18.15%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	61,568,100	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 24,627 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	18.19%	
25	計上額 単独 (追加工事)	11,198,257	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,198,257	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
									歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
水替工	水替一式	土のう総切面積=2m ² :ポンプ水替日数=0 日:ポンプ水替排水方法=作業時排水:ポン プ掘付撤去箇所数=0ヶ所/パイプ水替 延長=24m:パイプ規格=硬質塩ビ管径400- mm:使用期間=6ヶ月未満/山林砂防工適 用区分=しない(普通作業員):	式	1	209,600	209,600			一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有
合計						209,600				DXC55500 管理費区分 無 単-109号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		伏採集積費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
伏採集積費		式	1	448,140	448,140			WYB00001 管理費区分 無		
合計					448,140					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量	単価	摘要		
掘削 (土砂)	表示数量は参考数量とする	m ³	1	460	460			DE210050 管理費区分 無 単-72号		
バックホウ掘削 (掘削・積込) (治山林道)	作業種別=地山の掘削・積込; 制限の有無=なし; 山地治山工区分=B; 工種区分=溪間工; 土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土; 現場条件=普通;	m ³	1	460	460					
計					460					
単価					460			円/m ³		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (岩塊・玉石)	表示数量は参考数量とする	m ³				
バックホウ掘削 (掘削・積込、積込) (治山林道)	規格/条件 作業種別=地山の掘削・積込:制限の有無=なし、山地治山工区分=B、工種区分=溪間、工:土質名=岩塊・玉石、軟岩 (I) A:現場条件=普通:	m ³	1	546.2	546.2	DE210050 管理費区分 無 単-73号
計					546.2	
単価					546.2	円/m ³

- 21 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (岩石)	表示数量は参考数量とする	m ³				
岩石掘削 (機械) (治山林道)	規格/条件 土質・岩質分類=軟岩 (I) B:大型ブレーカ 規格=油圧式 1300kg級:岩石削増率=10%割増:	m ³	1	1,981	1,981	DE210100 管理費区分 無 単-74号
計					1,981	
単価					1,981	円/m ³

- 22 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂)				m3				
表示数量は参考数量とする				単位			1	単価 409.7
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)		作業種別= ル な状態の積込;制限の有無=なし;山地治山工区分=B;工種区分=溪間工;土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(I)A;現場条件=普通;		m3	1	409.7	409.7	DE210050 管理費区分 無 単-75号
計							409.7	
単価							409.7	円/m3

- 23 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
排土(土砂)				m3				
表示数量は参考数量とする				単位			1	単価 409.7
バックホウ掘削(掘削・積込、積込)(治山林道)		作業種別= ル な状態の積込;制限の有無=なし;山地治山工区分=B;工種区分=溪間工;土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(I)A;現場条件=普通;		m3	1	409.7	409.7	DE210050 管理費区分 無 単-75号
計							409.7	
単価							409.7	円/m3

- 24 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排土(岩塊・玉石)	表示数量は参考数量とする			m3				
					1	488.7	488.7	DE210050 管理費区分 無 単-76号
計							488.7	
単価							488.7	円/m3

- 25 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	表示数量は参考数量とする			m3				
					1	409.7	409.7	DE210050 管理費区分 無 単-75号 埋戻し
計							409.7	
単価							409.7	円/m3

- 26 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃	表示数量は参考数量とする	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)		m2	1	1,538	1,538	DE210130 管理費区分 無 単-77号
計							1,538	
単価							1,538	円/m2

- 27 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込	不整地運搬車	作業種別=かみな状態の積込:制限の有無=なし:山地治山工区分=B:工程区分=溪間工:土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A:現場条件=普通:		m3	1	409.7	409.7	DE210050 管理費区分 無 単-75号
計							409.7	
単価							409.7	円/m3

- 28 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外	区分=粘性土・砂・砂質土・礫質土:規格=6t積少軽油数量(実数入力)=89.L:運搬距離(実数入力)=0.092km	m3	1	372.8	372.8	DE120070 管理費区分 無 単-78号
計						372.8	
単価						372.8	円/m3

- 29 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 ダンプトラック	バックホウ掘削(掘削・積込、積込) (治山林道)	作業種別=一般的な状態の積込:制限の有無=なし:山地治山工区分=B:工程区分=浜間工:土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A:現場条件=良好	m3	1	359.4	359.4	DE210050 管理費区分 無 単-79号
計						359.4	
単価						359.4	円/m3

- 30 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		m3	1	582.9	582.9	DE120260 管理費区分 無 単-80号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力)=0.23km; 運搬状況による係数 β =上記以外; 機種=10L; 土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土; 積込機種・規格=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³); タイヤ損耗費=普通;	m3	1	582.9	582.9	
計					582.9	
単価					582.9	円/m ³

- 31 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1	131.9	131.9	CB210610 管理費区分 無 単-81号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し(カス); 施工数量=標準(10,000m ³ 未満); 障害の有無=無し;	m3	1	131.9	131.9	
計					131.9	
単価					131.9	円/m ³

- 32 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m ³	1	40,630	40,630	DXC33020 管理費区分 無 単-82号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別=無筋構造物：設計日打設量 治山=100m ³ 以上；配管長さ=120m；生コンクリート種別=18-8-40；セメント種別=高圧セメント使用；打継面清掃施工区分=施工あり；水セメント比=W/C=60%以下；生コン区分=通常；養生工の種類=一般養生；山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）；	m ³	1	40,630	40,630	
計					40,630	
単価					40,630	円/m ³

- 33 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去		m	1	2,218	2,218	DE221030 管理費区分 無 単-83号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去（治山林道）（治山がら工）	延長(m/回)=150m未満；山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）；	m	1	2,218	2,218	
計					2,218	
単価					2,218	円/m

- 34 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-16号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠		m2	1	12,540	12,540	DE220200 管理費区分 無 単-84号	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 (治山林道)		型枠材種別=残存型枠:水抜きパイプの有無=無し:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	1	12,540	12,540	DE220200 管理費区分 無 単-84号
計						12,540	
単価						12,540	円/m2

- 35 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-17号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		m2	1	12,850	12,850	DXC34103 管理費区分 無 単-85号	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠 (治山ダム)		組立機種の区別=ケーブルクレーン以外:施工区分=設置・撤去:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m2	1	12,850	12,850	DXC34103 管理費区分 無 単-85号
計						12,850	
単価						12,850	円/m2

- 36 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中仕切残存型枠			m2				
				1	12,540	12,540	DE220200 管理費区分 無 単-84号
計						12,540	
単価						12,540	円/m2

- 37 -

三項県 農林水産部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材			m2				
				1	3,936	3,936	DE150770 管理費区分 無 単-86号
計						3,936	
単価						3,936	円/m2

- 38 -

三項県 農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板 (材料)			m	1	2,570	2,570	2004752017/ 管理費区分 無
計						2,570	
単価						2,570	円/m

- 39 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板 (設置)			m	1	2,892	2,892	XYB00009 管理費区分 無 単-87号
計						2,892	
単価						2,892	円/m

- 40 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋			m2				
				1	858	858	DXC34640 管理費区分 無 単-88号
計						858	
単価						858	円/m2

- 41 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク			m				
				1	3,189	3,189	DE180150 管理費区分 無 単-89号
計						3,189	
単価						3,189	円/m

- 42 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-24号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削				m3				
バックホウ掘削(掘削横込、積込)(治山林道)		作業種別=地山の掘削:施工土量=林道工事における5,000m3未満:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし		m3	1	675.3	675.3	DE110180 管理費区分 無 単-90号
計							675.3	
単価							675.3	円/m3

- 43 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-25号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土				m3				
路体(築堤)盛土		施工幅員=2.5m以上4.0m未満:		m3	1	883.3	883.3	CB210510 管理費区分 無 単-91号
計							883.3	
単価							883.3	円/m3

- 44 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸修正				m2	1	176.1	176.1	176.1	CB410010 管理費区分 無 単-94号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸修正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m2	1	176.1	176.1	176.1	CB410010 管理費区分 無 単-94号
計							176.1		
単価							176.1	円/m2	

- 47 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
盛土法面整形				m2	1	427.5	427.5	427.5	DE110390 管理費区分 無 単-95号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
盛土法面整形(削り取り整形)(治山林道)		土質区分=礫質土、バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3):山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):		m2	1	427.5	427.5	427.5	DE110390 管理費区分 無 単-95号
計							427.5		
単価							427.5	円/m2	

- 48 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製路面排水		m				
木製路面排水工 (治山林道)	床掘の有無=有:バカ砂機種=カ-7型山積0.45m3(平積0.35m3):土質区分=砂・砂質土、粘性土、礫質土:土留方式による床掘作業の有無=無:障害物の有無=障害なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m	1	957.3	957.3	DE170310 管理費区分 無 単-96号
木製路面排水工 (材料)	400型 Aタイプ	m	1	8,300	8,300	Y001230000-001 管理費区分 無
計					9,257.3	
単価					9,258	円/m

- 49 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m ³				
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	作業種別=地山の掘削:施工土量=林道工事における5,000m ³ 未満:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:	m ³	1	675.3	675.3	DE110180 管理費区分 無 単-90号
計					675.3	
単価					675.3	円/m ³

- 50 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-32号

名称規格		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土				m3				
					1	883.3	883.3	CB210510 管理費区分 無 単-91号
計							883.3	
単価							883.3	円/m3

- 51 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-33号

名称規格		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂積込				m3				
					1	727.8	727.8	DE110180 管理費区分 無 単-92号
計							727.8	
単価							727.8	円/m3

- 52 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬		m3	1	895.1	895.1	DE120260 管理費区分 無 単-97号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離(実数入力)=0.396km:運搬状況による係数β=上記以外:機種=4t;土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):タイヤ損耗費=普通:	m3	1	895.1	895.1	
計					895.1	
単価					895.1	円/m3

- 53 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2	1	176.1	176.1	CB410010 管理費区分 無 単-94号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	176.1	176.1	
計					176.1	
単価					176.1	円/m2

- 54 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-36号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形		m2	1	427.5	427.5	DE110390 管理費区分 無 単-95号
盛土法面整形 (削り取り整形) (治山林道)		m2	1	427.5	427.5	DE110390 管理費区分 無 単-95号
規格/条件						
土質区分=礫質土:バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3):山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):						
計					427.5	
単価					427.5	円/m2

- 55 -

三稜県 農林水産部

1次単価表

単-37号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木製路面排水		m	1	9,258	9,258	DE170310 管理費区分 無 単-96号
木製路面排水工 (治山林道)		m	1	957.3	957.3	DE170310 管理費区分 無 単-96号
規格/条件						
床掘の有無=有:バックホ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3):土質区分=砂・砂質土、粘性土、礫質土:土留方式による床掘作業の有無=無:障害物の有無=障害なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):						
木製路面排水工 (材料)		m	1	8,300	8,300	Y001230000-001 管理費区分 無
規格/条件						
400型 Aタイプ						
計					9,257.3	
単価					9,258	円/m

- 56 -

三稜県 農林水産部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂) 礫交土			m3			1	675.3
	バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)	作業種別=地山の掘削；施工土量=林道工事における5,000m3未満；土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土；障害物の有無=障害なし；	m3	1	675.3	675.3	DE110180 管理費区分 無 単-90号
計						675.3	
単価						675.3	円/m3

- 57 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(岩石) 軟岩1B			m3			1	3,593
	人力併用機械掘削(治山林道)	大型プレーカ規格=油圧式 600~800kg級；土質区分=軟岩 (I) B；	m3	1	3,593	3,593	DE110260 管理費区分 無 単-98号
計						3,593	
単価						3,593	円/m3

- 58 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-40号

名称規格		名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土						m3	1	883.3	883.3	CB210510 管理費区分 無 単-91号
路体(築堤)盛土				施工幅員=2.5m以上4.0m未満:		m3	1	883.3	883.3	
計									883.3	
単価									883.3	円/m3

- 59 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-41号

名称規格		名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂積込						m3	1	727.8	727.8	DE110180 管理費区分 無 単-92号
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)				作業種別=入な状態の積込:施工土量=林道工事における5,000m3未満:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:		m3	1	727.8	727.8	
計									727.8	
単価									727.8	円/m3

- 60 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) = 0.164km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 4t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土・積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) : タイヤ損耗費 = 普通 :	m ³	1	838.2	838.2	DE120260 管理費区分 無 単-93号
計						838.2	
単価						838.2	円/m ³

- 61 -

三沢県 農林水産部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	整地	作業区分 = 散均し (h-x) : 施工数量 = 標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無 = 無し :	m ³	1	131.9	131.9	CE210610 管理費区分 無 単-81号
計						131.9	
単価						131.9	円/m ³

- 62 -

三沢県 農林水産部

1次単価表

単-44号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
間詰コンクリート				m ³				
					1	41,300	41,300	DXC33030 管理費区分 無 単-99号
計							41,300	
単価							41,300	円/m ³

- 63 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-45号

名称規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠				m ²				
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別=小型構造物：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）；		m ²	1	9,288	9,288	DXC34102 管理費区分 無 単-100号
計							9,288	
単価							9,288	円/m ²

- 64 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	176.1	176.1	CB410010 管理費区分 無 単-94号
計						176.1	
単価						176.1	円/m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	切土法面整形 (治山林道)	土質=礫質土:バックホウ規格=クローラ排 か入型山積0.45m3.(平積0.35m3):山林砂防 工適用区分=しない(普通作業員):	m2	1	1,165	1,165	DE110380 管理費区分 無 単-101号
計						1,165	
単価						1,165	円/m2

1次単価表

単-48号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	9,258
木製路面排水				m	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
木製路面排水工(治山林道)	床掘の有無=有:ハカサ機種=70-7型山積0.45m3(平積0.35m3):土質区分=砂・砂質土、粘性土、礫質土:土留方式による床掘作業の有無=無:障害物の有無=障害なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m	1	957.3	957.3	DE170310 管理費区分 無 単-102号			
木製路面排水工(材料)	400型 Aタイプ	m	1	8,300	8,300	Y001230000-001 管理費区分 無			
計					9,257.3				
単価					9,258	円/m			

- 67 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-49号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	9,131
コンクリート路面				m2	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械舗設(治山林道)	生コンクリート舗設厚=標準:生コンクリートの規格=18-8-40(高炉):路盤紙敷設の計上有無=計上しない:溶接金網敷設の計上有無=計上する:スペーサの有無=無し:	m2	1	8,937	8,937	DE310100 管理費区分 無 単-103号			
養生工(治山林道)		m2	1	193.8	193.8	DE310120 管理費区分 無 単-104号			
計					9,130.8				
単価					9,131	円/m2			

- 68 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 表示数量は参考数量とする		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	176.1	176.1	CB410010 管理費区分 無 単-94号
計						176.1	
単価						176.1	円/m2

- 69 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(土砂)			m3	1	675.3	675.3	DE110180 管理費区分 無 単-90号
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)		作業種別=地山の掘削:施工土量=林道工事における5,000m3未満/土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:	m3	1	675.3	675.3	
計						675.3	
単価						675.3	円/m3

- 70 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-52号

名称規格		m3		数量		1		単価		3,593			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削(岩石)		大型ブレーカ規格=油圧式 600~800kg級: 土質区分=軟岩(D)B:		m3		1		3,593		3,593		DE110260 管理費区分 無 単-98号	
人力併用機械掘削(治山林道)													
計										3,593			
単価										3,593		円/m3	

- 71 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-53号

名称規格		m3		数量		1		単価		1,838			
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
盛土		事業区分=治山:単価区分=切取盛土:設計 全幅員区分(W)=W<3.6m:施工土量=5,00 0m3未満:運搬距離(実数入力)=10m:砂、 砂質土、粘性土、礫質土=184m3/岩塊・玉 石=0m3:軟岩I A=0m3;軟岩I B;大型ブ レーカ(床掘Iを含む)=0m3;軟岩I B; 大型ブレーカ 床掘II=0m3;軟岩I B;人 力併用=78m3;軟岩II;大型ブレーカ(床掘I を含む)=0m3;軟岩II;大型ブレーカ 床掘 II=0m3;軟岩II;人力併用=0m3;中硬岩; 大型ブレーカ(床掘Iを含む)=0m3;中硬 岩;大型ブレーカ 床掘II=0m3;中硬岩;火 災併用=0m3;中硬岩;人力併用=0m3;ダン プトラック作業条件=普通;		m3		1		1,838		1,838		DXC31500 管理費区分 無 単-105号	
切取盛土・切取排土 平均単価													
計										1,838			
単価										1,838		円/m3	

- 72 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 令和 8年 2月 1日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 1日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	不整地運搬車			m3	1	727.8	727.8	DE110180 管理費区分 無 単-92号
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)			作業種別=ホ-ス な状態の積込: 施工土量=林道工事における5,000m3未満: 土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無=障害なし:	m3	1	727.8	727.8	
計							727.8	
単価							727.8	円/m3

- 73 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 令和 8年 2月 1日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 1日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬	重機搬入路内			m3	1	279.6	279.6	DE120070 管理費区分 無 単-106号
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外			区分=粘性土・砂・砂質土・礫質土: 規格=6t積: 燃油数量 (実数入力) =89.7L: 運搬距離 (実数入力) =0.05km:	m3	1	279.6	279.6	
計							279.6	
単価							279.6	円/m3

- 74 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-56号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込	10tトラック			m3				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別=木質な状態の積込；施工土量=林道工事における5,000m3未満；土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土；障害物の有無=障害なし；		m3	1	727.8	727.8	DE110180 管理費区分 無 単-92号
計							727.8	
単価							727.8	円/m3

- 75 -

三取県 農林水産部

1次単価表

単-57号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	仮置土場へ			m3				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）=0.23km；運搬状況による係数β=上記以外；機種=10t；土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土；積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）；タイヤ損耗費=普通；		m3	1	801.5	801.5	DE120260 管理費区分 無 単-107号
計							801.5	
単価							801.5	円/m3

- 76 -

三取県 農林水産部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地			m3				
整地		作業区分=敷均し (R-S) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し	m3	1	131.9	131.9	CB210610 管理費区分 無 単-81号
計						131.9	
単価						131.9	円/m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形			m2				
切土法面整形 (治山林道)		土質=礫質土 : バックホウ規格=クローラ排 が R型山積0.45m3 (平積0.35m3) : 山林砂防 工適用区分=しない (普通作業員) :	m2	1	1,165	1,165	DE110380 管理費区分 無 単-101号
計						1,165	
単価						1,165	円/m2

1次単価表

単-60号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
盛土法面整形				m2		1		427.5		427.5		427.5	
盛土法面整形 (削り取り整形) (治山林道)		土質区分=礫質土:バックホウ規格=クローラ排ガス型山積0.45m3(平積0.35m3):山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):		m2		1		427.5		427.5		DE110390 管理費区分 無 単-95号	
計										427.5			
単価										427.5		円/m2	

- 79 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう製作・設置				袋		1		7,628		7,628		7,628	
大型土のう製作・設置 (治山林道)バックホウ据付		山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):		袋		1		7,628		7,628		DE180260 管理費区分 無 単-108号	
計										7,628			
単価										7,628		円/袋	

- 80 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根切	根切 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m3	1	5,949	5,949	DE110050 管理費区分 無 単-110号
計						5,949	
単価						5,949	円/m3

- 81 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工 根株	積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m3	1	3,775	3,775	DE110060 管理費区分 無 単-111号
計						3,775	
単価						3,775	円/m3

- 82 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-64号

名称		規格		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	ダンプトラック運搬	規格	根株	単位	空m3	数量	1.5	単価	6,874
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	1	10,310	10,310	DE540280 管理費区分 無 単-112号			
計					10,310				
単価					6,874	円/空m3			

1次単価表

単-65号

名称		規格		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有	
名称	廃棄物受入料金	規格	根株	単位	t	数量	1	単価	29,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金		t	1	29,000	29,000	MYB00002 管理費区分 T			
計					29,000				
単価					29,000	円/t			

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工	枝葉			m3				
						1	3,775	3,775
								DE110060 管理費区分 無 単-111号
計							3,775	
単価							3,775	円/m3

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
---------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	枝葉			空m3				
						1.5	10,310	6,874
								DE540280 管理費区分 無 単-112号
計							10,310	
単価							6,874	円/空m3

1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有			
名称	廃棄物受入料金	規格	枝葉	単位	t	数量	1	単価	29,000
名称	廃棄物受入料金	規格/条件		単位	t	数量	1	単価	29,000
金額								金額	29,000
摘要								摘要	WYB00003 管理費区分 T
計									29,000
単価									29,000 円/t

- 87 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-69号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有			
名称	積込工	規格	砕	単位	m3	数量	1	単価	3,775
名称	積込 (治山林道)	規格/条件	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	単位	m3	数量	1	単価	3,775
金額								金額	3,775
摘要								摘要	DE110060 管理費区分 無 単-111号
計									3,775
単価									3,775 円/m3

- 88 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材運搬料金			t	1	4,486	4,486	YB00004 管理費区分 9
計						4,486	
単価						4,486	円/t

- 89 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木材売却額			t	1	-3,000	-3,000	YB00005 管理費区分 9
計						-3,000	
単価						-3,000	円/t

- 90 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-72号

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ掘削 (掘削・積込、積込) (治山林道)		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	地山の掘削・積込 なし B 溪間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通		m3			100	460
名称	バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) (掘削、積込)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		バックホウ機種=加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3):	日	0.64	71,880	46,003	DE541650 管理費区分 無 単-113号
計						46,003	
単価						460	円/m3
J01 作業種別	地山の掘削・積込						
J02 制限の有無	なし						
J03 山地治山工区分	B						
J04 工種区分	溪間工						
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土						
J06 現場条件	普通						

- 91 -

三沢県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (1)

単-73号

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	バックホウ掘削 (掘削・積込、積込) (治山林道)		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	地山の掘削・積込 なし B 溪間工 岩塊・玉石、軟岩 (I) A 普通		m3			100	546.2
名称	バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) (掘削、積込)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		バックホウ機種=加-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3):	日	0.76	71,880	54,628	DE541650 管理費区分 無 単-113号
計						54,628	
単価						546.2	円/m3
J01 作業種別	地山の掘削・積込						
J02 制限の有無	なし						
J03 山地治山工区分	B						
J04 工種区分	溪間工						
J05 土質名	岩塊・玉石、軟岩 (I) A						
J06 現場条件	普通						

- 92 -

三沢県 農林水産部

参考資料 (1)

単-74号

DE210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
岩石掘削(機械)(治山林道)	軟岩(1)B 油圧式 1300Kg級 10%割増	m ³				10	1,981
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
大型ブレーカ運転(バックホウ装置)(治山林道)	大型ブレーカ規格=油圧式 1300Kg級:岩石割増率=10%増:	時間	1.17	15,830	18,521		DE541640 管理費区分 無 単-114号 Z1
諸雑費	7%	式	1		1,296		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					19,817		
単価						1,981	円/m ³
J01 土質・岩質分類	軟岩(1)B						
J02 大型ブレーカ規格	油圧式 1300Kg級						
J03 岩石割増率	10%割増						

- 93 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-75号

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ掘削(掘削・積込・積込)(治山林道)	バックホウ掘削(掘削・積込・積込) なし B 溪間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(1)A 普通	m ³				100	409.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
バックホウ(クローラ型)運転(掘削・積込)	バックホウ機種=加-7型山積0.8m ³ (平積0.6m ³):	日	0.57	71,880	40,971		DE541650 管理費区分 無 単-113号
計					40,971		
単価						409.7	円/m ³
J01 作業種別	バックホウ掘削						
J02 制限の有無	なし						
J03 山地治山区分	B						
J04 工種区分	溪間工						
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩(1)A						
J06 現場条件	普通						

- 94 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-76号

DE210050

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ掘削(掘削・積込、積込) (治山林道)		m3							
バックホウ掘削(掘削・積込、積込) (治山林道)		m3							
規格		m3							
バックホウ(クローラ型)運転(治山林道)		バックホウ機種=加-ワ型山積0.8m3(平積0.6m3):		日	0.68	71,880	48,878		DE541650 管理費区分 無 単-113号
計							48,878		
単価							488.7	円/m3	
J01 作業種別		バックホウ掘削(掘削・積込、積込)							
J02 制限の有無		なし							
J03 山地治山工区分		B							
J04 工種区分		溪間工							
J05 土質名		岩塊・玉石							
J06 現場条件		普通							

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-77号

DE210130

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
岩盤清掃(治山林道)		m2							
岩盤清掃(治山林道)		m2							
規格		m2							
岩盤清掃(治山林道)		m2							
規格		m2							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役				人	0.1	30,680	3,068		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.4	24,648	9,859		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		19%		式	1		2,456		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							15,383		
単価							1,538	円/m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない(普通作業員)							

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-78号

DE120070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
不整地運搬車運搬 (治山林道) 鋼材その他 以外	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 89.7L 0.092km	日	0.04	93,210	3,728	372.8	DE540650 管理費区分 無 単-115号
計					3,728		
単価						372.8	円/m3
J01 区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土						
J02 規格	6t積						
J03 軽油数量 (実数入力)	89.7 L						
J04 運搬距離 (実数入力)	0.092 km						

参考資料 (1)

単-79号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ掘削 (掘削・積込、積込) (治山林道)	ルズな状態の積込 なし B 溪間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A 良好	日	0.5	71,880	35,940	359.4	DE541650 管理費区分 無 単-113号
計					35,940		
単価						359.4	円/m3
J01 作業種別	ルズな状態の積込						
J02 制限の有無	なし						
J03 山地治山工区分	B						
J04 工種区分	溪間工						
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A						
J06 現場条件	良好						

参考資料 (1)

単-80号

DE120260

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)		0.23km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通		m3	10	582.9		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:		時間	0.56	10,410	5,829	DE540280 管理費区分 無 単-116号
計							5,829	
単価							582.9	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	0.23 km							
J02 運搬状況による係数β	上記以外							
J03 機種	10t							
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土							
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)							
J06 タイヤ損耗費	普通							

- 99 -

三岐県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210610

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し (A-X) 標準 (10,000m3未満) 無し		m3	1	131.9		
標準単価						126.79		
労務構成比率				%	53.11			
運転手 (特殊)				%	53.11	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.09			
軽油				%	24.09	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.8			
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m3 (平積0.6m3)		%	22.8	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (A-X)							
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)							
J03 障害の有無	無し							

- 100 -

三岐県 農林水産部

参考資料 (1)

単-82号

DXC33020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 100m3以上 126m 18-8-40 高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない(普通作業員)	m3	10	32,900	352,030	DXC33990 管理費区分 無 単-117号
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別=18-8-40;セメント種別=高炉セメント;水セメント比=W/C=60%以下;生コン区分=通常;	m3	10.7	32,900	352,030	DXC33990 管理費区分 無 単-117号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別=無筋構造物;設計日打設量 治山=100m3以上;山林砂防工適用区分=しない(普通作業員);	m3	10	4,090	40,900	DXC33220 管理費区分 無 単-118号
養生工(治山林道)	構造物種別=無筋構造物;養生工の種類=一般養生;山林砂防工適用区分=しない(普通作業員);	m3	10	947.7	9,477	DE130020 管理費区分 無 単-119号
打継面清掃(治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員);	m3	10	344.6	3,446	DE220060 管理費区分 無 単-120号
コンクリートポンプ [コンクリート圧送管]	直管 径φ150mm×長さ3m	時間	12.8	40	512	M000904014 管理費区分 無
計					406,365	
単価					40,630	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物					
J02 設計日打設量 治山	100m3以上					
J03 配管長さ	126 m					
J04 生コンクリート種別	18-8-40					
J05 セメント種別	高炉セメント使用					
J06 打継面清掃施工区分	施工あり					
J07 水セメント比	W/C=60%以下					
J08 生コン区分	通常					
J10 養生工の種類	一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-83号

DE221030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去(治山林道)(治山)工	150m未満 しない(普通作業員)	m	10		2,218	
普通作業員		人	0.9	24,648	22,183	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
計					22,183	
単価					2,218	円/m
J01 延長(m/回)	150m未満					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-84号

DE220200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 (治山林道)		m ²				
残存型枠 無し 標準 しない (普通作業員)				100		12,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,680	49,088	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	5	30,992	154,960	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,648	78,873	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	2.7	34,736	93,787	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	53,900	91,630	L001130006 管理費区分 無
残存型枠	組立部材含む	m ²	106	6,740	714,440	Y000385000-001 管理費区分 無
諸雑費	19%	式	1		71,574	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,254,352	
単価					12,540	円/m ²

- 103 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (1)

単-84号

DE220200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠 (治山林道)		m ²				
残存型枠 無し 標準 しない (普通作業員)				100		12,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 型枠材種別	残存型枠					
J02 水抜きパイプの有無	無し					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準					
J06 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-85号

DXC34103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠 (治山ダム)	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない (普通作業員)			人	0.29	30,680	8,897	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工				人	1.57	30,992	48,657	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.36	24,648	33,521	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	41.1%			式	1		37,431	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							128,506	
単価							12,850	円/m ²
J01 組立機種の種類 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない (普通作業員)							

- 105 -

三項県 農林水産部

参考資料 (1)

単-86号

DE150770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板設置 (治山林道)	樹脂発泡体 (1.5倍発泡) t=10 しない (普通作業員)			人	0.22	30,680	6,749	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.76	24,648	18,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
樹脂発泡体目地板	厚10mm 1.5倍			m ²	11.2	1,240	13,888	Z004156005 管理費区分 無
計							39,369	
単価							3,936	円/m ²
J01 目地材の種類 J02 山林砂防工適用区分	樹脂発泡体 (1.5倍発泡) t=10 しない (普通作業員)							

- 106 -

三項県 農林水産部

参考資料 (1)

単-87号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置 (塩化ビニル樹脂止水板) (治山林道)	しない (普通作業員)	m	10		2,892	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	24,648	19,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					28,922	
単価					2,892	円/m

- 107 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (1)

単-88号

DXC34640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	m ²	1		858	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25; 規格・仕様区分=一般構造物: 施工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理;	kg	4.78	179.6	858	DXK27005 管理費区分 無 単-121号
計					858	
単価					858	円/m ²
J01 規格・仕様区分	一般構造物					
J02 施工規模	10t未満					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 トンネル内作業の補正	無					
J06 法面作業の補正	無					
J07 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J08 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

- 108 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-89号

DE180150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク (治山林道)	しない (普通作業員)	m	10			3,189
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.4	33,592	13,436	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,648	9,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	21%	式	1		5,536	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					31,899	
単価					3,189	円/m
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 109 -

三岐県 農林水産部

参考資料 (1)

単-90号

DE110180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	地山の掘削 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	100			675.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:	日	1.03	65,570	67,537	DE542330 管理費区分 無 単-122号
計					67,537	
単価					675.3	円/m ³
J01 作業種別	地山の掘削					
J02 施工土量	林道工事における5,000m3未満					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 110 -

三岐県 農林水産部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1		883.3	
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手(特殊)		%	67.28	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.88	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.01	5,650	6,240	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	7.29	3,540	3,880	L001070011 管理費区分 無
訖雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

- 111 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-92号

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込) (治山林道)	ル-スな状態の積込 林道工事における5,000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	100		727.8	
バックホウ(クローラ型) 運転(治山林道) 後方超小旋回型(掘削積込、積込)	土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:	日	1.11	65,570	72,782	DE542330 管理費区分 無 単-122号
計					72,782	
単価					727.8	円/m ³
J01 作業種別	ル-スな状態の積込					
J02 施工土量	林道工事における5,000m ³ 未満					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 112 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-93号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	0.164km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通	m3		10		838.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=普通:	時間	1.18	7,104	8,382	DE540250 管理費区分 無 単-123号
計					8,382	
単価					838.2	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	0.164 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	普通					

- 113 -

三項県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m2		1		176.1
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) プレード幅 3 1 m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	2.16	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無

- 114 -

三項県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		176.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14 t	%	2.14	4,550	5,020	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

- 115 -

三沢県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (1)

単-95号

DE110390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
盛土法面整形 (削り取り整形) (治山林道)	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) しない (普通作業員)	m ²	100		427.5	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	24,648	12,324	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	3.1	8,828	27,366	D540100 管理費区分 無 単-124号
計					42,758	
単価					427.5	円/m ²
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) しない (普通作業員)					

- 116 -

三沢県 農林水産部

参考資料 (1)

単-96号

DE170310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製路面排水工 (治山林道)	有 加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 無 障害なししない (普通作業員)	m			10	957.3
普通作業員		人	0.38	24,648	9,366	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (治山林道)	作業の種類=床掘作業：バックホウ規格=加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)；土質区分=砂・砂質土、粘性土、礫質土；土留方式による床掘作業の有無=無；障害物の有無=障害なし	m3	0.48	432	207	DE110160 管理費区分 無 単-125号
計					9,573	
単価					957.3	円/m
J01 床掘の有無	有					
J02 バック機種	加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)					
J03 土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J04 土留方式による床掘作業の有無	無					
J06 障害物の有無	障害なし					
J07 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 117 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-97号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	0.336km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通	m3			10	895.1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない；タイヤ損耗費=普通；	時間	1.26	7,104	8,951	DE540250 管理費区分 無 単-123号
計					8,951	
単価					895.1	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	0.336 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	普通					

- 118 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-98号

DE110260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力併用機械掘削 (治山林道)		m ³				
油圧式 600~800kg級 軟岩 (I) B				10		3,593
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.33	28,704	9,472	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,648	2,957	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
空気圧縮機運転 (治山林道)排ガス対策型 可搬式75m ³ /min		日	0.04	5,622	224	DE542210 管理費区分 無 単-126号 Z1
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	日	0.21	274	57	M000603016 管理費区分 無 Z1
大型ブレーカ運転 (バカ砂装置) (治山林道)	大型ブレーカ規格=油圧式 600~800kg級: 岩石割増率=10%増:	時間	1.58	13,410	21,187	DE541640 管理費区分 無 単-127号 Z1
諸雑費	6%	式	1		2,033	Z57000001 管理費区分 無 ZZ1
計					35,930	
単価					3,593	円/m ³
J01 大型ブレーカ規格 J02 土質区分	油圧式 600~800kg級 軟岩 (I) B					

- 119 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(O)

参考資料 (1)

単-99号

DXC33030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートクレーン打設		m ³				
無筋構造物 18-8-40 油圧伸縮ジブ型 16t 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない (普通作業員)				10		41,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別=18-8-40:セメント 種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60% 以下:生コン区分=通常:	m ³	10.7	32,900	352,030	DXC33990 管理費区分 無 単-117号
クレーン車類投入打設手間	構造物種別=無筋構造物:クレーン規格=ラ フテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t: 山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m ³	10	5,150	51,500	DXC33230 管理費区分 無 単-128号
養生工 (治山林道)	構造物種別=無筋構造物:養生工の種類=一 般養生:山林砂防工適用区分=しない (普通 作業員):	m ³	10	947.7	9,477	DE130020 管理費区分 無 単-119号
計					413,007	
単価					41,300	円/m ³
J01 構造物種別 J02 生コンクリート種別 J03 ラフテレーンクレーン規格 J04 セメント種別 J05 打継面清掃施工区分 J06 水セメント比 J07 生コン区分 J09 養生工の種類 J10 山林砂防工適用区分	無筋構造物 18-8-40 油圧伸縮ジブ型 16t 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常 一般養生 しない (普通作業員)					

- 120 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-100号

DXC34102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	小型構造物 しない (普通作業員)	m2			100		9,288
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3.5	30,680	107,380	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工		人	13.5	30,992	418,392	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	11.1	24,648	273,592	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費	16.2%	式	1		129,496	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					928,860		
単価					9,288	円/m2	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 121 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-101号

DE110380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切土法面整形 (治山林道)	礫質土 クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) しない (普通作業員)	m2			100		1,165
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2.1	24,648	51,760	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	5.6	8,828	49,436	DE540100 管理費区分 無 単-124号	
計					116,536		
単価					1,165	円/m2	
J01 土質	礫質土						
J02 バックホウ規格	クローラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3)						
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 122 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-102号

DE170310

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
木製路面排水工 (治山林道)		有 クラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 無 障害なししない (普通作業員)		m			10		957.3
普通作業員		名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ床掘 (治山林道)		作業の種類=床掘作業:バックホウ規格=クラ型山積0.45m3(平積0.35m3):土質区分=砂・砂質土、粘性土、礫質土:土留方式による床掘作業の有無=無:障害物の有無=障害なし		m3	0.48	432	207		R0102 管理費区分 無 割増率 0% DE110160 管理費区分 無 単-125号
計								9,573	
単価								957.3	円/m
J01 床掘の有無		有							
J02 バックホウ機種		クラ型山積0.45m3(平積0.35m3)							
J03 土質区分		砂・砂質土、粘性土、礫質土							
J04 土留方式による床掘作業の有無		無							
J06 障害物の有無		障害なし							
J07 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)							

- 123 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (1)

単-103号

DE310100

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械舗設 (治山林道)		標準 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する 無し		m2			100		8,937
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3	16.2	32,900	532,980		Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役				人	1	30,680	30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	2.1	28,704	60,278		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	3.5	24,648	86,268		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 (治山林道)				日	1.25	48,620	60,775		DE542720 管理費区分 無 単-129号
溶接金網敷設 (治山林道)		スベサの有無=無し:		m2	100	1,121	112,100		DE310060 管理費区分 無 単-130号
諸雑費		6%		式	1		10,633		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								893,714	
単価								8,937	円/m2
J01 生コンクリート舗設厚		標準							
J03 生コンクリートの規格		18-8-40 (高炉)							
J04 路盤紙敷設の計上有無		計上しない							

- 124 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-103号

DE310100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設 (治山林道)	標準 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する 無し	m2	100			8,937
J05 溶接金網敷設の計上有無	計上する					
J06 スペースの有無	無し					

- 125 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-104号

DE310120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工 (治山林道)		m2	100			193.8
土木一般世話役		人	0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.5	24,648	12,324	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		923	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					19,383	
単価					193.8	円/m2

- 126 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-105号

DXC31500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	治山 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 10m 184m3 0m3 0m3 0m3 0m3 78m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通	m3				1,838
林道・車道土工合成単価土砂	土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土；運搬距離(実数入力)=10m；ダンプトラック規格=4t；バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)；施工土量=5,000m3未満；ダンプトラック作業条件=普通；	m3	184	786	144,624	DXC31650 管理費区分 無 単-131号
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	岩質=軟岩ⅠB；運搬距離(実数入力)=10m；ダンプトラック規格=4t；バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平積0.35m3)；施工土量=5,000m3未満；掘削後の土質=礫質土；ダンプトラック作業条件=普通；	m3	78	4,320	336,960	DXC31670 管理費区分 無 単-132号
計					481,584	
単価					1,838	円/m3
J01 事業区分	治山					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	W<3.6m					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離(実数入力)	10 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	184 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩ⅠA	0 m3					
J09 軟岩ⅠB；大型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)	0 m3					
J10 軟岩ⅠB；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J11 軟岩ⅠB；人力併用	78 m3					
J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)	0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J14 軟岩Ⅱ；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ(床掘Ⅰを含む)	0 m3					

- 127 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-105号

DXC31500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土 平均単価	治山 切取盛土 W<3.6m 5,000m3未満 10m 184m3 0m3 0m3 0m3 0m3 78m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通	m3				1,838
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

- 128 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-106号

DE120070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 89.7L 0.05km	m3			10	279.6
不整地運搬車運搬 (治山林道)	規格=6t積：軽油数量 (実数入力) =89.7L	日	0.03	93,210	2,796	DE540650 管理費区分 無 単-115号
計					2,796	
単価					279.6	円/m3
J01 区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J02 規格	6t積					
J03 軽油数量 (実数入力)	89.7 L					
J04 運搬距離 (実数入力)	0.05 km					

- 129 -

三冨県 農林水産部

参考資料 (1)

単-107号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	0.23km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通	m3			10	801.5
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費=普通	時間	0.77	10,410	8,015	DE540280 管理費区分 無 単-116号
計					8,015	
単価					801.5	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	0.23 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	10t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	普通					

- 130 -

三冨県 農林水産部

参考資料 (1)

単-108号

DE180260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置(治山林道)バックホウ掘付	しない(普通作業員)	袋	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	30,680	8,897	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	28,704	8,324	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.29	24,648	7,147	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	Z10833600 管理費区分 無
土砂	現採土	m3	10	0	0	YE00161002-001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転(バックホウ掘付) 排ガス(2014年規制) 山積0.45m3		日	0.29	48,190	13,975	DE541050 管理費区分 無 単-133号
諸雑費	1%	式	1		243	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					76,286	
単価					7,628	円/袋
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

- 131 -

三 岐 県 農 林 水 産 部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (1)

単-109号

DXC55500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替一式	2m2 0日 作業時排水 0ヶ所 24m 硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満 しない(普通作業員)	式	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m2	2	15,070	30,140	DXC55460 管理費区分 無 単-134号
パイプ水替	パイプ規格=硬質塩ビ管径400mm:使用期間=6ヶ月未満:	m	24	7,480	179,520	DXC55490 管理費区分 無 単-135号
計					209,660	
単価					209,660	円/式
J01 土のう締切面積	2 m2					
J02 ポンプ水替日数	0 日					
J03 ポンプ水替排水方法	作業時排水					
J04 ポンプ掘付撤去箇所数	0 ヶ所					
J05 パイプ水替延長	24 m					
J06 パイプ規格	硬質塩ビ管径400mm					
J07 使用期間	6ヶ月未満					
J09 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

- 132 -

三 岐 県 農 林 水 産 部

参考資料 (1)

単-110号

DE110050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根切 (治山林道)	しない (普通作業員)	m ³			10	5,949
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.63	28,704	18,083	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.42	24,648	10,352	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		時間	3.3	8,638	28,505	DE540130 管理費区分 無 単-136号
諸雑費	9%	式	1		2,559	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					59,499	
単価					5,949	円/m ³
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 133 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-111号

DE110060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (治山林道)	しない (普通作業員)	m ³			10	3,775
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	24,648	6,654	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³		時間	3.6	8,638	31,096	DE540130 管理費区分 無 単-136号
計					37,750	
単価					3,775	円/m ³
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 134 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-112号

DE540280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級		時間				
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				1	10,310
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	134	1,313	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	10t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	10t 積級 良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無
計					10,315	
単価					10,310	円/時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

- 135 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (2)

単-113号

DE541650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) (掘削、積込)		日				
規格	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)				1	71,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	134	12,596	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,887	
単価					71,880	円/日
J01 バックホウ機種	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

- 136 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-114号

DE541640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称		時間	単位	数量	単価	金額	単価	1	金額	15,830
規格										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
大型ブレーカ運転 (H'カク装置) (治山林道)	油圧式 1300kg級 10%増									
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	日	0.17	20,300	3,451	M000604006 管理費区分 無				
バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道)排ガス型 (第3次) 山積0.8m3	岩石割増しコード=割増率10%のもの:	時間	1	12,380	12,380	DE540190 管理費区分 無 単-137号				
計					15,831					
単価					15,830	円/時間				
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 1300kg級 10%増									

- 137 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-115号

DE540650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称		日	単位	数量	単価	金額	単価	1	金額	93,210
規格										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
不整地運搬車運転 (治山林道)	6t積 89.7L									
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	89.7	134	12,019	Z006702002 管理費区分 無				
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6~7 t 積級	日	2.18	23,600	51,448	L001030011 管理費区分 無				
計					93,211					
単価					93,210	円/日				
J01 規格 J02 軽油数量 (実数入力)	6t積 89.7 L									

- 138 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-116号

DE540280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	岩石工の割増対象にしない 普通		単位	1	単価	10,410	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	9.8	134	1,313	Z006702002 管理費区分 無	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	10t積級 普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無	
計					10,412		
単価					10,410	円/時間	
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通						

- 139 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (2)

単-117号

DXC33990

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	生コンクリート 単価補正を含む		m3	数量	単価	金額	摘要
規格	18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 通常		単位	10	単価	32,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	10	32,900	329,000	Z002012010 管理費区分 無	
計					329,000		
単価					32,900	円/m3	
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比 J04 生コン区分	18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

- 140 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-118号

DXC33220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設手間	無筋構造物 100m3以上 しない (普通作業員)	m3		10		4,090
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.3	28,704	8,611	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.8	24,648	19,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラ ック架装・ブーム式90~110m3/h	圧送管組立の有無=無:	時間	0.4	15,080	6,032	DE540750 管理費区分 無 単-138号 Z1
諸雑費	1%	式	1		404	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					40,901	
単価					4,090	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物					
J02 設計日打設量 治山	100m3以上					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 141 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-119号

DE130020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工 (治山林道)	無筋構造物 一般養生 しない (普通作業員)	m3		10		947.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	30,680	2,454	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.25	24,648	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		861	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					9,477	
単価					947.7	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物					
J02 養生工の種類	一般養生					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 142 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-120号

DE220060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打継面清掃 (治山林道)		m ³				
しない (普通作業員)				10		344.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	30,680	613	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,648	2,464	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	12%	式	1		369	Z5700001 管理費区分 無 Z71
計					3,446	
単価					344.6	円/m ³
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 143 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (2)

単-121号

DXK27005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		kg				
SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				1,000		179.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	1	179,600	179,600	WB810010 管理費区分 無 単-139号
計					179,600	
単価					179.6	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

- 144 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-122号

DE542330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)				日	数量	1	単価	65,570
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m ³	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無			
計					65,572				
単価					65,570	円/日			
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土								

- 145 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-123号

DE540250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 4t積級				時間	数量	1	単価	7,104
規格	岩石工の割増対象にしない 普通				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	5.4	134	723	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費	4 t 積級 普通	時間	1	91	91	Z010020041 管理費区分 無			
計					7,104				
単価					7,104	円/時間			
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通								

- 146 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-124号

DE540100

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3)				時間				
規格 岩石工の割増対象にしない							1	8,828
運転手 (特殊)				人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	8.6	134	1,152	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3			時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計							8,828	
単価							8,828	円/時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							

- 147 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-125号

DE110160

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (治山林道)				m3				
規格 床掘作業 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 無 障害なし							100	432
バックホウ運転 (床掘) (治山林道)	バックホウ機種=クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) :			日	0.67	64,480	43,201	DE540710 管理費区分 無 単-140号
計							43,201	
単価							432	円/m3
J01 作業の種類	床掘作業							
J02 バックホウ規格	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)							
J03 土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土							
J04 土留方式による床掘作業の有無	無							
J06 障害物の有無	障害なし							

- 148 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-126号

DE542210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転 (治山林道)排ガス対策型 可搬式7.75m ³ /min			日			1	5,622
軽油			L	28	134	3,752	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m ³ /min		日	1	1,870	1,870	L001090004 管理費区分 無
計						5,622	
単価						5,622	円/日

- 149 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-127号

DE541640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転 (Vカサ装置) (治山林道)			時間			1	13,410
油圧式 600~800kg級 10%増							
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級		日	0.17	12,200	2,074	M000604005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方・超低騒音型] (治山林道)排ガス型 (2014年規制) 山積	岩石割増しコード=割増率10%のもの:		時間	1	11,340	11,340	DE540860 管理費区分 無 単-141号
計						13,414	
単価						13,410	円/時間
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 600~800kg級 10%増						

- 150 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-128号

DXC33230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン車類投入打設手間	無筋構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16tしない (普通作業員)			単位		m3	10	5,150
土木一般世話役		人			0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人			0.6	28,704	17,222	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人			0.7	24,648	17,253	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t li	日			0.2	49,400	9,880	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費	2%	式			1		1,009	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							51,500	
単価							5,150	円/m3
J01 構造物種別	無筋構造物							
J02 クレーン規格	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t							
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)							

- 151 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-129号

DE542720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (治山林道)		日		単位			1	48,620
運転手 (特殊)		人			1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L			58	134	7,772	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	日			1.42	7,820	11,104	L001010013 管理費区分 無
計							48,620	
単価							48,620	円/日

- 152 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-130号

DE310060

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
溶接金網敷設 (治山林道)		m ²					
無し					100		1,121
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m ²	115	482	55,430	ZA10130020 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.3	24,648	56,690	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					112,120		
単価					1,121	円/m ²	
J01 スペーサの有無	無し						

- 153 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-131号

DXC31650

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
林道・車道土工合成単価土砂		m ³					
砂・砂質土、粘性土、礫質土 10m 4t 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 5,000m ³ 未満 普通					1		786
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械土工バックホウ (林道)	作業種別=地山の掘削積込:施工土量=5,000m ³ 未満:制限の有無=なし:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:	m ³	1	786.8	786	DXC30141 管理費区分 無 単-142号	
計					786		
単価					786	円/m ³	
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土						
J02 運搬距離(実数入力)	10 m						
J03 ダンプトラック規格	4t						
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						
J05 施工土量	5,000m ³ 未満						
J06 ダンプトラック作業条件	普通						

- 154 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-132号

DXC31670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	軟岩 I B 10m 4t 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 5,000m ³ 未満 礫質土 普通	m ³	1	3,593	3,593	DE110260 管理費区分 無 単-98号
機械土工バックホウ (林道)	作業種別=H-A' 状態の積込: 施工土量=5,000m ³ 未満: 制限の有無=なし: 土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無=障害なし:	m ³	1	727.8	727	DXC30141 管理費区分 無 単-143号
計					4,320	
単価					4,320	円/m ³
J01 岩質	軟岩 I B					
J02 運搬距離(実数入力)	10 m					
J03 ダンプトラック規格	4t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
J05 施工土量	5,000m ³ 未満					
J06 掘削後の土質	礫質土					
J07 ダンプトラック作業条件	普通					

- 155 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (2)

単-133号

DE541050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (バックホウ据付) 排ガス(2014年規制) 山積0.45m ³		日	1	48,190	48,190	
運転手 (特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油		L	63	134	8,442	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	日	1.28	7,820	10,009	L001010013 管理費区分 無
計					48,195	
単価					48,190	円/日

- 156 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-134号

DXC55460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	しない(普通作業員)			m ²			10	15,070
土のう	62×48cm	袋			170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人			6	24,648	147,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							150,778	
単価							15,070	円/m ²
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)							

- 157 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-135号

DXC55490

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ水替	硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満			m			100	7,480
塩化ビニール管損料	パイプ規格=硬質塩ビ管径400mm:使用期間=6ヶ月未満(55%):	式			1	748,000	748,000	DXC55495 管理費区分 無 単-144号
計							748,000	
単価							7,480	円/m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満							

- 158 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-136号

DE540130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	単位	数量	単価	金額	単価	8,638
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	8.6	134	1,152	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無		
計					8,638			
単価					8,638	円/時間		

- 159 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-137号

DE540190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称 規格	バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道)排ガス型 (第3次) 山積0.8m3 割増率10%のもの	時間	単位	数量	単価	金額	単価	12,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	15	134	2,010	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	時間	1	5,320	5,320	M000202090 管理費区分 無		
計					12,386			
単価					12,380	円/時間		
J01 岩石割増しコード	割増率10%のもの							

- 160 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-138号

DE540750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式90~110m3/h		時間				
規格	無		単位			1	単価 15,080
運転手 (特殊)			人	0.15	29,744	4,461	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	13	134	1,742	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h		時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計						15,083	
単価						15,080	円/時間
J01 圧送管組立の有無	無						

- 161 -

三岐県 農林水産部

参考資料 (3)

単-139号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鉄筋工 [市場単価]		t				
規格	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		単位			1	単価 179,600
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1	69,339.92	69,339	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		51	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						179,600	
単価						179,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理						

- 162 -

三岐県 農林水産部

参考資料 (3)

単-140号

DE540710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転(床掘)(治山林道)	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	日				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	供用日	1.43	18,200	26,026	M000202123 管理費区分 無
計					64,480	
単価					64,480	円/日
J01 バックホウ機種	クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

- 163 -

三重県 農林水産部

507-k143850-00131-16(0)

参考資料 (3)

単-141号

DE540860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [後方・超低騒音型] (治山林道)排ガス型(2014年規制) 山積	割増率10%のもの	時間				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	11	134	1,474	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	時間	1	4,810	4,810	M000202123 管理費区分 無
計					11,340	
単価					11,340	円/時間
J01 岩石割増しコード	割増率10%のもの					

- 164 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-142号

DXC30141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3				
		単位		数量	単価	金額
			1.2	65,570	78,684	786.8
計					78,684	
単価					786.8	円/m3
J01 作業種別	地山の掘削積込					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 165 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-143号

DXC30141

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	ル-ズな状態の積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3				
		単位		数量	単価	金額
			1.11	65,570	72,782	727.8
計					72,782	
単価					727.8	円/m3
J01 作業種別	ル-ズな状態の積込					
J02 施工土量	5,000m3未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 166 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-144号

DXC55495

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 有
----------------------------------	------------------------------------------------

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満(55%)			1		748,000	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管 (接着受口片受直管)	VU-400	m		100	7,480	748,000	ZA10240490 管理費区分 無
計						748,000	
単価						748,000	円/式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満(55%)						

登録単価/オプション単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000385000-001	残存型枠	組立部材含む	m ²	6,740	令和 7	2	単-84
Y001230000-001	木製路面排水工 (材料)	400型 Aタイプ	m	8,300	令和 7	2	単-30
Y001230000-001	木製路面排水工 (材料)	400型 Aタイプ	m	8,300	令和 7	2	単-37
Y001230000-001	木製路面排水工 (材料)	400型 Aタイプ	m	8,300	令和 7	2	単-48
YE00161002-001	土砂	現採土	m ³	0	令和 7	2	単-108
WYB00002	廃棄物受入料金		t	29,000			単-65
WYB00003	廃棄物受入料金		t	29,000			単-68
WYB00004	木材運搬料金		t	4,486			単-70
WYB00005	木材売却額		t	-3,000			単-71
WYB00001	伐採集積費		式	448,140			内-2

