

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k174320-00091-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	R7下期小規模 (桑名管内)
所 属 名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 7年 9月16日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 8月20日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 8月20日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00 : 桑名	
	生 コ ン	A02 : 桑名 / 小型 4 t	
	石 材	A02 : 桑名 / 小型 2 t ~ 4 t	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 5 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00091-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,398,492	
4	直接工事費	1,398,492	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	11,540	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,398,492	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,386,952	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	468,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	468,000	

- 6 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,398,492	
35	直接工事費	1,398,492	
36	非対象額計(一)	11,540	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	11,540	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	1,386,952	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	4.83%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	4.83%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	468,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00091-11(0)

現場管理費

1	主たる工程	道路維持工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	1,866,492	
3	単独(追加工事) 直接工事費	1,398,492	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	468,000	
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	1,866,492	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,854,952	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	72.4%	
29	計上額 単独(追加工事)	1,351,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,351,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路維持工事

1	工事原価	3,217,492	
2	純工事費	1,866,492	
3	現場管理費	1,351,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,217,492	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,205,952	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,217,492	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	795,508	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	795,508	

- 9 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,412	5,412			WYB00001	管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1	9,234	9,234			WYB00002	管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準(1.0)	組	1	11,240	11,240			WYB00062	管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準(1.0)	組	1	18,400	18,400			WYB00063	管理費区分 無 単-4号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	377,000	377,000			ZA10575245	管理費区分 無
2号マンホール 調整金具	φ600 25mm	個	1	4,200	4,200			WYB00003	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号マンホール 調整金具	φ600 45mm	個	1	6,870	6,870			WYB00004	管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	φ600 50mm	個	1	5,560	5,560			WYB00005	管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	φ600 100mm	個	1	8,720	8,720			WYB00006	管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	φ600 150mm	個	1	11,900	11,900			WYB00007	管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900 100mm	個	1	17,800	17,800			ZA10574215	管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900 150mm	個	1	26,900	26,900			ZA10574220	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 11 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1	692.4	692			CB430510	管理費区分 無 単-5号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1	1,484	1,484			CB430510	管理費区分 無 単-6号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り;舗装版厚=4cmを超え10cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	5,026	5,026			CB430310	管理費区分 無 単-7号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り;舗装版厚=10cmを超え15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	6,761	6,761			CB430310	管理費区分 無 単-8号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;	m 3	1	58,970	58,970			WB824010	管理費区分 無 単-9号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;	m 3	1	34,610	34,610			WB824010	管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
般運搬	般発作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,965	1,965			CB227010 管理費区分 無 単-11号
般運搬	般発作業=コンクリート(無筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,583	1,583			CB227010 管理費区分 無 単-12号
般運搬	般発作業=舗装版破砕: 積込工法区分=機械積込(小規模土工): DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=3.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 2 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,648	3,648			CB227010 管理費区分 無 単-13号
人力積込	土質等区分=土砂:	m 3	1	3,318	3,318			CB210830 管理費区分 無 単-14号
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模): 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	2,190	2,190			CB210030 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 13 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂: 費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	3,904	3,904			CB210410 管理費区分 無 単-16号
埋戻し	現場制約あり RC-40 締固あり	m3	1	6,564	6,564			WYB00013 管理費区分 無 単-17号
埋戻し	現場制約あり 山土 締固あり	m3	1	6,404	6,404			WYB00015 管理費区分 無 単-18号
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模): 施工数量=小規模(標準):	m 3	1	1,235	1,235			CB210100 管理費区分 無 単-19号 機械掘削積込
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり: 積込機種・規格=人力: 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 2 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,858	3,858			CB210110 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 14 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m ³	1	2,000	2,000			CB210110 管理費区分 無 単-21号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	41,350	41,350			CB240010 管理費区分 無 単-22号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	41,350	41,350			CB240010 管理費区分 無 単-23号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	37,110	37,110			CB240010 管理費区分 無 単-24号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	1	8,840	8,840			CB240210 管理費区分 無 単-25号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 15 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	1	4,984	4,984			CB240210 管理費区分 無 単-26号	
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	kg	1	181.4	181			DXK27005 管理費区分 無 単-27号	
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	kg	1	184.5	184			DXK27005 管理費区分 無 単-28号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プラムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,188	2,188			CB410240 管理費区分 無 単-29号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プラムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,589	2,589			CB410240 管理費区分 無 単-30号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 16 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	5,839	5,839			WYB00016	管理費区分 無 単-31号
舗装打換工	(2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	10,520	10,520			WYB00017	管理費区分 無 単-32号
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	8,513	8,513			WYB00018	管理費区分 無 単-33号
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満	m2	1	14,670	14,670			WYB00019	管理費区分 無 単-34号
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型	m2	1	6,232	6,232			WYB00020	管理費区分 無 単-35号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=50mm:路盤材の種類=路盤材(各種):路盤材のロス率(実数入力)=0.27:すりつけ作業の有無=有:	m2	1	731	731			WB430640	管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 17 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=100mm:路盤材の種類=路盤材(各種):路盤材のロス率(実数入力)=0.27:すりつけ作業の有無=有:	m2	1	1,132	1,132			WB430640	管理費区分 無 単-37号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=150mm:路盤材の種類=路盤材(各種):路盤材のロス率(実数入力)=0.27:すりつけ作業の有無=有:	m2	1	1,533	1,533			WB430640	管理費区分 無 単-38号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=50mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m2	1	468	468			WB430640	管理費区分 無 単-39号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=100mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m2	1	606.4	606			WB430640	管理費区分 無 単-40号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=150mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m2	1	744.9	744			WB430640	管理費区分 無 単-41号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=187mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m2	1	847.3	847			WB430640	管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 18 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	329.6	329			WB430630 管理費区分 無 単-43号
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1	2,000	2,000			Z002122003 管理費区分 無
加熱段差修正		t	1	29,730	29,730			WYB00064 管理費区分 無 単-44号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,110	2,110			CB410260 管理費区分 無 単-45号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,122	2,122			CB410260 管理費区分 無 単-46号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,518	2,518			CB410260 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 19 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm : 材料= 再生細粒度アスコン (13) : 瀝青材料種 類=タックコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費 用 :	m 2	1	2,536	2,536			CB410260 管理費区分 無 単-48号	
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			WYB00023 管理費区分 無 単-49号	
土のう積工	(仮締切・側面並べ) 杭なし	m3	1	10,190	10,190			WYB00058 管理費区分 無 単-50号	
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭あり	m2	1	23,830	23,830			WYB00027 管理費区分 無 単-51号	
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭なし	m2	1	23,710	23,710			WYB00028 管理費区分 無 単-52号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 20 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	370.9	370			WB821210 管理費区分 無 単-53号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	451.7	451			WB821210 管理費区分 無 単-54号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	408	408			WB821210 管理費区分 無 単-55号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	653.2	653			WB821210 管理費区分 無 単-56号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	856.5	856			WB821210 管理費区分 無 単-57号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	394.5	394			WB821210 管理費区分 無 単-58号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	827.7	827			WB821210 管理費区分 無 単-59号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	924.7	924			WB821210 管理費区分 無 単-60号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削 取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制 約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用	m	1	606.3	606			WB821220 管理費区分 無 単-61号	
交通誘導警備員A		人	1	19,700	19,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員B		人	1	16,300	16,300			R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
雑工(1) 平日昼間	平日	時間	1	6,772	6,772			WYB00029 管理費区分 無 単-62号	
雑工(1) 平日深夜		時間	1	9,399	9,399			WYB00030 管理費区分 無 単-63号	
雑工(1) 休日祝日昼間		時間	1	8,578	8,578			WYB00033 管理費区分 無 単-64号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工(1) 休日祝日深夜		時間	1	9,946	9,946			WYB00039 管理費区分 無 単-65号	
雑工(2) 平日昼間		時間	1	14,140	14,140			WYB00042 管理費区分 無 単-66号	
雑工(2) 平日深夜		時間	1	20,460	20,460			WYB00043 管理費区分 無 単-67号	
雑工(2) 休日祝日昼間		時間	1	18,530	18,530			WYB00045 管理費区分 無 単-68号	
雑工(2) 休日祝日深夜		時間	1	21,740	21,740			WYB00047 管理費区分 無 単-69号	
幹線巡視		時間	1	6,522	6,522			WYB00049 管理費区分 無 単-70号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 24 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
幹線巡視	指定箇所1か月分	月	1	286,900	286,900			WYB00051	管理費区分 無 単-71号
現場確認打合せ協議		式	1	4,615	4,615			WYB00054	管理費区分 無 単-72号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	3,520	3,520			ZA10650120	管理費区分 T
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1	3,520	3,520			ZA10651820	管理費区分 T
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1	4,500	4,500			ZA10651810	管理費区分 T
合 計					1,398,492				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号

WYB000001

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整材撤去工		調整CONブロック無		組	1	5,412		
土木一般世話役				人	0.04	29,500	1,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.04	27,600	1,104	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.08	23,700	1,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	0.04	30,800	1,232	L001120001 管理費区分 無
計							5,412	
単価							5,412	円/組

参考資料 (1)

単-2号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1		9,234	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,500	2,065	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.07	27,600	1,932	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	23,700	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.07	30,800	2,156	L001120001 管理費区分 無
計					9,234	
単価					9,234	円/組

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-3号

WYB000062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない 蓋 (受枠) ・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準 (1.0)	組	1		11,240	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,500	2,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	27,600	2,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.08	30,800	2,464	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		416	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,240	
単価					11,240	円/組

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する 蓋 (受枠) ・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準 (1.0)	組	1	18,400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.13	27,600	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	23,700	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.13	30,800	4,004	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		811	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,400	
単価					18,400	円/組

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切替	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキウム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,484		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	158	Z006704001 管理費区分 無

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	1,484
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]			超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚			15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳			全ての費用					

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕			単位	m 2	数量	1	単価	5,026
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用								
名称				規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							5,240.9		
労務構成比率				%	95.96				
特殊作業員				%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	2.25				
軽油				%	2.25	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.79				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]				吐出量3.5～3.7m3／min	%	1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)				20kg級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚				アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

- 34 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	34,610	34,610	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1	5	5	ZS3000004 管理費区分 無
計					34,610	
単価					34,610	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m3	1	1,965	1,965	
標準単価				1,895.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手 (一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%	40.77	20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	(20,100) (747)	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
搬運搬	コンクリート（無筋） 構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³			1,583	
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート（無筋） 構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
搬運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 有り 3.0km以下 全ての費用	m ³			3,648	
標準単価				3,455.5		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2～3t積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (5,520) (182)	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210830

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
名称	人力積込	m 3	1	3,318			
規格	土砂	単位	数量	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,556		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂						

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
名称	床掘り	m 3	1	2,190			
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	数量	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,247.4		
労務構成比率		%	74.16				
運転手 (特殊)		%	40.26		28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11				
軽油		%	7.11		138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%	18.73		8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,063.8			
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80 k g	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無	

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m ³	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	6,564
規格	現場制約あり RC-40 締固あり						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
RC-40		m3	13.3	2,000	26,600	WYB00014 管理費区分 無	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10	3,904	39,040	CB210410 管理費区分 無 単-73号	
計					65,640		
単価					6,564	円／m3	

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,404
規格	現場制約あり 山土 締固あり						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土	盛土用(現場渡し)	m3	1	2,500	2,500	ZA10030420 管理費区分 無	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	3,904	3,904	CB210410 管理費区分 無 単-74号	
計					6,404		
単価					6,404	円/m3	

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	掘削 機械掘削積込	単位	m ³	数量	1	単価	1,235
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,241			
労務構成比率		%	62.89				
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,858
規格	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,654.9			
労務構成比率		%	71.03				
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.72				
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t 積級 【2~3t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発現場	現場制約あり						
J02 積込機種・規格	人力						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J18 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下						

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック砂山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m 3		数量	1	2,000
標準単価				1,906.5		
労務構成比率		%	61.9			
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571 (8,310) (261)	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハック砂山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		数量	1	41,350
標準単価				35,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%	58.85	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³		数量	1	41,350
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	58.85	20,400	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³		数量	1	37,110
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³ 小型 4 t	%	58.85	20,400	21,500	Y000210000-007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	8,840
型枠	一般型枠 小型構造物			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	4,984
型枠	一般型枠 均しコンクリート			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

DXK27005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	kg	1,000	181.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13: 規格・仕様区分=一般構造物: 施工規模=10t未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: トンネル内作業の補正=無: 法面作業の補正=無: 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む): 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物):	t	1	181,400	181,400	WB810010 管理費区分 無 単-75号
計					181,400	
単価					181.4	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

DXK27005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	kg	1,000	184.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25: 規格・仕様区分=一般構造物: 施工規模=10t未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: トンネル内作業の補正=無: 法面作業の補正=無: 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む): 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物):	t	1	184,500	184,500	WB810010 管理費区分 無 単-76号
計					184,500	
単価					184.5	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		2,614.5	2,188	
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	318,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		1,430	1,430	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			2,589	
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	477,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			2,589	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-31号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満	m ²	100		5,839	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-78号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,648	14,592	CB227010 管理費区分 無 単-79号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,475	247,500	CB410260 管理費区分 無 単-80号
計					583,988	
単価					5,839	円/m ²

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		10,520	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	5,026	502,600	CB430310 管理費区分 無 単-82号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,648	29,184	CB227010 管理費区分 無 単-83号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,475	247,500	CB410260 管理費区分 無 単-84号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,455	245,500	CB410240 管理費区分 無 単-85号
計					1,052,480	
単価					10,520	円/m ²

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		8,513	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-86号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-87号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日	m ³	4	3,648	14,592	CB227010 管理費区分 無 単-88号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.3	17,130	CB410010 管理費区分 無 単-89号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日	m ³	4	3,507	14,028	CB210110 管理費区分 無 単-90号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,382	238,200	CB410260 管理費区分 無 単-91号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,455	245,500	CB410240 管理費区分 無 単-92号

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		8,513	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					851,346	
単価					8,513	円/m ²

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-34号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満	m ²	100		14,670	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-93号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,761	676,100	CB430310 管理費区分 無 単-94号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,648	43,776	CB227010 管理費区分 無 単-95号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,382	238,200	CB410260 管理費区分 無 単-96号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,363	236,300	CB410250 管理費区分 無 単-97号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,455	245,500	CB410240 管理費区分 無 単-98号
計					1,467,572	
単価					14,670	円/m ²

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-35号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 改良II型	m ²	100		6,232	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-99号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-100号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,648	14,592	CB227010 管理費区分 無 単-101号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改良As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,868	286,800	CB410260 管理費区分 無 単-102号
計					623,288	
単価					6,232	円/m ²

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の数均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2	100	731		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石	M-30 (リサイクル認定製品)	m 3	6.35	5,800	36,830	Y000241000-003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		6,029	ZS8000004 管理費区分 無
計					73,100	
単価					731	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1 層					

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の数均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2	100	731		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	50 mm					
J05 路盤材の種類	路盤材 (各種)					
J06 路盤材のロス率 (実数入力)	0.27					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧		単位	m 2	数量	100	単価	1,132
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材（各種） 0.27 有							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
粒度調整砕石	M-30（リサイクル認定製品）	m 3	12.7	5,800	73,660	Y000241000-003 管理費区分 無		
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号		
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号		
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号		
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		9,299	ZS8000004 管理費区分 無		
計					113,200			
単価					1,132	円／m 2		
J01 総施工量	1000m2未満							
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え							
J03 層数（実数入力）	1 層							

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧		単位	m ²	数量	100	単価	1,132
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材 (各種) 0.27 有							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J04	路盤厚さ (実数入力)	100/mm						
J05	路盤材の種類	路盤材 (各種)						
J06	路盤材のロス率 (実数入力)	0.27						
J07	すりつけ作業の有無	有						
					</			

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の数均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2	100	1,533		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M-30 (リサイクル認定製品)	m 3	19.05	5,800	110,490	Y000241000-003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		12,569	ZS8000004 管理費区分 無
計					153,300	
単価					1,533	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1 層					

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の数均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2	100	1,533		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	150 mm					
J05 路盤材の種類	路盤材 (各種)					
J06 路盤材のロス率 (実数入力)	0.27					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 74 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m 2	100	606.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	12.7	2,000	25,400	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		4,999	ZS8000004 管理費区分 無
計					60,640	
単価					606.4	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1 層					

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m 2	100	606.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	100 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャーランRC-40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m 2	100		744.9	
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	19.05	2,000	38,100	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		6,149	ZS8000004 管理費区分 無
計					74,490	
単価					744.9	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1 層					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WB430640

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m 2	100		744.9	
J04 路盤厚さ (実数入力)	150 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャーランRC-40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 80 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-43号

WB430630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有		m ²				
					100		329.6
土木一般世話役			人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:		日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上		日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上		日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%		式	1		2,719	ZS8000004 管理費区分 無
計						32,960	
単価						329.6	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満						
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え						
J03 すりつけ作業の有無	有						

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00064

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正			t				
					49		29,730
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)		t	49	11,200	548,800	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t		時間	10	9,668	96,680	WYB000065 管理費区分 無 単-106号 Z1
土木一般世話役			人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		620	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,457,000	
単価						29,730	円/t

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	単価	2,110
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.05	580,000	324,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	単価	2,110
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,122
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,799.1			
労務構成比率		%	45.8				
特殊作業員		%	20.22	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.51	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.42	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.75				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	%	51.94	590,000	336,000	Z004101005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.58	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無	

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,122
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	0.45				
	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
	J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
	J07 費用の内訳	全ての費用						

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,518			
標準単価				2,805.6			
労務構成比率		%	45.7				
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.05	580,000	486,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140		Z006702002 管理費区分 無

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,518			
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 2,536		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,799.1		
労務構成比率			%	45.8			
特殊作業員			%	20.22	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.51	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.42	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	53.75			
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（13）	%	51.94	590,000	504,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	1.58	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	2,536
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	0.45				
	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01	平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	45mm						
J05	材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06	瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07	費用の内訳	全ての費用						

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WYB00023

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00024 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円/m

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

WYB00058

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	(仮締切・側面並べ) 杭なし	m ³	10	17	170	Z006082001 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	140	17	2,380	
普通作業員		人	4.2	23,700	99,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					101,920	
単価					10,190	円/m ³

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WYB00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭あり	m ²				
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					238,340	
単価					23,830	円/m ²

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭なし	m ²				
普通作業員		人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	62×48cm	袋	1	17	17	Z006082001 管理費区分 無
計					23,717	
単価					23,710	円/m ²

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	370.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用。		単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	40	140	5,600	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		7,725	ZS8000004 管理費区分 無	
計						370,900		
単価						370.9	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	370.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置			単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						1,000		451.7
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無		
軽油			L	40	140	5,600	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		11,575	ZS8000004 管理費区分 無		
計						451,700			
単価						451.7	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	451.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47	140	6,580	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,845	ZS8000004 管理費区分 無
計					408,000	
単価					408	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			408
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	653.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無	
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無	
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無	
	軽油		L	65	140	9,100	Z006702002 管理費区分 無	
	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		15,300	ZS8000004 管理費区分 無	
	計					653,200		
	単価					653.2	円／m	
	J01 夜間作業の有無	無し						
	J02 施工方法区分	溶融式手動						
	J03 豪雪補正の有無	無し						
	J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
	J05 時間的制約の有無	無し						
	J06 塗布厚	1.5mm						
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
	J08 未供用区間の場合の補正	無し						
	J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	653.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							
					</			

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	140	10,220	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,905	ZS8000004 管理費区分 無
計					856,500	
単価					856.5 円/m	
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 106 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用			m				
区画線設置 (溶解式)	昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶解型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	634	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ			0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー			区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	120	140	16,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			5%	式	1		9,810	ZS8000004 管理費区分 無
計							827,700	
単価							827.7	円/m
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			溶解式手動					
J03 豪雪補正の有無			無し					
J04 規格・仕様区分			矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶解式塗料規格			含有量15~18%					

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用			m				
J11 塗料区分			白					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	924.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	120	140	16,800	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		14,470	ZS0000004 管理費区分 無	
計						924,700		
単価						924.7	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	924.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス							
規格	ファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 全ての費用	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	62	140	8,680	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	35	158	5,530	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					606,300	
単価					606.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (1) 平日昼間	平日	時間	8		6,772	
経作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 2t積積	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	6	6,047	36,282	DE540240 管理費区分 無 単-107号
計					54,182	
単価					6,772	円/時間

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	単価 数量	金額 8	単価 9,399	摘要
雑工(1) 平日深夜									
軽作業員			人	1		17,900	17,900		R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		50%	式	1			8,950		ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費		平日深夜	時間	6		8,058	48,348		WYB00037 管理費区分 無 単-108号
計							75,198		
単価							9,399	円/時間	

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	単価 数量	金額 8	単価 8,578	摘要
雑工(1) 休日祝日昼間									
軽作業員			人	1		17,900	17,900		R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		35%	式	1			6,265		ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費		休日祝日昼間	時間	6		7,410	44,460		WYB00038 管理費区分 無 単-109号
計							68,625		
単価							8,578	円/時間	

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-65号

WYB00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工 (1) 休日祝日深夜						8	9,946	
軽作業員			人	1		17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		60%	式	1			10,740	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費		休日祝日深夜	時間	6		8,489	50,934	WYB00040 管理費区分 無 単-110号
計							79,574	
単価							9,946	円/時間

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-66号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工 (2) 平日昼間						8	14,140	
土木一般世話役			人	1		29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2		23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	6		6,047	36,282	DE540240 管理費区分 無 単-107号
計							113,182	
単価							14,140	円/時間

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-67号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (2) 平日深夜			時間	8		20,460	
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%		式	1		38,450	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜		時間	6	8,058	48,348	WYB00044 管理費区分 無 単-111号
計						163,698	
単価						20,460	円/時間

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (2) 休日祝日昼間			時間	8		18,530	
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%		式	1		26,915	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間		時間	6	7,410	44,460	WYB00046 管理費区分 無 単-112号
計						148,275	
単価						18,530	円/時間

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-69号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (2) 休日祝日深夜			時間	8		21,740	
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%		式	1		46,140	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費			時間	6	8,489	50,934	WYB00048 管理費区分 無 単-113号
計						173,974	
単価						21,740	円/時間

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視			時間	8		6,522	
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ライトバン運転			時間	6	796.1	4,776	WYB00050 管理費区分 無 単-114号
計						52,176	
単価						6,522	円/時間

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視 指定箇所1か月分			時間	44	6,522	286,968	WYB00052 管理費区分 無 単-115号
計						286,968	
単価						286,900	円/月

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-72号

WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打合せ協議			式			4,615	
土木一般世話役			人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	370	370	M002022001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		L	2.6	158	410	Z006704001 管理費区分 無
計						4,615	
単価						4,615	円/式

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,063.8			
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次）山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無	

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し		単位	m 3		数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法			上記以外（小規模）						
J02 土質			土砂						
J04 費用の内訳			全ての費用						

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
	労務構成比率		%	87.15			
	普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	3.98			
	軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	8.87			
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
	ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	単位					
諸雑費	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外 (小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-75号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					181,400	
単価					181,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-76号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,500	
単価					184,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 132 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,648
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.0km以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,455.5				
労務構成比率			%	71.03					
運転手（一般）			%	71.03	23,600	25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.72					
軽油			%	8.72	138	140		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.25					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	20.25	5,702 (5,520) (182)			M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎								
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無	有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	3.0km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,475
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				2,891.1				
	労務構成比率		%	44.34					
	特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	55.23					
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	50.52	580,000	432,000	Z004101004 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無		
	軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無		

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,475
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	692.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
	J05 費用の内訳	全ての費用					

- 139 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00091-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-82号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	5,026
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				5,240.9					
労務構成比率		%	95.96						
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	2.25						
軽油		%	2.25	138	140	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.79						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3. 5～3. 7m3／min	%	1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	有り								
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下								

- 140 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,475	
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.52	580,000	432,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,475	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基層（車道・路肩部）		1.000-00000020				
名称	単位	m 2	数量	1	単価	2,455
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	49.04			R0101
普通作業員		%	21.64	28,300	27,600	管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	50.47			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	45.26	470,000	424,000	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	4.96	103	112	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.18	154	158	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.04	138	140	

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 2,455	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.49			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）			%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm					
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）					
J06 運青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
	J05 費用の内訳	全ての費用					

- 148 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 3.0km以下 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 3,648
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,455.5		
労務構成比率		%	71.03			
運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (5,520) (182)	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有）	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	171.3
規格	無し 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				174.53					
労務構成比率		%	71.86						
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	6.56						
軽油		%	6.56	138	140	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	21.58						
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正		単位	m 2	数量	1	単価	171.3
	無し 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用						

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,507
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,322.6		
	労務構成比率		%	71.03			
	運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.72			
	軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	20.25			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2〜3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (5,520) (182)	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,382
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.05	580,000	432,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,382
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 運青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2,455
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	424,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2,455
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	692.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	692.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 160 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 3.0km以下 全ての費用	m 3			3,648	
標準単価				3,455.5		
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t積級	%			5,702	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2～3 t積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m 2			2,382	
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.05	580,000	432,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,363
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		基層 (車道・路肩部)		単位	m 2	数量	1	単価	2,455
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						2,614.5			
労務構成比率				%	49.04				
特殊作業員				%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	50.47				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%	45.26	470,000	424,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無	

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,382
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,363
標準単価				2,529		
労務構成比率		%	50.75			
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.9	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.73	470,000	424,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,455	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.4	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	2,942
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						3,068.4		
労務構成比率			%	96.47				
特殊作業員			%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	1.97				
軽油			%	1.97	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.56				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]			吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.21	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)			20kg級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無			有り					
J04 舗装版厚			4cm以下					

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,868	
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	50.52	580,000	588,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,868	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-103号

WK430540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	1		24,090	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.58	28,600	16,588	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	7	140	980	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準) 山積0.09~0.11m ³	供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,090	
単価					24,090	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-104号

WK430150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		39,810	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	140	4,760	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					39,810	
単価					39,810	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-105号

WK430550

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		36,080	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	140	2,520	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,080	
単価					36,080	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-106号

WYB00065

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1		9,668		
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.23		28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5		140	490	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1		2,600	2,600	WYB000066 管理費区分 無
計						9,668	
単価						9,668	円/時間

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-107号

DE540240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級	岩石工の割増対象にしない 良好			時間				
運転手 (一般)		人		0.17	25,400	4,318		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L		3.5	140	490		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間		1	1,200	1,200		M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間		1	39	39		Z010020022 管理費区分 無
計							6,047	
単価							6,047	円/時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費	良好							

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-108号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	平日深夜			時間				
運転手 (一般)		人		0.17	25,400	4,318		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他	50%	式		1		2,159		ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L		3.8	140	532		Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間		1	1,010	1,010		M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間		1	39	39		Z010020022 管理費区分 無
計							8,058	
単価							8,058	円/時間

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-109号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間		時間				
運転手 (一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		35%	式	1		1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,410	
単価						7,410	円/時間

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-110号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	休日祝日深夜		時間				
運転手 (一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		60%	式	1		2,590	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,489	
単価						8,489	円/時間

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-111号

WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費			単位	時間	数量	1	単価	8,058
規格	平日深夜								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	その他	50%	式	1		2,159	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
	軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無		
	タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
	計					8,058			
	単価					8,058	円／時間		

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-112号

WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費		単位	時間	数量	1	単価	7,410
規格	休日祝日昼間							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	35%	式	1		1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
軽油		L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,410			
単価					7,410	円／時間		

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

車-113号

WYB00048

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費						1		8,489	
運転手 (一般)			人	0.17		25,400		4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%		式	1				2,590	Z57G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8		140		532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1		1,010		1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1		39		39	Z010020022 管理費区分 無
計								8,489	
単価								8,489	円/時間

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

車-114号

WYB00050

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転						6		796.1	
ガソリン	レギュラー		L	16.2		158		2,559	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5 L		日	1		1,060		1,060	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上		時間	6		193		1,158	MT40010001 管理費区分 無
計								4,777	
単価								796.1	円/時間

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-115号

WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
幹線巡視							8	6,522
普通作業員			人	2		23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転			時間	6		796.1	4,776	WYB00053 管理費区分 無 単-116号
計							52,176	
単価							6,522	円/時間

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-116号

WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ライトバン運転							6	796.1
ガソリン	レギュラー		L	16.2		158	2,559	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L		日	1		1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上		時間	6		193	1,158	MT40010001 管理費区分 無
計							4,777	
単価							796.1	円/時間

- 190 -

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]