

【実施】

積算情報

設	計	書	番	号	507-k174320-00096-11(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費	工		事	名	R7下期小規模（四日市管内南部）			
所					属	北勢流域下水道事務所					事業推進室			
適					用	単					価			
入					札	（					開	札	日	）
歩					掛	適					用	年	月	日
単					価	適					用	年	月	日
適用単価 地区					一		般		材		料		B00：四日市	
					生		コ		ン		B02：いなべ・四日市／小型4 t			
					石				材		B02：四日市／小型2 t～4 t			
適					用	工					種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

三重県 県土整備部三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,200,419	
4	直接工事費	1,200,419	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	10,450	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,200,419	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,189,969	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	402,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	402,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,200,419	
35	直接工事費	1,200,419	
36	非対象額計 (-)	10,450	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	10,450	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	1,189,969	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	4.96%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	4.96%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	402,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k174320-00096-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	1,602,419	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	1,200,419	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	402,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	1,602,419	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,591,969	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	72.4%	
29	計上額 単独 (追加工事)	1,160,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,160,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路維持工事

1	工事原価	2,762,419	
2	純工事費	1,602,419	
3	現場管理費	1,160,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	2,762,419	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,751,969	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	2,762,419	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	653,581	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	653,581	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,412	5,412			WYB00001	管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1	9,234	9,234			WYB00002	管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラックレーン賃料補正標準(1.0)	組	1	11,240	11,240			WYB00062	管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラックレーン賃料補正標準(1.0)	組	1	18,400	18,400			WYB00063	管理費区分 無 単-4号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	377,000	377,000			ZA10575245	管理費区分 無
2号マンホール 調整金具	φ600 25mm	個	1	4,200	4,200			WYB00003	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号マンホール 調整金具		φ600 45mm	個	1	6,870	6,870			WYB00004 管理費区分 無	
2号マンホール 調整リング		φ600 50mm	個	1	5,560	5,560			WYB00005 管理費区分 無	
2号マンホール 調整リング		φ600 100mm	個	1	8,720	8,720			WYB00006 管理費区分 無	
2号マンホール 調整リング		φ600 150mm	個	1	11,900	11,900			WYB00007 管理費区分 無	
マンホール調整リング		φ900 100mm	個	1	17,800	17,800			ZA10574215 管理費区分 無	
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	1	26,900	26,900			ZA10574220 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	692.4	692			CB430510 管理費区分 無 単-5号
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,484	1,484			CB430510 管理費区分 無 単-6号
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,026	5,026			CB430310 管理費区分 無 単-7号
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	6,761	6,761			CB430310 管理費区分 無 単-8号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	58,970	58,970			WB824010 管理費区分 無 単-9号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	34,610	34,610			WB824010 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
般運搬	般発作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	1	3,111	3,111			CB227010 管理費区分 無 単-11号	
般運搬	般発作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこ わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間 の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間 有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】 10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m 3	1	2,129	2,129			CB227010 管理費区分 無 単-12号	
般運搬	般発作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝ 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 ＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1 1.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼ ル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2～ 3t積級 良好 供用日】	m 3	1	8,207	8,207			CB227010 管理費区分 無 単-13号	
人力積込	土質等区分＝土砂	m 3	1	3,318	3,318			CB210830 管理費区分 無 単-14号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模 ）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,190	2,190			CB210030 管理費区分 無 単-15号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 13 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	3,904	3,904			CB210410 管理費区分 無 単-16号	
埋戻し	現場制約あり RC-40 締固あり	m3	1	6,564	6,564			WYB00013 管理費区分 無 単-17号	
埋戻し	現場制約あり 山土 締固あり	m3	1	6,404	6,404			WYB00015 管理費区分 無 単-18号	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,235	1,235			CB210100 管理費区分 無 単-19号 機械掘削積込	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,858	3,858			CB210110 管理費区分 無 単-20号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 14 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1,000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m 3	1	2,000	2,000			CB210110 管理費区分 無 単-21号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	44,530	44,530			CB240010 管理費区分 無 単-22号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	44,530	44,530			CB240010 管理費区分 無 単-23号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	40,290	40,290			CB240010 管理費区分 無 単-24号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	1	8,840	8,840			CB240210 管理費区分 無 単-25号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1,000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	1	4,984	4,984			CB240210 管理費区分 無 単-26号	
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	kg	1	181.4	181			DXK27005 管理費区分 無 単-27号	
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	kg	1	184.5	184			DXK27005 管理費区分 無 単-28号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライマコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,211	2,211			CB410240 管理費区分 無 単-29号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライマコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,623	2,623			CB410240 管理費区分 無 単-30号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	6,062	6,062			WYB00016	管理費区分 無 単-31号
舗装打換工	(2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	10,960	10,960			WYB00017	管理費区分 無 単-32号
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	8,766	8,766			WYB00018	管理費区分 無 単-33号
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満	m2	1	15,320	15,320			WYB00019	管理費区分 無 単-34号
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型	m2	1	6,455	6,455			WYB00020	管理費区分 無 単-35号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=50mm:路盤材の種類=路盤材(各種):路盤材のロス率(実数入力)=0.27:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	731	731			WB430640	管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 17 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=100mm:路盤材の種類=路盤材(各種):路盤材のロス率(実数入力)=0.27:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	1,132	1,132			WB430640	管理費区分 無 単-37号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=150mm:路盤材の種類=路盤材(各種):路盤材のロス率(実数入力)=0.27:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	1,533	1,533			WB430640	管理費区分 無 単-38号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=50mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	468	468			WB430640	管理費区分 無 単-39号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=100mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	606.4	606			WB430640	管理費区分 無 単-40号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=150mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	744.9	744			WB430640	管理費区分 無 単-41号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:層数(実数入力)=1層:路盤厚さ(実数入力)=187mm:路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	847.3	847			WB430640	管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 18 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:すりつけ作業の有無=有:	m 2	1	329.6	329			WB430630 管理費区分 無 単-43号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1	2,000	2,000			Z002122003 管理費区分 無	
加熱段差修正		t	1	30,120	30,120			WYB00064 管理費区分 無 単-44号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料= 再生密粒度アスコン (1 3):瀝青材料種 類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1	2,140	2,140			CB410260 管理費区分 無 単-45号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料= 再生細粒度アスコン (1 3):瀝青材料種 類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1	2,152	2,152			CB410260 管理費区分 無 単-46号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料= 再生密粒度アスコン (1 3):瀝青材料種 類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1	2,563	2,563			CB410260 管理費区分 無 単-47号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料= 再生細粒度アスコン (1 3):瀝青材料種 類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費 用:	m 2	1	2,581	2,581			CB410260 管理費区分 無 単-48号	
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			WYB00023 管理費区分 無 単-49号	
土のう積工	(仮締切・側面並べ) 杭なし	m3	1	10,190	10,190			WYB00058 管理費区分 無 単-50号	
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭あり	m2	1	23,830	23,830			WYB00027 管理費区分 無 単-51号	
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭なし	m2	1	23,710	23,710			WYB00028 管理費区分 無 単-52号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	370.9	370			WB821210 管理費区分 無 単-53号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	451.7	451			WB821210 管理費区分 無 単-54号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	408	408			WB821210 管理費区分 無 単-55号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	653.2	653			WB821210 管理費区分 無 単-56号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 21 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	856.5	856			WB821210 管理費区分 無 単-57号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	394.5	394			WB821210 管理費区分 無 単-58号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	827.7	827			WB821210 管理費区分 無 単-59号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	924.7	924			WB821210 管理費区分 無 単-60号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 22 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=削 取り式:豪雪補正の有無=無し:時間的制 約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用	m	1	606.3	606			WB821220 管理費区分 無 単-61号	
交通誘導警備員A		人	1	19,700	19,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員B		人	1	16,300	16,300			R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
雑工(1) 平日昼間	平日	時間	1	6,772	6,772			WYB00029 管理費区分 無 単-62号	
雑工(1) 平日深夜		時間	1	9,399	9,399			WYB00030 管理費区分 無 単-63号	
雑工(1) 休日祝日昼間		時間	1	8,578	8,578			WYB00033 管理費区分 無 単-64号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工(1) 休日祝日深夜		時間	1	9,946	9,946			WYB00039 管理費区分 無 単-65号	
雑工(2) 平日昼間		時間	1	14,140	14,140			WYB00042 管理費区分 無 単-66号	
雑工(2) 平日深夜		時間	1	20,460	20,460			WYB00043 管理費区分 無 単-67号	
雑工(2) 休日祝日昼間		時間	1	18,530	18,530			WYB00045 管理費区分 無 単-68号	
雑工(2) 休日祝日深夜		時間	1	21,740	21,740			WYB00047 管理費区分 無 単-69号	
幹線巡視		時間	1	6,522	6,522			WYB00049 管理費区分 無 単-70号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
幹線巡視	指定箇所1か月分	月	1	71,740	71,740			WYB00051 管理費区分 無 単-71号		
現場確認打合せ協議		式	1	4,615	4,615			WYB00054 管理費区分 無 単-72号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	2,350	2,350			ZA10652310 管理費区分 I		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1	3,600	3,600			ZA10652300 管理費区分 I		
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1	4,500	4,500			ZA10651840 管理費区分 I		
合 計					1,200,419					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-1号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整材撤去工		組	1	5,412		
調整CONブロック無		単位	1	5,412		
ト一般世話役		人	0.04	29,500	1,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.04	27,600	1,104	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	23,700	1,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.04	30,800	1,232	L001120001 管理費区分 無
計					5,412	
単価					5,412	円/組

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-2号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有			人	0.07	29,500	2,065	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.07	27,600	1,932	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.13	23,700	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊			日	0.07	30,800	2,156	L001120001 管理費区分 無
計							9,234	
単価							9,234	円/組

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない 蓋 (受枠) ・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準 (1.0)			人	0.08	29,500	2,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.08	27,600	2,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊			日	0.08	30,800	2,464	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。			式	1		416	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							11,240	
単価							11,240	円/組

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.13	27,600	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	23,700	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.13	30,800	4,004	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		811	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,400	
単価					18,400	円/組

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		700.44	692.4	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	692.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	1,484
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	158	Z006704001 管理費区分 無

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,484	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		5,026	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	5,026
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	6,761
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%	1.45	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 36 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	34,610
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	34,605	34,605	Q001611002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無			
計							34,610				
単価							34,610	円／m 3			
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		人力施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,111
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,001.8			
労務構成比率				%	44.82				
運転手（一般）				%	44.82	23,600		25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41				
軽油				%	14.41	138		140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847 20,847		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m 3	数量	1	単価	2,129
規格	コンクリート(無筋) 構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
標準単価				2,053.8			
労務構成比率		%	44.82				
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	140		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕	単位	m 3	数量	1	単価	8,207
規格	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用						
標準単価				7,775			
労務構成比率		%	71.03				
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72				
軽油		%	8.72	138	140		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (5,520) (182)	5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)						
J03 DID区間の有無	有り						
J10 運搬距離(km) (DID区間有)	11.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	3,904
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					4,063.8			
労務構成比率			%	87.15				
普通作業員			%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	3.98				
軽油			%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	8.87				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次）	山積0.28m3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無	

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）							
J02 土質		土砂							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m3	数量	10	単価	6,564
規格	現場制約あり RC-40 締固あり								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RC-40					m3	13.3	2,000	26,600	WYB00014 管理費区分 無
埋戻し				施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10	3,904	39,040	CB210410 管理費区分 無 単-73号
計								65,640	
単価								6,564	円／m3

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	6,404
規格	現場制約あり 山土 締固あり							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山土	盛土用（現場渡し）	m3	1	2,500	2,500	ZA10030420 管理費区分 無	
	埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	3,904	3,904	CB210410 管理費区分 無 単-74号	
	計					6,404		
	単価					6,404	円／m3	

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削 機械掘削積込	単位	m ³	数量	1	単価	1,235
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,241			
労務構成比率		%	62.89				
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下						1		3,858
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				3,654.9				
	労務構成比率		%	71.03					
	運転手（一般）		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	8.72					
	軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	20.25					
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (182)	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 土砂等発生現場	現場制約あり							
	J02 積込機種・規格	人力							
	J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
	J04 DID区間の有無	有り							
	J18 運搬距離（km）（DID区間有）	4.5km以下							

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³			1	2,000
標準単価				1,906.5		
労務構成比率		%	61.9			
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下					

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	44,530
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	58.85	20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	44,530
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,756		
労務構成比率			%	41.15			
普通作業員			%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	58.85			
生コンクリート	18-8-40	高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%	58.85	20,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	40,290
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,756		
労務構成比率			%	41.15			
普通作業員			%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	58.85			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³	小型4 t	%	58.85	20,400	24,500	Y000210000-007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	8,840
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,147.6			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	4,984
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,104.7			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.07	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

DXK27005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

鉄筋工 [市場単価]		単位	kg	数量	1,000	単価	181.4
規格		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD295 D13; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物);	t	1	181,400	181,400	WB810010 管理費区分 無 単-75号
計						181,400	
単価						181.4	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13					
J02 規格・仕様区分		一般構造物					
J03 施工規模		10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J05 夜間作業補正		無					
J06 トンネル内作業の補正		無					
J07 法面作業の補正		無					
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)					

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

DXK27005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

鉄筋工 [市場単価]		単位	kg	数量	1,000	単価	184.5
規格		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
労工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25: 規格・仕様区分=一般構造物: 施工規模=10t未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: トンネル内作業の補正=無: 法面作業の補正=無: 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む): 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物):	t	1	184,500	184,500	WB810010 管理費区分 無 単-76号
計						184,500	
単価						184.5	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分		一般構造物					
J03 施工規模		10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J05 夜間作業補正		無					
J06 トンネル内作業の補正		無					
J07 法面作業の補正		無					
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)					

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2,211
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	327,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2,211
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,623			
標準単価				2,614.5			
労務構成比率		%	49.04				
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	490,500		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140		Z006702002 管理費区分 無

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,623			
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%	0.27	1,430	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%	0.15	356	356		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-31号

WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満	m ²	100		6,062	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-78号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	4	8,207	32,828	CB227010 管理費区分 無 単-79号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,515	251,500	CB410260 管理費区分 無 単-80号
計					606,224	
単価					6,062	円/m ²

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		10,960	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	5,026	502,600	CB430310 管理費区分 無 単-82号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	8	8,207	65,656	CB227010 管理費区分 無 単-83号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,515	251,500	CB410260 管理費区分 無 単-84号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,486	248,600	CB410240 管理費区分 無 単-85号
計					1,096,052	
単価					10,960	円/m ²

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		8,766	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切替	舗装版種別=757mm舗装版:757mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-86号
舗装版破碎	舗装版種別=757mm舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-87号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	4	8,207	32,828	CB227010 管理費区分 無 単-88号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.3	17,130	CB410010 管理費区分 無 単-89号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,507	14,028	CB210110 管理費区分 無 単-90号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-91号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,486	248,600	CB410240 管理費区分 無 単-92号

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		8,766	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					8,766	円/m ²

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-34号

WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満	m ²	100	15,320		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-93号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,761	676,100	CB430310 管理費区分 無 単-94号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	8,207	98,484	CB227010 管理費区分 無 単-95号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-96号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,393	239,300	CB410250 管理費区分 無 単-97号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,486	248,600	CB410240 管理費区分 無 単-98号
計					1,532,380	
単価					15,320	円/m ²

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-35号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 改良II型	m ²	100	6,455		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.4	27,696	CB430510 管理費区分 無 単-99号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,942	294,200	CB430310 管理費区分 無 単-100号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	8,207	32,828	CB227010 管理費区分 無 単-101号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改良As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=アライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,908	290,800	CB410260 管理費区分 無 単-102号
計					645,524	
単価					6,455	円/m ²

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2				
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石	M-30 (リサイクル認定製品)	m 3	6.35	5,800	36,830	Y000241000-003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		6,029	ZS8000004 管理費区分 無
計					73,100	
単価					731	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1 層					

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2				
路盤厚さ (実数入力)	50 mm					
J05 路盤材の種類	路盤材 (各種)					
J06 路盤材のロス率 (実数入力)	0.27					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2	100		1,132	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石	M-30 (リサイクル認定製品)	m 3	12.7	5,800	73,660	Y000241000-003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		9,299	ZS8000004 管理費区分 無
計					113,200	
単価					1,132	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1 層					

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材 (各種) 0.27 有	m 2	100		1,132	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	100 mm					
J05 路盤材の種類	路盤材 (各種)					
J06 路盤材のロス率 (実数入力)	0.27					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	1,533
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材 (各種) 0.27 有						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
粒度調整碎石	M-30 (リサイクル認定製品)	m 3	19.05	5,800	110,490	Y000241000-003 管理費区分 無	
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号	
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号	
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号	
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		12,569	ZS8000004 管理費区分 無	
計					153,300		
単価					1,533	円/m 2	
J01 総施工量	1000m2未満						
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え						
J03 層数 (実数入力)	1 層						

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧					単位	m 2	数量	100	単価	1,533
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材（各種） 0.27 有										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
I 路盤厚さ（実数入力）		150 mm									
J05	路盤材の種類	路盤材（各種）									
J06	路盤材のロス率（実数入力）	0.27									
J07	すりつけ作業の有無	有									

- 74 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m ²	100	847.3		
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	23.749	2,000	47,498	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		6,991	ZS8000004 管理費区分 無
計					84,730	
単価					847.3	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1層					

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m ²	100	847.3		
路盤厚さ (実数入力)	187 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャーランRC-40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-43号

WB430630

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有	m ²	100		329.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	24,090	7,323	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,810	5,692	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,080	5,267	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		2,719	ZS8000004 管理費区分 無
計					32,960	
単価					329.6	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 すりつけ作業の有無	有					

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	49		30,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t	49	11,600	568,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,668	96,680	WYB00065 管理費区分 無 単-106号 Z1
土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,476,000	
単価					30,120	円/t

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,140		
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.05	580,000	336,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,140		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,152
標準単価				2,799.1		
労務構成比率		%	45.8			
特殊作業員		%	20.22	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.51	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.42	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.75			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	51.94	590,000	348,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.58	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,152
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,563
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.05	580,000	504,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,563
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

名称 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,581
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,799.1			
労務構成比率		%	45.8				
特殊作業員		%	20.22	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.51	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.42	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.75				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	51.94	590,000	522,000	Z004101005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.58	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無	

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

名称 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,581
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.45				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン (13)						
J06 選青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WYB00023

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	成形目地工	単位	m	数量	100	単価	727.8
規格	厚5mm×幅4cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1	
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB000024 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					72,780		
単価					727.8	円/m	

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

WYB00058

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称	土のう積工			単位	m3	数量	10	単価	10,190
規格	(仮締切・側面並べ) 杭なし								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
う		6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無		
普通作業員			人	4.2	23,700	99,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						101,920			
単価						10,190	円/m3		

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭あり	m2	10		23,830	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					238,340	
単価					23,830	円/m2

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭なし	m2	1		23,710	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	62×48cm	袋	1	17	17	Z006082001 管理費区分 無
計					23,717	
単価					23,710	円/m2

- 96 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	140	5,600	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,575	ZS8000004 管理費区分 無
計					451,700	
単価					451.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	140	5,600	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,575	ZS8000004 管理費区分 無
計					451,700	
単価					451.7	円/m
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	408
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無し ゼブラ15cm 制約無し	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無し	
軽油			L	47	140	6,580	Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		7,845	ZS8000004 管理費区分 無し	
計						408,000		
価						408	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	408
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J12	塗料区分 プライマー規格	白 アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	330	330,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	kg	1,130	235	265,550	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	65	140	9,100	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,300	
計					653,200	
単価					653.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 104 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	140	16,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		14,470	ZS8000004 管理費区分 無
計					924,700	
単価					924.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス		単位			1,000	924.7
規格	ファルト舗装 全ての費用					
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線消去			単位	m	数量	1,000	単価	606.3
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無			
軽油		L	62	140	8,680	Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	L	35	158	5,530	Z006704001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無			
計					606,300				
単価					606.3	円／m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	削取り式								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J05 時間的制約の有無	無し								
6 費用の内訳	全ての費用								

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	雑工（1）平日昼間				単位	時間	数量	8	単価	6,772
	平日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
作業員			人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない： タイヤ損耗費=良好：	時間	6	6,047	36,282	DE540240 管理費区分 無 単-107号			
計						54,182				
単価						6,772	円／時間			

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (1) 平日深夜			時間		8	9,399	
軽作業員			人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%		式	1		8,950	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜		時間	6	8,058	48,348	WYB00037 管理費区分 無 単-108号
計						75,198	
単価						9,399	円/時間

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (1) 休日祝日昼間			時間		8	8,578	
軽作業員			人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%		式	1		6,265	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間		時間	6	7,410	44,460	WYB00038 管理費区分 無 単-109号
計						68,625	
単価						8,578	円/時間

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-65号

WYB00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工 (1) 休日祝日深夜							8	9,946
軽作業員			人	1		17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%		式	1			10,740	Z57G10050 管理費区分 無 Z21
ダンプトラック運転費	休日祝日深夜		時間	6		8,489	50,934	WYB00040 管理費区分 無 単-110号
計							79,574	
単価							9,946	円/時間

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-66号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工 (2) 平日昼間							8	14,140
木一般世話役			人	1		29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2		23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない; タイヤ損耗費=良好;		時間	6		6,047	36,282	DE540240 管理費区分 無 単-107号
計							113,182	
単価							14,140	円/時間

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-67号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (2) 平日深夜			時間		8	20,460	
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%		式	1		38,450	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜		時間	6	8,058	48,348	WYB00044 管理費区分 無 単-111号
計						163,698	
単価						20,460	円/時間

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工 (2) 休日祝日昼間			時間		8	18,530	
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%		式	1		26,915	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間		時間	6	7,410	44,460	WYB00046 管理費区分 無 単-112号
計						148,275	
単価						18,530	円/時間

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-69号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 休日祝日深夜			時間			8	21,740
土木一般世話役			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%		式	1		46,140	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費			時間	6	8,489	50,934	WYB00048 管理費区分 無 単-113号
計						173,974	
単価						21,740	円/時間

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視			時間			8	6,522
通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転			時間	6	796.1	4,776	WYB00050 管理費区分 無 単-114号
計						52,176	
単価						6,522	円/時間

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視	指定箇所1か月分	時間	11	6,522	71,742	WYB00052 管理費区分 無 単-115号
計					71,742	
単価					71,740	円/月

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-72号

WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打合せ協議		式	1		4,615	
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	370	370	M002022001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.6	158	410	Z006704001 管理費区分 無
計					4,615	
単価					4,615	円/式

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻し				単位 m 3	数量 1	単価 3,904
規格 上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60～80 k g	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138	140	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無	

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-74号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m ³	数量	1	単価	3,904
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-75号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		単位	数量	1		181,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	108,000	111,240	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					181,400	
単価					181,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J8 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J9 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-76号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		単位	数量	1		184,500
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,500	
単価					184,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,942		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m ³ /min	%	1.21	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,942		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³		数量	1	8,207
標準単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (5,620) (182)	5,702 (5,620) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J10 運搬距離 (km) (DID区間有) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用					

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2,515
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.52	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,515	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
7 費用の内訳	全ての費用					

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	75mm以下舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				XM0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	5,026
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,240.9		
労務構成比率		%		95.96			
特殊作業員		%		51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.25			
軽油		%		2.25	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ / min	%		1.39	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20 kg 級	%		0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下						

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,515		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,515		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,486
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,486
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.4
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					700.44		
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
	J05 費用の内訳	全ての費用							

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	2,942
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]	吐出量 3.5～3.7m ³ /min	%	1.21	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	2,942
積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³		数量	1	8,207
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					7,775	
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (5,520) (182)	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生产業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	11.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²		数量	1	171.3
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					174.53	
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1 m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	2.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	171.3
規格	無し 全ての費用						
名称	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14 t	%	2.14	4,550	4,810	L001060004 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,507
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下						
名称	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価					3,322.6		
労務構成比率		%	71.03				
運転手 (一般)		%	71.03		23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72				
軽油		%	8.72		138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	%	20.25		5,702	5,702	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25		5,702	(5,520) (182)	
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J16 運搬距離 (km) (DID区間有)	4.5km以下						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	2,422
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
	標準単価				2,805.6			
	労務構成比率		%	45.7				
	特殊作業員		%	20.17	28,300		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	14.48	25,400		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.41	31,000		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	53.85				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	52.05	580,000		448,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103		112	Z004130003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.17	154		158	Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%	0.03	138		140	Z006702002 管理費区分 無

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	2,422
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	0.45				
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,486			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,614.5		
労務構成比率			%	49.04			
特殊作業員			%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	45.26	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,486			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg		%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					700.44		
労務構成比率			%	58.43			
特殊作業員			%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.52			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ		%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.05			

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	6,761
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価					7,049.5		
労務構成比率		%	95.77				
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36				
軽油		%	2.36	138	140		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.45	1,100	1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	160	160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	6,761
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						
名称	積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m 3		数量	1	8,207
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
				7.775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (5,520) (182)	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	11.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m 2		数量	1	2,422
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	52.05	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,422
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
費用の内訳	全ての費用					

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,393
単価				2,529		
労務構成比率		%	50.75			
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.9	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.73	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,393	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,486	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量 1	単価 2,486	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
費用の内訳	全ての費用					

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量 1	単価 692.4	
単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,942			
標準単価				3,068.4			
労務構成比率		%	96.47				
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97				
軽油		%	1.97	138	140		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.21	1,100	1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.35	160	160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,942	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1		8,207	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				7,775		
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	140	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702 (182)	5,702 (5,520)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	11.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,908
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	50.52	580,000	604,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	140	Z006702002 管理費区分 無

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,908
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-103号

WK430540

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	人	0.58	28,600	16,588	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	7	140	980	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準) 山積0.09~0.11m ³	供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,090	
単価					24,090	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-104号

WK430150

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	140	4,760	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					39,810	
単価					39,810	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-105号

WK430550

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		36,080	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	140	2,520	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,080	
単価					36,080	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-106号

WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	1		9,668	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	140	490	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00066 管理費区分 無
計					9,668	
単価					9,668	円/時間

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-107号

DE540240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 20日 令和 7年 8月 20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級	岩石工の割増対象にしない 良好		時間				
運転手 (一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	140	490	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,047	
単価						6,047	円/時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好						

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-108号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 20日 令和 7年 8月 20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	平日深夜		時間				
運転手 (一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他	50%		式	1		2,159	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,058	
単価						8,058	円/時間

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-109号

WYB00038

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間						7,410	
運転手 (一般)				人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		35%		式	1		1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油				L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,410	
単価							7,410	円/時間

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-110号

WYB00040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	休日祝日深夜						8,489	
運転手 (一般)				人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		60%		式	1		2,590	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油				L	3.8	140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							8,489	
単価							8,489	円/時間

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-111号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	平日深夜						8,058	
運転手 (一般)			人	0.17		25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%		式	1			2,159	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8		140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1		1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							8,058	
単価							8,058	円/時間

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-112号

WYB00046

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月20日 令和 7年 8月20日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間						7,410	
運転手 (一般)			人	0.17		25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%		式	1			1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8		140	532	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1		1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,410	
単価							7,410	円/時間

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-113号

WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費								1	8,489
運転手 (一般)			人	0.17		25,400	4,318		R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%		式	1			2,590		ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8		140	532		Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1		1,010	1,010		M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1		39	39		Z010020022 管理費区分 無
計							8,489		
単価							8,489		円/時間

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-114号

WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ライトバン運転								6	796.1
ガソリン	レギュラー		L	16.2		158	2,559		Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5 L		日	1		1,060	1,060		ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上		時間	6		193	1,158		MT40010001 管理費区分 無
計							4,777		
単価							796.1		円/時間

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-115号

WYB00052

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転			時間	6	796.1	4,776	WYB00053 管理費区分 無 単-116号
計						52,176	
単価						6,522	円/時間

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-116号

WYB00053

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月20日
 令和 7年 8月20日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転			時間	6		796.1	
ノリン	レギュラー	L		16.2	158	2,559	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	日		1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	時間		6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無
計						4,777	
単価						796.1	円/時間

- 190 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>