

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174320-00189-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R8上期小規模(四日市管内北部)
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 3月24日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 2月16日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B02:いなべ・四日市/小型4t	
	石材	B02:四日市/小型2t~4t	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	R8上期小規模(四日市管内北部)	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			事業区分	道路維持・修繕	工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域		道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修			式	1		1,313,778			
流域下水道施設維持補修工			式	1		1,313,778			
流域下水道維持補修			式	1		1,313,778			
流域下水道維持補修			式	1		1,313,778			内-1号
直接工事費			式	1		1,313,778			
共通仮設			式	1		440,000			
共通仮設費(率計上) 1,313,778 × 33.52%			式	1		440,000			
純工事費			式	1		1,753,778			
現場管理費 1,753,778 × 72.4%			式	1		1,269,000			
工事原価			式	1		3,022,778			
一般管理費等 3,022,778 × (24.75% + 0%)			式	1		747,222			
工事価格			式	1		3,770,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		1,313,778	
4	直接工事費		1,313,778	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		10,840	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,313,778	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		1,302,938	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		23.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		33.52%	
30	計上額 単独（追加工事）		440,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		440,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,313,778	
35	直接工事費	1,313,778	
36	非対象額計 (-)	10,840	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	10,840	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	1,302,938	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	4.88%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	4.88%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	440,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,753,778	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,313,778	
4	単独（追加工事）共通仮設費		440,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,753,778	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,742,938	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60.33%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,269,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,269,000	

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路維持工事

1	工事原価	3,022,778	
2	純工事費	1,753,778	
3	現場管理費	1,269,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,022,778	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,011,938	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,022,778	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	747,222	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	747,222	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,700	5,700			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1	9,738	9,738			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準(1.0)	組	1	11,810	11,810			WYB00062 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準(1.0)	組	1	19,340	19,340			WYB00063 管理費区分 無 単-4号
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	377,000	377,000			ZA10575245 管理費区分 無
2号マンホール 調整金具	600 25mm	個	1	4,520	4,520			WYB00003 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日	令和 8年 2月16日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール 調整金具	600 45mm	個	1	7,360	7,360			WYB00004 管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	600 50mm	個	1	5,970	5,970			WYB00005 管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	600 100mm	個	1	9,330	9,330			WYB00006 管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	600 150mm	個	1	12,800	12,800			WYB00007 管理費区分 無
マンホール調整リング	900 100mm	個	1	20,500	20,500			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング	900 150mm	個	1	30,900	30,900			ZA10574220 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	689.5	689			CB430510 管理費区分 無 単-5号
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,480	1,480			CB430510 管理費区分 無 単-6号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	5,018	5,018			CB430310 管理費区分 無 単-7号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	6,751	6,751			CB430310 管理費区分 無 単-8号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1	58,930	58,930			WB824010 管理費区分 無 単-9号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1	34,570	34,570			WB824010 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1	3,077	3,077			CB227010 管理費区分 無 単-11号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1	2,483	2,483			CB227010 管理費区分 無 単-12号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下): DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有無)=19.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1	4,944	4,944			CB227010 管理費区分 無 単-13号
人力積込	土質等区分=土砂:	m 3	1	3,318	3,318			CB210830 管理費区分 無 単-14号
床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	2,177	2,177			CB210030 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	3,889	3,889			CB210410 管理費区分 無 単-16号
埋戻し	現場制約あり RC-40 締固あり	m3	1	6,549	6,549			WYB00013 管理費区分 無 単-17号
埋戻し	現場制約あり 山土 締固あり	m3	1	7,214	7,214			WYB00015 管理費区分 無 単-18号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,224	1,224			CB210100 管理費区分 無 単-19号 機械掘削積込
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,833	3,833			CB210110 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,983	1,983			CB210110 管理費区分 無 単-21号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	44,530	44,530			CB240010 管理費区分 無 単-22号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	44,530	44,530			CB240010 管理費区分 無 単-23号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1	40,290	40,290			CB240010 管理費区分 無 単-24号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1	8,840	8,840			CB240210 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	1	4,984	4,984			CB240210 管理費区分 無 単-26号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg	1	177.3	177			DXK27005 管理費区分 無 単-27号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	kg	1	180.4	180			DXK27005 管理費区分 無 単-28号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,176	1,176			CB410240 管理費区分 無 単-29号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 45mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,588	1,588			CB410240 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,166	2,166			WYB00067 管理費区分 無 単-31号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,721	3,721			WYB00068 管理費区分 無 単-32号
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,939	3,939			WYB00071 管理費区分 無 単-33号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,277	5,277			WYB00070 管理費区分 無 単-34号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	1	4,124	4,124			WYB00073 管理費区分 無 単-35号
路盤の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 層数(実数入力) = 1層 : 路盤厚さ(実数入力) = 50mm : 路盤材の種類 = 路盤材(各種) : 路盤材のロス率(実数入力) = 0.27 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	771.9	771			WB430640 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 層数 (実数入力) = 1層 : 路盤厚さ (実数入力) = 100mm : 路盤材の種類 = 路盤材 (各種) : 路盤材のロス率 (実数入力) = 0.27 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	1,214	1,214			WB430640 管理費区分 無 単-37号
路盤の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 層数 (実数入力) = 1層 : 路盤厚さ (実数入力) = 150mm : 路盤材の種類 = 路盤材 (各種) : 路盤材のロス率 (実数入力) = 0.27 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	1,657	1,657			WB430640 管理費区分 無 単-38号
路盤の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 層数 (実数入力) = 1層 : 路盤厚さ (実数入力) = 50mm : 路盤材の種類 = 再生クラッシュランRC - 40 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	467.3	467			WB430640 管理費区分 無 単-39号
路盤の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 層数 (実数入力) = 1層 : 路盤厚さ (実数入力) = 100mm : 路盤材の種類 = 再生クラッシュランRC - 40 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	605.8	605			WB430640 管理費区分 無 単-40号
路盤の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 層数 (実数入力) = 1層 : 路盤厚さ (実数入力) = 150mm : 路盤材の種類 = 再生クラッシュランRC - 40 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	744.2	744			WB430640 管理費区分 無 単-41号
路盤の敷均し転圧	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : 層数 (実数入力) = 1層 : 路盤厚さ (実数入力) = 187mm : 路盤材の種類 = 再生クラッシュランRC - 40 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	846.6	846			WB430640 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	総施工量 = 1000m2未満 : 打換え区分 = 舗装版のみの打換え : すりつけ作業の有無 = 有 :	m 2	1	328.9	328			WB430630 管理費区分 無 単-43号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1	2,000	2,000			Z002122003 管理費区分 無
加熱段差修正		t	1	30,120	30,120			WYB00064 管理費区分 無 単-44号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,105	1,105			CB410260 管理費区分 無 単-45号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生細粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,117	1,117			CB410260 管理費区分 無 単-46号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 45mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,529	1,529			CB410260 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 45mm : 材料 = 再生細粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = ヲッコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,546	1,546			CB410260 管理費区分 無 単-48号
成形目地工	厚5mm × 幅4cm	m	1	727.8	727			WYB00023 管理費区分 無 単-49号
土のう積工	(仮締切・側面並べ) 杭なし 購入土	m ³	1	10,900	10,900			WYB00058 管理費区分 無 単-50号
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭あり 流用土	m ²	1	23,830	23,830			WYB00027 管理費区分 無 単-51号
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭なし	m ²	1	12,380	12,380			WYB00028 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	370.5	370			WB821210 管理費区分 無 単-53号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	451.3	451			WB821210 管理費区分 無 単-54号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	407.4	407			WB821210 管理費区分 無 単-55号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	652.5	652			WB821210 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	855.7	855			WB821210 管理費区分 無 単-57号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	394	394			WB821210 管理費区分 無 単-58号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	826.3	826			WB821210 管理費区分 無 単-59号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	923.3	923			WB821210 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	604.8	604			WB821220 管理費区分 無 単-61号
交通誘導警備員 A		人	1	19,700	19,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00	時間	1	6,743	6,743			WYB00074 管理費区分 無 単-62号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17 ~ 22 5 ~ 8	時間	1	8,112	8,112			WYB00077 管理費区分 無 単-63号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00 ~ 5:00	時間	1	9,481	9,481			WYB00107 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日	令和 8年 2月16日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,659	8,659			WYB00080 管理費区分 無 単-65号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	10,020	10,020			WYB00086 管理費区分 無 単-66号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	14,110	14,110			WYB00089 管理費区分 無 単-67号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	17,330	17,330			WYB00092 管理費区分 無 単-68号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	20,540	20,540			WYB00110 管理費区分 無 単-69号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	18,610	18,610			WYB00095 管理費区分 無 単-70号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日	令和 8年 2月16日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	21,820	21,820			WYB00101 管理費区分 無 単-71号
幹線巡視		時間	1	6,479	6,479			WYB00049 管理費区分 無 単-72号
幹線巡視	指定箇所1か月分	月	1	194,300	194,300			WYB00051 管理費区分 無 単-73号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,747	4,747			WYB00105 管理費区分 無 単-74号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	2,820	2,820			ZA10650030 管理費区分 T
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1	3,520	3,520			ZA10651820 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500			ZA10651810 管理費区分 T
合 計					1,313,778			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)

単-1号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無					1	5,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.04	29,500	1,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.04	27,600	1,104	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.08	23,700	1,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.04	38,000	1,520	L001120001 管理費区分 無	
計					5,700		
単価					5,700	円 / 組	

参考資料(1)

単-2号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有					1	9,738
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.07	29,500	2,065	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.07	27,600	1,932	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.13	23,700	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	0.07	38,000	2,660	L001120001 管理費区分 無	
計					9,738		
単価					9,738	円 / 組	

参考資料(1)

単-3号

WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準(1.0)					1	11,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08	29,500	2,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.08	27,600	2,208	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.16	23,700	3,792	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		410	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						11,810	
単価						11,810 円/組	

参考資料(1)

単-4号

WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	19,340
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準(1.0)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.13	27,600	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.26	23,700	6,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.13	38,000	4,940	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)	6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		815	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							19,340	
単価							19,340	円/組

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.5		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	137	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	1	1,480	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	137	Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,480	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	5,240.9	5,018	
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m ³ / min	%	1.39	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,751	
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m ³ / min	%	1.45	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-9号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	58,930
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						58,930		
単価						58,930	円 / m 3	

参考資料(1)

単-10号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	34,570
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1	34,570	34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					34,570			
単価					34,570	円 / m 3		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1	3,077		
標準単価				3,001.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1		2,483	
標準単価				2,422.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m ³	1	4,846.9	4,944	
標準単価				4,846.9		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB210830

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
人力積込	土砂	m ³	1	3,318		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,556		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,177	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1	3,889			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,063.8		
労務構成比率			%	87.15			
普通作業員			%	50.03	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.77	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98			
軽油			%	3.14	138	129	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.84	154	137	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,889
規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-17号

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり RC-40 締固あり	m3				
RC-40		m3	13.3	2,000	26,600	WYB00014 管理費区分 無
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	10	3,889	38,890	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					65,490	
単価					6,549	円 / m3

参考資料(1)

単-18号

WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり 山土 締固あり	m3	10		7,214	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用(現場渡し)	m3	13.3	2,500	33,250	ZA10030420 管理費区分 無
埋戻し	施工方法 = 上記以外(小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	10	3,889	38,890	CB210410 管理費区分 無 単-75号
計					72,140	
単価					7,214	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削 機械掘削積込	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1	1,224		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m ³	1	3,654.9	3,833	
標準単価				3,654.9		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 4.5km以下	m3	1	1,906.5	1,983	
標準単価				1,906.5		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	44,530			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	58.85		20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	44,530		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	58.85	20,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	40,290	
標準単価				36,756	
労務構成比率		%	41.15		
普通作業員		%	22.25	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85		
生コンクリート	セメント量170kg/m ³ 小型4t	%	58.85	20,400	Y000210000-007 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,840			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				100	9,147.6		
	型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
	普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		4,984	
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-27号

DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	kg			1,000	177.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無(鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無(一般構造物) :	t	1	177,300	177,300	WB810010 管理費区分 無 単-76号
計					177,300	
単価					177.3	円 / kg

参考資料(1)

単-28号

DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)					1,000		180.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16~25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物) :	t	1	180,400	180,400	WB810010 管理費区分 無 単-77号		
計					180,400			
単価					180.4	円 / kg		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,176		
標準単価					1,532.1	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	12.02			
運転手(特殊)		%	4.32	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	86.35			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	77.19	470,000	327,000	Z004101002 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
		%	0.58	138	129	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²		1	1,176
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1	1,588	
標準単価					1,532.1	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	12.02			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.32	25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87	31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	86.35			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	77.19	470,000	490,500	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.58	138	129	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²		1	1,588
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-31号

WYB00067

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2			100	2,166
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-78号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.5	21,150	CB430310 管理費区分 無 単-79号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	4	4,944	19,776	CB227010 管理費区分 無 単-80号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,481	148,100	CB410260 管理費区分 無 単-81号
計					216,606	
単価					2,166	円 / m2

参考資料(1)

単-32号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-78号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.5	21,150	CB430310 管理費区分 無 単-79号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,944	39,552	CB227010 管理費区分 無 単-80号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,388	138,800	CB410260 管理費区分 無 単-82号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-83号
計					372,182	
単価					3,721	円 / m ²

参考資料(1)

単-33号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			3,939
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-78号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.5	21,150	CB430310 管理費区分 無 単-79号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	4	4,944	19,776	CB227010 管理費区分 無 単-80号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m 3	4	2,645	10,580	CB210100 管理費区分 無 単-84号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	170.6	17,060	CB410010 管理費区分 無 単-85号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	3,484	13,936	CB210110 管理費区分 無 単-86号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,388	138,800	CB410260 管理費区分 無 単-82号

参考資料(1)

単-33号

WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			3,939
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-83号
計					393,982	
単価					3,939	円/m2

参考資料(1)

単-34号

WYB00070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-78号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.5	21,150	CB430310 管理費区分 無 単-79号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m ³	12	4,944	59,328	CB227010 管理費区分 無 単-80号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,388	138,800	CB410260 管理費区分 無 単-82号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,358	135,800	CB410250 管理費区分 無 単-87号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-83号
計					527,758	
単価					5,277	円 / m ²

参考資料(1)

単-35号

WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m ²			100	4,124
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.5	27,580	CB430510 管理費区分 無 単-78号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.5	21,150	CB430310 管理費区分 無 単-79号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,944	39,552	CB227010 管理費区分 無 単-80号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) : DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,791	179,100	CB410260 管理費区分 無 単-88号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-83号
計					412,482	
単価					4,124	円/m ²

参考資料(1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材(各種) 0.27 有	m 2	100	771.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
粒度調整碎石	M - 30 (リサイクル認定製品)	m 3	6.35	6,400	40,640	Y000241000-004 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-89号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-90号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-91号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		6,372	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77,190	

参考資料(1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材(各種) 0.27 有	m ²	100		771.9	
単価					771.9	円 / m ²

参考資料(1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材(各種) 0.27 有	m ²	100			1,214
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
粒度調整碎石	M - 30 (リサイクル認定製品)	m ³	12.7	6,400	81,280	Y000241000-004 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-89号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-90号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-91号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		9,942	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					121,400	

参考資料(1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m ²	数量	100	単価	1,214
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材(各種) 0.27 有				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価						1,214	円/m ²			

参考資料(1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材(各種) 0.27 有	m 2	100	1,657		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
粒度調整碎石	M - 30 (リサイクル認定製品)	m 3	19.05	6,400	121,920	Y000241000-004 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-89号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-90号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-91号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		13,602	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					165,700	

参考資料(1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m ²	数量	100	単価	1,657
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材(各種) 0.27 有				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価						1,657	円 / m ²			

参考資料(1)

単-39号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m ²	100	467.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	6.35	2,000	12,700	Z002122003 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-92号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-93号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		3,852	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					46,730	

参考資料(1)

単-39号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシュランRC - 40 有	m ²	100			
単価					467.3	円 / m ²

参考資料(1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC - 40 有	m 2	100	605.8		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m 3	12.7	2,000	25,400	Z002122003 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-89号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-90号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-91号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		5,002	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					60,580	

参考資料(1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m ²	数量		単価	
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC - 40 有				単位		数量	100	単価	605.8
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価						605.8	円 / m ²			

参考資料(1)

単-41号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC - 40 有	m 2			100		744.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生クラッシャーラン	RC - 40	m 3	19.05	2,000	38,100	Z002122003 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-92号 Z1	
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-93号 Z1	
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-94号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		6,142	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					74,420		

参考資料(1)

単-41号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC - 40 有	m ²	100		744.2	
単価					744.2	円 / m ²

参考資料(1)

単-42号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャーランRC - 40 有	m 2		100		846.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m 3	23.749	2,000	47,498	Z002122003 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-92号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-93号 Z1
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		6,984	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					84,660	

参考資料(1)

単-42号

WB430640

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m ²	数量	100	単価	846.6
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャーランRC - 40 有				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価						846.6	円 / m ²			

参考資料(1)

単-43号

WB430630

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有	単位	m 2		100		328.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.058	29,500	1,711	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.173	27,600	4,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.231	23,700	5,474	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え :	日	0.304	24,020	7,302	WK430540 管理費区分 無 単-92号 Z1	
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	39,580	5,659	WK430150 管理費区分 無 単-93号 Z1	
振動ローラ運転	同上	日	0.146	36,020	5,258	WK430550 管理費区分 無 単-94号 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	9%	式	1		2,712	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					32,890		
単価					328.9	円 / m 2	

参考資料(1)

単-44号

WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t			49	30,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	49	11,600	568,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,629	96,290	WYB00065 管理費区分 無 単-95号 Z1
土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		410	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,476,000	
単価					30,120	円/t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,105		
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	336,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	129 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,105
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		1,117	
標準単価					1,716.7		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	10.73				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.86	25,400	23,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	28,900	28,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.14	28,300	27,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.77	31,000	29,500		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	87.82				Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	84.63	590,000	348,000		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	2.57	103	112		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.52	138	129		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン(13) ヲコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,117
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.45			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.93	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		1,529	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	504,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	129 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,529
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生細粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		1,546	
標準単価					1,716.7		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	10.73				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.86		25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17		28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.14		28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.77		31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	87.82				Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	84.63		590,000	522,000	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	2.57		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.52		138	129	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生細粒度アスコン(13) ヲコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,546
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.45			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.93	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-49号

WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			
目地材	目地テープ(巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00024 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円/m

参考資料(1)

単-50号

WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	(仮締切・側面並べ)杭なし 購入土	m3	10	10,900		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分 = 側面並べ : 作業内容 = 仕拵・積立 :	m 2	10	10,900	109,000	WB252620 管理費区分 無 単-96号
計					109,000	
単価					10,900	円 / m3

参考資料(1)

単-51号

WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭あり 流用土	m2	10	23,830		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分 = 小口並べ : 作業内容 = 仕拵・積立 :	m 2	10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-97号
木杭設置工	土のう工用	本	85	1,348	114,580	WYB00104 管理費区分 無 単-98号
計					238,380	
単価					23,830	円 / m2

参考資料(1)

単-52号

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭なし	m2	1	12,380	12,380	WB252620 管理費区分 無 単-97号
計					12,380	
単価					12,380	円 / m2

参考資料(1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	370.5						
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 実線15cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	207	金額	207,000	摘要	Q001036001 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	k g	数量	570	単価	235	金額	133,950	摘要	Z004350001 管理費区分 無 Z1
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	k g	数量	25	単価	180	金額	4,500	摘要	Z004352001 管理費区分 無 Z1
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	k g	数量	25	単価	485	金額	12,125	摘要	Z004354001 管理費区分 無 Z1
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	40	単価	129	金額	5,160	摘要	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	7,765	摘要	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										金額	370,500		
単価										金額	370.5	円/m	

参考資料(1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	451.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	単位		数量	1,000	単価	451.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	40	129	5,160	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,615	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					451,300		
単価					451.3	円/m	

参考資料(1)

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	407.4						
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	243	金額	243,000	摘要	Q001036049 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	k g	数量	570	単価	235	金額	133,950	摘要	Z004350001 管理費区分 無 Z1
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	k g	数量	25	単価	180	金額	4,500	摘要	Z004352001 管理費区分 無 Z1
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	k g	数量	25	単価	485	金額	12,125	摘要	Z004354001 管理費区分 無 Z1
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	47	単価	129	金額	6,063	摘要	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	7,762	摘要	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										407,400			
単価										407.4	円/m		

参考資料(1)

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	652.5						
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 実線30cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	330	金額	330,000	摘要	Q001036007 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	k g	数量	1,130	単価	235	金額	265,550	摘要	Z004350001 管理費区分 無 Z1
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	k g	数量	50	単価	180	金額	9,000	摘要	Z004352001 管理費区分 無 Z1
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	k g	数量	50	単価	485	金額	24,250	摘要	Z004354001 管理費区分 無 Z1
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	65	単価	129	金額	8,385	摘要	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	15,315	摘要	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										金額	652,500		
単価										金額	652.5	円/m	

参考資料(1)

単-57号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	855.7						
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 実線45cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	374	金額	374,000	摘要	Q001036010 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	k g	数量	1,700	単価	235	金額	399,500	摘要	Z004350001 管理費区分 無 Z1
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	k g	数量	75	単価	180	金額	13,500	摘要	Z004352001 管理費区分 無 Z1
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	k g	数量	75	単価	485	金額	36,375	摘要	Z004354001 管理費区分 無 Z1
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	73	単価	129	金額	9,417	摘要	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	22,908	摘要	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										855,700			
単価										855.7	円/m		

参考資料(1)

単-58号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	394						
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 破線15cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	230	金額	230,000	摘要	Q001036025 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	k g	数量	570	単価	235	金額	133,950	摘要	Z004350001 管理費区分 無 Z1
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	k g	数量	25	単価	180	金額	4,500	摘要	Z004352001 管理費区分 無 Z1
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	k g	数量	25	単価	485	金額	12,125	摘要	Z004354001 管理費区分 無 Z1
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	44	単価	129	金額	5,676	摘要	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	7,749	摘要	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										金額	394,000		
単価										金額	394	円/m	

参考資料(1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	826.3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	129	15,480	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,730	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					826,300		
単価					826.3	円/m	

参考資料(1)

単-60号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	923.3
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	単位		数量	1,000	単価	923.3
規格	ファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Z001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	k g	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	129	15,480	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,390	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					923,300		
単価					923.3	円/m	

参考資料(1)

単-61号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	129	7,998	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	137	4,795	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					604,800	
単価					604.8	円 / m

参考資料(1)

単-62号

WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00					8	6,743	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費		時間	6	6,008	36,048	WYB00075 管理費区分 無 単-99号		
計					53,948			
単価					6,743	円 / 時間		

参考資料(1)

単-63号

WYB00077

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	雑工(1) 夜間・早朝用		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	平日用 17~22 5~8		単位	8	単価	8,112	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
その他	25%	式	1		4,475	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,087	42,522	WYB00078 管理費区分 無 単-100号	
計					64,897		
単価					8,112	円/時間	

参考資料(1)

単-64号

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8		9,481
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	50%	式	1		8,950	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,167	49,002	WYB00108 管理費区分 無 単-101号		
計					75,852			
単価					9,481	円/時間		

参考資料(1)

単-65号

WYB00080

単価適用年月日	令和 8年 2月 16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						8	8,659
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	35%	式	1		6,265	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,519	45,114	WYB00081 管理費区分 無 単-102号		
計					69,279			
単価					8,659	円 / 時間		

参考資料(1)

単-66号

WYB00086

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8		10,020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	60%	式	1		10,740	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,598	51,588	WYB00087 管理費区分 無 単-103号		
計					80,228			
単価					10,020	円/時間		

参考資料(1)

単-67号

WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00					8		14,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費		時間	6	6,008	36,048	WYB00090 管理費区分 無 単-104号		
計					112,948			
単価					14,110	円 / 時間		

参考資料(1)

単-68号

WYB00092

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8					8		17,330
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	25%	式	1		19,225	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,087	42,522	WYB00093 管理費区分 無 単-105号		
計					138,647			
単価					17,330	円 / 時間		

参考資料(1)

単-69号

WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8	20,540	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	50%	式	1		38,450	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,167	49,002	WYB00111 管理費区分 無 単-106号		
計					164,352			
単価					20,540	円 / 時間		

参考資料(1)

単-70号

WYB00095

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						18,610
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
その他	35%	式	1		26,915	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,519	45,114	WYB00096 管理費区分 無 単-107号	
計					148,929		
単価					18,610	円 / 時間	

参考資料(1)

単-71号

WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8		21,820
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	60%	式	1		46,140	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,598	51,588	WYB00102 管理費区分 無 単-108号		
計					174,628			
単価					21,820	円 / 時間		

参考資料(1)

単-72号

WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
幹線巡視						8	6,479	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ライトバン運転		時間	6	739.5	4,437	WYB00050 管理費区分 無 単-109号		
計					51,837			
単価					6,479	円 / 時間		

参考資料(1)

単-73号

WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	月	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視	指定箇所1か月分				194,300	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視		時間	30	6,479	194,370	WYB00052 管理費区分 無 単-110号
計					194,370	
単価					194,300	円 / 月

参考資料(1)

単-74号

WYB00105

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場確認打ち合わせ協議					式	数量	1	単価	4,747
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	ライトバン機械損料	乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	543	543	WYB00106 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	137	369	Z006704001 管理費区分 無			
計						4,747				
単価						4,747	円 / 式			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1		4,063.8		3,889
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%	87.15				
特殊作業員		%	50.03	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	19.35	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.77	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	3.98				
ガソリン	レギュラー	%	3.14	138	129		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.84	154	137		Z006704001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.87				
ランマ	質量60~80kg	%	8.27	8,460	8,460		M000202096 管理費区分 無
		%	0.6	535	535		M000806001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,889
規格	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-76号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		177,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,300	
単価					177,300	円 / t

参考資料(2)

単-77号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t			1	180,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円 / t

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	1	689.5	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	137	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-78号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-79号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		211.5	
標準単価				217.37		
労務構成比率		%		81.24		
土木一般世話役		%		29.54	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		27.52	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		24.18	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		5.91		
軽油		%		5.91	138	129 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%		12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-80号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,944	
標準単価				4,846.9		
労務構成比率		%		39.87		
運転手(一般)		%		39.87	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.08		
軽油		%		16.08	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.05		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%		44.05	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		1,481	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%		10.17			
普通作業員		%		3.66	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		2.06	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.03	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.73	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		80.7	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.49	138	129	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-81号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²		1	1,481
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,388	
標準単価					1,723.2	
労務構成比率		%			10.68	
普通作業員		%			3.84	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.57	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-82号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,388	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-83号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1	1,451	
標準単価					1,532.1	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	12.02			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.32	25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87	31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	86.35			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	77.19	470,000	436,000	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.58	138	129	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-83号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²		1	1,451
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-84号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1	2,645		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-85号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			170.6	
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	L001050002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-85号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	170.6		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-86号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,484	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	129	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-87号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1			1,358
標準単価					1,446.6		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.73				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	4.58		25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.57		28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.54		28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%	0.92		31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	85.54				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	81.75		470,000	436,000	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	3.06		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.61		138	129	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-87号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲコノト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,358
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.73			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.17	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,791		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,723.2		
労務構成比率			%	10.68			
普通作業員			%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87.88			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	84.7	580,000	608,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.51	138	129	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 ヲコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,791	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無

参考資料(2)

単-89号

WK430540

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	1		24,020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.58	28,600	16,588	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	7	129	903	Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³	供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,020	
単価					24,020	円/日

参考資料(2)

単-90号

WK430150

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		39,580	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	34	129	4,386	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1.34	4,920	6,592	L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,580	
単価					39,580	円 / 日

参考資料(2)

単-91号

WK430550

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		36,020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	18	129	2,322	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	1.34	3,800	5,092	L001070011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,020	
単価					36,020	円/日

参考資料(2)

単-92号

WK430540

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	24,020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転		人		0.58	28,600	16,588	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
舗装版のみの打換え		L		7	129	903	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
運転手(特殊)		供用日		1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無 Z1	
軽油		式		1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³							
諸雑費(まるめ)						24,020		
計						24,020	円/日	
単価						24,020		

参考資料(2)

単-93号

WK430150

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		39,580	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	34	129	4,386	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	日	1.34	4,920	6,592	L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,580	
単価					39,580	円 / 日

参考資料(2)

単-94号

WK430550

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		36,020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	18	129	2,322	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	1.34	3,800	5,092	L001070011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,020	
単価					36,020	円/日

参考資料(2)

単-95号

WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t					1		9,629
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00066 管理費区分 無		
計					9,629			
単価					9,629	円 / 時間		

参考資料(2)

単-96号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	側面並べ 仕拵・積立	m ²	10	10,900		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m ³	2.8	2,500	7,000	Y001613000-003 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	4.2	23,700	99,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					109,000	
単価					10,900	円 / m ²

参考資料(2)

単-97号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10	12,380		
購入土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-004 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					123,800	
単価					12,380	円 / m ²

参考資料(2)

単-98号

WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本	85			1,348
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					114,580	
単価					1,348	円 / 本

参考資料(2)

単-99号

WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	摘要
規格			単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00076 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,008		
単価					6,008	円 / 時間	

参考資料(2)

単-100号

WYB00078

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	7,087
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	その他	25%	式	1		1,079	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
	軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無		
	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00079 管理費区分 無		
	タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
	計					7,087			
	単価					7,087	円 / 時間		

参考資料(2)

単-101号

WYB00108

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	8,167
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	その他	50%	式	1		2,159	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
	軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無		
	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00109 管理費区分 無		
	タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
	計					8,167			
	単価					8,167	円 / 時間		

参考資料(2)

単-102号

WYB00081

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	7,519
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	その他	35%	式	1		1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
	軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無
	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00082 管理費区分 無
	タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
	計					7,519	
	単価					7,519	円 / 時間

参考資料(2)

単-103号

WYB00087

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	8,598
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	その他	60%	式	1		2,590	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
	軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無
	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00088 管理費区分 無
	タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
	計					8,598	
	単価					8,598	円 / 時間

参考資料(2)

単-104号

WYB00090

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	6,008
規格			単位			1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00091 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,008			
単価					6,008	円 / 時間		

参考資料(2)

単-105号

WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	7,087
規格			単位	数量	金額	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
その他	25%	式	1		1,079	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1	
軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00094 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					7,087		
単価					7,087	円 / 時間	

参考資料(2)

単-106号

WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	8,167
規格			単位	数量	金額	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
その他	50%	式	1		2,159	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1	
軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00112 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					8,167		
単価					8,167	円 / 時間	

参考資料(2)

単-107号

WYB00096

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	7,519
規格			単位	数量	金額	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
その他	35%	式	1		1,511	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1	
軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00097 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					7,519		
単価					7,519	円 / 時間	

参考資料(2)

単-108号

WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,598
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費								
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
その他	60%	式	1		2,590	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1		
軽油		L	3.5	129	451	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00103 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,598			
単価					8,598	円 / 時間		

参考資料(2)

単-109号

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ライトバン運転		時間	数量	単価	金額	単価	739.5
規格			単位	数量	単価	金額	単価	739.5
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	16.2	137	2,219	Z006704001 管理費区分 無		
ライトバン	1.5 L	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無		
ライトバン	同上	時間	6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無		
計					4,437			
単価					739.5	円 / 時間		

参考資料(2)

単-110号

WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	幹線巡視		時間	数量	単価	金額	単価	6,479
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ライトバン運転			時間	6	739.5	4,437	WYB00053 管理費区分 無 単-111号	
計						51,837		
単価						6,479	円 / 時間	

参考資料(3)

単-111号

WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ライトバン運転				時間	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン	レギュラー	L	16.2	137	2,219	Z006704001 管理費区分 無			
ライトバン	1.5 L	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無			
ライトバン	同上	時間	6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無			
計					4,437				
単価					739.5	円 / 時間			

登録単価 / オプション単価

		工事名	R8上期小規模 (四日市管内北部)						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000210000-007	生コンクリート	セメント量170kg/m ³ 小型 4 t	m ³	24,500	令和 7	2	単-24		
Y000241000-004	粒度調整砕石	M - 30 (リサイクル認定製品)	m ³	6,400	令和 7	2	単-36		
Y000241000-004	粒度調整砕石	M - 30 (リサイクル認定製品)	m ³	6,400	令和 7	2	単-37		
Y000241000-004	粒度調整砕石	M - 30 (リサイクル認定製品)	m ³	6,400	令和 7	2	単-38		
Y001613000-003	購入土		m ³	2,500	令和 7	2	単-96		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m ³	2,000	令和 7	2	単-39		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m ³	2,000	令和 7	2	単-40		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m ³	2,000	令和 7	2	単-41		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m ³	2,000	令和 7	2	単-42		
Z002122003	再生クラッシャーラン	RC - 4 0	m ³	2,000	令和 7	2	内-1		
ZA10030420	山土	盛土用 (現場渡し)	m ³	2,500	令和 7	2	単-18		
WYB00014	RC-40		m ³	2,000			単-17		
WYB00024	接着剤	成形目地用	L	1,692			単-49		
WYB00106	ライトバン機械損料	乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間	543			単-74		
WYB00066	振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンDEM型 2.4~2.	時間	2,600			単-95		
WYB00076	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-99		
WYB00079	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-100		
WYB00109	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-101		
WYB00082	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-102		
WYB00088	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-103		
WYB00091	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-104		
WYB00094	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-105		
WYB00112	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-106		
WYB00097	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-107		
WYB00103	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-108		
WYB00003	2号マンホール 調整金具	600 25mm	個	4,520			内-1		
WYB00004	2号マンホール 調整金具	600 45mm	個	7,360			内-1		
WYB00005	2号マンホール 調整リング	600 50mm	個	5,970			内-1		
WYB00006	2号マンホール 調整リング	600 100mm	個	9,330			内-1		
WYB00007	2号マンホール 調整リング	600 150mm	個	12,800			内-1		

