

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k305120-00351-91(0)	設 計 者 名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)
費 目	本工事費	工 事 名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)
所 属 名	北勢水道事務所 配水運営部		
適 用 単 価	一般土木 (配管工割増し率4%適用)		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年12月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年12月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00 : 桑名	
	生 コ ン	A01 : 桑名	
	石 材	A01 : 桑名	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
一般管理費等	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年12月
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)			当 初	事業区分	水道工事	
							工事区分	上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上水道工事(1)		式	1		207,995,390	✓			
推進工		式	1		44,489,033	✓			
材料費		式	1		1,144,000	✓			
地盤改良工		式	1		11,016,000	✓			
立坑工(発進立坑・鋼矢板)		式	1		6,648,129	✓			
立坑工(到達立坑・ケーシング)		式	1		11,602,404	✓			
管推進工(泥土圧式)		式	1		10,740,000	✓			
注入工		式	1		182,500	✓			
仮設備工		式	1		3,156,000	✓			
水道管挿入工		式	1		7,902,572	✓			
材料費		式	1		6,045,000	✓			
管挿入工		式	1		1,857,572	✓			
開削工		式	1		68,565,867	✓			

設計総括表

		工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	上水道工事（1）			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			式	1		19,967,760	✓		
土工			式	1		4,950,992	✓		
管布設工			式	1		5,287,946	✓		
仮設工(土留)			式	1		17,149,782	✓		
仮設工(敷鉄板)			式	1		999,611	✓		
仮設工(管吊防護)			式	1		55,050	✓		
仮設工(管内換気)			式	1		357,900	✓		
仮設工(仮締切排水工)			式	1		130,216	✓		
仮設工(交通誘導警備員)			式	1		16,190,000	✓		
附帯工(仮復旧)			式	1		501,323	✓		
附帯工(本復旧)			式	1		2,795,411	✓		
附帯工(構造物)			式	1		179,876	✓		
既設埋設配管(上水道)移設工			式	1		21,141,251	✓		

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費(上水道)	式	1		9,895,796	✓		
土工(上水道)	式	1		4,590,597	✓		
管布設工(上水道)	式	1		3,908,164	✓		
仮設工(上水道)	式	1		1,763,622	✓		
附帯工(仮復旧・上水道)	式	1		983,072	✓		
既設埋設配管(農業用水道)移設工	式	1		64,280,695	✓		
材料費(農業用水道)	式	1		18,012,422	✓		
土工(農業用水道)	式	1		23,135,574	✓		
管布設工(農業用水道)	式	1		13,058,826	✓		
仮設工(農業用水道)	式	1		6,685,873	✓		
附帯工(仮復旧・農業用水道)	式	1		3,388,000	✓		
試掘工	式	1		1,615,972	✓		
試掘工(全体)	式	1		1,615,972	✓		

設計総括表

		工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
直接工事費	式	1		207,995,390	✓				
共通仮設	式	1		39,780,036	✓				
共通仮設費	式	1		23,304,036	✓				
運搬費	式	1		5,506,500	✓				
事業損失防止施設費	式	1		16,822,896	✓				
技術管理費	式	1		974,640	✓				
共通仮設費(率計上)	式	1		16,476,000	✓				
純工事費	式	1		247,775,426	✓				
現場管理費	式	1		66,930,000	✓				
工事原価	式	1		314,705,426	✓				
一般管理費等	式	1		44,071,014	✓				
スクラップ	式	1		-76,440	✓				
工事価格	式	1		358,700,000	✓				

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	上水道工事(1)		式	1		207,995,390			
	推進工		式	1		44,489,033			
	材料費		式	1		1,144,000			
	推進用鉄筋コンクリート管	φ1000 標準管 JSWAS A-2 JA 1種 50N/mm2	本	8	143,000	1,144,000			単-1号 週休有
	地盤改良工		式	1		11,016,000			
	注入設備据付・解体工(車上)	二重管ストレーナ工法	現場	1	342,300	342,300			単-2号 週休有
	二重管ストレーナ工(到達立坑背面)	複相式 2セット	本	25	137,500	3,437,500			単-3号 週休有
	二重管ストレーナ工法(発進立坑背面)	複相式 2セット	本	19	138,200	2,625,800			単-4号 週休有
	二重管ストレーナ工法(発進立坑底盤)	複相式 2セット	本	34	135,600	4,610,400			単-5号 週休有
	立坑工(発進立坑・鋼矢板)		式	1		6,648,129			
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体工	圧入 Nmax≤25 Ⅲ型	回	1	108,100	108,100			単-6号 週休有
	床掘り工 布掘り	土砂 小規模	m3	20	2,202	44,040			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事 (1)			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り工		土砂 標準 切梁腹起式	m3	150	523	78,450			単-8号 週休有
地盤から深さ5mまで									
床掘り工 深さ5m以上		土砂 掘削深さ5m超20m 以下 切梁・腹起式	m3	70	1,277	89,390			単-9号 週休有
鋼矢板圧入工(Nmax≤25)		陸上 III型 12m以下	枚	62	18,090	1,121,580			単-10号 週休有
切梁・腹起し設置・撤去工		設置・撤去	t	39.1	54,460	2,129,386			単-11号 週休有
締切排水工		作業時排水 排水量0～ 40m3/h未満	日	33	9,884	326,172			単-12号 週休有
基面整正工			m2	34	476.7	16,207			単-13号 週休有
コンクリート工		無筋構造物 一般養生 18-8-25BB	m3	5	34,780	173,900			単-14号 週休有
埋戻し工		RC-40 最大埋戻し幅4m 以上	m3	250	3,754	938,500			単-15号 週休有
鋼矢板引抜工		陸上 III型 12m以下	枚	62	9,862	611,444			単-16号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体工		引抜 III型	回	1	64,460	64,460			単-17号 週休有
仮設材賃貸料金(発進立坑)		鋼矢板・腹起・切梁・ 副部材	式	1	946,500	946,500			単-18号 週休有
立坑工(到達立坑・ケーシング)			式	1		11,602,404			

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工		m	10	694.2	6,942			単-19号 週休有
鋼製ケーシング圧入掘削工	掘削深8.168m 砂質土: N≤30 粘性土:5<N≤30	m	8.168	129,900	1,061,023			単-20号 週休有
底盤コンクリート工	30-18-20(25)N	m3	1	272,500	272,500			単-21号 週休有
圧入掘削設備工		箇所	1	225,300	225,300			単-22号 週休有
鋼製ケーシング存置	φ3000 t=22mm	式	1	7,511,000	7,511,000			単-23号 週休有
仮設ケーシング損料等	φ3000	式	1	83,200	83,200			単-24号 週休有
底盤固定リング	t=22mm W150mm	箇所	1	222,500	222,500			単-25号 週休有
立坑水替工(うわ水排水)	立坑築造時	箇所	1	20,700	20,700			単-26号 週休有
汚水運搬処理工		m3	6	13,800	82,800			単-27号 週休有
建設廃棄物受入料金	汚泥	m3	6	14,500	87,000			単-28号 週休有
スライム処理工		箇所	1	26,280	26,280			単-29号 週休有
埋戻し工	RC-40 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	40	4,653	186,120			単-30号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
内径900耗導水管推進工事(広瀬川)				水道工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格		工事区分		上水道工事(1)		施工地域	
								一般交通影響有り②	
		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬工		土砂 L=12.4km DIDなし	m3	60	2,845	170,700		単-31号 週休有	
整地工		残土受入れ地での処理	m3	60	131.5	7,890		単-32号 週休有	
締切排水工		作業時排水 排水量0~40m3/h未満	式	1	407,000	407,000		単-33号 週休有	
ケーシング切断工		配管貫通部	m	2.6	2,519	6,549		単-34号 週休有	
円形覆工板工		φ 3000	式	1	1,111,000	1,111,000		単-35号 週休有	
円形覆工板賃貸料金		φ 3000	式	1	113,900	113,900		単-36号 週休有	
管推進工(泥土圧式)			式	1	10,740,000	10,740,000			
管推進工		φ 1000	式	1	10,740,000	10,740,000		単-37号 週休有	
注入工			式	1	182,500	182,500			
注入工		φ 1000	式	1	182,500	182,500		単-38号 週休有	
仮設備工			式	1	3,156,000	3,156,000			
仮設備工		φ 1000	式	1	3,156,000	3,156,000		単-39号 週休有	

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道管挿入工			式	1		7,902,572			
材料費			式	1		6,045,000			
片裏当金・グラウトホール付直管		STW400 SS400 900A×7 .0t×4000L	本	1	988,000	988,000			単-40号 週休有
片裏当金・グラウトホール付直管		STW400 SS400 900A×7 .0t×2820L	本	1	809,000	809,000			単-41号 週休有
両裏当金付直管		STW400 SS400 900A×7 .0t×4000L	本	3	1,010,000	3,030,000			単-42号 週休有
ゴムスペーサー		水道用ゴム 硬度65	組	60	20,300	1,218,000			単-43号 週休有
管挿入工			式	1		1,857,572			
管引込費		直管 1000mm以下	m	12	8,339	100,068			単-44号 週休有
管引込費		短管3m以下 1000mm以下	m	2.8	11,110	31,108			単-45号 週休有
管据付費		直管 800～1100mm	m	12	16,330	195,960			単-46号 週休有
管据付費		短管3m以下 800～1100mm	m	2.8	21,770	60,956			単-47号 週休有
鋼管溶接工(裏当溶接・手溶接)		φ 900 直流溶接	箇所	4	119,600	478,400			単-48号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
内径900耗導水管推進工事(広瀬川)				水道工事		開削工事及び小口径推進工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格		工事区分		上水道工事(1)		施工地域	
								一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
内面塗装工		口	4	40,580	162,320			単-49号 週休有	
管引込設備費		箇所	1	612,500	612,500			単-50号 週休有	
充填工		m3	2	20,180	40,360			単-51号 週休有	
充填設備据付撤去工		箇所	1	175,900	175,900			単-52号 週休有	
開削工		式	1		68,565,867				
材料費		式	1		19,967,760				
水輸送用塗覆装鋼管 直管		本	9	740,000	6,660,000			単-53号 週休有	
水輸送用塗覆装鋼管 直管		本	1	893,000	893,000			単-54号 週休有	
水輸送用塗覆装鋼管 曲管90° 08' 38"		本	1	853,000	853,000			単-55号 週休有	
水輸送用塗覆装鋼管 曲管90° 15' 00"		本	1	853,000	853,000			単-56号 週休有	

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水輸送用塗覆装鋼管 曲管89° 45' 00"	STW400 900A×7.0t×1050/1356 F25 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	本	1	879,000	879,000			単-57号 週休有
水輸送用塗覆装鋼管 曲管89° 44' 20"	STW400 900A×7.0t×1355/1050 F25 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	本	1	879,000	879,000			単-58号 週休有
水輸送用塗覆装鋼管 曲管44° 59' 58"	STW400 900A×7.0t×1000/1000 F25 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	本	1	582,000	582,000			単-59号 週休有
水輸送用塗覆装鋼管 テーパー曲管21° 58' 11"	STW400 900A×7.0t×2665/2390 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	本	1	1,340,000	1,340,000			単-60号 週休有
水輸送用塗覆装鋼管 テーパー曲管15° 23' 13	STW400 900A×7.0t×2390/1038 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	本	1	1,010,000	1,010,000			単-61号 週休有
水輸送用塗覆装鋼管 テーパー曲管15° 26' 42"	STW400 900A×7.0t×1038/5010 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	本	1	1,570,000	1,570,000			単-62号 週休有
水輸送用塗覆装鋼管 空気弁用フランジ付T字管	STW400 900A×7.0t×600A×6.0t×2000L/700H F20 GF 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	本	1	1,340,000	1,340,000			単-63号 週休有
空気弁用フランジふた	SS400 600A(F20 RF)×100A(F20 GF) 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆	個	1	392,500	392,500			単-64号 週休有

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
内径900耗導水管推進工事(広瀬川)				水道工事					
工事区分・工種・種別・細別		規格		工事区分		上水道工事(1)		施工地域	
		単位		数量		単価		金額	
								数量増減	
								金額増減	
								摘要	
水輸送用塗覆装鋼管 短管		STW400 900A×7.0t×1505L 内面:無溶剤形Eポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆		本	1	395,000	395,000		単-65号 週休有
水輸送用塗覆装鋼管 人孔用フランジ付T字管		STW400 900A×7.0t×600A×6.0t×2000L/700H F20 GF 内面:無溶剤形Eポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆		本	1	1,340,000	1,340,000		単-66号 週休有
人孔用フランジふた		SS400 600A(F20 RF) 内面:無溶剤形Eポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆		個	1	263,000	263,000		単-67号 週休有
補修弁		φ100×250H 16K キャップ式 ボール型 RF(下面)ーGF(上面) 左開き		基	1	203,900	203,900		単-68号 週休有
浅埋用急速空気弁		φ100 16K		基	1	138,000	138,000		単-69号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット		φ600 SUS M36(24本/組)		組	2	171,000	342,000		単-70号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット		φ100 SUS M22(12本/組)		組	1	9,120	9,120		単-71号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		φ600 GFガスケット1号		枚	2	12,200	24,400		単-72号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		φ100 GFガスケット1号		枚	1	840	840		単-73号 週休有
土工				式	1		4,950,992		

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工	As舗装版 15cm以下	m	170	694.2	118,014			単-74号 週休有
舗装版破碎工	As舗装版 15cm以下	m2	290	214.2	62,118			単-75号 週休有
殻運搬工	As殻	m3	15	3,750	56,250			単-76号 週休有
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	15	3,520	52,800			単-77号 週休有
床掘り工(会所掘り以外)	土砂 標準 自立式	m3	570	324	184,680			単-78号 週休有
床掘り工(会所掘り)	現場制約あり	m3	10	10,020	100,200			単-79号 週休有
機械積込工(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	10	1,826	18,260			単-80号 週休有
埋戻し工	最大埋戻幅1m以上4m未満 埋戻し用砂 リサイクル認定製品	m3	180	7,074	1,273,320			単-81号 週休有
埋戻し工	最大埋戻幅1m以上4m未満 RC-40	m3	360	4,653	1,675,080			単-82号 週休有
土砂等運搬工	土砂 標準 L=12.4km D IDなし	m3	580	2,300	1,334,000			単-83号 週休有
整地工	残土受入れ地での処理	m3	580	131.5	76,270			単-84号 週休有
管布設工		式	1		5,287,946			

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
鋼管吊込み据付(機械力)工		900A B種 標準 立坑内配管含む	m	89.2	3,805	339,406		
電気溶接工		STW400 900A B種 7.0t 直流溶接機 立坑内配管含む	箇所	21	122,500	2,572,500		
内面塗装工		900A JWWA K 157 水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料0.5mm 立坑内配管含む	口	21	40,580	852,180		
外面塗装工		900A ジョイントコート(熱収縮タイプ) 立坑内配管含む	箇所	21	43,540	914,340		
フランジ継手工(補修弁設置)		100A 16K	口	1	6,183	6,183		
空気弁設置工		機械施工 φ100mm	基	1	8,246	8,246		
人孔ふた設置工		機械施工	基	2	18,520	37,040		
管明示テープ工		φ900 巾100mm 立坑内配管含む	m	89.2	76.27	6,803		
管明示シート工		巾150mm	m	81.9	95.34	7,808		
識別マーカー		広域水道用	本	7	1,620	11,340		
空気弁室工		鉄蓋φ900 T-25 ロック式 斜壁φ900×φ1200×600H	箇所	1	532,100	532,100		

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工(土留)		式	1		17,149,782			
油圧式杭圧入引抜据付・解体工	鋼矢板Ⅲ型・Ⅳ型 陸上 圧入(Nmax≤25)	回	2	108,100	216,200			単-96号 週休有
鋼矢板圧入工	鋼矢板Ⅲ型 陸上 Nmax≤25 圧入長9m以下	枚	322	14,190	4,569,180			単-97号 週休有
鋼矢板圧入工	鋼矢板Ⅳ型 陸上 Nmax≤25 圧入長12m以下	枚	102	18,090	1,845,180			単-98号 週休有
鋼矢板引抜工	鋼矢板Ⅲ型 陸上 引抜長9m以下	枚	322	8,209	2,643,298			単-99号 週休有
鋼矢板引抜工	鋼矢板Ⅳ型 陸上 引抜長12m以下	枚	102	9,862	1,005,924			単-100号 週休有
仮設材賃貸料金(鋼矢板)	鋼矢板Ⅲ型・Ⅳ型	式	1	6,870,000	6,870,000			単-101号 週休有
仮設工(敷鉄板)		式	1		999,611			
敷鉄板設置・撤去工		m2	293	427	125,111			単-102号 週休有
仮設材賃貸料金(敷鉄板)	22×1524×3048	式	1	874,500	874,500			単-103号 週休有
仮設工(管吊防護)		式	1		55,050			
管吊防護工	2箇所	式	1	55,050	55,050			単-104号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
内径900耗導水管推進工事(広瀬川)				工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工(管内換気)		式	1	357,900	357,900			
換気設備設置・撤去工	開削・立坑内・挿入管部	式	1	357,900	357,900			単-105号 週休有
仮設工(仮締切排水工)		式	1	130,216	130,216			
ポンプ設置・撤去工		箇所	1	90,680	90,680			単-106号 週休有
ポンプ運転工	0以上40m3/h未満 作業時排水	日	4	9,884	39,536			単-107号 週休有
仮設工(交通誘導警備員)		式	1	16,190,000	16,190,000			
交通誘導警備員	A:237人 B:709人	式	1	16,190,000	16,190,000			単-108号 週休有
附帯工(仮復旧)		式	1	501,323	501,323			
表層工(車道・路肩)	t=50mm 再生密粒度AS(13) PK-3	m2	293	1,711	501,323			単-109号 週休有
附帯工(本復旧)		式	1	2,795,411	2,795,411			
舗装版切断工	As 15cm以下	m	48	694.2	33,321			単-110号 週休有
舗装版破碎積込工	As 15cm以下	m2	660	214.2	141,372			単-111号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬工	As殻 DID有	m3	33	3,750	123,750			単-112号 週休有
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	33	3,520	116,160			単-113号 週休有
床掘り工	土砂 小規模	m3	100	2,202	220,200			単-114号 週休有
不陸整正工		m2	661	128.2	84,740			単-115号 週休有
上層路盤工(車道・路肩)	M-30 t=150mm 1層施工	m2	661	1,214	802,454			単-116号 週休有
表層工(車道・路肩)	t=50mm 再生密粒度As(13) PK-3	m2	661	1,711	1,130,971			単-117号 週休有
区画線設置工	溶融式手動 実線 15cm 1.5mm 白 アスファルト舗装 1日未満	m	100	605.6	60,560			単-118号 週休有
区画線設置工	溶融式手動 実線 30cm 1.5mm 白 アスファルト舗装 1日未満	m	29	972.3	28,196			単-119号 週休有
区画線設置工	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 1.5mm 白 アスファルト舗装 1日未満	m	37	1,451	53,687			単-120号 週休有
附帯工(構造物)		式	1		179,876			
張コンクリート工	18-8-40BB t=100mm 溶 接金網 線径6mm 網目1 50mm×150mm	箇所	1	164,600	164,600			単-121号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
内径900耗導水管推進工事(広瀬川)				水道工事					
				工事区分		上水道工事(1)		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界鉋設置工		10枚未満 40×100×2 足付き	枚	4	3,819	15,276			単-122号 週休有
既設埋設配管(上水道)移設工			式	1		21,141,251			
材料費(上水道)			式	1		9,895,796			
不断水簡易仕切弁(塩ビ管用)		φ 200	基	1	796,000	796,000			単-123号 週休有
メカニカル帽(塩ビ管用)		φ 200	個	1	62,310	62,310			単-124号 週休有
フランジふた		φ 200 7.5K	個	1	11,700	11,700			単-125号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット		φ 200 7.5K SUS M16(8 本/組)	組	1	5,140	5,140			単-126号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 200 GFガスケット1 号	枚	1	1,440	1,440			単-127号 週休有
不断水簡易仕切弁(鋳鉄管用)		φ 250	基	2	1,280,000	2,560,000			単-128号 週休有
メカニカル帽(鋳鉄管用)		φ 250	個	2	85,320	170,640			単-129号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管		φ 200 GX S種 内面エ ポキシ樹脂粉体	本	12	78,700	944,400			単-130号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管(切管用)		φ 200 GX 1種 内面エ ポキシ樹脂粉体	本	2	87,500	175,000			単-131号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管90°	φ200 GX 内面エポキシ樹脂粉体	本	1 /	61,300	61,300			単-132号 週休有
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管45°	φ200 GX 内面エポキシ樹脂粉体	本	1 /	48,900	48,900			単-133号 週休有
ダクタイトル鋳鉄異形管 曲管22° 1/2	φ200 GX 内面エポキシ樹脂粉体	本	1 /	44,100	44,100			単-134号 週休有
ダクタイトル鋳鉄異形管 両受曲管45°	φ200 GX 内面エポキシ樹脂粉体	本	1 /	67,000	67,000			単-135号 週休有
ダクタイトル鋳鉄異形管 短管1号	φ200 GX GF 内面エポキシ樹脂粉体	本	2 /	39,600	79,200			単-136号 週休有
接合部品 ライナ	φ200 GX 内面エポキシ樹脂粉体	個	2 /	9,650	19,300			単-137号 週休有
切管ユニット 挿し口リング	φ200 GX	個	3 /	7,210	21,630			単-138号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット	φ200 7.5K SUS M16(8本/組)	組	2 /	5,140	10,280			単-139号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン	φ200 GFガスケット1号	枚	2 /	1,440	2,880			単-140号 週休有
不断水割T字管(塩ビ管用)	φ200×φ200 ソフトシール仕切弁付	個	2 /	460,000	920,000			単-141号 週休有
ダクタイトル鋳鉄管 直管	φ250 GX S種 内面エポキシ樹脂粉体	本	11 /	96,900	1,065,900			単-142号 週休有
ダクタイトル鋳鉄管 直管(切管用)	φ250 GX 1種 内面エポキシ樹脂粉体	本	4 /	108,000	432,000			単-143号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分		水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管45°		φ250 GX 内面エポキシ樹脂粉体	本	2	65,700	131,400			単-144号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管 曲管22° 1/2		φ250 GX 内面エポキシ樹脂粉体	本	3	59,300	177,900			単-145号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管45°		φ250 GX 内面エポキシ樹脂粉体	本	1	83,500	83,500			単-146号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管(空気弁用)		φ250×φ75 GX GF 7.5K 内面エポキシ樹脂粉体	本	1	80,300	80,300			単-147号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号		φ250 GX GF 内面エポキシ樹脂粉体	本	2	52,800	105,600			単-148号 週休有
接合部品 ライナ		φ250 GX 内面エポキシ樹脂粉体	個	4	10,200	40,800			単-149号 週休有
切管ユニット 挿し口リング		φ250 GX	個	6	8,410	50,460			単-150号 週休有
補修弁		φ75×100H ボール型キャップ式 7.5K RF(下面)-GF(上面) 左開き	基	1	65,300	65,300			単-151号 週休有
急速空気弁		φ75 7.5K RF 内面エポキシ樹脂粉体	基	1	107,000	107,000			単-152号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット		φ250 7.5K SUS M20(8本/組)	組	2	10,400	20,800			単-153号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット		φ75 7.5K SUS M16(4本/組)	組	2	2,520	5,040			単-154号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	φ250 GFガスケット1号	枚	2	1,630	3,260			単-155号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75 GFガスケット1号	枚	2	658	1,316			単-156号 週休有
不断水割T字管(鋳鉄管用)	φ250×φ250 ソフト シール仕切弁付	個	2	762,000	1,524,000			単-157号 週休有
土工(上水道)		式	1		4,590,597			
舗装版切断工	AS舗装版 15cm以下	m	540	694.2	374,868			単-158号 週休有
舗装版破碎積込工(小規模土工)	AS舗装版 15cm以下	m2	180	1,746	314,280			単-159号 週休有
舗装版破碎工	AS舗装版 15cm以下 騒 音振動対策不要	m2	73	214.2	15,636			単-160号 週休有
殻運搬工	AS殻	m3	13	3,750	48,750			単-161号 週休有
建設廃棄物受入料金	AS殻	m3	13	3,520	45,760			単-162号 週休有
床掘り工(会所掘り以外)	土砂 小規模	m3	290	2,202	638,580			単-163号 週休有
床掘り工(会所掘り)	土砂 現場制約あり	m3	3	10,020	30,060			単-164号 週休有
機械積込工(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m3	3	1,826	5,478			単-165号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事(1)			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し工		小規模 埋戻し用砂 リサイクル認定製品	m3	50	9,005	450,250			単-166号 週休有
埋戻し工		小規模 RC-40	m3	240	6,584	1,580,160			単-167号 週休有
土砂等運搬工		小規模 土砂 L=12.4km DIDなし	m3	290	3,616	1,048,640			単-168号 週休有
整地工		残土受入れ地での処理	m3	290	131.5	38,135			単-169号 週休有
管布設工(上水道)			式	1		3,908,164			
不断水簡易仕切弁設置工		φ 200 7.5K 鋳鉄管用	箇所	1	335,000	335,000			単-170号 週休有
不断水連絡工		φ 200×φ 200 鋳鉄管	箇所	2	223,000	446,000			単-171号 週休有
メカニカル継手工		φ 200 普通押輪	口	1	3,607	3,607			単-172号 週休有
フランジ継手工		φ 200 7.5K	口	1	4,121	4,121			単-173号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)		φ 200 塩ビ管	口	9	267.7	2,409			単-174号 週休有
撤去管吊上げ積込工		φ 200 塩ビ管	m	55.9	1,109	61,993			単-175号 週休有
現場発生品運搬		φ 200 塩ビ管	t	0.57	4,145	2,362			単-176号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品積込・荷卸	φ200 塩ビ管	t	0.57	9,475	5,400	✓		単-177号 週休有
建設廃棄物受入料金	廃プラ(塩ビ管)	m3	2	18,000	36,000	✓		単-178号 週休有
不断水簡易仕切弁設置工	φ250 7.5K 鋳鉄管用	箇所	2	509,000	1,018,000	✓		単-179号 週休有
不断水連絡工	φ250×φ250 鋳鉄管	箇所	2	422,000	844,000	✓		単-180号 週休有
メカニカル継手工	φ250 普通押輪	□	2	4,122	8,244	✓		単-181号 週休有
鋳鉄管メカニカル継手取外し工	φ250 K 普通押輪	□	13	2,473	32,149	✓		単-182号 週休有
撤去管吊上げ積込工	φ250 鋳鉄管	m	66.5	1,113	74,014	✓		単-183号 週休有
現場発生品運搬(スクラップ)	φ250 鋳鉄管	t	2.38	3,873	9,217	✓		単-184号 週休有
現場発生品積込・荷卸(スクラップ)	φ250 鋳鉄管	t	2.38	9,475	22,550	✓		単-185号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	φ200	m	67.3	1,757	118,246	✓		単-186号 週休有
鋳鉄管切断工(GX切断・溝切2工程 専用工具)	φ200	□	3	16,480	49,440	✓		単-187号 週休有
GX継手挿口加工工	φ200 タッピンねじ式 GX形	□	3	2,142	6,426	✓		単-188号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX継手工		φ 200 直管	□	13	3,091	40,183			単-189号 週休有
GX継手工		φ 200 異形管	□	7	3,606	25,242			単-190号 週休有
フランジ継手工		φ 200 7.5K	□	2	4,121	8,242			単-191号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 200 固定用ゴムバンド	m	68.2	927.4	63,248			単-192号 週休有
管明示テープ工		φ 200	m	68.2	28.6	1,950			単-193号 週休有
管明示シート工		巾150mm	m	68.2	95.34	6,502			単-194号 週休有
現場発生品運搬(スクラップ)		φ 200 鋳鉄管	t	0.18	3,873	697			単-195号 週休有
現場発生品積込・荷卸(スクラップ)		φ 200 鋳鉄管	t	0.18	9,475	1,705			単-196号 週休有
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)		φ 250	m	74	1,854	137,196			単-197号 週休有
鋳鉄管切断工(GX切断・溝切2工程 専用工具)		φ 250	□	6	17,710	106,260			単-198号 週休有
GX継手挿口加工工		φ 250 タップピンねじ式GX形	□	6	2,142	12,852			単-199号 週休有
GX継手工		φ 250 直管	□	15	3,606	54,090			単-200号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX継手工	φ250 異形管	口	10	4,121	41,210			単-201号 週休有
フランジ継手工	φ250 7.5K 鑄鉄管用	口	2	5,153	10,306			単-202号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ250 固定用ゴムバンド	m	75.2	1,062	79,862			単-203号 週休有
管明示テープ工	φ250	m	75.2	28.6	2,150			単-204号 週休有
管明示シート工	巾150mm	m	75.2	95.34	7,169			単-205号 週休有
現場発生品運搬(スクラップ)	φ250 鑄鉄管	t	0.21	3,873	813			単-206号 週休有
現場発生品積込・荷卸(スクラップ)	φ250 鑄鉄管	t	0.21	9,475	1,989			単-207号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工	仕切弁用 円形1号マンホール	箇所	4	56,830	227,320			単-208号 週休有
仮設工(上水道)		式	1		1,763,622			
建込工(たて込み簡易土留)	掘削深1.5m以下	m	124.1	2,500	310,250			単-209号 週休有
建込工(たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下	m	141.7	2,945	417,306			単-210号 週休有
引抜工(たて込み簡易土留)	掘削深1.5m以下	m	124.1	1,359	168,651			単-211号 週休有

設計内訳書

工事名		当初		事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
引抜工(たて込み簡易土留)		掘削深2.0m以下	m	141.7	1,607	227,711		
仮設材賃貸料金(たて込み簡易土留)		たて込み簡易土留	式	1	580,400	580,400		
ポンプ運転工		0以上40m3/h未満 作業時排水	日	6	9,884	59,304		
附帯工(仮復旧・上水道)			式	1		983,072		
上層路盤工(車道・路肩部)		M-30 150mm 1層施工	m2	248	1,214	301,072		
表層工(車道・路肩部)		1.4m未満 仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(1 3) PK-3	m2	248	2,750	682,000		
既設埋設配管(農業用水道)移設工			式	1		64,280,695		
材料費(農業用水道)			式	1		18,012,422		
受口付片受直管		VP φ125 4000L	本	41	7,700	315,700		
受口付片受直管		VP φ150 4000L	本	34	11,500	391,000		
受口付片受直管		VU φ350 4000L	本	23	39,000	897,000		
プレーンエンド直管		VP φ50 4000L	本	1	1,910	1,910		

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレーンエンド直管		本	3	7,070	21,210			単-221号 週休有
プレーンエンド直管		本	1	10,600	10,600			単-222号 週休有
プレーンエンド直管		本	3	25,600	76,800			単-223号 週休有
受口付片受直管(切管用)		本	7	7,700	53,900			単-224号 週休有
受口付片受直管(切管用)		本	3	11,500	34,500			単-225号 週休有
受口付片受直管(切管用)		本	4	39,000	156,000			単-226号 週休有
プレーンエンド直管(切管用)		本	2	1,910	3,820			単-227号 週休有
プレーンエンド直管(切管用)		本	1	3,740	3,740			単-228号 週休有
プレーンエンド直管(切管用)		本	4	7,070	28,280			単-229号 週休有
プレーンエンド直管(切管用)		本	4	10,600	42,400			単-230号 週休有
プレーンエンド直管(切管用)		本	3	25,600	76,800			単-231号 週休有
TS11° 1/4ベンド		個	1	4,570	4,570			単-232号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS22° 1/2ベンド		VP φ 125	個	2	5,440	10,880			単-233号 週休有
TS22° 1/2ベンド		VU φ 350	個	4	39,900	159,600			単-234号 週休有
TS45° ベンド		VP φ 125	個	10	5,440	54,400			単-235号 週休有
TS45° ベンド		VP φ 150	個	1	10,100	10,100			単-236号 週休有
TS45° ベンド		VU φ 350	個	4	48,000	192,000			単-237号 週休有
TS90° ベンド		VU φ 350	個	1	71,700	71,700			単-238号 週休有
エルボ		VP φ 50	個	2	333	666			単-239号 週休有
90° エルボ		VU φ 350	個	1	25,000	25,000			単-240号 週休有
径違いチーズ		VP φ 125×φ 75	個	4	4,090	16,360			単-241号 週休有
径違いチーズ		VP φ 150×φ 75	個	2	7,300	14,600			単-242号 週休有
径違いチーズ		VP φ 150×φ 125	個	3	7,300	21,900			単-243号 週休有
ソケット		VP φ 125	個	4	1,840	7,360			単-244号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソケット	VP φ150	個	1	3,070	3,070			単-245号 週休有
径違いソケット	VP φ75×φ50	個	2	531	1,062			単-246号 週休有
径違いソケット	VP φ150×φ125	個	3	3,140	9,420			単-247号 週休有
フランジ短管	VU φ350	個	2	259,000	518,000			単-248号 週休有
TSフランジ	PVC φ75	個	5	2,970	14,850			単-249号 週休有
補修弁	φ75×100H ボール型 キャップ式 7.5K RF(下)-GF(上) 左開き	基	5	65,300	326,500			単-250号 週休有
急速空気弁	φ75 7.5K RF	基	5	107,000	535,000			単-251号 週休有
不断水割T字管	φ350×φ350 塩ビ用 ソフトシール仕切弁無 し	個	2	1,810,000	3,620,000			単-252号 週休有
ソフトシール仕切弁	φ350 7.5K 左開き	基	2	442,000	884,000			単-253号 週休有
不断水簡易仕切弁	φ350 塩ビ用	個	2	4,670,000	9,340,000			単-254号 週休有
キャップ	φ350 VU	個	2	16,150	32,300			単-255号 週休有
フランジ接合材 ボルト・ナット	φ75 7.5K SUS M16(4 本/組)	組	8	2,520	20,160			単-256号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事(1)			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75 GFガスケット1号	枚	8	658	5,264			単-257号 週休有
土工(農業用水道)			式	1		23,135,574			
舗装版切断工		As舗装版 15cm以下	m	1,530	694.2	1,062,126			単-258号 週休有
舗装版破碎工		As舗装版 15cm以下 騒音振動対策不要	m2	640	214.2	137,088			単-259号 週休有
殻運搬工		AS殻	m3	32	3,750	120,000			単-260号 週休有
建設廃棄物受入料金		AS殻	m3	32	3,520	112,640			単-261号 週休有
床掘り工(機械)		土砂 小規模	m3	1,600	2,202	3,523,200			単-262号 週休有
床掘り工(人力)		土砂 現場制約あり	m3	120	10,020	1,202,400			単-263号 週休有
機械積込工(ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m3	120	1,826	219,120			単-264号 週休有
埋戻し工		小規模 埋戻し用砂 リサイクル認定製品	m3	130	9,005	1,170,650			単-265号 週休有
埋戻し工		小規模 RC-40	m3	1,400	6,584	9,217,600			単-266号 週休有
土砂等運搬工		小規模 土砂 L=12.4km DIDなし	m3	1,700	3,616	6,147,200			単-267号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地工		m3	1,700	131.5	223,550			単-268号 週休有
管布設工(農業用水道)			式	1		13,058,826		
硬質塩化ビニル管吊上げ積込工		m	4	420.5	1,682			単-269号 週休有
現場発生品運搬			t	0.004	4,145	16		
現場発生品積込・荷卸		t	0.004	9,475	37			単-271号 週休有
建設廃棄物受入料金			m3	0.01	18,000	180		
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)		□	55	267.7	14,723			単-273号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工			m	228.1	481.7	109,875		
現場発生品運搬		t	1.02	4,145	4,227			単-275号 週休有
現場発生品積込・荷卸			t	1.02	9,475	9,664		
建設廃棄物受入料金		m3	4	18,000	72,000			単-277号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)			□	39	267.7	10,440		

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ150	m	156.4	665.4	104,068			単-279号 週休有
現場発生品運搬	φ150 塩ビ管	t	1.05	4,145	4,352			単-280号 週休有
現場発生品積込・荷卸	φ150 塩ビ管	t	1.05	9,475	9,948			単-281号 週休有
建設廃棄物受入料金	廃プラ(塩ビ管)	m3	3	18,000	54,000			単-282号 週休有
硬質ビニル管撤去工(切断のみ)	φ350	□	31	200.8	6,224			単-283号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工	φ350	m	127.4	1,934	246,391			単-284号 週休有
現場発生品運搬	φ350 塩ビ管	t	2.3	4,145	9,533			単-285号 週休有
現場発生品積込・荷卸	φ350 塩ビ管	t	2.3	9,475	21,792			単-286号 週休有
建設廃棄物受入料金	廃プラ(塩ビ管)	m3	14	18,000	252,000			単-287号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工	φ50	m	7.8	700.9	5,467			単-288号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ50	□	6	1,030	6,180			単-289号 週休有
管明示テープ工	φ50	m	7.8	21.45	167			単-290号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	下水道工事(1)		施工地域	一般交通影響有り②
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	7.8	95.34	743			単-291号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工	φ75	m	3.3	700.9	2,312			単-292号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ75	口	12	1,030	12,360			単-293号 週休有
管明示テープ工	φ75	m	1.4	26.21	36			単-294号 週休有
管明示シート工		m	1.4	95.34	133			単-295号 週休有
フランジ継手工	φ75	口	4	3,091	12,364			単-296号 週休有
空気弁設置工	φ75	基	4	8,246	32,984			単-297号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工	φ125	m	213.7	802.9	171,579			単-298号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ125	口	92	1,545	142,140			単-299号 週休有
管明示テープ工	φ125	m	213.7	28.6	6,111			単-300号 週休有
管明示シート工		m	212	95.34	20,212			単-301号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工	φ150	m	164.6	1,110	182,706			単-302号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事(1)			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工		φ150	口	54	1,803	97,362			単-303号 週休有
管明示テープ工		φ150	m	164.6	28.6	4,707			単-304号 週休有
管明示シート工			m	164.6	95.34	15,692			単-305号 週休有
不断水簡易仕切弁設置工		φ350 塩ビ管用	箇所	2	1,370,000	2,740,000			単-306号 週休有
不断水連絡工		φ350×φ350 塩ビ管用	箇所	2	719,000	1,438,000			単-307号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		φ350	m	141.7	32,230	4,566,991			単-308号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工		φ350	口	51	4,637	236,487			単-309号 週休有
管明示テープ工		φ350	m	141.7	238.4	33,781			単-310号 週休有
管明示シート工			m	141.6	95.34	13,500			単-311号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		仕切弁用 円形1号マンホール	箇所	2	56,830	113,660			単-312号 週休有
空気弁室工		鉄蓋φ900 T-25 ロック式 斜壁φ900×φ1200×600H	箇所	5	454,400	2,272,000			単-313号 週休有
仮設工(農業用水道)			式	1		6,685,873			

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建込工(たて込み簡易土留)		m	922.3	2,945	2,716,173			単-314号 週休有
引抜工(たて込み簡易土留)		m	922.3	1,607	1,482,136			単-315号 週休有
仮設材賃貸料金(たて込み簡易土留)		式	1	2,280,000	2,280,000			単-316号 週休有
ポンプ運転工		日	21	9,884	207,564			単-317号 週休有
附帯工(仮復旧・農業用水道)		式	1		3,388,000			
上層路盤工(車道・路肩)		m2	616	2,750	1,694,000			単-318号 週休有
表層工(車道・路肩部)		m2	616	2,750	1,694,000			単-319号 週休有
試掘工		式	1		1,672,252			
試掘工(全体)		式	1		1,672,252			
舗装版切断工		m	115	694.2	79,833			単-320号 週休有
舗装版破碎積込工(小規模土工)		m2	49	1,746	85,554			単-321号 週休有
殻運搬工		m3	2.6	3,750	9,750			単-322号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事(1)			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金 /		AS殻 /	m3	2.6 /	3,520 /	9,152 /			単-323号 週休有
床掘り工(機械) /		土砂 小規模 /	m3	48 /	2,202 /	105,696 /			単-324号 週休有
床掘り工(人力) /		土砂 現場制約あり /	m3	15.8 /	10,020 /	158,316 /			単-325号 週休有
機械積込み工(ルーズ) /		土砂 小規模(標準) /	m3	15.8 /	1,095 /	17,301 /			単-326号 週休有
埋戻し工(機械) /		小規模 RC-40 /	m3	58 /	6,584 /	381,872 /			単-327号 週休有
土砂等運搬工 /		土砂 小規模 DIDなし L=12.4km /	m3	70 /	3,616 /	253,120 /			単-328号 週休有
整地工 /		残土受入れ地での処理 /	m3	70 /	131.5 /	9,205 /			単-329号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工(両側) /		掘削深1.5m以下 /	m	28 /	3,003 /	84,084 /			単-330号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工(両側) /		掘削深2.0m以下 /	m	3 /	3,434 /	10,302 /			単-331号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工(両側) /		掘削深3.0m以下 /	m	2 /	4,598 /	9,196 /			単-332号 週休有
軽量鋼矢板引き抜き工(両側) /		掘削深1.5m以下 /	m	28 /	1,581 /	44,268 /			単-333号 週休有
軽量鋼矢板引き抜き工(両側) /		掘削深2.0m以下 /	m	3 /	1,618 /	4,854 /			単-334号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事(1)	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜き工(両側) ✓		掘削深3.0m以下 ✓	m ✓	2 ✓	1,798 ✓	3,596			単-335号 週休有
軽量金属支保設置工 ✓		掘削深2.0m以下 1段 軽量金属 水圧式 ✓	m ✓	33 ✓	773.6 ✓	25,528			単-336号 週休有
軽量金属支保撤去工 ✓		掘深2.0m以下 1段 軽 量金属 水圧式 ✓	m ✓	33 ✓	644.6 ✓	21,271			単-337号 週休有
仮設材賃貸料金(軽量鋼矢板 軽量金属支保材) ✓		軽量鋼矢板 軽量金属 支保材 ✓	式 ✓	1 ✓	154,800 ✓	154,800			単-338号 週休有
上層路盤工(車道・路肩) ✓		M-30 仕上り厚150mm ✓	m2 ✓	49 ✓	1,214 ✓	59,486			単-339号 週休有
表層工(車道・路肩) ✓		再生密粒度AS(13) 仕 上り厚50mm PK-3 1.4m 以上3.0m以下 ✓	m2 ✓	49 ✓	1,812 ✓	88,788			単-340号 週休有
直接工事費 ✓			式 ✓	1 ✓		207,995,390			
共通仮設 ✓			式 ✓	1 ✓		39,780,036			
共通仮設費 ✓			式 ✓	1 ✓		23,304,036			
運搬費 ✓			式 ✓	1 ✓		5,506,500			
仮設材等運搬 ✓			式 ✓	1 ✓	4,733,000	4,733,000			単-341号 週休有
建設重機械運搬組立解体等 ✓			式 ✓	1 ✓	773,500 ✓	773,500			単-342号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設置			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1		16,822,896			
観測井設置工(発進立坑)		削孔長L=11.148m	箇所	1	232,200	232,200			単-343号 週休有
観測井設置工(到達立坑)		削孔長L=8.278m	箇所	1	182,200	182,200			単-344号 週休有
採水工		水素イオン濃度(pH)試験	箇所	58	9,112	528,496			単-345号 週休有
不発弾探査調査費		40箇所	式	1	15,880,000	15,880,000			単-346号 週休有
技術管理費			式	1		974,640			
X線検査工		φ1000mm未満 開削部・立坑内配管部	枚	12	38,160	457,920			単-347号 週休有
超音波検査工		φ900mm以下 検査長30cm/箇所 挿入管部	箇所	2	20,610	41,220			単-348号 週休有
水質分析 水素イオン濃度(pH)		観測井	検体	54	575	31,050			単-349号 週休有
土壌分析 溶出液作成資料		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,250	4,250			単-350号 週休有
土壌分析 溶出試験(カドミウム)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,100	3,100			単-351号 週休有
土壌分析 溶出試験(シアン)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,500	3,500			単-352号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析 溶出試験(有機リン)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	9,550	9,550			単-353号 週休有
土壌分析 溶出試験(鉛)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,100	3,100			単-354号 週休有
土壌分析 溶出試験(六価クロム)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,050	3,050			単-355号 週休有
土壌分析 溶出試験(ヒ素)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,000	4,000			単-356号 週休有
土壌分析 溶出試験(総水銀)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,050	4,050			単-357号 週休有
土壌分析 溶出試験(アルキル水銀)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	9,100	9,100			単-358号 週休有
土壌分析 溶出試験(P C B)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	19,700	19,700			単-359号 週休有
土壌分析 溶出試験(チウラム)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	15,300	15,300			単-360号 週休有
土壌分析 溶出試験(シマジン)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	14,200	14,200			単-361号 週休有
土壌分析 溶出試験(チオベンカルブ)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	14,200	14,200			単-362号 週休有
土壌分析 溶出試験(セレン)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,250	4,250			単-363号 週休有
土壌分析 溶出試験(フッ素)	木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,650	3,650			単-364号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析 溶出試験(ホウ素)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,350	3,350			単-365号 週休有
土壌分析 溶出試験(1,4-ジオキサン)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	14,000	14,000			単-366号 週休有
土壌分析 溶出試験(クロロエチレン他11項目)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	75,700	75,700			単-367号 週休有
土壌分析 含有量試験(カドミウム及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,900	3,900			単-368号 週休有
土壌分析 含有量試験(六価クロム化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,900	3,900			単-369号 週休有
土壌分析 含有量試験(シアン化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,600	4,600			単-370号 週休有
土壌分析 含有量試験(水銀及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,850	4,850			単-371号 週休有
土壌分析 含有量試験(セレン及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,750	4,750			単-372号 週休有
土壌分析 含有量試験(鉛及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,900	3,900			単-373号 週休有
土壌分析 含有量試験(ヒ素及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,750	4,750			単-374号 週休有
土壌分析 含有量試験(フッ素及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,600	4,600			単-375号 週休有
土壌分析 含有量試験(ホウ素及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,350	4,350			単-376号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 共通仮設費	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析 含有量試験(ダイオキシン類)	木曽岬干拓地搬出	検体	1 /	117,000	117,000 /			単-377号 週休有
土質試験 コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め2 5回 木曽岬干拓地搬出	試料	1 /	25,700	25,700 /			単-378号 週休有
土質試験 土の含水比試験	1試料につき3個 木曽 岬干拓地搬出	試料	1 /	1,520	1,520 /			単-379号 週休有
土質試験 土の粒度試験(2)	砂 砂質土 試料0.5kg 未満 木曽岬干拓地搬 出	試料	1 /	7,180	7,180 /			単-380号 週休有
土壌分析 溶出液作成料	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	4,250	4,250 /			単-381号 週休有
土壌分析 溶出試験(カドミウム)	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	3,100	3,100 /			単-382号 週休有
土壌分析 溶出試験(シアン)	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	3,500	3,500 /			単-383号 週休有
土壌分析 溶出試験(鉛)	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	3,100	3,100 /			単-384号 週休有
土壌分析 溶出試験(六価クロム)	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	3,050	3,050 /			単-385号 週休有
土壌分析 溶出試験(ヒ素)	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	4,000	4,000 /			単-386号 週休有
土壌分析 溶出試験(総水銀)	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	4,050	4,050 /			単-387号 週休有
土壌分析 溶出試験(アルキル水銀)	推進・ケーシング汚泥 処理	検体	1 /	9,100	9,100 /			単-388号 週休有

設計内訳書

工事名	内径900耗導水管推進工事(広瀬川)	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析 溶出試験(セレン)		推進・ケーシング汚泥処理	検体	1	4,250	4,250			単-389号 週休有
土壌分析 溶出試験(フッ素)		推進・ケーシング汚泥処理	検体	1	3,650	3,650			単-390号 週休有
土壌分析 溶出試験(ホウ素)		推進・ケーシング汚泥処理	検体	1	3,350	3,350			単-391号 週休有
共通仮設費(率計上) 191,592,854× 8.6%			式	1		16,476,000			
純工事費			式	1		247,775,426			
現場管理費 214,108,894×31.26%			式	1		66,930,000			
工事原価			式	1		314,705,426			
一般管理費等 298,384,326× (14.73%+ 0.04%)			式	1		44,071,014			
スクラップ			式	1		-76,440			
工事価格			式	1		358,700,000			
消費税相当額 358,700,000×10%			式	1		35,870,000			
工事費計			式	1		394,570,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	✓
2	間接労務費率	40.8%	✓
3	間接労務費計上額	0	✓
4	工場管理費 工場純工事費	0	✓
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	✓
7	工場管理費率	33.5%	✓
8	工場管理費計上額	0	✓

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	224,818,286	✓
4	直接工事費	207,995,390	✓
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	16,822,896	✓
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	838,083	✓
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（一）	33,225,278	✓
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	15,880,000	✓間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	17,345,278	✓管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）	0	
18	無償貸付機械評価額（+）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	191,593,008	✓
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	190,754,925	✓調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	6.89%	✓
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	✓補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	8.6%	週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）	16,476,000	✓
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	16,476,000	✓
35	現場環境改善費対象工事費	207,995,390	✓
36	直接工事費	207,995,390	
37	非対象額計（－）	18,183,361	✓
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2、 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	838,083	✓
43	管理費区分 Y	17,345,278	✓ 管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	189,812,029	✓
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.87%	✓
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	✓
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0.87%	✓
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	23,304,036	✓
60	運搬費	5,506,500	✓
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	16,822,896	✓
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	974,640	✓
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		247,775,426	✓
3	単独（追加工事）直接工事費		207,995,390	✓
4	単独（追加工事）共通仮設費		39,780,036	✓
5	非対象額計（一）		33,666,378	✓
6	管理費区分 2, 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		16,321,100	✓ 間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		17,345,278	✓ 管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		214,109,048	✓
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		213,270,965	✓ 調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		26.81%	✓
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	✓ *補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		31.26%	✓ 週休 2 日制補正係数 1.06 有り
30	計上額 単独（追加工事）		66,930,000	✓
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		66,930,000	✓

一般管理費等

所属名 北勢水道事務所 配水運営部
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	314,705,426	✓
2	純工事費	247,775,426	✓
3	現場管理費	66,930,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（一）	16,321,100	✓
6	管理費区分9	16,321,100	✓ 支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	✓ 全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	298,384,326	✓
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	297,546,243	✓ 調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	14.73%	✓
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	298,384,326	✓
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04	✓
21	一般管理費等 率（補正後）	14.77%	✓
22	計上額 単独（追加工事）	44,071,014	✓
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	44,071,014	✓

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制	1.040-00000020

名称	推進用鉄筋コンクリート管				単位	本	数量		単価	
規格	φ1000 標準管 JSWAS A-2 JA 1種 50N/mm2				単位			1		143,000
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
推進用鉄筋コンクリート管		φ1000 標準管 1種 JSWAS A-2 50N/mm2	本	1	143,000		143,000		WYB00001 管理費区分 無	
計							143,000			
単価							143,000		円/本	

1次単価表

单-3号

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	二重管ストレーナ工(到達立坑背面)				単位	本	数量	1	単価	137,500
規格	複相式 2セット									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ストレーナ工法		セット数=2セット・レキ質土の削孔長（実数入力）=1.13m・砂質土の削孔長（実数入力）=4.198m・粘性土の削孔長（実数入力）=1.95m・土被り長（L2）（実数入力）=3.478m・1本当り注入量（QS）（実数入力）=1,343L/本・水ガラス積算流量計の有無=有・特許料の有無=無	本	1	137,500	137,500	WB223710 管理費区分 無 単-393号			
計						137,500				
単価						137,500	円/本			

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り工 布掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,202
規格	土砂 小規模						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,202	2,202	CB210030 管理費区分 無 単-397号	
計					2,202		
単価					2,202	円／m3	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り工 深さ5m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,277
規格	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁・腹起式						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂；施工方法＝掘削深さ5m超20m以下；土留方式の種類＝切梁腹起式；障害の有無＝有り；	m 3	1	1,277	1,277	CB210030 管理費区分 無 単-399号
計						1,277	
単価						1,277	円／m3

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	鋼矢板圧入工(Nmax≤25) ✓		単位	枚	数量		単価	
規格	陸上 III型 12m以下 ✓		単位			1	単価	18,090 ✓
名称		規格/条件 ✓	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)		施工場所=陸上: 鋼矢板型式=III型: 圧入長=12m以下: ✓	枚	1	18,090	18,090	WB251330 管理費区分 無 単-400号	
計						18,090		
単価						18,090	円/枚	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去工					単位	t	数量	1	単価	54,460
規格	設置・撤去					単位		数量	1	単価	54,460
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
切梁・腹起し設置・撤去		作業区分=設置・撤去：火打ブロックの有無 =無：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0)：	t	1	54,460	54,460	WB251930 管理費区分 無 単-401号				
計						54,460					
単価						54,460	円/t				

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-13号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基面整正工				単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正				m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-403号		
計							476.7			
単価							476.7	円／m2		

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋼矢板引抜き				枚				
規格	陸上 III型 12m以下				単位	数量	1	単価	9,862
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き		施工場所=陸上:鋼矢板型式=III型:引抜き長=12m以下:		枚	1	9,862	9,862	WB251370 管理費区分 無 単-406号	
計							9,862		
単価							9,862	円/枚	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体工			単位	回	数量	1	単価	64,460
規格	引抜 III型								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：施工場所=陸上：	回	1	64,460	64,460	WB251380 管理費区分 無 単-407号		
計						64,460			
単価						64,460	円/回		

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-20号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング圧入掘削工	掘削深8.168m 砂質土:N≤30 粘性土:5<N≤30	m	8.168	129,900		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	H≤9m以下 砂質土:N≤30 粘性土:5<N≤30	m	1	570,100	570,100	WYB00003 管理費区分 無 単-409号
ケーシング溶接工	φ3000	箇所	3	25,610	76,830	WYB00008 管理費区分 無 単-410号
ケーシング撤去工	H=1.432m	箇所	1	413,700	413,700	WYB00010 管理費区分 無 単-411号
計					1,060,630	
単価					129,900	円/m

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	圧入掘削設備工				箇所	数量	1	単価	225,300
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設置撤去			回	1	225,300	225,300		WYB00014 管理費区分 無 単-413号	
計						225,300			
単価						225,300		円／箇所	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋼製ケーシング存置				単位	式	数量	1	単価	7,511,000
規格	φ 3000 t=22mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
刃先			個	1	105,000	105,000	WYB00017 管理費区分 無			
鋼製ケーシング		φ 3000 t=22mm	m	8.368	885,000	7,405,680	WYB00018 管理費区分 無			
計						7,510,680				
単価						7,511,000	円／式			

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		仮設ケーシング損料等				式	数量	1	単価	83,200
規格		φ 3000				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設ケーシング損料		φ 3000 仮設ケーシング		式	1	83,200	83,200	WYB00019 管理費区分 無		
計							83,200			
単価							83,200	円/式		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水運搬処理工		m3	1	13,800		
側溝清掃車運搬	規格/条件 運搬距離=31.0 km以下:	m3	1	13,800	13,800	WB232010 管理費区分 無 単-416号
計					13,800	
単価					13,800	円/m3

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	14,500
規格	汚泥				単位	m3	数量	1	単価	14,500
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
建設廃棄物受入料金		汚泥	m3	1	14,500	14,500	WYB00025 管理費区分 T			
計						14,500				
単価						14,500	円/m3			

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單價適用年月日	令和 6年12月 1日
步掛適用年月日	令和 6年12月 1日
勞務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ケーシング切断工		配管貫通部		m		10		2,519					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人		0.19		29,715		5,645.85		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工				人		0.38		33,495		12,728.1		R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人		0.19		23,835		4,528.65		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(率+まるめ)		10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式		1				2,287.4		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										25,190			
単価										2,519		円/m	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	円形覆工板工			単位	式	数量	1	単価	1,111,000
規格	φ 3000			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		φ 3000	箇所	1	30,450	30,450	WYB00027 管理費区分 無 単-422号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1	13,290	13,290	WYB00028 管理費区分 無 単-423号		
円形覆工板開閉工		同上	回	50	21,020	1,051,000	WYB00029 管理費区分 無 単-424号		
路面すりつけ工			m	11.9	1,334	15,874.6	WYB00030 管理費区分 無 単-425号		
計						1,110,614.6			
単価						1,111,000	円／式		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	管推進工	単位	式	数量	1	単価	10,740,000
規格	φ1000						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
推進工	φ1000	m	17.8	219,700	3,910,660	WYB00032 管理費区分 無 単-426号	
機械器具損料		式	1	6,533,000	6,533,000	WYB00033 管理費区分 無 単-427号	
目地モルタル工	呼び径1000mm セメント(普通ポルトランド)	箇所	15	14,320	214,800	WYB00041 管理費区分 無 単-428号	
発生土処分工(土砂等運搬)		m3	20	3,747	74,940	WYB00042 管理費区分 無 単-429号	
計					10,733,400		
単価					10,740,000	円／式	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	注入工			式				
規格	φ 1000			単位	数量	1	単価	182,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
滑剤注入工		φ 1000	m	17.8	2,864	50,979.2	WYB00043 管理費区分 無 単-430号	
裏込注入工		同上	m	17.8	7,388	131,506.4	WYB00050 管理費区分 有 単-431号	
計						182,485.6		
単価						182,500	円／式	

1次単価表

単-39号

名称 規格	仮設備工 φ1000	単位	式	数量	単価	金額	摘要
坑口工	φ1000 発進立坑	箇所		1	570,400	570,400	WYB00063 管理費区分 無 単-432号
坑口工	φ1000 到達立坑	箇所		1	641,400	641,400	WYB00065 管理費区分 無 単-433号
推進設備工(組立・解体撤去)分割		箇所		1	1,155,000	1,155,000	WYB00067 管理費区分 無 単-434号
先導管据付工(一体)	φ1000	箇所		1	185,600	185,600	WYB00068 管理費区分 無 単-435号
先導管撤去工(分割)	同上	箇所		1	473,000	473,000	WYB00069 管理費区分 無 単-436号
スクリュコンベア類撤去工		m		17.8	3,324	59,167.2	WYB00070 管理費区分 無 単-437号
スクリュコンベア類清掃工		m		17.8	1,192	21,217.6	WYB00071 管理費区分 無 単-438号
鏡切り工	φ1000 発進立坑	箇所		1	27,090	27,090	WYB00073 管理費区分 無 単-439号
鏡切り工	φ1000 到達立坑	箇所		1	22,650	22,650	WYB00074 管理費区分 無 単-440号
計						3,155,524.8	
単価						3,156,000	円/式

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	片裏当金・グラウトホール付直管				本			
規格	STW400 SS400 900A×7.0t×4000L				単位	数量	1	単価 988,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
片裏当・グラウトホール付き直管		STW400 SS400 900A×7.0t×4000L	本	1	988,000	988,000	WYB00075 管理費区分 Y	
計						988,000		
単価						988,000	円／本	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		両裏当金付直管				単位	本	数量	1	単価	1,010,000
規格		STW400 SS400 900A×7.0t×4000L									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
両裏当金付直管		STW400 SS400 900A×7.0t×4000L		本	1	1,010,000		1,010,000		WYB00077 管理費区分 Y	
計								1,010,000			
単価								1,010,000		円／本	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管引込費				単位	m	数量		単価	
規格	短管3m以下 1000mm以下							1		11,110
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管引込費		管種類＝短管（3m以下）：呼び径＝1000mm以下 施工延長（m）＝100m：ラフテレーンク レーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		m	1	11,110		11,110		D9276000 管理費区分 無 単-442号
計								11,110		
単価								11,110		円／m

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 98 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	内面塗装工				単位	□	数量		単価	
規格	φ900 管円周部 無溶剤形エポキシ樹脂 0.5mm塗							1		40,580
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
内面塗装工（無溶剤形エポキシ樹脂） 0.5mm塗		呼び径=φ 900mm：施工区分=管円周部：		□	1	40,580		40,580		D9825020 管理費区分 無 単-446号
計								40,580		
単価								40,580		円/□

单-50号

- 101 -

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	充填設備据付撤去工				箇所	数量	1	単価	175,900
					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
充填設備据付撤去工				箇所	1	175,900		175,900	D9425130 管理費区分 無 単-449号
計								175,900	
単価								175,900	円／箇所

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-57号

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	水輸送用塗覆装鋼管 曲管89° 45' 00"					単位	本	数量		単価	
規格	STW400 900A×7.0t×1050/1356 F25 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆							1			879,000
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
水輸送用塗覆装鋼管 89° 45' 00"		STW400 900A×7.0t×1050/1356 F25 内面:無溶剤型エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆		本	1	879,000		879,000		WYB00083 管理費区分 Y	
計								879,000			
単価								879,000		円/本	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-59号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	水輸送用塗覆装鋼管 曲管44° 59' 58"				単位	本	数量	1	単価	582,000
規格	STW400 900A×7.0t×1000/1000 F25 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水輸送用塗覆装鋼管 曲管44° 59' 58"		STW400 900A×7.0t×1000/1000 F25 内面:無溶剤型エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	1	582,000		582,000		WYB00085 管理費区分 Y	
計							582,000			
単価							582,000		円/本	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 111 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	水輸送用塗覆装鋼管 短管	単位	本	数量	1	単価	395,000
規格	STW400 900A×7.0t×1505L 内面:無溶剤形エポキシ樹脂 外面:ポリウレタン被覆						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水輸送用塗覆装鋼管 短管	STW400 900A×7.0t×1505L 内面:無溶剤形エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	1	395,000	395,000	WYB00091 管理費区分 Y	
計					395,000		
単価					395,000	円/本	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	補修弁					単位	基	数量	1	単価	203,900
規格	φ100×250H 16K キャップ式 ボール型 RF(下面)ーGF(上面) 左開き										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ100×250H キャップ式 ボール型 16K RF(下面)ーGF(上面)		基	1	203,900		203,900		WYB00094 管理費区分 Y	
計					.			203,900			
単価								203,900		円/基	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-70号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称		フランジ接合材 六角ボルト・ナット				単位	組	数量	1	単価	171,000
規格		φ 600 SUS M36 (24本/組)				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K		φ 600, SUS, M36, (24本/組)		組	1	171,000		171,000		ZD10516113 管理費区分 Y	
計								171,000			
単価								171,000		円/組	

1次単価表

単-71号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット				単位	組	数量	1	単価	9,120
規格	φ100 SUS M22(12本/組)									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K		φ100,SUS,M20,(8本/組)	組	1	9,120		9,120		ZD10516104 管理費区分 Y	
計							9,120			
単価							9,120		円/組	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 125 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-77号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	As殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
建設廃棄物受入料金		As殻		m3	1	3,520	3,520	WYB00095 管理費区分 T		
計							3,520			
単価							3,520	円／m3		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械積込工(ルーズ) /				単位	m3	数量	1	単価	1,826
規格	土砂 小規模(標準以外) /				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ) /		土質=土砂:作業内容=小規模 (標準以外) /		m 3	1	1,826	1,826		CB210020 管理費区分 無 単-455号	
計							1,826			
単価							1,826		円/m3	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	埋戻し工				単位	m3	数量	1	単価	4,653
	最大埋戻幅1m以上4m未満 RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し工		RC-40 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	1	4,653		4,653		WYB00098 管理費区分 無 単-457号
計								4,653		
単価								4,653		円／m3

1次単価表

单-83号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬工	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 標準 L=12.4km DIDなし				1		2,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	2,300	2,300	CB210110 管理費区分 無 単-458号
計						2,300	
単価						2,300	円／m3

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-89号

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工(補修弁設置)				単位	□	数量	1	単価	6,183
規格	100A 16K									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
フランジ継手工		φ100mm 16K ボルト計上しない		□	1	6,183		6,183		WYB00100 管理費区分 無 単-464号
計								6,183		
単価								6,183		円/□

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工		単位	基	数量	1	単価	8,246
規格	機械施工 φ100mm							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工			方法=機械施工：作業区分=設置：呼び径=φ100mm：	基	1	8,246	8,246	D9205000 管理費区分 無 単-465号
計							8,246	
単価							8,246	円/基

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工					
規格	φ900 巾100mm 立坑内配管含む					
	単位	m	数量	1	単価	76.27
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法=φ 900×6000mm :	m	1	76.27	76.27	D9132000 管理費区分 無 単-467号
計					76.27	
単価					76.27	円/m

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工 /					単位	m	数量		単価	
規格	巾150mm /								1		95.34
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
管明示シート工			m	1	95.34		95.34		D9133000 管理費区分 無 単-468号		
計							95.34				
単価							95.34		円／m		

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋼矢板圧入工				枚				
規格	鋼矢板Ⅲ型 陸上 Nmax≦25 圧入長9m以下				単位	数量	1	単価	14,190
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鋼矢板圧入（Nmax≦25）		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝Ⅲ型：圧入長＝9m以下：		枚	1	14,190		14,190	WB251330 管理費区分 無 単-471号
計								14,190	
単価								14,190	円／枚

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 149 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	1	単価	8,209
規格	鋼矢板Ⅲ型 陸上 引抜き長9m以下						
名称	鋼矢板引抜き	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工場所=陸上：鋼矢板型式=Ⅲ型：引抜き長=9m以下：	枚	1	8,209	8,209	WB251370 管理費区分 無 単-473号
計						8,209	
単価						8,209	円/枚

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋼矢板引抜き				枚				
規格	鋼矢板Ⅳ型 陸上 引抜き長12m以下				単位	数量	1	単価	9,862
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝Ⅳ型：引抜き長＝12m以下：	枚	1	9,862	9,862	WB251370 管理費区分 無 単-474号		
計						9,862			
単価						9,862	円/枚		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	管吊防護工 /				式	数量	1	単価	55,050 /
規格	2箇所 /				単位				
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	管吊防護工	2箇所	式	1	55,050	55,050		WYB00104 管理費区分 無	
	計					55,050			
	単価					55,050		円/式	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員			式	数量	1	単価	16,190,000
規格				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員費；仕様書条件明示		交通誘導警備員 A 人数=237人：交通誘導警備員 B 人数=709人：	式	1	16,190,000	16,190,000	DXK01052 管理費区分 無 単-481号	
計						16,190,000		
単価						16,190,000	円/式	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	殻運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,750
	As殻 DID有						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,750	3,750	CB227010 管理費区分 無 単-485号	
計					3,750		
単価					3,750	円/m3	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量		単価	
規格	As殻				単位			1	単価	3,520
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
建設廃棄物受入料金		As殻		m3	1	3,520		3,520	WYB00107 管理費区分 T	
計								3,520		
単価								3,520	円／m3	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	128.2
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	128.2	128.2	CB410010 管理費区分 無 単-487号		
計							128.2			
単価							128.2	円／m2		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤工(車道・路肩) /				単位	m2	数量	1	単価	1,214
規格	M-30 t=150mm 1層施工 /									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部) /		材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	1,214		1,214	CB410040 管理費区分 無 単-488号	
計								1,214		
単価								1,214	円/m2	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工(車道・路肩)			単位	m2	数量	1	単価	1,711
規格	t=50mm 再生密粒度As(13) PK-3								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm；材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3；費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,711	1,711	C8410260 管理費区分 無 単-489号		
計						1,711			
単価						1,711	円/m2		

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	区画線設置工	単位	m	数量	133.3	単価	605.6
	熔融式手動 実線 15cm 1.5mm 白 アスファルト舗装 1日未満						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し/施工方法区分=熔融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/熔融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=材料費のみ(1日未満用) :	m	133.3	157.1	20,941.43	WB821210 管理費区分 無 単-490号
区画線設置		夜間作業の有無=無し/施工方法区分=熔融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/熔融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=機械費、労務費のみ(1日未満用) :	m	294.5	203	59,783.5	WB821210 管理費区分 無 単-491号
計						80,724.93	
単価						605.6	円/m

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	区画線設置工	単位	m	数量	28.8	単価	972.3
規格	溶融式手動 実線 30cm 1.5mm 白 アスファルト舗装 1日未満	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=材料費のみ (1日未満用):	m	28.8	309.7	8,919.36	WB821210 管理費区分 無 単-492号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=機械費, 労務費のみ (1日未満用):	m	59	323.4	19,080.6	WB821210 管理費区分 無 単-493号	
計					27,999.96		
単価					972.3	円/m	

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	区画線設置工	単位	m	数量	37.2	単価	1,451
	熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 1.5mm 白 アスファルト舗装 1日未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し／施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18％；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝材料費のみ（1日未満用）；	m	37.2	199.3	7,413.96	WB821210 管理費区分 無 単-494号
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18％；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝機械費、労務費のみ（1日未満用）；	m	76.5	608.4	46,542.6	WB821210 管理費区分 無 単-495号
計						53,956.56	
単価						1,451	円／m

1次単価表

単-121号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート工	18-8-40BB t=100mm 溶接金網 線径6mm 網目150mm×150mm	単位			1	単価 164,600
型枠工	対象構造物=防草コンクリート:	m2	2	5,701	11,402	WB240720 管理費区分 無 単-496号
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート: 施工区分=クレーン機能付きバックホ: 生コンクリート規格=18-8-40 (高炉) / 生コンクリートの夜間割増の有無=無し: 生コンクリート使用量=10m3/100m2: 目地材の有無=無し:	m2	38	3,565	135,470	WB240730 管理費区分 無 単-497号
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	38	465	17,670	ZA10130020 管理費区分 無
計					164,542	
単価					164,600	円/箇所

單僑適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 173 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

名称	メカニカル帽(塩ビ管用)				単位	個	数量	1	単価	62,310
規格	φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メカニカル帽(塩ビ管用)		φ 200		個	1	62,310	62,310		WYB00109 管理費区分 Y	
計							62,310			
単価							62,310		円／個	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		フランジふた			単位	個	数量	1	単価	11,700
規格		φ 200 7.5K								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジふた		φ 200 FCD		個	1	11,700	11,700	WYB00110 管理費区分 Y		
計							11,700			
単価							11,700	円/個		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット				組				
規格	φ200 7.5K SUS M16(8本/組)				単位	数量	1	単価	5,140
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,140		5,140		ZD10512106 管理費区分 Y
計							5,140		
単価							5,140		円/組

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				単位	枚	数量	1	単価	1,440
規格	φ 200 GFガスケット1号									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	フランジ接合材 フランジパッキン	φ 200, GF形ガスケット1号	枚	1	1,440	1,440	ZD10522706 管理費区分 Y			
計						1,440				
単価						1,440	円/枚			

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	不断水簡易仕切弁(鑄鉄管用)				基				
規格	φ 250				単位	数量	1	単価	1,280,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水簡易仕切弁(鑄鉄管用)		φ 250	基	1	1,280,000	1,280,000	WYB00111 管理費区分 Y		
計						1,280,000			
単価						1,280,000	円／基		

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		メカニカル帽(鋳鉄管用) ✓				単位	個	数量	1	単価	85,320 ✓
規格		φ 250 ✓				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル帽(鋳鉄管用) ✓		φ 250 ✓		個	1	85,320		85,320		WYB00112 管理費区分 Y ✓	
計								85,320			
単価								85,320		円／個	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 181 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管(切管用)				単位	本	数量		単価	
規格	φ 200 GX 1種 内面エポキシ樹脂粉体							1		87,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 200×5mm, 内面エポキシ樹脂粉体		本	1	87,500		87,500		ZD10041106 管理費区分 Y
計								87,500		
単価								87,500		円／本

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 曲管90°				本			
規格	φ 200 GX 内面エポキシ樹脂粉体				単位	数量	1	単価 61,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形		φ 200、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	61,300	61,300	ZD10290804 管理費区分 Y	
計						61,300		
単価						61,300	円／本	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 曲管22° 1/2 ✓				単位	本	数量	1	単価	44,100
規格	φ 200 GX 内面エポキシ樹脂粉体 ✓									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形 ✓		φ 200、内面エポキシ樹脂粉体 ✓		本	1	44,100		44,100		ZD10291204 管理費区分 Y ✓
計								44,100		
単価								44,100		円/本

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整超過規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 186 -

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 189 -

1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット				単位	組	数量	1	単価	5,140
規格	φ 200 7.5K SUS M16(8本/組)									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 200,SUS,M16,(8本/組)		組	1	5,140	5,140	ZD10512106 管理費区分 Y		
計							5,140			
単価							5,140	円/組		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ接合材 フランジパッキン /				単位	枚	数量	1	単価	1,440
規格	φ 200 GFガスケット1号 /									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	フランジ接合材 フランジパッキン /	φ 200,GF形ガスケット1号 /	枚	1	1,440	1,440	ZD10522706 管理費区分 Y /			
計						1,440				
単価						1,440	円/枚			

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制	1.040-00000020

- 193 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管(切管用)				単位	本	数量	1	単価	108,000
規格	φ250 GX 1種 内面エポキシ樹脂粉体				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ250×5m, 内面エポキシ樹脂粉体	本	1	108,000	108,000	ZD10041107 管理費区分 Y			
計						108,000				
単価						108,000	円／本			

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 曲管45°				単位	本	数量		単価	
規格	φ 250 GX 内面エポキシ樹脂粉体							1		65,700
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ 250、内面エポキシ樹脂粉体		本	1	65,700		65,700		ZD10291005 管理費区分 Y
計								65,700		
単価								65,700		円/本

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管45°				単位	本	数量	1	単価	83,500
規格		φ 250 GX 内面エポキシ樹脂粉体				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		φ 250、内面エポキシ樹脂粉体		本	1	83,500		83,500		ZD10291805 管理費区分 Y	
計								83,500			
単価								83,500		円/本	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 199 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	補修弁				単位	基	数量	1	単価	65,300
規格	φ75×100H ボール型 キャップ式 7.5K RF(下面)-GF(上面) 左開き									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
副弁 (補修弁) キャップ式 ボール型 7.5K		φ75×100mm,FCD,内面1/2°キ樹脂粉体,下面RF- 上面GF		基	1	65,300		65,300		ZD10491260 管理費区分 Y
計								65,300		
単価								65,300		円/基

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	フランジ接合材 六角ボルト・ナット				単位	組	数量	1	単価	2,520
	φ75 7.5K SUS M16(4本/組)									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75,SUS,M16,(4本/組)		組	1	2,520		2,520		ZD10512103 管理費区分 Y
計								2,520		
単価								2,520		円/組

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		フランジ接合材 フランジパッキン				枚				
規格		φ 250 GFガスケット1号				単位	数量	1	単価	1,630
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 250, GF形ガスケット1号		枚	1	1,630	1,630		ZD10522707 管理費区分 Y	
計							1,630			
単価							1,630		円/枚	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚				
規格	φ75 GFガスケット1号				単位		数量	1	単価 658
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75,GF形ガスケット1号	枚	1	658	658		ZD10522703 管理費区分 Y	
計						658			
単価						658		円/枚	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 209 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎工				単位	m2	数量	1	単価	214.2
規格	AS舗装版、15cm以下、騒音振動対策不要									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し、騒音振動対策=不要、舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り、費用の内訳=全ての費用：		m2	1	214.2	214.2	CB430310 管理費区分 無 単-501号		
計							214.2			
単価							214.2	円/m2		

1次単価表

單-161号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	3,750
規格	AS殻										
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,750	3,750		CB227010 管理費区分 無 単-502号			
計						3,750					
単価						3,750		円/m3			

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整・超過・規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-169号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	整地工	単位	m3	数量	1	単価	131.5
	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	131.5	131.5	CB210610 管理費区分 無 単-509号
計						131.5	
単価						131.5	円／m3

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水簡易仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	335,000
規格	φ 200 7.5K 鑄鉄管用				単位				
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	不断水簡易仕切弁設置工	φ 200 7.5K 鑄鉄管用	箇所	1	335,000	335,000	WYB00121 管理費区分 無		
計						335,000			
単価						335,000	円／箇所		

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

名称		メカニカル継手工				単位	□	数量	1	単価	3,607
規格		φ 200 普通押輪				単位	□	数量	1	単価	3,607
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
メカニカル継手工		呼び径=φ 200mm：押輪形式=普通押輪：耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない	□	1	3,607	3,607		D9114000 管理費区分 無 単-510号			
計						3,607					
単価						3,607		円/口			

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過 規制	1.040-00000020

名称	撤去管吊上げ積込工				単位	m	数量	1	単価	1,109
規格	φ 200 塩ビ管				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 200mm :	m	1	1,109		1,109		D9825070 管理費区分 無 単-513号	
計							1,109			
単価							1,109		円／m	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 228 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	メカニカル継手工			単位	□	数量	1	単価	4,122
規格	φ 250 普通押輪								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工		呼び径＝φ 250mm：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	□	1	4,122	4,122	D9114000 管理費区分 無 単-516号		
計						4,122			
単価						4,122	円／□		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 235 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工(機械力)				単位	m	数量	1	単価	1,757
規格	φ 200				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)		呼び径=φ 200mm：機種選択=トラック [クレーン装置付]：		m	1	1,757	1,757	D9110000 管理費区分 無 単-521号		
計							1,757			
単価							1,757	円/m		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	GX継手工				単位	□	数量	1	単価	3,091
	φ 200 直管									
規格										
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径=φ 200mm:種類=直管:P-Link割増の有無=無:	□	1	3,091	3,091	D9825010 管理費区分 無 単-524号			
計						3,091				
単価						3,091	円/口			

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	GX継手工				□	数量	1	単価	3,606
規格	φ 200 異形管				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
GX形継手工		呼び径=φ 200mm:種類=異形管:G-Link割増の有無=無:	□	1	3,606	3,606	D9825010 管理費区分 無 単-525号		
計						3,606			
単価						3,606	円/□		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工					単位	□	数量	1	単価	4,121
規格	φ 200 7.5K										
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
フランジ継手工		呼び径=φ 200mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	□	1	4,121	4,121	D9121000 管理費区分 無 単-511号				
計						4,121					
単価						4,121	円/□				

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 243 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	28.6
規格		φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 200×5000mm：		m	1	28.6	28.6	D9132000 管理費区分 無 単-527号			
計							28.6				
単価							28.6	円／m			

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-195号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬(スクラップ)	φ200 鋳鉄管	t	1	3,873		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無=有り：片道運搬距離 (km) DID 有=7.0km以下：	t	1	3,873	3,873	CB010410 管理費区分 無 単-529号
計					3,873	
単価					3,873	円/t

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品積込・荷卸(スクラップ) /					単位	t	数量		単価	
規格	φ 200 鋳鉄管					単位		数量	1	単価	9,475
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
現場発生品及び支給品積込・荷卸 /		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : /	t	1	9,475	9,475		CB010420 管理費区分 無 単-530号			
計						9,475					
単価						9,475		円／ t			

1次単価表

单-197号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工(機械力)			単位	m	数量	1	単価	1,854
規格	φ 250								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径=φ 250mm:機種選択=トラック [クレーン装置付] :	m	1	1,854	1,854	D9110000 管理費区分 無 単-531号			
計					1,854				
単価					1,854	円/m			

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鑄鉄管切断工(GX切断・溝切2工程 専用工具) ✓				単位	□	数量	1	単価	17,710
規格	φ 250 ✓				単位	□	数量	1	単価	17,710
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具		切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 250mm： 作業区分=切断・溝切り加工の場合：溝切り 刃単価(実数値入力)=52,000円：切断刃単 価(実数値入力)=18,400円： ✓	□	1	17,710	17,710	D9242000 管理費区分 無 ✓ 単-532号			
計						17,710				
単価						17,710	円/□			

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工					m					
規格	φ 250 固定用ゴムバンド					単位		数量	1	単価	1,062
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 250mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝120m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝160組：		m	1	1,062		1,062		D9130000 管理費区分 無 単-537号	
計								1,062			
単価								1,062		円／m	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量		単価	
規格	巾150mm				単位		数量	1	単価	95.34
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管明示シート工			m	1	95.34	95.34	D9133000 管理費区分 無 単-528号			
計						95.34				
単価						95.34	円／m			

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-208号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工	単位	箇所	数量	1	単価	56,830
規格	仕切弁用 円形1号マンホール						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分=設置:種類=円形1号:	個	1	2,294	2,294	D9209000 管理費区分 無 単-541号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=下部壁 高さ150mm:	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-542号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=底版 高さ 40mm:	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-543号	
強力構造型鉄蓋	φ 320,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	39,100	39,100	ZD10551107 管理費区分 無	
下部壁	内寸250×H150	個	1	6,120	6,120	WYB00126 管理費区分 無	
底版	内寸250×40	個	1	8,840	8,840	WYB00127 管理費区分 無	
計					56,830		
単価					56,830	円/箇所	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建込工(たて込み簡易土留) ✓			単位	m	数量	1	単価	2,945 ✓
規格	掘削深2.0m以下 ✓								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	建込工 (たて込み簡易土留) ✓	掘削深=掘削深2.0m以下: ✓	m	1	2,945	2,945	DGD10240 管理費区分 無 単-545号		
計						2,945			
単価						2,945	円/m		

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材賃貸料金(たて込み簡易土留)				単位	式	数量	1	単価	580,400
規格	たて込み簡易土留									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材賃貸料金		たて込み簡易土留	式	1	580,400		580,400		WYB00128 管理費区分 無	
計							580,400			
単価							580,400		円／式	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 266 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

名称 規格	受口付片受直管				本 単位	数量	1	単価	11,500
	VP φ150 4000L								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
受口付片受直管		VP φ150 4000L	本	1	11,500		11,500	WYB00130 管理費区分 無	
計							11,500		
単価							11,500	円／本	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		プレーンエンド直管			本					
規格		VP φ50 4000L			単位		数量	1	単価	1,910
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレーンエンド直管		VP φ50 4000L		本	1	1,910	1,910		WYB00132 管理費区分 無	
計							1,910			
単価							1,910		円/本	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	プレーンエンド直管				本					
規格	VP φ150 4000L				単位		数量	1	単価	10,600
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレーンエンド直管		VP φ150 4000L	本	1	10,600		10,600		WYB00134 管理費区分 無	
計							10,600			
単価							10,600		円/本	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	プレーンエンド直管(切管用)				単位	本	数量	1	単価	7,070
規格	VP φ125 4000L									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレーンエンド直管(切管用)		VP φ125 4000L	本	1	7,070		7,070		WYB00141 管理費区分 無	
計							7,070			
単価							7,070		円／本	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	TS22° 1/2ベンド					個					
規格	VU φ350					単位		数量	1	単価	39,900
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
TS22° 1/2ベンド		VU φ350	個	1	39,900	39,900		WYB00146 管理費区分 無			
計						39,900					
単価						39,900		円／個			

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

- 286 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

單僱適用年月日	令和 6年12月 1日
步掛適用年月日	令和 6年12月 1日
勞務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	エルボ				単位	個	数量	1	単価	333
規格	VP φ 50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
エルボ		VP φ 50	個	1	333		333		WYB00151 管理費区分 無	
計							333			
単価							333		円／個	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称		90° エルボ		単位	個	数量	1	単価	25,000
規格		VU φ 350							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
90° エルボ		VU φ 350		個	1	25,000		25,000	WYB00152 管理費区分 無
計								25,000	
単価								25,000	円／個

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	径違いチーズ				単位	個	数量	1	単価	4,090
規格	VP φ125×φ75				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
径違いチーズ		VP φ125×φ75	個	1	4,090	4,090	WYB00153 管理費区分 無			
計						4,090				
単価						4,090	円／個			

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日	令和 6年12月 1日
步掛適用年月日	令和 6年12月 1日
勞務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整超過規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	不断水簡易仕切弁				単位	個	数量	1	単価	4,670,000
規格	φ350 塩ビ用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水簡易仕切弁		φ350 塩ビ用		個	1	4,670,000	4,670,000		WYB00164 管理費区分 無	
計							4,670,000			
単価							4,670,000		円／個	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ接合材 ボルト・ナット				組				
規格	φ75 7.5K SUS M16(4本/組)				単位		数量	1	単価 2,520
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520		ZD10512103 管理費区分 無	
計						2,520			
単価						2,520		円/組	

单-257号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整・超過・規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-260号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,750
規格	AS殻						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）／DID区間の有無＝有り／運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下／費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,750	3,750	CB227010 管理費区分 無 単-552号	
計					3,750		
単価					3,750	円／m3	

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過 規制	1.040-00000020

[illegible]

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 314 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-265号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整・超過・規制	1.040-00000020

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040~00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	現場発生品運搬					単位	t	数量	1	単価	4,145
規格	φ50 塩ビ管					単位		数量	1	単価	4,145
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝8.5km以下：	t	1	4,145	4,145		CB010410 管理費区分 無 単-561号			
計						4,145					
単価						4,145		円／t			

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)				□					
規格	φ 125				単位		数量	1	単価	267.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）		呼び径＝φ 125mm：		□	1	267.7		267.7	D9825040 管理費区分 無 単-563号	
計								267.7		
単価								267.7	円／□	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	φ125	m	1	481.7		
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径 = φ125mm :	m	1	481.7	481.7	D9825070 管理費区分 無 単-564号
計					481.7	
単価					481.7	円/m

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-277号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	18,000
	廃プラ(塩ビ管)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		廃プラ(塩ビ管)	m3	1	18,000		18,000		WYB00171 管理費区分 T	
計							18,000			
単価							18,000		円／m3	

1次単価表

単-278号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)					単位	□	数量	1	単価	267.7
規格	φ 150					単位		数量			
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ)		呼び径 = φ 150mm :		□	1	267.7		267.7		D9825040 管理費区分 無 単-567号	
計								267.7			
単価								267.7		円/□	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

名称	現場発生品積込・荷卸	単位	t	数量		単価	
規格	φ150 塩ビ管				1		9,475
名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1	9,475	9,475	CB010420 管理費区分 無 単-570号
計						9,475	
単価						9,475	円／t

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金					単位	m3	数量	1	単価	18,000
規格	廃プラ(塩ビ管)										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		廃プラ(塩ビ管)		m3	1	18,000		18,000		WYB00172 管理費区分 T	
計								18,000			
単価								18,000		円/m3	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整・超過・規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工					単位	m	数量	1	単価	1,934
規格	φ 350					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管撤去工		φ 350		m	1	1,934		1,934		WYB00174 管理費区分 無 単-572号	
計								1,934			
単価								1,934		円／m	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品運搬					単位	t	数量		単価	
規格	φ 350 塩ビ管								1		4,145
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝8.5km以下：		t	1	4,145		4,145		CB010410 管理費区分 無 単-573号	
計								4,145			
単価								4,145		円／ t	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 338 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位		m	数量		単価			
規格		単位			数量		単価			
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50			1		700.9		700.9	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1	700.9	700.9	D9160000 管理費区分 無 単-575号		
計							700.9			
単価							700.9	円/m		

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	21.45
規格	φ 50									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示テープ工 (硬質塩ビ管)		呼び径・寸法 = φ 50以下mm :		m	1	21.45		21.45	D9165000 管理費区分 無 単-577号	
計								21.45		
単価								21.45	円/m	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

1次単価表

単-292号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 75	m	1	700.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 75mm :	m	1	700.9	700.9	D9160000 管理費区分 無 単-578号
計					700.9	
単価					700.9	円/m

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量		単価	
規格	φ75				単位		数量	1	単価	8,246
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
空気弁設置工		方法=機械施工：作業区分=設置：呼び径=φ75mm：		基	1	8,246		8,246	D9205000 管理費区分 無 単-582号	
計								8,246		
単価								8,246	円/基	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称			m			
規格			単位	数量	単価	金額
硬質塩化ビニル管据付工	φ150				1	1,110
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径＝φ150mm：	m	1	1,110	1,110	D9160000 管理費区分 無 単-586号
計					1,110	
単価					1,110	円／m

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量		単価	
規格								1		95.34
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示シート工				m	1	95.34		95.34	D9133000 管理費区分 無 単-528号	
計								95.34		
単価								95.34	円／m	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	32,230
規格	φ 350				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 350	m	1	32,230		32,230		WYB00178 管理費区分 無 単-589号	
計							32,230			
単価							32,230		円/m	

1次単価表

単-309号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020
名称	硬質塩化ビニル管TS継手工	□
規格	φ350	1
単位	□	4,637
数量	1	
単価	4,637	
金額	4,637	
摘要	WYB00179 管理費区分 無 単-590号	
計		4,637
単価		4,637 円/□

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次单価表

单-311号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次単価表

単-312号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工			箇所	数量	1	単価	56,830
規格	仕切弁用 円形1号マンホール			単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工		作業区分=設置:種類=円形1号:	個	1	2,294	2,294	D9209000 管理費区分 無 単-541号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=下部壁 高さ150mm:	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-542号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=底版 高さ 40mm:	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-543号	
強力構造型鉄蓋		φ320,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	39,100	39,100	ZD10551107 管理費区分 無	
下部壁		内寸250×H150	個	1	6,120	6,120	WYB00181 管理費区分 無	
底版		内寸250×40	個	1	8,840	8,840	WYB00182 管理費区分 無	
計						56,830		
単価						56,830	円/箇所	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過・規制	1.040-00000020

- 365 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過・規制	1.040-00000020

名称	引抜工(たて込み簡易土留)						単位	m	数量	1	単価	1,607
規格	掘削深2.0m以下											
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
引抜工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下：クレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m	1	1,607		1,607		DGD10250 管理費区分 無 単-547号		
計								1,607				
単価								1,607		円/m		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次単価表

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤工(車道・路肩)				単位	m2	数量	1	単価	2,750
規格	M-30 150mm 1層施工									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,750	2,750	CB410260 管理費区分 無 単-593号			
計						2,750				
単価						2,750	円/m2			

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,750
規格	1.4m未満 仕上厚50mm 再生密粒度AS(13) PK-3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm、材料=再生密粒度アスコン（13）、瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	2,750	2,750		CB410260 管理費区分 無 単-594号		
計						2,750				
単価						2,750		円／m2		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	殻運搬工			単位	m3	数量	1	単価	3,750
規格	AS殻 DIDあり			単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎・積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）／DID区間の有無＝有り／運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下／費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	3,750	3,750	CB227010 管理費区分 無 単-597号	
計							3,750		
単価							3,750	円／m3	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格		AS殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		AS殻		m3	1	3,520		3,520		WYB00186 管理費区分 T	
計								3,520			
単価								3,520		円／m3	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り工(機械) /				単位	m3	数量	1	単価	2,202 /
規格	土砂 小規模 /									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) / :費用の内訳=全ての費用: /		m 3	1	2,202		2,202	CB210030 管理費区分 無 単-598号	
計								2,202		
単価								2,202	円/m3	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		床掘り工(人力)			単位	m3	数量		単価		
規格		土砂 現場制約あり			単位		数量	1	単価		10,020
名称		規格/条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質=土砂:施工方法=現場制約あり:			m 3	1	10,020		10,020	CB210030 管理費区分 無 単-599号	
計									10,020		
単価									10,020	円/m3	

1次単価表

単-326号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械積込み工(レーズ)				単位	m3	数量	1	単価	1,095
規格	土砂 小規模(標準)				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (レーズ)		土質=土砂:作業内容=小規模(標準):		m3	1	1,095	1,095	CB210020 管理費区分 無 単-600号		
計							1,095			
単価							1,095	円/m3		

1次単価表

単-328号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬工 /				単位	m3	数量	1	単価	3,616
規格	土砂 小規模 DIDなし L=12.4km /									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3) / :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=13.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,616		3,616	CB210110 管理費区分 無 単-602号	
計								3,616		
単価								3,616	円/m3	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称		軽量鋼矢板たて込み工(両側)		単位	m	数量	1	単価	3,003
規格		掘削深1.5m以下							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)		掘削深=掘削深1.5m以下:バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):		m	1	3,003	3,003	D9105000 管理費区分 無 単-604号	
計							3,003		
単価							3,003	円/m	

1次単価表

単-331号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工(両側)				単位	m	数量	1	単価	3,434
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)		掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m	1	3,434		3,434		D9105000 管理費区分 無 単-605号
計								3,434		
単価								3,434		円/m

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 383 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜き工(両側)	単位	m	数量	1	単価	1,618
規格	掘削深2.0m以下						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ 規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,618	1,618	D9106000 管理費区分 無 単-608号
計						1,618	
単価						1,618	円/m

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 386 -

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量金属支保設置工				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.0m以下 1段 軽量金属 水圧式				単位		数量	100	単価	773.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量金属支保設置工		掘削深2.0m以下 1段		m	1		77,360		77,360	WYB00188 管理費区分 無 単-610号
計									77,360	
単価									773.6	円／m

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	輕量金属支保撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	掘深2.0m以下 1段 輕量金属 水压式							1		644.6
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	輕量金属支保撤去工	掘削深2.0m以下 1段	m	1	644.6		644.6		WYB00189 管理費区分 無 単-611号	
	計						644.6			
	単価						644.6		円／m	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材賃貸料金(軽量鋼矢板 軽量金属支保材)		式				
規格	軽量鋼矢板 軽量金属支保材		単位	数量	1	単価	154,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材賃貸料金	軽量鋼矢板 軽量金属支保材	式	1	154,800	154,800	WYB00190 管理費区分 無	
計					154,800		
単価					154,800	円/式	

1次単価表

単-341号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	仮設材等運搬			単位	式	数量	1	単価	4,733,000
規格									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=6.2km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：		t	404.5	4,350	1,759,575	WB010020 管理費区分 無 単-614号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	404.5	4,350	1,759,575	WB010020 管理費区分 無 単-614号	
仮設材等の積み取り卸し費		作業区分=積み、取卸し（往復分）：		t	404.5	3,000	1,213,500	WB010030 管理費区分 無 単-615号	
計							4,732,650		
単価							4,733,000	円/式	

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 393 -

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		観測井設置工(発進立坑)			箇所	数量	1	単価	232,200
規格		削孔長L=11.148m			単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
観測井設置工		削孔長L=11.148m		箇所	1	232,200	232,200	WYB00193 管理費区分 無 単-619号	
計							232,200		
単価							232,200	円/箇所	

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	観測井設置工(到達立坑)					箇所		数量		1	単価	182,200
規格	削孔長L=8.278m					単位						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要				
観測井設置工(到達立坑)		削孔長L=8.278m	箇所	1	182,200	182,200		WYB00194 管理費区分 無 単-620号				
計						182,200						
単価						182,200		円/箇所				

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		不発弾探査調査費			単位	式	数量	1	単価	15,880,000
規格		40箇所								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
不発弾探査調査費		40箇所		式	1	15,880,000	15,880,000	WYB00196 管理費区分 9		
計							15,880,000			
単価							15,880,000	円／式		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次单価表

单-351号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌分析 溶出試験(カドミウム)				単位	検体	数量	1	単価	3,100
規格	木曽岬干拓地搬出									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土壌分析 溶出試験(カドミウム)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,100		3,100		WYB00199 管理費区分 9	
計							3,100			
単価							3,100		円／検体	

1次単価表

単-352号

単-352号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称	土壌分析 溶出試験(シアン) /				単位	検体	数量	1	単価	3,500 /
規格	木曽岬干拓地搬出 /									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土壌分析 溶出試験(シアン)		木曽岬干拓地搬出 /		検体	1	3,500		3,500	WYB00200 管理費区分 9 /	
計								3,500		
単価								3,500	円 / 検体	

1次単価表

单-353号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	土壌分析 溶出試験(有機リン)				単位	検体	数量	1	単価	9,550
	木曽岬干拓地搬出									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土壌分析 溶出試験(有機リン)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	9,550		9,550		WYB00201 管理費区分 9	
計							9,550			
単価							9,550		円／検体	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-355号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌分析 溶出試験(六価クロム)				単位	検体	数量	1	単価	3,050
規格	木曽岬干拓地搬出									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土壌分析 溶出試験(六価クロム)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,050		3,050	WYB00203 管理費区分 9		
計							3,050			
単価							3,050	円／検体		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次单価表

单-359号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土壤分析 溶出試験(ＰＣＢ)	木曽岬干拓地搬出		検体	1	19,700	19,700	WYB00207 管理費区分 9
計						19,700	
単価						19,700	円／検体

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		土壌分析 溶出試験(チオベンカルブ)			検体				
規格		木曽岬干拓地搬出			単位	数量	1	単価	14,200
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土壌分析 溶出試験(チオベンカルブ)		木曽岬干拓地搬出		検体	1	14,200	14,200	WYB00210 管理費区分 9	
計							14,200		
単価							14,200	円/検体	

1次単価表

単-363号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
名称	土壌分析 溶出試験(セレン)	検体	
規格	木曽岬干拓地搬出	数量	1
単位		単価	4,250
名称	規格/条件	単位	数量
土壌分析 溶出試験(セレン)	木曽岬干拓地搬出	検体	1
		単価	4,250
		金額	4,250
計			4,250
単価			4,250
			円/検体

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-365号

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌分析 溶出試験(ホウ素)				単位	検体	数量	1	単価	3,350
規格	木曽岬干拓地搬出									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土壌分析 溶出試験(ホウ素)		木曽岬干拓地搬出		検体	1	3,350		3,350		WYB00213 管理費区分 9
計								3,350		
単価								3,350		円／検体

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	土壌分析 含有量試験(六価クロム化合物)					検体	数量	1	単価	3,900
規格	木曽岬干拓地搬出					単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土壌分析 含有量試験(六価クロム化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,900	3,900	WYB00217 管理費区分 9			
計						3,900				
単価						3,900	円/検体			

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	土壌分析 含有量試験(シアン化合物) /				検体	数量	1	単価	4,600
規格	木曽岬干拓地搬出				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土壌分析 含有量試験(シアン化合物) /		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,600	4,600	WYB00218 管理費区分 9 /		
計						4,600			
単価						4,600	円/検体		

單僑適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称		土壌分析 含有量試験(水銀及びその他化合物)				単位	検体	数量	1	単価	4,850
規格		木曽岬干拓地搬出									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土壌分析 含有量試験(水銀及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出		検体	1	4,850		4,850		WYB00219 管理費区分 9	
計								4,850			
単価								4,850		円/検体	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		土壌分析 含有量試験(セレン及びその他化合物)				検体	数量	1	単価	4,750
規格		木曽岬干拓地搬出				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土壌分析 含有量試験(セレン及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出		検体	1	4,750	4,750	WYB00220 管理費区分 9		
計							4,750			
単価					~		4,750	円/検体		

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌分析 含有量試験(鉛及びその他化合物)				単位	検体	数量	1	単価	3,900
規格	木曽岬干拓地搬出									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土壌分析 含有量試験(鉛及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	3,900		3,900		WYB00221 管理費区分 9	
計							3,900			
単価							3,900		円/検体	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	土壌分析 含有量試験(ヒ素及びその他化合物)				検体	数量	1	単価	4,750
	木曽岬干拓地搬出								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土壌分析 含有量試験(ヒ素及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,750	4,750	WYB00222 管理費区分 9		
計						4,750			
単価						4,750	円／検体		

1次单価表

单-375号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌分析 含有量試験(フッ素及びその他化合物)			単位	検体	数量	1	単価	4,600
規格	木曽岬干拓地搬出								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土壌分析 含有量試験(フッ素及びその他化合物)		木曽岬干拓地搬出	検体	1	4,600	4,600	WYB00223 管理費区分 9		
計						4,600			
単価						4,600	円/検体		

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次单価表

单-377号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整・超過・規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		土質試験 コーン指数調査				単位	試料	数量	1	単価	25,700
規格		JIS A 1228 突き固め25回 木曾岬干拓地搬出									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回		試料	1	25,700		25,700		ZA10A20900 管理費区分 無	
計								25,700			
単価								25,700		円／試料	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		土質試験 土の含水比試験				試料	数量	1	単価	1,520
規格		1試料につき3個 木曽岬干拓地搬出				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土の含水比試験		1 試料につき3個		試料	1	1,520		1,520	ZA10A20160 管理費区分 無	
計								1,520		
単価								1,520	円／試料	

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土質試験 土の粒度試験(2) /					試料	数量	1	単価	7,180
規格	砂 砂質土 試料0.5kg未満 木曾岬干拓地搬出 /					単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土の粒度試験 (2)		砂、砂質土 試料 0.5kg未満 /		試料	1	7,180		7,180	ZA10A20210 管理費区分 無 /	
計								7,180		
単価								7,180	円/試料	

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	土壌分析 溶出試験(鉛)				検体	数量	1	単価	3,100
規格	推進・ケーシング汚泥処理				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土壌分析 溶出試験(鉛)		推進・ケーシング汚泥処理	検体	1	3,100	3,100		WYB00229 管理費区分 9	
計						3,100			
単価						3,100		円/検体	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		土壌分析 溶出試験(ヒ素)				検体	数量	1	単価	4,000
規格		推進・ケーシング汚泥処理				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土壌分析 溶出試験(ヒ素)		推進・ケーシング汚泥処理		検体	1	4,000	4,000		WYB00231 管理費区分 9	
計							4,000			
単価							4,000		円/検体	

1次単価表

单-387号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌分析 溶出試験(総水銀)				単位	検体	数量	1	単価	4,050
規格	推進・ケーシング汚泥処理									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土壌分析 溶出試験(総水銀)		推進・ケーシング汚泥処理		検体	1	4,050		4,050		WYB00232 管理費区分 9
計								4,050		
単価								4,050		円／検体

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土壌分析 溶出試験(ホウ素)				単位	検体	数量	1	単価	3,350
規格	推進・ケーシング汚泥処理									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土壌分析 溶出試験(ホウ素)		推進・ケーシング汚泥処理	検体	1	3,350		3,350	WYB00236 管理費区分 9		
計							3,350			
単価							3,350	円／検体		

参考資料 (1)

単-392号

DGD10580

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称 注入設備据付・解体(車上)		単位	現場	数量	1	単価	342,300
規格	1無	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	29,715	59,430	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	2.6	27,720	72,072	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	3.7	23,835	88,189	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック[クレーン装置付] バーストラック4～4.5t 級吊能力2.9t			時間	14.5	7,822	113,419	DGD10562 管理費区分 無 単-624号
トラック [普通型]		4～4. 5 t 積	供用日	2	4,550	9,100	M000302004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計						342,300	
単価						342,300	円／現場
J01 供用日の割増率α(実数入力)		1 無					

参考資料 (1)

単-393号

WB223710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	二重管ストレーナ工法					単位	本	数量	1	単価	137,500
規格	2セット 1.13m 4.198m 1.95m 3.478m 1343L/本 有 無										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.189	29,715		5,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.566	27,720		15,689		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.378	23,835		9,009		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
注入材		溶液型 無機瞬結タイプ		L	1,343	58		77,894		Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		日	0.378	6,560		2,479		M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ		5～20 L/min×2 (9. 8 MPa)		日	0.378	5,510		2,082		M000577001 管理費区分 無	
水ガラス積算流量計		0～50 L/min		日	0.189	771		145		M000577003 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分=レキ質土:		m	1.13	2,324		2,626		WB223711 管理費区分 無 単-625号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分=砂質土:		m	4.198	1,049		4,403		WB223711 管理費区分 無 単-626号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分=粘性土:		m	1.95	702		1,368		WB223711 管理費区分 無 単-627号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL	1.343	6,398		8,592		WB223712 管理費区分 無 単-628号	

参考資料 (1)

単-393号

WB223710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称		二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	137,500
規格		2セット 1.13m 4.198m 1.95m 3.478m 1343L/本 有 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）		22%		式	1			7,597		ZS8000004 管理費区分 無	
計								137,500			
単価								137,500		円／本	
J01 セット数		2セット									
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		1.13 m									
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		4.198 m									
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		1.95 m									
J05 土被り長（L2）（実数入力）		3.478 m									
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		1,343 L/本									
J07 水ガラス積算流量計の有無		有									
J08 特許料の有無		無									

参考資料 (1)

単-394号

WB223710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	138,200
規格	2セット 1.36m 4.098m 1.95m 3.608m 1342L/本 無 無									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.191	29,715		5,675		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.572	27,720		15,855		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.382	23,835		9,104		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
注入材		溶液型 無機瞬結タイプ	L	1,342	58		77,836		Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級	日	0.382	6,560		2,505		M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ		5～20 L/min×2 (9. 8 MPa)	日	0.382	5,510		2,104		M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝レキ質土：	m	1.36	2,324		3,160		WB223711 管理費区分 無 単-629号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝砂質土：	m	4.098	1,049		4,298		WB223711 管理費区分 無 単-630号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分＝粘性土：	m	1.95	702		1,368		WB223711 管理費区分 無 単-627号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	1.342	6,398		8,586		WB223712 管理費区分 無 単-631号	
諸雑費 (率＋まるめ)		22%	式	1			7,709		ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-394号

WB223710

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	2セット 1.36m 4.098m 1.95m 3.608m 1342L/本 無 無				単位		数量	1	単価 138,200
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計						138,200			
単価						138,200		円/本	
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長 (実数入力)		1.36 m							
J03 砂質土の削孔長 (実数入力)		4.098 m							
J04 粘性土の削孔長 (実数入力)		1.95 m							
J05 土被り長 (L2) (実数入力)		3.608 m							
J06 1本当り注入量 (QS) (実数入力)		1,342 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料 (1)

単-395号

WB223710

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	二重管ストレーナ工法					単位	本	数量	1	単価	135,600
規格	2セット 1.36m 6.838m 1.95m 7.148m 1201L/本 無 無										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.207	29,715		6,151		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.62	27,720		17,186		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.413	23,835		9,843		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
注入材		溶液型 無機瞬結タイプ		L	1,201	58		69,658		Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		5. 5 kW級		日	0.413	6,560		2,709		M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ		5～20 L/min×2 (9. 8 MPa)		日	0.413	5,510		2,275		M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分=レキ質土:		m	1.36	2,324		3,160		WB223711 管理費区分 無 単-629号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分=砂質土:		m	6.838	1,049		7,173		WB223711 管理費区分 無 単-632号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分=粘性土:		m	1.95	702		1,368		WB223711 管理費区分 無 単-627号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL	1.201	6,398		7,683		WB223712 管理費区分 無 単-633号	
諸雑費 (率+まるめ)		22%		式	1			8,394		ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-396号

WB251380

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				単位	回	数量	1	単価	108,100
規格	圧入 (Nmax≤25) III型 陸上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.29	29,715		8,617		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.29	27,720		8,038		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人	0.58	32,445		18,818		R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入 (Nmax≤25)：鋼矢板型式＝III型：	日	0.25	177,900		44,475		WK250240 管理費区分 無 単-634号	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.3	93,510		28,053		WK250560 管理費区分 無 単-635号	
諸雑費（まるめ）			式	1			99		ZS3000004 管理費区分 無	
計							108,100			
単価							108,100		円／回	
J01 作業区分		圧入 (Nmax≤25)								
J02 鋼矢板型式		III型								
J03 施工場所		陸上								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-397号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						1		2,202
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,170.7				
労務構成比率			%	72.99					
運転手（特殊）			%	39.96	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.03	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14					
軽油			%	7.14	134		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670		8,460		M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-398号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	523
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				504.69			
労務構成比率		%	73.14				
普通作業員		%	42.63	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	30.51	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	13.58				
軽油		%	13.58	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.28				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%	13.28	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	切梁腹起式						
J04 障害の有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-399号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	1,277
規格	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,253.3		
	労務構成比率		%	50.56			
	普通作業員		%	17.19	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	16.99	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	16.38	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	10.85			
	軽油		%	10.85	134	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	38.59			
	油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0. 4 m 3	%	33.86	34,500	34,500	M000204017 管理費区分 無
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第1次基準) 山積0.08m3	%	4.73	4,410	4,410	M000201016 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

CB210030

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り				単位			1	単価	1,277
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	土質	土砂								
J02	施工方法	掘削深さ5m超20m以下								
J03	土留方式の種類	切梁腹起式								
J04	障害の有無	有り								

参考資料 (1)

単-400号

WB251330

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚	10	18,090		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455	29,715	13,520	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.455	27,720	12,612	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.909	32,445	29,492	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引拔機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=III型:	日	0.455	177,900	80,944	WK250240 管理費区分 無 単-636号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.455	93,510	42,547	WK250560 管理費区分 無 単-637号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		1,785	ZS8000004 管理費区分 無
計					180,900	
単価					18,090	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	III型					
J03 圧入長	12m以下					

WB251930

名称	切梁・腹起し設置・撤去					t					
規格	設置・撤去 無 標準（1.0）					単位		数量	10	単価	54,460
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		t	10	34,070		340,700		WB251931 管理費区分 無 単-638号	
切梁・腹起し撤去		同上		t	10	20,390		203,900		WB251932 管理費区分 無 単-639号	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計								544,600			
単価								54,460		円／t	
J01 作業区分		設置・撤去									
J02 火打ブロックの有無		無									
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）									

参考資料 (1)

単-402号

WB252310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	日	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水					1	9,884
名称	規格/条件	単位	数量	日	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14		27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満:排水方法=作業時排水:	日	1		445	445	WK250400 管理費区分 無 単-640号
発動発電機運転	同上	日	1		5,272	5,272	WK250410 管理費区分 無 単-641号
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1			287	ZS8000004 管理費区分 無
計						9,884	
単価						9,884	円/日
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

CB210080

名称	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	476.7
規格									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				478				
	労務構成比率		%	100					
	普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-404号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用						1		34,780
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					33,754				
労務構成比率			%	35.68					
特殊作業員			%	10.28	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.55	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.1	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	6.64	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	60.53					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500		19,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	1.73	134		142		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

CB240010

名称	コンクリート					単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用					単位			1	単価	34,780
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
機械構成比率			%	3.79							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%	3.58	9,840		11,000		L001010004 管理費区分 無		
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1)

単-406号

WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚	10	9,862		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.25	27,720	6,930	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.5	32,445	16,222	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：	日	0.25	177,900	44,475	WK250240 管理費区分 無 単-643号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.25	93,510	23,377	WK250560 管理費区分 無 単-644号
諸雑費（率+まるめ）	0.2%	式	1		188	ZS8000004 管理費区分 無
計					98,620	
単価					9,862	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	III型					
J03 引抜長	12m以下					

参考資料 (1)

単-407号

WB251380

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体			単位	回	数量	1	単価	64,460
規格	引抜き III型 陸上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.19	29,715	5,645		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.19	27,720	5,266		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人	0.39	32,445	12,653		R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.13	177,900	23,127		WK250240 管理費区分 無 単-645号	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.19	93,510	17,766		WK250560 管理費区分 無 単-646号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無	
計						64,460			
単価						64,460		円／回	
J01 作業区分		引抜き							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 施工場所		陸上							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-408号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	694.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					673.26		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業員			%	19.6	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-409号

WYB00003

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	H≤9m以下 砂質土:N≤30 粘性土:5<N≤30	m	1	570,100		
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.5	27,720	13,860	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
全周回転圧入機運転費		時間	3.8	67,590	256,842	WYB00004 管理費区分 無 単-647号 Z1
掘削機運転費	ベースマシン φ3000	時間	3.8	60,720	230,736	WYB00006 管理費区分 無 単-648号 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.6	44,900	26,940	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					570,100	
単価					570,100	円/m

WYB00008

[illegible]

参考資料 (1)

単-411号

WYB00010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング撤去工	H=1.432m				1	413,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	29,715	5,051	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.17	27,720	4,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.34	23,835	8,103	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2 . 9t吊		時間	1.33	7,822	10,403	DGD40201 管理費区分 無 単-650号 Z1
ケーシング切断工		m	15.3	25,190	385,407	WYB00011 管理費区分 無 単-651号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					413,700	
単価					413,700	円/箇所

参考資料 (1)

単-412号

WYB00012

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底盤コンクリート	30-18-20(25)N	m3	10	25,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	27,720	8,038	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.58	23,835	13,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	30-18-20(25)N	m3	10.4	21,000	218,400	WYB00013 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	4% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		1,121	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					250,000	
単価					25,000	円/m3

参考資料 (1)

単-413号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械設置撤去			単位	回	数量	1	単価	225,300
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.33	29,715	9,805		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.33	27,720	9,147		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.66	23,835	15,731		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
全周回転圧入機運転費			時間	2.6	67,590	175,734		WYB00015 管理費区分 無 単-652号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.33	44,900	14,817		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		66		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						225,300			
単価						225,300		円／回	

参考資料 (1)

単-414号

WYB00020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	底盤固定リング取付工				箇所	数量	1	単価	63,450
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
溶接工			人	0.87	33,495	29,140	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クレーン装置付トラック 4～4. 5 t級2 . 9 t吊			時間	2.32	7,822	18,147	DGD40291 管理費区分 無 単-653号		
諸雑費（率＋まるめ）		20% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算 出する。	式	1		7,546	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						63,450			
単価						63,450	円／箇所		

参考資料 (1)

単-415号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	うわ水排水工			箇所	数量	1	単価	20,700
規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.15	33,300	4,995	L001130001 管理費区分 無 Z1	
ポンプ運転費			m3	42.6	124.3	5,295	WYB00023 管理費区分 無 単-654号 Z1	
諸雑費（率）		13%	式	1		2,381	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計						20,703		
単価						20,700	円／箇所	

参考資料 (1)

単-416号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	31.0 k m以下	m3	100	13,800		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.987	23,835	309,545	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
側溝清掃車運転		日	12.987	82,350	1,069,479	WK230370 管理費区分 無 単-655号
諸雑費 (まるめ)		式	1		976	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,380,000	
単価					13,800	円/m3
J01 運搬距離	31.0 k m以下					

参考資料 (1)

単-417号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称 規格	スライム処理工	単位	箇所	数量	1	単価	26,280
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.25	27,720	6,930	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						26,280	
単価						26,280	円／箇所

WYB00237

名称	埋戻し工				単位	m3	数量	100	単価	4,653
規格	RC-40 最大埋戻幅1m以上4m未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	100	1,993	199,300		CB210410 管理費区分 無 単-656号 Z1	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		m 3	133	2,000	266,000		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							465,300			
単価							4,653		円／m3	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-419号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 16.0km以下	m3	1	2,845		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J11 運搬距離（km）（DID区間無）	16.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-420号

CB210610

単価適用年月日

令和 6年12月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年12月 1日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				123.38			
労務構成比率		%	51.64				
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.23				
軽油		%	25.23	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.13				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-421号

DXA09126

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	式	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	32日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40 (m3/h) 未満	単位			1	407,000	
土木一般世話役		人	0.5		29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1		27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2		23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：,	日	32		9,884	316,288	WB252310 管理費区分 無 単-657号
バックホウ運転		日	0.5		50,760	25,380	WK250540 管理費区分 無 単-658号
諸雑費（まるめ）		式	1			33	ZS3000004 管理費区分 無
計						407,000	
単価						407,000	円/式
J01 水替日数(日)	32 日						
J02 撤去・設置(バックホウ運転)	バックホウ						
J03 設置・撤去箇所数(回)	1 回						
J04 排水方法	作業時排水						
J05 排水量	排水量0～40 (m3/h) 未満						

参考資料 (1)

単-422号

WYB00027

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称 円形覆工板設置工		単位	箇所	数量	1	単価	30,450
規格 φ3000							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.22	29,715	6,537	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.22	27,720	6,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.44	23,835	10,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.22	33,300	7,326	L001130001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					30,450		
単価					30,450	円／箇所	

参考資料 (1)

単-423号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板撤去工	φ 3000				1	13,290
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	29,715	3,565	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.24	23,835	5,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.12	33,300	3,996	L001130001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,290	
単価					13,290	円/箇所

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 482 -

参考資料 (1)

単-426号 WYB00032

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	推進工	単位	m	数量	1	単価	219,700
	φ 1000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	3	23,835	71,505	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	44,900	44,900	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		9% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		18,140	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						219,700	
単価						219,700	円／m

WYB00033

三重県 企業庁

WYB00041

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-429号

WYB00042

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	発生土処分工(土砂等運搬)				単位	m3	数量	1	単価	3,747
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	3,616	3,616		CB210110 管理費区分 無 単-662号 Z1	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	131.5	131		CB210610 管理費区分 無 単-663号	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,747			
単価							3,747		円／m3	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1)

単-432号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工	φ1000 発進立坑			1		570,400	
止水器	φ1000 アイアンモール鋼矢板	組		1	318,000	318,000	WYB00064 管理費区分 無 Z1
鋼材溶接	板厚=4.5mm:	m		7	16,630	116,410	D9435000 管理費区分 無 単-666号 Z1
鋼材切断工		m		14	2,623	36,722	DCD20380 管理費区分 無 単-667号 Z1
普通作業員		人		2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊.	日		1.55	33,300	51,615	L001130001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						570,417	
単価						570,400	円/箇所

参考資料 (1)

単-433号 WYB00065

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	坑口工			単位	箇所	数量	1	単価	641,400
	φ 1000 到達立坑								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水器		アイアンモールケーシング	組	1	389,000	389,000	WYB00066 管理費区分 無 Z1		
鋼材溶接		板厚＝4.5mm：	m	7	16,630	116,410	D9435000 管理費区分 無 単-666号 Z1		
鋼材切断工			m	14	2,623	36,722	DGD20380 管理費区分 無 単-667号 Z1		
普通作業員			人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.55	33,300	51,615	L001130001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						641,417			
単価						641,400	円／箇所		

参考資料 (1)

単-434号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	推進設備工(組立・解体撤去)分割				箇所 数量	1	単価	1,155,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	29,715	148,575	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	10	27,720	277,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	5	32,445	162,225	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電工			人	5	25,200	126,000	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	5	40,400	202,000	L001130004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		650	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,155,000		
単価						1,155,000	円／箇所	

参考資料 (1)

単-435号

WYB00068

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先導管据付工(一体)	φ 1000			1	185,600	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	29,715	23,772	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.6	27,720	44,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.4	23,835	57,204	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊	日	0.8	75,300	60,240	L001130009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					185,600	
単価					185,600	円/箇所

参考資料 (1)

単-436号 WYB00069

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	先導管撤去工(分割)				箇所	数量	1	単価	473,000
規格	φ 1000				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.4	29,715	71,316	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	4.8	27,720	133,056	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	7.2	23,835	171,612	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日	2.4	40,400	96,960	L001130004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							473,000		
単価							473,000	円／箇所	

参考資料 (1)

単-437号

WYB00070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	スクリュコンベア類撤去工				単位	m	数量	50	単価	3,324
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1	29,715		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2	27,720		55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	23,835		47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1	33,300		33,300	L001130001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								166,200		
単価								3,324	円／m	

参考資料 (1)

単-438号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	スクリュコンベア類清掃工				単位	m	数量		100	単価	1,192
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	29,715		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2	27,720		55,440		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
高圧洗浄機損料		3.7kW		日	1	746		746		WYB00072 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1	33,300		33,300		L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								119,201			
単価								1,192		円／m	

WYB00073

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1)

単-441号

D9276000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管引込費	直管 1000mm以下 100m 標準 (1.0)	m			31.92	8,339
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4	27,720	110,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	3	27,190	81,570	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1	40,400	40,400	L001130004 管理費区分 無
ウインチ		日	1	3,320	3,320	Y921002001-001 管理費区分 無
先導金具		個	4	0	0	Y921043001-001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1		315	ZS8000004 管理費区分 無
計					266,200	
単価					8,339	円/m
J01 管種類	直管					
J02 呼び径	1000mm以下					
J03 施工延長 (m)	100m					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-442号

D9276000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	管引込費	単位	m	数量	23.94	単価	11,110
	短管（3m以下） 1000mm以下 100m 標準（1.0）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	4	27,720	110,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
配管工			人	3	27,190	81,570	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	1	40,400	40,400	L001130004 管理費区分 無
ウインチ			日	1	3,320	3,320	Y921002001-001 管理費区分 無
先導金具			個	4	0	0	Y921043001-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1		315	ZS8000004 管理費区分 無
計						266,200	
単価						11,110	円／m
J01 管種類		短管（3m以下）					
J02 呼び径		1000mm以下					
J03 施工延長（m）		100m					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準（1.0）					

参考資料 (1)

単-443号

D9278000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	管据付費	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	直管 800～1100mm 交流アーク溶接機			12		16,330
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	2	33,495	66,990	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4	27,720	110,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンブロック		供用日	1	566	566	Y921013001-001 管理費区分 無
チェーンレバーホイスト [レバーブロック]	能力31kN (3.2t) 移動量1.5m	供用日	1	163	163	M001878002 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	1	201	201	M002081006 管理費区分 無
電気溶接棒	E4319 軟鋼用 5mm	kg	5	460	2,300	Z006208003 管理費区分 無
電力料		kWh	18.2	0	0	Y007500000-001 管理費区分 無
ゴムスパーサ		個	4	0	0	Y083000300-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		43	ZS3000004 管理費区分 無
計					196,000	

参考資料 (1)

單-443号

D9278000

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-444号

D9278000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	管据付費				単位	m	数量		単価	
規格	短管（3m以下） 800～1100mm 交流アーク溶接機				単位			9		21,770
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.5	29,715		14,857		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工				人	2	33,495		66,990		R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	4	27,720		110,880		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンブロック				供用日	1	566		566		Y921013001-001 管理費区分 無
チェーンレバーホイスト [レバーブロック]		能力31kN（3.2t） 移動量1.5m		供用日	1	163		163		M001878002 管理費区分 無
電気溶接機 [交流アーク式（手動）]		電撃防止器内蔵型 定格電流300A		日	1	201		201		M002081006 管理費区分 無
電気溶接棒		E4319 軟鋼用 5mm		kg	5	460		2,300		Z006208003 管理費区分 無
電力料				kWh	18.2	0		0		Y007500000-001 管理費区分 無
ゴムスパーサ				個	4	0		0		Y083000300-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			43		ZS3000004 管理費区分 無
計								196,000		

参考資料 (1)

単-445号

D9147000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名 称	電気溶接工（裏当溶接）（手溶接）			箇所			
規格	φ 900mm 直流溶接機 標準以外 -1mm			単位		数量	1
						単価	119,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	1.03	33,495	34,499	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	1.88	27,720	52,113	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			人	0.85	29,715	25,257	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(材料費及び器具損料)		7%	式	1		7,731	ZS8001061 管理費区分 無
計						119,600	
単価						119,600	円／箇所
J01 呼び径		φ 900mm					
J02 溶接機種		直流溶接機					
J03 板厚		標準以外					
J04 標準板厚に対する板厚の差 (mm)		-1mm					

参考資料 (1)

単-446号 D9825020

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	内面塗装工（無溶剤形エポキシ樹脂） 0.5mm塗				単位	口	数量	1	単価	40,580
規格	φ 900mm 管円周部									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
塗装工				人	1.08	30,240		32,659		R0112 管理費区分 無 割増率 0%
水道用無溶剤形エポキシ樹脂		J W W A K - 1 5 7 適合品		K g	1.47	3,080		4,527		Z980006001 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)		75%		式	1			3,394		ZS8001062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								40,580		
単価								40,580		円／口
J01 呼び径		φ 900mm								
J02 施工区分		管円周部								

参考資料 (1)

単-447号

D9281000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管引込設備費			箇所				
規格	標準（1.0）			単位		数量	1	単価
								612,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	29,715	59,430	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	4	27,720	110,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	8	23,835	190,680	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
溶接工			人	1.5	33,495	50,242	R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
電工			人	1.5	25,200	37,800	R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16 t 吊	日	2	40,400	80,800	L001130004 管理費区分 無	
松矢板		長2.0m 厚5～6cm 巾12cm	m3	0.36	53,000	19,080	ZA10120300 管理費区分 無	
バタ角（杉）		4. 0m×10cm×10cm	m3	0.36	52,000	18,720	Z006106002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1	-	44,868	ZS8000004 管理費区分 無	
計						612,500		
単価						612,500	円／箇所	

D9281000

名称	管引込設備費					箇所	数量	1	単価	612,500
	規格 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 トラッククレーン賃料補正係数		標準 (1.0)								

参考資料 (1)

単-448号

D9425100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填工	推進及び小口径推進工事 エアミルク 充填材料費計上する	m3	20	20,180		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
充填材料費		m3	20	12,700	254,000	Y081046001-001 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min	日	1	5,300	5,300	M000571004 管理費区分 無
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量300L×2槽	日	1	2,470	2,470	M000572008 管理費区分 無
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日	1	7,970	7,970	DCD21512 管理費区分 無 単-670号
諸雑費 (率+まるめ)	15%	式	1		1,135	ZS8000004 管理費区分 無
計					403,700	
単価					20,180	円/m3
J01 工事種別	推進及び小口径推進工事					
J02 種別	エアミルク					
J03 充填材料費計上区分	充填材料費計上する					

参考資料 (1)

単-449号

D9425130

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
充填設備据付撤去工				人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック運転				日	1	42,990	42,990	D9425210 管理費区分 無 単-671号
諸雑費 (まるめ)				式	1		85	ZS3000004 管理費区分 無
計							175,900	
単価							175,900	円/箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-450号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	694.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

CB430510

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-451号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	214.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%	13.49	6,460		7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 513 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-452号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						1		3,750
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,512			
労務構成比率				%	38.97				
運転手（一般）				%	38.97	22,400		25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		10.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-453号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	324
規格	土砂 標準 自立式 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				308.68			
労務構成比率		%	64.06				
運転手（特殊）		%	40.84	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.22	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.17				
軽油		%	18.17	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	17.77				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	17.77	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	自立式						
J04 障害の有無	無し						

CB210030

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 現場制約あり						1		10,020
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						10,038			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-455号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	1,826
規格	土砂 小規模 (標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,768.5		
労務構成比率			%	71.28			
運転手 (特殊)			%	71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.92			
軽油			%	7.92	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.8			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準以外)						

WYB00096

名称	埋戻し工					単位	m3	数量	100	単価	7,074
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満 埋戻し用砂 リサイクル認定製品										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	100	1,993	199,300		CB210410 管理費区分 無 単-672号 Z1			
埋戻し用砂		リサイクル認定製品	m3	133	3,820	508,060		WYB00097 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		40		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						707,400					
単価						7,074		円／m3			

WYB00098

名称	埋戻し工				単位	m3	数量	100	単価	4,653
規格	RC-40 最大埋戻幅1m以上4m未満				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	100	1,993	199,300	CB210410 管理費区分 無 単-673号 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	133	2,000	266,000	Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							465,300			
単価							4,653	円／m3		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-458号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.5km以下			単位			1	単価	2,300
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,153.7			
労務構成比率				%	39.52				
運転手（一般）				%	39.52	22,400		25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89				
軽油				%	14.89	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	45.59				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	45.59	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		13.5km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-459号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					123.38		
労務構成比率			%	51.64			
運転手 (特殊)			%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.23			
軽油			%	25.23	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	23.13			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-460号

D9142000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）			m				
規格	φ 900mm B種 トラッククレーン 標準（1.0）			単位		数量	10	単価 3,805
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.4	27,190	10,876		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.61	23,835	14,539		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.41	30,800	12,628		L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1		7		ZS3000004 管理費区分 無
計						38,050		
単価						3,805		円／m
J01 呼び径		φ 900mm						
J02 呼び厚さ		B種						
J04 機種選択		トラッククレーン						
J07 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）						

参考資料 (1)

単-461号 D9146000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	電気溶接工				箇所	数量	1	単価	122,500
規格	φ 900mm B種 直流溶接機								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	1.02	33,495	34,164		R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	1.86	27,720	51,559		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			人	0.83	29,715	24,663		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費(材料費及び器具損料)		11%	式	1		12,114		ZS8001061 管理費区分 無	
計						122,500			
単価						122,500		円／箇所	
J01 呼び径		φ 900mm							
J02 呼び厚さ		B種							
J03 溶接機種		直流溶接機							

参考資料 (1)

単-462号

D9825020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	内面塗装工（無溶剤形エポキシ樹脂） 0.5mm塗				単位	口	数量	1	単価	40,580
規格	φ 900mm 管円周部				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
塗装工				人	1.08		30,240		32,659	R0112 管理費区分 無 割増率 0%
水道用無溶剤形エポキシ樹脂		J W W A K－1 5 7 適合品		K g	1.47		3,080		4,527	Z980006001 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)		75%		式	1				3,394	ZS8001062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無
計									40,580	
単価									40,580	円／口
J01 呼び径 J02 施工区分		φ 900mm 管円周部								

参考資料 (1)

単-463号 D9154000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	外面塗装工（ジョイントコート） 熱収縮系タイプ				箇所	数量	1	単価	43,540
	φ 900mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗装工			人	0.29	30,240	8,769		R0112 管理費区分 無 割増率 0%	
ジョイントコート		φ 900 熱収縮シート	個	1	32,200	32,200		ZD10630024 管理費区分 無	
諸雑費(消耗品及び工具損料)		8%	式	1		2,571		ZS8001062 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						43,540			
単価						43,540		円／箇所	
J01 呼び径		φ 900mm							

参考資料 (1)

単-464号

WYB00100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ100mm 16K ボルト計上しない	口	1	6,183		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12	27,190	3,262	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	23,835	2,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		61	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,183	
単価					6,183	円/口

参考資料 (1)

単-465号 D9205000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工	基					
規格	機械施工 設置 φ100mm	単位		数量	1	単価	8,246
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09	27,190	2,447	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.11	23,835	2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.4	7,822	3,128	K0302013 管理費区分 無 単-674号	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無	
計					8,246		
単価					8,246	円/基	
J01 方法	機械施工						
J02 作業区分	設置						
J03 呼び径	φ100mm						

参考資料 (1)

単-466号

D9206000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁座(人孔ふた)設置工			基				
規格	機械施工 設置 φ150mm			単位		数量	1	単価 18,520
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.23	27,190	6,253		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.27	23,835	6,435		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.73	7,822	5,710		K0302013 管理費区分 無 単-675号
諸雑費（率+まるめ）		1%	式	1		122		ZS8000004 管理費区分 無
計						18,520		
単価						18,520		円/基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径		機械施工 設置 φ150mm						

D9132000

名称		管明示テープ工(鑄鉄管)			m	数量	100	単価	76.27
規格		φ 900×6000mm							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.32	23,835	7,627	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,627			
単価						76.27	円/m		
J01 呼び径・寸法		φ 900×6000mm							

参考資料 (1)

単-468号

D9133000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称		管明示シート工			単位	m	数量	100	単価	95.34
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員			人	0.4	23,835		9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無		
計							9,534			
単価							95.34	円／m		

参考資料 (1)

単-469号

WYB00101

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工					1	532,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無 Z1
マンホール調整リング	φ900 100mm	個	1	17,800	17,800	ZA10574215 管理費区分 無 Z1
2号マンホール	斜壁 900×1200×600	個	1	77,500	77,500	ZA10572015 管理費区分 無 Z1
2号マンホール	連結用直壁 1200×300	個	1	59,900	59,900	ZA10572105 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	径1200×高150	個	1	71,250	71,250	WYB00102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.14	2,000	280	Z002122003 管理費区分 無 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1	37,320	37,320	DGD60070 管理費区分 無 単-676号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					532,100	
単価					532,100	円/箇所

参考資料 (1)

単-470号

WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回				
規格	圧入（Nmax≤25） III型 陸上			単位		数量	1	単価
								108,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.29	27,720	8,038	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人	0.58	32,445	18,818	R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（Nmax≤25）：鋼矢板型式＝ III型：	日	0.25	177,900	44,475	WK250240 管理費区分 無 単-677号	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対 策型（第3次基準値）：	日	0.3	93,510	28,053	WK250560 管理費区分 無 単-678号	
諸雑費（まるめ）			式	1		99	ZS3000004 管理費区分 無	
計						108,100		
単価						108,100	円／回	
J01 作業区分		圧入（Nmax≤25）						
J02 鋼矢板型式		III型						
J03 施工場所		陸上						

参考資料 (1)

単-471号

WB251330

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	鋼矢板圧入（Nmax≦25）			枚				
規格	陸上 III型 9m以下			単位		数量	10	単価
								14,190
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.357	29,715	10,608	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.357	27,720	9,896	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
とび工		人	0.714	32,445	23,165	R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.357	177,900	63,510	WK250240 管理費区分 無 単-679号		
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.357	93,510	33,383	WK250560 管理費区分 無 単-680号		
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		1,338	ZS8000004 管理費区分 無		
計					141,900			
単価					14,190	円／枚		
J01 施工場所	陸上							
J02 鋼矢板型式	III型							
J03 圧入長	9m以下							

参考資料 (1)

単-472号

WB251330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IV型 12m以下	枚	10	18,090		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.455	29,715	13,520	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.455	27,720	12,612	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.909	32,445	29,492	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=IV型 :	日	0.455	177,900	80,944	WK250240 管理費区分 無 単-681号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.455	93,510	42,547	WK250560 管理費区分 無 単-682号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		1,785	ZS8000004 管理費区分 無
計					180,900	
単価					18,090	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	IV型					
J03 圧入長	12m以下					

参考資料 (1)

単-473号

WB251370

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋼矢板引抜き				単位	枚	数量	10	単価	8,209
規格	陸上 III型 9m以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.208	29,715		6,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.208	27,720		5,765	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工				人	0.417	32,445		13,529	R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：		日	0.208	177,900		37,003	WK250240 管理費区分 無 単-683号	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：		日	0.208	93,510		19,450	WK250560 管理費区分 無 単-684号	
諸雑費（率+まるめ）		0.2%		式	1			163	ZS8000004 管理費区分 無	
計								82,090		
単価								8,209	円／枚	
J01 施工場所		陸上								
J02 鋼矢板型式		III型								
J03 引抜長		9m以下								

参考資料 (1)

単-474号

WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 IV型 12m以下	枚	10	9,862		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.25	27,720	6,930	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.5	32,445	16,222	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=IV型：	日	0.25	177,900	44,475	WK250240 管理費区分 無 単-685号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.25	93,510	23,377	WK250560 管理費区分 無 単-686号
諸雑費（率+まるめ）	0.2%	式	1		188	ZS8000004 管理費区分 無
計					98,620	
単価					9,862	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	IV型					
J03 引抜長	12m以下					

参考資料 (1)

単-475号

WB253610

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		敷鉄板設置・撤去		単位	m 2	数量	100	単価	427
規格		設置・撤去							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295	29,715	8,765	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
とび工			人	0.295	32,445	9,571	R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.295	23,835	7,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	57,330	16,912	WK250590 管理費区分 無 単-687号		
諸雑費（率+まるめ）		1%	式	1		421	ZS8000004 管理費区分 無		
計						42,700			
単価						427	円／m 2		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単-476号

WB253630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称 規格	敷鉄板賃料			単位	枚	数量	1	単価	13,880
	22×1,524×3,048(mm) 無 380日 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	380	34.5	13,110		Y007214000-001 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						13,880			
単価						13,880		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		380 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-477号

D9282000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	換気設備設置撤去費				設備	数量	1	単価	202,100
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	29,715	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	4	23,835	95,340		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
溶接工			人	1	33,495	33,495		R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
電工			人	1	25,200	25,200		R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		10%	式	1		18,350		ZS8000004 管理費区分 無	
計						202,100			
単価						202,100		円／設備	

参考資料 (1)

単-478号

WYB00105

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	発動発電機運転				単位	式	数量	1	単価	147,200
規格	ディーゼルエンジン駆動 20kVA									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日	48	1,760	84,480	L001110007 管理費区分 無 Z1			
	軽油		L	441.2	142	62,650	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計					147,200				
	単価					147,200	円／式			

参考資料 (1)

単-479号

WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	ポンプ設置・撤去			箇所	数量	1	単価	90,680
規格				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転			日	0.5	50,760	25,380	WK250540 管理費区分 無 単-688号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無	
計						90,680		
単価						90,680	円／箇所	

参考資料 (1)

単-480号

WB252310

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1		9,884	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満:排水方法=作業時排水:	日	1	445	445	WK250400 管理費区分 無 単-689号
発動発電機運転	同上	日	1	5,272	5,272	WK250410 管理費区分 無 単-690号
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		287	ZS8000004 管理費区分 無
計					9,884	
単価					9,884	円/日
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-482号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			m 2	数量	1	単価	1,711
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,836		
労務構成比率				%	9.47			
普通作業員				%	3.39	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.94	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.89	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.67	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	89.18			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	81.56	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%	7.06	103	109	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-482号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,711
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						✓
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.35				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m	%	0.87	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%	0.13	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-483号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	694.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
	労務構成比率		%	57.13			
	特殊作業員		%	19.6	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.73	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	27.45			
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	158	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.42			

CB430510

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-484号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		214.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型） 型]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%	13.49	6,460		7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1		214.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-485号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	般運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,750
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,512		
労務構成比率			%	38.97			
運転手 (一般)			%	38.97	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	有り						
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	10.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-486号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	2,202
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,170.7				
労務構成比率			%	72.99					
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	33.03	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.14					
軽油			%	7.14	134	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460		M000202096 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-487号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位			1		128.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						124.5			
労務構成比率				%	68.86				
運転手（特殊）				%	44.09	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.86	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.59	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.32	28,900		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.02				
軽油				%	8.02	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.12				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3．1 m		%	11.29	17,900		17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2．1 m		%	8.94	13,600		13,700	M000801009 管理費区分 無

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1	単価	128.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	2.89	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-488号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			m 2	数量	1	単価	1,214
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					569.67			
労務構成比率			%	33.13				
運転手（特殊）			%	15.46	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.15	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	5.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.52	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	56.99				
粒度調整碎石		M-30	%	53.57	240,000	735,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	2.81	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-489号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,711	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	109	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-489号

CB410260

単価適用年月日

令和 6年12月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年12月 1日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,711
	規格								
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.35					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	%	0.87	29,500	30,500		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.13	4,480	5,000		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.13	4,480	4,790		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-490号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装材料費のみ（1日未満用）								1,000		157.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25	455		11,375		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40	142		5,680		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,420		ZS8000004 管理費区分 無	
計								157,100			
単価								157.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		材料費のみ（1日未満用）									

参考資料 (1)

単-491号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	203
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装機械費, 労務費のみ (1日未満用)					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	202.98		202,980		Q001036001 管理費区分 無し	
諸雑費 (まるめ)				式	1			20		ZS3000004 管理費区分 無し	
計								203,000			
単価								203		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		機械費, 労務費のみ (1日未満用)									

参考資料 (1)

単-492号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	309.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装材料費のみ（1日未満用）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50	455		22,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65	142		9,230		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,720		ZS8000004 管理費区分 無	
計								309,700			
単価								309.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		材料費のみ（1日未満用）									

参考資料 (1)

単-493号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	323.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装機械費, 労務費のみ (1日未満用)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	323.34	323,340	Q001036007 管理費区分 無し		
諸雑費 (まるめ)				式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無し		
計							323,400			
単価							323.4	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		機械費, 労務費のみ (1日未満用)								

参考資料 (1)

単-494号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	199.3
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 材料費のみ (1日未満用)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	30	455	13,650	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	120	142	17,040	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		9,460	ZS8000004 管理費区分 無		
計							199,300			
単価							199.3	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		材料費のみ (1日未満用)								

参考資料 (1)

単-495号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	608.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 機械費 , 労務費のみ (1日未満用)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	506.94		608,328	Q001036073 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			72	ZS3000004 管理費区分 無	
計								608,400		
単価								608.4	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		機械費, 労務費のみ (1日未満用)								

参考資料 (1)

単-496号

WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	型枠工			m2				
規格	防草コンクリート					10		5,701
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	29,715	12,777	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
型わく工		人	0.86	29,925	25,735	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.52	23,835	12,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率＋まるめ）	12%	式	1		6,104	ZS8000004 管理費区分 無		
計					57,010			
単価					5,701	円／m2		
J01 対象構造物	防草コンクリート							

参考資料 (1)

単-497号

WB240730

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100	3,565		
土木一般世話役		人	0.6	29,715	17,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	27,720	30,492	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.6	23,835	38,136	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	19,000	229,900	Z002012010 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	44,510	39,613	WK240050 管理費区分 無 単-691号
諸雑費 (率+まるめ)	0.7%	式	1		530	ZS8000004 管理費区分 無
計					356,500	
単価					3,565	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	無し					

参考資料 (1)

単-498号

WB812350

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称 規格	道路付属物設置工（境界鉾設置）			枚	数量	1	単価	3,819
	10枚未満 手+材（標準 [40×100×2] 足付き） 無 無			単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界鉾設置工		金属製 設置手間	枚	1	1,339.26	1,339	Q001340002 管理費区分 無	
境界鉾（三重県）		ステンレス製 40×100×2mm 2 ヅ穴	個	1	2,480	2,480	ZA10221060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						3,819		
単価						3,819	円／枚	
J01 施工規模		10枚未満						
J02 材料費区分		手+材（標準 [40×100×2] 足付き）						
J03 夜間作業の補正		無						
J04 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-499号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	694.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		158		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

CB430510

名称 規格	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	694.2
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無				
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-500号

CB210720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)	単位	m 2	数量	1	単価	1,746
規格	全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,690.8		
労務構成比率		%		71.28			
運転手 (特殊)		%		71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		7.92			
軽油		%		7.92	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		20.8			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%		20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-501号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位				1	214.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型） 型]		山積0．4 5 m 3（平積0．3 5 m 3）		%	13.49	6,460		7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-501号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎					m 2	数量	1	単価	214.2
	規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-502号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用			単位			1		3,750
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,512			
労務構成比率				%	38.97				
運転手（一般）				%	38.97	22,400		25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有）		10.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-503号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	2,202
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,170.7			
労務構成比率				%	72.99				
運転手（特殊）				%	39.96	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.03	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.87				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	19.87	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

CB210030

名称	床掘り				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 現場制約あり							1		10,020 /
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,038				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-505号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	1,826
規格	土砂 小規模 (標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,768.5		
労務構成比率		%		71.28			
運転手 (特殊)		%		71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		7.92			
軽油		%		7.92	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		20.8			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%		20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1)

単-506号

WYB00118

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	埋戻し工				単位	m3	数量		単価	
規格	小規模 埋戻し用砂 リサイクル認定製品							100		9,005
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	100		3,924		392,400	CB210410 管理費区分 無 単-692号 Z1
埋戻し用砂		リサイクル認定製品		m3	133		3,820		508,060	WYB00119 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									900,500	
単価									9,005	円／m3

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-508号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 ハック材山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下			単位			1		3,616
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,179.6			
労務構成比率				%	63.42				
運転手（一般）				%	63.42	22,400		25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.13				
軽油				%	12.13	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	24.45				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	24.45	7,323		8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		ハック材山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		13.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-509号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				123.38			
労務構成比率		%	51.64				
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.23				
軽油		%	25.23	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.13				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

D9114000

[illegible]

D9825040

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	267.7
規格	φ 200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05	27,190	1,359	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.05	23,835	1,191	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		127	ZS8000004 管理費区分 無			
計						2,677				
単価						267.7	円／口			
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料 (1)

単-513号

D9825070

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	φ 200mm	m	10	1,109		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.15	27,190	4,078	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.294	23,835	7,007	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,090	
単価					1,109	円/m
J01 呼び径	φ 200mm					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-514号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	4,145
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						3,972.3			
労務構成比率				%	83.54				
運転手（特殊）				%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	2.88				
軽油				%	2.88	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	13.58				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t		%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）,DID無		8.5km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-515号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生産品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,475
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,082.2		
労務構成比率		%		83.62			
運転手 (特殊)		%		42.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		40.83	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.86			
軽油		%		2.86	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		13.52			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%		13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

D9114000

名称	メカニカル継手工				口				
規格	φ 250mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量	10	単価
									4,122
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人	0.8	27,190	21,752	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		400	ZS8000004 管理費区分 無			
計					41,220				
単価					4,122	円／口			
J01 呼び径	φ 250mm								
J02 押輪形式	普通押輪								
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない								

D9116000

名称	鑄鉄管メカニカル継手取外し工				口				
規格	φ 250mm K形 普通押輪				単位		数量	1	単価 2,473
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.048	27,190	1,305	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.048	23,835	1,144	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		24	ZS8000004 管理費区分 無		
計						2,473			
単価						2,473	円／口		
J01 呼び径		φ 250mm							
J02 接合形式		K形							
J03 押輪形式		普通押輪							

参考資料 (1)

単-518号 D9112000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	φ 250mm トラック [クレーン装置付]	m	10	1,113		
配管工		人	0.066	27,190	1,794	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.102	23,835	2,431	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.882	7,822	6,899	K0302013 管理費区分 無 単-694号
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,130	
単価					1,113	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 250mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-519号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	3,873
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,711.8				
労務構成比率			%	83.54					
運転手（特殊）			%	42.54	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	41	26,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.88					
軽油			%	2.88	134	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.58					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%	13.58	7,190	7,690		M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離 (km) DID有		7.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-520号

CB010420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	9,475
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					9,082.2				
労務構成比率			%	83.62					
運転手（特殊）			%	42.39	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	40.83	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.86					
軽油			%	2.86	134		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.52					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	13.52	7,190		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-521号

D9110000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量		10	単価	1,757
規格	φ 200mm トラック [クレーン装置付]										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工				人	0.1	27,190		2,719		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.16	23,835		3,813		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間： 交替制による割増し＝交替制を適用しない： 異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運 転日当り運転時間＝0時間：		時間	1.41	7,822		11,029		K0302013 管理費区分 無 単-695号	
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無	
計								17,570			
単価								1,757		円／m	
J01 呼び径		φ 200mm									
J02 機種選択		トラック [クレーン装置付]									

参考資料 (1)

単-522号

D9242000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	23,835	9,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ200mm	日	0.22	1,420	312	Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	1,421	1,421	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）	1%	式	1		146	ZS8000004 管理費区分 無
計					16,480	
単価					16,480	円/口
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 200mm					
J03 作業区分	切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価（実数値入力）	52,000 円					
J05 切断刃単価（実数値入力）	18,400 円					

D9126000

名称		NS・GX継手挿口加工工			単位	口	数量	1	単価	2,142
規格		φ 200mm タッピンねじ式・GX形								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.04	27,190	1,087		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.04	23,835	953		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		102		ZS8000004 管理費区分 無	
計							2,142			
単価							2,142		円／口	
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 種類		タッピンねじ式・GX形								

D9825010

名称	G X形継手工				口					
規格	φ 200mm 直管 無				単位		数量	1	単価	3,091
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.06	27,190	1,631		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.06	23,835	1,430		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1	-	30		ZS8000004 管理費区分 無	
計							3,091			
単価							3,091		円／口	
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Link割増の有無		無								

D9825010

名称	G X形継手工				口					
規格	φ 200mm 異形管 無				単位		数量	1	単価	3,606
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07	27,190	1,903	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.07	23,835	1,668	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		35	ZS8000004 管理費区分 無			
計						3,606				
単価						3,606	円／口			
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料 (1)

単-526号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	ポリエチレンスリーブ被覆工	m				
普通作業員	φ 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	単位	数量	単価	100	927.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43	27,190	11,691	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	23,835	10,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリエチレンスリーブ	φ 200	m	120	378	45,360	Z980101005 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160	159	25,440	Z980102004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					92,740	
単価					927.4	円/m
J01 呼び径	φ 200mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組					

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1)

単-528号

D9133000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量		単価	
規格					単位			100	単価	95.34
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.4	23,835	9,534		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							9,534			
単価							95.34		円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-529号

CB010410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	3,873
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,711.8				
労務構成比率			%	83.54					
運転手（特殊）			%	42.54	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	41	26,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.88					
軽油			%	2.88	134	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.58					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	13.58	7,190	7,690		M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		7.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-530号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,475
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,082.2		
労務構成比率			%	83.62			
運転手（特殊）			%	42.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	40.83	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.86			
軽油			%	2.86	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.52			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料 (1)

単-531号

D9110000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名 称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			m				
規 格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]			単位		数量	10	単価
								1,854
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.11	27,190	2,990	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間： 交替制による割増し＝交替制を適用しない： 異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運 転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.47	7,822	11,498	K0302013 管理費区分 無 単-696号		
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無		
計					18,540			
単価					1,854	円／m		
J01 呼び径	φ 250mm							
J02 機種選択	トラック [クレーン装置付]							

D9242000

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	17,710
規格	GX形 φ 250mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.21		27,720		5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.4		23,835		9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 250mm		日	0.24		1,776		426	Z980116005 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1		1,776		1,776	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1				153	ZS8000004 管理費区分 無
計									17,710	
単価									17,710	円／口
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 250mm								
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）		52,000 円								
J05 切断刃単価（実数値入力）		18,400 円								

D9126000

名称	NS・GX継手挿口加工工				口					
規格	φ 250mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量	1	単価	2,142
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.04		27,190		1,087	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.04		23,835		953	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				102	ZS8000004 管理費区分 無
計									2,142	
単価									2,142	円／口
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 種類		タッピンねじ式・GX形								

D9825010

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	3,606
規格	φ 250mm 直管 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.07	27,190	1,903	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.07	23,835	1,668	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		35	ZS8000004 管理費区分 無		
計						3,606			
単価						3,606	円／口		
J01 呼び径		φ 250mm							
J02 種類		直管							
J03 P-Link割増の有無		無							

D9825010

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	4,121
規格	φ 250mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.08	27,190	2,175		R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.08	23,835	1,906		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（率+まるめ）		1%	式	1		40		ZS8000004 管理費区分 無		
計						4,121				
単価						4,121		円／口		
J01 呼び径		φ 250mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料 (1)

単-536号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	5,153		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	27,190	2,719	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		51	ZS8000004 管理費区分 無
計					5,153	
単価					5,153	円/口
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-537号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組	m	100	1,062		
配管工		人	0.51	27,190	13,866	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	23,835	12,155	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリエチレンスリーブ	φ 250	m	120	426	51,120	Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	160	181	28,960	Z980102005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		99	ZS3000004 管理費区分 無
計					106,200	
単価					1,062	円/m
J01 呼び径	φ 250mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	120 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	160 組					

D9132000

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)				単位	m	数量		単価	
規格	φ 250×5000mm				単位		数量	100	単価	28.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.12	23,835		2,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								2,860		
単価								28.6	円／m	
J01 呼び径・寸法		φ 250×5000mm								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-539号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	3,873
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,711.8				
労務構成比率			%	83.54					
運転手（特殊）			%	42.54	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	41	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.88					
軽油			%	2.88	134		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.58					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	13.58	7,190		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		7.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-540号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,475
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,082.2		
労務構成比率			%	83.62			
運転手（特殊）			%	42.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	40.83	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.86			
軽油			%	2.86	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.52			
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					

D9209000

名称	鉄蓋設置工				個					
規格	設置 円形 1号				単位		数量	1	単価	2,294
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
無収縮モルタル			m3	0.003	288,000	864	ZA10226290 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						2,294				
単価						2,294	円／個			
J01 作業区分		設置								
J02 種類		円形 1号								

参考資料 (1)

単-543号

D9210000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm	個	1	238		
普通作業員		人	0.01	23,835	238	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					238	
単価					238	円／個
J01 作業区分	設置					
J02 円形種類	1号 内寸250mm					
J03 種類	底版 高さ 40mm					

参考資料 (1)

単-544号

DGD10240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）			単位	m	数量	10	単価	2,500
規格	掘削深1.5m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.17	29,715	5,051		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.17	27,720	4,712		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.35	23,835	8,342		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	0.9	7,657	6,891		DGD10032 管理費区分 無 単-697号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無	
計						25,000			
単価						2,500		円／m	
J01 掘削深		掘削深1.5m以下							

参考資料 (1)

単-545号

DGD10240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）			単位	m	数量	10	単価	2,945
規格	掘削深2.0m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.1	7,657	8,422	DGD10032 管理費区分 無 単-698号		
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無		
計						29,450			
単価						2,945	円／m		
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							

参考資料 (1)

単-546号

DGD10250

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深1.5m以下 標準 (1.0)	m	10	1,359		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	23,835	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.1	30,800	3,080	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,590	
単価					1,359	円/m
J01 掘削深	掘削深1.5m以下					
J02 クレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-547号

DGD10250

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	1,607
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.12	29,715		3,565		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.12	27,720		3,326		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.23	23,835		5,482		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4．9 t 吊	日	0.12	30,800		3,696		L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							16,070			
単価							1,607		円／m	
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 クレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-548号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,214
	規格 粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					569.67				
労務構成比率			%	33.13					
運転手（特殊）			%	15.46	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.15	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	5.03	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.52	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	56.99					
粒度調整碎石		M－3 0	%	53.57	240,000		735,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油			%	2.81	134		142		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-548号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用							1	1,214
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	9.88					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m	%	3.96	17,900		17,600		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%	3.13	13,600		13,700		M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	%	1.01	4,480		5,000		L001060003 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-549号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用			単位			1		2,750
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,852.9				
労務構成比率			%	42.3					
特殊作業員			%	18.71	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.4	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.05	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.27					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	52.51	595,000		540,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	4.54	103		109		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149		158		Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134		142		Z006702002 管理費区分 無

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-550号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	694.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-550号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	694.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-551号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1		214.2
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				207.06			
労務構成比率		%	80.49				
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.89	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.02				
軽油		%	6.02	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.49				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	13.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

CB430310

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					単位			1	単価	214.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-552号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
名	穀運搬	m 3				
規	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	単位		1		3,750
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	10.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-553号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						1		2,202
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,170.7				
労務構成比率			%	72.99					
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	33.03	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.14					
軽油			%	7.14	134	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460		M000202096 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-555号

CB210020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 小規模（標準以外）						1		1,826
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,768.5				
労務構成比率			%	71.28					
運転手（特殊）			%	71.28	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.92					
軽油			%	7.92	134		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.8					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準以外）							

WYB00167

名称 規格	埋戻し工	単位	m3	数量	100	単価	9,005
	小規模 埋戻し用砂 リサイクル認定製品						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100	3,924	392,400	CB210410 管理費区分 無 単-699号 Z1	
埋戻し用砂	リサイクル認定製品	m3	133	3,820	508,060	WYB00168 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					900,500		
単価					9,005	円／m3	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-558号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,616
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,179.6		
労務構成比率		%		63.42			
運転手 (一般)		%		63.42	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		12.13			
軽油		%		12.13	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%		24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-559号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	整地				単位	m 3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理							1		131.5
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						123.38				
労務構成比率				%	51.64					
運転手（特殊）				%	51.64	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.23					
軽油				%	25.23	134		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.13					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	23.13	8,800		9,960		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料 (1)

単-560号

D9825070

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		単位	m	数量		単価	
規格		φ 50mm					10		420.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				人	0.06	27,190	1,631	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.108	23,835	2,574	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							4,205		
単価							420.5	円／m	
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-561号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,145
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,972.3		
労務構成比率			%	83.54			
運転手（特殊）			%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.88			
軽油			%	2.88	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.58			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無		8.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-562号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t	数量	1	単価	9,475
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					9,082.2				
労務構成比率			%	83.62					
運転手（特殊）			%	42.39	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	40.83	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.86					
軽油			%	2.86	134		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.52					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	13.52	7,190		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

D9825070

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				m				
規格	φ 125mm				単位		数量	10	単価
									481.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.072	27,190	1,957		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.12	23,835	2,860		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						4,817			
単価						481.7		円／m	
J01 呼び径		φ 125mm							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-565号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	4,145
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						3,972.3			
労務構成比率				%	83.54				
運転手（特殊）				%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	2.88				
軽油				%	2.88	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	13.58				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		8.5km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-566号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
								9,475
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				9,082.2				
労務構成比率		%	83.62					
運転手（特殊）		%	42.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	40.83	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	2.86					
軽油		%	2.86	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	13.52					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

D9825040

名称	硬質塩化ビニル管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	267.7
規格	φ 150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05	27,190	1,359	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.05	23,835	1,191	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		127	ZS8000004 管理費区分 無			
計						2,677				
単価						267.7	円／口			
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料 (1)

単-568号

D9825070

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量		単価		
規格	φ 150mm				単位		数量		10	単価	665.4
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0.108		27,190		2,936		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.156		23,835		3,718		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1				0		ZS3000004 管理費区分 無
計									6,654		
単価									665.4		円／m
J01 呼び径		φ 150mm									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-569号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬		単位	t	数量	1	単価	4,145
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下		単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					3,972.3			
労務構成比率			%	83.54				
運転手（特殊）			%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.88				
軽油			%	2.88	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.58				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		無し						
J03 片道運搬距離（km）DID無		8.5km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-570号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
								9,475
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					9,082.2			
労務構成比率			%	83.62				
運転手（特殊）			%	42.39	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	40.83	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.86				
軽油			%	2.86	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.52				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	13.52	7,190		7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料 (1)

単-571号

WYB00173

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ)				口					
規格	φ 350				単位		数量	20	単価	200.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工				人	0.075	27,190		2,039	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.075	23,835		1,787	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1			191	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								4,017		
単価								200.8	円／口	

WYB00174

名称 規格	硬質塩化ビニル管撤去工				単位	m	数量	10	単価	1,934	
	φ 350										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人	0.18		27,190		4,894		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.606		23,835		14,444		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									19,340		
単価									1,934		円／m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-573号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	4,145
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				3,972.3				
	労務構成比率		%	83.54					
	運転手（特殊）		%	42.54	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	41	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	2.88					
	軽油		%	2.88	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	13.58					
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
	J02 DID区間の有無	無し							
	J03 片道運搬距離（km）DID無	8.5km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-574号

CB010420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
								9,475
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価				9,082.2				
労務構成比率		%	83.62					
運転手（特殊）		%	42.39	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	40.83	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86					
軽油		%	2.86	134		142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.52					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	13.52	7,190		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-575号

D9160000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称 硬質塩化ビニル管据付工		単位	m	数量	10	単価	700.9
規格	φ 50mm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.1	27,190	2,719	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.18	23,835	4,290	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					7,009		
単価					700.9	円／m	
J01 呼び径	φ 50mm						

参考資料 (1)

単-576号

D9161000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	1,030
規格	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04	27,190		1,087		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.04	23,835		953		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			20		ZS8000004 管理費区分 無	
計							2,060			
単価							1,030		円／口	
J01 呼び径		φ 50mm								

D9165000

名称	管明示テープ工（硬質塩ビ管）				単位	m	数量		単価	
規格	φ 50以下mm							100		21.45
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.09	23,835	2,145	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						2,145				
単価						21.45	円／m			
J01 呼び径・寸法		φ 50以下mm								

参考資料 (1)

単-578号

D9160000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	700.9
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.1	27,190	2,719		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.18	23,835	4,290		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							7,009			
単価							700.9		円／m	
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1)

単-579号

D9161000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工			口				
規格	φ 75mm			単位		数量	2	単価
								1,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.04	27,190	1,087	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.04	23,835	953	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無	
計						2,060		
単価						1,030	円／口	
J01 呼び径		φ 75mm						

D9165000

名称	管明示テープ工（硬質塩ビ管）				単位	m	数量		単価	
規格	φ 75×4000mm				単位		数量	100	単価	26.21
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.11	23,835		2,621		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							2,621			
単価							26.21		円／m	
J01 呼び径・寸法		φ 75×4000mm								

参考資料 (1)

単-582号

D9205000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	機械施工 設置 φ75mm	基	1	8,246		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	27,190	2,447	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	23,835	2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.4	7,822	3,128	K0302013 管理費区分 無 単-674号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		50	ZS8000004 管理費区分 無
計					8,246	
単価					8,246	円/基
J01 方法	機械施工					
J02 作業区分	設置					
J03 呼び径	φ75mm					

D9160000

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量		単価	
規格	φ 125mm				単位		数量	10	単価	802.9
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.12		27,190		3,262	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.2		23,835		4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無
計									8,029	
単価									802.9	円／m
J01 呼び径		φ 125mm								

参考資料 (1)

単-584号

D9161000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	1,545
規格	φ 125mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06	27,190		1,631		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.06	23,835		1,430		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			30		ZS8000004 管理費区分 無	
計							3,091			
単価							1,545		円／口	
J01 呼び径		φ 125mm								

D9165000

名称	管明示テープ工（硬質塩ビ管）				単位	m	数量		単価	
規格	φ 125×4000mm				単位		数量	100	単価	28.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.12	23,835		2,860		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							2,860			
単価							28.6		円／m	
J01 呼び径・寸法		φ 125×4000mm								

D9160000

名称	硬質塩化ビニル管据付工				m					
規格	φ 150mm				単位		数量	10	単価	1,110
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.18	27,190	4,894	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.26	23,835	6,197	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無			
計						11,100				
単価						1,110	円／m			
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料 (1)

単-587号

D9161000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	1,803
規格	φ 150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07	27,190		1,903		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.07	23,835		1,668		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			35		ZS8000004 管理費区分 無	
計							3,606			
単価							1,803		円／口	
J01 呼び径		φ 150mm								

D9165000

名称	管明示テープ工（硬質塩ビ管）					単位	m	数量		単価	
規格	φ 150×4000mm								100		28.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
普通作業員			人	0.12	23,835	2,860		R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無			
計						2,860					
単価						28.6		円／m			
J01 呼び径・寸法		φ 150×4000mm									

WYB00178

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	32,230
規格	φ 350									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.3	27,190		8,157		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.01	23,835		24,073		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							32,230			
単価							32,230		円／m	

参考資料 (1)

単-590号

WYB00179

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工				単位	口	数量	1	単価	4,637
規格	φ 350									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.09	27,190	2,447		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.09	23,835	2,145		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		45		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,637			
単価							4,637		円／口	

WYB00180

名称	管明示テープ				m					
規格	φ 350×4000				単位		数量	100	単価	238.4
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1	23,835		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							23,840			
単価							238.4		円／m	

参考資料 (1)

単-592号

WYB00183

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工					1	454,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ 900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無 Z1
2号マンホール	斜壁 900×1200×600	個	1	77,500	77,500	ZA10572015 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	径1200×高150	個	1	71,250	71,250	WYB00184 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.14	2,000	280	Z002122003 管理費区分 無 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下:施工規模=4箇所未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:	箇所	1	37,320	37,320	DGD60070 管理費区分 無 単-676号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					454,400	
単価					454,400	円/箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-593号

CB410260

単価適用年月日

令和 6年12月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年12月 1日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,750
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,852.9		
労務構成比率		%		42.3			
特殊作業員		%		18.71	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.4	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.05	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%		52.51	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.54	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.16	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-593号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用			単位			1	単価	2,750
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t	%	0.24	1,390	1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg	%	0.13	346	356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-594号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,750
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,852.9		
労務構成比率		%		42.3			
特殊作業員		%		18.71	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.4	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.05	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%		52.51	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.54	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.16	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-594号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,750		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-595号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	694.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-596号

CB210720

単価適用年月日

令和 6年12月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年12月 1日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)	単位	m 2	数量	1	単価	1,746
規格	全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,690.8		
労務構成比率		%		71.28			
運転手 (特殊)		%		71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		7.92			
軽油		%		7.92	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		20.8			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%		20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-597号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
名	設運搬	m 3				
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用		1	3,750		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離 (km) (DID区間有)	10.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-598号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						1		2,202
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,170.7				
労務構成比率			%	72.99					
運転手（特殊）			%	39.96	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	33.03	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.14					
軽油			%	7.14	134	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	19.87	8,670	8,460		M000202096 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 費用の内訳		全ての費用							

CB210030

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 現場制約あり						1		10,020
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					10,038				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-600号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 小規模（標準）			単位			1	単価	1,095
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,068.6			
労務構成比率				%	61.7				
運転手（特殊）				%	61.7	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.04				
軽油				%	11.04	134		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	27.26				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	27.26	7,700		7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 作業内容		小規模（標準）							

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-602号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬				m 3				
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				単位	数量	1	単価	3,616
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					3,179.6				
労務構成比率			%	63.42					
運転手 (一般)			%	63.42	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	12.13					
軽油			%	12.13	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	24.45					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-603号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				123.38			
労務構成比率		%	51.64				
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.23				
軽油		%	25.23	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.13				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-604号

D9105000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100	3,003		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	29,715	50,515	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.7	27,720	47,124	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.1	23,835	121,558	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11	7,370	81,070	D9512000 管理費区分 無 単-702号
諸雑費 (まるめ)		式	1		33	ZS3000004 管理費区分 無
計					300,300	
単価					3,003	円/m
J01 掘削深	掘削深1.5m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-605号

D9105000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)		m				
掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	数量	100	単価	3,434
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	29,715	59,430	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6	7,370	85,492	D9512000 管理費区分 無 単-703号
諸雑費 (まるめ)		式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無
計					343,400	
単価					3,434	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

D9105000

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）					m	数量		単価	
規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					単位		100		4,598
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.8	29,715	83,202		R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人	2.8	27,720	77,616		R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	8.4	23,835	200,214		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	13.4	7,370	98,758		D9512000 管理費区分 無 単-704号		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無		
計						459,800				
単価						4,598		円／m		
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-607号

D9106000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		m				
掘削深1.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	数量	100	単価	1,581
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	27,720	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	5.7	7,370	42,009	D9512000 管理費区分 無 単-705号
諸雑費（まるめ）		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無
計					158,100	
単価					1,581	円／m
J01 掘削深	掘削深1.5m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料 (1)

単-608号

D9106000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	1,618
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		人	0.9	27,720	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	7,370	45,694	D9512000 管理費区分 無 単-706号		
	諸雑費（まるめ）		式	1	-	61	ZS3000004 管理費区分 無		
	計					161,800			
	単価					1,618	円／m		
	J01 掘削深	掘削深2.0m以下							
	J02 機種	バックホウ							
	J05 バックホウ機種	山積0.28m3							
	J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-609号

D9106000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜き工（両側分）			単位	m	数量		単価	
規格	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位		数量	100	単価	1,798
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	29,715	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	1	27,720	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	3	23,835	71,505		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.9	7,370	50,853		D9512000 管理費区分 無 単-707号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		ZS3000004 管理費区分 無	
計						179,800			
単価						1,798		円／m	
J01 掘削深		掘削深3.0m以下							
J02 機種		バックホウ							
J05 バックホウ機種		山積0.28m3							
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-610号

WYB00188

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	軽量金属支保設置工				単位	m	数量		1	単価	77,360
規格	掘削深2.0m以下 1段										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	29,715		17,829		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.6	27,720		16,632		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	1.8	23,835		42,903		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								77,364			
単価								77,360		円／m	

WYB00189

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

名称	軽量金属支保撤去工				単位	m	数量	100	単価	644.6
規格	掘削深2.0m以下 1段				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	29,715		14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.5	27,720		13,860	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	1.5	23,835		35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								64,469		
単価								644.6	円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-612号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,214
	規格						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					569.67		
労務構成比率			%	33.13			
運転手（特殊）			%	15.46	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.15	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	5.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.52	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	56.99			
粒度調整碎石		M－3 0	%	53.57	240,000	735,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油			%	2.81	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-612号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用			単位			1	単価	1,214
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%	9.88				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m		%	3.96	17,900		17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%	3.13	13,600		13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t		%	1.01	4,480		5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-613号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²				
規格					1	1,812
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.3	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	77.4	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	109	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-613号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,812
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.03	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.21	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.19	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1)

単-614号

WB010020

単価適用年月日

令和 6年12月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年12月 1日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）			単位	t	数量	1	単価	4,350
	関東・中部・近畿 6.2km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無			単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1	4,350	4,350		Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計							4,350		
単価							4,350		円／ t
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		6.2 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料 (1)

単-616号

WB010010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回) ベースマシン	各種 15.7km 無 無	台	1	71,000		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,000	
単価					71,000	円/台
J01 運搬区分	各種					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	15.7 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料 (1)

単-617号

WYB00191

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	機器積込・荷卸し			単位	式	数量	1	単価	75,010
規格	往復								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5	29,715	14,857		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.5	27,720	13,860		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1	23,835	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.5	44,900	22,450		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						75,010			
単価						75,010		円／式	

WYB00192

名称		重建設機械の分解・組立				式	数量	1	単価	414,400
規格						単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				人	6	27,720	166,320	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		日	2	124,000	248,000	L001130014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							414,400			
単価							414,400	円／式		

参考資料 (1)

単-619号

WYB00193

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井設置工	削孔長L=11.148m					
主任地質調査員	直接人件費	人	0.5	41,500	20,750	R0502 管理費区分 無 割増率 0% Z1
地質調査員	同上	人	0.5	31,400	15,700	R0503 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-50	m	11.148	402	4,481	Z005002003 管理費区分 無 Z1
VP管用継手 キャップ	φ50 TS JIS K 6743TS	個	1	154	154	ZV50002866 管理費区分 無 Z1
土質ボーリング (ノンコアボーリング) (治山林道)砂・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1.00] :せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] :孔径=φ66mm:	m	7.838	15,900	124,624	DE655120 管理費区分 無 単-708号 Z1
土質ボーリング (ノンコアボーリング) (治山林道)礫混じり土砂	同上	m	1.36	30,100	40,936	DE655130 管理費区分 無 単-709号 Z1
土質ボーリング (ノンコアボーリング) (治山林道)粘性土・シルト	同上	m	1.95	13,100	25,545	DE655110 管理費区分 無 単-710号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					232,200	

参考資料 (1)

単-620号

WYB00194

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井設置工(到達立坑)	削孔長L=8.278m			1	182,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任地質調査員	直接人件費	人	0.5	41,500	20,750	R0502 管理費区分 無 割増率 0% Z1
地質調査員	同上	人	0.5	31,400	15,700	R0503 管理費区分 無 割増率 0% Z1
硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-50	m	8.278	402	3,327	Z005002003 管理費区分 無 Z1
VP管用継手 キャップ	φ50 TS JIS K 6743TS	個	1	154	154	ZV50002866 管理費区分 無 Z1
土質ボーリング (ノンコアボーリング) (治山林道)砂・砂質土	せん孔深度=50m以下 [1.00] : せん孔方向 =鉛直下方 [1.00] : 孔径=φ66mm:	m	5.198	15,900	82,648	DE655120 管理費区分 無 単-711号 Z1
土質ボーリング (ノンコアボーリング) (治山林道)礫混じり土砂	同上	m	1.13	30,100	34,013	DE655130 管理費区分 無 単-712号 Z1
土質ボーリング (ノンコアボーリング) (治山林道)粘性土・シルト	同上	m	1.95	13,100	25,545	DE655110 管理費区分 無 単-710号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					182,200	

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称 規格	観測井設置工(到達立坑)				箇所	数量	1	単価	182,200
	削孔長L=8.278m				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
単価								182,200	円／箇所

参考資料 (1)

単-621号

WYB00195

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称 規格	採水工				箇所	数量	8	単価	9,112
					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任地質調査員		直接人件費	人	1	41,500	41,500	R0502 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
地質調査員		同上	人	1	31,400	31,400	R0503 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						72,900			
単価						9,112	円／箇所		

参考資料 (1)

単-622号

D9156000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	X線検査				単位	枚	数量	5	単価	38,160
規格	φ1000mm未満 その他 枚									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
技師（A）		直接人件費	人	0.5	57,000		28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師（B）		同上	人	2	47,200		94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	1	23,835		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
機械器具費等		30%	式	1			44,020	ZS7001053 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			45	ZS3000004 管理費区分 無		
計							190,800			
単価							38,160	円／枚		
J01 呼び径		φ1000mm未満								
J02 水管橋部		その他								
J03 撮影単位		枚								

参考資料 (1)

単-623号

D9157000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超音波検査	φ 900mm以下		6		20,610	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
機械器具費等	6.5%	式	1		7,547	ZS7001053 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無
計					123,700	
単価					20,610	円/箇所
J01 呼び径	φ 900mm以下					

参考資料 (2)

単-624号

DGD10562

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t			時間				
規格				単位		数量	1	単価
								7,822
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.3	142	752	Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					7,822			
単価					7,822	円／時間		

参考資料 (2)

単-625号

WB223711

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				m				
規格	レキ質土				単位		数量	1	単価
									2,324
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
二重管ボーリングロッド			m	0.05	9,720	486		Z006453001 管理費区分 無	
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.3	2,560	768		Z006412002 管理費区分 無	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0.005	168,000	840		Z006455002 管理費区分 無	
附属品費		11%	式	1		230		ZS7000013 管理費区分 無	
計						2,324			
単価						2,324		円／m	
J01 土質区分		レキ質土							

参考資料 (2)

単-626号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	砂質土	m	1	1,049		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03	9,720	291	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.04	2,560	102	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.003	168,000	504	Z006455002 管理費区分 無
附属品費	17%	式	1		152	ZS7000013 管理費区分 無
計					1,049	
単価					1,049	円/m
J01 土質区分	砂質土					

参考資料 (2)

単-627号

WB223711

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	粘性土	m	1	702		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02	9,720	194	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 4 1 mm	個	0.03	2,560	76	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 4 0. 5 mm	個	0.002	168,000	336	Z006455002 管理費区分 無
附属品費	16%	式	1		96	ZS7000013 管理費区分 無
計					702	
単価					702	円/m
J01 土質区分	粘性土					

参考資料 (2)

単-628号

WB223712

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL				
規 格					単 位		数 量	1	単 価
									6,398
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	複相用グラウトモニタ	φ 40. 5 mm	個	0.02	168,000	3,360	Z006455002 管理費区分 無		
	複相用注入用ホース類 φ 12 mm	4. 9 MP a L = 5 0 m×3	組	0.005	335,000	1,675	Z006457002 管理費区分 無		
	複相用サクションホース	φ 3 8 mm L = 3 m×3	組	0.003	28,200	84	Z006458002 管理費区分 無		
	附属品費	25%	式	1		1,279	ZS7000013 管理費区分 無		
	計					6,398			
	単価					6,398	円／KL		

参考資料 (2)

単-629号

WB223711

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量		単価	
規格	レキ質土				単位		数量		1	2,324
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
二重管ボーリングロッド				m	0.05		9,720		486	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0.3		2,560		768	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm		個	0.005		168,000		840	Z006455002 管理費区分 無
附属品費		11%		式	1				230	ZS7000013 管理費区分 無
計									2,324	
単価									2,324	円／m
J01 土質区分		レキ質土								

参考資料 (2)

単-630号

WB223711

単価適用年月日

令和 6年12月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年12月 1日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名 称	二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費				単 位	m	数 量	1	単 価	1,049
規 格	砂質土				単 位		数 量			
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
二重管ボーリングロッド				m	0.03		9,720		291	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン		φ 4 1 mm		個	0.04		2,560		102	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm		個	0.003		168,000		504	Z006455002 管理費区分 無
附属品費		17%		式	1				152	ZS7000013 管理費区分 無
計									1,049	
単価									1,049	円 / m
J01 土質区分		砂質土								

参考資料 (2)

単-631号

WB223712

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称 規格	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL	数量	1	単価	6,398
					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0. 5 mm	個	0.02	168,000	3,360	Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4. 9 MP a L = 5 0 m×3	組	0.005	335,000	1,675	Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクシ ョンホース		φ 3 8 mm L = 3 m×3	組	0.003	28,200	84	Z006458002 管理費区分 無		
附属品費		25%	式	1		1,279	ZS7000013 管理費区分 無		
計						6,398			
単価						6,398	円／KL		

参考資料 (2)

単-632号

WB223711

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費	砂質土	m	1	1,049		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03	9,720	291	Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	φ 41 mm	個	0.04	2,560	102	Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	φ 40.5 mm	個	0.003	168,000	504	Z006455002 管理費区分 無
附属品費	17%	式	1		152	ZS7000013 管理費区分 無
計					1,049	
単価					1,049	円/m
J01 土質区分	砂質土					

参考資料 (2)

単-633号

WB223712

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名 称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL	数量	1	単 価	6,398
規 格					単位				
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘 要	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02	168,000		3,360	Z006455002 管理費区分 無	
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3	組	0.005	335,000		1,675	Z006457002 管理費区分 無	
複相用サクシヨンホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003	28,200		84	Z006458002 管理費区分 無	
附属品費		25%	式	1			1,279	ZS7000013 管理費区分 無	
計							6,398		
単価							6,398	円／KL	

WK250240

單価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		油圧式杭圧入引抜機運転			単位	日	数量	1	単価	177,900
規格		圧入 (Nmax≤25) III型								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無			
計						177,900				
単価						177,900	円／日			
J01 作業区分		圧入 (Nmax≤25)								
J02 鋼矢板型式		III型								

参考資料 (2)

単-635号

WK250560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	93,510
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）		単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	95	142	13,490	Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	
計						93,510		
単価						93,510	円／日	
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

- 717 -

参考資料 (2)

単-637号

WK250560

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転				単位	日	数量	1	単価	93,510
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	95	142		13,490		Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100		51,246		M000403043 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無	
計							93,510			
単価							93,510		円／日	
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）								

参考資料 (2)

単-638号

WB251931

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準 (1.0)	t	10	34,070		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	29,715	50,515	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.2	32,445	103,824	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1.7	33,495	56,941	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.7	23,835	40,519	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.7	44,900	76,330	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		12,571	ZS8000004 管理費区分 無
計					340,700	
単価					34,070	円 / t
J01 火打ブロックの有無	無					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (2)

単-639号

WB251932

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準 (1.0)	t	10	20,390		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.9	32,445	61,645	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	33,495	33,495	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1	44,900	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1		10,310	ZS8000004 管理費区分 無
計					203,900	
単価					20,390	円 / t
J01 火打ブロックの有無	無					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

WK250400

[illegible]

参考資料 (2)

単-641号

WK250410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,272		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	142	3,124	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,790	2,148	L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,272	
単価					5,272	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-642号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,094
規格	最大埋戻幅4m以上						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,048.8		
労務構成比率		%		75.45			
特殊作業員		%		28.54	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		25.52	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		21.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		11.68			
軽油		%		11.58	134	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.1	149	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%		12.87			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)	%		11.07	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%		1.73	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	1,094
規格	最大埋戻幅4m以上									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.07	471		547		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料 (2)

単-643号

WK250240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	1	177,900		
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,900	
単価					177,900	円/日
J01 作業区分	引抜き					
J02 鋼矢板型式	III型					

参考資料 (2)

単-644号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転		単位	日	数量	1	単価	93,510
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	95	142	13,490	Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	
計						93,510		
単価						93,510	円／日	
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

参考資料 (2)

単-645号

WK250240

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型				1	177,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,900	
単価					177,900	円/日
J01 作業区分	引抜き					
J02 鋼矢板型式	III型					

参考資料 (2)

単-646号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転			単位	日	数量	1	単価	93,510
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	95	142	13,490		Z006702002 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		M000403043 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無	
計						93,510			
単価						93,510		円／日	
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）							

参考資料 (2)

単-647号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称規格		全周回転圧入機運転費			単位	時間	数量	1	単価	67,590
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
機械損料		全周回転圧入機 φ3000	時間	1	62,700	62,700	WYB00005 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						67,590				
単価						67,590	円／時間			

参考資料 (2)

単-648号

WYB00006

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

名称	掘削機運転費				時間			
規格	ベースマシン φ3000				単位		数量	1
							単価	60,720
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				人	0.15	28,770	4,315	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	31	142	4,402	Z006702002 管理費区分 無 Z1
機械損料		ベースマシン φ3000		時間	1	52,000	52,000	WYB00007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							60,720	
単価							60,720	円／時間

WYB00009

名称	ケーシング溶接工		m					
規格	φ3000							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.23	29,715	6,834	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
溶接工		人	0.46	33,495	15,407	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	20% 指定なし（任意指定）	式	1		4,439	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					26,680			
単価					2,668	円／m		

参考資料 (2)

単-650号

DGD40201

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4. 5 t級2. 9 t吊				時間			
規格					単位		数量	1
							単価	7,822
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.3	142	752	Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,822		
単価						7,822	円／時間	

参考資料 (2)

単-651号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	1	25,190		
土木一般世話役		人	0.19	29,715	5,645	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	0.38	33,495	12,728	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		2,289	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,190	
単価					25,190	円/m

参考資料 (2)

単-652号

WYB00015

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020

名称 規格	全周回転圧入機運転費				時間	数量	1	単価	67,590	✓
					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	28,770	4,890		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
機械損料		全周回転圧入機 φ 3000	時間	1	62,700	62,700		WYB00016 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						67,590				
単価						67,590		円／時間		

DGD40291

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊				単位	時間	数量	1	単価	7,822
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	0.17	28,770	4,890		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	5.3	142	752		Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5 t積 吊能力2.9 t		時間	1	2,180	2,180		M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							7,822			
単価							7,822		円／時間	

参考資料 (2)

単-654号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ポンプ運転費				単位	m3	数量	10	単価	124.3
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.03	27,720	831	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ損料		口径50mm 揚程30m 3.7kW		日	0.26	410	106	WYB00024 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 k V A		日	0.26	1,180	306	L001110003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							1,243			
単価							124.3	円／m3		

参考資料 (2)

単-655号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	側溝清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	82,350
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1	25,515	25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	84	142	11,928		Z006702002 管理費区分 無	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min	供用日	1	44,900	44,900		M001105011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		ZS3000004 管理費区分 無	
計						82,350			
単価						82,350		円／日	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-656号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,993
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,928.7			
労務構成比率		%	81.5				
普通作業員		%	39.69	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.02	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.76				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	8.18	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.48	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (2)

単-657号

WB252310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整超過規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1		9,884	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：	日	1	445	445	WK250400 管理費区分 無 単-640号
発動発電機運転	同上	日	1	5,272	5,272	WK250410 管理費区分 無 単-641号
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		287	ZS8000004 管理費区分 無
計					9,884	
単価					9,884	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水					

参考資料 (2)

単-658号

WK250540

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称		バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	50,760
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油				L	65	142	9,230	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計							50,760			
単価							50,760	円／日		

WYB00034

名称 規格	機械器具損料(1)				単位	供用日	数量	1	単価	251,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
推進機本体損料		φ1000 推力4707kN	日	1	212,000		212,000	WYB00035 管理費区分 無		
延長ホース&ケーブル類			日	1	39,000		39,000	WYB00036 管理費区分 無		
計							251,000			
単価							251,000	円／供用日		

参考資料 (2)

単-660号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械器具損料(2)				m				
規格					単位	数量	1	単価	14,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
標準ケーシング、スクリュ損料			本	8	291		2,328	WYB00038 管理費区分 無 Z1	
ピンチ弁損料			個	1	1,035		1,035	WYB00039 管理費区分 無 Z1	
カッタヘッド損料		φ1000 ビット型	個	1	11,132		11,132	WYB00040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							14,500		
単価							14,500	円／m	

参考資料 (2)

単-661号

DGD20660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名 称	目地モルタル工			箇所				
規 格	呼び径1000mm セメント(普通ポルランド)			単位		数量	100	単価
								14,320
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	3.9	46,095	179,770	R0121 管理費区分 無 割増率 0%	
トンネル作業員			人	38.6	32,340	1,248,324	R0120 管理費区分 無 割増率 0%	
モルタル		1：2	m ³	0.13	30,000	3,900	Z002022002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無	
計						1,432,000		
単価						14,320	円／箇所	
J01 呼び径(mm) J02 セメント区分		呼び径1000mm セメント(普通ポルランド)						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-662号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	3,616
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,179.6		
労務構成比率			%	63.42			
運転手 (一般)			%	63.42	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.13			
軽油			%	12.13	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	13.0km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-663号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					123.38		
労務構成比率			%	51.64			
運転手（特殊）			%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.23			
軽油			%	25.23	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	23.13			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

WYB00045

名称	機械器具損料				単位	m	数量	1	単価	1,170
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
グラウト関係損料			m	1	402.4	402		WYB00046 管理費区分 無 単-713号		
滑剤注入ホース損料			本	8	96	768		WYB00049 管理費区分 無		
計						1,170				
単価						1,170		円／m		

参考資料 (2)

単-665号

WYB00051

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整超過規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	裏込材注入工				単位	m	数量	36	単価	7,388
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トンネル世話役				人	1	46,095	46,095		R0121 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トンネル作業員				人	2	32,340	64,680		R0120 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1	27,720	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	23,835	47,670		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
裏込材				L	2,772	24.44	67,747		WYB00052 管理費区分 有 単-714号	
機械器具損料				日	1	4,729	4,729		WYB00059 管理費区分 無 単-715号	
諸雑費（率＋まるめ）		4% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		7,359		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							266,000			
単価							7,388		円／m	

参考資料 (2)

単-666号

D9435000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	鋼材溶接			単位	m	数量	1	単価	16,630
規格	4.5mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.29	33,495	9,713		R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.29	23,835	6,912		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無	
計						16,630			
単価						16,630		円／m	
J01 板厚		4.5mm							

参考資料 (2)

単-667号

DGD20380

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	鋼材切断工			m				
規格				単位		数量	1	単価
								2,623
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.007	29,715	208	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
溶接工		人	0.053	33,495	1,775	R0113 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.02	23,835	476	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
酸素	ボンベ	m 3	0.163	527	85	Z006710001 管理費区分 無		
アセチレン	同上	k g	0.028	2,210	61	Z006712001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）	30%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無		
計					2,623			
単価					2,623	円／m		

参考資料 (2)

単-668号

DGD20390

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	鋼矢板III型	m	1	3,010		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.008	29,715	237	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.059	33,495	1,976	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.022	23,835	524	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1		273	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,010	
単価					3,010	円/m
J01 土留種別	鋼矢板III型					

参考資料 (2)

単-669号

DGD20390

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	鏡切り工	単位	m	数量	1	単価	2,516
規格	小型立坑(鋼製ケーシング)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.019	29,715	564	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
溶接工		人	0.038	33,495	1,272	R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.019	23,835	452	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率+まるめ)	10%	式	1		228	ZS8000004 管理費区分 無	
計					2,516		
単価					2,516	円/m	
J01 土留種別	小型立坑(鋼製ケーシング)						

参考資料 (2)

単-670号

DGD21512

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日	1	7,970		
軽油		L	35	142	4,970	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,500	3,000	L001110010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,970	
単価					7,970	円/日

参考資料 (2)

単-671号

D9425210

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	クレーン装置付トラック運転		日			1	42,990
			単位				
	運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	軽油		L	33	142	4,686	Z006702002 管理費区分 無
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1.2	7,940	9,528	L001150001 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
	計					42,990	
	単価					42,990	円/日

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-672号

CB210410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,993
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,928.7			
労務構成比率		%	81.5				
普通作業員		%	39.69	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.02	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.76				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	8.18	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.48	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無	

CB210410

名称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				1		1,993
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-673号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,993
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,928.7		
労務構成比率			%	81.5			
普通作業員			%	39.69	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	26.02	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	15.79	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.74			
軽油			%	8.61	134	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13	149	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.76			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	8.18	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.48	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,993 /
	規格						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80 kg	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料 (2)

単-674号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位			1		7,822
運転手 (特殊)		人		0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L		5.3	142	752	Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間		1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						7,822	
単価						7,822	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料 (2)

単-675号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]		単位	時間	数量	1	単価	7,822
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.3	142	752	Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,822		
単価						7,822	円/時間	
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0 無						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (2)

単-677号

WK250240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) III型	日	1	177,900		
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,900	
単価					177,900	円/日
J01 作業区分	圧入 (Nmax≤25)					
J02 鋼矢板型式	III型					

参考資料 (2)

単-678号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	142	13,490	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 25 t 吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,510	
単価					93,510	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					

WK250240

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日					
規格	圧入 (Nmax≤25) III型				単位		数量	1	単価	177,900
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽油				L	132		142		18,744	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN		供用日	1.46		109,000		159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				16	ZS3000004 管理費区分 無
計									177,900	
単価									177,900	円／日
J01 作業区分		圧入 (Nmax≤25)								
J02 鋼矢板型式		III型								

参考資料 (2)

単-680号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)			1		93,510	
運転手 (特殊)		人		1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L		95	142	13,490	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 25 t 吊	供用日		1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計						93,510	
単価						93,510	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)						

WK250240

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日			
規格	圧入 (Nmax≤25) IV型				単位		数量	1
							単価	177,900
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無		
計					177,900			
単価					177,900	円／日		
J01 作業区分	圧入 (Nmax≤25)							
J02 鋼矢板型式	IV型							

参考資料 (2)

単-682号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転			単位	日	数量	1	単価	93,510
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	95	142	13,490	Z006702002 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 25 t 吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無		
計						93,510			
単価						93,510	円／日		
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）							

参考資料 (2)

単-683号

WK250240

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	1		177,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,900	
単価					177,900	円/日
J01 作業区分	引抜き					
J02 鋼矢板型式	III型					

参考資料 (2)

単-684号

WK250560

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転			日				
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）			単位		数量	1	単価 93,510
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）			人	1	28,770	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	95	142	13,490		Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	35,100	51,246		M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無
計						93,510		
単価						93,510		円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

参考資料 (2)

単-685号

WK250240

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				単位	日	数量	1	単価	177,900
規格	引抜き IV型				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油				L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ		供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無		
計							177,900			
単価							177,900	円／日		
J01 作業区分		引抜き								
J02 鋼矢板型式		IV型								

参考資料 (2)

単-687号

WK250590

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	57,330
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,770		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	119	142		16,898		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1.06	11,000		11,660		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			2		ZS3000004 管理費区分 無	
計							57,330			
単価							57,330		円／日	

参考資料 (2)

単-688号 WK250540

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	50,760
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	28,770	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	65	142	9,230		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日	1.16	11,000	12,760		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							50,760			
単価							50,760		円／日	

参考資料 (2)

単-690号

WK250410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	5,272
規格	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	22	142	3,124		Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2	1,790	2,148		L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						5,272			
単価						5,272		円／日	
J01 排水量区分		0以上40 (m3/h) 未満							
J02 排水方法		作業時排水							

参考資料 (2)

単-691号

WK240050

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	37	142	5,254	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		日	1.6	6,550	10,480	L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計						44,510	
単価						44,510	円/日

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-692号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,924
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無	

CB210410

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-693号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,924
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無	

CB210410

[illegible]

参考資料 (2)

単-694号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]			単位	時間	数量	1	単価	7,822
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	5.3	142	752	Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,822			
単価						7,822	円/時間		
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0 無							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-695号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	7,822
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17	28,770		4,890		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	5.3	142		752		Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t		時間	1	2,180		2,180		M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								7,822		
単価								7,822		円／時間
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-696号

K0302013

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]			時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			単位		数量	1	単価 7,822
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)			人	0.17	28,770	4,890		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.3	142	752		Z006702002 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180		M000302013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計						7,822		
単価						7,822		円/時間
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0 無						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

参考資料 (2)

単-697号

DGD10032

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 1.040-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間			
規格					単位		数量	1
								単価
								7,657
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					7,657			
単価					7,657	円/時間		

参考資料 (2)

単-698号

DGD10032

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
									7,657
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0: 2 8 m 3		時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							7,657		
単価							7,657	円/時間	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-699号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し			m 3			
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				1		3,924
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				3,871.1		
	労務構成比率		%	86.47			
	普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	4.05			
	軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.48			
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
	ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-700号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,924
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-701号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,924
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無	

CB210410

[illegible]

参考資料 (2)

単-702号

D9512000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	7,370
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	28,770	4,603		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.9	142	837		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,370			
単価						7,370		円/時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-703号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	7,370
	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	28,770	4,603		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.9	142	837		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,370			
単価						7,370		円/時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-704号

D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	7,370
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	28,770	4,603		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.9	142	837		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,370			
単価						7,370		円/時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-705号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位	数量	1	単価	7,370
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,370		
単価						7,370	円/時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-706号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	7,370
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,370		
単価						7,370	円/時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-707号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価 7,370
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							7,370		
単価							7,370	円/時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

DE655120

[illegible]

DE655130

[illegible]

DE655110

[illegible]

DE655120

名称		土質ボーリング（ノンコアボーリング）（治山林道）砂・砂質土				単位	m	数量		単価	
規格		50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ 66mm				単位		数量	1	単価	15,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 砂・砂質土		m	1	15,900		15,900		Q040011002 管理費区分 無	
補正係数		100%			1			15,900		IH3160000 管理費区分 無	
計								15,900			
単価								15,900		円／m	
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]									
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]									
J03 孔径		φ 66mm									

DE655130

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）（治山林道）礫混じり土砂				単位	m	数量		単価	
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ 66mm				単位		数量	1	単価	30,100
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ 66mm 礫混じり土砂		m	1		30,100		30,100	Q040011003 管理費区分 無
補正係数		100%			1				30,100	IH3160000 管理費区分 無
計									30,100	
単価									30,100	円／m
J01 せん孔深度		50m以下 [1.00]								
J02 せん孔方向		鉛直下方 [1.00]								
J03 孔径		φ 66mm								

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (3)

単-714号

WYB00052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020

名称 規格	裏込材				単位	L	数量	1,000	単価	24.44
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント		25kg 袋		t	0.5	28,600	14,300		WYB00053 管理費区分 無	
フライアッシュ				t	0.25	10,700	2,675		WYB00054 管理費区分 無	
ベントナイト				t	0.1	43,900	4,390		WYB00055 管理費区分 無	
微砂				t	0.3	5,600	1,680		WYB00056 管理費区分 無	
分散材				kg	2	556	1,112		WYB00057 管理費区分 無	
水				m3	0.6	482	289		WYB00058 管理費区分 T	
計							24,446			
単価							24.44		円／L	

参考資料 (3)

単-715号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械器具損料				日				
規格					単位		数量	1	単価
									4,729
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトポンプ損料		8kW 横型二連動		日	1	3,230	3,230	WYB00060 管理費区分 無	
グラウトミキサ損料		6kW 200ℓ一槽		日	1	1,010	1,010	WYB00061 管理費区分 無	
ミキシングプラント損料		0.4kW		日	1	489	489	WYB00062 管理費区分 無	
計							4,729		
単価							4,729	円／日	

登録単価

[illegible]

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	推進用鉄筋コンクリート管	φ 1000 標準管 1種 JSWAS A-2 50N/mm ²	本	143,000	
	仮設材賃貸料金(発進立坑)	鋼矢板、切梁・腹起等	式	946,500	
	機械損料	全周回転圧入機 φ 3000	時間	62,700	
	機械損料	ベースマシン φ 3000	時間	52,000	
	生コンクリート	30-18-20(25)N	m ³	21,000	
	機械損料	全周回転圧入機 φ 3000	時間	62,700	
	刃先		個	105,000	
	鋼製ケーシング	φ 3000 t=22mm	m	885,000	
	仮設ケーシング損料	φ 3000 仮設ケーシング	式	83,200	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	底盤固定リング	t=22mm W150mm	個	159,000	
	工事用水中ポンプ損料	口径50mm 揚程30m 3.7kW	日	410	
	建設廃棄物受入料金	汚泥	m3	14,500	
	円形覆工板賃貸料金	φ 3000	式	113,900	
	推進機本体損料	φ 1000 推力4707kN	日	212,000	
	延長ホース&ケーブル類		日	39,000	
	標準ケーシング、スクリュ損料		本	291	
	ピンチ弁損料		個	1,035	
	カッタヘッド損料	φ 1000 ビット型	個	11,132	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	滑剤	グラベルパイプコート相当品	Kℓ	22,000	
	グラウトポンプ損料	4kW単筒	日	1,770	
	グラウトミキサ損料	2kW 200ℓ×2槽	日	1,570	
	滑剤注入ホース損料		本	96	
	セメント	25kg 袋	t	28,600	
	フライアッシュ		t	10,700	
	ベントナイト		t	43,900	
	微砂		t	5,600	
	分散材		kg	556	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	水		m3	482	
	グラウトポンプ損料	8kW 横型二連動	日	3,230	
	グラウトミキサ損料	6kW 200ℓ一槽	日	1,010	
	ミキシングプラント損料	0.4kW	日	489	
	止水器	φ1000 アイアンモール鋼矢板	組	318,000	
	止水器	アイアンモールケーシング	組	389,000	
	高圧洗浄機損料	3.7kW	日	746	
	片裏当・グラウトホール付き直管	STW400 SS400 900A×7.0t×4000L	本	988,000	
	裏当金・グラウトホール付直管	STW400 SS400 900A×7.0t×2820L	本	809,000	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	両裏当金付直管	STW400 SS400 900A×7.0t×4000L	本	1,010,000	
	ゴムスペーサー	水道用ゴム 硬度65	組	20,300	
	水輸送用塗覆装鋼管 直管	STW400 900A×7.0t×6000L 内面:無溶剤形 エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	740,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 直管	STW400 900A×7.0t×3730L 内面:無溶剤形 エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	893,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 曲管90° 08' 38"	STW400 900A×7.0t×1050/1250 F25 内面: 無溶剤形エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被 覆	本	853,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 曲管90° 15' 00"	900A×7.0t×1250/1050 F25 内面:無溶剤形 エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	853,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 89° 45' 00"	STW400 900A×7.0t×1050/1356 F25 内面: 無溶剤型エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被 覆	本	879,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 89° 44' 20"	STW400 900A×7.0t×1355/1050 F25 内面: 無溶剤型エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被 覆	本	879,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 曲管44° 59' 58"	STW400 900A×7.0t×1000/1000 F25 内面: 無溶剤型エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被 覆	本	582,000	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	水輸送用塗覆装鋼管 テーパー曲管2 1° 58' 11"	STW400 900A×7.0t×2665/2390 内面:無溶 剤形エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	1,340,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 テーパー曲管1 5° 23' 13"	STW400 900A×7.0t×2390/1038 内面:無溶 剤形エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	1,010,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 テーパー曲管1 5° 26' 42"	STW400 900A×7.0t×1038/5010 内面:無溶 剤形エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	1,570,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 空気弁用フラ ンジ付T字管	STW400 900A×7.0t×600A×6.0t×2000L/700 H F20 GF 内面:無溶剤形エポキシ樹脂外面: ポリウレタン被覆	本	1,340,000	
	空気弁用フランジふた	SS400 600A(F20 RF)×100A(F20 GF) 内面: 無溶剤形エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被 覆	個	392,500	
	水輸送用塗覆装鋼管 短管	STW400 900A×7.0t×1505L 内面:無溶剤形 エポキシ樹脂外面:ポリウレタン被覆	本	395,000	
	水輸送用塗覆装鋼管 人孔用フラン ジ付T字管	STW400 900A×7.0t×600A×6.0t×2000L/700 H F20 GF 内面:無溶剤形エポキシ樹脂外面: ポリウレタン被覆	本	1,340,000	
	人孔用フランジふた	SS400 600A(F20 RF) 内面:無溶剤形エポキ シ樹脂外面:ポリウレタン被覆	個	263,000	
	補修弁	φ100×250H キャップ式 ボール型 16K RF(下面)- GF(上面)	基	203,900	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	建設廃棄物受入料金	As殻	m3	3,520	
	埋戻し用砂	リサイクル認定製品	m3	3,820	
	円形基礎コンクリート	径1200×高150	個	71,250	
	仮設材賃貸料金(鋼矢板)	鋼矢板Ⅲ型・Ⅳ型	式	6,870,000	
	管吊防護工	2箇所	式	55,050	
	換気ファン損料	風量130m3/min 2.2kW	式	8,592	
	建設廃棄物受入料金	As殻	m3	3,520	
	不断水簡易仕切弁(塩ビ管用)	φ200	基	796,000	
	メカニカル帽(塩ビ管用)	φ200	個	62,310	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	フランジふた	φ 200 FCD	個	11,700	
	不断水簡易仕切弁(铸铁管用)	φ 250	基	1,280,000	
	メカニカル帽(铸铁管用)	φ 250	個	85,320	
	ダクティル铸铁异形管 短管1号	φ 200 GX GF 内面エポキシ樹脂粉体	本	39,600	
	不断水割T字管(塩ビ管用)	φ 200×φ 200 ソフトシール仕切弁付	個	460,000	
	ダクティル铸铁异形管 短管1号	φ 250 GX GF 内面エポキシ樹脂粉体	本	52,800	
	不断水割T字管(铸铁管用)	φ 250×φ 250 ソフトシール仕切弁付	個	762,000	
	建設廃棄物受入料金	AS殻	m3	3,520	
	埋戻し用砂	リサイクル認定製品	m3	3,820	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	不断水簡易仕切弁設置工	φ 200 7.5K 铸铁管用	箇所	335,000	
	不断水連絡工	φ 200×φ 200 铸铁管	箇所	223,000	
	建設廃棄物受入料金	廃プラスチック(塩ビ管)	m3	18,000	
	不断水簡易仕切弁設置工	φ 250 7.5K 铸铁管用	箇所	509,000	
	不断水連絡工	φ 250×φ 250 铸铁管	箇所	422,000	
	下部壁	内寸250×H150	個	6,120	
	底板	内寸250×40	個	8,840	
	仮設材賃貸料金	たて込み簡易土留	式	580,400	
	受口付片受直管	VP φ 125 4000L	本	7,700	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	受口付片受直管	VP φ150 4000L	本	11,500	
	受口付片受直管	VU φ350 4000L	本	39,000	
	プレーンエンド直管	VP φ50 4000L	本	1,910	
	プレーンエンド直管	VP φ125 4000L	本	7,070	
	プレーンエンド直管	VP φ150 4000L	本	10,600	
	プレーンエンド直管	VU φ350 4000L	本	25,600	
	受口付片受直管(切管用)	VP φ125 4000L	本	7,700	
	受口付片受直管(切管用)	VP φ150 4000L	本	11,500	
	受口付片受直管(切管用)	VU φ350 4000L	本	39,000	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	プレーンエンド直管(切管用)	VP φ 50 4000L	本	1,910	
	プレーンエンド直管(切管用)	VP φ 75 4000L	本	3,740	
	プレーンエンド直管(切管用)	VP φ 125 4000L	本	7,070	
	プレーンエンド直管(切管用)	VP φ 150 4000L	本	10,600	
	プレーンエンド直管(切管用)	VU φ 350 4000L	本	25,600	
	TS11° 1/4ベンド	VP φ 125	個	4,570	
	TS22° 1/2ベンド	VP φ 125	個	5,440	
	TS22° 1/2ベンド	VU φ 350	個	39,900	
	TS45° ベンド	VP φ 125	個	5,440	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	TS45° ベンド	VP φ 150	個	10,100	
	TS45° ベンド	VU φ 350	個	48,000	
	TS90° ベンド	VU φ 350	個	71,700	
	エルボ	VP φ 50	個	333	
	90° エルボ	VU φ 350	個	25,000	
	径違いチーズ	VP φ 125×φ 75	個	4,090	
	径違いチーズ	VP φ 150×φ 75	個	7,300	
	径違いチーズ	VP φ 150×φ 125	個	7,300	
	ソケット	VP φ 125	個	1,840	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	ソケット	VP φ150	個	3,070	
	径違いソケット	VP φ75×φ50	個	531	
	径違いソケット	VP φ150×φ125	個	3,140	
	フランジ短管	VU φ350	個	258,910	
	TSフランジ	PVC φ75	個	2,970	
	不断水割T字管	φ350×φ350 塩ビ用 ソフトシール仕切弁 無し	個	1,810,000	
	ソフトシール仕切弁	φ350 7.5K 左開き	基	442,000	
	不断水簡易仕切弁	φ350 塩ビ用	個	4,670,000	
	キャップ	φ350 VU	個	16,150	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	建設廃棄物受入料金	As殻	m3	3,520	
	埋戻し用砂	リサイクル認定製品	m3	3,820	
	建設廃棄物受入料金	廃プラ(塩ビ管)	m3	18,000	
	建設廃棄物受入料金	廃プラ(塩ビ管)	m3	18,000	
	建設廃棄物受入料金	廃プラ(塩ビ管)	m3	18,000	
	建設廃棄物受入料金	廃プラ(塩ビ管)	m3	18,000	
	不断水簡易仕切弁設置工	φ350 塩ビ管用	箇所	1,370,000	
	不断水連絡工	φ350×φ350 塩ビ管用	箇所	719,000	
	下部壁	内寸250×H150	個	6,120	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	底版	内寸250×40	個	8,840	
	円形基礎コンクリート	径1200×高150	個	71,250	
	仮設材賃貸料金	たて込み簡易土留	式	2,280,000	
	建設廃棄物受入料金	AS殻	m3	3,520	
	仮設材賃貸料金	軽量鋼矢板 軽量金属支保材	式	154,800	
	不発弾探査調査費	40箇所	式	15,880,000	
	分析費	水素イオン濃度(pH)	検体	575	
	土壌分析 溶出液作成資料	木曽岬干拓地搬出	検体	4,250	
	土壌分析 溶出試験(カドミウム)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,100	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	土壌分析 溶出試験(シアン)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,500	
	土壌分析 溶出試験(有機リン)	木曽岬干拓地搬出	検体	9,550	
	土壌分析 溶出試験(鉛)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,100	
	土壌分析 溶出試験(六価クロム)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,050	
	土壌分析 溶出試験(ヒ素)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,000	
	土壌分析 溶出試験(総水銀)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,050	
	土壌分析 溶出試験(アルキル水銀)	木曽岬干拓地搬出	検体	9,100	
	土壌分析 溶出試験(P C B)	木曽岬干拓地搬出	検体	19,700	
	土壌分析 溶出試験(チウラム)	木曽岬干拓地搬出	検体	15,300	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	土壌分析 溶出試験(シマジン)	木曽岬干拓地搬出	検体	14,200	
	土壌分析 溶出試験(チオベンカルブ)	木曽岬干拓地搬出	検体	14,200	
	土壌分析 溶出試験(セレン)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,250	
	土壌分析 溶出試験(フッ素)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,650	
	土壌分析 溶出試験(ホウ素)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,350	
	土壌分析 溶出試験(1,4-ジオキサン)	木曽岬干拓地搬出	検体	14,000	
	土壌分析 溶出試験(クロロエチレン 他11項目)	木曽岬干拓地搬出	検体	75,700	
	土壌分析 含有量試験(カドミウム及 びその他化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,900	
	土壌分析 含有量試験(六価クロム化 合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,900	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	土壌分析 含有量試験(シアン化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,600	
	土壌分析 含有量試験(水銀及びその他化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,850	
	土壌分析 含有量試験(セレン及びその他化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,750	
	土壌分析 含有量試験(鉛及びその他化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	3,900	
	土壌分析 含有量試験(ヒ素及びその他化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,750	
	土壌分析 含有量試験(フッ素及びその他化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,600	
	土壌分析 含有量試験(ホウ素及びその他化合物)	木曽岬干拓地搬出	検体	4,350	
	土壌分析 含有量試験(ダイオキシン類)	木曽岬干拓地搬出	検体	117,000	
	土壌分析 溶出液作成試料	推進・ケーシング汚泥処理	検体	4,250	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	土壌分析 溶出試験(カドミウム)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	3,100	
	土壌分析 溶出試験(シアン)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	3,500	
	土壌分析 溶出試験(鉛)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	3,100	
	土壌分析 溶出試験(六価クロム)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	3,050	
	土壌分析 溶出試験(ヒ素)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	4,000	
	土壌分析 溶出試験(総水銀)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	4,050	
	土壌分析 溶出試験(アルキル水銀)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	9,100	
	土壌分析 溶出試験(セレン)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	4,250	
	土壌分析 溶出試験(フッ素)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	3,650	

単 価 一 覧 表

コード	名称	規格	単位	単価	摘要
	土壌分析 溶出試験(ホウ素)	推進・ケーシング汚泥処理	検体	3,350	

