

507-08401

【試算】

積算情報

設計書番号	508-k143480-00018-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度 自然災害防止事業須津-3号工事(西ヶ平尾)
所属名	津農林水産事務所 森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年6月18日		
単価適用年月日	令和8年6月18日		
適用単価地区	一般材料	D00:津	
	生コン	D01:津・久居	
	石材	D01:津	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

<計算処理>2026/06/26 08:41:52
<-括更新>2026/06/12 09:43:41

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	60:治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 令和7年度 自然災害防止事業第3号工事（西ヶ平尾）			当 初			事業区分 治山			主たる工種 治山・地すべり防止工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格			工事区分 溪間工			施工地域 補正無し		
			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
溪間工			式	1		11,328,627					
治山土工			式	1		4,965,781					
掘削工			式	1		196,653					
掘削(崩土)			m3	290	575.8	166,982			単-1号 週休有		
掘削(土砂)			m3	47	631.3	29,671			単-2号 週休有		
作業土工			式	1		1,009,687					
床掘り(崩土)			m3	411	575.8	236,653			単-3号 週休有		
床掘り(土砂)			m3	229	631.3	144,567			単-4号 週休有		
床掘り(岩石)			m3	35	804.8	28,168			単-5号 週休有		
埋戻し			m3	113	4,189	473,357			単-6号 週休有		
埋戻し			m3	88	575.8	50,670			単-7号 週休有		
岩盤清掃			m2	48	1,589	76,272			単-8号 週休有		

- 3 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名 令和7年度 自然災害防止事業第3号工事（西ヶ平尾）			当 初			事業区分 治山			主たる工種 治山・地すべり防止工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格			工事区分 溪間工			施工地域 補正無し		
			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
残土処理工			式	1		3,759,441					
残土処理			式	1		3,759,441			内-1号 週休有		
護岸工			式	1		6,362,846					
コンクリート護岸工			式	1		6,362,846					
コンクリート			m3	76.8	33,070	2,539,776			単-9号 週休有		
目地材			m2	6.8	4,159	28,281			単-10号 週休有		
水抜パイプ			m	19.9	230	4,577			単-11号 週休有		
裏込砂			m3	6.8	7,655	52,054			単-12号 週休有		
型枠			m2	232.4	10,920	2,537,808			単-13号 週休有		
足場 単管傾斜足場			掛m2	118.8	4,751	561,418			単-14号 週休有		
足場 単管足場			掛m2	113.6	5,598	635,932			単-15号 週休有		

- 4 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第3号工事（西ヶ平尾）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事				
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工				式	1		1,406,290			
山腹緑化工				式	1		1,366,290			
構工				式	1		289,600			
木間				■	32	9,050	289,600			単-16号 週休有
筋工				式	1		356,244			
丸太筋				■	84	4,241	356,244			単-17号 週休有
伏工				式	1		453,551			
むしろ伏				■	297.3	788.6	234,450			単-18号 週休有
植生マット			工種区分肥料袋 有:施工規模250㎡未満	㎡	75.5	2,902	219,101			単-19号 週休有
獣害防護柵				式	1		266,895			
獣害防護柵設置			スカートネットなし	■	131.8	2,025	266,895			単-20号 週休有
付属物設置工				式	1		40,000			

- 5 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第3号工事（西ヶ平尾）	当 初	事業区分		主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	治山		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
銘板工			式	1		40,000			
山腹工板設置工			式	1		40,000			内-2号 週休有
仮設工			式	1		2,707,919			
仮設工			式	1		2,707,919			
仮設工			式	1		60,573			
仮設工 仮設水管撤去			式	1		60,573			内-3号 週休有
工事用道路工			式	1		2,253,146			
敷鉄板			式	1		1,767,128			内-4号 週休有
工事用道路補修			式	1		486,018			内-5号 週休有
水替工			式	1		394,200			
パイプ水替工			式	1		394,200			内-6号 週休有
直接工事費			式	1		15,442,836			

- 6 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度 自然災害防止事業第13-3号工事（西ヶ平尾）	当 初	事業区分 治山			主たる工種 治山・地すべり防止工事			
			工事区分 共通仮設費			施工地域 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1		3,857,876			
共通仮設費			式	1		1,847,876			
運搬費			式	1		1,847,876			
仮設材運搬費 敷鉄板			t	149.99	12,320	1,847,876			車-21号 週休有
共通仮設費（率計上） 14,662,571×13.71%			式	1		2,010,000			
純工事費			式	1		19,300,712			
現場管理費 18,520,447×39.68%			式	1		7,348,000			
工事原価			式	1		26,648,712			
一般管理費等 25,868,447×（21.4%+ 0.04%）			式	1		5,545,288			
工事価格			式	1		32,194,000			
消費税相当額 32,194,000×10%			式	1		3,219,400			
工事費計			式	1		35,413,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	15,442,836	
4	直接工事費	15,442,836	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,243,550	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	780,265	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P.C.桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	780,265	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	14,662,571	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	14,199,286	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	13.31%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	13.71%	週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,010,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,010,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	15,442,836	
35	直接工事費	15,442,836	
36	非対象額計 (-)	1,243,550	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P.C.桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,243,550	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	14,199,286	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.17%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.17%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	1,847,876	
58	運搬費	1,847,876	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,857,876	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		19,300,712	
3	単独（追加工事）直接工事費		15,442,836	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,857,876	
5	非対象額計（一）		780,265	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分丁		780,265	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）		0	
11	無償貸付機械評価額（十）		0	
12	現場管理費対象雑工事費 単独（追加工事）		18,520,447	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象雑工事費		18,057,162	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		37.79%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		39.68%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		7,348,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		7,348,000	

一般管理費等

所属名 津農林水産事務所 森林・林業室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価		26,648,712	
2	純工事費		19,300,712	
3	現場管理費		7,348,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（一）		780,265	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁		780,265	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		25,868,447	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		25,405,162	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		21.4%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		25,868,447	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 10,347円
24	一般管理費等 率（補正後）		21.44%	
25	計上額 単独（追加工事）		5,545,288	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		5,545,288	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		残土処理						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力)=8km; 運搬状況による係数β=上記以外: 機種=4t/土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土/積込機種・規格=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³): タイヤ損耗費=良好;	m ³	682	3,138	2,140,116			DE120260 管理費区分 無 単-27号	
バックホウ掘削(掘削・積込・積込)(治山林道)	作業種別=掘削な状態の積込; 制限の有無=あり; 山地治山工区分=B; 工種区分=深間工; 土質名=砂・砂質土・粘性土/礫質土・軟岩 (I) A; 現場条件=良好;	m ³	682	575.8	392,695			DE210050 管理費区分 無 単-28号	
処分費		t	1,226.63	1,000	1,226,630			RYX0000001 管理費区分 T 割増率 0%	
合 計					3,759,441				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		山腹工板設置工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
山腹工板(鋼管ボルト付)	550×400×2.0	組	1	40,000	40,000			ZA10180040 管理費区分 無	
合 計					40,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		仮設工 仮設水管撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	作業区分=撤去/管種別=波状管:呼び径=700~1,000mm	m	48	1,153	55,344			CB222770 管理費区分 無 単-39号	
暗渠排水管	作業区分=撤去/管種別=波状管:呼び径=50~150mm	m	35	149.4	5,229			CB222770 管理費区分 無 単-40号	
合 計					60,573				

上段から 取契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		敷鉄板						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板設置(治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m ²	868.6	231.9	201,428			DE180310 管理費区分 無 単-41号	
敷鉄板撤去(治山林道)	同上	m ²	868.6	216.4	187,965			DE180320 管理費区分 無 単-42号	
敷鉄板賃料(治山林道)	敷鉄板の種類=22×1,524×3,048(mm):不足分弁償金の有無=無/供用日数(日)(実数入力)=150日:整備費の有無=有	枚	178	7,370	1,311,860			DE181010 管理費区分 無 単-43号	
敷鉄板賃料(治山林道)	敷鉄板の種類=各種:不足分弁償金の有無=無/供用日数(日)(実数入力)=150日:整備費の有無=有	枚	25	2,635	65,875			DE181010 管理費区分 無 単-44号 22×914×1829	
合 計					1,767,128				

上段から 取契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削・積込、積込) (治山林道)	作業種別= 木 な状態の積込:制限の有無=あり、山地治山工区分=B、工種区分=深間工、土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A:現場条件=良好:	m3	1	575.8	575.8	DE210050 管理費区分 無 単-22号
計					575.8	
単価					575.8	円/m3

- 19 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削・積込、積込) (治山林道)	作業種別=地山の掘削・積込:制限の有無=あり、山地治山工区分=B、工種区分=深間工、土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、現場条件=良好:	m3	1	631.3	631.3	DE210050 管理費区分 無 単-23号
計					631.3	
単価					631.3	円/m3

- 20 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（粘土）		m3				
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		m3	1	575.8	575.8	DE210050 管理費区分 無 単-22号
計					575.8	
単価					575.8	円/m3

- 21 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（土砂）		m3				
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		m3	1	631.3	631.3	DE210050 管理費区分 無 単-23号
計					631.3	
単価					631.3	円/m3

- 22 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	床掘り (岩石)	単位	m3	数量	1	単価	804.8	金額	804.8	摘要	DE210050 管理費区分 無 単-24号
名称	バックホウ掘削 (掘削・積込・積込) (治山林道)	規格/条件	作業種別=地山の掘削・積込; 制限の有無=あり; 山地治山工区分=B; 工種区分=溪間工; 土質名=岩塊・玉石、軟岩 (D) A; 現場条件=良好;	単位	m3	数量	1	単価	804.8	金額	804.8
計									804.8		
単価									804.8	円/m3	

- 23 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し 締固めあり	単位	m3	数量	1	単価	4,189	金額	4,189	摘要	CB210410 管理費区分 無 単-25号
名称	埋戻し	規格/条件	施工方法=上記以外 (小規模); 土質=土砂; 費用の内訳=全ての費用;	単位	m3	数量	1	単価	4,189	金額	4,189
計									4,189		
単価									4,189	円/m3	

- 24 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³	1	575.8	575.8	DE210050 管理費区分 無 単-22号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		m ³	1	575.8	575.8	作業種別＝ ル ス な状態の積込／制限の有無＝あり；山地治山工区分＝B；工種区分＝深間工；土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A；取組条件＝良好；
計					575.8	
単価					575.8	円／m ³

- 25 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃		m ²	1	1,589	1,589	DE210130 管理費区分 無 単-26号
岩盤清掃（治山林道）		m ²	1	1,589	1,589	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）
計					1,589	
単価					1,589	円／m ²

- 26 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート コンクリート規格高戸18-8-40;養生費一般養生;コンクリート夜間割増の有無コンクリート夜間割増 無	単位 m3	数量 1	単価 33,070	金額 33,070	摘要 DE221010 管理費区分 無 単-29号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設 (治山林道)	生コンクリート規格=18-8-40 (高戸) : 構造物種別=無筋構造物;設計日打設置=30m3以上45m3未満;コンクリート割増率=標準;時間当たり打設置=標準;圧送管組立の有無=無;山林砂防工適用区分=しない(普通作業員) :	m3	1	33,070	33,070	DE221010 管理費区分 無 単-29号
計					33,070	
単価					33,070	円/m3

- 27 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	目地材	単位 m2	数量 1	単価 4,159	金額 4,159	摘要 CB224710 管理費区分 無 単-30号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2未満;目地板の種類=樹脂珪藻体 (15倍発泡) t=10 :	m2	1	4,159	4,159	CB224710 管理費区分 無 単-30号
計					4,159	
単価					4,159	円/m2

- 28 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	水抜パイプ 管径・管種類硬質ポリ塩化ビニル管埋内管VU径50mm・74mmの有無74mm-無		単位 a	数量	1	単価	230
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管		硬質塩化ビニール (VU 50)	m	1	230	230	ZA10220270 管理費区分 無
計						230	
単価						230	円/■

- 29 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	裏込礫	単位	m3	数量	1	単価	7,655
規格	RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石	砕石の種類=再生リサイクル 40~0.5 費用の内訳=全ての費用:	m3	1	7,655	7,655	CB221120 管理費区分 無 単-31号	
計					7,655		
単価					7,655	円/m3	

- 30 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 型枠の種類一般型枠	構造物種別=無筋構造物：山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)：	m2	1	10,920	10,920	DKC34102 管理費区分 無 単-32号
計					10,920	
単価					10,920	円/m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場 単管傾斜足場 安全ネットの有無安全ネット 有	安全ネット=有：山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)：ラフテレーンクレーンの賃料補正=標準：	掛m2	1	4,751	4,751	DE180140 管理費区分 無 単-33号
計					4,751	
単価					4,751	円/掛m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場 単管足場 安全ネットの有無安全ネット 有	掛㎡	1	5,598	5,598	DE180130 管理費区分 無 単-34号
計				5,598	
単価				5,598	円/掛㎡

- 33 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木掘工	1	9,050	9,050	DXC41010 管理費区分 無 単-35号	
杭木樹種及び規格＝杭木 スギ 末口9cm 長1.5m/加圧注入防腐処理ノ横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm 長2m：苗木＝スギ2年生長35～44：肥料木＝ヤシヤブシ等ノ地味＝普通：苗木肥料＝粒状固型肥料 針・広川：肥料木肥料＝粒状固型肥料 肥料木用：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝平均35度未満幅0.6m：土質＝砂質土・粘性土：仮植区分＝なし：さし木採取条件＝普通：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：					
計				9,050	
単価				9,050	円/本

- 34 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太筋	丸太筋		m				4,241
木筋工 (A)		杭木樹種及び規格=杭木スギ・末口7cm長0.6m : 横丸太樹種及び規格=横丸太スギ末口5~8 cm長2m; 苗木=スギ2年生長35~44; 肥料木 =ヤシヤブシ等; 地味=普通; 苗木肥料=粒 状固型肥料/針・広川; 肥料木肥料=粒状固 型肥料 肥料木用; 施工内容=天芝・基礎芝 共施工なし; 山腹傾斜及び階段幅=平均35度 未満幅0.5m; 土質=砂質土・粘性土; 仮植区 分=なし; さし木採取条件=普通; 山林砂防 工適用区分=しない (普通作業員) :	m	1	4,241	4,241	DXC41130 管理費区分 無 単-36号
計						4,241	
単価						4,241	円/m

- 35 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
むしろ伏	むしろ伏		m ²				788.6
人工張芝			m ²	1	788.6	788.6	CB220910 管理費区分 無 単-37号
計						788.6	
単価						788.6	円/m ²

- 36 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	工種区分肥料袋 有:施工規模250m2未満	m2	1	2,902	2,902	NY300005 管理費区分 無 単-38号
計					2,902	
単価					2,902	円/m2

- 37 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害防護柵設置	スカートネットなし		100		2,025	
ポリエチレンネット	ステンレス線入り H=1.8m 網目5cm	m	100	710	71,000	ZF10840000 管理費区分 無
ポリエチレン張りロープ	φ8mm	m	110	32	3,520	ZF10840020 管理費区分 無
ポリエチレン押えロープ	φ6mm	m	110	21	2,310	ZF10840021 管理費区分 無
支柱	液窒素管 H=2.4m φ33mm	本	33	1,337	44,121	ZF10840030 管理費区分 無
支柱キャップ	Φ33mm用	個	33	295	9,735	ZF10840040 管理費区分 無
プラスチック杭	L=0.4m	本	100	104	10,400	ZF10840050 管理費区分 無
鉄線	#16	m	100	12	1,200	ZF10840060 管理費区分 無
普通作業員		人	2.36	25,480	60,132.8	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計					202,418.8	
単価					2,025	円/m

- 38 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	飯設材運搬費 敷鉄板		単位 t	数量 1	単価 12,320
名称 規格	名称 規格/条件	単位	数量	単価	金額 摘要
飯設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14kg：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660 WB010020 管理費区分 無 単-50号
飯設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000 WB010030 管理費区分 無 単-51号
飯設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14kg：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660 WB010020 管理費区分 無 単-50号
計					12,320
単価					12,320 円/t

- 39 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-22号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		単位	m3	数量	100	単価	575.8
名称	規格／条件	単位	数量	車価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝加-7型山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.83	69,380	57,585	DE541650 管理費区分 無 単-52号		
計					57,585			
単価					575.8	円／m3		
J01 作業種別	バックホウ運転							
J02 制限の有無	あり							
J03 山地治山工区分	B							
J04 工種区分	掘削工							
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A							
J06 現場条件	良好							

- 40 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-23号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道） 地山の掘削・積込 あり B 深間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 良好		単位 m3	数量 100	単価 631.3	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝加-7型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.91	69,380	63,135	DE541650 管理費区分 無 単-52号
計					63,135	
単価					631.3	円／m3
J01 作業種別	地山の掘削・積込					
J02 制限の有無	あり					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	深間工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J06 現場条件	良好					

- 41 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-24号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		単位	m3	数量	100	単価	804.8
規格	地山の掘削・積込 あり B 深間工 岩塊・玉石、軟岩（I）A 良好							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝加-7型山積0.45m3（平積0.35m3）；	日	1.16	69,380	80,480	DE541650 管理費区分 無 単-52号	
	計					80,480		
	単価					804.8	円／m3	
	J01 作業種別	地山の掘削・積込						
	J02 制限の有無	あり						
	J03 山地治山工区分	B						
	J04 工種区分	深間工						
	J05 土質名	岩塊・玉石、軟岩（I）A						
	J06 現場条件	良好						

- 42 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 4,189
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	153	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	150	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ） 【後方超小旋回型】	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202006 管理費区分 無
ランマ	質量60～80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 4,189		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-26号

DE210130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	岩盤清掃 (治山林道)	単位	m2	数量	10	単価	1,589	摘要
名称	しない (普通作業員)	単位	人	数量	0.1	単価	31,616	金額
名称	普通作業員	単位	人	数量	0.4	単価	25,480	金額
名称	諸経費	単位	式	数量	1	単価	2,537	金額
計							15,890	
単価							1,589	円/m2
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)							

- 45 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-27号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ダンプトラック運搬 (治山林道)	単位	m3	数量	10	単価	3,138	摘要
名称	8km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	単位	時間	数量	4.29	単価	7,315	金額
名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積載	単位	時間	数量	4.29	単価	7,315	金額
計							31,381	
単価							3,138	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km							
J02 運搬状況による係数β	上記以外							
J03 積積	4t							
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土							
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)							
J06 タイヤ損耗費	良好							

- 46 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-28号

DE210050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道） μs な状態の積込 あり B 溪間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A 良好	単位 m3	数量	単価 100	金額 575.8	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾏｰ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.83	69,380	57,585	DE541650 管理費区分 無 単-52号
計					57,585	
単価					575.8	円/m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分 J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	μs な状態の積込 あり B 溪間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩 (I) A 良好					

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-29号

DE221010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリートポンプ車打設（治山林道） 18-8-40（高炉） 無筋構造物 30m3以上45m3未満 標準 標準 無 しなし（普通作業員）	単位 m3	数量	単価 10	金額 33,070	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	31,616	6,323	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.3	29,848	8,954	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.8	25,480	20,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]（治山林道）圧送能力 90～110m3/h	圧送管組立の有無＝無：	時間	0.71	15,580	11,061	DE542690 管理費区分 無 単-54号 Z1
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	10.7	26,500	283,550	Z002012010 管理費区分 無
諸経費	1%	式	1		467	Z57000001 管理費区分 無 Z21
計					330,739	
単価					33,070	円/m3
J01 生コンクリート規格 J02 構造物種別 J03 設計日打設量	18-8-40（高炉） 無筋構造物 30m3以上45m3未満					

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-29号

DE221010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリートポンプ打設 (治山林道)	単位 m3	数量 10	単価 33,070	金額	摘要
規格	18-8-40 (高炉) 無筋構造物 30m3以上45m3未満 標準 標準 無 しない (普通作業員)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 コンクリート割増率	標準					
J06 時間当たり打設量	標準					
J08 圧送管組立の有無	無					
J10 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	目地板	単位 m2	数量 1	単価 4,159	金額	摘要
規格	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					
標準単価	名称	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	25,480	20102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,616	20125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				20000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 1.5倍	%	35.6	1,190	1,240	2004150005 管理費区分 無
諸雑費		式				20000001 管理費区分 無
J01 工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	裏込砕石 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位 m 3	数量 1	単価 7,655		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,546.5		
労務構成比率		%	69.23			
普通作業員		%	33.72	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	14.78	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
運転手（特殊）		%	11.61	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	8.71	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	26.55			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	21.99	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.54	138	153	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z2000001 管理費区分 無

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB221120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 価格	裏込砕石 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位 m 3	数量 1	単価 7,655		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.22			
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	4.2	8,800	10,000	1001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				10000001 管理費区分 無
諸雑費		式				2X000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-32号

DXC34102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格 県産間伐材塗装合板型枠 無筋構造物 しない (普通作業員)		単位 m2		数量 100	単価 10,920	
土木一般世話役		人	3.1	31,616	98,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	15.7	33,592	527,394	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	10	25,480	254,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	24.1%	式	1		212,128	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,092,331	
単価					10,920	円/m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない (普通作業員)					

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-33号

DE180140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格 単管傾斜足場設置・撤去 (治山林道) 有 しない (普通作業員) 標準		単位 掛m2		数量 100	単価 4,751	
土木一般世話役		人	1.5	31,616	47,424	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.1	34,736	211,889	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	25,480	68,796	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)	2.5t吊	日	0.8	53,900	43,120	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費	28%	式	1		103,944	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					475,173	
単価					4,751	円/掛m2
J01 安全ネット J02 山林砂防工適用区分 J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	有 しない (普通作業員) 標準					

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-34号

DE180130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単音足場設置・撤去(治山林道)	有しない(普通作業員) 標準	掛a2	100	5,598		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	31,616	60,070	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	8.4	34,736	291,782	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	25,480	45,864	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	53,900	43,120	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸経費	27%	式	1		119,025	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					559,861	
単価					5,598	円/掛a2
J01 安全ネット	有					
J02 山林砂防工適用区分	有しない(普通作業員)					
J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	標準					

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

DXC41010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木掘工	杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 加圧注入防腐処理 横丸太スギ末口5~8cm 長2m スギ2年生長35~44ヤシャブシ等 普通 粒 状固型肥料 針・広川	掛	10	9,050		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木(丸棒加工)スギ(県産材)	Φ9cm L=1.5m 加圧注入防腐処理(JAS1083 K3相当)	本	13	2,082	27,066	ZF10830983 管理費区分 無
丸太(白木)スギ(県産材)	末口径5~8cm 長2.0m	本	30	660	19,800	ZF10330460 管理費区分 無
苗木植栽(A)	苗木種類=スギ2年生長35~44cm:苗木運搬距離=苗木運搬なし:土質区分=砂質土、粘性土:植栽地=階段上に植栽:肥料=粒状固型肥料 針・広川:仮植区分=なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	10	405.3	4,053	DXC41800 管理費区分 無 単-55号
肥料木植栽	肥料種類=粒状固型肥料 肥料木用:仮植区分=なし:肥料運搬距離=苗木運搬なし:規格名称1=ヤシャブシ等 1年生根元径4mm:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	5	477.5	2,387	DXC41810 管理費区分 無 単-56号
目串(さし木)	出力名称=さし木:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	50	12.74	637	DXC41720 管理費区分 無 単-57号
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	3	214	642	ZE00101203 管理費区分 無
階段切付(A)(治山林道)	平均傾斜=35° 未満:階段幅=0.5m:土質区分=砂、砂質土、粘性土、礫質土:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m	10	588	5,860	DE230230 管理費区分 無 単-58号
緑化工各種手間	工種区分=木構工 手間:肥料運搬距離=なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m	10	3,006	30,060	DXC42900 管理費区分 無 単-59号
計					90,505	
単価					9,050	円/掛

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

DXC41010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
木隠工						
規格	杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 加圧注入防腐処理 横丸太スギ末口5~8cm長2m スギ2年生長35~44ヤシヤブシ等 普通 粒			10		9,050
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
J01	杭木樹種及び規格	杭木 スギ 末口9cm 長1.5m 加圧注入防腐処理				
J02	横丸太樹種及び規格	横丸太スギ末口5~8cm長2m				
J03	苗木	スギ2年生長35~44				
J04	肥料木	ヤシヤブシ等				
J05	地味	普通				
J06	苗木肥料	粒状固型肥料 針・広用				
J07	肥料木肥料	粒状固型肥料 肥料木用				
J08	施工内容	天芝・基礎芝共施工なし				
J10	山腹傾斜及び階段幅	平均35度未満幅0.5m				
J11	土質	砂質土・粘性土				
J12	仮植区分	なし				
J13	さし木採取条件	普通				
J14	山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)				

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-36号

DXC41130

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工(A)						
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5~8cm長2m スギ2年生長35~44 ヤシヤブシ等 普通粒状固型肥料 針・広用			10		4,241
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
杭木(白木)	末口7cm 長0.6m 杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太(白木)スギ(県産材)	末口径5~8cm 長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
苗木植栽(A)	苗木種別=スギ2年生長35~44cm:苗木運搬距離=苗木運搬なし:土質区分=砂質土、粘性土:植栽地=階段上に植栽:肥料=粒状固型肥料 針・広用:仮植区分=なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	10	405.6	4,056	DXC41800 管理費区分 無 単-60号
肥料木植栽	肥料種類=粒状固型肥料 肥料木用:仮植区分=なし:肥料運搬距離=苗木運搬なし:規格名称I=ヤシヤブシ等 1年生根元径4mm:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	5	477.5	2,387	DXC41810 管理費区分 無 単-56号
目申(さし木)	山力名称=さし木:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	25	12.74	318	DXC41720 管理費区分 無 単-57号
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
階段切付(A)(治山林道)	平均傾斜=35° 未満:階段幅=0.5m:土質区分=砂、砂質土、粘性土、礫質土:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m	10	586	5,860	DE230230 管理費区分 無 単-58号
緑化工各種手間	工種区分=木筋工(A) 手間:肥料運搬距離=なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m	10	1,528	15,280	DXC42900 管理費区分 無 単-61号
計					42,415	
単価					4,241	円/m

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-36号

DXC41130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	木筋工 (A)	単位	m	数量	10	単価	4,241
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5~8cm長2m スギ2年生長35~44 ヤシヤブシ等 普通粒状固型肥料 針・広用 粒状固型肥料 肥料木用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01	杭木樹種及び規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m					
J02	横丸太樹種及び規格	横丸太スギ末口5~8cm長2m					
J03	苗木	スギ2年生長35~44					
J04	肥料木	ヤシヤブシ等					
J05	地味	普通					
J06	苗木肥料	粒状固型肥料 針・広用					
J07	肥料木肥料	粒状固型肥料 肥料木用					
J08	施工内容	天芝・基礎芝共施工なし					
J10	山腹傾斜及び階段幅	平均35度未満幅0.5m					
J11	土質	砂質土・粘性土					
J12	仮植区分	なし					
J13	さし木採取条件	普通					
J14	山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	人工張芝	単位	m ²	数量	1	単価	768.6
規格							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					761.95		
労務構成比率		%	63.35				
普通作業員		%	45.05	25,400	25,480		R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	18.3	31,000	31,616		R0125 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	36.65				
種子帯 (人工芝)	張芝 ワラ付 巾100cm	%	36.65	245	265		ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-38号

WY800005

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット		m ²				
規格				100		2,902
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	多機能フィルターMF-45R-0mm相当品	m ²	120	1,650	198,000	ZYX0000002 管理費区分 無
アンカーピン	φ9×200mm	本	87	49	4,263	Z003120001 管理費区分 無
アンカーピン	φ5mm×150mm	本	384	19	7,296	ZF10830200 管理費区分 無
法面工		人	1.3	35,672	46,373	R0105 管理費区分 無 別増率 0%
普通作業員		人	0.7	25,480	17,836	R0102 管理費区分 無 別増率 0%
土木一般世話役		人	0.4	31,616	12,646	R0125 管理費区分 無 別増率 0%
諸雑費	5%	式	1		3,842	Z57000001 管理費区分 無 ZZ1
計					290,256	
単価					2,902	円/m ²

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB222770

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		m				
規格				1		1,153
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,124.1		
労務構成比率		%	75.94			
普通作業員		%	49.74	25,480	25,480	R0102 管理費区分 無 別増率 0%
運転手(特殊)		%	17.04	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 別増率 0%
特殊作業員		%	5.03	28,300	29,348	R0101 管理費区分 無 別増率 0%
土木一般世話役		%	4.13	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 別増率 0%
材料構成比率		%	5.26			
軽油		%	5.26	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.8			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊29t	%	18.8	21,100	21,100	X000202129 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-41号

DE180310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散鉄板設置 (治山林道)	しない (普通作業員)	m ²	100	231.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	31,616	4,742	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.15	34,736	5,210	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	25,480	3,822	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バ ッ ク (カー・クレーン機能付) (治山林道) 排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.15	61,270	9,190	DE541100 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費	1%	式	1		229	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					23,193	
単価					231.9	円/m ²
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 65 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-42号

DE180320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散鉄板撤去 (治山林道)	しない (普通作業員)	m ²	100	216.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	31,616	4,426	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.14	34,736	4,863	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	25,480	3,567	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バ ッ ク (カー・クレーン機能付) (治山林道) 排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.14	61,270	8,577	DE541100 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費	1%	式	1		214	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					21,647	
単価					216.4	円/m ²
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 66 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号

DE181010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板賃料 (治山林道) 22×1,524×3,048(mm) 無 150日 有			単位 枚	数量 1	単価 7,370	金額 7,370	摘要 1007214000-001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		枚・日	150	44	6,600	1007214000-001 管理費区分 無		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770	2006754001 管理費区分 無		
計					7,370			
単価					7,370	円/枚		
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数 (日) (実数入力)	150 日							
J05 整備費の有無	有							

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

DE181010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板賃料 (治山林道) 22×914×1829 各種 無 150日 有			単位 枚	数量 1	単価 2,635	金額 2,635	摘要 1007214000-002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		枚・日	150	15	2,250	1007214000-002 管理費区分 無		
整備費 (敷鉄板)		枚	1	385	385	1007210000-001 管理費区分 無		
計					2,635			
単価					2,635	円/枚		
J01 敷鉄板の種類	各種							
J02 不足分弁償金の有無	無							
J04 供用日数 (日) (実数入力)	150 日							
J05 整備費の有無	有							

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		1,307	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,264.8		
労務構成比率		%	50.94			
特殊作業員		%	17.37	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.5	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	150	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.11			

- 69 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		1,307	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	228.2
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					217.37		
労務構成比率			%	81.24			
土木一般世話役			%	29.54	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.52	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.18	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.91			
軽油			%	5.91	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.85			
バックホウ (クローラ型) 【後方超小旋回型】	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	12.85	6,460	7,090	L001010012 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	コンクリート舗装版 無し 不要						

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	228.2
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
J04 創装版厚		15cm以下					
J06 積込作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-47号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	m3	1	8,704		
名称 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積載	規格/条件 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好: /	単位 時間	数量 1.19	単価 7,315	金額 8,704
計				8,704	DE540250 管理費区分 無 単-53号
単価				8,704	円/m3

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-48号

DE310100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設 (治山林道)	m2	100	6,589		
標準外 0.1m 18-8-40 (高炉) 計上しない 計上する 無し					
名称 生コンクリート	規格/条件 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	単位 m3	数量 10.8	単価 26,500	金額 286,200
土木一般世話役		人	1	31,616	31,616
特殊作業員		人	2.1	29,848	62,680
普通作業員		人	3.5	25,480	89,180
バックホウ運転 (治山林道)		日	1.25	51,380	64,225
溶接金細敷設 (治山林道)	スベサの有無=無し:	m2	100	1,140	114,000
諸雑費	6%	式	1		11,008
計					658,909
単価					6,589
J01 生コンクリート舗設厚 J02 生コンクリート舗設厚 (実数入力) J03 生コンクリートの規格	標準外 0.1 m 18-8-40 (高炉)				円/m2

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-48号

DE310100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	機械補設 (治山林道)	単位 m2	数量	単価	金額	摘要
標準外 0.1m 18-8-40 (高戸) 計上しない 計上する 無し				100		6,589
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤紙敷設の計上有無	計上しない					
J05 溶接金網敷設の計上有無	計上する					
J06 スペースの有無	無し					

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-49号

DXC55500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	水替一式	単位 式	数量	単価	金額	摘要
1.3m2 0日 作業時排水 0ヶ所 50m 硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満 しない (普通作業員)				1		394,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	m2	1.3	15,570	20,241	DXC55460 管理費区分 無 単-65号
パイプ水替	パイプ規格=硬質塩ビ管径400mm: 使用期間=6ヶ月未満:	m	50	7,480	374,000	DXC55490 管理費区分 無 単-66号
計					394,241	
単価					394,200	円/式
J01 土のう締切面積	1.3 m2					
J02 ポンプ水替日数	0 日					
J03 ポンプ水替排水方法	作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数	0 ヶ所					
J05 パイプ水替延長	50 m					
J06 パイプ規格	硬質塩ビ管径400mm					
J07 使用期間	6ヶ月未満					
J09 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

甲-50号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位 t	数量 1	単価 4,660	金額 4,660	摘要 Z006810002 管理費区分 無 Z1
規格	関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無				単位 式	数量 1	単価 0	金額 0	摘要 Z53000004 管理費区分 無 Z21
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 Z21			
計					4,660				
単価					4,660	円/t			
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)	14 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)	0								
J07 その他の諸料金の有無	無								

- 77 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

甲-51号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮設材等の積込み取卸し費				単位 t	数量 1	単価 3,000	金額 3,000	摘要 Z006800001 管理費区分 無
規格	積込み、取卸し (往復分)				単位 t	数量 2	単価 1,500	金額 3,000	摘要 Z006800001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無			
計					3,000				
単価					3,000	円/t			
J01 作業区分	積込み、取卸し (往復分)								

- 78 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-52号

DE541650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込） ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)				単位 数量	日 1	単価 69,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	65	153	9,945	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）【後方超小旋回・超 低騒音】	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.4 5m3	供用日	1.54	18,200	28,028	R000202123 管理費区分 無	
計					69,381		
単価					69,380	円/日	
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

- 79 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-53号

DE540250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積載 岩石工の割増対象にしない 良好				時間 数量	1	単価 7,315
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	5.4	153	826	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積載	時間	1	1,800	1,800	J000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積載 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無	
計					7,315		
単価					7,315	円/時間	
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	良好						

- 80 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-54号

DE542690

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] (治山林道)圧送能力 90~110m ³ /h				時間	1	8,880	8,880	
運転手 (特殊)				人	0.15	31,408	4,711	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
軽油				L	13	153	1,989	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h		時間	1	8,880	8,880	X000903010 管理費区分 無
計							15,580	
単価							15,580	円/時間
J01 圧送管組立の有無		無						

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-55号

DXC41800

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
苗木植栽 (A)		スギ2年生長35~44cm 苗木運搬なし 砂質土、粘性土 階段上に植栽 粒状固型肥料 針・広用 なししない (普通作業員)		本	100	405.3	40,530	
苗木 (実生スギ)		2年生 長35~44cm 根元径6mm		本	100	110	11,000	ZA10260410 管理費区分 無
肥料施肥手間 (運搬手間) 含む		樹種=スギ、ヒノキ、マツ等：肥料種別=粒状固型肥料 針・広用：肥料運搬距離=肥料運搬なし：規格名称1=苗木1本当たり肥料50g使用：山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)：		本	100	43.15	4,315	DXC42220 管理費区分 無 単-67号
苗木植栽 (A) 手間		土質=砂質土、粘性土：植栽状況区分=階段上に植栽：山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)：		本	100	252.2	25,220	DXC41820 管理費区分 無 単-68号
計							40,535	
単価							405.3	円/本
J01 苗木種別		スギ2年生長35~44cm						
J02 苗木運搬距離		苗木運搬なし						
J03 土質区分		砂質土、粘性土						
J04 植栽地		階段上に植栽						
J05 肥料		粒状固型肥料 針・広用						
J06 仮植区分		なし						
J07 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)						

- 82 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-56号

DXC41810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木(肥料木)	ヤシヤブシ又は1年生ヤマハシノキ 根元径4mm	本	100	350	35,000	2A10260510 管理費区分 無
肥料施肥手間(運搬手間)含む	樹種=ヤシヤブシ等:肥料種別=粒状固型肥料 肥料木用:肥料運搬距離=肥料運搬なし:規格名称1=苗木1本当たり肥料50g使用:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	100	43.45	4,345	DXC42220 管理費区分 無 単-69号
緑化工各種手間	工種区分=肥料木植栽 手間:肥料運搬距離=なし:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	本	100	84.08	8,408	DXC42900 管理費区分 無 単-70号
計					47,753	
単価					477.5	円/本
J01 肥料種別	粒状固型肥料 肥料木用					
J02 仮植区分	なし					
J03 肥料運搬距離	苗木運搬なし					
J04 規格名称1	ヤシヤブシ等 1年生根元径4mm					
J05 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-57号

DXC41720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目申(さし木)	さし木 しない(普通作業員)	人	0.5	25,480	12,740	20102 管理費区分 無 制増率 0%
計					12,740	
単価					12.74	円/本
J01 出力名称	さし木					
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-58号

DE230230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	階段切付 (A) (治山林道)	単位	m	数量	10	単価	586
規格	35° 未満 0.5m 砂、砂質土、粘性土、礫質土 しない (普通作業員)						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	0.23	25,480	5,860	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計						5,860	
単価						586	円/m
J01 平均傾斜	35° 未満						
J02 階段幅	0.5m						
J03 土質区分	砂、砂質土、粘性土、礫質土						
J04 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 85 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-59号

DXC42900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	3,006
規格	木柵工 手間 なし しない (普通作業員)						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1.18	25,480	30,066	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計						30,066	
単価						3,006	円/m
J01 工種区分	木柵工 手間						
J02 肥料運搬距離	なし						
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 86 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-60号

DXC41800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木植栽 (A) スギ2年生長35~44cm 苗木運搬なし 砂質土、粘性土 階段上に植栽 粒状固型肥料 針・広用 なししない (普通作業員)	本	100	110	11,000	ZA10260410 管理費区分 無
肥料施肥手間 (運搬手間) 含む	本	100	43.45	4,345	DXC42220 管理費区分 無 単-71号
苗木植栽 (A) 手間	本	100	252.2	25,220	DXC41820 管理費区分 無 単-68号
計				40,565	
単価				405.6	円/本
J01 苗木種別					
J02 苗木運搬距離					
J03 土質区分					
J04 植栽地					
J05 肥料					
J06 仮植区分					
J07 山林砂防工適用区分					

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-61号

DXC42900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化工各種手間 木筋工 (A) 手間 なし しない (普通作業員)	人	0.6	25,480	15,288	R0102 管理費区分 無 別増率 0%
計				15,288	
単価				1,528	円/人
J01 工種区分					
J02 肥料運搬距離					
J03 山林砂防工適用区分					

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-62号

DE541100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ機能付) (治山林道)排ガス型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊			日			1	61,270
運転手 (特殊)			人	1	31,408	31,408	20114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	119	153	18,207	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.06	11,000	11,660	1001010004 管理費区分 無
計						61,275	
単価						61,270	円/日

- 89 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-63号

DE542720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (治山林道)			日			1	51,380
運転手 (特殊)			人	1	31,408	31,408	20114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	58	153	8,874	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t		日	1.42	7,820	11,104	1001010013 管理費区分 無
計						51,386	
単価						51,380	円/日

- 90 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-66号

DXC55490

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ水替		単位				
規格	硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満			100		7,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管出料	パイプ規格=硬質塩ビ管径400mm:使用期間=6ヶ月未満(55%)	式	1	748,000	748,000	DXC55495 管理費区分 無 単-72号
計					748,000	
単価					7,480	円/本
J01 パイプ規格	硬質塩ビ管径400mm					
J02 使用期間	6ヶ月未満					

参考資料 (3)

単-67号

DXC42220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料施肥手間(運搬手間)含む		本				
規格	スギ、ヒノキ、マツ等 粒状固型肥料 針・広用 肥料運搬なし 苗木1本当たり肥料50g使用しない(普通作業員)	単位			1,000	43.15
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒状固型肥料	針・広葉樹用 N6:P4:K3	kg	50	226	11,300	ZA10260310 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分=施肥 手間:肥料運搬距離=なし :山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	本	1,000	31.85	31,850	DXC42900 管理費区分 無 単-73号
計					43,150	
単価					43.15	円/本
J01 樹種	スギ、ヒノキ、マツ等					
J02 肥料種別	粒状固型肥料 針・広用					
J03 肥料運搬距離	肥料運搬なし					
J04 規格名称1	苗木1本当たり肥料50g使用					
J05 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料 (3)

単-68号

DXC41820

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	苗木植栽（A）手間 砂質土、粘性土 階段上に植栽 しない（普通作業員）			単位 本	数量 100	単価 252.2	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.99	25,480	25,225	20102 管理費区分 無 制増率 0%
計						25,225	
単価						252.2	円／本
J01 土質 J02 植栽状況区分 J03 山林砂防工適用区分		砂質土、粘性土 階段上に植栽 しない（普通作業員）					

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-69号

DXC42220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	肥料施肥手間（運搬手間）含む		単位	本	数量	1,000	単価	43.45
規格	ヤシャブシ等 粒状固型肥料 肥料木用 肥料運搬なし 苗木1本当たり肥料50g使用 しない（普通作業員）							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
粒状固型肥料	肥料木用 N 3：P 6：K 4	kg	50	232	11,600	2A10260320 管理費区分 無		
緑化工各種手間	工種区分＝施肥 手間：肥料運搬距離＝なし ：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	1,000	31.85	31,850	DXC42900 管理費区分 無 単-73号		
計					43,450			
単価					43.45	円／本		
J01 樹種	ヤシャブシ等							
J02 肥料種別	粒状固型肥料 肥料木用							
J03 肥料運搬距離	肥料運搬なし							
J04 規格名称I	苗木1本当たり肥料50g使用							
J05 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）							

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-70号

DXC42900

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
緑化工各種手間		本				
規格 肥料木植栽 手間 なし しない (普通作業員)		単位		数量	100	単価 84.08
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.33	25,480	8,408	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,408	
単価					84.08	円/本
J01 工種区分	肥料木植栽 手間					
J02 肥料運搬距離	なし					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-71号

DXC42220

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
肥料施肥手間 (運搬手間) 含む		本				
規格 スギ、ヒノキ、マツ等 粒状固型肥料 針・広用 肥料運搬なし 苗木1本当たり肥料50g使用しない (普通作業員)		単位		数量	1,000	単価 43.45
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒状固型肥料	肥料木用 N3:P6:K4	kg	50	232	11,600	ZA10260320 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分=施肥 手間:肥料運搬距離=なし :山林砂防工適用区分=しない (普通作業員)	本	1,000	31.85	31,850	DXC42900 管理費区分 無 単-73号
計					43,450	
単価					43.45	円/本
J01 樹種	スギ、ヒノキ、マツ等					
J02 肥料種別	粒状固型肥料 針・広用					
J03 肥料運搬距離	肥料運搬なし					
J04 規格名称	苗木1本当たり肥料50g使用					
J05 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-72号

DXC55495

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	式	数量	1	単価	748,000
塩化ビニール管損料 硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満(55%)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニール管 (接着受口片受直管)	VU-400	m	100	7,480	748,000	ZA10240490 管理費区分 無
計					748,000	
単価					748,000	円/式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径400mm 6ヶ月未満(55%)					

- 99 -

三重県 農林水産部

参考資料 (4)

単-73号

DXC42900

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月18日 令和 8年 6月18日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	本	数量	1,000	単価	31.85
緑化工各種手間 施肥 手間 なし しない (普通作業員)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.25	25,480	31,850	R0102 管理費区分 無 利増率 0%
計					31,850	
単価					31.85	円/本
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	施肥 手間 なし しない (普通作業員)					

- 100 -

三重県 農林水産部

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

