

1次単価表

単-147号

名称		単位		本	数量	金額	摘要
フランジ長管		単位		数量	金額	摘要	
規格		単位		数量	金額	摘要	
φ150×4000 (パドル付き) (DIP DD塗装)		単位		数量	金額	摘要	
フランジ長管		単位		数量	金額	摘要	
φ150×4000 (パドル付き) (DIP DD塗装)		単位		数量	金額	摘要	
計		単位		数量	金額	摘要	
単価		単位		数量	金額	摘要	
		単位		数量	金額	摘要	

1次単価表

単-148号

名称		規格		単位		本	数量	単価	金額	単価	摘要
片フランジ短管		φ150×1982 (パドル付き, GX挿し口加工) (DIP DD塗装)					1		127,100		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
片フランジ短管		φ150×1982 (パドル付き, GX挿し口加工) (DIP DD塗装)		単位	数量	本	1	127,100	127,100		WYB00258 管理費区分 Y 単-459号
計									127,100		
単価									127,100	円/本	

1次単価表

単-149号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
片フランジ短管		本	数量	単価	金額	摘要
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
φ150×1472 (GX挿し口加工) (DIP DD塗装)						
片フランジ短管	φ150×1472 (GX挿し口加工) (DIP DD塗装)	本	1	83,310	83,310	WYB00260 管理費区分X 単-460号
計					83,310	
単価					83,310	円/本

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-150号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020									
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		1		金額		摘要		3,790	
組		数量		単価		金額		摘要	
単位		数量		単位		数量		単価	
規格		名称		規格/条件		単位		数量	
φ 150, SUS, M16, (6本/組)		フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 150, SUS, M16, (6本/組)		組		1	
計								3,790	
単価								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	
								3,790	

1次単価表

単-151号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000			

1次単価表

単-152号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		単価 1 6,410		金額 6,410		摘要 WYB00264 管理費区分 Y 単-463号	
名称	規格	単位	数量	単価	数量	単価	金額
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形	φ150	個	1	6,410	1	6,410	6,410
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形		個					
計							
単価							円/個

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 ※掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
名称	単位	数量	単価
フランジ継手工	□	1	9,790
規格	φ700mm JWWA 7.5K ボルト計上しない		
名称	規格/条件	数量	単価
フランジ継手工	呼び径 = φ 700mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない ;	1	9,790
計			9,790
単価			9,790 円/口

1次単価表

単-155号

名称		単位		組	数量	単価	金額	単価	摘要
支持金具設置工				組	数量	単価	金額	単価	
規格	SS400 φ700用 (材工共)							1	52,500
名称	支持金具設置工	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		SS400 φ700用 (材工共)	組	1	52,500	52,500	WYB00226 管理費区分 無		
計						52,500			
単価						52,500	円/組		

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	箇所		単位	数量	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	箇所	単価							数量	単価	
外面塗装工											
φ 700 DD塗装 (現地塗装)											
外面塗装工				1	φ 700-DD塗装 (現地塗装)	箇所			7,056		WYB00230 管理費区分 無 単-466号
計									7,056		
単価									7,056	円/箇所	

1次単価表

単-157号

名称		単位		数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		m		1	3,337	3,337	3,337	1	3,337	3,337	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020
規格		φ 600mm									
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		規格/条件		呼び径 = φ 600mm : トラッククレーン賃料補 正係数 = 標準 (1.0)	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
計						1	3,337	3,337	3,337	3,337	D9110000 管理費区分 無 単-467号
単価										3,337	円/m

1次単価表

単-158号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020	
名称	単位	数量	単価
フランジ継手工			
φ 600mm JWWA 7.5K ボルト計上しない			8,759
規格			
名称	単位	数量	単価
フランジ継手工	口	1	8,759
呼び径=φ 600mm:規格=JWWA 7.5K:ボルト計上区分=ボルト計上しない			
規格/条件			
摘要			
09121000 管理費区分 無 単-468号			
計			8,759
単価			8,759 円/口

1次単価表

単-159号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	摘要
管振止金具設置工		SUS304 φ600用 (材工共)		組	1	208,400	208,400	208,400	1	208,400	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 1.040-00000020
管振止金具設置工		SUS304 φ600用 (材工共)		組	1	208,400	208,400	208,400	1	208,400	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 1.040-00000020
計							208,400	208,400			
単価							208,400	208,400			円/組

1次単価表

単-160号

名称		単位		組	数量	単価	金額	単価	摘要
支持金具設置工									
規格	SS400 φ600用 (材工共)						1		32,700
名称	SS400 φ600用 (材工共)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持金具設置工			組	1	32,700	32,700	WYB00214 管理費区分 無		
計						32,700			
単価						32,700	円/組		

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

1次単価表

単-162号		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020					
名称		単位		数量		金額		摘要	
規格		単価		数量		金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)		m		1		2,486		D9110000 管理費区分 無 単-471号	
計						2,486			
単価						2,486		円/m	

1次単価表

単-163号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称 規格	単位		数量	単価		金額	摘要
	□	〃		数量	単価		
フランジ継手工、 φ450mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
規格							
フランジ継手工	□	〃	1		6,698	6,698	09121000 管理費区分 無 単-472号
計						6,698	
単価						6,698	円/□

1次単価表

単-164号

名称		規格		単位		組		数量		単価		金額		摘要	
管振止金具設置工		SUS304 φ450用 (材工共)				1		179,400		179,400		179,400		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
管振止金具設置工		SUS304 φ450用 (材工共)		組		1		179,400		179,400		179,400		WYB00250 管理費区分 無 単-473号	
計												179,400			
単価												179,400		円/組	

1次単価表

単-165号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		組		数量		単価		金額		摘要	
支持金具設置工											
規 格											
SS400 φ450用 (材工共)											
支持金具設置工				1		53,400		53,400		WYB00251 管理費区分 無	
計								53,400			
単価								53,400		円/組	

1次単価表

単-166号		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		
名称 規格	外面塗装工	箇所		数量	単価	金額	摘要
		単位	箇所				
φ 450 DD塗装 (現地塗装)					1		6,092
外面塗装工				1	6,092	6,092	WYB00252 管理費区分 無 単-474号
計						6,092	
単価						6,092	円/箇所

1次単価表

単-168号

名称		規格		単位		数量		単価	金額	単価	数量	金額	摘要
フランジ継手工		φ150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						1	3,606	3,606			
フランジ継手工		規格 / 条件 呼び径 = φ 150mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない		□		1		3,606	3,606	3,606			09121000 管理費区分 無 単-476号
計									3,606				
単価									3,606	円 / □			

1次単価表

単-169号

名称		単位		組		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		組		数量		単価		金額		摘要	
支持金具設置工													
SS400 φ150用 (材工共)													
支持金具設置工				組		1		37,800		37,800		WYB00265 管理費区分 無	
計										37,800			
単価										37,800		円/組	

令和 6年12月 1日
 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制
 1.040-00000020

1次単価表

単-170号

名 称		規格		単位		数量	単価	金額	単価	摘要
NS・GX継手挿口加工工		φ150mm タップピンねじ式・GX形		□		1	2,142	2,142	2,142	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
NS・GX継手挿口加工工		規格		規格/条件		数量	単位	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工		呼び径=φ 150mm:種類=タップピンねじ式・GX形:		□		1	2,142	2,142	2,142	09126000 管理費区分 無 単-477号
計								2,142	2,142	
単価								2,142	2,142	円/口

1次単価表

単-171号

名称		単位		箇所		数量		金額		単価		摘要	
規格		単位		箇所		数量		金額		単価		摘要	
外面塗装工													
φ 150 DD 塗装 (現地塗装)													
外面塗装工				箇所		1		3,248		3,248		WYB00266 管理費区分 無 単-478号	
計										3,248			
単価										3,248		円/箇所	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-172号				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		
名称		ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管		本	数量	単価	金額	摘要
規格		φ 700×6mm, 内面球状樹脂脂粉体		単位	数量	単価	金額	摘要
規格		φ 700×6mm, 内面球状樹脂脂粉体		単位	数量	単価	金額	摘要
計				本	1	672,000	672,000	WYB00268 管理費区分 Y 単-479号
単価							672,000	円/本

1次単価表

単-173号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称 規格	単位		数量	単価	金額	摘要	1,000,000
	本	単					
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形 φ 700×φ 700,内面100%樹脂脂粉体							
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	本		1	1,000,000	1,000,000	WYB00269 管理費区分 Y 単-480号	
計					1,000,000		
単価					1,000,000	円/本	

1次単価表

単-174号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日										令和 6年12月 1日									
歩掛適用年月日										歩掛適用年月日									
労務調整-超過-規制										1.040-00000020									
名称										ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形									
規格										φ 700,内面エポキシ樹脂粉体									
単位										本									
数量										1									
単価										541,000									
金額										541,000									
摘要										WY800270 管理費区分-Y 単-481号									
計																			
単価										円/本									

1次単価表

単-175号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° NS形	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規	φ 700, 内面エポキシ樹脂粉体	φ 700, 内面エポキシ樹脂粉体	φ 700, 内面エポキシ樹脂粉体	本	1	533,000	533,000	管理費区分 Y
格								単-482号
							533,000	
							533,000	円/本
計								
単価								

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制 1.040-000000020

1次単価表

単-176号

名称		単位		数量		金額		単価		摘要	
規格		単位		数量		金額		単価		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形											
φ 700,内面にポリ樹脂粉体											
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形		個		1		64,000		64,000		WYB00272 管理費区分 Y 単-483号	
計											
単価										円/個	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-177号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日				令和 6年12月 1日			
歩掛適用年月日				令和 6年12月 1日			
労務調整 超過-規制				1.040-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)	単位	基	数量	1	単価	6,130,000
規格	φ700、タイロッド付き、偏心量200mm、内面エポキシ樹脂粉体	単位	基	数量	1	単価	6,130,000
規格	名称 ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)	規格/条件 φ700、タイロッド付き、偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体	単位 基	数量 1	単価 6,130,000	金額 6,130,000	摘要 WYB00273 管理費区分 Y 単-484号
計						6,130,000	
単価						6,130,000	円/基

1次単価表

単-178号		単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日		労務調整-超過-規制 1.040-000000020	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 CF NS形 7.5K		本	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価
φ 700,内面10ヶキ樹脂粉体					1 /				375,000
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 CF NS形 7.5K		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
φ700,内面10ヶキ樹脂粉体		本	1	375,000	375,000	375,000	WYB00276 管理費区分 Y 単-485号		
計						375,000			
単価						375,000	円/本		

1次単価表

単-179号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	数量	単価
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K φ 700, 内面110° 樹脂脂 粉体	本	1	284,000	284,000	WYB00277 管理費区分-Y 単-486号	284,000	1
計				284,000			
単価				284,000	円/本		

1次単価表

単-180号				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
名称		ダクタイル鋳鉄管 フランジ蓋		単位	個	数量	1	単価	130,000	摘要	
規格		φ 700, RF, 内面エポキシ樹脂粉体		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ蓋		φ 700, RF, 内面エポキシ樹脂粉体		単位	個	数量	1	単価	130,000	WYB00278 管理費区分 Y 単-487号	
計									130,000		
単価									130,000	円/個	

1次単価表

単-181号

名称		単位		個	数量	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 バタフライ弁		単位		個	数量	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
φ700,両フランジ(7.5K),内外面粉体塗装		単位		個	1	2,990,000	2,990,000	1	2,990,000	2,990,000	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020
ダクタイル鋳鉄管/バタフライ弁		単位		個	1	2,990,000	2,990,000	1	2,990,000	2,990,000	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020
計		単位		個	1	2,990,000	2,990,000	1	2,990,000	2,990,000	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020
単価		単位		個	1	2,990,000	2,990,000	1	2,990,000	2,990,000	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020
		単位		個	1	2,990,000	2,990,000	1	2,990,000	2,990,000	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020

1次単価表

単-182号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
名 称 規 格	組 単 位		単 価
	数 量	金 額	
フランジ接合材 六角ホ・ワット 7.5K φ700,SUS,M30,(16本/組)			65,900/
フランジ接合材 六角ホ・ワット 7.5K φ700,SUS,M30,(16本/組)	1	65,900	管理費区分 Y 単-489号
計		65,900	
単価		65,900	円/組

1次単価表

単-183号

名称		単位		枚		数量		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		単位		枚		数量		金額		摘要	
規 格		単位		枚		数量		金額		摘要	
φ 700, GF形 スカット1号		単位		枚		数量		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		単位		枚		数量		金額		摘要	
φ 700, GF形 スカット1号		単位		枚		数量		金額		摘要	
計		単位		枚		数量		金額		摘要	
単価		単位		枚		数量		金額		摘要	
		単位		枚		数量		金額		摘要	

1次単価表

単-184号										令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020								
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形										個		単 位		数 量		単 価		43,800			
φ 700, パット式														1		1					
名称 ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形										規格/条件 φ 700, パット式		単位 個		数量 1		単価 43,800		金額 43,800		摘要 WYB00284 管理費区分 Y 単-491号	
計																		43,800			
単価																		43,800		円/個	

1次単価表

単-185号

名称		単位		本	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管		単位		本	数量	単価	金額	単価	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格		φ600×6m,内面I ₁ ホキシ樹脂粉体							532,000
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
		φ600×6m,内面I ₁ ホキシ樹脂粉体		本	1	532,000	532,000	532,000	WYB00285 管理費区分 Y 単-492号
計									
単価							532,000	532,000	円/本

1次単価表

単-186号				単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020													
名称		ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形		単位		本		数量		1		単価		706,000							
規格		φ 600 × φ 600, 内面にポリ樹脂粉体																			
名称		ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形		規格/条件		φ 600 × φ 600, 内面にポリ樹脂粉体		単位		本		706,000		金額		706,000		摘要		WYB00286 管理費区分 Y 単-493号	
計												1				706,000					
単価																706,000				円/本	

1次単価表

単-188号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鑄鉄管 ライナ NS形		φ 600, 内面ボール樹脂脂粉体		個		1		51,800		51,800		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
ダクタイル鑄鉄管 ライナ NS形		φ 600, 内面ボール樹脂脂粉体		個		1		51,800		51,800		WYB00288 管理費区分 Y 単-495号	
計										51,800			
単価										51,800		円/個	

1次単価表

単-189号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020											
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020											
本											
単位											
数量											
単価											
金額											
摘要											
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K											
規格											
φ 600, 内面エポキシ樹脂粉体											
名称											
φ 600, 内面エポキシ樹脂粉体											
単位											
本											
数量											
1											
単価											
225,000											
金額											
225,000											
摘要											
WYB00289 管理費区分 Y 単-496号											
計											
225,000											
単価											
225,000 円/本											

1次単価表

単-190号				単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020							
名称		ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)		単位		基		数量		単価		金額		摘要	
規格		φ 600、タイロッド付き、偏心量200mm、内面エポキシ樹脂粉体										1		WYB00290 管理費区分 Y 単-497号	
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)		φ 600、タイロッド付き、偏心量200mm、内面エポキシ樹脂粉体		基		1		3,820,000		3,820,000		3,820,000			
計										3,820,000		3,820,000			
単価										3,820,000		3,820,000		円/基	

1次単価表

東-191号

単-191号		令和6年12月1日 令和6年12月1日 令和6年12月1日 1.040-00000020		令和6年12月1日 令和6年12月1日 令和6年12月1日 1.040-00000020		令和6年12月1日 令和6年12月1日 令和6年12月1日 1.040-00000020	
名称		規格		単位		個	
ダクタイル鋳鉄管 バタフライ弁		規格		単位		個	
規格		φ600,両フランジ(7.5K),内外面粉体塗装		単位		個	
名称		規格/条件		単位		数量	
ダクタイル鋳鉄管 バタフライ弁		φ600,両フランジ(7.5K),内外面粉体塗装		個		1	
計						2,340,000	
単価						2,340,000 円/個	

1次単価表

単-192号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020						
名称 規格	単位		数量	組	金額	摘要
	単 位	数 量				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 600, SUS, M24, (16本/組)						
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ 600, SUS, M24, (16本/組)			1	40,900	40,900	WYB00294 管理費区分 Y 単-499号
計					40,900	
単価					40,900	円/組

1次単価表

単-193号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称 規格	仕様/条件	枚		数量	単価	金額	摘要
		単位	数量				
フランジ接合材 フラジパッキン φ 600, GF形ガasket1号	φ 600, GF形ガasket1号	枚	1	12,200	12,200	12,200	WYB00295 管理費区分 Y 単-500号
計					12,200		
単価					12,200	円/枚	

1次単価表

単-194号				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020							
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロ															

1次単価表

単-196号		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020													
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° NS形		単位		本		数量		単価		金額		摘要					
φ 450, 内面球 樹脂粉体		規格		名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° NS形		φ 450, 内面球 樹脂粉体		φ 450, 内面球 樹脂粉体		規格/条件		本		1		158,000		158,000		WYB00298 管理費区分 Y, 単-503号	
計														158,000			
単価														158,000		円/本	

1次単価表

単-198号

名称		単位		本	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K		φ 450, 内面ゴキ樹脂 粉体		1	1	142,000	142,000	142,000	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格		名称、規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K		φ 450, 内面ゴキ樹脂粉体		本	1	142,000	142,000	142,000	WYB00300 管理費区分 Y 単-505号
計							142,000		
単価							142,000	円/本	

1次単価表

単-199号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020					基		単価		金額		摘要	
名	規	格	名称	規格/条件	単位	数量	単位	数量	単価	金額	摘要	単価
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 両フランジ形 (F×F)												
φ450, タイロッド付き, 偏心量200mm, 内面エポキシ樹脂粉体												
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 両フランジ形 (F×F)	φ450, タイロッド付き, 偏心量200mm, 内面エポキシ樹脂粉体		両	φ450, タイロッド付き, 偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体	基	1		1	1,690,000	1,690,000	WYB00301 管理費区分 Y 単-506号	1,690,000
計										1,690,000		
単価										1,690,000	円/基	

1次単価表

令和 6年12月 1日・令和 6年12月 1日 歩掛適用年-超過-規制 1.040-00000020									
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制									
個									
単位									
数量									
単価									
金額									
摘要									
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形									
φ 450, 双ピンネジ 式									
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形									
φ 450, 双ピンネジ 式									
個									
1									
19,400									
19,400									
円/個									
計									
単価									
19,400									
円/個									

1次単価表

単-203号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称				単位			
規格				数量			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位			
φ 150×5m, 内面10°キ 樹脂粉体				数量			
規格				単位			
名称				規格/条件			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				φ 150×5m, 内面10°キ 樹脂粉体			
計				本			
単価				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			
				本			

1次単価表

単-204号										令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形										本	数量	単位	金額	摘要
名称	ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形									数量	単位	金額	摘要	
規格	φ 150× φ 150, 内面1本 杉樹脂粉体									1	本	53,100	WYB00310 管理費区分 Y 単-511号	
計												53,100		
単価												53,100	円/本	

1次単価表

単-205号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ 150, 内面15°キヤ樹脂 粉体	本	1	33,300	33,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管45° GX形	φ 150, 内面15°キヤ樹脂粉体	本	1	33,300	33,300	WYB00311 管理費区分 Y 単-512号
計					33,300	
単価					33,300	円/本

1次単価表

単-206号		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020						
名称		ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		本	数量	単価	金額	摘要
規格		φ 150, 内面150° キ樹脂 粉体		単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		φ 150, 内面150° キ樹脂粉体		本	1	30,900	30,900	WYB00312 管理費区分Y 単-513号
計							30,900	
単価							30,900	円/本

1次単価表

単-207号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制					令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020				
名称 規格	単位		数量	単価	金額	摘要	数量	単価	7,010
	個	単位							
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形 φ 150, 内面100mm 樹脂 粉体			1	7,010	7,010	WYB00313 管理費区分 Y 単-514号			
計					7,010				
単価					7,010	円/個			

1次単価表

単-208号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020									
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形										本									
φ 150、内面は、樹脂脂粉体										単位									
規格										数量									
名称										規格/条件									
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形										φ 150、内面は、樹脂脂粉体									
										本									
計										1									
										78,300									
										78,300									
単価										78,300 円/本									

1次単価表

単-209号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020									
本										本									
単位										数量									
名称										金額									
規格										単価									
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K										33,700									
規格 φ 150,内面150キ樹脂 粉体										1									
名称										摘要									
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K										WYB00314 管理費区分 Y 単-516号									
計										33,700									
単価										33,700 円/本									

1次単価表

単-210号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日		1.040-00000020	
歩掛適用年月日			労務調整-超過-規制			
本		単位	数量	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K		φ 150,内面1ボール樹脂脂粉体	1	23,400	23,400	
規格		名称	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K		φ 150,内面1ボール樹脂脂粉体	1	23,400	23,400	WYB00315 管理費区分Y 単-517号
計					23,400	
単価					23,400	円/本

1次単価表

単-211号

名称		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 GX形 (F×U)		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
規 格		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
φ150, タイロッド付き, 偏心量200mm, 内面エポキシ樹脂粉体		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 GX形 (F×U)		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
計		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
単価		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
		規格		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要

1次単価表

単-212号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020									
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020									
名称		基		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水道用仕切弁 φ150, FCD, 内面球 杉樹脂粉体, RF-GF		基		1		154,000		154,000		WYB00307 管理費区分 Y 単-519号	
計								154,000			
単価								154,000		円/基	

1次単価表

単-213号

名称		単位		基	数量	単価	金額	単価	摘要
ソフトシール弁 7.5K				基					令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格				数量	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体									
ソフトシール弁 7.5K				φ 150, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体	基	1	90,000	90,000	WYB00308 管理費区分 Y 単-520号
計								90,000	
単価								90,000	円/基

1次単価表

単-214号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日				令和 6年12月 1日			
歩掛適用年月日				令和 6年12月 1日			
労務調整-超過-規制				1.040-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	単位	個	数量	1	単価	6,120
規格	φ150						
	名称	規格/条件	単位	数量		金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ150	個	1	6,120	6,120	WYB00419 管理費区分 Y 単-521号
計						6,120	
単価						6,120	円/個

1次単価表

単-215号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
名称				名称			
規格				規格			
φ 150, SUS, M16, (6本/組)				φ 150, SUS, M16, (6本/組)			
フランジ接合材 六角ナット・ナット 7.5K				フランジ接合材 六角ナット・ナット 7.5K			
計				計			
単価				単価			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			
3,790				3,790			

1次単価表

単-217号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング GX形		φ150		個	1	6,410	6,410	WYB00320 管理費区分 Y 単-524号
計							6,410	
単価							6,410	円/個

1次単価表

単-218号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
単位				個			
名称				規格/条件			
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形				φ150, タピソジ 式			
規格				φ150, タピソジ 式			
名称				規格/条件			
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形				φ150, タピソジ 式			
規格				φ150, タピソジ 式			
計				計			
単価				単価			

1次単価表

単-219号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)		m		1	3,879	3,879	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格		φ 700mm					
名称		規格/条件		数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)		呼び径=φ 700mm:トラッククレーン賃料補 正係数=標準 (1.0)		1	3,879	3,879	09110000 管理費区分 無 単-464号
計						3,879	
単価						3,879	円/m

1次単価表

単-220号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		数量		金額		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS・S・KF・UF) パイプ切 削切断機							
鋳鉄管切断工 (NS・S・KF・UF) パイプ切削 切断機	NS形 φ700mm	□	1	91,320	91,320	91,320	D9195000 管理費区分 無 単-526号
計					91,320		
単価					91,320	円/口	

1次単価表

単-221号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6									

1次単価表

単-222号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020															
名称		NS継手工		単位		口		数量		単価		金額		摘要	
規格		φ 700mm 直管受口部接合								1		9,275		09125000 管理費区分 無 単-528号	
NS継手工		規格/条件		単位		数量		単価		9,275		9,275			
		呼び径=φ 700mm、接合区分=直管受口部接合:		口		1		9,275				9,275			
計												9,275			
単価												9,275		円/口	

1次単価表

単-223号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
NS継手工		φ700mm ライナを含む継手接合		1		11,130		11,130		令和6年12月1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
NS継手工		呼び径=φ 700mm、接合区分=ライナを含む 継手接合:		1		11,130		11,130		09125000 管理費区分 無 単-529号	
計								11,130			
単価								11,130		円/口	

1次単価表

単-227号

名称		単位		数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリープ被覆工		m		1	2,443	2,443	2,443	1	2,443	2,443	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020
規格		φ700mm 固定用ゴムバンド		m		1	2,443	1	2,443	2,443	D9130000 管理費区分 無 単-532号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	摘要
ポリエチレンスリープ被覆工		呼び径=φ 700mm: 固定具の種類=固定用ゴムバンド: ポリエチレンスリープ数量 (実数値)=125個: 固定用ゴムバンド数量 (実数値)=150組		m	1	2,443	2,443	2,443	1	2,443	
計							2,443				
単価							2,443			円/m	

1次単価表

単-228号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テーパー工(鋳鉄管)	φ700×6000mm	m	1	594	594	WYB00491 管理費区分 無 単-533号
計						
単価				594	594	円/m

1次単価表

単-229号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	360	360	360	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020
規格 150mm							
管明示シート工		m	1	360	360	360	WYB00492 管理費区分 無 単-534号
計						360	
単価						360	円/m

1次単価表

単-230号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制 1.040-00000020			
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 700			1		541,300	
制水弁室工	φ 700	箇所		1	541,300	541,300	WYB00322 管理費区分 無 単-535号
計						541,300	
単価						541,300	円/箇所

1次単価表

単-231号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020											
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制											
名称		規格/条件		数量		単位		単価		金額		摘要	
NS継手取外し工		φ 600		1		□		5,667		5,667		WYB00328 管理費区分 無 単-536号	
計										5,667			
単価										5,667		円/口	

1次単価表

単-233号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込工		m		数量	単価	金額	摘要
規格		単位		数量	単価	金額	摘要
φ600				1	2,000	2,000	2,000
撤去管吊上げ積込工		m		1	2,000	2,000	WYB00331 管理費区分 無 単-538号
計						2,000	
単価						2,000	円/m

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-234号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		数量		単位	金額	単価	摘要
名称	規格	数量	単位	単価	金額	単価	摘要
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 600mm					3,337	
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	規格/条件 呼び径 = φ 600mm : トラックケレン/質料補 正係数 = 標準 (1.0)	1	m	3,337	3,337	円/m	D9110000 管理費区分 無 単-467号
計					3,337		
単価					3,337	円/m	

1次単価表

単-237号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
NS継手工		口		1		7,729		7,729		D9125000 管理費区分 無 単-541号	
φ 600mm 直管受口部接合		口		1		7,729		7,729		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整 超過-規制 1.040-00000020	
計								7,729			
単価								7,729		円/口	

1次単価表

単-238号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制									
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020									
名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
NS継手工		φ 600mm ライナを含む 継手接合		□		1		9,275		09125000 管理費区分 無 単-542号	
計								9,275			
単価								9,275		円/口	

1次単価表

単-241号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	単価	金額	摘要
	基	単					
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)							
φ 600mm U×U							
名称 伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製) / 規格 呼び径=φ 600mm：接合形式=標準：形式の 種類=U×Uゴトラッククレーン賃料補正= 標準 (1.0) ✓	基 ✓		1 ✓		37,590 ✓	37,590 ✓	D9120000 管理費区分 無 単-544号
計						37,590	
単価						37,590	円/基

1次単価表

単-242号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				
m		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件		単位	数量	単価
単-242号		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				
規格		規格				
名称		規格				



1次単価表

単-243号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テーパー工(鋳鉄管)		m	1	570	570	
規格						
φ 600×6000mm						
管明示テーパー工(鋳鉄管)		m	1	570	570	WYB00493 管理費区分 無 単-546号
計					570	
単価					570	円/m

1次単価表

単-244号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
※掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称 規格	単位		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
	m	単位												
管明示シート工														
管明示シート工	150mm	m	1	m			1	360	360		360		360	WYB00494 管理費区分 無 単-547号
計									360					
単価									360	円/m				

1次単価表

単-245号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 600			1	541,300	541,300	WYB00332 管理費区分 無 単-548号
計						541,300	
単価						541,300	円/箇所

1次単価表

単-246号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		数量		金額		単価		摘要	
名称	規格	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	φ 450mm	m							
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	規格 呼び径 = φ 450mm : トラッククレーン賃料補 正係数 = 標準 (1.0) :	m	1		2,486		2,486		D9110000 管理費区分 無 単-471号
計							2,486		
単価							2,486	円/m	

1次単価表

単-247号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断・溝切り加工 (NS・S・KF・UF) パイプ切断切断機							
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
NS形 φ450mm							42,490
鋳鉄管切断工 NS・SⅡ・GX切断溝切 パイプ切断切断機	規格/条件 呼び径=φ 450mm：鋳鉄管切断機基礎価格=1,220千円	□	1	42,490	42,490	D9194000 管理費区分 無 単-549号	
計					42,490		
単価					42,490	円/□	

1次単価表

単-248号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛調整-超過-規制 1.040-00000020									
名称		NS・S・US継手挿口加工工		単位	口	数量	1	単価	2,677
規格		NS形 φ450mm		単位	口	数量	1	単価	2,677
規格		規格/条件		単位	口	数量	1	単価	2,677
NS・GX継手挿口加工工		呼び径=φ 450mm・種類=タッピンねじ式・NS形:		単位	口	数量	1	単価	2,677
計								2,677	
単価								2,677	円/口

1次単価表

単-249号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
NS継手工	単位	数量	単価	金額	摘要
NS形 φ450mm 異形管接合	□	1	5,667	5,667	D9125000 管理費区分 無 単-551号
計				5,667	
単価				5,667	円/□

1次単価表

単-250号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称	NS継手工	単位	□	数量	単価	金額	摘要
規格	NS形 φ450mm 直管受口部接合						
		名称	規格/条件	数量	単価	金額	摘要
	NS継手工		呼び径=φ 450mm:接合区分=直管受口部接合: □	1	6,366	6,366	09125000 管理費区分 無 単-552号
計						6,366	
単価						6,366	円/口

1次単価表

単-251号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020									
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日									

1次単価表

単-252号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020									
名称		単位	数量	単価	金額	単価	数量	単位	数量	単価	金額
規格		基	1	27,360	27,360	基	1	27,360	27,360	27,360	27,360
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)		φ 450mm F×F									
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)		規格	名称	規格/条件	呼び径=φ 450mm：接合形式=標準：形式の 種類= P×F：トラッククレーン賃料補正= 標準 (1.0)：	単位	数量	単位	数量	単価	金額
計						基	1	基	1	27,360	27,360
単価										27,360	27,360
										円/基	

1次単価表

単-253号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	規格/条件	単価	金額	単価	数量	単位	摘要
	m	／									
ポリエチレンスリープ被覆工 φ450mm 固定用ゴムバンド								1,499	1,499		09130000 管理費区分 無 単-554号
計							1,499				
単価							1,499	円/m			

1次単価表

単-254号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
管明示テーパー工(鋳鉄管)		単位	数量	単価	金額	摘要			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
管明示テーパー工(鋳鉄管)	φ 450×6000mm	m	1	565	565	WYB00495 管理費区分 無 単-555号			
計					565				
単価					565	円/m			

1次単価表

単-255号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	
管明示シート工		管明示シート工		管明示シート工	

1次単価表

単-257号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	摘要
鋳鉄管切断工 (NS・GX 切断・溝切) 専用工具	GX形 φ150mm	□	1	15,100	15,100	09242000 管理費区分 無 単-557号	
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具		□	1	15,100	15,100		
計					15,100		
単価					15,100	円/口	

1次単価表

単-259号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工		□	1	2,142	2,142	2,142	1	2,142	2,142	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格		φ150mm タップピンねじ式・NS形								
NS・GX継手挿口加工工		規格/条件 呼び径=φ 150mm・種類=タップピンねじ式・ NS形：／	単位 □	数量 1	単価 2,142	金額 2,142	単価 2,142	数量 1	金額 2,142	D9126000 管理費区分 無 単-558号
計										
単価										円/口

1次単価表

単-260号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
GX形継手工		□		1		2,575		2,575		D9825010 管理費区分 無 単-559号	
φ 150mm 直管		□		1		2,575		2,575		D9825010 管理費区分 無 単-559号	
計								2,575			
単価								2,575		円/口	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-261号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工		口 /	数量	単価	金額	摘要
規格 φ 150mm 異形管					1 /	3,091 /
G X形継手工 /		口 /	1 /	3,091 /	3,091 /	D9825010 管理費区分 無 単-560号
計					3,091	
単価					3,091	円 / 口

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-262号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020			
名称 規格	□ /		単位	数量	単価	金額	摘要
	単位	数量					
NS継手工							
規格 NS形 φ150mm 異形管接合							
規格 NS継手工 /			□ /	1 /	3,349	3,349	D9125000 管理費区分 無 単-561号
計						3,349	
単価						3,349	円 / □

1次単価表

単-263号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	3.606
フランジ継手工							
規格							
φ150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手工		□ /	1	3.606	3.606	D9121000 管理費区分 無 単-476号	
呼び径 = φ 150mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない:							
計					3.606		
単価					3.606	円 / 口	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-264号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020		数量		金額		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）	φ150mm F×U	基	1	10,810	10,810	WYB00338 管理費区分 無 単-562号	10,810
計					10,810		
単価					10,810	円/基	

1次単価表

単-265号

名称		単位		数量	単価	金額	単価	摘要
名 規格		基		数量	単価	金額	単価	摘要
設置 縦型 φ150mm							1 /	6,355
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型) /		作業区分=設置：型区分=縦型：呼び径=φ150mm / 機種選択=トラック [クレーン装置付]：		基 /	1	6,355 /	6,355	09200000 管理費区分 無 単-563号
計							6,355	
単価							6,355	円/基

1次単価表

単-267号

名称		単位	m	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリープ被覆工											令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020
規格											
φ150mm 固定用ゴムバンド											767.1
名称											
規格											
ポリエチレンスリープ被覆工											D9130000 管理費区分 無 単-504号
呼び径=φ 150mm：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリープ数量（実数値）=125m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=150組				1	m	767.1		767.1		767.1	
計										767.1	
単価										767.1	円/m

1次単価表

単-268号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
管明示テ-プ工(鋳鉄管)	管明示テ-プ工(鋳鉄管)	管明示テ-プ工(鋳鉄管)	管明示テ-プ工(鋳鉄管)
規格 φ 150×5000mm	規格 φ 150×5000mm	規格 φ 150×5000mm	規格 φ 150×5000mm
名称 管明示テ-プ工(鋳鉄管)	名称 管明示テ-プ工(鋳鉄管)	名称 管明示テ-プ工(鋳鉄管)	名称 管明示テ-プ工(鋳鉄管)
規格/条件 φ 150×5000mm	規格/条件 φ 150×5000mm	規格/条件 φ 150×5000mm	規格/条件 φ 150×5000mm
単位 m	単位 m	単位 m	単位 m
数量 1	数量 1	数量 1	数量 1
単価 551	単価 551	単価 551	単価 551
金額 551	金額 551	金額 551	金額 551
摘要 WYB00497 管理費区分 無 単-565号	摘要 WYB00497 管理費区分 無 単-565号	摘要 WYB00497 管理費区分 無 単-565号	摘要 WYB00497 管理費区分 無 単-565号
計	計	計	計
単価	単価	単価	単価
円/m	円/m	円/m	円/m

1次単価表

単-269号

名称		単位		数量	単位	単価	金額	単価	摘要
管明示シート工		m		1	1		360	360	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年-超過-規制 1.040-00000020
管明示シート工 /		150mm		1	360		360	360	WYB00498 管理費区分 無 単-566号
計							360		
単価							360	円/m	

1次単価表

単-270号

名称		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
規格													
排水弁室工													
φ 150													
排水弁室工		φ 150		箇所		1		483,200		483,200		WYB00339 管理費区分 無 単-567号	
計										483,200			
単価										483,200		円/箇所	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-271号

名称		単位		箇所		数量		単価		金額		単価		摘要	
排水ピット工															
規格															
排水ピット工				箇所		1		339,400		339,400		339,400		WYB00345 管理費区分 無 単-568号	
計															
単価														円/箇所	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-272号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
規格		m3	数量	単価	金額	単価	511.3	
床掘り							511.3	
土砂							511.3	
床掘り /		規格	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
			土質 = 土砂 ; 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 切際腹起式 : 障害の 有無 = 無し ;	m3	1	511.3	511.3	CB210030 管理費区分 無 単-569号
計							511.3	
単価							511.3	円/m3

1次単価表

単-273号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
人力床掘・積込工		m3		1	13,350	13,350	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
継手掘工							
人力床掘・積込工		m3		1	13,350	13,350	WYB00355 管理費区分 無 単-570号
計						13,350	
単価						13,350	円/m3

1次単価表

単-274号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		1.040-00000020	
歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
単価調整-超過-規制		単価調整-超過-規制		単価調整-超過-規制		単価調整-超過-規制	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価
埋戻工	RC-40	m3	1	4,788	4,788	WYB00356 管理費区分 無 単-571号	4,788
計					4,788		
単価					4,788	円/m3	

1次単価表

単-275号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	m3		金額	摘要
						単位	数量		
埋戻工 砂	砂		m3	1	6,153			6,153	WYB00357 管理費区分 無 単-572号
計								6,153	
単価								6,153	円/m3

1次単価表

単-277号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
m3				1.880			
単位				1.880			
数量				1.880			
金額				1.880			
摘要				CB210110 管理費区分 無 単-574号			
土砂等運搬				土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ ク・山積0.45m3 (平積0.35m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 無し:運搬距離 (km) (DID区間無) =10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級] / 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】			
計				1.880			
単価				1.880			
円/m3				円/m3			

1次単価表

単-278号

単-278号		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-			

1次単価表

単-279号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)		m		1	1,686	1,686	令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整 超過-規制 1.040-00000020
掘削深2.0m以下							
名称		規格/条件		数量	単位	単価	金額
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)		掘削深=掘削深2.0m以下:機種=バックホウ :バックホウ機種=山積0.45m ³ 2.9t吊:バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値):		1	m	1,686	D9106000 管理費区分 無 単-576号
計						1,686	
単価						1,686	円/m

1次単価表

単-280号

名称		単位		数量	単価	金額	摘要
規格		m		数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)							
掘削深2.5m以下							
規格							
掘削深=掘削深2.5m以下：バックホウ機種=山積0.45m3 2.9t吊：バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値)		m		1	4,154	4,154	D9105000 管理費区分: 無 単-577号
計						4,154	
単価						4,154	円/m

1次単価表

単-281号

名称		単位	m	数量	単価	金額	単価	数量	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)										令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格										
掘削深2.5m以下										1,712
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	数量	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分) /		掘削深=掘削深2.5m以下:機種=バックホウ :バックホウ機種=山積0.45m3 2.9t吊:バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値):	m	1	1,712	1,712	1,712	1	1,712	D910G000 管理費区分 無 単-578号
計										
単価										円/m

1次単価表

単-282号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単位	数量	単価
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.0m以下	m	1	4,746	4,746				
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深=掘削深3.0m以下:バックホウ機種=山積0.45m3 2.9t吊:バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値):	m	1	4,746	4,746	09105000 管理費区分 無 単-579号			
計					4,746				
単価					4,746	円/m			

1次単価表

単-283号

名称		単位	m	数量	単価	金額	単価	1,874
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)								
規格								
掘削深3.0m以下								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)		掘削深=掘削深3.0m以下:機種=バックホウ :バックホウ機種=山積0.45m3 2.9t吊:バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値):	m	1	1,874	1,874	D9106000 管理費区分 無 単-580号	
計						1,874		
単価						1,874	円/m	

1次単価表

単-284号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
名称 規格	単位		数量	式	単価	金額	摘要
	単位	式					
軽量鋼矢板賃料						480,200	
軽量鋼矢板賃料			1	式	480,200	480,200	WYB00358 管理費区分 無 単-581号
計						480,200	
単価						480,200	円/式

1次単価表

単-285号

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
難燃FEP		m					
規格	φ 50				1	614	
難燃FEP	φ 50	m	1		614		WYB00360 管理費区分 無 単-582号
計					614		
単価					614	円/m	

1次単価表

単-286号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
難燃FEP		φ 30	m	1	479	479	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年々日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
難燃FEP		φ 30	m	1	479	479	WYB00362 管理費区分 無 単-583号
計						479	
単価						479	円/m

1次単価表

単-287号

名称		単位		個	数量	単価	金額	単価	摘要
難燃FEP		単位		個	数量	単価	金額	単価	
φ 50 ベルマウス		単位		個	1	663	663	663	
難燃FEP /		単位		個	1	663	663	663	WYB00364 管理費区分 無 単-584号
計		単位					663	663	
単価		単位					663	663	円/個

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-288号

単-288号		単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		1.040-00000020							
歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		1.040-00000020							
労務調整-超過-規制		労務調整-超過-規制		労務調整-超過-規制		1.040-00000020							
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
難燃FEP		φ 50. クランプ		個		1		4,980		4,980		WYB00366 管理費区分 無 単-585号	
計										4,980			
単価										4,980		円/個	

1次単価表

単-289号

名称		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
規格	単価	数量	単位	金額	摘要
難燃FEP φ30 ベルマウス	個	1	個	623	WYB00368 管理費区分 無 単-586号
計				623	
単価				623	円/個

1次単価表

単-290号

名称		単位		個	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単位	数量	単価	金額	
難燃FEP φ 30 クランプ								1 /	4,390 /
難燃FEP /		φ 30 クランプ	個 /	1 /		4,390 /		4,390	WYB00370 管理費区分 無 単-587号
計								4,390	
単価								4,390	円/個



単-291号

1次単価表

名称		単位	個	数量	単価	金額	単価	数量	単価	摘要
ブルボックス										
150×150×150 (SUS製) 防水型										
ブルボックス /		規格	150×150×150 (SUS製) 防水型	規格/条件	個	1	8,300			WYB00372 管理費区分 無 単-588号
計										
単価										

1次単価表

単-292号

単価適用年月日 ※掛適用年月日 ※務調整超過規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020			
名	ブルボックス	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	300×300×200 (SUS製) 防水型					1	24,200
名称	ブルボックス	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		300×300×200 (SUS製) 防水型	個	1	24,200	24,200	WYB00374 管理費区分 無 単-589号
計						24,200	
単価						24,200	円/個

1次単価表

単-293号

名称		単位		数量	単価	金額	単価	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
電線路布設工									
規格								882 /	
波付硬質合成樹脂管 50mm									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線路布設工 波付硬質合成樹脂管 /		波付硬質合成樹脂管規格=50mm、歩掛りの補正 (実数入力) =1無 /		m /	1 /	882 /	882 /	DGE20570 管理費区分 無 単-590号	
計							882		
単価							882	円/m	

1次単価表

単-294号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-0000	

1次単価表

単-295号

名称		単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
電線路布設工								
規格								
プルックス標準 150mm ×150mm×150mm							1	5,544
電線路布設工		規格	プルックス標準 150mm ×150mm× 150mm	単位	数量	単価	金額	摘要
				個	1	5,544	5,544	WYB00376 管理費区分 無 単-592号
計							5,544	
単価							5,544	円/個

1次単価表

単-296号

名称		規格		単位		個	数量	金額	単価	摘要
電線路布設工		標準 300mm×300mm×200mm		単位		個	1	10,080	10,080	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
電線路布設工 プラス		規格/条件 寸法=標準:作業種別=300mm×300mm×200mm m:歩掛りの補正(実数入力)=1無		単位		個	1	10,080	10,080	DGE20530 管理費区分 無 単-593号
計								10,080	10,080	
単価								10,080	10,080	円/個

1次単価表

単-297号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル埋設シート工		m				
規格	150mm 2倍					
名称	ケーブル埋設シート工	m	1	179	179	WYB00379 管理費区分 無 単-594号
計					179	
単価					179	円/m

1次単価表

単-298号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		労務調整-超過-規制		1.040-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	数量	単価
土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用									
床掘り	土砂 上記以外 (小規模)	m3	1	2,204	2,204	CB210030 管理費区分 無 単-595号	2,204	1	2,204
計									
単価									

1次単価表

単-299号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
人力床均し工		m2		1		476.7		476.7		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整 超過-規制 1.040-00000020	
基面整正 /		m2		1		476.7		476.7		CB210080 管理費区分 無 単-596号	
計								476.7			
単価								476.7		円/m2	

1次単価表

単-300号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020									
名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻工		RC-40		m3		1		6,001		WYB00382 管理費区分 無 単-597号	
計								6,001			
単価								6,001		円/m3	

1次単価表

単-301号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻工		m3		1		7,366		7,366		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
砂		m3		1		7,366		7,366		WYB00381 管理費区分 無 単-598号	
計								7,366			
単価								7,366		円/m3	

1次単価表

単-302号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		m3		1		1,880		1,880		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
土砂等運搬		m3		1		1,880		1,880		CB210110 管理費区分 無 単-599号	
土砂等運搬		m3		1		1,880		1,880		CB210110 管理費区分 無 単-599号	
計								1,880			
単価								1,880		円/m3	

1次単価表

単-303号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		m	1	9,110	9,110	
掘付け 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600						
U型側溝		m	1	9,110	9,110	作業区分=掘付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格=300B 300×300×600：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎碎石施工の有無=有り：基礎碎石の種類=再生クワジャラン 40～0：基礎碎石設計数量(実数入力)=0.4m ³ /10m
計					9,110	
単価					9,110	円/m

1次単価表

単-304号

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
集水枒A								1		1		97,640		97,640	
集水枒A								1				97,640		WYB00383 管理費区分 無 単-601号	
計												97,640			
単価												97,640		円/箇所	

1次単価表

単-305号

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
集水桝B												1		135,700	
集水桝B /								1		箇所		135,700		WYB00385 管理費区分 無 単-602号	
計												135,700			
単価										c				円/箇所	

1次単価表

単-306号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂	m ³	1	2,204	2,204	CB210030 管理費区分 無 単-603号
計						2,204	
単価						2,204	円/m ³

1次単価表

単-307号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工		m3				
規格	埋戻し					
発生土						
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用	m3	1	3,927	3,927	CB210410 管理費区分 無 単-604号
計					3,927	
単価					3,927	円/m3

1次単価表

単-308号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工		m3	1	1,995		
規 格						
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m3	1	1,995	1,995	CB210410 管理費区分 無 単-605号
計					1,995	
単価					1,995	円/m3

1次単価表

単-309号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格			単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m ²	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-606号
計							476.7	
単価							476.7	円/m ²

1次単価表

単-310号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格		m3	1	1,880	1,880	1,880	
土砂等運搬							
規 土砂 8km							
土砂等運搬		m3	1	1,880	1,880	1,880	CB210110 管理費区分 無 単-607号
規格							
土砂等発生現場＝標準／積込機種・規格＝ハッ ク山積0.45m3／(平積0.35m3)：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離(km)(DID区間無)＝10.0km以下： 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]110t積級】 積級 良好 供用日		m3	1	1,880	1,880	1,880	
計					1,880		
単価					1,880	円/m3	

1次単価表

単-312号

単価適用年月日 令和 6年12月 1日 ※相適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				式 / 単位		数量		金額		単価		摘要	
敷鉄板質料				単位		数量		単位		数量		2,363,000	
規格				名称		規格/条件		単位		数量		2,363,000	
敷鉄板質料 /				t22×1524×6096		式 /		2,363,000		2,363,000		WYB00389 管理費区分 無 単-609号	
計												2,363,000	
単価												2,363,000	
												円/式	

1次単価表

単-313号

名称		単位		式		数量		金額		摘要	
規格		単位		式		数量		金額		摘要	
ダンブカー用泥落装置賃料											
ダンブカー用泥落装置賃料		式		1		2,507,000		2,507,000		WYB00391 管理費区分 無 単-610号	
計								2,507,000			
単価								2,507,000		円/式	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1次単価表

単-316号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
名称		仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	
規格		復路	
単位	数量	単価	金額
t	1	4,350	4,350
名称		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		WB010020 管理費区分 無 単-612号	
規格/条件		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5.3km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無	
計			4,350
単価			4,350 円/t

1次単価表

単-317号

名称		単位		数量		単価		金額		単価		摘要													
規格		t		t		t		t		t		t													
仮設材等の積込み取卸し費																									
積込み、取卸し (片道分)																									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要																	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分=積込み、取卸し (片道分) :		t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-613号																	
計							1,500																		
単価							1,500	円/t																	

1次単価表

単-318号

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位	数量	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費							
積込み、取卸し (片道分)							
名称 仮設材等の積込み取卸し費	規格/条件 作業区分=積込み、取卸し (片道分) :		t /	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-613号
計						1,500	
単価						1,500	円/t

1次単価表

単-319号

名称		単位		式	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送								
分解組立+輸送(往復) クローラ式杭打機 質量20以上60t以下								
規格								
重建設機械分解組立輸送		名称		規格/条件		単位	数量	単価
				作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=クローラ式杭打機 質量20以上60t以下:分解組立用クレーン/賃料補正係数=標準(1.0):		回/	1	1,115,000
								1,115,000
								1,115,000
								円/式
計								
単価								

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制 1.040-00000020

1次単価表

単-321号

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制				1.040-000000020																							
名称				単位				回				数量				単価				金額				摘要							
規格				名称				規格/条件				単位				数量				単価				金額				摘要			
水質試験費 (飲料用)				水質試験費 (飲料用)				水質試験費 (飲料用)				回				1				9,400				9,400				WYB00399 管理費区分 9 単-616号			
計																															
単価																												円/回			

1次単価表

単-323号

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	本		金額	摘要
						単位	数量		
緊張管理費									
両引き緊張									
緊張管理費 /			両引き緊張 /	本 /	1 /		7,833 /	7,833 /	WYB00403 管理費区分 無 単-618号
計								7,833	
単価								7,833	円/本

1次単価表

単-324号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
緊張管理費											
片引き緊張											
緊張管理費/											
片引き緊張		本		1		3,916		3,916		WYB00404 管理費区分 無 単-619号	
計								3,916			
単価								3,916		円/本	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

1次単価表

単-325号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
摩擦係数測定試験費				回		1		199,900		199,900		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020	
摩擦係数測定試験費		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
摩擦係数測定試験費				回		1		199,900		199,900		WB00405 管理費区分 無 単-620号、	
計										199,900			
単価										199,900		円/回	

1次単価表

単-327号

名称		規格		単位		式		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		式		数量		単価		金額		摘要	
水張管理費															
水張管理費						式		1		361,700		361,700		管理費区分 無 単-622号	
計												361,700			
単価												361,700		円/式	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

1次単価表

単-328号

名称規格		単位		数量		単価		金額		単価		41,150	
土壌分析試験費		式		数量		単価		金額		摘要			
土壌分析試験費				1		41,150		41,150		WYB00410 管理費区分 9 単-623号			
計								41,150					
単価								41,150		円/式			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-329号

CB210030

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名称	単位	m ³ /	数量	単価	摘要
床張り					
規 土砂 標準 無し 無し				1 /	253.3
標準単価					
労務構成比率			236.98		
運転手 (特殊)	%	53.2			
材料構成比率	%	53.2	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油	%	23.66			
機械構成比率	%	23.66	134	144	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	%	23.14			
諸雑費	式	23.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂 /				ZX000001 管理費区分 無
J02 施工方法	標準 /				
J03 土留方式の種類	無し /				
J04 障害の有無	無し /				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号		CB210110	単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
名	土砂等運搬	単位	m 3	数量	単価	摘要
規格	標準 バックホウ積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	構成比率		標準単価	単価	
標準単価		単位		1,530.2	1	1,638
労務構成比率		%	39.52			
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	25.515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準 バックホウ積0.8m3 (平積0.6m3)					
J02 積込機種・規格	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J03 土質	無し					
J04 DID区間の有無	9.5km以下					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)						

 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号

CB210410

名称		単位		m ³		数量		単価		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年-超過-規制 1.040-00000020	
埋戻し		単位		m ³		数量		単価		1.095	
規格		最大埋戻幅4m以上		単位		数量		単価		1	
標準単価		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
労務構成比率										1,048.8	
特殊作業員						%		75.45			
普通作業員						%		28.54		26,700	
運転手 (特殊)						%		25.52		23,900	
材料構成比率						%		21.39		27,700	
軽油						%		11.68			
ガソリン						%		11.58		134	
機械構成比率						%		0.1		149	
バックホウ (クローラ) [標準]						%		12.87			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]						%		11.07		8,800	
						%		1.73		1,260	

單-332号		CB210080		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩務調整-超過-規制 1.040-00000020					
名称		m 2		單位		數量		1		單 價		摘要	
規格		名稱		規格／條件		單位		構成比率		標準單價		摘要	
標準單價		名稱		規格／條件		單位		構成比率		標準單價		摘要	
勞務構成比率		名稱		規格／條件		單位		構成比率		標準單價		摘要	
普通作業員		名稱		規格／條件		單位		構成比率		標準單價		摘要	
		名稱		規格／條件		單位		構成比率		標準單價		摘要	

参考資料 (1)

単-333号

WYB00463

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	本			摘要
					単位	数量	単価 10-	
既製コンクリート杭打工 (プレローリング工法)								
規 SC杭 φ800, L=11m (カットオフ2.0 m含む) ts12mm, SKK490								
土木一般世話役			人	1.53		29,715	45,463	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.53		33,495	51,247	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.53		27,720	42,411	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.53		32,445	49,640	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.53		23,835	36,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
S C杭 φ800		L=11m (カットオフ2.0m含む) ts12mm, SKK490	本	10		1,210,000	12,100,000	WYB00464 管理費区分 無 Z1
セメントミル			本	10		60,160	601,600	WYB00465 管理費区分 無 単-624号 Z1
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転		単軸式 オーガ出力55kw	日	1.53		198,900	304,317	WYB00468 管理費区分 無 単-625号 Z1

参考資料 (1)

単-333号

WYB00463

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	単位			数量	単位	規格/条件	単価	金額	摘要
	本	数	価						
既製コンクリート杭打工 (プレボーリング工法)									
規格									
規 SC杭 φ800, L=11m (カットオフ2.0 m含む) ts12mm, SKK490									
クレーン運転		1.53	円	1.53	日	クローラクレーン 50t~55t吊	106,000	162,180	WYB00470 管理費区分 無 単-626号
バックホウ運転		1.53	円	1.53	日	山積0.45m3	50,170	76,760	WYB00472 管理費区分 無 単-627号
アースオーガ運転		1.53	円	1.53	日	単体 オーガ出力55kw	37,760	57,772	WYB00474 管理費区分 無 単-628号
諸雑費		1	式	1	式	22.5%		3,043,767	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								16,571,624	
単価								1,657,000	円/本

参考資料 (1)

単-334号

WYB00476

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名称 規格	名称	規格/条件	本			単位	数量	単価	金額	摘要
			単	数	価					
規 格	SC杭 φ800, L=8m (カットオフ2.0 m含む) ts12mm, SKK490				10					1.273.000
土木一般世話役			人	1.37	29,715	人	1.37	29,715	40,709	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工			人	1.37	33,495	人	1.37	33,495	45,888	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.37	27,720	人	1.37	27,720	37,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	1.37	32,445	人	1.37	32,445	44,449	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.37	23,835	人	1.37	23,835	32,653	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
S C 杭 φ800		L=8m (カットオフ2.0m含む) ts12mm, SKK490	本	10	915,000	本	10	915,000	9,150,000	WYB00477 管理費区分 無 Z1
セメントミル			本	10	50,360	本	10	50,360	503,600	WYB00478 管理費区分 無 単-629号 Z1
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転		単軸式 オーガ出力55kw	日	1.37	198,900	日	1.37	198,900	272,493	WYB00481 管理費区分 無 単-630号 Z1

参考資料 (1)

単-334号

WYB00476

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	名称	規格/条件	単位	数量	本			金額	摘要
					単位	数量	単価		
既製コンクリート杭打工 (プレボーリング工法)									
規格	SC杭 φ800,L=8m (カットオフ2.0 m含む) ts12mm,SKK490								
クレーン運転	クローラクレーン 50t~55t吊		日	1.37			106,000	145,220	WYB00483 管理費区分 無 単-631号 Z1
バックホウ運転	山積0.45m3		日	1.37			50,170	68,732	WYB00485 管理費区分 無 単-632号 Z1
アースオーガ運転	単体 オーガ出力55kw		日	1.37			37,760	51,731	WYB00487 管理費区分 無 単-633号 Z1
諸雑費	22.5%		式	1				2,338,526	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								12,731,977	
単価								1,273,000	円/本

参考資料 (1)

単-335号

WB810010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	t				単位	t				単価	金額	数量	単位	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	規格	名称	規格/条件		単位	数量	単価						
規	SD345 D13	一般構造物 10t以上 (標準)	無	無	無	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	差筋及び杭頭処理							
格														
鉄筋コンクリート用棒鋼				SD 3 4 5 D 1 3	t		1.03	118,000			121,540			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工				加工・組立共 一般構造物	t		1	59,850			59,850			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式		1				10			ZS30000004 管理費区分 無
計											181,400			
単価											181,400			円/t
J01 鉄筋材料規格・径				SD345 D13										
J02 規格・仕様区分				一般構造物										
J03 施工規模				10t以上 (標準)										
J04 時間的制約を受ける場合の補正				無										
J05 夜間作業補正				無										
J06 トンネル内作業の補正				無										
J07 法面作業の補正				無										
J08 太径鉄筋補正				補正無 (鉄筋割合10%未満含む)										
J09 構造物種別による補正				差筋及び杭頭処理										

参考資料 (1)

単-336号

WB810010

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 月 日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 月 日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名称		単位		t		数量		単位		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		名称		規格/条件		単位		数量		単位		金額	
規	各種	一般構造物	10t以上 (標準)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
格	各種	一般構造物	10t以上 (標準)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	鉄筋工	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490-D32	加工・組立共	一般構造物	t	1.03	152,000	156,560	管理費区分 無	Y000004000-003	216,500	
	鉄筋工	鉄筋工		加工・組立共	一般構造物	t	1	59,850	59,850	管理費区分 無	Q001001002		
	諸雑費 (まるめ)					式	1		90	管理費区分 無	ZS3000004		
	計								216,500				
	単価								216,500	円/t			
J01	鉄筋材料規格・径	各種	一般構造物	10t以上 (標準)	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J02	規格・仕様区分	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J03	施工規模	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J05	夜間作業補正	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J06	トンネル内作業の補正	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J07	法面作業の補正	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J08	太径鉄筋補正	補正無	鉄筋割合10%未満含む	差筋及び杭頭処理	無	無	無	無	無	無	無	無	無
J09	構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

参考資料 (1)

単-337号

WYB00423

単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		1.040-00000020	
※掛適用年月日					
労務調整-超過-規制					
名	鉄筋工	単位	箇所	数量	単価
規格	SD490 D29×18×3.06 杭体内補強鉄筋				832,000
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価
鉄筋工		SD490 D29×18×3.06 杭体内補強鉄筋	箇所	1	832,000
計					832,000
単価					832,000 円/箇所
				摘要	
				WYB00424 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-338号

WYB00425

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制	1.040-000000020

名称 規格	箇所		単位	数量	単価	金額	摘要
	箇所	数量					
鉄筋工 SD490 D29×18×3.11 杭体内補強鉄筋							
鉄筋工	SD490 D29×18×3.11 杭体内補強鉄筋	1	箇所		846,000	846,000	WYB00426 管理費区分 無
計						846,000	
単価						846,000	円/箇所

参考資料 (1)

単-339号

WYB00001

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称 規格	箇所		数量	単位	規格/条件 ミルクトレール相当品	単位	数量	単価	金額	摘要
	箇所	単位								
吊り型枠工 φ 800 ミルクトレール相当品										
吊り型枠工			1	箇所	φ 800 ミルクトレール相当品			119,000	119,000	WYB00427 管理費区分 無
計									119,000	
単価									119,000	円/箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-340号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		m3	数量	単価	摘要
	構成比率	単位				
コンクリート						
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 30-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						
標準単価				25.326		
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	%				Z002010029 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-340号

CE240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	m 3		単位	構成比率	単位	標準単価	数量	単価	単価	摘要
	名称	規格/条件								
規	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07		51,800	1	52,800		M000903010 管理費区分 無
格	その他 (機械)		%							MM0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式							ZX0000001 管理費区分 無
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設								
J03	コンクリート規格	30-12-25 (20) (普通)								
J04	設計日打設量	10m3以上100m3未満								
J05	養生工の種類	一般養生								
J06	圧送管延長距離区分	延長無し								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-341号

WB232010

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020
--	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬		単位				
規格	51.0 k m以下				100	17,160
普通作業員		人	16.129	23,835	384,434	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
側溝清掃車運転		日	16.129	82,520	1,330,965	WK230370 管理費区分 無 単-634号
諸雑費 (まるめ)		式	1		601	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,716,000	
単価					17,160	円/m3
J01 運搬距離	51.0 k m以下					

参考資料 (1)

単-342号

WYB00002

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	m3		単位	数量	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	汚泥	汚泥	m3	1				10,900	10,900					WYB00442 管理費区分T
計									10,900					
単価									10,900	円/m3				

参考資料 (1)

単-343号 WYB000003

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	箇所			数量	単位	単価	金額	摘要
			単	数	価					
杭頭処理工			位	量	1					168,900
規 格	φ800 SC杭									
溶接工			人	0.17	33,495				5,694	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電気溶接機損料		最大溶接電流300A・ディーゼルエンジン駆動 直流アーク式・排出ガス対策型 (第1次基準値)	日	0.16	2,240				358	WYB000004 管理費区分 無
諸雑費		14%	式	1					797	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施 工:時間的制約の有無=無じ:夜間作業の有 無=無じ:	m3	0.48	57,660				27,676	WB824010 管理費区分 無 単-635号
コンクリート削孔工			孔	16	8,402				134,432	WYB00443 管理費区分 無
計									168,957	
単価									168,900	円/箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-344号

CB227010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
発掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	m 3			単位	構成比率	標準単価	数量		単価	摘要
		名称	規格/条件	単位				1	単価		
規格	コンクリート (鉄筋) 構造物ととりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						2,144.4			2,307	
標準単価											
労務構成比率				%		43.88					
運転手 (一般)				%		43.88	22,400		25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		14.43					
軽油				%		14.43	134		144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%		41.69					
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 良好 供用日】			%		41.69		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式			20,667			ZX0000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物ととりこわし										
J02 積込工法区分	機械積込										
J03 DID区間の有無	無し										
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	10.9km以下 全ての費用										
J13 費用の内訳											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-345号

CB221110

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		標準単価	単価	摘要
					単位	数量			
基礎砕石								1	1,596
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						1,350.1			
労務構成比率			%	69.17					
普通作業員			%	33.14		23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.04		26,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	13.23		27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.28		28,900	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.84					
再生クラッシャーラン		RC-40	%	21.33		1,200	2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.48		134	144		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-345号

CB221110

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

基礎碎石		単位		m 2		数量		単価		1.596	
名称	規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワリヤン 40〜0 全ての費用									
機械構成比率		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
				%	4.99						
バックホウ (クローラ) [標準]			山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)	%	4.96	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無			
その他 (機械)				%				MM0000001 管理費区分 無			
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ			17.5cmを超え20.0cm以下								
J02 碎石の種類			再生クワリヤン 40〜0								
J03 費用の内訳			全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-346号

CB240210

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	m2		単価	摘要
						単	数		
一般型枠 均しコンクリート						1			
標準単価					4,714.1				5,007
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	58.35	27,500			29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900			23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900			29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費			式						2X000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号 CB240010

名 称		m 3		単 位		数量		単 価		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛調整-超過-規制 1.040-00000020					
規格		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単 価		摘要	
標準単価										25,326		1			
労務構成比率						%		16.85							
普通作業員						%		8.77		23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役						%		2.96		28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員						%		2.84		26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)						%		1.83		27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)						%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率						%		79.04							
生コンクリート				18-12-25W W/C=60%以下		%		78.22		18,500		24,200		Y000210000-007 管理費区分 無	
軽油						%		0.82		134		144		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率						%		4.11							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-347号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

コンクリート		単位	m3	数量	単価	単価	摘要
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価		
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	31,530
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-349号

WB810010

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称		単位		数量		金額		摘要	
規 格		単位		数量		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]									
SD345 D29~32 一般構造物 10t以上 (標準)									
鉄筋コンクリート用棒鋼									
SD345 D29~32		t		1.03		117,000		Z001102021 管理費区分 無	
鉄筋工									
加工・組立共 一般構造物.		t		1		63,000		Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		90		ZS3000004 管理費区分 無	
計						183,600			
単価						183,600		円/t	
J01 鉄筋材料規格・径									
J02 規格・仕様区分									
J03 施工規模									
J04 時間的制約を受ける場合の補正									
J05 夜間作業補正									
J06 トンネル内作業の補正									
J07 法面作業の補正									
J08 太径鉄筋補正									
J09 構造物種別による補正									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-350号

CB240210

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	規格	単位	m 2	数量	単 価	単 価	摘要
一般型枠 鉄筋・無筋構造物				1		9,844	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単 価	
労務構成比率			%	100	9,352.2		
型わく工			%	46.19	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.55	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.57	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	数量	単価	単価	摘要
コンクリート							m 3	1	34,320	
規 無筋・鉄筋構造物 コンクリート・パ 車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用										
格 標準単価										
劣務構成比率				%	10.14	22,384				
普通作業員				%	4.8	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.86	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	1.54	28,900		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	0.51	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (劣務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	88.7					
生コンクリート		30-12-25N (膨張材添加：温度収縮低減タイプ)) W/C=55%以下		%	88.47	18,500		29,600	Y000210000-012 管理費区分 無	
軽油				%	0.23	134		144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.16					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-351号

CB240010

名称		単位		m ³		数量		単価		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020	
規格		単位		m ³		数量		単価		34,320	
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		摘要	
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車 打設 各種 100m ³ 以上500m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h		%		51,800		52,800	
諸雑費				式				~		ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物		コンクリートポンプ車 打設								
J02 打設工法	各種										
J03 コンクリート規格	100m ³ 以上500m ³ 未満										
J04 設計日打設量	一般養生										
J05 養生工の種類	延長無し										
J06 圧送管延長距離区分	全ての費用										
J13 費用の内訳											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-352号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	m 3			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	数量	1	単価					
コンクリート								
無筋・鉄筋構造物 コクリート・77° 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用								
標準単価								
労務構成比率						25,326		
普通作業員				%	16.85			
土木一般世話役				%	8.77	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.96	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	2.84	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%	1.83	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート				%	79.04			
軽油				%	78.22	18,500	24,200	Y000210000-007 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.82	134	144	Z006702002 管理費区分 無
				%	4.11			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-352号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称		単位	単 位	m 3	数 量	単 価	単 価	単 価
規 格		単位	構成比率	標準単価	単 価	単 価	単 価	摘要
無筋・鉄筋構造物 コンクリート・ブーム式		規格/条件						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h	%	51,800	52,800			M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)			%					MM0000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	コンクリート・ブーム式							
J03 コンクリート規格	各種							
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満							
J05 養生工の種類	一般養生							
J06 圧送管延長距離区分	延長無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-353号

WYB000007

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	摘要
	単	位				
レイタンス処理工		m2				
普通作業員			0.3	人	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	5%		1	式	357	ZS7000001 管理費区分 無
計					7,507	
単価					7,507	円/m2

参考資料 (1)

単-354号

WYB00008

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
金ゴテ仕上げ工		m2	1	1,735		
左官		人	0.06	28,350	1,701	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸経費		式	1		34	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,735	
単価					1,735	円/m2

参考資料 (1)

単-355号

WB252110

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	掛m2		金額	摘要
				単価	数量		
足場工							
手摺先行型枠組足場 必要 標準 (1.0)							
土木一般世話役		人	1.6	29,715		47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	32,445		275,782	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835		30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.4	44,900		62,860	L00130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	31%	式	1			129,229	ZS8000004 管理費区分 無
計						546,400	
単価						5,464	円/掛m2
J01 工法	手摺先行型枠組足場						
J02 安全ネット	必要						
J03 ラフデレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

参考資料 (1)

単-356号

WB470760

名称		単価適用年月日 ※掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
規格		箇所	数量	単価	金額
名称		規格/条件	数量	単位	単価
登りよう特殊工			2.349	人	35,175
登りよう特殊工			3	月	14,791.46
登りよう特殊工			1	式	0
計					127,000
単価					127,000
J01 作業区分		設置・撤去・損料			円/箇所
J02 供用月数 (T12) (実数入力)		3月			
J03 登りよう特殊工の高さ (H) (実数入力)		3.2			
R0122					
管理費区分 無					
増増率 0%					
Z004526001					
管理費区分 無					
ZS3000004					
管理費区分 無					

参考資料 (1)

単-357号

WB252310

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	日		金額	摘要
					単 位	数 量		
ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水					1	21,860	
特殊作業員								
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=40以上120 (m3/h) 未満: 排水 方法=常時排水:		人	0.17			4,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転	同上		日	1		556	556	WK250400 管理費区分 無 単-636号
諸雑費 (率+まるめ)	1%		日	1		16,380	16,380	WK250410 管理費区分 無 単-637号
計			式	1			212	ZS8000004 管理費区分 無
単価							21,860	
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水						21,860	円/日

参考資料 (1)

単-358号

WB252320

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	箇所				単位	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格/条件	単位	数量					
土木一般世話役				人	0.5		29,715		14,857	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員				人	0.1		27,720		2,772	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員				人	2		23,835		47,670	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
バックホウ運転				日	0.5		50,890		25,445	WK250540 管理費区分 無 単-638号
諸雑費 (まるめ)				式	1				6	ZS3000004 管理費区分 無
計									90,750	
単価									90,750	円/箇所

参考資料 (1)

単-360号

WB810010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名 称		t		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
規	SD345 D13	一般構造物 10t以上 (標準)	無	無	無	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	補正無 (一般構造物)						
格													
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13				t		1.03		118,000		121,540	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物				t		1		63,000		63,000	
諸雑費 (まるめ)						式		1				60	
計												184,600	
単価												184,600	
J01	鉄筋材料規格・径	SD345 D13		一般構造物									
J02	規格・仕様区分	10t以上 (標準)											
J03	施工規模	無											
J04	時間的制約を受ける場合の補正	無											
J05	夜間作業補正	無											
J06	トンネル内作業の補正	無											
J07	法面作業の補正	無											
J08	太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)											
J09	構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)											

参考資料 (1)

単-361号

WYB00044

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	箇所	数量	単価	金額	摘要
名 Yインサート設置工									
規 SD345 DI3用 下向き (材工共)								100 /	795.2 /
格									
土木一般世話役 /		人 /	1.16	29,715				34,469	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員 /		人 /	1.16	27,720				32,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
Yインサート /	SD345-DI3用 /	本 /	100	129				12,900 /	WYB00045 管理費区分 無
計								79,524	
単価								795.2 円/箇所	

参考資料 (1)

単-362号

WYB00046

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過一規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	箇所		数量	単位	単価	金額	摘要
				数量	単位					
Yインサート設置工								100		795.2
規	SD345 D13用 横向き (材工共)									
格										
土木一般世話役				1.16	人	29,715			34,469	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				1.16	人	27,720			32,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
Yインサート		SD345-D13用		100	本	129			12,900	WYB00047 管理費区分 無
計									79,524	
単価									795.2	円/箇所

参考資料 (1)

単-363号

WYB00013

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	数量	単価	金額	摘要
型砕工									
鋼製型砕									
土木一般世話役			人	0.4	29,715			11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工			人	1.5	29,925			44,887	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.2	23,835			28,602	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	33%		式	1				28,173	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								113,548	
単価								11,350	円/m2

参考資料 (1)

単-364号

WYB00014

名称		単位		数量		単位		金額		摘要	
型枠工		m2		数量		単位		金額		摘要	
規格											
土木一般世話役				0.5 /		人 /		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 /	
型わく工 /				2.2 /		人 /		29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1 /	
普通作業員 /				1.5 /		人 /		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 /	
諸雑費 /		26% /		1 /		式 /		30,275		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								146,719			
単価								14,670		円 / m2	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-365号

CR240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
コンクリート					m 3		
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率				25,326			
普通作業員		%	16.85				
土木一般世話役		%	8.77	23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.96	28,900		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.84	26,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	1.83	27,700		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	36-12-25N (膨張材添加：温度収縮低減タイプ)) W/C=55%以下	%	79.04				
軽油		%	78.22	18,500		30,600	Y000210000-013 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.82	134		144	Z006702002 管理費区分 無
		%	4.11				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-365号

CR240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		m 3	数量	単価	38,390
	単位	構成比率				
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	規格/条件	圧送能力 90~110m3/h				
その他 (機械)	単位	%		51,800	52,800	
諸雑費		%				
J01 構造物種別		式				
J02 打設工法						
J03 コンクリート規格						
J04 設計日打設量						
J05 養生工の種類						
J06 圧送管延長距離区分						
J13 費用の内訳						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-366号

CB240010

名称		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
規格		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
コンクリート		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
無筋・鉄筋構造物 コンクリート 各種		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
労務構成比率		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
普通作業員		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
土木一般世話役		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
特殊作業員		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
その他 (労務)		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
材料構成比率		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
生コンクリート		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
軽油		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	
機械構成比率		単位		m3		数量		単価		単価		単価		摘要	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-366号

CB240010

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整 超過規制	1.040-00000020

コンクリート		m3		数量		1		単価		34,530	
名称	規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用									
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無					
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無					
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無					
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物										
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設										
J03 コンクリート規格	各種										
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満										
J05 養生工の種類	一般養生										
J06 圧送管延長距離区分	延長無し										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-367号

CR240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	m 3			単位	構成比率	標準単価	m 3			単価	摘要
		名称	規格/条件	単位				数量	単価	単価		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用										
標準単価												
労務構成比率				%		16.85		25,326				
普通作業員				%		8.77		23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%		2.96		28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%		2.84		26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%		1.83		27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		79.04						
生コンクリート		24-12-25 (20) W/C=55%以下		%		78.22		18,500		25,000		Z002010018 管理費区分 無
軽油				%		0.82		134		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%		4.11						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-367号		CB240010	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
名	コンクレート	m 3		単	単	
規	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	数量	1	価	価	32,390
格						
	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価
		コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800
	その他 (機械)			%		52,800
	諸雑費			式		
J01	構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02	打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03	コンクリート規格		24-12-25 (20) (普通)			
J04	設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05	養生工の種類		一般養生			
J06	圧送管延長距離区分		延長無し			
J13	費用の内訳		全ての費用			

参考資料 (1)

単-368号

WYB00015

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	規格/条件	名称	数量	単位	金額	単価	摘要
	単位	m2									
レイタンス処理工									1		7,507
普通作業員			0.3	人					7,150		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			1	式	5%				357		ZS7000001 管理費区分 無
計									7,507		
単価									7,507	円/m2	

参考資料 (1)

単-369号		WYB00016	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
名称	木コン跡処理工	箇所	単価	金額
規格	両面処理	数量	100	1,712
名称	規格/条件	数量	単位	単価
特殊作業員		3	人	27,720
普通作業員		1.5	人	23,835
諸雑費	44%	1	式	52,321
計				171,233
単価				1,712
				円/箇所

参考資料 (1)

単-370号

WYB00017

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打継目防水工						
ガラスクロスW200						
防水工		人	0.02	30,660	613	R0138 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.01	23,835	238	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	200%	式	1		1,702	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					2,553	
単価					2,553	円/m

参考資料 (1)

単-371号		WYB00019	単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020					
名称			単位		数量	単価	金額	摘要
規格			t		1			
横締PCケーブル工								
規格			1S19.3, 450kN型 (50T型)					
橋りょう世話役				人	4.6	42,840	197,064	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工				人	20.8	35,175	731,640	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	15.4	23,835	367,059	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
PC鋼より線			1S19.3	t	1.06	534,000	566,040	WYB000020 管理費区分 無 Z1
切断加工費 (PC鋼より線)			同上	t	1.06	63,000	66,780	WYB000021 管理費区分 無 Z1
諸雑費			14%	式	1		270,001	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計							2,198,584	
単価							2,198,000	円/t

参考資料 (1)

単-372号

WYB00022

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	箇所		金額	摘要
						単 位	数 量		
橋りょう世話役	1S19.3, 450kW型 (50T型)			人	0.05		42,840	2,142	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工				人	0.28		35,175	9,849	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.09		23,835	2,145	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
定着装置	450kN (50t) 型 (1S19.3) (埋込用)			組	1		6,860	6,860	WYB00023 管理費区分 無 Z1
諸雑費	22%			式	1			4,619	ZS7000001 管理費区分 無 Z1
計								25,615	
単価								25,610	円/箇所

参考資料 (1)

単-373号

WYB00070

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

機械器具損料		単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単位	金額	摘要
緊張ジャッキポンプ	横締用機械器具費 (1S19.3, 450kN型 (50T型) 用)		450kN (50t) 型 (1S19.3)	組・日	48	5,460	262,080	WYB00071 管理費区分 無
グラウトミキサー			1,000rpm 100リットル	台・日	12	1,600	19,200	WYB00072 管理費区分 無
グラウトポンプ			スクイーズ式・インバータ付	台・日	12	4,950	59,400	WYB00073 管理費区分 無
グラウト流入計			流量0~30リットル/min 圧力0~3MPa	台・日	12	10,200	122,400	WYB00074 管理費区分 無
諸経費			9%	式	1		41,677	ZS7000001 管理費区分 無
計							504,757	
単価							504,700	円/式

参考資料 (1)

単-374号

WYB00028

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦縮PCケーブリング		t				
規格	φ 32, B種2号, 4~5m未満					
橋りょう世話役		人	2.1	42,840	89,964	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	9.5	35,175	334,162	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	7.4	23,835	176,379	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
PC鋼棒	φ 32 B種2号 (4~5m未満)	t	1	493,000	493,000	WYB00029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	11%	式	1		120,285	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,213,790	
単価					1,213,000	円/t

参考資料 (1)

単-375号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制	1.040-00000020

名称		縦締PCケーブル工		単位		数量		t		単価		1/t		単価		1,209,000	
規格		φ 32, B種2号, 5~8mm未満															
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要					
橋りょう世話役/				人/		2.1/		42,840		89,964		R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1/					
橋りょう特殊工/				人/		9.5/		35,175		334,162		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1/					
普通作業員/				人/		7.4/		23,835		176,379		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1/					
PC鋼棒/		φ 32 B種2号 (5~8mm未満)/		t/		1/		489,000/		489,000		WYB00032 管理費区分 無 Z1/					
諸雑費/		11%/		式/		1/				119,845		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1					
計										1,209,350							
単価										1,209,000		円/t					

参考資料 (1)

単-376号

WYB00034

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

1:070 00000020									
237774415 2525 79610									
名 称		縦縮PCケーブル固定工		箇所		単 位		単 価	
規 格		φ 32						1	
名 称		規格/条件		単 位		数 量		単 価	
繰りよう特殊工				人		0.12		35,175	
定着装置		PC鋼棒工法 φ 32 (埋設用)		組		1		5,520	
諸雑費		17%		式		1		1,655	
計								11,396	
単 価								11,390	
								円/箇所	

参考資料 (1)

単-377号

WYB00036

名称		規格/条件		単位	数量	単価	数量	単価	金額	摘要
名 純締PCケーブリング工										
規格										
φ 32										
橋りょう世話役				人	0.11	42,840			4,712	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工				人	0.34	35,175			11,959	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.11	23,835			2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
定着装置		φ 32 (後付け用)		組	1	4,650			4,650	WYB00037 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		6%		式	1				1,436	ZS7000001 管理費区分 無 割増率 0% Z1
計									25,378	
単価									25,370	円/箇所

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

箇所

単位

数量

単価

金額

摘要

参考資料 (1)

単-378号

WYB00038

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	箇所		数量	単位	規格/条件	名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	単	位									
PCケーブリング継手工 φ 32									1 /		4,881
橋りょう世話役 /			0.01 /	人 /					42,840	428	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう特殊工 /			0.03 /	人 /					35,175	1,055	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員 /			0.01 /	人 /					23,835	238	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
PC接続具 /			1 /	組 /	普通鋼棒工法 φ 32 /				3,010 /	3,010	WYB00039 管理費区分 無 Z1
諸雑費 /			1 /	式 /	5% /					150	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計										4,881	
単価										4,881	円/箇所

参考資料 (1)

単-379号

WYB000075

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

機械器具損料		式		単位		数量		単価		金額		単価		366,400	
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単位	数量	単位	数量	金額	摘要	単位	数量	金額	摘要
緊張ジャッキポンプ			PC鋼棒 φ32	組・日	24	組・日	24	組・日	24	154,800	WYB000076 管理費区分 無	組・日	24	154,800	WYB000076 管理費区分 無
グラウトミキサー			1,000rpm 100リットル	台・日	12	台・日	12	台・日	12	19,200	WYB000077 管理費区分 無	台・日	12	19,200	WYB000077 管理費区分 無
グラウトポンプ			スクイーズ式・インバータ付	台・日	12	台・日	12	台・日	12	59,400	WYB000078 管理費区分 無	台・日	12	59,400	WYB000078 管理費区分 無
グラウト流入計			流量0~30リットル/min 圧力0~3MPa	台・日	12	台・日	12	台・日	12	122,400	WYB000079 管理費区分 無	台・日	12	122,400	WYB000079 管理費区分 無
諸雑費			3%	式	1	式	1	式	1	10,674	ZS7000001 管理費区分 無	式	1	10,674	ZS7000001 管理費区分 無
計										366,474				366,474	
単価										366,400	円/式			366,400	円/式

参考資料 (1)

単-380号

WB470760

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	箇所		数量	単位	規格/条件	名称	数量	単位	単価	金額	摘要
	単	位									
登り栈橋工 (箇所)											
設置・撤去・損料 3月 11.8m									1		468,300
橋りょう特殊工											
登り栈橋損料			8.661	人					35,175	304,650	R0122 管理費区分 無 創増率 0%
諸雑費 (まるめ)			3	月					54,543.53	163,630	Z004526001 管理費区分 無
計			1	式						20	ZS30000004 管理費区分 無
単価										468,300	
J01 作業区分											
J02 供用月数 (T12) (実数入力)											
J03 登り栈橋の高さ (H) (実数入力)											
										468,300	円/箇所

参考資料 (1)

単-382号

WYB00050

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整 超過-規制 1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	単価	795.2
Yインサート設置工									
規格	SD345 D13用 横向き (材工共)								
土木一般世話役		人		1.16	29,715	34,469	R0125 管理費区分 無 制増率 0%		
特殊作業員		人		1.16	27,720	32,155	R0101 管理費区分 無 制増率 0%		
Yインサート	SD345-D13用	本		100	129	12,900	WYB00051 管理費区分 無		
計						79,524			
単価						795.2	円/箇所		

参考資料 (1)

単-383号 WYB000052

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	m2			単位	数量	単価	金額	摘要	
			単位	数量	数量					単価	摘要
型枠工											
鋼製型枠											
土木一般世話役			人	0.4				29,715	11,886		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	1.5				29,925	44,887		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.2				23,835	28,602		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		33%	式	1					28,173		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計									113,548		
単価									11,350	円/m2	

参考資料 (1)

単-384号 WYB00053

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	数量	m2 単位	金額	単価	摘要
型枠工 木製型枠	土木一般世話役		人	0.5	29,715			14,857	10	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
型わく工			人	2.2	29,925			65,835		R0133 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員			人	1.5	23,835			35,752		R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費		26%	式	1				30,275		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								146,719		
単価								14,670		円/m2

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-385号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

コンクリート									
名称	規格				m 3				
規格	名称				単位	構成比率	標準単価	数量	単価
無筋・鉄筋構造物 コンクリート・ﾌﾟﾗﾝｸ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用									
標準単価									1
労務構成比率					%	16.85		25,326	
普通作業員					%	8.77	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	2.96	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%	2.84	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)					%	1.83	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)					%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	79.04			
生コンクリート	36-12-25N (膨張材添加：温度収縮低減タイプ)) W/C=55%以下				%	78.22	18,500	30,600	Y000210000-013 管理費区分 無
軽油					%	0.82	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%	4.11			

第-385号

CB240010

名称		単位		m3		数量		単価		単価		38,390	
令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制													
規格		構成比率		標準単価		単価		摘要					
コンクリート		規格/条件		単位		%		4.07		51,800		52,800	
無筋・鉄筋構造物 コンクリート・PP 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		圧送能力 90~110m3/h											
その他(機械)													
諸雑費													
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物		式									
J02 打設工法		コンクリート・PP 車打設											
J03 コンクリート規格		各種											
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満											
J05 養生工の種類		一般養生											
J06 圧送管延長距離区分		延長無し											
J13 費用の内訳		全ての費用											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号		CB240010	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
名称 規格	コンクレート		m 3	数量	単価	摘要
	無筋・鉄筋構造物 コンクリート・700 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					25,326	
労務構成比率			%	16.85		
普通作業員			%	8.77	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	1.83	27,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04		
生コンクレート	36-12-25N W/C=55%以下		%	78.22	18,500	Y000210000-010 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	単価	単価	摘要
コンクリート							
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種	10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%		51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	34,530
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

单価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-招過-提制	1.040-000000020

○ 1

- 400 -

○ ○

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-387号

CB240010

名称		単位	m ³	数量	単価	単価	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格		構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリート		単位	構成比率	標準単価	単価			
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用		%	4.07	51,800	52,800	M00903010 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設							
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (普通)							
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満							
J05 養生工の種類	一般養生							
J06 圧送管延長距離区分	延長無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-388号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位	数量	単位	数量	規格/条件	名称	単価	金額	単価	摘要
レイタンス処理工										
普通作業員	人	0.3					23,835	7,150		R0102 管理費区分 無 割増率 0% ZZ1
諸雑費	式	1				5%		357		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								7,507		
単価								7,507	円/m2	

参考資料 (1)

単-389号 WYB00055

名称		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
木コン跡処理工													
規	片面処理									100			1,051
格													
特殊作業員			人	1.5	27,720					41,580		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.5	23,835					35,752		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費	36%		式	1						27,839		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										105,171			
単価										1,051		円/箇所	

参考資料 (1)

単-390号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称	打継目防水工	単位	数量	単価	金額	単価	2,553
規格	ガラスクロスW200						
防水工		人	0.02	30,660	613		
普通作業員		人	0.01	23,835	238		
諸雑費	200%	式	1		1,702		
計					2,553		
単価					2,553	円/m	

参考資料 (1)

単-391号 WYB00058

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横締PCケーブル工						
規格	1S21.8, 570kN型 (GOT型)					
橋りょう世話役		人	4	42,840	171,360	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	18.2	35,175	640,185	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	13.7	23,835	326,539	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
PC鋼より線	1S21.8	t	1.06	539,000	571,340	WYB00059 管理費区分 無 Z1
切断加工費 (PC鋼より線)	同上	t	1.06	63,000	66,780	WYB00060 管理費区分 無 Z1
諸雑費	14%	式	1		248,668	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					2,024,872	
単価					2,024,000	円/t

参考資料 (1)

単-392号

WYB00061

名 称		単 位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
横締PCケーブール緊張工													
規格													
1S21.8, 570kN型 (60T型)													
橋りょう世話役		人		0.05		42,840		2,142		R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1		27,620	
橋りょう特殊工		人		0.28		35,175		9,849		R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人		0.09		23,835		2,145		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
定着装置		組		1		8,510		8,510		WYB00062 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		式		1				4,982		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計								27,628					
単価								27,620		円/箇所			

参考資料 (1)

単-393号

WYB00065

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

機械器具損料										
名称	式				数量	単価	金額	摘要		
規格	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量
緊張ジャッキポンプ (1S21.8, 570kN型 (60T型) 用)										
緊張ジャッキポンプ					組・日	72	5,460	393,120	WYB00066 管理費区分 無 Z1	647,500
グラウトミキサー					台・日	12	1,600	19,200	WYB00067 管理費区分 無 Z1	
グラウトポンプ					台・日	12	4,950	59,400	WYB00068 管理費区分 無 Z1	
グラウト流入計					台・日	12	10,200	122,400	WYB00069 管理費区分 無 Z1	
諸雑費					式	1		53,470	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計								647,590		
単価								647,500	円/式	

参考資料 (1)

単-394号 WYB00080

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦締PCケーブル工						
規格	φ 32, B種1号, 4~5m未満					
橋りょう世話役		人 /	2.1 /	42,840	89,964	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1 ✓
橋りょう特殊工		人 /	9.5 /	35,175	334,162	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1 ✓
普通作業員		人 /	7.4 /	23,835	176,379	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 ✓
PC鋼棒	φ 32 B種1号 (4~5m未満)	t /	1 /	483,000	483,000	WYB00081 管理費区分 無 Z1 ✓
諸雑費	11% /	式 /	1 /		119,185	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					1,202,690	
単価					1,202,000	円/t

参考資料 (1)

単-395号

WYB00083

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
縦締PCケーブール工					
φ32,B種1号,5~8m未満					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
桶りよう世話役 /		人 /	2.1 /	42,840	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
桶りよう特殊工 /		人 /	9.5 /	35,175	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員 /		人 /	7.4 /	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
PC鋼棒 /	φ32 B種1号 (5~8m未満)	t /	1 /	479,000	WYB00084 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 /	11% /	式 /	1 /	118,745	ZS7000001 管理費区分 無 割増率 0%
計				1,198,250	
単価				1,198,000	円/t

参考資料 (1)

単-396号

WYB00086

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
縦締PCケーブル固定工		φ32								1		11,390		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
橋りょう特殊平				人		0.12		35,175		4,221		R0122 管理費区分 無 制増率 0%			
定着装置		PC鋼棒工法 φ32 (埋設用)		組		1		5,520		5,520		WYB00087 管理費区分 無			
諸経費		17%		式		1		1,655		1,655		ZS7000001 管理費区分 無			
計								11,396		11,396					
単価										11,390		円/箇所			

参考資料 (1)

単-397号

WYB00088

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	箇所	数量	単価	金額	摘要
縦締PCケーブ ル緊張工 φ32	橋りょう世話役		人	0.11	42,840				4,712	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工			人	0.34	35,175				11,959	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.11	23,835				2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
定着装置		φ32 (後付け用)	組	1	4,650				4,650	WYB00089 管理費区分 無 Z1
諸雑費		6%	式	1					1,436	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計									25,378	
単価									25,370	円/箇所

参考資料 (1)

単-398号

WYB000090

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 歩務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 歩務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名 称		単 位		箇 所		数 量		単 価		金 額		摘 要	
規 格													
PCケーブリング継手工													
φ 32													
橋りょう世話役		人				0.01		42,840		428		R0124 管理費区分 無 割増率 0%	
橋りょう特殊工		人				0.03		35,175		1,055		R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				0.01		23,835		238		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
PC接続具		組		普通鋼棒工法 φ 32		1		3,010		3,010		WYB000091 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		式		5%		1				150		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										4,881			
単価										4,881		円/箇所	

参考資料 (1)

単-399号

WYB00092

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

機械器具損料		式		単位		数量		単価		金額		摘要				
名称	規格											単位	数量	単価	金額	摘要
縦縮用機械器具費 (φ 32用)																
緊張ジャッキポンプ		PC鋼棒 φ 32	規格/条件	単位	数量	組・日	24	6,450	154,800	WYB00093	管理費区分 無					
グラウトミキサー		1,000rpm 100リットル		台・日	12	1,600	19,200	WYB00094	管理費区分 無							
グラウトポンプ		スクイーズ式・インバータ付		台・日	12	4,950	59,400	WYB00095	管理費区分 無							
グラウト流入計		流量0~30リットル/min 圧力0~3MPa		台・日	12	10,200	122,400	WYB00096	管理費区分 無							
諸雑費		3%		式	1		10,674	ZS7000001	管理費区分 無							
計									366,474							
単価									366,400	円/式						

参考資料 (1)

単-400号		WYB00444		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020	
名称	機械式接手工	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	D16-D16 (材工共)				1	2,776	
名称	機械式接手工 (手間) /	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
	D16-D16	箇所		1	496.6	496	WYB00445 管理費区分 無
名称	機械式接手工 (材料) /	組	単位	数量	単価	金額	摘要
	同上	組		1	2,280	2,280	WYB00446 管理費区分 無
計						2,776	
単価						2,776	円/箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-401号 CB240210

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020

名称		規格		名称		規格/条件		単位		構成比率		単位		m2		数量		単価		単価		摘要	
一般型枠 鉄筋・無筋構造物																							
標準単価																							
労務構成比率																							
型わく工																							
普通作業員																							
土木一般世話役																							
その他(労務)																							
諸雑費																							
J01 型枠の種類																							
J02 構造物の種類																							
一般型枠																							
鉄筋・無筋構造物																							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-402号		CB240010	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
名	コンクリート	m 3		単	単	32,390
規	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	単位	数量	1	価	
格		構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価			25,326			
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.96	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.84	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	1.83	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	%	78.22	18,500	Z002010018 管理費区分 無	
軽油		%	0.82	134	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.11			

名		m3		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
名称	単位	数量	単価	摘要	
規格	コンクリート				
規	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車 打設 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用				
格					
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	%	4.07	51,800
	その他 (機械)		%		52,800
諸	繊維費		式		
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
J02	打設工法	コンクリートポンプ車 打設			
J03	コンクリート規格	24-12-25 (20) (普通)			
J04	設計日打設置	10m3以上100m3未満			
J05	養生工の種類	一般養生			
J06	圧送管延長距離区分	延長無し			
J13	費用の内訳	全ての費用			

参考資料 (1)

単-403号

WYB00099

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名 称 規 格	m2		単位	数量	単位	金額	摘要
	単 位	数 量					
金ゴテ仕上げ工							
屋根工							
左官 /		0.03	人 /		28,350	850	R0135 管理費区分 無 割増率 0% ZZ1
諸雑費	1% /	1	式 /			8	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						858	
単価						858	円/m2

参考資料 (1)

単-404号

WYB00100

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制 1.040-000000020

名称 規格	式		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	単位	式								
膜製作工										
膜製作費 (一般部)					KMD-400, PET+PVC	m2	187	21,000	3,927,000	WYB00105 管理費区分 無
膜製作費 (フランジ部)					同上	m	47	11,000	517,000	WYB00106 管理費区分 無
テンションテーパー製作費					PET, W45×t4.0	m2	194	6,200	1,202,800	WYB00107 管理費区分 無
計										
単価									5,646,800	円/式
									5,646,000	

参考資料 (1)

単-405号

WYB00101

単-405号

WYB00101

令和 6年12月 1日

令和 6年12月 1日

歩掛適用年日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称		単位		式		数量		単価		金額		単価		摘要	
規格															
膜材支承工														2,158,000	
アンカーボルト取付工		組		規格/条件		単位		数量		単価		金額		WYB00108 管理費区分 無 単-639号	
支承部パッキン工		m						47		6,732		316,404		WYB00109 管理費区分 無 単-640号	
リングプレート		m		FB125×t12 (曲げ加工品)				47		24,500		1,151,500		WYB00110 管理費区分 無	
弾性シーリング工		m		JWWA規格品相当□10×5				47		1,500		70,500		WYB00111 管理費区分 無	
計												2,158,870			
単価												2,158,000		円/式	

参考資料 (1)

単-406号

WYB00102

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
膜材取付工						
ワイヤーロープ張り工	φ12	本	18	9,697	174,546	WYB00118 管理費区分 無 単-641号
膜材取付工		m	48	9,824	471,552	WYB00119 管理費区分 無 単-642号
開口部端末処理工	FB65×16	m	14	36,520	511,280	WYB00120 管理費区分 無 単-643号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	1	33,300	33,300	L001130001 管理費区分 無
センター架台工	枠組足場	空m3	133	4,524	601,692	WYB00121 管理費区分 無 単-644号
計					1,792,370	
単価					1,792,000	円/式

参考資料 (1)

単-407号

WYB00103

名称規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
モルタル工		式		数量		単価		金額		摘要	
アンカーピン取付工				187		1,628		304,436		WYB00131 管理費区分 無 単-645号	
丸鋼取付工				211		241.8		51,019		WYB00132 管理費区分 無 単-646号	
ラス張り工				194		2,545		493,730		WYB00133 管理費区分 無 単-647号	
溶接金網工				224		1,551		347,424		WYB00134 管理費区分 無 単-648号	
接着剤吹付工				183		2,559		468,297		WYB00135 管理費区分 無 単-649号	
モルタル工				190		6,233		1,184,270		WYB00136 管理費区分 無 単-650号	
計								2,849,176			
単価								2,849,000		円/式	

参考資料 (1)

単-408号

WYB00104

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	式		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	単位	式									
エアークントロールシステム工											3,349,000
エアークントロールシステム損料			1	式			1	2,282,000	2,282,000		WYB00144 管理費区分 無
エアークントロールシステム取付け費 (取付・解体)			1	式	配管, 機器取付他		1	271,800	271,800		WYB00145 管理費区分 無 単-651号
運転管理費			1	式			1	672,000	672,000		WYB00146 管理費区分 無 単-652号
燃料費			1	式			1	123,400	123,400		WYB00147 管理費区分 無 単-653号
計									3,349,200		
単価									3,349,000	円/式	

参考資料 (1)

単-409号

WYB00150

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	空m3		金額	摘要
						単位	数量		
内部支保工									
規 格	枠組足場							100	6,294
土木一般世話役				人	2.8		29,715	83,202	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工				人	3.3		32,445	107,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	5.6		23,835	133,476	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフデレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			25t吊	日	0.6		44,900	26,940	L001130006 管理費区分 無
枠組式支保仮設材賃料			枠組足場	式	1		278,800	278,800	WYB00151 管理費区分 無
計								629,486	
単価								6,294	円/空m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-410号

CB224710

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名目 名称 規格	目地 名称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		標準単価	単価		摘要
					単 位	数 量		1	単 価	
規 30m ² 未満 ゴム発泡体t=20										9,443
標準単価										
労務構成比率			%	63.93		3,855.3				
普通作業員			%	47.13		23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.49		28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	36.07						
ゴム発泡体目地板		厚 20 mm	%	36.07		1,140		5,710		Z004154005 管理費区分 無
諸雑費			式							ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m ² 未満 ゴム発泡体t=20								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-411号

CB224710

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m2		標準単価	単価	数量	単価	摘要
					単位	数量					
目地板 規 30m2未満 各種								1		12,920	
標準単価							3,855.3				
労務構成比率			%	63.93							
普通作業員			%	47.13		23,900	23,835				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.49		28,900	29,715				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%								
目地板		ゴム発泡体 T=30mm	%	36.07							
諸雑費			式								
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 各種				1,140	8,560				Y001140000-001 管理費区分 無 ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-412号

CB240210

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m 2		標準単価	単価		摘要
					単	量		1	単価	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物									9,844	
標準単価							9,352.2			
労務構成比率			%	100						
型わく工			%	46.19		27,500		29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.55		23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.57		28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%							RR000001、 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式							ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 / 鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-413号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

コンクリート										m 3		数量		1		単価		32,390		
名称	無筋・鉄筋構造物 コンクリート 24-12-25 (20) (普通) 10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用										単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
規格	名称										規格/条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価															25,326					
労務構成比率											%	16.85								
普通作業員											%	8.77			23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役											%	2.96			28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員											%	2.84			26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)											%	1.83			27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)											%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率											%	79.04								
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下										%	78.22			18,500		25,000		Z002010018 管理費区分 無	
軽油											%	0.82			134		144		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率											%	4.11								

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-413号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	m ³		1	32,390	
無筋・鉄筋構造物 コクリート・ポンプ車打設 24-12-25 (20) (普通) 10m ³ 以上100m ³ 未満一般養生 延長無し 全ての費用					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	規格/条件 圧送能力 90~110m ³ /h	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (機械)		%	51,800	52,800	3000903010 管理費区分 無
諸経費		%			MM000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物	式			ZX000001 管理費区分 無
J02 打設工法	コクリート・ポンプ車打設				
J03 コクリート規格	24-12-25 (20) (普通)				
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
J05 養生工の種類	一般養生				
J06 圧送管延長距離区分	延長無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料 (1)

単-414号

WYB00152

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単位	m2	数量	単価	金額	摘要	単価	858
左官	屋根工			人	0.03			28,350	1	850	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		1%		式	1				8		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計										858			
単価										858	円/m2		

参考資料 (1)

単-415号

WYB00154

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	m2				
規格					
超速硬化型ウレタン塗装防水 (遮熱タイプ)					
名称	規格/条件	数量	単位	単価	摘要
防水工	超速硬化型ウレタン塗装防水 (遮熱タイプ) t=2mm	1	m2	9,610	WYB00428 管理費区分 無
計					
単価				9,610	円/m2

参考資料 (1)

単-416号

WYB00155

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制
---	----------------------------------

名称 規格	表面仕上げ工	m2		数量	単位	規格/条件	金額		摘要
		単 位	数 量				単 価	価	
土木一般世話役		人	0.1	29,715	人		2,971		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	27,720	人		11,088		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	23,835	人		4,767		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	3%	式	1				564		ZS70000001 管理費区分 無 割増率 0%
計							19,390		
単価							1,939	円/m2	

参考資料 (1)

単-417号 WYB00157

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価
規格	複層模様吹付 (遮熱タイプ)	m2	1	5,400	5,400	5,400
塗装工	複層模様吹付 (遮熱タイプ)	m2	1	5,400	5,400	5,400
計						
単価					5,400	円/m2

参考資料 (1)

単-418号

WYB00158

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
螺旋階段設置工								
規格	SUS304 φ1800 (材工共)							
名称	SUS304 φ1800 (材工共)							WYB00430 管理費区分 無
螺旋階段設置工		箇所	箇所	1	13,220,000	13,220,000		
計						13,220,000		
単価						13,220,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単-419号

WYB00159

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
振替適用年月日
令和 6年12月 1日
劣務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	箇所		数量	単位	規格/条件	名称	箇所	単価	金額	単価	摘要
	単位	箇所									
内部直梯子設置工 (内槽)											
FRP製 H=11.2m 背かご・踊り場付 (材工共)											
内部直梯子設置工 (内槽) /					規格/条件	名称					
FRP製 H=11.2m 背かご・踊り場付 (材工共)			1	箇所				3,067,000	3,067,000		WYB00431 管理費区分 無
計											
単価									3,067,000		
									3,067,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単-420号

WYB00160

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
内部直梯子設置工 (外槽)								
規格	FRP製 H=11.5m 背かご・踊り場付 (材工共)							
名称	内部直梯子設置工 (外槽)							
	FRP製 H=11.5m 背かご・踊り場付 (材工共)	箇所		1	3,087,000	3,087,000		WYB00432 管理費区分 無
計						3,087,000		
単価						3,087,000	円/箇所	

参考資料 (1)

単-421号 WYB00161

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	箇所		数量	単位	金額	単価	摘要
	箇所	単位					
人孔蓋設置工						482,300	
規 SUS304 開口700×700 (材工共)							
規格							
人孔蓋設置工	SUS304 開口700×700 (材工共)	箇所	1		482,300		WYB00433 管理費区分 無
計							
単価					482,300		
					482,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単-422号

WYB00162

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称		箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔用手摺設置工							
規格	SUS304 H=1.0m (材工共)						
名称	人孔用手摺設置工	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
	SUS304 H=1.0m (材工共)	箇所		1	83,380	83,380	WYB00434 管理費区分 無
計						83,380	
単価						83,380	円/箇所

参考資料 (1)

単-423号

WYB00165

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	箇所	数量	単価	金額	摘要
点検孔蓋設置工	SUS304 開口1300×1300 (材工共)	点検孔蓋設置工	SUS304 開口1300×1300 (材工共)	箇所	1	483,300				483,300	WYB00435 管理費区分 無
計										483,300	
単価										483,300	円/箇所

参考資料 (1)

単-424号

WYB00164

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
ガラリ設置工											
規格											
SUS304 開口710×710 (材工共)											
ガラリ設置工			規格/条件	数量	単価	金額	箇所	数量	単価	金額	WYB00436 管理費区分 無
			SUS304 開口710×710 (材工共)	1	388,400	388,400	箇所	1	388,400	388,400	
計						388,400					
単価						388,400				388,400	円/箇所

参考資料 (1)

単-425号

WYB00163

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称	箇所		数量	単 価	金額	摘要
	単位	箇所				
SUS304 開口510×510 (材工共)						
ガラリ設置工						
			1	293,400	293,400	WYB00437 管理費区分 無
計					293,400	
単価					293,400	円/箇所

参考資料 (1)

単-426号

WYB00166

名称		規格		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
雨樋設置工		規 φ 100		単位		箇所		数量		単価		金額		摘要	
雨樋設置工		VP φ 100		個		10.8		802.9		8,671		8,671		WYB00167 管理費区分 無 単-654号	
塩ビ管		同上		本		3		2,940		8,820		8,820		WYB00168 管理費区分 無	
塩ビ管		VP φ 100 90° エルボ		個		2		969		1,938		1,938		WYB00169 管理費区分 無	
縦型ルーフトドレイン				個		1		5,710		5,710		5,710		WYB00170 管理費区分 無	
ソケット		φ 100		個		2		372		744		744		WYB00171 管理費区分 無	
取付金物		SUS304 φ 100用		組		7		1,020		7,140		7,140		WYB00172 管理費区分 無	
計										33,023		33,023			
単価										33,020		33,020		円/箇所	

参考資料 (1)

単-427号 WYB00173

名称		単位		式	数量	単価	金額	単価	摘要
手摺設置工									令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 超過-規制 1.040-00000020
アルミ製 H=1.10m (材工共)									3,914,000
手摺設置工				規格/条件 アルミ製 H=1.10m (材工共)	数量 1	単位 式	単価 3,914,000	金額 3,914,000	WYB00438 管理費区分 無
計								3,914,000	
単価								3,914,000	円/式

参考資料 (1)

単-429号

WYB00447

名称		単位		箇所		数量		単価		金額		単価		1,584,000	
防波管設置工															
規 格		VU φ 350 (材工共)													
防波管設置工				規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
塩ビ管				φ 350		m		20.1		3,223		64,782		WYB00448 管理費区分 無 単-655号	
塩ビ管				VU φ 350有孔管		本		5		36,800		184,000		WYB00449 管理費区分 無	
塩ビ管				VU φ 350		本		1		28,600		28,600		WYB00450 管理費区分 無	
振止金具				SUS304 φ 350用		箇所		12		108,900		1,306,800		WYB00451 管理費区分 無	
計												1,584,182			
単価												1,584,000		円/箇所	

参考資料 (1)

単-430号

WYB00452

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	箇所		金額	摘要
						単位	数量		
電極管設置工	規 VU φ75 (材工共)							1	1,268,000
電極管設置工			φ75	m	20			700.9	WYB00453 管理費区分 無 単-656号
塩ビ管			φ75有孔管	本	5			2,240	WYB00454 管理費区分 無
塩ビ管			φ75	本	1			1,610	WYB00455 管理費区分 無
塩ビ管			φ75ソケット	個	1			548	WYB00456 管理費区分 無
振止金物			SUS304 φ75用	箇所	12			103,400	WYB00457 管理費区分 無
計								1,240,800	
単価								1,268,176	
								1,268,000	円/箇所

参考資料 (1)

単-431号

WYB00187

単-431号
WYB00187

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1,040-00000020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

階段基礎工		箇所		数量		単価		金額		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
基礎碎石	規格/条件 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生ワジャラン 40~0：費用の内訳=全ての費用	m ²	1.4	1,344	1,881	CB221110 管理費区分 無 単-657号					
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート	m ²	0.2	5,007	1,001	CB240210 管理費区分 無 単-658号					
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=各種：設計日打設置量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用	m ³	0.1	31,530	3,153	CB240010 管理費区分 無 単-659号					
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345d13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）	t	0.1	184,600	18,460	WB810010 管理費区分 無 単-660号					
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物	m ²	4	9,844	39,376	CB240210 管理費区分 無 単-661号					
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=24-12x25（20）（普通）：設計日打設置量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用	m ³	2	32,390	64,780	CB240010 管理費区分 無 単-662号					
金ゴテ仕上げ		m ²	6	1,735	10,410	WYB00188 管理費区分 無 単-663号					
足掛金物設置工	樹脂被覆 W=300（材工共）	箇所	3	2,730	8,190	WYB00189 管理費区分 無					

参考資料 (1)

単-431号

WYB00187

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		箇所		単位		規格/条件	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
		単位	箇所	数量	単価							
階段基礎工												
計											147,251	
単価											147,200	円/箇所

参考資料 (1)

単-432号

WYB00216

名称		単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	ラッパ口	φ 700×340 (DIP DD塗装)						
規格	ラッパ口	φ 700×340 (DIP DD塗装)	個	1	231,900	231,900		WYB00218 管理費区分 Y
計						231,900		
単価						231,900	円/個	

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

参考資料 (1)

単-433号

WYB00217

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	本		単価		金額		摘要
			単位	数量	単位	数量	単位	金額	
フランジ短管 φ 700×2600 (パドル付き) (DIP DD塗装)									1.040,000
フランジ短管 /		φ 700×2600 (パドル付き) (DIP DD塗装)	本	1			1,040,000	1,040,000	WYB00219 管理費区分 Y
計								1,040,000	
単価								1,040,000	円/本

参考資料 (1)

単-434号

WYB00220

名称		単位		本		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量	単価	摘要
φ 700×4000 (パドル付き) (DIP DD塗装)	フランジ長管	φ 700×4000 (パドル付き) (DIP DD塗装)	本	1	1,456,000	1,456,000		1	1,456,000
計						1,456,000			
単価						1,456,000			円/本

参考資料 (1)

単-436号

WYB00224

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	

名称 規格	単位	組		数量	単位	規格/条件	名称	数量	単価	金額	単価	65,900
		組	数量									
フランジ接合材 六角ホト・カット 7.5K												
φ700,SUS,M30,(16本/組)												
フランジ接合材 六角ホト・カット 7.5K				1	組	φ700,SUS,M30,(16本/組)			65,900	65,900		
計												
単価										65,900	円/組	

参考資料 (1)

単-437号		WYB00225		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 劣務調整-超過-規制 1.040-00000020	
名	フランジ接合材	フランジ	パッキン	枚	12,500
規	φ 700, RF形	ガ	スカート	単	12,500
格				価	
	名称	規格/条件	単位	数量	金額
	フランジ接合材	フランジ	パッキン	枚	12,500
		φ 700, RF形	ガ	スカート	12,500
計					12,500
単価					12,500 円/枚

参考資料 (1)

単-438号 WYB00198

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	個		単位	数量	単位	金額	単価	摘要
		個	数量						
ラッパ口	φ600×310 (DIP DD塗装)								
ラッパ口	規格/条件 φ600×310 (DIP DD塗装)	個	1		167,600		167,600		WYB00198 管理費区分 Y
計							167,600		
単価							167,600	円/個	

参考資料 (1)

単-439号

WYB00200

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名 称 規 格	本		単位	数量	単位	金額	単 価	1	金額	摘要
	名 称	規格/条件	単位	数量	単位	金額	単 価	1	金額	摘要
フランジ長管	φ 600×4000 (DIP DD塗装)	φ 600×4000 (DIP DD塗装)	本	1	1,084,000	1,084,000				WYB00201 管理費区分 Y
計						1,084,000				
単価						1,084,000	円/本			

参考資料 (1)

単-440号

WYB00202

名称		単位		本	数量	単価	金額	単価	摘要	
フランジ短管										
規格										
φ600×2343 (パドル付) (DIP DD塗装)										
フランジ短管 /		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
		φ600×2343 (パドル付) (DIP DD塗装)		本	1	882,700	882,700		WYB00203 管理費区分Y	
計							882,700			
単価							882,700	円/本		

参考資料 (1)

単-441号

WYB00205

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	個		金額	摘要
	単位	数量		単価	単価		
フランジ曲管90°							
φ600×862×90° ×862 (DIP) 内面エポキシ樹脂粉体塗装						1	482,500
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ曲管90°		φ600×862×90°×862 (DIP) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1	482,500	482,500	WYB00206 管理費区分 Y
計						482,500	
単価						482,500	円/個

参考資料 (1)

単-442号

WYB00458

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
フランジ長管							
φ 600×4000 (DIP) 内面エポキシ樹脂粉体塗装							
φ 600×4000 (DIP) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	1	1,106,000	1,106,000	1,106,000	1,106,000	WYB00459 管理費区分 Y
計					1,106,000		
単価					1,106,000	円/本	

参考資料 (1)

単-444号

WYB00209

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年 超過-規制
労務調整 超過-規制
1.040-00000020

名称	単位		数量	単位	金額	摘要
	本	単				
フランジ短管						
φ 600×1138 (DIP) 内面エポキシ樹脂粉体塗装						
規格						
φ 600×1138 (DIP) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本		1	412,700	412,700	WYB00210 管理費区分 Y
計					412,700	
単価					412,700	円/本

参考資料 (1)

単-445号

WYB00211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020						
名称 規格	組		数量	単位	規格/条件	単価	金額	摘要
	単位	数量						
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K								
φ600,SUS,M24,(16本/組)								
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K								
計								
単価								

参考資料 (1)

単-446号

WYB00212

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	枚	枚			1	3,360	
フランジ接合材 フラジ ハッキン							
φ 600, RF形ガ スカット							
フランジ接合材 フラジ ハッキン	枚		1	3,360	3,360		ZD10522513 管理費区分 Y
計					3,360		
単価					3,360		円/枚

参考資料 (1)

単-448号

WYB00234

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称		単位		本		数量		単価		金額		摘要	
フランジ長管										1		869,800	
規格													
φ 450×4000 (DIP DD塗装)													
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
フランジ長管/		φ 450×4000 (DIP DD塗装)		本		1		869,800		869,800		WYB00235 管理費区分 Y	
計										869,800			
単価										869,800		円/本	

参考資料 (1)

単-449号

WYB00236

名称		単位		本	数量	単価	金額	摘要
規格								
フランジ短管								
φ 450×2633 (パドル付き) (DIP DD塗装)								
フランジ短管		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				本	1	650,000	650,000	WYB00237 管理費区分 Y
計							650,000	
単価							650,000	円/本

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

参考資料 (1)

単-450号

WYB00238

名称		単位		本		数量		単価		金額		単価		602,100	
規格															
フランジ短管		φ450×2393 (ノブドル付き) (DIP DD塗装)													
規格		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
フランジ短管		φ450×2393 (ノブドル付き) (DIP DD塗装)		本		1		602,100		602,100		WYB00239 管理費区分 Y			
計										602,100					
単価										602,100		円/本			

参考資料 (1)

単-451号

WYB00240

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三フランジT字管		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称	規格	単位		数量		単価		金額		摘要	
規格	φ 450×420×880 (DIP)	内面エポキシ樹脂粉体塗装						1		293,800	
名称	三フランジT字管	規格/条件		φ 450×420×880 (DIP)		内面エポキシ樹脂粉体塗装		1		293,800	
計										293,800	
単価										293,800 円/個	

参考資料 (1)

単-452号

WYB00242

令和6年12月1日
令和6年12月1日
令和6年12月1日
労務調整超過規制
1.040-00000020

名称		単位		本	数量	1	単価	金額	摘要
規格		単位		本	数量	1	単価	金額	摘要
フランジ短管		φ 450×1860 (DIP)		内面エポキシ樹脂粉末塗装					
φ 450×1860 (DIP)		内面エポキシ樹脂粉末塗装		φ 450×1860 (DIP)					
フランジ短管		φ 450×1860 (DIP)		内面エポキシ樹脂粉末塗装					
計									
単価									

参考資料 (1)

単-453号

WYB00244

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	数量	単価	金額	単価	数量	金額	摘要
	個	個									
フランジ曲管90° φ 450×660×90°×90° 内面エポキシ樹脂粉体塗装											
フランジ曲管90° φ 450×660×90°×90° 内面エポキシ樹脂粉体塗装			1	個		269,000	269,000			269,000	WYB00245 管理費区分 Y
計							269,000			269,000	
単価							269,000	円/個			

参考資料 (1)

単-455号

WYB00248

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称 規格	組		単位	数量	単価	金額	摘要
	単位	数量					
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K							
φ 450, SUS, M24, (12本/組)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 450, SUS, M24, (12本/組)	組	1	30,700	30,700	ZD10512111 管理費区分	
計					30,700		
単価					30,700	円/組	

参考資料 (1)

単-456号

WYB00249

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	枚		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	単	位							枚	数量	
フランジ接合材 フランジ パッキン											
φ 450, RF形ガスケット											
φ 450, RF形ガスケット			1	枚			1	1,960	1,960		ZD10522511 管理費区分 Y
計									1,960		
単価									1,960	円/枚	

参考資料 (1)

単-457号

WYB00254

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 規 格	個 単 位		数 量	単 価	金 額	摘 要
	個	単 位				
ラッパ口 φ150×106 (DIP DD塗装)						
ラッパ口 /	個		1	12,820	12,820	WYB00255 管理費区分-Y
計					12,820	
単価					12,820	円/個

参考資料 (1)

単-458号

WYB00256

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位		本	数量	単価	金額	単価	1	単価	196,600
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											
規格											

参考資料 (1)

単-459号

WYB00258

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020			
本		数量	単価	金額	摘要
名称	単位	数量	単位	単価	摘要
片フランジ短管 φ 150×1982 (パドル付き,GX挿し口加工) (DIP DD塗装)		1	本	127,100	WYB00259 管理費区分 Y
計				127,100	
単価				127,100	円/本

参考資料 (1)

単-460号

WYB00260

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整 超過-規制
1.040-00000020

名称	単位		数量	単価	金額	摘要
	本	単				
片フランジ短管						
規格 φ 150×1472 (GX挿し口加工) (DIP DD塗装)						
片フランジ短管	本		1	83,310	83,310	WYB00261 管理費区分 Y-
計					83,310	
単価					83,310	円/本

参考資料 (1)

単-461号

WYB00262

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称 規格	組		単位	組		数量	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	単位	数量		単位	数量						数量	単価	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K φ150,SUS,M16,(6本/組)													
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K			組			1	φ150,SUS,M16,(6本/組)			3,790	3,790		ZD10512105 管理費区分 Y
計											3,790		
単価											3,790	円/組	

参考資料 (1)

単-463号

WYB00264

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称		ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
規格		φ150				単位		個		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリン グ GX形		φ150				個		1		6,410		6,410		6,410		ZD10390903 管理費区分 Y	
計														6,410			
単価														6,410		円／個	

参考資料 (1)

単-464号

D9110000

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
--	--

名称	単位	数量	単位	金額	摘要
鎮鉄管吊込み据付工 (機械力)					
規格 φ 700mm 標準 (1.0)					
配管工	人	0.44	27,190	11,963	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員	人	0.66	23,835	15,731	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	日	0.36	30,800	11,088	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計				38,790	
単価				3,879	円/m
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数	φ 700mm 標準 (1.0)				

参考資料 (1)

単-465号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名		口	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単位	規格/条件	名称
称	規	格	φ 700mm	JWWA 7.5K	ボルト計上しない						
配管工											
普通作業員											
諸雑費 (率+まるめ)											
計											
単価											
J01 呼び径											
J02 規格											
J03 ボルト計上区分											

参考資料 (1)

単-466号

WYB00230

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020

名称	箇所		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	単	所							1	単価	
外面塗装工											7,056
規 格	φ 700 DD塗装 (現地塗装)										
塗装工				人			0.2	30,240	6,048		R0112 管理費区分 無 割増率 0%
工ボキシ樹脂塗料				kg			0.45	1,280	576		WYB00231 管理費区分 無 Z1
諸雑費				式			1		432		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計									7,056		
単価									7,056	円/箇所	

参考資料 (1)

単-468号

D9121000

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称		単位		口		数量		単価		金額		摘要	
フランジ継手工										1		8,759	
規格	φ 600mm JWWA 7.5K ボルト計上しない												
配管工		規格/条件		単位		数量		単価		金額		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人		0.17		27,190		4,622			
諸雑費 (率+まるめ)				人		0.17		23,835		4,051		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計		1%		式		1				86		ZS8000004 管理費区分 無	
単価										8,759		円/口	
J01 呼び径	φ 600mm												
J02 規格	JWWA 7.5K												
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない												

参考資料 (1)

単-469号

WYB00213

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 規 格	組		単 位	単 価	金 額	摘要
	数 量	単 価				
管振止金具設置工 SUS304 φ 600用 (材工共)				1	208,400	
管振止金具設置工	1	208,400	組		208,400	WYB00440 管理費区分 無
計					208,400	
単価					208,400	円/組

参考資料 (1)

単-470号

WYB00228

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	外面塗装工	箇所		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
		単位	箇所							数量	単価	
規格	φ 600 DD塗装 (現地塗装)									1	6,595	
塗装工		人		0.19				30,240		5,745		R0112 管理費区分 無 創増率 0%
エポキシ樹脂塗料		kg		0.38				1,280		486		WYB00229 管理費区分 無 Z1
諸雑費	75%	式		1						364		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計										6,595		
単価										6,595	円/箇所	

参考資料 (1)

単-471号

D9110000

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)						
規 格 φ 450mm 標準 (1.0)						
格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要						
配管工		規格/条件	単位	数量	単価	金額
普通作業員			人	0.25	27,190	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	人	0.37	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			日	0.3	30,800	L001120001 管理費区分 無
計			式	1		ZS3000004 管理費区分 無
単価						5
						24,860
						2,486
J01 呼び径		φ 450mm				円/m
J04 トラッククレーン賃料補正係数		標準 (1.0)				



参考資料 (1)

単-472号

D9121000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位		口		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		口		数量		単価		金額		摘要	
フランジ継手工													
φ 450mm JWWA 7.5K ボルト計上しない													
配管工													
		人				0.13		27,190		3,534		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人				0.13		23,835		3,098		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率+まるめ)		式		1%		1				66		ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													
J01 呼び径										6,698			
J02 規格										6,698		円/口	
J03 ボルト計上区分													

参考資料 (1)

単-473号

WYB00250

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

名称 規格	単位		数量	単位	単価	金額	摘要
	組	数量					
管振止金具設置工							
規格							
SUS304 φ 450用 (材工共)							
管振止金具設置工	組	1	1	179,400	179,400	179,400	WYB00441 管理費区分 無
計						179,400	
単価						179,400	円/組

参考資料 (1)

単-474号

WYB00252

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	外圍塗装工	箇所		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
		単	所							1	価	
規格	φ450 DD塗装 (現地塗装)											6,092
塗装工				0.18	人				30,240	5,443		R0112 管理費区分 無 割増率 0%
工ボキシ樹脂塗料				0.29	kg				1,280	371		WYB00253 管理費区分 無 Z1
諸雑費	75%			1	式					278		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計										6,092		
単価										6,092		円/箇所

参考資料 (1)

単-475号

D9110000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 規 格	単位		数量	単位	単価	数量	単位	金額	摘要
	名称	規格/条件							
配管工	φ 150mm トラック [クレーン装置付]		0.09	人	27,190			2,447	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			0.15	人	23,835			3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	1.34	時間	7,833			10,496	K0302013 管理費区分 無 単-664号
諸雑費 (まるめ)			1	式				2	ZS3000004 管理費区分 無
計								16,520	
単価								1,652	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-476号

D9121000

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

名 称 規 格	フ ラ ン ジ 継 手 工	単 位	口	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							
配管工				0.07	27,190	1,903	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				0.07	23,835	1,668	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	1%			1		35	ZS8000004 管理費区分 無
計						3,606	
単価						3,606	円/口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

参考資料 (1)

単-477号

D9126000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	口		単位	数量	単価	金額	摘要
	規格	名称					
NS・GX継手挿口加工	φ 150mm タップピンねじ式・GX形						
配管工			人	0.04	27,190	1,087	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.04	23,835	953	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1		102	ZS8000004 管理費区分 無
計						2,142	
単価						2,142	円/口
J01 呼び径 J02 種類	φ 150mm タップピンねじ式・GX形						

参考資料 (1)

単-478号

WYB00266

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	外面塗装工	箇所		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
		単	位						数	価			
規	φ150 DD塗装 (現地塗装)									1			3,248
格													
塗装工					人			0.1		30,240	3,024	R0112 管理費区分 無 制増率 0%	
エポキシ樹脂塗料					kg			0.1		1,280	128	WYB00267 管理費区分 無 Z1	
諸雑費					式	75%		1			96	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計											3,248		
単価											3,248	円/箇所	

参考資料 (1)

単-479号

WYB00268

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
振替適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	本		金額	摘要
					単 位	数 量		
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 φ700×6mm,内面100%樹脂脂粉体	ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ700×6mm,内面100%樹脂脂粉体	本	1		672,000	672,000	ZD10088114 管理費区分 Y
計							672,000	
単価							672,000	円/本

参考資料 (1)

単-480号

WYB00269

単価適用年月日	令和6年12月1日
歩掛適用年月日	令和6年12月1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	本		金額	摘要
					単位	数量		
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形 φ700×φ700,内面100%樹脂粉体	名称 ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	規格/条件 φ700×φ700,内面100%樹脂粉体	本	1			1,000,000	ZD10281336 管理費区分Y
計							1,000,000	
単価							1,000,000	円/本

参考資料 (1)

単-481号

WYB00270

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	本		単価		金額		摘要
	単位	数量	単位	数量	単位	金額	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形 φ700,内面100mm樹脂脂粉体							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形 φ700,内面100mm樹脂脂粉体	本	1				541,000	ZD10282214 管理費区分 *
計						541,000	
単価						541,000	円/本

参考資料 (1)

単-482号

WYB00271

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	規格/条件	単位	数量	本		金額	摘要
				単位	数量		
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° NS形 φ 700, 内面にポリ樹脂粉体	φ 700, 内面にポリ樹脂粉体	本	1			533,000	ZD10282314 管理費区分 Y
計						533,000	
単価						533,000	円/本

参考資料 (1)

単-483号

WYB00272

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	単価	摘要
	個	数量					
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形 φ 700, 内外面にポリ樹脂粉体	個	1	64,000	64,000	64,000	1	ZD10318314 管理費区分 Y
計					64,000		
単価					64,000		円/個

2



参考資料 (1)

単-484号

WYB00273

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称		単位		基		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)													
規格		φ 700、タイロッド付き、偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体											
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
φ 700、タイロッド付き、偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体		基		1		6,130,000		6,130,000		6,130,000		WYB00275 管理費区分 Y	
計										6,130,000			
単価										6,130,000		円/基	

参考資料 (1)

単-485号

WYB00276

単-485号		WYB00276		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020		
名称		ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K		本	数量	単価	金額	摘要
規格		φ700,内面球 樹脂脂粉体		単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K		φ700,内面球 樹脂脂粉体		本	1	375,000	375,000	ZD10284114 管理費区分 Y
計							375,000	
単価							375,000	円/本

参考資料 (1)

単-486号

WYB00277

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称 規格	本		単価		金額		摘要
	単位	数量	単位	数量	単位	数量	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K φ 700,内面エポキシ樹脂粉体							
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K φ 700,内面エポキシ樹脂粉体	本	1		284,000		284,000	ZD10285114 管理費区分:Y
計						284,000	
単価						284,000	円/本

参考資料 (1)

単-487号

WYB00278

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

ダクタイル鋳鉄管 フランジ蓋										
φ 700, RF, 内面エポキシ樹脂粉体										
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	数量	単位	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管	フランジ蓋	ダクタイル鋳鉄管	フランジ蓋	個	1	130,000	1	個	130,000	WYB00279 管理費区分 Y
計									130,000	
単価									130,000	円/個

参考資料 (1)

単-488号

WYB00280

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	数量	単価	金額	摘要
	個	個							
ダクタイル鋳鉄管 バタフライ弁									
φ 700,両フランジ(7.5K), 内外面粉体塗装								1	2,990,000
ダクタイル鋳鉄管 バタフライ弁				個		1	2,990,000	2,990,000	WYB00281 管理費区分 Y
計								2,990,000	
単価								2,990,000	円/個

参考資料 (1)

単-489号

WYB00282

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称規格	組			数量	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	単位	数量	単価							
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K					φ700,SUS,M30,(16本/組)	組	1	65,900	65,900	ZD10512114 管理費区分 Y
計									65,900	
単価									65,900	円/組

参考資料 (1)

単-490号

WYB00283

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
歩掛適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位	枚	数量	単位	金額	摘要
フランジ接合材 フラジパッキン φ 700, CF形ガ スケット1号						
フランジ接合材 フラジパッキン φ 700, CF形ガ スケット1号	枚	1	14,300	14,300	14,300	ZD10522714 管理費区分 Y
計					14,300	
単価					14,300	円/枚

参考資料 (1)

単-491号

WYB00284

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-000000020									
名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形 φ700, パット式	個		単位	数量	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		個	数量								
	ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	個	1			φ700, パット式			43,800	43,800	ZD10328114 管理費区分 Y
計											
単価										43,800	円/個

参考資料 (1)

単-492号

WYB00285

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	本		単位	数量	規格/条件	単位	金額	摘要
	本	数量						
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 φ 600×6m, 内面エポキシ樹脂粉体								
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 φ 600×6m, 内面エポキシ樹脂粉体	本	1				532,000	532,000	ZD10088113 管理費区分 Y
計							532,000	
単価							532,000	円/本

参考資料 (1)

単-493号

WYB00286

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名 称 規 格	本 単 位		数 量	単 価	金 額	摘 要
	単 位	本				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形 φ 600× φ 600,内面にキ樹脂粉体						
規格						
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形 φ 600× φ 600,内面にキ樹脂粉体	本		1	706,000	706,000	ZD10281332 管理費区分 Y
計					706,000	
単価					706,000	円/本

参考資料 (1)

単-494号

WYB00287

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	本		金額	摘要
					単位	数量		
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形 φ 600, 内面エポキシ樹脂粉体	ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ 600, 内面エポキシ樹脂粉体	本	1			365,000	ZD10282213 管理費区分 Y
計							365,000	
単価							365,000	円/本

参考資料 (1)

単-495号

WYB00288

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位		個		数量	単位	規格/条件	名称	数量	単価	金額	摘要
	単位	個	数量	単価								
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形 φ 600, 内面エポキシ樹脂粉体												
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形			1		51,800		φ 600, 内面エポキシ樹脂粉体				51,800	ZD10318313 管理費区分 Y
計											51,800	
単価											51,800	円/個

参考資料 (1)

単-496号

WYB00289

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位	数量	単位	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K φ 600,内面にお樹脂粉体	本	1	本	225,000	225,000	ZD10285113 管理費区分 Y
計					225,000	
単価					225,000	円/本

参考資料 (1)

単-497号

WYB00290

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)									
名称 規格	基		数量	単位	規格/条件	単位	単価	金額	摘要
	単位	数量							
φ 600, タイロッド付き, 偏心量200mm ,内面エポキシ樹脂粉体									
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 NS形 (U×U)		基	1		φ600, タイロッド付き, 偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体		3,820,000	3,820,000	WYB00291 管理費区分 Y
計								3,820,000	
単価								3,820,000	円/基

参考資料 (1)

単-498号

WYB00292

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位 個	数量	個		金額	摘要
					単位	数量		
ダクタイル鋳鉄管 バタフライ弁	ダクタイル鋳鉄管 バタフライ弁	規格/条件 φ 600, 両フランジ(7.5K), 内外面粉体塗装	個	1		2,340,000	2,340,000	WYB00293 管理費区分 Y
計							2,340,000	
単価							2,340,000	円/個

参考資料 (1)

単-499号

WYB00294

名称		単位		組	数量	単価	金額	単価	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規 格		φ 600, SUS, M24, (16本/組)		組	1	40,900	40,900	40,900	ZD10512113 管理費区分-Y
計							40,900		
単価							40,900	円/組	

参考資料 (1)

単-500号

WYB00295

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	枚		数量	単位	単価	金額		摘要
			単	位						
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 600、GF形ガasket1号									
フランジ接合材 フラジパッキン	φ 600、GF形ガasket1号	枚			1		12,200	12,200		ZD10522713 管理費区分-Y
計								12,200		
単価								12,200	円/枚	

参考資料 (1)

単-501号

WYB00296

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形				単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格		φ 600, パット式				単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称		ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形				規格/条件	単位	数量	1	単価	金額	摘要
						φ 600, パット式	個	1	1	36,200	36,200	ZD10328113 管理費区分 Y
計											36,200	
単価											36,200	円/個

参考資料 (1)

単-502号

WYB00297

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	単位	本	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 450×6m,内面は、 ポリ 樹脂粉体						
名称	ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	本		1	337,000	337,000	ZD10085111 管理費区分 Y
計						337,000	
単価						337,000	円/本

参考資料 (1)

単-503号

WYB00298

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	本		本		本		本		摘要
	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° NS形 φ 450, 内面にポリ樹脂粉体									
名称 ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° NS形									
		1	本	158,000		158,000		158,000	ZD10282311 管理費区分 Y
計								158,000	
単価								158,000	円/本

参考資料 (1)

単-504号

WYB00299

名称		単位		個		数量		金額		摘要	
規格		単位		個		数量		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形											
φ 450, 内面エポキシ樹脂粉体											
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形						1		36,900		ZD10318311 管理費区分 Y	
計								36,900			
単価								36,900		円/個	
								36,900			

参考資料 (1)

単-505号

WYR00300

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K					単位	本	数量	単価	金額	摘要
名称	規格				単位	本	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K										
φ 450, 内面I ₁ ホキシ樹脂粉体										
計										
単価										
142,000										
142,000										
142,000 円/本										
142,000										

参考資料 (1)

単-506号

WYB00301

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		基		数量		単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 両フランジ形 (F×F)											
φ 450, タイロッド付き, 偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体											
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 両フランジ形 (F×F)		φ 450, タイロッド付き, 偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体		基	1	1,690,000		1,690,000		WYB00302 管理費区分 Y	
計								1,690,000			
単価								1,690,000		円/基	

参考資料 (1)

単-507号

WYB00303

名称		単位		組	数量	単価	金額	単価	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		単位		組	数量	単価	金額	単価	令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格		φ 450, SUS, M24, (12本/組)							30,700
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	ZD10512111 管理費区分 Y
		φ 450, SUS, M24, (12本/組)		組	1	30,700	30,700	30,700	
計							30,700		
単価							30,700	円/組	

参考資料 (1)

単-508号 WYB00304

単-508号		WYB00304		単位適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020	
名称 規格	フランジ接合材 フランジ パッキン φ 450, GF形が スカット1号	規格/条件	単位 枚	数量 1	枚		摘要
					単位	単価	
単位	フランジ接合材 フランジ パッキン	φ 450, GF形が スカット1号	枚	1	4,430	4,430	ZD10522711 管理費区分 8
計						4,430	
単価						4,430	円/枚

参考資料 (1)

単-509号

WYB00305

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位		個		金額		摘要
	数量	単価	数量	単価	数量	単価	
ダクタイル鑄鉄管 挿し口リング NS形 φ450, 双ピンねじ式							
ダクタイル鑄鉄管 挿し口リング NS形 φ450, 双ピンねじ式	1	19,400	1	19,400	19,400	2010330211 管理費区分 Y	
計					19,400		
単価					19,400	円/個	

参考資料 (1)

単-510号

WYB00309

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	本		単位	数量	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
		単	位							数	価	
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面は*サ樹脂粉体									1		66,700
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面は*サ樹脂粉体			本	1				66,700		66,700	ZD10041105 管理費区分 Y
計											66,700	
単価											66,700	円/本

参考資料 (1)

単-511号

WYB00310

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	本		本		本		本		摘要
	単位	数量	単価	数量	金額	単価	数量	金額	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形 規 φ150×φ150、内面10°樹脂脂粉体									
名称 ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形	規格 φ150×φ150、内面10°樹脂脂粉体	単位 本	数量 1	単価 53,100	金額 53,100	摘要 ZD10290206 管理費区分 Y			
計					53,100				
単価					53,100	円/本			

参考資料 (1)

単-512号

WYB00311

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	本		単位	数量	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		単位	数量								
ダクタイル鋳鉄管 曲管45° GX形	φ150,内面ボリ樹脂粉体										
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		本	1			φ150、内面ボリ樹脂粉体	本		33,300	33,300	ZD10291003 管理費区分 Y
計											
単価									33,300	33,300	円/本

参考資料 (1)

単-513号

WYB00312

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		規格		単位		本	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		φ 150, 内面に樹脂脂粉体				1				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		φ 150, 内面に樹脂脂粉体		本	1		30,900	30,900	30,900	ZD10291203 管理費区分 Y
計								30,900		
単価								30,900	円/本	

参考資料 (1)

単-514号

WYB00313

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称 規格	単位	数量	単位	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ CX形 φ150,内外面ポリ樹脂脂粉体	個	1	7,010	7,010	7,010	ZD10390303 管理費区分 Y /
計				7,010		
単価				7,010	円/個	

参考資料 (1)

単-515号

WYB00306

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形 φ150、内面にポリ樹脂粉体	単位	数量	単位	金額	単価	摘要
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ150、内面にポリ樹脂粉体	本	1	78,300	78,300		ZD10286305 管理費区分 Y
計					78,300		
単価					78,300	円/本	

参考資料 (1)

単-516号

WYB00314

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名称	単位		数量	単価	金額	摘要
	本	単				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 CF NS形 7.5K 規格 φ150,内面I ₁ ボキ樹脂粉体						
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 CF NS形 7.5K			1	33,700	33,700	ZD10284105 管理費区分 Y
計					33,700	
単価					33,700	円/本

参考資料 (1)

単-517号

WYB00315

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	本		単位	数量	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
	本	数量						単価	数量		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K											
φ 150,内面にポリ樹脂粉体									1		23,400
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K			本	1	φ 150,内面にポリ樹脂粉体			23,400		23,400	ZD10293603 管理費区分 Y
計										23,400	
単価										23,400	円/本

参考資料 (1)

単-518号

WYB00316

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称			基		単位		数量		単位		金額		単価		摘要	
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 GX形 (F×U)																
規 格																
φ150, タイロッド付き, 偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体																
名称			規格/条件			単位		数量		単価		金額		摘要		
ダクタイル鋳鉄管ボール型伸縮可とう管 GX形 (F×U)			φ150, タイロッド付き, 偏心量200mm 内面エポキシ樹脂粉体			基		1		953,600		953,600		WYB00317 管理費区分 Y		
計												953,600				
単価												953,600		円/基		

参考資料 (1)

単-519号

WYB00307

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	基		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	基	単位							数量	単価	
水道用仕切弁 7.5K											
規 格	φ 150, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体, RF-GF										
水道用仕切弁 7.5K			1	基	φ 150, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体	基	1	154,000	154,000		ZD10412205 管理費区分 Y
計									154,000		
単価									154,000	円/基	

参考資料 (1)

単-520号 WYB00308

単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		1.040-00000020	
歩掛適用年月日					
労務調整-超過-規制					
基		単	数	単	
単位		位	量	価	
数量		金額		摘要	
単位		単価			
規格/条件		数量	単位	単価	摘要
φ150,FCD,内外面にポリ樹脂粉体		1	基	90,000	ZD10432305 管理費区分 Y
ソフトシール弁 7.5K					
計				90,000	
単価				90,000	円/基

参考資料 (1)

単-522号 WYB00318

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位			数量	単位	金額	摘要
		組	数量	単価				
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K								
φ 150, SUS, M16, (6本/組)								
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K					1	3,790	3,790	ZD10512105 管理費区分 Y
計							3,790	
単価							3,790	円/組

参考資料 (1)

単-524号

WYB00320

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名称 規格	単位		数量	単位	規格/条件	名称	単位	数量	単価	金額		摘要
	個	単								1 /	単	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング GX形 φ 150											6,410	
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリン グ GX形			1	個	φ 150				6,410	6,410		ZD10390903 管理費区分 Y
計										6,410		
単価										6,410	円/個	

参考資料 (1)

単-525号

WYB00321

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称		単位		個	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形								
規格		φ 150, ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ式						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形		φ 150, ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ式		個	1	8,380	8,380	ZD10330205 管理費区分 Y
計							8,380	
単価							8,380	円/個

参考資料 (1)

単-526号

D9195000

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格	NS形 φ 700mm 1540千円										
特殊作業員		人		0.93		27,720		25,779		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人		2.46		23,835		58,634		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
管切断機損料		日		0.72		3,740		2,692		Z980111012 管理費区分 無	
諸雑費 (率々まるめ)	5%	式		1				4,215		ZS8000004 管理費区分 無	
計								91,320			
単価								91,320		円/口	
J01 切断・溝切規格											
J02 呼び径	NS形 φ 700mm										
J03 鋳鉄管切断機基礎価格	1,540 千円										

参考資料 (1)

単-527号

D9128000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整超過規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
NS・S・US 継手挿口加工工										
規格	NS形 φ 700mm									
配管工		人	0.09	27,190	2,447					R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.09	23,835	2,145					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		229					ZS8000004 管理費区分 無
計					4,821					
単価					4,821					円/口
J01 切断・溝切規格	NS形 φ 700mm									
J02 呼び径										

参考資料 (1)

単-530号

D9203000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過 規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	基			摘要
					単位	数量	単価	
配管工			人	1.44		27,190	39,153	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	3.44		23,835	81,992	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.33		30,800	10,164	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			91	ZS3000004 管理費区分 無
計							131,400	
単価							131,400	円/基
J01 作業区分		設置						
J02 型区分		縦型						
J03 呼び径		φ 700mm						
J06 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)						

参考資料 (1)

単-531号 D9120000

名 称		基 単 位		数量	単位	規格/条件	単価	金額	摘要	
規格	標準	数量	単価						金額	摘要
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	φ 700mm 標準 U×U 標準 (1.0)									
配管工		0.73	人				27,190	19,848	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		0.76	人				23,835	18,114	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	0.23	日				30,800	7,084	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	1	式					374	ZS80000004 管理費区分 無	
計								45,420		
単価								45,420	円/基	
J01 呼び径	φ 700mm									
J02 接合形式	標準									
J03 形式の種類	U×U									
J07 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.40)									

参考資料 (1)

単-532号

D9130000

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称		単位		数量		単 価		金額		摘要	
規格		m		数量		単 価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工											
規 格		φ 700mm 固定用ゴムバンド 125m 150組									
配管工		人		1.17		27,190		31,812		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人		1.17		23,835		27,886		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ポリエチレンスリーブ		m		125		952		119,000		Z980101013 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		組		150		437		65,550		Z980102012 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1				52		ZS30000004 管理費区分 無	
計								244,300			
単価								2,443		円/m	
J01 呼び径		φ 700mm									
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		125 m									
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		150 組									

参考資料 (1)

単-533号

WYB00491

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
※掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	φ 700×6000mm					594
管明示テープ工(鋳鉄管)	規格/条件 呼び径・寸法=φ 700×6000mm:	m	1	69.12	69	D9132000 管理費区分 無 単-665号 Z1
管表示テープテープ	100mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1
計					594	
単価					594	円/m

参考資料 (1)

単-534号

WYB00492

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管明示シート工	単位	数量	単位	数量	単位	金額	単 価	摘要
規 格	150mm							1	360
管明示シート工		m	1		95.34		95		D9133000 管理費区分 無 単-666号 Z1
管表示テープ 埋設材	150mm	m	1		265		265		ZD10563005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				0		ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1
計							360		
単価							360		円/m

参考資料 (1)

単-535号

WYB00322

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	箇所		金額	摘要
						単価	数量		
制水弁室工	φ 700							1	541,300
強力構造型鉄蓋			φ 900, T-25ton, 蓋FCD, ロック式	組	1	268,000		268,000	ZD10551116 管理費区分 無
調整リング			φ 900×H100	個	1	17,800		17,800	WYB00323 管理費区分 無
斜壁			φ 900× φ 1200×H300	個	1	41,300		41,300	WYB00324 管理費区分 無
直壁			φ 1200×H300	個	1	28,400		28,400	WYB00325 管理費区分 無
連結直壁			φ 1200×H315	個	1	59,900		59,900	WYB00326 管理費区分 無
コンクリート底板			t=150mm	個	1	83,000		83,000	WYB00327 管理費区分 無
基礎碎石			碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40φ-0：費用の内訳=全ての費用	m ²	1.4	1,344		1,881	CB221110 管理費区分 無 単-667号
組立マンホール設置工 (市場単価)			規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無	箇所	1	41,060		41,060	DGD60070 管理費区分 無 単-668号
計								541,341	
単価								541,300	円/箇所

参考資料 (1)

単-536号

WYB00328

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
NS継手取外し工		□		数量		金額		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単位	数量	単価
配管工	φ 600		0.11	27,190	2,990	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		1	5,667
普通作業員			0.11	23,835	2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費			1		56	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					5,667				
単価					5,667	円/口			

参考資料 (1)

単-537号

WYB00330

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位	数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手取外し工 φ 600														
配管工	人	0.1	人			0.1	27,190	2,719	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1				5,153	
普通作業員	人	0.1	人			0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1					
諸雑費 1%	式	1	式			1		51	ZS7000001 管理費区分 無 Z1					
計								5,153						
単価								5,153						

参考資料 (1)

単-538号

WYB00331

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込工		m	数量	単価	金額	摘要
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
φ 600		10	数量	単価	金額	2,000
配管工		人	0.22	27,190	5,981	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.33	23,835	7,865	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		日	0.2	30,800	6,160	L001120001 管理費区分 無
計					20,006	
単価					2,000	円/m

参考資料 (1)

単-540号

D9128000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S・US継手挿口加工工						
規 NS形 φ 600mm						
格						
配管工		人	0.08	27,190	2,175	R0136 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.08	23,835	1,906	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		204	ZS8000004 管理費区分 無
計					4,285	
単価					4,285	円/口
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径	NS形 φ 600mm					

参考資料 (1)

単-541号

D9125000

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
歩掛調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称 規 格	名 称	規格/条件	単位	数量	単位	数量	金額	単 価	摘要
NS継手工									
φ 600mm 直管受口部接合									
配管工			人	0.15		27,190	4,078		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.15		23,835	3,575		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			76		ZS8000004 管理費区分 無
計							7,729		
単価							7,729	円/口	
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 600mm 直管受口部接合							

参考資料 (1)

単-542号

D9125000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 規 格	□		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	単 位	数 量								
NS継手工										
規 格	φ 600mm	ライナを含む継手接合								
配管工			人				0.18	27,190	4,894	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人				0.18	23,835	4,290	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式				1		91	ZS8000004 管理費区分 無
計									9,275	
単価									9,275	円/口
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 600mm ライナを含む継手接合								

参考資料 (1)

単-543号

D9203000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基			数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	名	称	単位								
規格	設置	縦型 φ 600mm 標準 (1.0)									
配管工											
普通作業員			人	1.13					27,190	30,724	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
			人	2.95					23,835	70,313	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	日	0.32		4.9 t 吊			30,800	9,856	L001120001 管理費区分 無
		諸雑費・(まるめ)	式	1						7	ZS3000004 管理費区分 無
計										110,900	
単価										110,900	円/基
J01 作業区分											
J02 型区分											
J03 呼び径						設置 縦型 φ 600mm					
J06 トラッククレーン賃料補正						標準 (J40)					

参考資料 (1)

単-544号

D9120000

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		基 単 位		数 量		金 額		摘要	
名 称		規格/条件		単 位		数 量		単 価		摘要	
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）		規格		φ 600mm 標準 U×U 標準 (1.0)		1		37,590			
配管工				人		0.59		27,190		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人		0.62		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t吊		日		0.21		30,800		L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		1%		式		1		6,468		ZS80000004 管理費区分 無	
計								37,590			
単価								37,590		円/基	
J01 呼び径		φ 600mm									
J02 接合形式		標準									
J03 形式の種類		U×U									
J07 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)									

参考資料 (1)

単-545号

D9130000

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称		単位		数量	単位	金額	摘要
規 格	名 称	規格/条件	単位				
ポリエチレンスリーブ被覆工							
φ 600mm	固定用ゴムバンド 125m 150組					100	1,908
配管工							
普通作業員			人	1		27,190	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
			人	1		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	φ 600		m	125		722	Z980101012 管理費区分 無
	同上		組	150		330	Z980102011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)							
			式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無
計							
						190,800	
単価							
						1,908	円/m
J01 呼び径		φ 600mm					
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		150 組					

参考資料 (1)

単-546号

WYB00493

管明示テープ工(鋳鉄管)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 600×6000mm	m	1	45.28	45	D9132000 管理費区分 無 単-669号 ZZ1
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 600×6000mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無 ZZ1
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 600×6000mm	式	1	0	0	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1
計					570	
単価					570	円/m

参考資料 (1)

単-547号

WYB00494

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

管明示シート工		単位		数量		金額		摘要	
名称	規格	単位	数量	単位	数量	単位	金額	摘要	
管明示シート工	150mm	m	1	m	95.34	m	95	D9133000 管理費区分 無 単-670号	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	m	265	m	265	ZD10563005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				0	ZS30000004 管理費区分 無	
計							360		
単価							360	円/m	

参考資料 (1)

単-548号

WYB00332

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	箇所		金額	摘要
					単位	数量		
強力構造型鉄蓋 φ600		φ900, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	1			268,000	ZD10551116 管理費区分 無
調整リング		φ900×H100	個	1			17,800	WYB00333 管理費区分 無
斜壁		φ900×φ1200×H300	個	1			41,300	WYB00334 管理費区分 無
直壁		φ1200×H300	個	1			28,400	WYB00335 管理費区分 無
連結直壁		φ1200×H315	個	1			59,900	WYB00336 管理費区分 無
コンクリート底板		t=150mm	個	1			83,000	WYB00337 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生ガラシャラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1.4			1,881	CB221110 管理費区分 無 単-671号
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=2号(1200mm) 4m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	箇所	1			41,060	DGD60070 管理費区分 無 単-672号
計							541,341	
単価							541,300	円/箇所

参考資料 (1)

単-549号

D9194000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	

鋳鉄管切断工 NS・SⅡ・GX切断溝切 パイプ切削切断機											
名称 規格	単位		数量	単位	規格/条件	単位	数量	口		金額	摘要
	口	数量									
φ 450mm 1220千円										1	42,490
特殊作業員				人			0.31			27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人			1.29			23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
管切断機損料				日			0.4			2,960	Z980111009 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			5%	式			1			1,966	ZS8000004 管理費区分 無
計										42,490	
単価										42,490	円/口
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格			φ 450mm 1,220 千円								
											5

参考資料 (1)

単-551号 D9125000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
※掛適用年月日 令和 6年12月 1日
※務調整-超過-規制 1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	単価	摘要
	名	NS継手工					
規格	φ 450mm 異形管接合 離脱防止継手割増無し	普通押輪					
配管工			0.11	人	2,990	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			0.11	人	2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率+まるめ)		1%	1	式	56	ZS8000004 管理費区分 無	
計					5,667		
単価					5,667	円/口	
J01 呼び径							
J02 接合区分							
J03 離脱防止継手割増							
J05 押輪形式							

参考資料 (1)

単-553号

D9120000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 令和 6年12月 1日	1.040-00000020

名 称 規 格		伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）		基		1		単 価	27,360
				単 位	数 量	金 額	摘 要		
規格		φ 450mm 標準 F×F 標準（1.0）							
配管工				規格/条件	単位	数量	単価	金額	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					人	0.38	27,190	10,332	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]					人	0.46	23,835	10,964	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率+まるめ）				4. 9 t 吊	日	0.19	30,800	5,852	L001120001 管理費区分 無
計				1%	式	1		212	ZS80000004 管理費区分 無
単価								27,360	円/基
J01 呼び径									
J02 接合形式									
J03 形式の種類									
J07 トラッククレーン賃料補正									

参考資料 (1)

単-554号

D9130000

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

ポリエチレンスリーブ被覆工										
名称						単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.83	27,190	22,567	R0136 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.83	23,835	19,783	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ポリエチレンスリーブ		φ 450	m	125	546	68,250	Z980101010 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	150	262	39,300	Z980102009 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無			
計						149,900				
単価						1,499	円/m			
J01 呼び径		φ 450mm								
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		125 m								
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		150 組								

参考資料 (1)

単-555号

WYB00495

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	管明示テープ工(鋳鉄管)	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	単価	565
						数量	単価			
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法=φ 450×6000mm:		m	1	40.51		40	D9132000 管理費区分 無 単-673号 Z1		
管表示テープテープタイ	100mm		m	1	525		525	ZD10561004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							565			
単価							565	円/m		

参考資料 (1)

単-556号

WYB00496

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	360		
規格						
150mm						
管明示シート工		m	1	95.34	95	09133000 管理費区分 無 単-674号 Z1
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	265	265	ZD10563005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1.
計					360	
単価					360	円/m

参考資料 (1)

単-557号

D9242000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	口				単位	口			摘要
	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	
特殊作業員	CX形 φ 150mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円			人	0.18	27,720	4,989		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.36	23,835	8,580		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
CX形鋳鉄管切断機損料			専用工具 φ150mm	日	0.21	1,362	286		Z980116003 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1	1,110	1,110		Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			1%	式	1		135		Z380000004 管理費区分 無
計							15,100		
単価							15,100		円/口
J01 切断・溝切規格			CX形 φ 150mm						
J02 呼び径			切断・溝切り加工の場合						
J03 作業区分			52,000 円						
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)			18,400 円						
J05 切断刃単価 (実数値入力)									

参考資料 (1)

単-558号

D9126000

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整 超過-規制
1.040-00000020

名称	単位		数量	単価	金額	摘要
	口	口				
NS・GX継手挿口加工						
規格						
φ 150mm タップピンねじ式・NS形						
配管工			0.04	27,190	1,087	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			0.04	23,835	953	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	5%		1		102	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,142	
単価					2,142	円/口
J01 呼び径 J02 種類	φ 150mm タップピンねじ式・NS形					

参考資料 (1)

単-559号

D9825010

名称		単位		口		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		口		数量		単価		金額		摘要	
GX形継手工													
規 格													
φ 150mm 直管 無													
配管工						0.05		27,190		1,359		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						0.05		23,835		1,191		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率+まるめ)						1				25		ZS8000004 管理費区分 無	
計										2,575			
単価										2,575		円/口	
J01 呼び径													
J02 種類													
J03 P-Link割増の有無													

参考資料 (1)

単-560号

D9825010

単-560号		D9825010		単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020							
GX形継手工		口		単位		数量		金額		単価		3.091			
規格		名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
規 φ 150mm 異形管 無						人		0.06		27,190		1.631		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
配管工						人		0.06		23,835		1.430		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						式		1				30		ZS8000004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		1%													
計												3,091			
単価												3,091		円/口	
J01 呼び径				φ 150mm											
J02 種類				異形管											
J04 G-Link割増の有無				無											

参考資料 (1)

単-561号

D9125000

名称		単位		口		単価		金額		摘要	
規格		数量		単位		数量		単価		金額	
NS継手工											
規 格		φ 150mm 異形管接合									
配管工				人		0.065		27,190		1,767	
普通作業員				人		0.065		23,835		1,549	
諸雑費 (率+まるめ)		1%		式		1				33	
計										3,349	
単価										円/口	
J01 呼び径		φ 150mm									
J02 接合区分		異形管接合									

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

参考資料 (1)

単-562号

WYB00338

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制
1.040-00000020

名称		単位		基		数量		単価		金額		摘要	
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）										1		10,810	
規格	φ 150mm F×U												
配管工			人	0.18	27,190	4,894	R0136 管理費区分 無 割増率 0%						
普通作業員			人	0.2	23,835	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%						
クレーン付きトラック損料	4t積2.9吊		時間	0.53	2,180	1,155	WYB00460 管理費区分 無						
計						10,816							
単価						10,810	円／基						

参考資料 (1)

単-563号

D9200000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制 1.040-00000020

名称 規格	基		単位	数量		単位	金額		摘要
	名称	規格/条件		数量	単位		数量	単位	
配管工	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]		人	0.04			27,190		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.06			23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし：岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない：機械消耗部品 補正=普通：供用日当り運転時間=0時間： 交替制による割増し=交替制を適用しない： 異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運 転日当り運転時間=0時間：	時間	0.49			7,833		K0302013 管理費区分 無 単-675号
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		ZS30000004 管理費区分 無
計							6,355		
単価							6,355		円/基
J01 作業区分									
J02 型区分									
J03 呼び径		設置 縦型 φ 150mm							
J04 機種選択		トラック φ [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-564号

D9130000

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリープ被覆工						
規 格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 125m 150組			100		767.1
配管工		人	0.35	27,190	9,516	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	23,835	8,342	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリエチレンスリープ	φ150	m	125	286	35,750	Z980101004 管理費区分 無
ポリエチレンスリープ (固定ゴムバンド)	同上	組	150	154	23,100	Z980102003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS30000004 管理費区分 無
計					76,710	
単価					767.1	円/m
J01 呼び径	φ 150mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリープ数量 (実数値)	125 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	150 組					

参考資料 (1)

単-565号

WYB00497

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	摘要
	m	単価				
管明示テープ工(鋳鉄管) φ 150×5000mm		1			551	
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法=φ 150×5000mm		1	m	26.21	D9132000 管理費区分 無 単-676号 Z1
管表示テープ工(アルミ)	100mm		1	m	525	ZD10561004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			1	式	0	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1
計					551	
単価					551	円/m

参考資料 (1)

単-565号

WYB00498

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
		m	1									
管明示シート工				1	m			95.34	95			09133000 管理費区分 無 単-677号 Z1
管明示テープ 埋設タイプ	150mm			1	m			265	265			ZD10563005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				1	式				0			ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1
計									360			
単価									360		円/m	

参考資料 (1)

単-567号

WYB00339

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
排水弁室工							
強力構造型鉄蓋	φ 900, T-25ton, 蓋FCD, ロック式	組		1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
調整リング	φ 900×H150	個		1	26,900	26,900	WYB00340 管理費区分 無
直壁	φ 900×H300	個		1	16,500	16,500	WYB00341 管理費区分 無
直壁	φ 900×H1200	個		1	52,300	52,300	WYB00342 管理費区分 無
連結直壁	φ 900×H315	個		1	30,600	30,600	WYB00343 管理費区分 無
コンクリート底板	t=150mm (φ 900用)	個		1	55,000	55,000	WYB00344 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クワッパソ 40φ0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²		1.1	1,478	1,478	CB221110 管理費区分 無 単-678号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	箇所		1	32,450	32,450	DG060070 管理費区分 無 単-679号
計						483,228	
単価						483,200	円/箇所

参考資料 (1)

単-568号 WYB00345

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格	箇所		単位	数量	単価	金額	摘要
		単	位					
排水ピット工								
強力構造型鉄蓋	φ 600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式			組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ックワリ(クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=18- 8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:費 用の内訳=全ての費用:			m ³	0.6	40,690	24,414	CB240010 管理費区分 無 単-680号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:			m ²	8	9,844	78,752	CB240210 管理費区分 無 単-681号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標 準):時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正= 無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補 正無,(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別 による補正=補正無(一般構造物):			t	0.02	184,600	3,692	WB810010 管理費区分 無 単-360号
足掛金物設置工	樹脂被覆 W=300(材工共)			箇所	2	2,730	5,460	WYB00351 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石 の種類=再生グラジャラ 40~0:費用の内訳= 全ての費用			m ²	1	1,344	1,344	CB221110 管理費区分 無 単-682号
直壁	φ 900×H1800			個	1	76,600	76,600	WYB00348 管理費区分 無
人孔ブロック削孔代	φ 450用			箇所	1	13,500	13,500	WYB00352 管理費区分 無
人孔ブロック削孔代	φ 150用			箇所	1	7,130	7,130	WYB00353 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-568号

WYB00345

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名称 規格	箇所		数量	単位	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格/条件						
基礎碎石		碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類=再生クワリヤン 40 ^{mm} 以下: 費用の内訳=全ての費用:	2.3	m ²	1,596	3,670		CB221110 管理費区分 無 単-683号
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様=1号(900mm) 3m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無・夜間作業補正=無:	1	箇所	32,450	32,450		DGD60070 管理費区分 無 単-684号
排水管布設工		φ300	2	m	9,783	19,566		WYB00489 管理費区分 無 単-685号
計						339,478		
単価						339,400	円/箇所	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-569号

CB210030

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m 3		標準単価	単価	単価		摘要
					単位	数量			1	511.3	
標準単価	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し						496.49				
労務構成比率			%	80.54							
普通作業員			%	43.33		23,900		23,835			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	37.21		27,700		28,770			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.92							
軽油			%	7.92		134		144			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.54							
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m3 (平積 0.35m3)		%	11.54		6,460		7,060			L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式								ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂										
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満										
J03 土留方式の種類	切梁腹起式										
J04 障害の有無	無し										

参考資料 (1)

単-570号

WYB00355

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制 1.040-000000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	摘要
	m3	数量				
人力床掘・積込工						
床掘り	m3	1	10,020	10,020	10,020	CB210030 管理費区分 無 単-686号
人力積込	m3	1	3,337	3,337	3,337	CB210830 管理費区分 無 単-687号
計					13,357	
単価					13,350	円/m3

参考資料 (1)

単-571号

WYB00356

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工		m ³	数量	単価	金額	摘要
RC-40				100		4,788
埋戻し		単位	数量	単価	金額	摘要
RC-40		m ³	100	1,995	199,500	CB210410 管理費区分 無 単-688号
再生クラッシュチャーラン		m ³	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無
計					478,800	
単価					4,788	円/m ³

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制
1.040-00000020

参考資料 (1)

単-572号

WYB00357

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	規格	m ³	100	1,995	199,500	CB210410 管理費区分 無 単-689号
砂	埋め戻し用	m ³	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無
計					615,300	
単価					6,153	円/m ³

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-573号

CB210080

名称		単位		m2		数量		単価		単価		摘要	
規格		単位		m2		数量		単価		単価		摘要	
基準面修正													
標準単価		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
労務構成比率										478			
普通作業員						%		100					
						%		100		23,900		23,835	
												R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-574号		CB210110		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
土砂等運搬		m 3		単 位	数 量	単 価	摘要
名 称 規 格	標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	
労務構成比率			%	39.52	1,756.9		
運転手 (一般)			%	39.52	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.89			
軽油			%	14.89	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.59			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下					

参考資料 (1)

単-575号

D9105000

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
--	--

名 軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)									
称									
規 格	掘削深2.0m以下 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型 (第1次基準値)								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	単 価	3,562
	土木一般世話役		人	2	29,715	59,430	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	11.6	8,471	98,263	D9513100 管理費区分 無 単-690号		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無		
計						356,200			
単価						3,562	円/m		
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.45m3 2.9t吊							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第1次基準値)							

参考資料 (1)

単-576号

D9106000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	m				単位	単価			摘要
	名称	規格/条件	単位	数量		単価	金額	単価	
土木一般世話役	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊	排出ガス対策型 (第1次基準値)	人	0.9		29,715	26,743		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.9		27,720	24,948		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2.7		23,835	64,354		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	6.2		8,471	52,520		D9513100 管理費区分 無 単-691号
諸雑費 (まるめ)			式	1			35		ZS30000004 管理費区分 無
計							168,600		
単価							1,686	円/m	
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 機種		バックホウ							
J05 バックホウ機種		山積0.45m3 2.9t吊							
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第1次基準値)							

参考資料 (1)

単-577号 D9105000

名 称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規 格		名 称		規格/条件		単 位		数 量		単 価	
軽重量鋼矢板たて込み工 (両側分)		掘削深2.5m以下 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型 (第1次基準値)									
土木一般世話役						人		2.4		29,715	
特殊作業員						人		2.4		27,720	
普通作業員						人		7.2		23,835	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t				バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値) :		時間		12.5		8,471	
諸雑費 (まるめ)						式		1		57	
計										415,400	
単価										4,154 円/m	
J01 掘削深				掘削深2.5m以下							
J02 バックホウ機種				山積0.45m3 2.9t吊							
J03 バックホウ規格				排出ガス対策型 (第1次基準値)							

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

参考資料 (1)

単-578号

D9106000.

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	単位				数量	単位	規格/条件	単位	金額	摘要
	軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)	数量	単位	単価						
掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型 (第1次基準値)									100	1,712
土木一般世話役		0.9	人		29,715				26,743	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		0.9	人		27,720				24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		2.7	人		23,835				64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		6.5	時間		8,471		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値) :		55,061	D9513100 管理費区分 無 単-693号
諸雑費 (まるめ)		1	式						94	ZS3000004 管理費区分 無
計									171,200	
単価									1,712	円/m
J01 掘削深							掘削深2.5m以下			
J02 機種							バックホウ			
J05 バックホウ機種							山積0.45m3 2.9t吊			
J06 バックホウ規格							排出ガス対策型 (第1次基準値)			

参考資料 (1)

単-579号 D9105000

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	名称	規格/条件	単位	数量	m		金額	摘要
					単位	数量		
軽鋼鋼矢板たて込み工 (両側分)								
規掘削深3.0m以下 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型 (第1次基準値)								
格								
土木一般世話役			人	2.8		29,715	83,202	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	2.8		27,720	77,616	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	8.4		23,835	200,214	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第1次基準値) ;	時間	13.4		8,471	113,511	D9513100 管理費区分 無 単-694号
諸雑費 (まるめ)			式	1			57	ZS3000004 管理費区分 無
計							474,600	
単価							4,746	円/m
J01 掘削深		掘削深3.0m以下						
J02 バックホウ機種		山積0.45m3 2.9t吊						
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第1次基準値)						

参考資料 (1)

単-580号

D9106000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)										単 位	数 量	単 価		1,874	
規 格	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型 (第1次基準値)								100						
名 称										規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役											人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員											人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員											人	3	23,835	71,505	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t										バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第1次基準値) :	時間	6.9	8,471	58,449	D9513100 管理費区分 無 単-695号
諸雑費 (まるめ)											式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無
計														187,400	
単価														1,874	円/m
J01 掘削深										掘削深3.0m以下					
J02 機種										バックホウ					
J05 バックホウ機種										山積0.45m3 2.9t吊					
J06 バックホウ規格										排出ガス対策型 (第1次基準値)					

参考資料 (1)

単-581号

WYB00358

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	式	数量							1	480,200	
軽量鋼矢板質料					規格/条件						WYB00359 管理費区分 無
軽量鋼矢板質料			1	式	軽量鋼矢板、支保材等			480,290	480,290		
計									480,290		
単価									480,200	円/式	

参考資料 (1)

単-582号

WYB00360

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
難燃FEP	φ 50	m	1	614	614	WYB00361 管理費区分 無
計					614	
単価					614	円/m

参考資料 (1)

単-583号

WYB00362

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
							数量	単価	
難燃FEP	φ 30	難燃FEP	φ 30	m	1	479	1	479	WYB00363 管理費区分 無
計								479	
単価								479	円/m

参考資料 (1)

単-584号

WYB00364

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
※掛適用年月日
令和 6年12月 1日
※務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称 規 格	名 称	規格/条件	個 / 単位		数量	単位	金額		摘要
			個	数量			数量	単価	
難燃FEP φ 50 ベルマウス	難燃FEP φ 50 ベルマウス		1	1	663	個	1	663	WYB00365 管理費区分 無
計								663	
単価								663	円/個

参考資料 (1)

単-585号

WYB00366

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	金額	単価	摘要
難燃FEP	φ50 クランプ	個	1	4,980	4,980	円/個	WYB00367 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-586号

WYB00368

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	個			単位			金額	摘要
			単位	数量	単価	数量	単価	金額		
難燃FEP φ 30 ベルマウス		φ 30 ベルマウス	個	1	623			623	WYB00369 管理費区分 無	623
計								623		
単価								623	円/個	

参考資料 (1)

単-588号			WYB00372			令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020							
プルボックス		単位		個		数量		単価		金額		摘要	
規格		150×150×150 (SUS製) 防水型		150×150×150 (SUS製) 防水型		1		8,300		8,300		WYB00373 管理費区分 無	
プルボックス													
計										8,300			
単価										8,300		円/個	

参考資料 (1)

単-589号

WYB00374

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称	プルボックス	単位	個	数量	単価	金額	摘要
規 格	300×300×200 (SUS製) 防水型						
プルボックス	300×300×200 (SUS製) 防水型	個	1	1	24,200	24,200	WYB00375 管理費区分 無
計						24,200	
単価						24,200	円/個

参考資料 (1)

単-591号

DGE20570

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
歩掛適用年月日
歩掛適用年月日
歩掛調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	数量	金額	摘要
電線路布設工	液付硬質合成樹脂管								
規格	30mm 1無								
電工				人	2.6	25,200		65,520	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計								65,520	
単価								655.2	円/m
J01 液付硬質合成樹脂管規格	30mm								
J02 歩掛りの補正 (実数入力)	1 無								

参考資料 (1)

単-592号

WYB00376

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称		個	単位	数量	単位	金額	単価	摘要
電線路布設工								
規格	7" 麻ツカス 標準 150mm × 150mm × 150mm							5,544
電工			人	0.22		25,200	5,544	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計							5,544	
単価							5,544	円/個

参考資料 (1)

単-593号 DGE20530

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	個			単位	数量	単価	金額	摘要
	単位	数量	単価					
電工								
規格	標準 300mm×300mm×200mm 1無							
電工		0.4	25,200	人			10,080	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
計							10,080	
単価							10,080	円/個
J01 寸法	標準 300mm×300mm×200mm							
J02 作業種別	1 無							
J06 歩掛りの補正 (実数入力)								

参考資料 (1)

単-594号

WYB00379

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 規 格	単位		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	単 位	数 量							1	価	
ケーブル埋設シート工 規格 150mm 2倍					150mm 2倍	m	1	179	179		WYB00380 管理費区分 無
計									179		
単価									179	円/m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-595号

CB210030

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		単価適用年 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
名称	規格	m ³		単位	数量	単価	摘要
		標準単価	構成比率				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	72.99	2,170.7		
運転手 (特殊)			%	39.96	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.03	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14			
軽油			%	7.14	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		上記以外 (小規模)					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-596号		CB210080		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
名 称		m 2		単位	
規格		数量		1	
標準単価		標準単価		単 価	
労務構成比率		構成比率		単位	
普通作業員		規格/条件		標準単価	
				478	
		%		100	
		%		100	
				23,900	
				23,835	
				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
				476.7	
				摘要	

参考資料 (1)

単-597号

WYB00382

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻工		m3		数量		単価		金額		摘要	
規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
RC-40								100		6,001	
埋戻し				100		3,208		320,800		CB210410 管理費区分 無 単-696号	
再生クラッシュャーラン				133		2,100		279,300		Z002122003 管理費区分 無	
計								600,100			
単価								6,001		円/m3	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

参考資料 (1)

単-598号

WYB00381

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	

名称 規格	m3		単位	数量	単位	金額	摘要
	単	数					
埋戻工	位	量					
埋戻し			m 3	100	3,208	320,800	CB210410 管理費区分 無 単-697号
砂			m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無
計						736,600	
単価						7,366	円/m3

標準 パック材山積0.45m ³ 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下
土砂等運搬

- 617 -

参考資料 (1)

単-600号

WB821410

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名 称 規 格	U型側溝		m	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	名 称	規格/条件						
U型側溝 屋間	掘付け 無し 無し 鉄筋コクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40〜0 0.4m3/10m	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し	m		10	6,253.62	62,536	0001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個		16.5	1,670	27,555	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシュヤーン		R C - 4 0	m ³		0.48	2,100	1,008	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式		1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計							91,100	
単価							9,110	円/m
J01 作業区分		掘付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し						
J03 夜間作業の有無		無し						
J04 U型側溝の種類		鉄筋コクリートU型 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格		300B×300×300×600						
J08 時間的制約の有無		無し						
J09 施工箇所における補正		無し						
J10 基礎砕石施工の有無		有り						
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュヤーン 40〜0						
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.4 m3/10m						

参考資料 (1)

単-601号

WYB00383

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称 規 格	集水排水	箇所		数量	単位	規格/条件	単価	金額	摘要
		単 位	箇 所						
基礎碎石				1	m ²	碎石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下: 碎石の 種類=再生ガラシャワ 40~0: 費用の内訳= 全ての費用: 構造物種別=小型構造物: 打設工法=バツカ砂 (クレーン機能付) 打設: コンクリート規格=18-8-40 (高炉): 養生工の種類=一般養生: 費用の、 内訳=全ての費用: 型砕の種類=一般型砕: 構造物の種類=小型 構造物	1,470	1,470	CB221110 管理費区分 無 単-698号
コンクリート				0.5	m ³		41,530	20,765	CB240010 管理費区分 無 単-699号
型砕				6	m ²		8,885	53,310	CB240210 管理費区分 無 単-700号
鋼製グレーチング				1	枚	400×400用 ボルト固定・すべり止め型	22,100	22,100	WYB00384 管理費区分 無
計								97,645	
単価								97,640	円/箇所

参考資料 (1)

単-602号

WYB00385

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	箇所		単位	数量	単価	金額	摘要
	名	集水排水					
基礎砕石	規格	砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類=再生クラッシャー 40<0：費用の内訳=全ての費用	m ²	1	1,470	1,470	CB221110 管理費区分 無 単-701号
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=パッド法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用	m ³	1	41,530	41,530	CB240010 管理費区分 無 単-702号
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物	m ²	7	8,885	62,195	CB240210 管理費区分 無 単-703号
鋼製ゲート・チェーン		500×500用 ボルト固定・すべり止め型	枚	1	30,600	30,600	WYB00386 管理費区分 無
計						135,795	
単価						135,700	円/箇所

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-603号

CB210030

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ³			単価	摘要
					単位	数量	単価		
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						1	2,204	
標準単価						2,170.7			
労務構成比率			%	72.99					
運転手 (特殊)			%	39.96		27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	33.03		23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.14					
軽油			%	7.14		134	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.87					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%	19.87		8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-604号

CB210410

名称		単位		数量		単価		摘要	
埋戻し		m ³		1		3,927		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
規格		規格/条件		構成比率		標準単価		単価	
規 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		名称		単位		標準単価		単価	
標準単価		規格/条件		構成比率		標準単価		単価	
労務構成比率						3,871.1			
普通作業員				%		86.47			
特殊作業員				%		49.42		23,835	
運転手 (特殊)				%		19.17		27,720	
材料構成比率				%		17.88		28,770	
軽油				%		4.05			
ガソリン		レギュラー		%		3.2		144	
機械構成比率				%		0.85		160	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%		8.9		8,460	
ランマ		質量60~80kg		%		0.58		535	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-604号

CB210410

単-604号		CB210410		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020							
埋戻し		m 3		数量		単価		単価		摘要	
規格		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
諸経費		上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		式		式		式		管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外 (小規模)		土砂		土砂		土砂		土砂	
J02 土質		土砂		土砂		土砂		土砂		土砂	
J04 費用の内訳		全ての費用		全ての費用		全ての費用		全ての費用		全ての費用	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-605号

CB210410

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位		m 3	数量	1		単価	摘要
		規格/条件	単位			構成比率	標準単価		
標準単価									
労務構成比率			%			81.5		1,928.7	
普通作業員			%			39.69		23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%			26.02		26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%			15.79		27,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%			8.74			
軽油			%			8.61		134	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%			0.13		149	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%			9.76			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%			8.18		8,800	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%			1.48		1,260	L001070001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-605号

CB210410

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	埋戻し	m ³		単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
		規格/条件	単位						
タンバ及びランマ	最大埋戻幅1m以上4m未満	質量 60~80kg	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無	1.995	
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-606号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名 称 規 格	m 2		単 位	構 成 比 率	標準単価	単位	規格/条件	数量	単 価	摘要
	標準単価	数量								
基準面修正										
標準単価										
労務構成比率		478								
普通作業員			%	100						
			%	100	23,900			23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-607号

CR210110

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ³			摘要
						標準単価	数量	単価	
土砂等運搬									
標準	標準	標準	標準						
規格	規格	規格	規格						
標準単価									
労務構成比率									
運転手 (一般)									
材料構成比率									
軽油									
機械構成比率									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] [タイヤ損耗費]									
諸雑費									
J01 土砂等発生現場									
J02 積込機種・規格									
J03 土質									
J04 DID区間の有無									
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)									

参考資料 (1)

単-608号

WB253610

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	単位	数量	単価	金額	摘要
名 数鉄板設置・撤去					m ²							
規 設置・撤去						100						427.7
格												
土木一般世話役			人	0.295		29,715	管理費区分 無 割増率 0%	R0125			8,765	
とび工			人	0.295		32,445	管理費区分 無 割増率 0%	R0106			9,571	
普通作業員			人	0.295		23,835	管理費区分 無 割増率 0%	R0102			7,031	
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.295		57,570	管理費区分 無 割増率 0%	WK250590			16,983	
諸雑費 (率+まるめ)	1%		式	1			管理費区分 無 単-704号	ZS8000004			420	
計											42,770	
単価											427.7	円/m ²
J01 作業区分		設置・撤去										

参考資料 (1)

単-609号

WYB00389

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	式		金額	摘要
					単位	数量		
敷鉄板質料 t22×1524×6096							1	2,363,000
敷鉄板質料		t22×1524×6096	式	1			2,363,240	WYB00390 管理費区分 無
計							2,363,240	
単価							2,363,000	円/式

参考資料 (1)

単-610号

WYB00391

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	式		単位	数量	単価	金額	摘要
	式	数量					
ダンブカー用泥落装置賃料							
ダンブカー用泥落装置賃料	式	1		2,507,400	2,507,400	WYB00392 管理費区分 無	
計					2,507,400		
単価					2,507,000	円/式	

参考資料 (1)

単-611号

DXK01052

名称		式		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
規格		単位	数量	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示					
220人 0人					4,319,000
交通誘導警備員 A		人	220	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	0	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計				4,319,700	
単価				4,319,000	円/式
J01 交通誘導警備員 A人数 J02 交通誘導警備員 B人数		220人 0人			

参考資料 (1)

単-612号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	名称	規格/条件	t			摘要
			単位	数量	単価	
規格	関東・中部・近畿 5.3km 12m以内 各種 (実数入力)	0無 無				
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1	0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円/t
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿				
J02 片道運搬距離 (実数入力)		5.3 km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)				
J06 運搬割増率 (実数入力)		0 無				
J07 その他の諸料金の有無		無				

参考資料 (1)

単-613号

WB010030

単-613号		WB010030		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020									
仮設材等の積み込み取卸し費		t		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
積み込み、取卸し (片道分)		積み込み、取卸し (片道分)		t		1		1,500		1,500		Z006800001 管理費区分 無	
計										1,500			
単価										1,500		円/t	
J01 作業区分		積み込み、取卸し (片道分)								1,500			

参考資料 (1)

単-614号

WB010350

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位				数量	単位	回		金額	単価	摘要
	名称	規格/条件	単位	数量			数量	単価			
重建設機械分解組立輸送											
分解組立+輸送 (往復)	クローラ式杭打機 質量20以上60t以下 標準 (1.0)										
特殊作業員			人	8.6				27,720	238,392		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフデレインクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊		日	2.1				88,200	185,220		L001130012 管理費区分 無
運搬費等率	163%		式	1					690,487		ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					901		ZS3000004 管理費区分 無
計									1,115,000		
単価									1,115,000	円/回	
J01 作業区分											
J02 機械質量区分		分解組立+輸送 (往復) クローラ式杭打機 質量20以上60t以下 標準 (1.0)									
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数											

参考資料 (1)

単-615号

WYB00396

名称		規格/条件		単位	数量	単位	数量	金額	摘要
井戸水量及び水位調査									
地質調査技師		直接人件費		人	0.01		53,200	532	R0501 管理費区分 無 増率 0% Z1
主任地質調査員		同上		人	0.1		41,500	4,150	R0502 管理費区分 無 増率 0% Z1
地質調査員		同上		人	0.1		31,400	3,140	R0503 管理費区分 無 増率 0% Z1
諸雑費		5%		式	1			391	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
電気水質計損料		(携帯型) 温度・電気伝導度		日	0.1		1,900	190	WYB00397 管理費区分 無
PH計		pH0~14		日	0.1		113	11	WYB00398 管理費区分 無
計								8,414	
単価								8,414	円/回

参考資料 (1)

単-616号

WYB00399

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称 規 格	回		単 位	数 量	規 格/条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	単 価	9,400	摘 要
	回	回										
水質試験費 (飲料用)												
水質試験費 (飲料用)	回			1				9,400	9,400			WYB00402 管理費区分 9
計									9,400			
単価									9,400	円/回		

参考資料 (1)

単-617号

WYB00400

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	摘要
	回	数量				
水質試験費 (飲料用以外)						
水質試験費 (飲料用以外)	回	1	700		700	WYB00401 管理費区分 9
計					700	
単価					700	円/回

参考資料 (1)

単-619号

WYB00404

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価
緊張管理費	片引き緊張						3,916
技師 (C)		人	0.1	38,400	3,840	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式	1		76	ZS7000001 管理費区分 無	
計					3,916		
単価					3,916	円/本	

参考資料 (1)

単-620号

WYB00405

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整 超過 規制
1.040-00000020

名称		単位		回	数量	1	単価	199,900
規格		単位		回	数量	1	単価	199,900
規格		単位		回	数量	1	単価	199,900
名称		規格/条件		単位	数量	金額	摘要	
橋りょう世話役				人	1	42,840	R0124 管理費区分 無 割増率 0%	
橋りょう特殊工				人	3	35,175	R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	2	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		2%		式	1	3,920	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						199,955		
単価						199,900	円/回	

参考資料 (1)

単-621号

WYB00406

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 1.040-00000020
--	--

名称 規格	回		数量	単位	規格/条件	名称	数量	単位	単価	金額	単価	115,200	摘要
	回	数量											
技師 (C) /					直接人件費	人	3		38,400	115,200			R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計										115,200			
単価										115,200	円/回		

参考資料 (1)

単-622号

WYB00407

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	式		数量	単位	規格/条件	単位	数量	金額		摘要
	単位	式						数量	単価	
水張管理費										
水張管理費		式	1					151,300	151,300	WYB00408 管理費区分 無 単-705号
清掃費		式	1					210,400	210,400	WYB00409 管理費区分 無 単-706号
計									361,700	
単価									361,700	円/式

参考資料 (1)

単-623号

WYB00410

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	式		数量	単位	規格/条件	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
	単位	式									
土壌分析試験費											
土壌分析試験費			1	資料	カドミウム溶出試験			1	3,100	3,100	WYB00411 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	鉛溶出試験			1	3,100	3,100	WYB00412 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	六価クロム溶出試験			1	3,050	3,050	WYB00413 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	砒素溶出試験			1	4,000	4,000	WYB00414 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	水銀溶出試験			1	4,050	4,050	WYB00415 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	アルキル水銀溶出試験			1	9,100	9,100	WYB00416 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	セレン溶出試験			1	4,250	4,250	WYB00417 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	ふっ素溶出試験			1	3,650	3,650	WYB00418 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	ほう素溶出試験			1	3,350	3,350	WYB00461 管理費区分 9
土壌分析試験費			1	資料	全シアン溶出試験			1	3,500	3,500	WYB00462 管理費区分 9
計										41,150	

参考資料 (2)

単-624号

WYB00465

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-000000020	1.040-000000020

名称 規格	本		単位	数量	規格/条件	単位	単価	金額	単価	摘要
	数量	単価								
セメントミルク										
普通ポルトランドセメント			t	3.56			16,900	60,164		WYB00466 管理費区分 無
水			L	2,894			0	0		WYB00467 管理費区分 無 単価表無し
計								60,164		
単価								60,160	円/本	

参考資料 (2)

単-625号

WYB00468

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転						
規格	単軸式 オーガ出力55kw				1	198,900
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	57	144	8,208	Z006702002 管理費区分 無
3点支持式杭打機 (クローラ型) 損料	単軸式 オーガ出力55kw	供用日	1.5	108,000	162,000	WYB00469 管理費区分 無
計					198,978	
単価					198,900	円/日

参考資料 (2)

単-626号

WYB00470

名称		単位	数量	単位	金額	単価	摘要
クレーン運転							
規格	クローラークレーン 50t～55t吊					1	106,000
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	60	144	8,640		Z006702002 管理費区分 無
クレーン損料		供用日	1.3	52,800	68,640		WYB00471 管理費区分 無
計					106,050		
単価					106,000	円/日	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

参考資料 (2)

単-627号

WYB00472

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		バックホウ運転		単位	日	数量	単価	金額	摘要
規格	規格	山積0.45m3		数量	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				1	人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				50	L	50	144	7,200	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ損料		山積0.45m3		1.5	供用日	1.5	9,470	14,205	WYB00473 管理費区分 無
計								50,175	
単価								50,170	円/日

参考資料 (2)

単-629号

WYB00478

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称 規格	本		単位	数量	規格/条件	単位	数量	金額		摘要
	単 位	数 量						単 価	単 価	
セメントミルケ										
普通ポルトランドセメント			t	2.98			16,900	50,362	WYB00479 管理費区分 無	
水			L	2,314			0	0	WYB00480 管理費区分 無 単価表無し	
計								50,362		
単価								50,360	円/本	

参考資料 (2)

単-630号

WYB00481

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称				単位		日		数量		1		単価		金額		摘要	
規格				単位		日		数量		1		単価		金額		摘要	
3点支持式杭打機 (クローラ型) 運転																198,900	
規格				単軸式		オーガ出力55kw											
名称				規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
運転手 (特殊)						人		1		28,770		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油						L		57		144		8,208		Z006702002 管理費区分 無			
3点支持式杭打機 (クローラ型) 損料				単軸式 オーガ出力55kw		供用日		1.5		108,000		162,000		WYB00482 管理費区分 無			
計												198,978					
単価												198,900		円/日			

参考資料 (2)

単-631号

WYB00483

名称		単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
クレーン運転								
規格	クローラクレーン 50t~55t吊							令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-000000020
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手 (特殊)			人	1	28,770	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	60	144	8,640		Z006702002 管理費区分 無
クレーン損料	クローラクレーン 50t~55t吊		供用日	1.3	52,800	68,640		WYB00484 管理費区分 無
計						106,050		
単価						106,000	円/日	

参考資料 (2)

単-632号

WYB00485

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
※掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位		数量	単位	単価	金額	単価	摘要
		日	日						
バックホウ運転	山積0.45m3						1		50,170
運転手 (特殊)				1	人	28,770	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				50	L	144	7,200		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ損料	山積0.45m3			1.5	供用日	9,470	14,205		WYB00486 管理費区分 無
計							50,175		
単価							50,170	円/日	

参考資料 (2)

単-633号

WYB00487

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	単価	金額	摘要
	日	単価					
アースオーガ運転							
規格							
単体 オーガ出力55kw							
名称							
アースオーガ運転			1.6	単位	23,600	37,760	WYB00488 管理費区分 無
				供用日			
計						37,760	
単価						37,760	円/日

参考資料 (2)

単-634号

WK230370

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

側溝清掃車運転		日		数量		単価		金額		摘要	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
運転手 (一般)		人	1	25,515	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%					
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無					
側溝清掃車 [プロワ式]	ホツパ容量9.0m3 風量40m3/min	供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無					
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無					
計					82,520						
単価					82,520	円/日					

参考資料 (2)

単-635号

WB824010

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称	m 3			単位	数量	規格/条件	単位	金額	摘要
	構造物とりこわし	単 位	数 量						
規 格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し								57,660
鉄筋構造物				m3	1	屋間 人力施工 制約無		57,655	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			5	ZS30000004 管理費区分 無
計								57,660	
単価								57,660	円/m 3
J01 構造物区分						鉄筋構造物			
J02 工法区分						人力施工			
J03 時間的制約の有無						無し			
J04 夜間作業の有無						無し			

参考資料 (2)

単-636号

WK250400

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

工事用水中ポンプ運転		単位	日	数量	1	単価	556
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	摘要
40以上120 (m3/h) 未満 常時排水							
工事用水中モーターポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日		1.1	506	556	L001100007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	ZS30000004 管理費区分 無
計						556	
単価						556	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水						

参考資料 (2)

単-637号

WK250410

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	発動発電機運転	単位		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		日	数量								
軽油	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水										
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	35kVA			98	L				144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				1.1	日				2,060	2,266	L001110009 管理費区分 無
計				1	式					2	ZS30000004 管理費区分 無
単価										16,380	
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3/h) 未満 常時排水									16,380	円/日

参考資料 (2)

単-638号

WK250540

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	日		金額	摘要
				単 位	数 量		
バックホウ運転					1		50,890
運転手 (特殊)		人	1		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	65		144	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.16		11,000	L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS30000004 管理費区分 無	
計							
単価						50,890	円/日
						50,890	

参考資料 (2)

単-639号 WYB00108

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020

名 称 規 格	名 称	規格/条件	組			単位	数量	単価	単価		摘要
			単位	数量	金額				100	3.927	
アンカーボルト取付工											
規 格	FB125×t12 (曲げ加工品)										
コンボジットアンカー		M22×L150, M16×L300	本	100	1,970						WYB00112 管理費区分 無
コンボジットアンカー受台		合板加工品 (FB125×t12)	組	30	824						WYB00113 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.66	29,715						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工			人	4	29,925						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.33	23,835						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計									392,731		
単価									3,927	円/組	

参考資料 (2)

単-640号

WYB00109

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称 規 格	単位		数量	単位	規格/条件	名称	数量	単位	金額	摘要
	m	数量								
支承部パッキン工										
接着剤				kg	合成ゴム系プライマー		7.2	1,480	10,656	WYB00114 管理費区分 無
発砲スポンジゴム				m	t10mm		100	3,286	328,600	WYB00115 管理費区分 無
ソリッドゴム				m	t1.0mm		100	1,533	153,300	WYB00116 管理費区分 無
特殊両面テープ				m	ブチルゴム系		100	141	14,100	WYB00117 管理費区分 無
土木一般世話役				人			0.83	29,715	24,663	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
防水工				人			3.33	30,660	102,097	R0138 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人			1.67	23,835	39,804	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計									673,220	
単価									6,732	円/m

参考資料 (2)

単-641号

WYB00118

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
1.040-00000020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

名称 規格	規格/条件	単位	数量	本		金額	摘要
				単 位	数 量		
ワイヤーロープ張り工							
φ12						10	9,697
ワイヤーロープ張り工	φ12	個	76		266	20,216	WYB00123 管理費区分 無
キートークリップ	φ12用	ヶ	10		96	960	WYB00124 管理費区分 無
ターンバックル	同上	ヶ	10		287	2,870	WYB00125 管理費区分 無
丸環ボルト	同上	ヶ	10		42	420	WYB00126 管理費区分 無
インサートアンカー		ヶ	10		173	1,730	WYB00422 管理費区分 無
補助材料	8%	式	1			2,095	ZS7C10030 管理費区分 無
土木一般世役		人	0.33		29,715	9,805	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.33		32,445	43,151	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.66		23,835	15,731	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						96,978	
単価						9,697	円/本

参考資料 (2)

単-642号

WYB00119

単価適用年月日
令和6年12月1日
歩掛適用年月日
令和6年12月1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
膜材取付工					
引込ロープ	m	47.8	300	14,340	WYB00127 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役	人	0.16	29,715	4,754	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工	人	1.91	32,445	61,969	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員	人	0.64	23,835	15,254	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
機械器具費等	式	1		1,926	ZS7001053 管理費区分 無 ZZ1
計				98,243	
単価				9,824	円/m

参考資料 (2)

単-643号

WYB00120

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称	規 格	名 称	規格/条件	単位	数量	m		金額	摘要
						単 位	数 量		
開口部端未処理工									
膜材押え金物	FB65×16		FB65×t6	m	10	10	20,830	208,300	WYB00128 管理費区分 無
バックキング			t5	m	10	10	1,966	19,660	WYB00129 管理費区分 無
ホークアンカーボルト			M10×80 (ステンレス)	箇所	67	67	319	21,373	WYB00130 管理費区分 無
土木一般世話役				人	1	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
鉄骨工				人	2	2	31,185	62,370	R0111 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	1	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								365,253	
単価								36,520	円/m

参考資料 (2)

単-644号

WYB00121

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	空m3		金額	摘要
						単位	数量		
センター架台工									
規 枠組足場								100	4,524
土木一般世話役				人	2.8		29,715	83,202	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工				人	3.3		32,445	107,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	5.6		23,835	133,476	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			2.5 t 吊	日	0.6		44,900	26,940	L001130006 管理費区分 無
枠組式支保假設材賃料			枠組足場 エアードーム工, センター架台工	式	1		101,800	101,800	WYB00122 管理費区分 無
計								452,486	
単価								4,524	円/空m3

参考資料 (2)

単-645号

WYB00131

名 称		規格		単位		ケ		数量		単価		金額		摘要	
規 格		名 称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アンカーピン取付工		アンカーピン		φ80塩ビ鋼板		ヶ		105		910		95,550		WYB00137 管理費区分 無	
塩ビ鋼板+ボルトナット		塩ビシート用溶着剤				kg		1		1,933		1,933		WYB00138 管理費区分 無	
接着剤		土木一般世話役				人		0.25		29,715		7,428		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
防水工						人		1.5		30,660		45,990		R0138 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						人		0.5		23,835		11,917		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計												162,818			
単価												1,628		円/ヶ	

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

参考資料 (2)

単-646号

WYB00132

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称	丸鋼取付工	単位	数量	単価	金額	摘要
規 格	φ 6mm亜鉛引き丸鋼	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼	φ 6mm亜鉛メッキ	m	105	69	7,245	WYB00139 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工		人	0.3	30,660	9,198	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	23,835	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,181	
単価					241.8 円/m	

参考資料 (2)

単-647号

WYB00133

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張り工						
規 格						
φ1.4×網目26mm					100	2,545
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛引金網	φ14×網目26mm	m2	120	1,080	129,600	WYB00140 管理費区分 無
補助材料	1%	式	1		1,296	ZS7G10030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.24	29,715	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工		人	2.4	30,660	73,584	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					254,514	
単価					2,545	円/m2

参考資料 (2)

単-648号

WYB00134

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網工	φ4×100×100mm	m2	130	397	51,610	WYB00141 管理費区分 無
補助材料	1%	式	1		516	ZS7G10030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工		人	2	30,660	61,320	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					155,141	
単価					1,551	円/m2

参考資料 (2)

単-649号

WYB00135

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	単位	数量	単位	m2	数量	単位	金額	単価	金額	摘要
接着剤吹付工 プライマー含む									100	2,559
接着剤										
モルタル用接着剤	kg	60					2,007		120,420	WYB00142 管理費区分 無
接着剤 (プライマー)	kg	45					1,900		85,500	WYB00143 管理費区分 無
土木一般世話役	人	0.25					29,715		7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
防水工	人	1					30,660		30,660	R0138 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員	人	0.5					23,835		11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計									255,925	
単価									2,559	円/m2

参考資料 (2)

単-650号

WYB00136

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル工	m ²	10	6.233		
1:2(C=600kg/m ³)					
コンクリート	m ³	0.66	42,030	27,739	CB240010 管理費区分 無 単-707号
左官	人	0.8	28,350	22,680	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員	人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計				62,336	
単価				6,233	円/m ²

参考資料 (2)

単-652号

WYB00146

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称		単位		式		数量		単価		金額		単価		672,000	
規格															
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
技術員		直接人件費		人		20		33,600		672,000		R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計										672,000					
単価										672,000		円/式			

参考資料 (2)

車-653号

WYB00147

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	式		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	数量	単価	金額	摘要
	単位	式												
燃料費														
軽油			857	ℓ				144	123,408				123,400	Z006702002 管理費区分 無
計									123,408					
単価									123,400	円/式				

参考資料 (2)

単-654号

WYB00167

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単位 m	数量	単価	金額	摘要	単価	802.9
雨樋設置工											
規 格	VP φ 100										
配管工			人	0.12			27,190	3,262	R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.2			23,835	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計								8,029			
単価								802.9	円/m		

参考資料 (2)

単-655号

WYB00448

名称		単位		数量	単位	金額	摘要
防波管設置工		m		数量	単位	金額	摘要
規格	φ 350					10	3,223
配管工		人	0.3	27,190		8,157	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.01	23,835		24,073	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						32,230	
単価						3,223	円/m

参考資料 (2)

単-656号

WYB00453

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名 称 規 格	単位		数量	単位	金額	摘要
	単位	数量		単位		
電極管設置工						
配管工	人	0.1	27,190		2,719	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員	人	0.18	23,835		4,290	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,009	
単価					700.9 円/m	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-657号		CB221110	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
名	基礎碎石	単位	m ²	数量	単価	摘要
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	構成比率	標準単価	1	1,344	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	摘要
労務構成比率					1,206.1	
			%	77.45		
普通作業員			%	37.13	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	14.81	27,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%		29,715	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97		
再生クラッシャーラン	RC-40		%	11.93	1,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%			Z0000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-657号

CB221110

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
歩掛調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称	基礎砕石	単位	m ²	数 量	単 価	単 価	摘要
規 格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用				1		1,344
機械構成比率		構成比率	標準単価	単価			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.58				
その他 (機械)		%	5.55	8.800	9.960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		%				MM0000001 管理費区分 無	
J01 砕石の厚さ		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J02 砕石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用						
J03 費用の内訳							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-658号

CB240210

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	単位	m2	数量	単価	単価	摘要
型枠 規格 一般型枠 均しゴクリ-ト			1		5.007	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
労務構成比率			%	100	4,714.1	
型わく工			%	58.35	27,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%		29,715	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式			ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しゴクリ-ト					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-659号

CB240010

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m 3			単価	摘要
					標準単価	数量	単位		
標準単価									
労務構成比率			%	16.85	25.326			31,530	
普通作業員			%	8.77	23,900			23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900			29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700			27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	1.83	27,700			28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04					
生コンクリート		18-12-25N W/C=60%以下	%	78.22	18,500			24,200	Y000210000-007 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134			144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-659号 CB240010

名 称		単位	m ³	数量	単価	単価	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格	名称	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	31,530
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						
と							

参考資料 (2)

単-660号 WB810010

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

鉄筋工 [市場単価]											
名称	規格					単位	t	数量	単価	金額	摘要
規 格	SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準)	無	無	無	無	補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		数量	単位	規格/条件	
鉄筋コンクリート用棒鋼						SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工						加工・組立共 一般構造物	t	1	63,000	121,540	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)							式	1		63,000	ZS3000004 管理費区分 無
計										60	
単価										184,600	
J01 鉄筋材料規格・径											
J02 規格・仕様区分											
J03 施工規模						SD345 D13 [〃] 一般構造物 [〃] 10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正						無 [〃]					
J05 夜間作業補正						無 [〃]					
J06 トンネル内作業の補正						無 [〃]					
J07 法面作業の補正						無 [〃]					
J08 太径鉄筋補正						補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正						補正無 (一般構造物)					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-661号 CB240210

名称		単位	m ²	数量	単価	単価	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,352.2		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.19	27,500	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.55	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.57	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
I01 型枠の種類 I02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-662号 CB240010

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

コンクレート										
名称	規格/条件					単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規	無筋・鉄筋構造物	コクリート・ツブ	車打設	24-12-25 (20)	(普通)	10m3以上100m3未満	一般養生 延長無し 全ての費用			
格										
標準単価										
労務構成比率						%	16.85	25,326		
普通作業員						%	8.77	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役						%	2.96	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員						%	2.84	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)						%	1.83	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)						%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率						%	79.04			
生コンクレート					24-12-25 (20)	%	78.22	18,500	25,000	Z002010018 管理費区分 無
軽油						%	0.82	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率						%	4.11			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

東-662号

CB240010

[illegible]

参考資料 (2)

単-663号

WYB00188

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	m2		単位	数量	規格/条件	単位	数量	金額		摘要
		単 位	数 量						1	単 価	
金ゴテ仕上げ工											1,735
左官			0.06	人				28,350	1,701	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雜費	2%		1	式					34	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計									1,735		
単価									1,735	円/m2	

参考資料 (2)

単-664号

K0302013

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	

名称 規格	時間				単位		数量		金額		摘要	
	名称	規格/条件	単位	数量	単位	数量	単価	金額	単価	数量	摘要	単価
トラック [クレーン装置付]	運転手 (特殊)		人	0.17			28,770	4,890			R0114 管理費区分 無 割増率 0%	7,833
軽油			L	5.3			144	763			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベースストラック4~4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1			2,180	2,180			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				0			ZS3000004 管理費区分 無	
計												
単価								7,833				
J01 機械使用条件								7,833			円/時間	
J02 岩石割増しコード		補正なし 岩石工の割増対象にしない										
J03 機械損耗部品補正		普通										
J04 供用日当り運転時間		0 時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない										
J06 異常補正		0 無										
J07 基礎価格補正		しない										
J09 運転日当り運転時間		0 時間										

参考資料 (2)

単-665号 D9132000

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

管明示テープ工(鋳鉄管)			単位	m	数量	100	単価	69.12
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
規格 φ 700×6000mm								
普通作業員		人	0.29	23.835	6,912	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無		
計					6,912			
単価					69.12 円/m			
J01 呼び径・寸法	φ 700×6000mm							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-667号

CB221110

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制-
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		単価	摘要
					数量	単価		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用					1	1,344	
標準単価					1,206.1			
労務構成比率			%	77.45				
普通作業員			%	37.13	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	14.81	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC-40		%	11.93	1,200	2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	144		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%					ZZ0000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-667号

CB221110

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

基礎砕石		単位		m2		数量		単価		1,344	
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		摘要	
規格		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用									
機械構成比率				%		5.58					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）		%		5.55		8,800		9,960 L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）				%						MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX0000001 管理費区分 無	
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用									

参考資料 (2)

単-668号

DGD60070

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

組立マンホール設置工 (市場単価)			箇所		単価		金額		摘要	
名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	数量	数量	数量	数量	数量
規	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	2号(1200mm) 4m以下	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1	1	1	1	1	1
諸雑費 (まるめ)				式	1	1	1	1	1	1
計										
単価										
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下	2号(1200mm) 4m以下	2号(1200mm) 4m以下							
J02 施工規模	4箇所以上	4箇所以上	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無	無	無							
J04 夜間作業補正	無	無	無							

参考資料 (2)

単-669号

D9132000

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

管明示テープ工(鉄鉄管)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	φ 600×6000mm	人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS30000004 管理費区分 無
計					4,528	
単価					45.28 円/m	
J01 呼び径・寸法	φ 600×6000mm					

参考資料 (2)

単-670号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

管明示シート工		単位		数量		金額		摘要	
名称	規格	単位	数量	単位	数量	金額	摘要	単位	金額
普通作業員		人	0.4		23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		95.34
諸雑費（まるめ）		式	1			0	ZS30000004 管理費区分 無		
計						9,534			
単価						95.34 円/m			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-671号

CB221110

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名 称 規 格	名 称	規格/条件	単位	構成比率	m 2		単 価	摘 要
					標準単価	数量		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用				1,206.1	1	1,344	
標準単価								
労務構成比率			%	77.45				
普通作業員			%	37.13	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	14.81	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%	11.93	1,200	2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	144		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-671号

CB221110

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	基礎砕石	単位	m 2.	数量	単価	単価	摘要
規	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤラン 40～0 全ての費用				1		1,344
格							
機械構成比率	名称	規格/条件	構成比率	単位	標準単価	単価	摘要
			5.58	%			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m 3 (平積0. 6m 3)	5.55	%	8.800	9.960	L001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)			%			MM0000001 管理費区分 無
諸雑費				式			ZX0000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類		再生クワツヤラン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2)

単-673号

D9132000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	管明示テープ工(鋳鉄管)	m		数量	単位	規格/条件	単価	金額	摘要
		単 位	数 量						
規 格	φ 450×6000mm							100	40.51
普通作業員			0.17	人			23.835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			1	式				0	ZS30000004 管理費区分 無
計								4,051	
単価								40.51	円/m
J01 呼び径・寸法	φ 450×6000mm								

参考資料 (2)

単-674号

D9133000 /

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制 1.040-00000020	1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	金額	摘要
	m	数量				
管明示シート工						
普通作業員		0.4	人	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雜費 (まるめ)		1	式		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,534	
単価					95.34 円/m	

参考資料 (2)

単-675号

K0302013

令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
---	---

名 トラック [クレーン装置付]											
称	規 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間										
格	格										
名称	単位	数量	単位	規格/条件	単位	数量	単位	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人			0.17		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L			5.3		144	Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]			時間	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t		1		2,180	M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式			1		0	ZS30000004 管理費区分 無		
計								7,833			
単価								7,833	円/時間		
J01 機械使用条件				補正なし							
J02 岩石割増しコード				岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正				普通							
J04 供用日当り運転時間				0 時間							
J05 交替制による割増し				交替制を適用しない							
J06 異常補正				0 無							
J07 基礎価格補正				しない							
J09 運転日当り運転時間				0 時間							

参考資料 (2)

単-676号

D9132000

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

管明示テーパー工(鋳鉄管)		単位		数量	規格/条件	単位	金額	摘要
名称	規格	単価	数量					
φ 150×5000mm								
普通作業員			0.11	人			23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			1	式			0	ZS30000004 管理費区分 無
計							2,621	
単価							26.21 円/m	
J01 呼び径・寸法					φ 150×5000mm			

参考資料 (2)

単-677号

D9133000

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称 規 格	m		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	単 位	m							100	単 価	
管明示シート工											
普通作業員			0.4	人			23.835		9,534		R0102 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費 (まるめ)			1	式					0		ZS3000004 管理費区分 無
計									9,534		
単価									95.34	円/m	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-678号

CB221110

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整 超過-規制
1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	単価	摘要
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワリヤン 40〜0 全ての費用			1	1,344	
機械構成比率		構成比率		標準単価	単価	
		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%	5.55	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワリヤン 40〜0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-679号

DGD60070

名 称		単位		箇所		数量		金額		摘要	
規格		単位		箇所		数量		金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)											
規 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無											
組立マンホール設置工				箇所		1		32,445		Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1		5		ZS30000004 管理費区分 無	
計								32,450			
単価								32,450		円/箇所	
J01 規格・仕様											
J02 施工規模											
J03 時間的制約を受ける場合の補正											
J04 夜間作業補正											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-680号

CB240010

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m 3			単価	摘要
					標準単価	数量	1		
標準単価									
労務構成比率					33,754				
特殊作業員			%	35.68					
普通作業員			%	10.28	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.55	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	7.1	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%	6.64	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	60.53					
軽油			%	58.7	18,500		24,500		Z002012001 管理費区分 無
その他 (材料)			%	1.73	134		144		Z006702002 管理費区分 無
			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-681号

CB240210

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		標準単価	単価		摘要
					単位	数量		1	単価	
標準単価							9,352.2		9,844	
労務構成比率			%	100						
型わく工			%	46.19		27,500		29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	25.55		23,900		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.57		28,900		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-682号

CB221110

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
単価適用年月日
単価適用年月日
単価適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	規格/条件	単位	構成比率	m2		数量	単価	摘要
					標準単価	単位			
標準単価					1,206.1			1	1,344
労務構成比率			%	77.45					
普通作業員			%	37.13	23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	14.81	27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97					
再生クラッシャーラン	RC-40		%	11.93	1,200		2,100		Z00212003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134		144		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-682号

CB221110

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

基礎碎石													
名	規格												
規	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワリヤン 40〜0 全ての費用												
格													
名称		規格／条件	単位	構成比率	m ²		数量	単価		摘要			
機械構成比率			%	5.58									
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.55			8,800	9,960		L001010007 管理費区分 無			
その他（機械）			%							MM0000001 管理費区分 無			
諸雑費			式							ZX0000001 管理費区分 無			
J01	碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下											
J02	碎石の種類	再生クワリヤン 40〜0											
J03	費用の内訳	全ての費用											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-683号

CB221110

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40〜0 全ての費用					m 2		単位	構成比率	規格/条件	単位	標準単価	単価		摘要
	数量		1		1										
標準単価															
労務構成比率									69.17				1,350.1		
普通作業員							%						23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員							%						26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)							%						27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役							%						28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)							%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率							%								
再生クラッシュラン							%		25.84				1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油							%		21.33				134	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)							%		4.48						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-683号 CB221110

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	単価	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワジャラン 40〜0 全ての費用			1	1,596	
機械構成比率		構成比率		標準単価	単価	
		%	4.99			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%	4.96	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クワジャラン 40〜0 全ての費用					

参考資料 (2)

単-684号

DGD60070

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	箇所				数量	単位	規格/条件	箇所	金額	摘要
	単位	数量	単位	金額						
組立マンホール設置工 (市場単価)										
規 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無										
組立マンホール設置工		1	箇所	32,445			1号(900mm) 3m以下		32,445	Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		1	式						5	ZS30000004 管理費区分 無
計									32,450	
単価									32,450	円/箇所
J01 規格・仕様							1号(900mm) 3m以下			
J02 施工規模							4箇所以上			
J03 時間的制約を受ける場合の補正							無			
J04 夜間作業補正							無			

参考資料 (2)

単-685号

WYB00489

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管布設工						
規 格					10	9,783
配管工		人	0.3	27,190	8,157	R0136 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	1.01	23,835	24,073	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
塩ビ管	VP φ 300	m	10	6,560	65,600	WYB00490 管理費区分 無
計					97,830	
単価					9,783	円/m

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-686号

CB210030

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-000000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	m 3		数量	単位		単価	摘要
							単	位		1	単		
標準単価												10,020	
労務構成比率				%	100	10,038							
普通作業員				%	100	23,900				23,835			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無			
I01 土質			土砂										
I02 施工方法			現場制約あり										

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-687号

CB210830

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-000000020

名称	人力積込	m 3		数量	単価	摘要
		単位	構成比率	標準単価	単価	
規格	規	土砂			1	3,337
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	摘要
労務構成比率			%	100	3,346	
普通作業員			%	100	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式		23,835	ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分	土砂					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-688号 CB210410

名称 規格	埋戻し	m 3		単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
		単	位						
最大埋戻し幅1m以上4m未満							1	1,995	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要	
労務構成比率			%	81.5	1,928.7				
普通作業員			%	39.69	23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	26.02	26,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)			%	15.79	27,700	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.74					
軽油			%	8.61	134	144		Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.13	149	160		Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	9.76					
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	8.18	8,800	9,960		L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t	%	1.48	1,260	1,410		L001070001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-688号

CB210410

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称		埋戻し		単位		m ³		数量		1		単価		1,995	
規格		最大埋戻幅1m以上4m未満													
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		%		0.1		471		547		L001180001 管理費区分 無			
諸雑費				式								ZX0000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-689号

CB210410

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	埋戻し 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m3		標準単価	単価	数量	単価	摘要
						単位	1					
最大埋戻し幅1m以上4m未満												1.995
労務構成比率				%				1,928.7				
普通作業員				%	81.5							
特殊作業員				%	39.69			23,900	23,835			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	26.02			26,700	27,720			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.79			27,700	28,770			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				%	8.74							
ガソリン			レギュラー	%	8.61			134	144			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.13			149	160			Z006704001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]			山積 0.8 m3 (平積 0.6 m3)	%	9.76							
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]			運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	1.48			1,260	1,410			L001010007 管理費区分 無 L001070001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-689号

CB210410

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m ³	数量	単価	1	単価	1,995	摘要
規格 最大埋戻幅1m以上4m未満									
タンパ及びランマ	規格/条件 質量 60~80kg	単位 %	構成比率 0.1	標準単価 471	単価 547				L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式							ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料 (2)

単-630号

D9513100

単価適用年月日	令和 6年12月 1日
※掛適用年月日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	時間			単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格/条件	単位					
運転手 (特殊)			人		0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L		8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式		1		0	ZS30000004 管理費区分 無
計							8,471	
単価							8,471	円/時間
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第1次基準値)						

参考資料 (2)

単-691号

D9513100

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制 1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	時間		金額	摘要
				単位	数量		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t							
排出ガス対策型 (第1次基準値)							
規格							
運転手 (特殊)		人	0.16		28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6		144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1		2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無
計						8,471	
単価						8,471	円/時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)						

参考資料 (2)

単-692号

D9513100

名称		規格		単位		時間		数量		金額		摘要	
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		単位		時間		数量		金額		摘要	
規格		排出ガス対策型 (第1次基準値)		単位		時間		数量		金額		摘要	
運転手 (特殊)				人				0.16		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L				8.6		144		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		時間				1		2,630		M000202062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式				1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計										8,471			
単価										8,471		円/時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第1次基準値)											

参考資料 (2)

単-693号 D9513100

単価適用年月日 令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日
労務調整 超過-規制 1.040-00000020

名 称 規 格	時間		数量	単位	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	単 位	時間							1	単 価	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t											
排出ガス対策型 (第1次基準値)											8,471
運転手 (特殊)				人			0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L			8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付き]				時間	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式			1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計									8,471		
単価									8,471	円/時間	
J01 バックホウ規格					排出ガス対策型 (第1次基準値)						

参考資料 (2)

単-694号

D9513100

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格/条件	単位	時間		金額	摘要
			単位	数量		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t						
排出ガス対策型 (第1次基準値)						
規格						
運転手 (特殊)		人		0.16	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L		8.6	144	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間		1	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1	0	ZS30000004 管理費区分 無
計					8,471	
単価					8,471	円/時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)					

参考資料 (2)

単-695号

D9513100

単価適用年月日 令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日		令和 6年12月 1日	
歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		歩掛適用年月日		歩掛適用年月日	
労務調整 超過-規制		労務調整 超過-規制		労務調整 超過-規制		労務調整 超過-規制		労務調整 超過-規制		労務調整 超過-規制	
1.040-00000020		1.040-00000020		1.040-00000020		1.040-00000020		1.040-00000020		1.040-00000020	
名	称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	8,471
バックホウ運転	クローラ型	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t									
排出ガス対策型 (第1次基準値)											
軽油					人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機 能付き]					L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)					時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無		
計					式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
単価								8,471			
J01 バックホウ規格								8,471	円/時間		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-696号

CB210410

名 称		単位		m 3		数量		単 価		単 価		摘要	
埋戻し													
規 格													
最大埋戻幅1m未満													
標準単価		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単 価	
労務構成比率										3,157.9			
普通作業員						%		86.79					
特殊作業員						%		53.01		23,900		23,835	
運転手 (特殊)						%		25.36		26,700		27,720	
材料構成比率						%		8.42		27,700		28,770	
軽油						%		3.64					
ガソリン						%		2.8		134		144	
機械構成比率						%		0.84		149		160	
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]						%		9.57					
タンバ及びランマ						%		8.96		18,100		18,200	
						%		0.61		471		547	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-696号

CB210410

名称		単位		m 3		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整 超過-規制 1.040-00000020	
埋戻し		単位		数量		単価	
規格		規格/条件		標準単価		摘要	
最大埋戻幅1m未満		式		1		3,208	
諸雑費		最大埋戻幅1m未満		ZX000001		管理費区分 無	
J01 施工方法							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-697号 CB210410

名 称		単位		m 3		単 価		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
埋戻し		単 位		数 量		1			3,208
規格	最大埋戻幅1m未満								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
労務構成比率			%		3,157.9				
普通作業員			%	86.79					
特殊作業員			%	53.01	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	25.36	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	8.42	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			%	3.64					
ガソリン		レギュラー	%	2.8	134	144	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	0.84	149	160	Z006704001 管理費区分 無		
			%	9.57					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・ 超低騒音]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.4 5 m3	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無		
タンバ及びランマ		質量 60~80kg	%	0.61	471	547	L001180001 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-698号		CB221110	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020			
名称	規格	単位	m 2		単価	摘要
			数量	1		
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用				1,470	
標準単価						
労務構成比率			1,278.1			
普通作業員		%	73.08			
特殊作業員		%	35.03	23,835	0%	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.83	27,720	0%	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.97	28,770	0%	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	8.75	29,715	0%	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40	%	21.65			
軽油		%	16.89	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
その他 (材料)		%	4.73	134	144	Z006702002 管理費区分 無
		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-698号

CR221110

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020
歩掛適用年月日	

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	単価	摘要
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用				1	1,470
機械構成比率						
		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		%	5.27			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m ³ (平積0. 6 m ³)	%	5.24	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用					

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日	1.040-00000020

- 734 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-699号

CE240010

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

コンクリート																
名称 規格	小型構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用										単位	m ³	数量	単価		摘要
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価										
機械構成比率																
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%	3.69											L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%	3.49								9,840	11,000		MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式												ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物														
J02 打設工法		バックホウ (クレーン機能付) 打設														
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)														
J05 養生工の種類		一般養生														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-700号

CB240210

単価適用年月日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名 称 規 格	名 称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		標準単価	単 価		摘要
					単 位	数 量		1	単 価	
	一般型枠 小型構造物								8,885	
標準単価							8,483.4			
労務構成比率			%	100						
型わく工			%	43.77			27,500	29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27			23,900	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92			28,900	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式							ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物									



参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-701号

CB221110

名称	基礎碎石	単位		m ²	数量		単価		摘要
		単位	構成比率		標準単価	数量	単価	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ガラス砕 40~0 全ての費用						1	1,470	
標準単価						1,278.1			
労務構成比率		%	73.08						
普通作業員		%	35.03		23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83		26,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.97		27,700		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75		28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65						
再生クラッシュシャーラン	RC-40	%	16.89		1,200		2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73		134		144		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%							ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-701号

CE221110

令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日	歩掛適用年月日
労務調整 超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m ²	数量	単価	摘要
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワリヤン 40~0 全ての費用			1	1,470	
機械構成比率						
		単位	構成比率	標準単価	単価	
		%	5.27			
	バックホウ (クローラ) [標準]	%	5.24	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
	その他 (機械)	%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費						
		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生クワリヤン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-702号

CB240010

名 称		m 3		単 位		単 価		単 価		単 価		摘 要	
規 格		標準単価		構成比率		単位		規格/条件		標準単価		単位	
単価適用年月日 令和 6年12月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020													
コングリート													
規 小型構造物 ハックめ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用													
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
特殊作業員													
土木一般世話役													
運転手 (特殊)													
その他 (労務)													
材料構成比率													
生コングリート													
軽油													
その他 (材料)													

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-702号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	単位	m ³	数量	単価	摘要
コンクリート					
規 小型構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用			1	41,530	
格 機械構成比率					
	構成比率	標準単価	単価		
	%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	3.69				L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)	%	9,840	11,000		MM000001 管理費区分 無
諸経費	%				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	式				
J02 打設工法					
J03 コクリート規格					
J05 養生工の種類					
J13 費用の内訳					



参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-703号

CB240210

名称		単位		m ²		数量		単価		摘要	
名称		単位		m ²		数量		単価		摘要	
一般型枠 小型構造物								1		令和 6年12月 1日 令和 6年12月 1日 労務調整-超過-規制 1.040-00000020	
標準単価		構成比率		標準単価		単価					
労務構成比率				8,483.4							
型わく工		100									
普通作業員		%		43.77		27,500		29,925		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%		31.27		23,900		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%		11.92		28,900		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式								R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-704号

WK250590

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	日			数量	単位	単価	金額	摘要
			単	位	日					
運転手 (特殊)						1	人	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油						119	L	144	17,136	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊				1.06	日	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)						1	式		4	ZS30000004 管理費区分 無
計									57,570	
単価									57,570	円/日

参考資料 (2)

単-705号

WYB00408

令和 6年12月 1日
令和 6年12月 1日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
1.040-00000020

名称 規格	単位		数量	単位	規格/条件	名称	単位	数量	単価	金額	摘要	
	式	数									単	価
水張管理費												151,300
橋りょう世話役			1	人					42,840	42,840	R0124 管理費区分 無 割増率 0%	
橋りょう特殊工			3	人					35,175	105,525	R0122 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			1	式	2%					2,967	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										151,332		
単価										151,300	円/式	

参考資料 (2)

単-706号

WYB00409

単価適用年月日
 令和 6年12月 1日
 歩掛適用年月日
 令和 6年12月 1日
 労務調整-超過-規制
 1.040-00000020

名称 規格	名稱	規格/條件	單位	數量	式			金額	摘要
					單位	數量	單價		
清掃費									
土木一般世話役			人	1			29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	210,400
特殊作業員			人	2			27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	5			23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		3%	式	1				ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計									
單価									
							210,459		
							210,400	円/式	

参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-707号

CB240010

単価適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
※掛適用年月日 令和 6年12月 1日	令和 6年12月 1日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

コンクリート									
名称	規格				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリート・ア 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用							1	42,030
標準単価							25,326		
労務構成比率				%	16.85				
普通作業員				%	8.77		23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.96		28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.84		26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	1.83		27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.04				
モルタル				%	78.22		18,500	34,000	Y000210000-011 管理費区分 無
軽油				%	0.82		134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.11				

新屋收取水所配水池築造工事

[illegible]

