1頁

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番 号	507-k143670-00019-	16(0)	設	計		者 名	
費			目	本工事費		I	事	名	令和7年度県営林道領	鳴ガ坂線当津側開設工 事
所		属	名	伊勢農林水産事務所	森林・林業室					
適	用	単	価	一般土木						
λ	札 日	(開	札 日)	令和 7年 8月 5日						
步	掛適	用年	月 日	令和 7年 6月18日						
単	価 適	用年	月 日	令和 7年 6月18日						
		一 般	材 料	R00:伊勢 6						
		生	コン	R01:伊勢E						
適用. 地	単価 区	石	材	R01:伊勢 6						
	適	用	L 種	道路工事						

積算時想定工事期間	年月日~	年月日(日)

諸経費情報

ICT補正しない

週休2日制の補正 4週8休以上

共通仮設費 主たる工種 63:道路工事

施工地域補正 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)

除雪工事補正補正無

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正市街地以外

現場管理費 施工地域補正 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)

緊急工事補正しない

砂防・地滑り工事補正しない

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 35%を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事名 令和7年度県営林道鶴ガ坂線当津側開設工事		当 初	事業区分 材工事区分 材	k道 	<u>主</u> 主 <i>f</i> 施	こる工種 道路 「地域 補正	<u></u> 江事 無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘	要
林道開設·改良		式							
			1		38,865,623				
林道土工		式	1		8,909,346				
掘削工			ı		0,909,040				
nu 133 T		式	1		395,859				
掘削			1		030,003				
נים שת		式	1		395,859			内-1号	週休有
盛土工			ı		333,033				過から
<u>———</u>		式	1		7,593,558				
盛土			·		.,,				
		式	1		7,593,558			内-2号	週休有
法面整形工		式			.,,				~11113
			1		919,929				
法面整形(切土部)	現場制約の有無現場制 約 無;土質礫質土	m2	669	4 402	791,427			単-1号	週休有
 法面整形(盛土部)	│ 法面締固めの有無法面		009	1,183	791,427				迎怀有
/女叫是形(盘上印)	海固め 無;現場制約の 有無現場制約 無	m2	295	435.6	128,502			単-2号	週休有
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-,				
		式	1		29,956,277				
6号補強土壁工									
		式	1		13,987,718				
6号補強土壁工 壁面材組立·設置	ワイヤーウォール60相				.0,007,710				
		式						内-3号	
			1		10,350,005				週休有

工事名 令和7年度県営林道鶴ガ坂線当津側開設工事		当初	事業区分 林	ば は道開設・改良		こる工種 道路 「地域 補」			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	増減	摘要	
6号補強土壁工 敷設・まき出・敷均・締固	ワイヤーウォール60相	式	1		2,836,926			内-4号	週休有
6号補強土壁工 排水管敷設		式	1		800,787			内-5号	週休有
7号補強土壁工									
		式	1		15,968,559				
7号補強土壁工 壁面材組立·設置 	ワイヤーウォール60相 当品	式	1		10,997,394			内-6号	週休有
7号補強土壁工 敷設・まき出・敷均・締固	ワイヤーウォール60相 当品	式	1		3,858,052			内-7号	週休有
7号補強土壁工 排水管敷設		式	1		1,113,113			内-8号	週休有
直接工事費		式	1		38,865,623				
共通仮設		式	1		6,881,237				
共通仮設費		式	1		1,913,237				
準備費		式	1		1,726,237				
伐採集積費		式	1		720,710			内-9号	週休有
根切、積込費		式	1		589,349			内-10号	週休有

工事名 令和7年度県営林道鶴ガ坂線当津側開設工	事	当 初	事業区分 村工事区分 井		<u>主</u> 加	さる <u>工種</u> 道路 「地域補正	工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	Ę
根株等運搬費		式						内-11号	
to () th	I To tel		1		412,978				週休有
処分費	根株	式			0.40 500			内-12号	海丛 士
十十十二十四次百	 幹・枝葉		1		346,500				週休有
木材売却額	軒・仅朱	式						内-13号	\\\\\
++ /4- 公 TE			1		-343,300				週休有
技術管理費		式							
1 55 Abra 1154 - HD			1		187,000				
土質等試験費		式	1		187,000			内-14号	週休有
 共通仮設費(率計上)			l l		107,000				過小日
ス地区改員(平計工) 39,212,123×12.67%		式	1		4,968,000				
			I I		4,900,000				
心上ず見		式	1		45,746,860				
現場管理費			ı		40,740,000				
46,031,662 × 32.82%		式	1		15,107,000				
工事原価					,,				
		式	1		60,853,860				
一般管理費等 61,138,662×(18.16%+ 0.04%)		式							
01,100,002 x (10.10% · 0.01%)		120	1		11,127,140				
工事価格					,,				
		式							
			1		71,981,000				
消費税相当額									
71,981,000 × 10%		式							
			1		7,198,100				

工事名 令和7年度県営林道鶴ガ坂線当津側開設工事		当 初	事業区分 村工事区分 共数量	 林道	主1	主たる工種 道路工事 施工地域 補正無し 類 数量増減 金額増減 摘要			
工事区分,工籍,籍则,如则	±8±4	単位	<u>工事区分 </u>	も 単価 単価 単価 単価 エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		<u> </u>	し 一条短曲点	按面	
工事区分・工種・種別・細別 工事費計	規格		数里	半1111111111111111111111111111111111111	金額	双重 增减	金額増減	摘要	
		式	1		79,179,100				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

主たる工種 単独(当該工事) 道路工事		
全 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費	39,212,123	
直接工事費	38,865,623	
準備費(処分費)	346,500	
事業損失防止施設費	0	
対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	346,500	
現工事	0	
合算工事	0	
非対象額計(-)	0	
管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
管理費区分2,7	0	工場原価
管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
管理費区分 9	0	間接費非対象額
管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
対象額支給品(+)	0	
無償貸付機械評価額 (+)	0	
共通仮設費対象額 単独(追加工事)	39,212,123	
現工事	0	
合算工事	0	
処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	38,865,623	調整工事入力で使用
現工事	0	
合算工事	0	
共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	12.18%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
現工事	0	
共通仮設費(率分) 率(補正後)	12.67%	週休2日制補正係数 1.04有り
計上額 単独(追加工事)	4,968,000	
現工事	0	
合算工事	0	
調整工事計上額	4,968,000	

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	38,865,623	
35 直接工事費	38,865,623	
36 非対象額計(-)	0	
87 管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38 管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39 管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
10 管理費区分 9	0	間接費非対象額
11 管理費区分T	0	
12 対象額支給品(+)	0	
13 無償貸付機械評価額(+)	0	
14 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	38,865,623	
現工事	0	
6 合算工事	0	
17 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	1.19%	
現工事	0%	
6. 合算工事	0%	
50 施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
現工事		
52 現場環境改善費 率 (補正後)	1.19%	
3 計上額 単独(追加工事)	0	
54 現工事	0	
55 合算工事	0	
56 調整工事計上額	0	
57 共通仮設費(積上分)	1,913,237	
8 運搬費	0	
59 準備費・仮設費	1,726,237	
60 事業損失防止施設費	0	
31 安全費	0	
62	0	
33 技術管理費	187,000	
64 営繕費	0	
55 現場環境改善費	0	
66 共通仮設費計	6,881,237	

現場管理費

1 主たる工種 道路工事		
2 単独(追加工事)純工事費	45,746,860	
3 単独(追加工事) 直接工事費	38,865,623	
4 単独(追加工事) 共通仮設費	6,881,237	
5 非対象額計(-)	-284,802	
6 管理費区分2,7	0	工場原価
7 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9	-284,802	間接費非対象額
9 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
0 対象額支給品(+)	0	
1 無償貸付機械評価額(+)	0	
2 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	46,031,662	
3 現工事	0	
4 合算工事	0	
5 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	45,685,162	調整工事入力で使用
6 現工事	0	
7 合算工事	0	
8 率(補正前) 単独(追加工事)	30.96%	
9 現工事	0%	
合算工事	0%	
1 施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
現工事	0	
3 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
4 緊急工事補正	0%	
5 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
現工事	0%	
窓 率 (補正後)	32.82%	週休2日制補正係数 1.06有り
29 計上額 単独(追加工事)	15,107,000	
現工事	0	
合算工事	0	
2 調整工事計上額	15,107,000	

一般管理費等

工事原価	60,853,860		
2 純工事費	45,746,860		
3 現場管理費	15,107,000		
1 工期延長等に伴う現場維持費	0		
5 工場製作原価 工場製作原価	0		
3 非対象額計(-)	-284,802		
7 管理費区分 9	-284,802	支給品を除く間接費	貴非対象額
B 管理費区分T	0	全処分費のうち3%	%または3000万円を超える額
一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	61,138,662		
現工事	0		
合算工事	0		
処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	60,792,162	調整工事入力で使用	月
現工事	0		
合算工事	0		
率(補正前) 単独(追加工事)	18.16%		
現工事	0%		
合算工事	0%		
前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1		
現工事	0		
財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1		
現工事	0		
契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	61,138,662		
契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費	24,455 円
一般管理費等 率 (補正後)	18.2%		
計上額 単独(追加工事)	11,127,140		
現工事	0		
合算工事	0		
調整工事計上額	11,127,140		

				<u> </u>	<u> </u>		:		
掘 第1号内訳書	削							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土・切取排土単価	幅員区 0m3未	区分 = 林道:単価区分 = 掘削:設計全区分(W) = 3.6m W:施工土量 = 5,00 満:砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 2 2m3:岩塊・玉石 = 0m3:軟岩 A = 0	m3						DXC31500 管理費区分 無 単-3号
	むカ 床 51.1m 51.2m ; 中岩 中岩;	次岩 B;大型ブレーカ(床掘 を含 =1,211.3m3:軟岩 B;大型ブレー :掘 =24m3:軟岩 B;人力併用=1 m3:軟岩 ;大型ブレーカ(床掘 を)=0m3:軟岩 ;大型ブレーカ 床掘 m3:軟岩 ;人力併用=0m3:中硬岩 型ブレーカ(床掘 を含む)=0m3: 岩;大型ブレーカ 床掘 =0m3:中硬 火薬併用=0m3:中硬岩;人力併用=0 ダンプトラック作業条件=普通:		381	1,039	395,859			逸散分
合 計									
						395,859			

盛土 第2号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土・切取排土 ^ュ 単価	平均 事業区分 = 林道:単価区分 = 切取盛士: 計全幅員区分(W) = 3.6m W:施工土量 5,000m3未満:運搬距離(実数入力) = 1 :砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 2,429. 3:岩塊・玉石 = 0m3:軟岩 A = 0m3:軟岩 B;大型ブレーカ(床掘 を含む) 1,211.3m3:軟岩 B;大型ブレーカ 床 = 24m3:軟岩 B;人力併用 = 151.1m :軟岩 ;大型ブレーカ(床掘 を含む) = 0m3:軟岩 ;大型ブレーカ 床掘 = 3:軟岩 ;大型ブレーカ 床掘 = 3:軟岩 ;大型ブレーカ 床掘 = 5m3:中硬岩;大型ブレーカ 床掘 = 0m3:中硬岩; ブレーカ(床掘 を含む) = 0m3:中硬岩; 漢併用 = 0m3:中硬岩;人力併用 = 0m3:	m3 Om 2m 次 = 掘 3) Om 型 H	3,106	1,382	4,292,492			DXC31500 管理費区分 無 単-4号 横断流用
切取盛土・切取排土 ³ 単価	ンプトラック作業条件 = 普通: 平均 事業区分 = 林道:単価区分 = 切取盛士: 計全幅員区分(W) = 3.6m W:施工土量 5,000m3未満:運搬距離(実数入力) = 1 6m:砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 2,42 2m3:岩塊・玉石 = 0m3:軟岩 A = 0m3 軟岩 B;大型ブレーカ(床掘 を含む = 1,211.3m3:軟岩 B;大型ブレーカ 掘 = 24m3:軟岩 B;大型ブレーカ	m3 2. 2. 9. :)床1m : 大更;	173	1,382	239,086			DXC31500 管理費区分 無 単-5号 20m以内縦断流用

			エロにり	וישניו 🗎				
盛土 第2号内訳書							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土・切取排土 平均 単価	事業区分 = 林道:単価区分 = 切取盛土:設計全幅員区分(W) = 3.6m W:施工土量 = 5,000m3未満:運搬距離(実数入力) = 32.8m:砂、砂質土、粘性土、礫質土 = 2,429.	m3						DXC31500 管理費区分 無 単-6号
	2m3:岩塊・玉石=0m3:軟岩 A=0m3: 軟岩 B;大型ブレーカ(床掘 を含む) =1,211.3m3:軟岩 B;大型ブレーカ 床 掘 =24m3:軟岩 B;人力併用=151.1m 3:軟岩 ;大型ブレーカ(床掘 を含む))=0m3:軟岩 ;大型ブレーカ 床掘 = 0m3:軟岩 ;大型ブレーカ 床掘 = 0m3:軟岩 ;人力併用=0m3:中硬岩;大型ブレーカ(床掘 を含む)=0m3:中硬岩;大型ブレーカ 床掘 =0m3:中硬岩;大型ブレーカ 床掘 =0m3:中硬岩;大型ブレーカ 床掘 =0m3:中硬岩;大型ブレーカ 床掘 =0m3:中硬岩;大型ブレーカ 床掘 =0m3:中硬岩;大型ブレーカ 床掘 =0m3:中硬岩;		115	2,559	294,285			20m以上縦断流用
不足土運搬	John State of the	m3						WYB00211 管理費区分 無 単-7号
			880	2,017	1,774,960			
路体(築堤)盛土、路床盛 土 (治山林道)	路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均・締固 障 害なし	m3						WYB00223 管理費区分 無 単-8号 (DE110500)
			958	709.2	679,413			
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり: 土質 = 土砂: 締 固めの有無 = 有り:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-9号
			41	7,642	313,322			擁壁前面

名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 数量增減 金額增減 合計 7,593,558 7,593,558	1.000-00000020	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制							盛土 至2号内訳書
	摘要	金額増減	数量増減	金額	単価	数量	単位	規格 / 条件	名称
7,593,558									合 計
			8	7,593,558					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第3号内訳書	注壁工 壁面材組立・設置		<u> </u>				单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立工	ワイヤーウォール60相当品	m2						WYB00210 管理費区分 無 単-12号
			327.2	1,828	598,121			
調整トップマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm	枚						ZF10831960 管理費区分 無
			2	15,260	30,520			
調整トップマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×3000mm	枚						ZF10831980 管理費区分 無
			2	16,760	33,520			
調整トップマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚						ZF10832020 管理費区分 無
			5	19,130	95,650			
調整トップマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚						ZF10832060 管理費区分 無
			12	22,060	264,720			
調整トップマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×5500mm	枚						ZF10832080 管理費区分 無
			7	25,730	180,110			

T			ショルウ	וויים ויים ויים ויים ויים ויים ויים ויי		-		T.
第3号内訳書	土壁工 壁面材組立・設置						单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整トップマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×6000mm	枚						ZF10832100 管理費区分 無
			3	27,530	82,590			
調整トップマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×6500mm	枚						ZF10832120 管理費区分 無
			1	29,400	29,400			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×2500mm	枚						ZF10832480 管理費区分 無
			6	12,100	72,600			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×3000mm	枚						ZF10832500 管理費区分 無
			4	13,830	55,320			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚						ZF10832540 管理費区分 無
			52	16,660	866,320			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×4500mm	枚						ZF10832560 管理費区分 無
			48	17,660	847,680			

			エコたり	' r J D/\ 🗎		-		1
第3号内訳書	:土壁工 壁面材組立·設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚						ZF10832580 管理費区分 無
			44	19,330	850,520			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×5500mm	枚						ZF10832600 管理費区分 無
			28	23,200	649,600			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×6000mm	枚						ZF10832620 管理費区分 無
			12	25,000	300,000			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×6500mm	枚						ZF10832640 管理費区分 無
			5	26,830	134,150			
ワイヤーマットS相当品	7.5×6.0-200×250目-1800×4000mm	枚						ZF10832720 管理費区分 無
			31	25,830	800,730			
ワイヤーマットS相当品	7.5×6.0-200×250目-1800×4500mm	枚						ZF10832740 管理費区分 無
			5	28,760	143,800			

第3号内訳書	号補強土壁工 壁面材組立・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平マットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚						ZF10832820 管理費区分 無
			11	14,530	159,830			
平マットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×4500mm	枚						ZF10832840 管理費区分 無
			13	16,360	212,680			
平マットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚						ZF10832860 管理費区分 無
			20	18,000	360,000			
平マットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×6000mm	枚						ZF10832900 管理費区分 無
			12	25,430	305,160			
平マットS相当品	7.5×6.0-200×250目-1800×4000mm	枚						ZF10832940 管理費区分 無
			9	21,930	197,370			
平マットS相当品	7.5×6.0-200×250目-1800×4500mm	枚						ZF10832942 管理費区分 無
			3	24,600	73,800			

第3号内訳書	上壁工 壁面材組立・設置					步 第	单価適用年月日 □対適用年月日 □分調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックマットS相当品	7.5×5.0-100×112目-2000×560mm	枚						ZF10832980 管理費区分 無
			305	3,766	1,148,630			
ジオメッシュ根入れ部相当 品	W=650mm	m						WYB00196 管理費区分 無 単-13号
			85	853	72,505			
植生マット	不織布 W=750mm	m						WYB00197 管理費区分 無 単-14号
			485.5	1,869	907,399			
キャップバーS相当品	A型 L=760mm(1分用)	組						ZF10833280 管理費区分 無
			96	1,116	107,136			
キャップバーS相当品	B型 L=1220mm(1分用)	組						ZF10833300 管理費区分 無
			31	1,220	37,820			
科材S相当品	L=720mm(1分用)	組						ZF10833500 管理費区分 無
			705	710	500,550			

第3号内訳書	強土壁工 壁面材組立·設置 						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トップカバー(木製)	L=1.0m	本						WYB00198 管理費区分 無 単-15号
			65	2,065	134,225			
基面整正		m 2						CB210080 管理費区分 無 単-16号
			196	497.7	97,549			
合 計								
					10,350,005			

第4号内訳書	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		エリコルウ	<u> </u>			単価適用年月日 歩掛適用年月日	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日
	規格 / 条件	単位	数量	単価		数量増減	労務調整-超過-規制 金額増減	1.000-00000020 摘要
補強材敷設工	ワイヤーウォール60相当品	m m		平12	立 辞	<u> </u>	立 积 相 / 相 / 似	MYB00199 管理費区分 無 単-17号
			1,554	142.6	221,600			
天端組立工	同上	m						WYB00200 管理費区分 無 単-18号
			64	755.7	48,364			
埋戻し	施工方法 = 最大埋戾幅4m以上:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-19号
			1,025	1,140	1,168,500			
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-20号
			149	2,078	309,622			
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-21号
			326	3,340	1,088,840			
合 計								
					2,836,926			

			以当たり	פועניו 🗀			-	
6号補強 第5号内訳書	土壁工 排水管敷設						单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠工(マット型)	30mm × 300mm	m						ZF10833600 管理費区分 無
			80.5	1,350	108,675			
土中集排水管工(補強土壁 工用)	費用の内訳 = 全ての費用:	m						DXC37700 管理費区分 無 単-22号
			76	5,670	430,920			
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=波状管及び網状 管:呼び径=50~150mm:継手材料費=要 :費用の内訳=全ての費用:	m						CB222770 管理費区分 無 単-23号
			10.5	1,856	19,488			
縦暗渠工	幅0.65m 厚0.50m	m						WYB00201 管理費区分 無 単-24号
			12	3,510	42,120			
水平排水材設置	パブリックドレーン相当品	m						WYB00202 管理費区分 無 単-25号
			264	756	199,584			
合 計								
					800,787			

			ショルウ	ווים ויוי ווי				T.
第6号内訳書	補強土壁工 壁面材組立・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面組立工	ワイヤーウォール60相当品	m2						WYB00212 管理費区分 無 単-26号
			427.7	1,828	781,835			
調整トップマットS相	当品 6.0×5.0-200×250目-1800×2500	Mmm 枚						ZF10831960 管理費区分 無
			1	15,260	15,260			
調整トップマットS相	当品 6.0×5.0-200×250目-1800×3000	Omm 枚						ZF10831980 管理費区分 無
			2	16,760	33,520			
調整トップマットS相	当品 6.0×5.0-200×250目-1800×4000	Omm 枚						ZF10832020 管理費区分 無
			23	19,130	439,990			
調整トップマットS相	当品 6.0×5.0-200×250目-1800×5000)mm 枚						ZF10832060 管理費区分 無
			22	22,060	485,320			
ワイヤーマットS相当	品 6.0×5.0-200×250目-1800×2500	Omm 枚						ZF10832480 管理費区分 無
			5	12,100	60,500			

			エコルリ	ווים ווים ווים ווים ווים ווים ווים ווים				
7号補強 第6号内訳書	金土壁工 壁面材組立・設置						单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×3000mm	枚						ZF10832500 管理費区分 無
			4	13,830	55,320			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×4000mm	枚						ZF10832540 管理費区分 無
			177	16,660	2,948,820			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×4500mm	枚						ZF10832560 管理費区分 無
			44	17,660	777,040			
ワイヤーマットS相当品	6.0×5.0-200×250目-1800×5000mm	枚						ZF10832580 管理費区分 無
			66	19,330	1,275,780			
ワイヤーマットS相当品	7.5×6.0-200×250目-1800×4000mm	枚						ZF10832720 管理費区分 無
			6	25,830	154,980			
バックマットS相当品	7.5×5.0-100×112目-2000×560mm	枚						ZF10832980 管理費区分 無
			399	3,766	1,502,634			

			エコルリ	וויים				1
第6号内訳書	土壁工 壁面材組立・設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジオメッシュ根入れ部相当 品	W=650mm	m						WYB00213 管理費区分 無 単-27号
			116	853	98,948			
植生マット	不織布 W=750mm	m						WYB00214 管理費区分 無 単-28号
			622.3	1,869	1,163,078			
キャップバーS相当品	A型 L=760mm(1分用)	組						ZF10833280 管理費区分 無
			144	1,116	160,704			
キャップバーS相当品	B型 L=1220mm(1分用)	組						ZF10833300 管理費区分 無
			40	1,220	48,800			
斜材S相当品	L=720mm(1分用)	組						ZF10833500 管理費区分 無
			906	710	643,260			
トップカバー(木製)	L=1.0m	本						WYB00215 管理費区分 無 単-29号
			97	2,065	200,305			

第6号内訳書	7号補強土雪	達工 壁面材組立·設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m 2						CB210080 管理費区分 無 単-30号
				304	497.7	151,300			
合 計									
						10,997,394			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第7号内訳書	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1	10 = 1C · 2			J	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強材敷設工	ワイヤーウォール60相当品	m						WYB00216 管理費区分 無 単-31号
			1,495	142.6	213,187			
天端組立工	同上	m						WYB00217 管理費区分 無 単-32号
			96	755.7	72,547			
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅4m以上:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-33号
			790	1,140	900,600			
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-34号
			601	2,078	1,248,878			
埋戻し	施工方法 = 最大埋戾幅1m未満:	m 3						CB210410 管理費区分 無 単-35号
			426	3,340	1,422,840			
合 計								
					3,858,052			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

			エリコルリ					
第8号内訳書	土壁工 排水管敷設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠工(マット型)	30mm × 300mm	m						ZF10833600 管理費区分 無
			104.5	1,350	141,075			
土中集排水管工(補強土壁 工用)	費用の内訳 = 全ての費用:	m						DXC37700 管理費区分 無 単-22号
			112	5,670	635,040			
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=波状管及び網状管:呼び径=50~150mm:継手材料費=要 :費用の内訳=全ての費用:	m						CB222770 管理費区分 無 単-36号
			10	1,856	18,560			
縦暗渠工	幅0.65m 厚0.50m	m						WYB00218 管理費区分 無 単-37号
			12	3,510	42,120			
水平排水材設置	パブリックドレーン相当品	m						WYB00219 管理費区分 無 単-38号
			365.5	756	276,318			
合 計								
					1,113,113			

第9号内訳書	伐採集積費			エリヨだり				単価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費			式						WYB00204 管理費区分 無
				1	720,710	720,710			
合 計									
						720,710			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第10号内訳書	根切、積	込費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	•	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (治山林道)		山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員):	m3						DE110060 管理費区分 無 単-39号
				152.8	3,857	589,349			
合 計									
						589,349			

第11号内訳書	根株等運搬費					步 	∮価適用年月日 >掛適用年月日 5務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株等運搬		空m3	42	8,440	354,480			WYB00103 管理費区分 無 単-40号 (DE120260)
木材運搬料金	大型車、20kmまで	t						WYB00123 管理費区分 9 単-41号
			17.7	3,305	58,498			
合 計								
					412,978			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

					<u> </u>	<u> </u>				
第12号内訳書	処分費								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称	•		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料	 金	根株		t						WYB00206 管理費区分 T
					23.1	15,000	346,500			
合 計										
							346,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

第13号内訳書	木材売去								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称			6 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木材売却額(工場	易受入)	枝葉	t							WYB00208 管理費区分 9
					17.7	-1,000	-17,700			
木材売却額(現場	易引取)	幹	t							WYB00207 管理費区分 9
					81.4	-4,000	-325,600			
合 計										
							-343,300			

第14号内訳書	土質等試験費						单 步	務調整-超過-規制	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上質試験費			式						WYB00105 管理費区分 無 単-42号
				1	187,000	187,000			
合 計									
						187,000			

1次単価表

単-1号					歩掛通	9周年月日 9月年月日 日整-超過-規制	4	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 .000-00000020
名 法面整形(切土部) 称 規 現場制約の有無現場制約 無;土質礫質土 格			<u>i</u>	m2 単 位	数量	1	単価	1,183
名称	規格 / 条件	単位	数量	単位	 F	金額		摘要
切土法面整形 (治山林道)	土質 = 礫質土: バックホウ規格 = クローラ排 がス型山積0.45m3 (平積0.35m3): 山林砂防 工適用区分 = しない(普通作業員):	m2	1		,183	1,183		DE110380 管理費区分 無 単-10号
計						1,183		
単価						1,183		円/m2

1次単価表

単-2号				歩掛道	適用年月日	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名 法面整形(盛土部) 你 現 法面締固めの有無法面締固め 無;現場制約の 各)有無現場制約 無		单 位		単 1 価	435.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) (治山林道)	土質区分 = 礫質土:バックホウ規格 = クローラ排がス型山積0.45m3(平積0.35m3):山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員):	m2	1	435.6	435.6	DE110390 管理費区分 無 単-11号
†					435.6	
単価					435.6	円/m2

単-3号 DXC31500

単価適用年月日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切取盛土・切取排土 平均単価 m3 称 逸散分 単 数 量 位 価 3.815.6 1.039 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土質=砂・砂質土、粘性土、礫質土:ダンプ 林道・車道土工合成単価土砂 DXC31650 トラック規格 = 10t: バックホウ機種・規格 管理費区分 無 = 山積0.45m3(平積0.35m3):施工土量=5. 単-43号 2.429.2 691 1.678.577 000m3未満:ダンプトラック作業条件=普通 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 :ダンプ DXC31620 管理費区分 無 トラック規格 = 10t:バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3):施工土量=5. 単-44号 1.211.3 1.443 1.747.905 000m3未満:掘削後の土質=礫質土:ダンプ トラック作業条件=普通: 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 :ダンプ DXC31620 管理費区分 無 トラック規格 = 10t:バックホウ機種・規格 単-45号 = 山積0.45m3(平積0.35m3):施工土量=5, 24 2,689 64,536 000m3未満:掘削後の土質=礫質土:ダンプ トラック作業条件=普通: 林道・車道土工合成単価ブレーカ人力 岩質 = 軟岩 B:ダンプトラック規格 = 10t DXC31670 : バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3(平積 管理費区分 無 0.35m3):施工土量=5,000m3未満:掘削後 単-46号 151.1 3,144 475,058 の土質 = 礫質土:ダンプトラック作業条件 = 普诵: 3.966.076 単価 1.039 円 / m3 J01 事業区分 林道 J02 単価区分 掘削 J03 設計全幅員区分(W) 3.6m W J04 施工土量 5,000m3未満 J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土 2,429.2 m3 J07 岩塊・玉石 0 m3

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-3号 DXC31500 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切取盛土・切取排土 平均単価 m3 称 逸散分 単 数 価 位 3,815.6 1,039 格 単位 摘要 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 J08 軟岩 A 0 m3 J09 軟岩 B;大型ブレーカ(床掘 を含む) 1.211.3 m3 J10 軟岩 B;大型ブレーカ 床掘 24 m3 J11 軟岩 B;人力併用 151.1 m3 J12 軟岩 ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) 0 m3 J13 軟岩 ; 大型ブレーカ 床掘 0 m3 J14 軟岩 : 人力併用 0 m3J15 中硬岩;大型ブレーカ(床掘 を含む) 0 m3 J16 中硬岩;大型ブレーカ 床掘 0 m3J17 中硬岩;火薬併用 0 m3 J18 中硬岩;人力併用 0 m3 J19 ダンプトラック作業条件 普通

単-4목 DXC31500

単価適用年月日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切取盛土・切取排土 平均単価 m3 称|横断流用 単 数 規 林道 切取盛土 3.6m W 5,000m3未満 10m 2429.2m3 0m3 0m3 1211.3m3 24m3 151.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 位 量 価 3.815.6 1.382 格普通 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 林道・車道土工合成単価土砂 土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土:運搬距 DXC31650 離(実数入力)=10m:ダンプトラック規格=1 管理費区分 無 m3 0t:バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平 単-47号 2.429.2 805 1.955.506 積0.35m3):施工土量=5.000m3未満:ダン プトラック作業条件 = 普通: 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 : 運搬距 DXC31620 離(実数入力)=10m:ダンプトラック規格=1 管理費区分 無 0t:バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平 1.211.3 単-48号 2.187 2.649.113 積0.35m3):施工土量=5,000m3未満:掘削 後の土質 = 礫質土:ダンプトラック作業条件 = 普诵: 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 : 運搬距 DXC31620 離(実数入力)=10m:ダンプトラック規格=1 管理費区分 無 単-49号 0t:バックホウ機種・規格=山積0.45m3(平 24 3,433 82,392 積0.35m3):施工土量=5,000m3未満:掘削 後の十質=礫質十:ダンプトラック作業条件 = 普诵: 林道・車道十丁合成単価ブレーカ人力 岩質 = 軟岩 B:運搬距離(実数入力) = 10m DXC31670 管理費区分 無 :ダンプトラック規格 = 10t:バックホウ機 種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3):施工 単-50号 151.1 3,888 587,476 十量 = 5.000m3未満:掘削後の十質 = 礫質十 : ダンプトラック作業条件 = 普诵: 5,274,487 単価 円 / m3 1.382 J01 事業区分 林道 J02 単価区分 切取盛十 J03 設計全幅員区分(W) 3.6m W

畄 _ / 무 DXC31500

単-4号	DXC31500		,			歩掛通	9用年月日	令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名 切取盛土・切取排土 称 横断流用 規 林道 切取盛土 3.6m		0.2m3	Om3 Om3 Om3 Om3Om3		m3 単 立	数量	単 3,815.6 価	1,382
格一普通								
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単位	<u> </u>	金額	摘要
J04 施工土量		5,000m3未満						
J05 運搬距離(実数入力		10 m						
J06 砂、砂質土、粘性土	.、噪負工	2,429.2 m3						
J07 岩塊・玉石		0 m3						
J08 軟岩 A		0 m3						
J09 軟岩 B;大型ブレ J10 軟岩 B;大型ブレ		1,211.3 m3 24 m3						
J10 軟名 B , 入望ノレ J11 軟岩 B ; 人力併用		151.1 m3						
J12 軟岩 ; 大型ブレー		0 m3						
J13 軟岩 ; 大型ブレー		0 m3						
J14 軟岩 ; 人力併用		0 m3						
J15 中硬岩;大型ブレー		0 m3						
J16 中硬岩;大型ブレー		0 m3						
J17 中硬岩;火薬併用		0 m3						
J18 中硬岩;人力併用		0 m3						
J19 ダンプトラック作業		普通						

単-5号 DXC31500

単価適用年月日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切取盛土・切取排土 平均単価 m3 単 称 20m以内縦断流用 数 量 規 │林道 切取盛土 3.6m W 5.000m3未満 12.6m 2429.2m3 0m3 0m3 1211.3m3 24m3 151.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m 位 価 3.815.6 1.382 格 3 普通 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 林道・車道土工合成単価土砂 土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土:運搬距 DXC31650 離(実数入力) = 12.6m: ダンプトラック規格 管理費区分 無 m3 = 10t:バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3 単-51号 2.429.2 805 1.955.506 (平積0.35m3):施工土量=5.000m3未満: ダンプトラック作業条件 = 普通: 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 : 運搬距 DXC31620 離(実数入力) = 12.6m: ダンプトラック規格 管理費区分 無 = 10t:バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3 1.211.3 単-52号 2.187 2.649.113 (平積0.35m3):施工土量=5.000m3未満: 掘削後の土質 = 礫質土:ダンプトラック作業 条件=普通: 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 : 運搬距 DXC31620 離(実数入力) = 12.6m:ダンプトラック規格 管理費区分 無 = 10t:バックホウ機種・規格=山積0.45m3 24 3,433 82,392 単-53号 (平積0.35m3):施工土量=5,000m3未満: 掘削後の十質 = 礫質十:ダンプトラック作業 条件=普诵: 林道・車道十丁合成単価ブレーカ人力 岩質 = 軟岩 B: 運搬距離(実数入力) = 12.6 DXC31670 管理費区分 無 m:ダンプトラック規格 = 10t:バックホウ機 種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3):施工 単-54号 151.1 3,888 587,476 十量 = 5.000m3未満:掘削後の十質 = 礫質十 : ダンプトラック作業条件 = 普诵: 5,274,487 単価 円 / m3 1.382 J01 事業区分 林道 J02 単価区分 切取盛十 J03 設計全幅員区分(W) 3.6m W

単-5号 DXC31500

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切取盛土・切取排土 平均単価 m3 称 20m以内縦断流用 単 数 規 林道 切取盛土 3.6m W 5,000m3未満 12.6m 2429.2m3 0m3 0m3 1211.3m3 24m3 151.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m 位 価 3,815.6 1,382 格 3 普通 単位 摘要 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 J04 施工土量 5.000m3未満 J05 運搬距離(実数入力) 12.6 m J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土 2.429.2 m3 J07 岩塊・玉石 0 m3 J08 軟岩 A 0 m3 J09 軟岩 B;大型ブレーカ(床掘 を含む) 1,211.3 m3 J10 軟岩 B:大型ブレーカ 床掘 24 m3 J11 軟岩 B;人力併用 151.1 m3 J12 軟岩 ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) 0 m3J13 軟岩 ; 大型ブレーカ 床掘 0 m3 J14 軟岩 ; 人力併用 0 m3 J15 中硬岩;大型ブレーカ(床掘 を含む) 0 m3 J16 中硬岩;大型ブレーカ 床掘 0 m3 J17 中硬岩;火薬併用 0 m3 J18 中硬岩;人力併用 0 m3 J19 ダンプトラック作業条件 普通

単-6号 DXC31500

単価適用年月日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切取盛土・切取排土 平均単価 m3 単 称 20m以上縦断流用 数 量 規 │林道 切取盛土 3.6m W 5.000m3未満 32.8m 2429.2m3 0m3 0m3 1211.3m3 24m3 151.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m 位 価 3.815.6 2.559 格 3 普通 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 林道・車道土工合成単価土砂 土質 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土:運搬距 DXC31650 離(実数入力)=32.8m:ダンプトラック規格 管理費区分 無 m3 = 10t:バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3 単-55号 2.429.2 2.211 5.370.961 (平積0.35m3):施工土量=5.000m3未満: ダンプトラック作業条件 = 普通: 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 : 運搬距 DXC31620 離(実数入力)=32.8m:ダンプトラック規格 管理費区分 無 = 10t:バックホウ機種・規格 = 山積0.45m3 1.211.3 2.963 3.589.081 単-56号 (平積0.35m3):施工土量=5.000m3未満: 掘削後の土質 = 礫質土:ダンプトラック作業 条件=普通: 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ 岩質 = 軟岩 B:作業区分 = 床堀 : 運搬距 DXC31620 離(実数入力)=32.8m:ダンプトラック規格 管理費区分 無 = 10t:バックホウ機種・規格=山積0.45m3 24 4,209 101,016 単-57号 (平積0.35m3):施工土量=5,000m3未満: 掘削後の十質 = 礫質十:ダンプトラック作業 条件=普诵: 林道・車道十丁合成単価ブレーカ人力 岩質 = 軟岩 B: 運搬距離(実数入力) = 32.8 DXC31670 管理費区分 無 m:ダンプトラック規格 = 10t:バックホウ機 種・規格 = 山積0.45m3(平積0.35m3):施工 単-58号 151.1 4,664 704,730 十量 = 5.000m3未満:掘削後の十質 = 礫質十 : ダンプトラック作業条件 = 普诵: 9,765,788 単価 円 / m3 2.559 J01 事業区分 林道 J02 単価区分 切取盛十 J03 設計全幅員区分(W) 3.6m W

単-6号 DXC31500

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切取盛土・切取排土 平均単価 m3 称 20m以上縦断流用 単 数 規 林道 切取盛土 3.6m W 5,000m3未満 32.8m 2429.2m3 0m3 0m3 1211.3m3 24m3 151.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m 位 価 3,815.6 2,559 格 3 普通 単位 摘要 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 J04 施工土量 5.000m3未満 J05 運搬距離(実数入力) 32.8 m J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土 2.429.2 m3 J07 岩塊・玉石 0 m3 J08 軟岩 A 0 m3 J09 軟岩 B;大型ブレーカ(床掘 を含む) 1,211.3 m3 J10 軟岩 B:大型ブレーカ 床掘 24 m3 J11 軟岩 B;人力併用 151.1 m3 J12 軟岩 ; 大型ブレーカ(床掘 を含む) 0 m3J13 軟岩 ; 大型ブレーカ 床掘 0 m3 J14 軟岩 ; 人力併用 0 m3 J15 中硬岩;大型ブレーカ(床掘 を含む) 0 m3 J16 中硬岩;大型ブレーカ 床掘 0 m3 J17 中硬岩;火薬併用 0 m3 J18 中硬岩;人力併用 0 m3 J19 ダンプトラック作業条件 普通

単-7号 WYB00211

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労務 調	整-超過-規制 1	.000-00000020
名 不足土運搬				m3		
<u>称</u> 規			<u></u>	F	単 1 価	
規			位	量	1 個	2,017
格						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ(林道)	作業種別 = 地山の掘削積込:施工土量 = 5,00					DXC30141
	0m3未満:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫	m3				管理費区分 無
	質土:障害物の有無=障害なし:		1	805	805	単-59号
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離(実数入力)=2.4km:運搬状況に					DE120260
	よる係数 = 上記以外:機種 = 10t:土質 =	m3				管理費区分 無
	粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規		1	1,212	1,212	単-60号
	格=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):					
	タイヤ損耗費 = 良好:					
計						
					2,017	
W /II						
単価					2,017	円/m3
					2,017	□ / III3

単-8号

WYB00223

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路体(築堤)盛土、路床盛土 (治山林道) m3 単 単 数 規 路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均・締固 障害なし 位 量 価 709.2 100 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.2 24,885 4,977 割増率 バックホウ運転 (治山林道)後方超小旋回型・ WYB00224 超低騒音型 排がみ(2014年規制)山積0.45m3 管理費区分 無 単-61号 0.6 70,430 42,258 振動ローラ運転 (治山林道)排出ガス対策型(DE542620 第3次)搭乗式・コンバインド式3~4t 管理費区分 無 旧 0.6 39,480 23,688 単-62号 70.923 単価 709.2 円/m3

単-9号 CB210410

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 擁壁前面 単 数 規 現場制約あり 土砂 有り 位 価 1 7,642 格 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 摘要 名称 単価 標準単価 7,300.3 労務構成比率 99.38 普通作業員 R0102 管理費区分 無 88.41 23.900 24.885 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28.980 割増率 10.97 26.700 材料構成比率 0.36 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.36 149 173 機械構成比率 0.26 質量 60~80kg タンパ及びランマ L001180001 管理費区分 無 0.26 471 547 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 施工方法 現場制約あり 土砂 J02 土質 J03 締固めの有無 有り

単-10号 DE110380 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日

						整-超過-規制	1.000-00000020
名 切土法面整形 (治山林道)				m2			
称				単	数量	単	
規 礫質土 クローラ排がス型山積0.45m3(平積0.35m 格	n3) しない(普通作業員)			位	量	100 価	1,183
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	Į.	金額	摘要
土木一般世話役			0.5	30	,975	15,487	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員							R0102
		人	2.1	24	, 885	52,258	管理費区分 無 割増率 0%
	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:	時間	5.0		0.40	50.004	DE540100 管理費区分 無
			5.6	9	,040	50,624	単-63号
計						118,369	
単価						1,183	円 / m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排がス型山積0.45m3(平積0.35m3) しない(普通作業員)						

単価適用年月日 単-11号 令和 7年 6月18日 DE110390 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 盛土法面整形(削り取り整形) (治山林道) m2 称 単 単 数 位 量 | 礫質土 クローラ排がス型山積0.45m3(平積0.35m3) しない(普通作業員) 価 435.6 100 格 規格 / 条件 単位 金額 摘要 名称 数量 単価 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.1 30,975 3,097 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.5 24.885 12.442 バックホウ「クローラ型・排ガス対策型 2次 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな DE540100 時間 7 (治山林道)山積0.45m3(平積0.35m3) **۱۱:** 管理費区分 無 3.1 9.040 28.024 単-64号 43.563 単価 円 / m2 435.6 礫質土 J01 土質区分 クローラ排がス型山積0.45m3(平積0.35m3) J02 バックホウ規格 しない(普通作業員) J03 山林砂防工適用区分

単-12号 WYB00210

				労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 壁面組立工 称 規 ワイヤーウォール 6 0 相当品			単	m2 数	単 100 価	
規 ワイヤーウォール60相当品 格			位	量	100 価	1,828
 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		Д	0.83	30,975	25,709	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		Α	6.17	24,885	153,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸維費	2%	式	1		3,584	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					182,833	
単価					1,828	円 / m2

WYB00196

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-13号 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ジオメッシュ根入れ部相当品 1 称 規 格 単 単 数 位 量 価 W=650mm 853 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ジオメッシュ根入れ部相当品 W=650mm ZF10833460 管理費区分 無 m 1.05 813 853 853 単価 853 円/m

名 植生マット 称 規 不織布 W=750mm 格			単 位	m 数 量	単 1 価	1,869
名 称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	不織布付 W=750mm					摘要 ZF10833540
		m				管理費区分 無
			1.05	1,780	1,869	
計					1,869	
					1,009	
単価						
					1,869	円/m

単-15号 WYB00198

					少居。 労務記	國用平月日 周整-超過-規制		マ和 7年 6月16日 1.000-00000020
名 トップカバー (木製) 称 規 L=1.0m				本				
称				単	数		単価	
現 L=1.0m 格				位	量	1	1曲	2,065
名称	規格/条件	単位	数量	単価	 Fi	金額		摘要
丸太(丸棒加工)スギ(県産材)	8cm L=1.0m	7 12		——————————————————————————————————————	4	3E 17		ZF10831135
		本						管理費区分 無
	- L'		1.05		652	684		7540007000
木製トップカバー用丸棒加工費	スギ L=1.0m 8cm 溝幅12mm 溝高48mm	本						ZF10837090 管理費区分 無
		4	1.05	1	,316	1,381		自注其区力 無
			1.00		,0.0	1,001		
計								
						2,065		
単価								
+						2,065		円/本
						2,000		137.7

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-16号 CB210080 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 基面整正 m 2 I 称 規格 単 単 数 位 価 497.7 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 478 労務構成比率 100 普通作業員 R0102 管理費区分 無 100 23,900 24,885 割増率

単-17号 WYB00199

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				分 務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 補強材敷設工 称			<u></u> <u></u>	m 鱼 数	単	
名 補強材敷設工 <u>称</u> 規 ワイヤーウォール60相当品 格				量	100 僅	142.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		Д	0.09	30,975	2,787	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		Д	0.45	24,885	11,198	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		279	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計 					14,264	
単価					142.6	円/m

単-18号 WYB00200

				労	務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 天端組立工			单	m 鱼 数	出	
名 天端組立工 <u>称</u> 規 ワイヤーウォール60相当品 格					単 100 価	755.7
<u>名称</u>	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	30,975	14,868	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		_	2.38	24,885	59,226	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		1,481	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計 					75,575	
単価 					755.7	円/m

単価適用年月日 単-19号 令和 7年 6月18日 CB210410 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 単 数 規 最大埋戻幅4m以上 量 価 位 1 1,140 格 構成比率 名称 単位 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1.048.8 労務構成比率 75.45 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28.54 26.700 28.980 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 25.52 23.900 24.885 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 21.39 27,700 30,030 0% 材料構成比率 11.68 軽油 Z006702002 管理費区分 無 11.58 134 153 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.1 149 173 機械構成比率 12.87 山積0.8m3(平積0.6m3) バックホウ(クローラ)[標準] L001010007 管理費区分 無 11.07 8,800 9,960 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t L001070001 管理費区分 無 1.73 1,260 1,410

多ち貝イヤチ(I)(旭上ハツソーシ

令和 7年 6月18日 単-19号 単価適用年月日 CB210410 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻し m 3

 病
 規

 規
 最大埋戻幅4m以上

 格

 単 数 位 価 1,140 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 質量 60~80kg タンパ及びランマ L001180001 管理費区分 無 0.07 471 547 諸雑費 ZX000001 走 管理費区分 無 J01 施工方法 最大埋戻幅4m以上

単-20号 CB210410

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 単 数 規 最大埋戻幅1m以上4m未満 量 価 位 1 2,078 格 構成比率 名称 単位 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1.928.7 労務構成比率 81.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 39.69 23.900 24.885 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 26.02 26.700 28.980 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 15.79 27,700 30,030 0% 材料構成比率 8.74 軽油 Z006702002 管理費区分 無 134 8.61 153 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.13 149 173 機械構成比率 9.76 山積0.8m3(平積0.6m3) バックホウ(クローラ)[標準] L001010007 管理費区分 無 8.18 8,800 9,960 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t L001070001 管理費区分 無 1.48 1,260 1,410

単-20号 CB210410

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労	務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 埋戻し 称 規 最大埋戻幅1m以上4m未満				m 3		
称				<u>i</u> 数	単	
現 最大埋戻幅1m以上4m未満 格			位	量	1 価	2,078
名称	規格 / 条件	単位	構成比率		道 単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		L001180001
		%				管理費区分 無
			0.1	471	547	7//00004
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
		I V				官理員区刀 無
	最大埋戾幅1m以上4m未満					

単-21号 CB210410

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 単 数 規 最大埋戻幅1m未満 量 価 位 1 3,340 格 名称 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 3,157.9 労務構成比率 86.79 普通作業員 R0102 管理費区分 無 53.01 23.900 24.885 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 25.36 26.700 28.980 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 8.42 27,700 30,030 0% 材料構成比率 3.64 軽油 Z006702002 管理費区分 無 134 2.8 153 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.84 149 173 機械構成比率 9.57 バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・ 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.4 M000202123 超低騒音 1 5 m 3 管理費区分 無 8.96 18,100 18,200 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 管理費区分 無 0.61 471 547

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-21号 CB210410 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻し m 3 単 数 位 価 3,340 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満

単価適用年月日 単-22号 DXC37700 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 土中集排水管工(補強土壁工用) 称 単 単 数 規全ての費用 位 量 価 10 5,670 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 暗渠排水管 作業区分=据付:管種別=波状管及び網状管 CB222770 : 呼び径 = 50~150mm: 継手材料費 = 要:費 管理費区分 無 m 用の内訳 = 全ての費用: 10 1,856 18,560 単-65号 フィルター材の種類 = 各種:費用の内訳 = 全ての フィルター材 CB222780 費用: m 3 管理費区分 無 2.32 単-66号 10.800 25.056 軟質塩化ビニルシート 厚0.5mm ZA10834130 m2 管理費区分 無 5.07 610 3,092 吸い出し防止材 厚10mm ZA10220320 m2 管理費区分 無 16.94 590 9.994 56,702 単価 5,670 円/m J01 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 単-23号 CB222770 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 暗渠排水管 単 数 価 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 位 1 1,856 格 単位 構成比率 摘要 名称 標準単価 単価 規格 / 条件 標準単価 831.48 労務構成比率 21.32 普通作業員 R0102 管理費区分 無 14.37 23.900 24,885 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 6.95 28.900 30.975 材料構成比率 78.68 高密度ポリエチレン管 (有孔管・無孔管) シングル構造 ZA10223020 管理費区分 無 78.68 635 1,620 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 作業区分 据付 J02 管種別 波状管及び網状管 J03 呼び径 50 ~ 150mm J04 継手材料費 要 J05 費用の内訳 全ての費用

ジラ貝**イ1** () 単-24号 WYB00201

				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 縦暗渠工 称 規 幅0.65m 厚0.50m				m		
称			単	数	単 10 価	0.540
規 幅U.65M 厚U.50M 格			13	量	10 価	3,510
10 名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	フィルター材の種類=各種:費用の内訳=全ての		~~_	1.15		CB222780
	費用:	m 3				管理費区分 無
			3.25	10,800	35,100	単-67号
計						
H1					35,100	
単価					0.540	
					3,510	円 / m

単-25号 WYB00202

					労務:	週用年月日 調整-超過-規制		令和 7年 6月18日 1.000-00000020
名 水平排水材設置 称 規 パブリックドレーン相当品				m 単 位	数 量	100	単価	756
格	1016 / 67 III	24 /2		<u> </u>				
<u>名称</u> 水平排水材(パブリックドレーン相当品)	規格/条件 Bタイプ 厚さ10mm 幅300mm	<u>単位</u> m	<u>数量</u> 105	単	630	金額 66,150		摘要 WYB00203 管理費区分 無 Z1
普通作業員		Α	0.35	2	24,885	8,709		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1			748		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						75,607		
単価 						756		円/m

単-26号 WYB00212

		路調整-超過-規制	1.000-00000020			
名 壁面組立工 称 規 ワイヤーウォール 6 0 相当品			単	m2 单 数	単 100 価	
規 ワイヤーウォール 6 0 相当品 格			位	量	100 価	1,828
 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.83	30,975	25,709	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		Α	6.17	24,885	153,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		3,584	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					182,833	
単価 					1,828	円 / m2

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-27号 WYB00213 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ジオメッシュ根入れ部相当品 1 称 規 格 単 単 数 位 量 価 W=650mm 853 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ジオメッシュ根入れ部相当品 W=650mm ZF10833460 管理費区分 無 m 1.05 813 853 853 単価 853 円/m

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-28号 WYB00214 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 植生マット 単 単 数 位 量 価 1,869 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 植生マット 不織布付 W=750mm ZF10833540 管理費区分 無 m 1.05 1,780 1,869 1,869 単価 1,869 円/m

単-29号 WYB00215

					少居。 労務記	國用平月日 周整-超過-規制		マ和 7年 6月16日 1.000-00000020
名 トップカバー (木製) 称 規 L=1.0m				本				
称				単	数		単価	
現 L=1.0m 格				位	量	1	1曲	2,065
名称	規格/条件	単位	数量	単価	 Fi	金額		摘要
丸太(丸棒加工)スギ(県産材)	8cm L=1.0m	7 12		——————————————————————————————————————	4	3E 17		ZF10831135
		本						管理費区分 無
	- L'		1.05		652	684		7540007000
木製トップカバー用丸棒加工費	スギ L=1.0m 8cm 溝幅12mm 溝高48mm	本						ZF10837090 管理費区分 無
		4	1.05	1	,316	1,381		自注其区力 無
			1.00		,0.0	1,001		
計								
						2,065		
単価								
+						2,065		円/本
						2,000		137.7

参与具作して、他上バックーク 単-30号 CB210080

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 基面整正 m 2 I 称 規格 単 単 数 位 価 497.7 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 478 労務構成比率 100 普通作業員 R0102 管理費区分 無 100 23,900 24,885 割増率

単-31号 WYB00216

				労務 調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 補強材敷設工				m		
名 補強材敷設工 称 規 ワイヤーウォール60相当品 格				数 量 	100 価	142.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		Α	0.09	30,975	2,787	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			0.45	24,885	11,198	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		279	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
言†					14,264	
単価					142.6	円/m

単-32号 WYB00217

 単価適用年月日
 令和 7年 6月18日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 6月18日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

				分 務記	周整-超過-規制	1.000-00000020
名 天端組立工 称			単	m 数	単	
名 天端組立工 称 規 ワイヤーウォール60相当品 格			· 位	量	単 100 価	755.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.48	30,975	14,868	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		_	2.38	24,885	59,226	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		1,481	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計 					75,575	
単価					755.7	円/m

単価適用年月日 単-33号 令和 7年 6月18日 CB210410 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 単 数 規 最大埋戻幅4m以上 量 価 位 1 1,140 格 構成比率 名称 単位 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1.048.8 労務構成比率 75.45 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 28.54 26.700 28.980 割増率 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 25.52 23.900 24.885 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 21.39 27,700 30,030 0% 材料構成比率 11.68 軽油 Z006702002 管理費区分 無 11.58 134 153 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.1 149 173 機械構成比率 12.87 バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 11.07 8,800 9,960 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t L001070001 管理費区分 無 1.73 1,260 1,410

単-33号 CB210410

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

					労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 埋戻し 称				m 3		
称				<u> </u>	数 量 1 価	
規 最大埋戻幅4m以上			位	ן ל	量 1 価	1,140
格						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単	·価 単価	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	07				L001180001
		%	0.07	4	71 547	管理費区分 無
諸雑費			0.07	4	71 347	ZX000001
中小工具		式				管理費区分 無
		20				日在夏巴刀 灬
J01 施工方法	最大埋戾幅4m以上					

単-34号 CB210410

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 単 数 規 最大埋戻幅1m以上4m未満 量 価 位 1 2,078 格 構成比率 名称 単位 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1.928.7 労務構成比率 81.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 39.69 23.900 24.885 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 26.02 26.700 28.980 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 15.79 27,700 30,030 0% 材料構成比率 8.74 軽油 Z006702002 管理費区分 無 134 8.61 153 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.13 149 173 機械構成比率 9.76 バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 8.18 8,800 9,960 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6 t L001070001 管理費区分 無 1.48 1,260 1,410

単-34号 CB210410

				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
名 埋戻し 称 規 最大埋戻幅1m以上4m未満				m 3		
称					単	
規 最大埋房幅1m以 F4m未満				量	単 1 価	2,078
格						_,
25 名称 名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	7 12	11497220-	13. — Т	— т іщ	L001180001
	3.2	%				管理費区分 無
			0.1	471	547	
			0.1		017	ZX000001
		式				管理費区分 無
		10				后还真匠刀 無
	量大埋戾幅1m以上4m未満					
301 118117174	取八年八州 1111 久工 4111 八川					

単-35号 CB210410

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名埋戻し m 3 単 数 規 最大埋戻幅1m未満 量 価 位 1 3,340 格 名称 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 3,157.9 労務構成比率 86.79 普通作業員 R0102 管理費区分 無 53.01 23.900 24.885 割増率 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 25.36 26.700 28.980 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 8.42 27,700 30,030 0% 材料構成比率 3.64 軽油 Z006702002 管理費区分 無 134 2.8 153 レギュラー ガソリン Z006704001 管理費区分 無 0.84 149 173 機械構成比率 9.57 バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・ 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.4 M000202123 超低騒音 1 5 m 3 管理費区分 無 8.96 18,100 18,200 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 管理費区分 無 0.61 471 547

参考資料(1)(施工パッケージ) 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-35号 CB210410 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 埋戻し m 3 単 数 位 価 3,340 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満

単価適用年月日 単-36号 CB222770 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 暗渠排水管 単 数 価 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 位 1 1,856 格 単位 構成比率 摘要 名称 標準単価 単価 規格 / 条件 標準単価 831.48 労務構成比率 21.32 普通作業員 R0102 管理費区分 無 14.37 23.900 24,885 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 6.95 28.900 30.975 材料構成比率 78.68 高密度ポリエチレン管 (有孔管・無孔管) シングル構造 ZA10223020 管理費区分 無 78.68 635 1,620 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 作業区分 据付 J02 管種別 波状管及び網状管 J03 呼び径 50 ~ 150mm J04 継手材料費 要 J05 費用の内訳 全ての費用

多方貝什(

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-37号 WYB00218 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 縦暗渠工 m 称規格 単 単 数 位 量 価 幅0.65m 厚0.50m 3,510 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 フィルター材 フィルター材の種類 = 各種:費用の内訳 = 全ての CB222780 費用: 管理費区分 無 m 3 単-68号 3.25 10,800 35,100 35,100 単価 3,510 円 / m

単-38号 WYB00219

					労務訓	9用平月口 周整-超過-規制		7年 6月16日1.000-00000020
名 水平排水材設置				m 単	数		24	
称 パブリックドレーン相当品 格				学 位	量	100	価	756
名称	規格 / 条件	単位	数量	単信	<u> </u>	金額		摘要
水平排水材(パブリックドレーン相当品)	Bタイプ 厚さ10mm 幅300mm	m	105		630	66,150		WYB00220 管理費区分 無 Z1
普通作業員		Д	0.35	24	1,885	8,709		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1			748		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						75,607		
単価						756		円/m

単-39号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 DE110060 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 積込 (治山林道) m3 単 単 数 位 量 価 しない(普通作業員) 3,857 10 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.27 24,885 6,718 割増率 バックホウ(クローラ)[標準](治山林道 DE540130)排ガス型(第1次) 山積0.45m3 時間 管理費区分 無 単-69号 3.6 8,850 31,860 38,578 単価 円/m3 3,857 J01 山林砂防工適用区分 しない (普通作業員)

単-40号 WYB00103

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				力	務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 根株等運搬				空m3		
称				数	単 1.27 個	
規			位	量	1.27 個	8,440
	+0.45 (67 /4	324 /2	** =) / / T	A ext	14.7
<u>名称</u> ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	規格 / 条件 岩石工の割増対象にしない 良好	単位	数量	単価	金額	摘要 WYB00104
10t積級	石口工の割項対象にひない「反対	時間				管理費区分 無
TO C1 S, MYX		H/1 [D]	1	10,720	10,720	単-70号
				,	,	1 10 5
計						
					10,720	
単価						
					8,440	円 / 空m3

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-41号 WYB00123 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 木材運搬料金 称 | 規 | 大型車、20kmまで 単 単 数 位 量 価 3,305 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 木材運搬料金 大型車、20kmまで WYB00205 管理費区分 9 3,305 3,305 3,305 単価 3,305 円 / t

単-42号 WYB00105

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労務 記	周整-超過-規制	1.000-00000020
名 土質試験費 称 規 格			j	式数数	単	
規 格			13	量	1 価	187,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
三軸圧縮試験	CD試験 1試料につき3供試体	記式半斗	2	64,100	128,200	ZA10A20760 管理費区分 無
室内CBR用試料採取	变状土 70kg採取	箇所	1	14,600	14,600	ZA10A20060 管理費区分 無
変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	記式半斗				ZA10A20100 管理費区分 無
			1	44,200	44,200	
計					187,000	
単価					187,000	円/式
					107,000	137.20
						1

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-43号 DXC31650 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名は林道・車道土工合成単価土砂 m3 単 数 規 砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 普通 位 価 1 691 格 単位 数量 摘要 単価 名称 規格 / 条件 金額 機械土工バックホウ(林道) 作業種別 = 地山の掘削:施工土量 = 5,000m3 DXC30141 未満:制限の有無=なし:土質名=砂・砂質 管理費区分 無 m3 土・粘性土・礫質土:障害物の有無 = 障害な 691 691 単-71号 1 し: 691 単価 691 円 / m3 J01 土質 砂・砂質土、粘性土、礫質土 J03 ダンプトラック規格 10t J04 バックホウ機種・規格 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 施工土量 5,000m3未満 J06 ダンプトラック作業条件 普通

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-44号 DXC31620 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 位 量 価 1 1,443 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀1:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 管理費区分 無 m3 1,443 1,443 単-72号 1,443 単価 1,443 円/m3 軟岩 B J01 岩質 J02 作業区分 床堀 J04 ダンプトラック規格 10t J05 バックホウ機種・規格 山積0.45m3(平積0.35m3) J06 施工土量 5,000m3未満 礫質土 J07 掘削後の土質 J08 ダンプトラック作業条件 普通

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-45号 DXC31620 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 位 量 価 1 2,689 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀2:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 管理費区分 無 m3 2,689 2,689 単-73号 2.689 単価 2,689 円/m3 軟岩 B J01 岩質 J02 作業区分 床堀 J04 ダンプトラック規格 10t J05 バックホウ機種・規格 山積0.45m3(平積0.35m3) J06 施工土量 5,000m3未満 礫質土 J07 掘削後の土質 J08 ダンプトラック作業条件 普通

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-46号 DXC31670 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価ブレーカ人力 m3 単 数 規 軟岩 B 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 位 量 価 1 3,144 格 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 規格 / 条件 人力併用機械掘削 (治山林道) 土質区分=軟岩(I)B: DE110260 管理費区分 無 m3 3,144 3,144 単-74号 3,144 単価 3,144 円/m3 軟岩 B J01 岩質 J03 ダンプトラック規格 10t J04 バックホウ機種・規格 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 施工土量 5,000m3未満 J06 掘削後の土質 礫質土 J07 ダンプトラック作業条件 普通

単価適用年月日 単-47号 令和 7年 6月18日 DXC31650 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名は林道・車道土工合成単価土砂 m3 単 数 規 砂・砂質土、粘性土、礫質土 10m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 普通 量 価 位 805 1 格 規格 / 条件 単位 摘要 数量 単価 名称 金額 機械土工バックホウ(林道) 作業種別=地山の掘削積込:施工土量=5,00 DXC30141 Om3未満:制限の有無=なし:土質名=砂・ 管理費区分 無 砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無 = 障 805 805 単-75号 1 害なし: 805 単価 805 円/m3 J01 土質 砂・砂質土、粘性土、礫質土 J02 運搬距離(実数入力) 10 m J03 ダンプトラック規格 10 t J04 バックホウ機種・規格 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 施工土量 5,000m3未満 J06 ダンプトラック作業条件 普通

単価適用年月日 単-48号 令和 7年 6月18日 DXC31620 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 10m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 量 価 位 1 2,187 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀1:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 m3 管理費区分 無 1,443 単-72号 1,443 作業種別 = ルーズな状態の積込:施工土量 = 5, 機械土工バックホウ(林道) DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: 2.187 単価 円/m3 2,187 軟岩 B J01 岩質 床堀 J02 作業区分 J03 運搬距離(実数入力) 10 m J04 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 バックホウ機種・規格 J06 施工土量 5,000m3未満 J07 掘削後の土質 礫質土 J08 ダンプトラック作業条件 普诵

単価適用年月日 単-49号 令和 7年 6月18日 DXC31620 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 10m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 量 価 位 1 3,433 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀2:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 m3 管理費区分 無 2,689 2,689 単-73号 作業種別 = ルーズな状態の積込:施工土量 = 5, 機械土工バックホウ(林道) DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: 3.433 単価 円/m3 3,433 軟岩 B J01 岩質 床堀 J02 作業区分 J03 運搬距離(実数入力) 10 m J04 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 バックホウ機種・規格 J06 施工土量 5,000m3未満 J07 掘削後の土質 礫質土 J08 ダンプトラック作業条件 普诵

単価適用年月日 単-50号 令和 7年 6月18日 DXC31670 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価ブレーカ人力 m3 単 数 規 軟岩 B 10m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 量 価 位 1 3,888 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 人力併用機械掘削 (治山林道) 土質区分=軟岩(I)B: DE110260 m3 管理費区分 無 3,144 単-74号 3,144 作業種別 = ルーズな状態の積込:施工土量 = 5, 機械土工バックホウ(林道) DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: 3.888 単価 円/m3 3,888 軟岩 B J01 岩質 J02 運搬距離(実数入力) 10 m J03 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 5,000m3未満 礫質土 J06 掘削後の土質 J07 ダンプトラック作業条件 普通

単価適用年月日 単-51号 令和 7年 6月18日 DXC31650 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名は林道・車道土工合成単価土砂 m3 称 単 数 規 砂・砂質土、粘性土、礫質土 12.6m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 普通 位 量 価 805 1 格 規格 / 条件 単位 摘要 数量 単価 名称 金額 機械土工バックホウ(林道) 作業種別=地山の掘削積込:施工土量=5,00 DXC30141 Om3未満:制限の有無=なし:土質名=砂・ 管理費区分 無 m3 砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無 = 障 805 805 単-75号 1 害なし: 805 単価 805 円/m3 J01 土質 砂・砂質土、粘性土、礫質土 J02 運搬距離(実数入力) 12.6 m J03 ダンプトラック規格 10t J04 バックホウ機種・規格 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 施工土量 5,000m3未満 J06 ダンプトラック作業条件 普通

単価適用年月日 単-52号 令和 7年 6月18日 DXC31620 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 12.6m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 量 価 位 1 2,187 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀1:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 m3 管理費区分 無 1,443 1,443 単-72号 作業種別 = ルーズな状態の積込:施工土量 = 5, 機械土工バックホウ(林道) DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: 2.187 単価 円/m3 2,187 軟岩 B J01 岩質 床堀 J02 作業区分 J03 運搬距離(実数入力) 12.6 m J04 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 バックホウ機種・規格 J06 施工土量 5,000m3未満 J07 掘削後の土質 礫質土 J08 ダンプトラック作業条件 普诵

単価適用年月日 単-53号 令和 7年 6月18日 DXC31620 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 12.6m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 量 価 位 1 3,433 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀2:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 m3 管理費区分 無 2,689 2,689 単-73号 作業種別 = ルーズな状態の積込:施工土量 = 5, 機械土工バックホウ(林道) DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: 3.433 単価 円/m3 3,433 軟岩 B J01 岩質 床堀 J02 作業区分 J03 運搬距離(実数入力) 12.6 m J04 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 バックホウ機種・規格 J06 施工土量 5,000m3未満 J07 掘削後の土質 礫質土 J08 ダンプトラック作業条件 普诵

単価適用年月日 単-54号 令和 7年 6月18日 DXC31670 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価ブレーカ人力 m3 単 数 規 軟岩 B 12.6m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 量 価 位 1 3,888 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 人力併用機械掘削 (治山林道) 土質区分=軟岩(I)B: DE110260 m3 管理費区分 無 3,144 単-74号 3,144 作業種別 = ルーズな状態の積込:施工土量 = 5, 機械土工バックホウ(林道) DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: 3.888 単価 円/m3 3,888 軟岩 B J01 岩質 J02 運搬距離(実数入力) 12.6 m J03 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 5,000m3未満 礫質土 J06 掘削後の土質 J07 ダンプトラック作業条件 普通

単-55号 DXC31650

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名は林道・車道土工合成単価土砂 m3 称 単 数 規 砂・砂質土、粘性土、礫質土 32.8m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3末満 普通 量 位 価 1 2,211 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 機械土工バックホウ(林道) 作業種別 = 地山の掘削:施工土量 = 5.000m3 DXC30141 未満:制限の有無=なし:土質名=砂・砂質 管理費区分 無 m3 土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 障害な 691 単-71号 1 691 し: 機械土工バックホウ(林道) 作業種別 = ルーズな状態の積込:施工土量 = 5. DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 744.6 744 障害なし: ダンプトラック運搬 (治山林道) 運搬距離(実数入力)=0.02km:運搬状況に DE120260 よる係数 = 上記以外:機種 = 10t:土質 = 管理費区分 無 粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規 単-77号 776.7 776 格 = バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3): タイヤ損耗費 = 普诵: 2,211 単価 2,211 円/m3 J01 土質 砂・砂質土、粘性土、礫質土 J02 運搬距離(実数入力) 32.8 m J03 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J04 バックホウ機種・規格 J05 施丁十量 5,000m3未満 J06 ダンプトラック作業条件 普诵

単-56号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 DXC31620 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 32.8m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 価 位 量 1 2,963 格 単位 単価 名称 規格 / 条件 数量 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀1:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 m3 管理費区分 無 単-72号 1.443 1,443 機械土工バックホウ(林道) 作業種別 = ルース な状態の積込:施工土量 = 5, DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: ダンプトラック運搬 (治山林道) 運搬距離(実数入力)=0.03km:運搬状況に DF120260 よる係数 = 上記以外:機種 = 10t:土質 = 管理費区分 無 粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規 776.7 776 単-78号 格 = バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3): タイヤ損耗費 = 普通: 2,963 単価 2,963 円/m3 軟岩 B J01 岩質 J02 作業区分 床堀 J03 運搬距離(実数入力) 32.8 m J04 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 バックホウ機種・規格 J06 施工土量 5,000m3未満 J07 掘削後の土質 礫質土 J08 ダンプトラック作業条件 普通

単-57号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 DXC31620 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価岩石ブレーカ m3 単 数 規 軟岩 B 床堀 32.8m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 価 位 量 1 4,209 格 単位 単価 名称 規格 / 条件 数量 金額 摘要 大型ブレーカ床堀 (治山林道) 施工形態 = 床堀2:岩分類 = 軟岩(I)B: DE110240 m3 管理費区分 無 2.689 単-73号 2.689 機械土工バックホウ(林道) 作業種別 = ルース な状態の積込:施工土量 = 5, DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: ダンプトラック運搬 (治山林道) 運搬距離(実数入力)=0.03km:運搬状況に DF120260 よる係数 = 上記以外:機種 = 10t:土質 = 管理費区分 無 粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規 776.7 776 単-78号 格 = バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3): タイヤ損耗費 = 普通: 4,209 単価 4,209 円/m3 軟岩 B J01 岩質 J02 作業区分 床堀 J03 運搬距離(実数入力) 32.8 m J04 ダンプトラック規格 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 バックホウ機種・規格 J06 施工土量 5,000m3未満 J07 掘削後の土質 礫質土 J08 ダンプトラック作業条件 普通

単-58号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 DXC31670 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 林道・車道土工合成単価ブレーカ人力 m3 単 数 規 軟岩 B 32.8m 10t 山積0.45m3(平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土 普通 量 価 位 1 4,664 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 人力併用機械掘削 (治山林道) 土質区分=軟岩(I)B: DE110260 m3 管理費区分 無 単-74号 3,144 3,144 機械土工バックホウ(林道) 作業種別 = ルース な状態の積込:施工土量 = 5, DXC30141 000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂 管理費区分 無 ・砂質土・粘性土・礫質土: 障害物の有無 = 単-76号 1 744.6 744 障害なし: ダンプトラック運搬 (治山林道) 運搬距離(実数入力)=0.03km:運搬状況に DF120260 よる係数 = 上記以外:機種 = 10t:土質 = 管理費区分 無 粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規 776.7 776 単-78号 格 = バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3): タイヤ損耗費 = 普通: 4,664 単価 4,664 円/m3 軟岩 B J01 岩質 J02 運搬距離(実数入力) 32.8 m J03 ダンプトラック規格 10t J04 バックホウ機種・規格 山積0.45m3(平積0.35m3) J05 施工土量 5,000m3未満 J06 掘削後の土質 礫質十 J07 ダンプトラック作業条件 普诵

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-59号 DXC30141 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|機械土工バックホウ(林道) m3 称規格 単 単 数 位 量 価 地山の掘削積込 5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 805 100 単位 数量 単価 摘要 名称 規格 / 条件 金額 バックホウ (クローラ型)運転 (治山林道) 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: DE542330 後方超小旋回型(掘削積込、積込) 管理費区分 無 1.2 67,090 80,508 単-85号 80,508 単価 円/m3 805 J01 作業種別 地山の掘削積込 J02 施工土量 5.000m3未満 J04 土質名 砂・砂質土・粘性土・礫質土 J05 障害物の有無 障害なし

単-60号 DE120260

 単価適用年月日
 令和 7年 6月18日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 6月18日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

					労務調	整-超過-規制		.000-00000020
名 ダンプトラック運搬 (治山林道) 称 規 2.4km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質				m3				
称				単	数		単	
規 2.4km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質 格	質土 バックホウ山槓0.45m3(平槓0.35m3) 艮好		1	立	量	10	価	1,212
10 / 名称	規格 / 条件	単位	数量	単個	i i	金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな	712	- XX	——————————————————————————————————————		312 HX		DE540280
(治山林道)10t積級	い:タイヤ損耗費 = 良好:	時間						管理費区分 無
			1.15	10	,540	12,121		単-79号
±1								
計						10 101		
						12,121		
単価								
						1,212		円 / m3
J01 運搬距離(実数入力)	2.4 km							
J02 運搬状況による係数	上記以外							
J03 機種	10t							
J04 土質 J05 積込機種・規格	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)							
J06 タイヤ損耗費								
	EX.							

単-61号 WYB00224

				労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 バックホウ運転 (治山林道)後方超小旋回型・超低騒音型 排がス(2014年規制)山積0.45m3			日		
称 <u></u> 規				数 量 1 価	70,430
/// 格			4		70,430
名称 規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)					R0114 签理费区() 加
	\	1	30,0	30,030	管理費区分 無 割増率 0%
軽油		•	00,0	00,000	Z006702002
	L				管理費区分 無
		69	1	53 10,557	M000202123
(「大ジッパン(グローン)」「後月超小版画・超 新田ガス対象室(2014年規制)出積0.4 低騒音] 5 m 3	供用日				管理費区分 無
		1.64	18,2	29,848	
±1					
				70,435	
				10,100	
単価					
				70,430	円/日

単-62号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 DE542620 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 振動ローラ運転 (治山林道)排出がス対策型(第3次)搭乗式・コンパ・イント・式3~4t 日 <u>称</u> 規 単 数 位 量 価 1 39,480 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 30,030 30,030 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 15 153 2,295 振動ローラ(舗装用)「搭乗・コンバインド 運転質量 3 ~ 4 t L001070011 式] 管理費区分 無 1.86 3,850 7,161 39,486 単価 円/日 39,480

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-63号 DE540100 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (治山林道)山積0.45m3 (平積0.35m3) 時間 単 単 数 規 岩石工の割増対象にしない 位 量 価 1 9,040 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 0.17 30,030 5,105 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 8.6 153 1,315 バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 M000202016 時間 管理費区分 無 2,620 2,620 9.040 単価 円/時間 9,040 J01 岩石割増しコード 岩石工の割増対象にしない

参考資料(2)

単-64号 DE540100

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労務訓	■整-超過-規制	1.000-00000020		
名 バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] (i	台山林道)山積0.45m3(平積0.35m3)		単	時間数	単 1 価			
称 規 岩石工の割増対象にしない 格	現 岩石工の割増対象にしない 各							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		Α	0.17	30,030	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	8.6	153	1,315	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準] 持	Fガス型(第 2 次) 山積 0 . 4 5 m 3	時間				M000202016 管理費区分 無		
計			1	2,620	2,620			
P I					9,040			
単価					9,040	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード 岩	石工の割増対象にしない							

単価適用年月日 単-65号 CB222770 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 暗渠排水管 単 数 価 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用 位 1 1,856 格 単位 構成比率 摘要 名称 標準単価 単価 規格 / 条件 標準単価 831.48 労務構成比率 21.32 普通作業員 R0102 管理費区分 無 14.37 23.900 24,885 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 6.95 28.900 30.975 材料構成比率 78.68 高密度ポリエチレン管 (有孔管・無孔管) シングル構造 ZA10223020 管理費区分 無 78.68 635 1,620 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 J01 作業区分 据付 J02 管種別 波状管及び網状管 J03 呼び径 50 ~ 150mm J04 継手材料費 要 J05 費用の内訳 全ての費用

単-66号

単価適用年月日 CB222780 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 フィルター材 m 3 単 単 数 規 各種 全ての費用 価 位 量 1 10,800 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 5,627.4 労務構成比率 63.76 普通作業員 R0102 管理費区分 無 29.78 23.900 24.885 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 15.4 28.900 30.975 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 12.6 27,700 30,030 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 4.74 26,700 28,980 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 28.91 単粒度砕石 5号20-13mm Z002128002 管理費区分 無 25.58 1.200 5.300 軽油 Z006702002 管理費区分 無 3.27 134 153 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無

格

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-66号 CB222780 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 フィルター材 m 3 単 数 規 各種 全ての費用 位 価 1 10,800 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 7.33 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 バックホウ (クローラ) [標準] M000202028 管理費区分 無 7.19 9,470 9,700 その他(機械) MM000001 管理費区分 無 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 各種 J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳 全ての費用

単-67号

単価適用年月日 CB222780 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 フィルター材 m 3 単 単 数 規 各種 全ての費用 価 位 量 1 10,800 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 5,627.4 労務構成比率 63.76 普通作業員 R0102 管理費区分 無 29.78 23.900 24.885 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 15.4 28.900 30.975 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 12.6 27,700 30,030 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 4.74 26,700 28,980 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 28.91 単粒度砕石 5号20-13mm Z002128002 管理費区分 無 25.58 1.200 5.300 軽油 Z006702002 管理費区分 無 3.27 134 153 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-67号 CB222780 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 フィルター材 m 3 単 数 規 各種 全ての費用 位 価 1 10,800 格 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 7.33 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 バックホウ (クローラ) [標準] M000202028 管理費区分 無 7.19 9,470 9,700 その他(機械) MM000001 管理費区分 無 諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 各種 J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 単-68号 CB222780 令和 7年 6月18日 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 フィルター材 m 3 単 単 数 規 各種 全ての費用 価 位 量 1 10,800 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 5,627.4 労務構成比率 63.76 普通作業員 R0102 管理費区分 無 29.78 23.900 24.885 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 15.4 28.900 30.975 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 12.6 27,700 30,030 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 4.74 26,700 28,980 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 28.91 単粒度砕石 5号20-13mm Z002128002 管理費区分 無 25.58 1.200 5.300 軽油 Z006702002 管理費区分 無 3.27 134 153 その他(材料) ZZ000001 管理費区分 無

単-68号 CB222780

 単価適用年月日
 令和 7年 6月18日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 6月18日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

		劳	烙調整-超過-規制 │1	1.000-00000020		
名 フィルター材				m 3		
称 規 各種 全ての費用			<u>i</u>	単 数	単	
規 各種 全ての費用			1:	立	<u>単</u> 1 価	10,800
格						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率						
		%				
			7.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3					M000202028
		%				管理費区分 無
			7.19	9,700	9,470	
その他(機械)						MM000001
		%				管理費区分 無
諸雑費						ZX000001
		式				管理費区分 無
J01 フィルター材の種類	各種					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-69号 DE540130

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

					力伤证	整-超過-規制	1.000-00000020
名 バックホウ(クローラ)[標準] (治山林道)排ガス型(第1次) 称 規 格	山積0.45m3		<u> </u>	時間	数 量	単 1 価	8,850
格 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手(特殊)		Д	0.17	30,0	30	5,105	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
圣油		L	8.6	1	53	1,315	Z006702002 管理費区分 無
ドックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積 0 . 4 5 m 3	時間	1	2,4		2,430	M000202028 管理費区分 無
\$\frac{1}{2}			1	2,4		8,850	
単価							T (0+99
						8,850	円/時間

参考資料(2)

単-70号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 WYB00104 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 時間 単 数 規 岩石工の割増対象にしない 良好 位 量 価 1 10,720 格 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 0.17 26,670 4,533 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 11 153 1,683 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 M000301005 管理費区分 無 時間 4,350 4,350 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 Z010020102 時間 管理費区分 無 162 162 10,728 単価 10,720 円/時間

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-71号 DXC30141 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|機械土工バックホウ(林道) m3 称 単 単 数 規 格 地山の掘削 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 位 量 価 691 100 単位 数量 単価 摘要 名称 規格 / 条件 金額 バックホウ (クローラ型)運転 (治山林道) 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: DE542330 後方超小旋回型(掘削積込、積込) 管理費区分 無 1.03 67,090 69,102 単-80号 69,102 単価 691 円/m3 J01 作業種別 地山の掘削 J02 施工土量 5,000m3未満 J03 制限の有無 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 J04 土質名 J05 障害物の有無 障害なし

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-72号 DE110240 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 大型ブレーカ床堀 (治山林道) m3
 病

 規
 床堀1
 軟岩(I)B

 格
 単 数 位 量 価 1,443 10 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 大型ブレーカ規格 = 油圧式 1300Kg級:岩石 大型ブレーカ運転(バックホウ装置)(治山林道 DE541640 割増率 = 10%増: 時間 管理費区分 無 単-81号 0.82 16,170 13,259 チゼル 大型ブレーカ(1300kg級) Z006530002 管理費区分 無 0.01 118,000 1,180 14,439 単価 円/m3 1,443 床堀1 J01 施工形態 J02 岩分類 軟岩(I)B

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-73号 DE110240 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 大型ブレーカ床堀 (治山林道) m3

 病

 規
 床堀2
 軟岩(I)B

 格

 単 数 位 量 価 2,689 10 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 大型ブレーカ規格 = 油圧式 1300Kg級:岩石 大型ブレーカ運転(バックホウ装置)(治山林道 DE541640 割増率 = 10%増: 時間 管理費区分 無 単-82号 1.59 16,170 25,710 チゼル 大型ブレーカ(1300kg級) Z006530002 管理費区分 無 0.01 118,000 1,180 26,890 単価 円/m3 2,689 床堀2 J01 施工形態 J02 岩分類 軟岩(I)B

単価適用年月日 単-74号 令和 7年 6月18日 DE110260 今和 7年 6月18日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 人力併用機械掘削 (治山林道) m3 称 単 単 数 規軟岩(I)B 位 量 価 10 3,144 格 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.45 28,980 13,041 割増率 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 割増率 0.17 24.885 4.230 空気圧縮機運転 (治山林道)排が 2対策型 可 DE542210 搬式エンジン5m3/min 日 管理費区分 無 0.05 6.134 306 単-83号 さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級 M000603016 管理費区分 無 0.28 274 76 バックホウ(クローラ)「標準・超低騒音型 岩石割増しコード=割増率10%のもの: DE540190] (治山林道)排ガス型(第3次) 山積0.8m3 時間 管理費区分 無 単-84号 1.06 12,720 13,483 諸雑費 1% ZS7000001 管理費区分 無 式 311 1 計 31,447 単価 3,144 円/m3 J01 土質区分 軟岩(I)B

単-75号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 DXC30141 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|機械土工バックホウ(林道) m3 称 単 単 数 規 格 地山の掘削積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 位 量 価 805 100 単位 数量 単価 摘要 名称 規格 / 条件 金額 バックホウ(クローラ型)運転(治山林道) 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: DE542330 後方超小旋回型(掘削積込、積込) 管理費区分 無 1.2 67,090 80,508 単-85号 80,508 単価 805 円/m3 J01 作業種別 地山の掘削積込 J02 施工土量 5,000m3未満 J03 制限の有無 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 J04 土質名 J05 障害物の有無 障害なし

単-76号 単価適用年月日 令和 7年 6月18日 DXC30141 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|機械土工バックホウ(林道) m3 称 単 単 数 規 ルーズ な状態の積込 5,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 位 量 価 744.6 100 格 単位 数量 単価 摘要 名称 規格 / 条件 金額 バックホウ(クローラ型)運転(治山林道) 土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土: DE542330 後方超小旋回型(掘削積込、積込) 管理費区分 無 1.11 67,090 74,469 単-86号 74,469 単価 744.6 円/m3 J01 作業種別 ルーズ な状態の積込 J02 施工土量 5,000m3未満 J03 制限の有無 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 J04 土質名 J05 障害物の有無 障害なし

単-77号 DE120260 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 6月18日 令和 7年 6月18日

						用午月日 整-超過-規制	1.000-00000020
名 ダンプトラック運搬 (治山林道)				m3			
称		_		単	数量	<u>i</u>	単
規 0.02km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・ 格	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普:	通		位	量	10 1	西 776.7
名称	規格/条件	単位	数量	単	価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:タイヤ損耗費=普通:	時間	0.73	1	0,640	7,767	DE540280 管理費区分 無 単-87号
<u>\$</u> †						7,767	
単価						776.	7 円/m3
J01 運搬距離(実数入力) J02 運搬状況による係数 J03 機種	0.02 km 上記以外 10t						
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通						

単-78号 DE120260

				整-超過-規制	1.000-00000020		
名 ダンプトラック運搬 (治山林道) 称				m3			
称	WEEL 10 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-		单	数	単	
規 0.03km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・6 格	樂質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通	<u> </u>	11	立	量	10 価	776.7
名称	規格/条件	単位	単価			□ 摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしな	+111	数量	— т іщ		77. UK	DE540280
(治山林道)10t積級	い:タイヤ損耗費=普通:	時間					管理費区分 無
			0.73	10	,640	7,767	単-87号
計						-	
						7,767	
単価							
· · · ·						776.7	円 / m3
J01 運搬距離(実数入力)	0.03 km						
J02 運搬状況による係数	上記以外						
J03 機種	10t						
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土						
J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 普通						
500 タイド技化員	自進						
			l .	<u> </u>			

単-79号 DE540280

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

			労務訓	周整-超過-規制	1.000-00000020		
名 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (称	治山林道)10t積級			時間			
称				単	数	単 1 価	
規 岩石工の割増対象にしない 良好 格			1	位	量	1 価 	10,540
 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手(一般)							R0115
		人	0.47		.=.	4 500	管理費区分 無
			0.17	26,	670	4,533	割増率 0% Z006702002
 							2000702002 管理費区分 無
		_	9.8		153	1,499	百姓复四万 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級					1,100	M000301005
		時間					管理費区分 無
			1	4,	350	4,350	
タイヤ損耗費	10t積級 良好						Z010020102
		時間			400	400	管理費区分 無
			1		162	162	
計							
HI I						10,544	
						,	
単価							
						10,540	円 / 時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費	良好						

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-80号 DE542330 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|バックホウ(クローラ型)運転 (治山林道)後方超小旋回型(掘削積込、積込) 日 称 単 単 数 規 砂・砂質土・粘性土・礫質土 位 量 価 1 67,090 格 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 30,030 30,030 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 65 153 9.945 バックホウ(クローラ)「後方超小旋回・超 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.4 M000202123 低騒音 1 供用日 管理費区分 無 5 m 3 1.49 18,200 27,118 67,093 単価 67,090 円/日 J01 土質名 砂・砂質土・粘性土・礫質土

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-81号 DE541640 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 大型ブレーカ運転(パックホウ装置) (治山林道) 時間 称 規 油圧式 1300Kg級 10%増 単 数 位 量 価 1 16,170 格 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 名称 摘要 質量1300kg級 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)「油圧 M000604006 管理費区分 無 Н 0.17 20,300 3,451 バックホウ(クローラ)「標準・超低騒音型 岩石割増しコード=割増率10%のもの: DE540190] (治山林道)排ガス型(第3次) 山積0.8m3 時間 管理費区分 無 単-88号 12,720 12.720 16,171 単価 円/時間 16,170 J01 大型ブレーカ規格 油圧式 1300Kg級 J02 岩石割増率 10%增

単-82号

DE541640

単価適用年月日令和 7年 6月18日歩掛適用年月日令和 7年 6月18日労務調整-超過-規制1.000-00000020

			労務訓	周整-超過-規制	1.000-00000020					
名 大型ブレーカ運転(パックホウ装置) (治山林道)	名 大型ブレーカ運転(パックホウ装置) (治山林道)									
称	単		数	単 1 価						
名 大型ブレーカ運転 (パックが装置) (治山林道) 称	位		量	1 	16,170					
名称	規格 / 条件	数量		単価		金額	摘要			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧	質量1300kg級							M000604006		
式]		日						管理費区分 無		
			0.17		20,	300	3,451	DEF 40400		
バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型] (治山林道)排ガス型(第3次) 山積0.8m3	岩石割増しコード=割増率10%のもの:	時間						DE540190 管理費区分 無		
」(石山林垣)排刀入型(第3次) 山傾()・0113		时间	1		12,	720	12,720	自注員区方 無 単-88号		
			1		12,	120	12,720	+ -005		
言 †										
							16,171			
単価										
							16,170	円 / 時間		
J01 大型ブレーカ規格	油圧式 1300Kg級									
J02 岩石割増率	10%增									

単-83号 DE542210

				労務 調	團整-超過-規制	1.000-00000020
名 空気圧縮機運転 (治山林道)排が ス対策型 可摘 称 規	g式エンジン5m3/min			日		
称			単	数	単 1 価	0.404
規		位	量	1 個	6,134	
20 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	7901H × 3511	1 1 ==	~~=	1 [[64	TIE HX	Z006702002
		L				管理費区分 無
空气 圧燥機 医芸物 ポーナン・バン・駆動 コカリ	以山邑 F		28	153	4,284	1,004,000,004
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリ ュ型]	吐出量5.0m3/min	B				L001090004 管理費区分 無
		H	1	1,850	1,850	百姓莫匹刀 無
				•	,	
計						
					6,134	
単価						
					6,134	円/日

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-84号 DE540190 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道)排ガス型 (第3次) 山積0.8m3 時間 単 単 数 規割増率10%のもの 位 量 価 1 12,720 格 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 0.17 30,030 5,105 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 15 153 2,295 バックホウ(クローラ型)「標準型・超低騒 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 M000202090 音型] 時間 管理費区分 無 m 3 5,320 5,320 12,720 単価 円/時間 12,720 J01 岩石割増しコード 割増率10%のもの

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-85号 DE542330 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|バックホウ(クローラ型)運転 (治山林道)後方超小旋回型(掘削積込、積込) 日 称 単 単 数 規 砂・砂質土・粘性土・礫質土 位 量 価 1 67,090 格 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 30,030 30,030 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 65 153 9.945 バックホウ(クローラ)「後方超小旋回・超 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.4 M000202123 低騒音 1 供用日 管理費区分 無 5 m 3 1.49 18,200 27,118 67,093 単価 67,090 円/日 J01 土質名 砂・砂質土・粘性土・礫質土

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-86号 DE542330 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|バックホウ(クローラ型)運転 (治山林道)後方超小旋回型(掘削積込、積込) 日 称 単 単 数 規 砂・砂質土・粘性土・礫質土 位 量 価 1 67,090 格 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 30,030 30,030 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 65 153 9.945 バックホウ(クローラ)「後方超小旋回・超 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.4 M000202123 低騒音 1 供用日 管理費区分 無 5 m 3 1.49 18,200 27,118 67,093 単価 67,090 円/日 J01 土質名 砂・砂質土・粘性土・礫質土

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-87号 DE540280 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名|ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級 時間 単 数 規 岩石工の割増対象にしない 普通 位 量 価 1 10,640 格 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 0.17 26,670 4,533 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 9.8 153 1.499 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 M000301005 時間 管理費区分 無 4,350 4,350 タイヤ損耗費 10 t 積級 普通 Z010020101 時間 管理費区分 無 259 259 10,641 単価 10,640 円/時間 J01 岩石割増しコード 岩石工の割増対象にしない J02 タイヤ損耗費 普通

参考資料(5)

単価適用年月日 令和 7年 6月18日 単-88号 DE540190 歩掛適用年月日 今和 7年 6月18日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道)排ガス型 (第3次) 山積0.8m3 時間 単 単 数 規割増率10%のもの 位 量 価 1 12,720 格 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 0.17 30,030 5,105 割増率 0% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 15 153 2,295 バックホウ(クローラ型)「標準型・超低騒 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 M000202090 音型] 時間 管理費区分 無 m 3 5,320 5,320 12,720 単価 円/時間 12,720 J01 岩石割増しコード 割増率10%のもの

登録単価 / オプション単価

		工事名	令和7年度県営林道鶴	ガ坂線当津側開					
コード		 名称	I			単位	単価	登録年度 登	登録月 備考
/YB00203	水平排水	材(パブリックド	・ ・ ・ ・ レーン相当品)	Bタイプ	厚さ10mm 幅300mm	m	630		単-25
YB00220		オ 材(パブリックド			厚さ10mm 幅300mm	m	630		単-38
YB00205	木材運搬	料金			20kmまで	t	3,305		単-41
YB00204	伐採集積	費				式	720,710		内-9
YB00206		物受入料金		根株		t	15,000		内-12
YB00208		額(工場受入)		枝葉		t	-1,000		内-13
YB00207		額(現場引取)		幹		t	-4,000		内-13

個人用損料 < データ無し >

工事番号	工事名 令和7年度県営林道鶴ガ	坂線当津側開設工事						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
								_
								_
								_
								+
								_
								1