

積算情報

設計書番号	507-k143560-00227-16(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度自然災害防止事業(県単)第松-10号工事(岩下)	
所属名	松阪農林事務所 森林・林業室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和8年4月14日			
歩掛適用年月日	令和8年3月12日			
単価適用年月日	令和8年3月12日			
適用単価地区	一般材料	H00:松阪2		
	生コン	H01:松阪B		
	石材	H02:松阪2/小型2t~4t		
適用工種	治山・地すべり防止工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工程	60:治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事（岩下）			当初		事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	補正無し	摘要
溪間工					式	1		4,709,056					
治山ガム修繕工					式	1		4,709,056					
谷止工嵩上げ工					式	1		2,794,671					
コンクリート				コンクリート規格高炉18-8-40;養生費一般養生;コンクリート夜間割増の有無;コンクリート夜間割増 無	m3	25.3	42,490	1,074,997					単-1号 週休有
県産間伐材合板型枠					m2	39.5	13,620	537,990					単-2号 週休有
打継面処理				チップング	m2	21.8	2,781	60,625					単-3号 週休有
水平打継鉄筋設置					m2	21.8	858	18,704					単-4号 週休有
削孔・樹脂カプセル					孔	84	3,729	313,236					単-5号 週休有
単管足場					掛m2	22.5	5,014	112,815					単-6号 週休有
かご枠工				2000×1200×500	m	26	23,560	612,560					単-7号 週休有
かご枠端部材				1200×500	枚	12	3,150	37,800					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事（岩下）			当初		事業区分		治山		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	補正無し	摘要
小型不整地運搬車運搬				割栗石	m3	14.8	1,753	25,944					単-9号 週休有
土砂・倒木除去工					式	1		1,914,385					
土砂除去					m3	267	6,466	1,726,422					単-10号 週休有
倒木除去					式	1		187,963					内-1号 週休有
山腹工					式	1		4,481,509					
落石防止工					式	1		4,481,509					
転石固定工					式	1		4,481,509					
材料費					式	1		3,289,149					内-2号 週休有
労務費					式	1		1,119,610					内-3号 週休有
確認試験費					式	1		72,750					内-4号 週休有
仮設工					式	1		4,610,484					
仮設工					式	1		4,610,484					

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事（岩下）	当 初	事業区分		金額	主たる工種		摘要	
			工事区分	治山 仮設工		施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧送管組立・撤去			式	1		298,090			
圧送管組立・撤去			式	1		298,090	✓		内-5号 週休有
重機搬入路工			式	1		2,754,494			
重機搬入路設置			式	1		1,585,766	✓		内-6号 週休有
重機搬入路撤去			式	1		1,168,728	✓		内-7号 週休有
防護施設工			式	1		353,400			
仮囲い			m	30	11,780	353,400	✓		単-11号 週休有
交通誘導警備員			式	1		1,204,500			
交通誘導警備員			式	1		1,204,500	✓		内-8号 週休有
直接工事費			式	1		13,801,049			
共通仮設			式	1		2,118,098	✓		
共通仮設費			式	1		190,098			

- 5 -

三重県 農林水産部

507-k143560-00227-16(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事（岩下）	当 初	事業区分		金額	主たる工種		摘要	
			工事区分	治山 共通仮設費		施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		190,098			
立木伐採集積費			式	1		30,000	✓		内-9号 週休有
積込工		根株	m3	3.8	3,893	14,793	✓		単-12号 週休有
ダンプトラック運搬		根株	空m3	5.5	7,201	39,605	✓		単-13号 週休有
産業廃棄物処理費		根株	t	3.02	35,000	105,700	✓		単-14号 週休有
共通仮設費（率計上） 13,863,264×13.91%			式	1		1,928,000	✓		
純工事費			式	1		15,919,147	✓		
現場管理費 15,875,662×40.97%			式	1		6,504,000	✓		
工事原価			式	1		22,423,147	✓		
一般管理費等 22,379,662×(20.33%+0.04%)			式	1		4,557,853	✓		
工事価格			式	1		26,981,000	✓		
消費税相当額 26,981,000×10%			式	1		2,698,100	✓		

- 6 -

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	令和7年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事（岩下）	当 初	事業区分		主たる工種		治山・地すべり防止工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		29,679,100			

- 7 -

三重県 農林水産部

507-k143560-00227-16(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（-）	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 8 -

三重県 農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		13,906,749
4	直接工事費		13,801,049
5	準備費 (処分費)		105,700
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		222,400
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		43,485
11	管理費区分 1		0
12	管理費区分 2, 7		0
13	管理費区分 5		0
14	管理費区分 9	43,485	0
15	管理費区分 T		0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		13,863,264
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		13,640,864
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		13.5%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		13.91%
30	計上額 単独 (追加工事)		1,928,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		1,928,000

- 9 -

三重県 農林水産部

507-k143560-00227-16(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		13,801,049
35	直接工事費		13,801,049
36	非対象額計 (-)		160,185
37	管理費区分 1		0
38	管理費区分 2, 7		0
39	管理費区分 5		0
40	管理費区分 9	43,485	0
41	管理費区分 T		116,700
42	対象額支給品 (+)		0
43	無償貸付機械評価額 (+)		0
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		13,640,864
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.47%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		0
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.47%
53	計上額 単独 (追加工事)		0
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		0
57	共通仮設費 (積上分)		190,098
58	運搬費		0
59	準備費・仮設費		190,098
60	事業損失防止施設費		0
61	安全費		0
62	役務費		0
63	技術管理費		0
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		2,118,098

- 10 -

三重県 農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		15,919,147	✓
3	単独（追加工事）直接工事費		13,801,049	✓
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,118,098	✓
5	非対象額計（－）		43,485	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		43,485	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		15,875,662	✓
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		15,653,262	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		39.02%	✓
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.97%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		6,504,000	✓
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,504,000	

- 11 -

三重県 農林水産部

507-k143560-00227-16(0)

一般管理費等

所属名 松阪農林事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価		22,423,147	✓
2	純工事費		15,919,147	✓
3	現場管理費		6,504,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		43,485	✓
7	管理費区分9		43,485	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		22,379,662	✓
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		22,157,262	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		20.33%	✓
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		22,379,662	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 8,951円
24	一般管理費等 率（補正後）		20.37%	✓
25	計上額 単独（追加工事）		4,557,853	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,557,853	

- 12 -

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	倒木除去	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	単価適用年月日	令和 8年 3月12日
											歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
		流水等計測 災害緩衝林整備事業		本	35	42.39	1,483			DXC43920 管理費区分 無 単-29号		
		玉切 (治山林道)	平均胸高直径=10cm以上16cm未満:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	20	120.6	2,412			DE110140 管理費区分 無 単-30号		
		玉切 (治山林道)	平均胸高直径=16cm以上22cm未満:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	10	138.7	1,387			DE110140 管理費区分 無 単-31号		
		玉切 (治山林道)	平均胸高直径=22cm以上28cm未満:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	3	156.7	470			DE110140 管理費区分 無 単-32号		
		玉切 (治山林道)	平均胸高直径=28cm以上:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	2	174.8	349			DE110140 管理費区分 無 単-33号		
		片付 (治山林道)	平均胸高直径=10cm以上16cm未満:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	20	100.3	2,006			DE110150 管理費区分 無 単-34号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	倒木除去	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	単価適用年月日	令和 8年 3月12日
											歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
		片付 (治山林道)	平均胸高直径=16cm以上22cm未満:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	10	131.2	1,312			DE110150 管理費区分 無 単-35号		
		片付 (治山林道)	平均胸高直径=22cm以上28cm未満:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	3	159.5	478			DE110150 管理費区分 無 単-36号		
		片付 (治山林道)	平均胸高直径=28cm以上:作業の難易度による補正(実数)=1:	本	2	182.7	365			DE110150 管理費区分 無 単-37号		
		人力積込	土質等区分=土砂:	m ³	6.2	3,568	22,121			CB210830 管理費区分 無 単-38号 倒木		
		小型不整地運搬車運搬 (治山林道)セメント鋼材等以外	種別=木材:機種=クローラ式2.0t級:運搬距離(実数入力)=100m:荷卸し方法=ダンプ式/小型不整地運搬の燃料数量(実数入力)=18L:	m ³	6.2	1,345	8,339			DE120050 管理費区分 無 単-39号		
		積込 (治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):	m ³	6.2	3,893	24,136			DE110060 管理費区分 無 単-40号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		倒木除去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
一般廃棄物運搬	枝葉・幹	t	4.98	4,720	23,505			WYB00132 管理費区分 9		
一般廃棄物処理費	同上	t	4.98	20,000	99,600			WYB00133 管理費区分 T		
合計					187,963					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ワイヤーリング	φ600 SUS304 7×19 φ8	個	167	3,013	503,171			WYB00094 管理費区分 無		
ガイドロープ	SUS304 7×19 φ8	m	35.6	716	25,489			WYB00095 管理費区分 無		
連結金具	FCMB31-08 HDZT49+三価クロメート処理	個	393	1,773	696,789			WYB00096 管理費区分 無		
アンカーピン	FCD450 HDZT49	本	20	3,383	67,660			WYB00097 管理費区分 無		
ショートアンカー	SA600相当品 FCD450 HDZT49	本	35	14,980	524,300			WYB00098 管理費区分 無		
深層アンカー	L= 1.75m (削孔径50mm・定着長0.4m)	本	3	103,200	309,600			WYB00099 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
深層アンカー	L= 1.95m (削孔径50mm・定着長0.6m)	本	5	113,300	566,500			WYB00100 管理費区分 無		
連結補助ワイヤー	SUS304 7×19 φ8	m	682.8	716	488,884			WYB00101 管理費区分 無		
ワイヤーロープ端止具	FCMB27-05 HDZT49+三価クロメート処理	個	26	4,106	106,756			WYB00102 管理費区分 無		
合計					3,289,149					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
斜面整理工	$\alpha \leq 55^\circ$	m ²	61.8	1,265	65,527			WYB00103 管理費区分 無 単-41号		
ワイヤーリング敷設工	$\phi 600\text{mm}$ $\alpha \leq 55^\circ$	個	167	1,065	177,855			WYB00104 管理費区分 無 単-42号		
アンカーピン設置工	削孔径38mm $\alpha \leq 55^\circ$	本	20	6,453	129,060			WYB00105 管理費区分 無 単-43号		
ショートアンカーSA600相当品設置工	同上	本	35	12,350	432,250			WYB00106 管理費区分 無 単-44号		
被覆用深層アンカー削孔・設置工	削孔長: 1.7m 削孔径: 50mm 定着長: 0.4m	本	3	22,090	66,270			WYB00107 管理費区分 無 単-45号		
被覆用深層アンカー削孔・設置工	削孔長: 1.9m 削孔径: 50mm 定着長: 0.6m	本	5	23,360	116,800			WYB00110 管理費区分 無 単-46号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
連結補助ワイヤー設置工		m	682.8	193.1	131,848			WYB00113 管理費区分 無 単-47号		
合計					1,119,610					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		確認試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
確認試験工測定	深層アンカー	本	3	24,250	72,750			WTB00114 管理費区分 無 単-48号		
合計					72,750					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		圧送管組立・撤去					単価適用年月日	令和 8年 3月12日	歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
圧送管組立・撤去 (治山林道) (治山がA工)	延長(m/回)=150m未満：山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)：	m	130	2,293	298,090			DE221030 管理費区分 無 単-49号				
合計					298,090							

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		重機搬入路設置					単価適用年月日	令和 8年 3月12日	歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
大型土のう製作・運搬・設置	重機搬入路1	個	89.5	11,470	1,026,565			WYB00045 管理費区分 無 単-50号				
盛土工	同上	m3	113	4,232	478,216			WYB00046 管理費区分 無 単-51号				
掘削工	重機搬入路2	m3	11	1,303	14,333			WYB00047 管理費区分 無 単-52号				
盛土工	同上	m3	11	2,857	31,427			WYB00048 管理費区分 無 単-53号				
切土法面整形 (治山林道)	土質=礫質土：バックホウ規格=クローラ排け型山積0.28m3(平積0.2m3)：山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)：	m2	16	1,256	20,096			DE110380 管理費区分 無 単-54号				
盛土法面整形 (削り取り整形) (治山林道)	土質区分=礫質土：バックホウ規格=クローラ排け型山積0.28m3(平積0.2m3)：山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)：	m2	32	472.8	15,129			DE110390 管理費区分 無 単-55号				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		重機搬入路設置					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
合計					1,585,766					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		重機搬入路撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
大型土のう撤去 (治山林道)	作業半径=6m以下:設置面高さ(H)=-3m ≤H≤2m:	袋	89.5	1,077	96,391			DE180300 管理費区分 無 単-56号		
大型土のうち詰土砂積込	重機搬入路1	m3	90	550	49,500			WYB00142 管理費区分 無 単-57号		
産業廃棄物運搬	廃プラ	台	1	19,980	19,980			WYB00116 管理費区分 9 単-58号		
産業廃棄物処理費	同上	m3	1.8	9,500	17,100			WYB00115 管理費区分 T		
盛土撤去	重機搬入路1	m3	113	597	67,461			WYB00049 管理費区分 無 単-59号		
残土処分	同上	m3	203	3,224	654,472			WYB00134 管理費区分 無 単-60号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		重機搬入路撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
盛土撤去	重機搬入路2	m3	11	1,303	14,333			WYB00050 管理費区分 無 単-61号		
盛土工	同上	m3	11	2,857	31,427			WYB00051 管理費区分 無 単-62号		
盛土法面整形(削り取り整形) (治山林道)	土質区分=礫質土:バックホウ規格=クローラ排材*大型山積0.28m3(平積0.2m3):山林砂防工適用区分=しない。(普通作業員)	m2	173	472.8	81,794			DE110390 管理費区分 無 単-63号		
人工張芝		m2	172.8	788.6	136,270			CB220910 管理費区分 無 単-64号		
合計					1,168,728					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員A		人日	30	22,260	667,800			WB010211 管理費区分 無 単-66号		
交通誘導警備員B		人日	30	17,890	536,700			WB010212 管理費区分 無 単-67号		
合計					1,204,500					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書		立木伐採集積費					単価適用年月日	令和 8年 3月12日
							歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費	茶	式	1	30,000	30,000			WYB00117 管理費区分 無
合計					30,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	コンクリート規格高炉18-8-40;養生費一般養生;コンクリート夜間割増の有無コンクリート夜間割増 無	m3	1	42,490	42,490	DXC33020 管理費区分 無 単-15号
計					42,490	
単価					42,490	円/m3

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	13,620
県産間伐材合板型枠				m2					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
県産間伐材塗装合板型枠 (治山ダム)	組立機種の区別=ケーブルクレーン以外:施工区分=設置・撤去:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m2	1	13,620	13,620	DXC34103 管理費区分 無 単-16号			
計					13,620				
単価					13,620	円/m2			

- 29 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	2,781
打継面処理				m2					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
打継面処理 (チップング) (治山林道)		m2	1	2,781	2,781	DE220050 管理費区分 無 単-17号			
計					2,781				
単価					2,781	円/m2			

- 30 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置			m2	1	858	858	DXC34640 管理費区分 無 単-18号
計						858	
単価						858	円/m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔・樹脂カプセル			孔	1	2,189	2,189	CB224420 管理費区分 無 単-19号
樹脂カプセル			本	2	770	1,540	WYB00001 管理費区分 無
計						3,729	
単価						3,729	円/孔

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単管足場		掛m2			1		5,014
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
単管足場設置・撤去 (治山林道)	安全ネット=無:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員):ラフテレーンクレーンの賃料補正=標準:	掛m2	1	5,014	5,014		DE180130 管理費区分 無 単-20号
計					5,014		
単価					5,014		円/掛m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
かご枠工		m			1		23,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
かご枠工 (治山林道)	120cm 詰石 有 9.08m2/10m しない(普通作業員):	m	1	23,560	23,560		MYB00128 管理費区分 無 単-21号
計					23,560		
単価					23,560		円/m

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 8年 3月12日			
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 8年 3月12日			
名称		規格		労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	かご枠端部材	規格	1200×500	単位	枚	数量	1	単価	3,150
名称	かご枠端部材	規格/条件	1200×500	単位	枚	数量	1	単価	3,150
金額								金額	3,150
摘要								摘要	WYB00118 管理費区分 無
計								金額	3,150
単価								金額	3,150
								単価	円/枚

- 35 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 8年 3月12日			
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 8年 3月12日			
名称		規格		労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	小型不整地運搬車運搬	規格	割栗石	単位	m3	数量	1	単価	1,753
名称	バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	規格/条件	作業種別=R-ズナ状態の積込/施工土量=10,000m3未満;制限の有無=あり;土質名=岩塊・玉石;障害物の有無=障害なし;	単位	m3	数量	1	単価	711.2
名称	小型不整地運搬車運搬 (治山林道)セメント鋼材等 以外	規格/条件	砂利・栗石・玉石 クローラ式2.0t級 100mダンプ式 18L BHO.45m3積込	単位	m3	数量	1	単価	1,041
金額								金額	711.2
摘要								摘要	DE110180 管理費区分 無 単-22号
計								金額	1,752.2
単価								金額	1,753
								単価	円/m3

- 36 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土砂除去				m ³					
						1			6,466
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模）；施工数量=小規模（標準）	m ³	1	1,303	1,303	CB210100 管理費区分 無 単-24号			
小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等 以外	礫質土・クローラ式2.0t級 100m ダンプ式 18L BH0.28m ³ 積込	m ³	1	1,388	1,388	NYB00137 管理費区分 無 単-25号			
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別=A-S'な状態の積込；施工土量=10,000m ³ 未満；制限の有無=あり；土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土；障害物の有無=障害なし；	m ³	1	550.2	550.2	DE110180 管理費区分 無 単-26号			
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）=8km；運搬状況による係数β=上記以外；機種=4t；土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土；積込機種・規格=バックホウ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）；タイヤ損耗費=良好；	m ³	1	3,089	3,089	DE120260 管理費区分 無 単-27号			
整地	作業区分=残土受け入れ地での処理；	m ³	1	135.4	135.4	CB210610 管理費区分 無 単-28号			
計					6,465.6				
単価					6,466	円/m ³			

- 37 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仮囲い				m					
						1			11,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮囲い設置及び撤去（治山林道）	作業内容=仮囲い設置撤去；仮囲い供用日数=130日；山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）；	m	1	11,780	11,780	DE180190 管理費区分 無 単-65号			
計					11,780				
単価					11,780	円/m			

- 38 -

三重県 農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工 根株		山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	m3	1	3,893	3,893	DE110060 管理費区分 無 単-40号
計						3,893	
単価						3,893	円/m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 根株			空m3	1	7,201	7,201	MYB00042 管理費区分 無 単-68号
計						7,201	
単価						7,201	円/空m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 令和 8年 3月12日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日 令和 8年 3月12日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理費	根株			t	1	35,000	35,000	WYB00041 管理費区分 T
計							35,000	
単価							35,000	円/t

参考資料 (1)

単-15号

DXC33020

単価適用年月日 令和 8年 3月12日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日 令和 8年 3月12日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 30m3未満 160m 18-8-40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない (普通作業員)			m3	10		42,490	
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別=18-8-40:セメント種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常:	m3	10.7	31,000	331,700	DXC33990 管理費区分 無 単-69号		
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別=無筋構造物:設計日打設量 治山=30m3未満:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m3	10	8,172	81,720	DXC33220 管理費区分 無 単-70号		
養生工 (治山林道)	構造物種別=無筋構造物:養生工の種類=一般養生:山林砂防工適用区分=しない (普通作業員):	m3	10	978.8	9,788	DE130020 管理費区分 無 単-71号		
コンクリートポンプ [コンクリート圧送管]	直管 径φ150mm×長さ3m	時間	43.33	40	1,733	M000904014 管理費区分 無		
計						424,941		
単価						42,490	円/m3	
J01 構造物種別	無筋構造物							
J02 設計日打設量 治山	30m3未満							
J03 配管長さ	160 m							
J04 生コンクリート種別	18-8-40							
J05 セメント種別	高炉セメント使用							
J06 打継面清掃施工区分	施工なし							
J07 水セメント比	W/C=60%以下							
J08 生コン区分	通常							
J10 養生工の種類	一般養生							
J11 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)							

参考資料 (1)

単-16号

DXC34103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠 (治山ダム)	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない (普通作業員)	m2	10			13,620
土木一般世話役		人	0.29	31,616	9,168	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	1.57	33,592	52,739	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.36	25,480	34,652	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	41.1%	式	1		39,685	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					136,244	
単価					13,620	円/m2
J01 組立機種の区別	ケーブルクレーン以外					
J04 施工区分	設置・撤去					
J05 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 43 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-17号

DE220050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
打継面処理 (チップング) (治山林道)		m2	10			2,781
土木一般世話役		人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.6	29,848	17,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	32%	式	1		6,742	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					27,811	
単価					2,781	円/m2

- 44 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-18号 DXC34640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
水平打継鉄筋設置	一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	m2				1	858
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	kg	4.78	179.6	858		DXK27005 管理費区分 無 単-72号
計							858
単価						858	円/m2
J01 規格・仕様区分	一般構造物						
J02 施工規模	10t未満						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 トンネル内作業の補正	無						
J06 法面作業の補正	無						
J07 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J08 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB224420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満	孔				1	2,189
標準単価				2,105.5			
労務構成比率		%	91				
特殊作業員		%	60.53	28,300	29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.47	25,400	25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	31,000	31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.52				
軽油		%	4.19	138	132		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.48				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	%	2.84	1,100	1,220		L001090003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号 CB224420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満	さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級	%	1.31	506	506	M000603002 管理費区分 無
		その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
		諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	400mm以上600mm未満							

- 47 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-20号 DE180130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単管足場設置・撤去 (治山林道)	無し (普通作業員) 標準	土木一般世話役		人	1.9	31,616	60,070	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		とび工		人	6.9	34,736	239,678	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		普通作業員		人	1.8	25,480	45,864	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.8	53,900	43,120	L001130006 管理費区分 無 Z1
		諸雑費	29%	式	1		112,732	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
		計					501,464	
		単価					5,014	円/掛m2
J01 安全ネット	無し							
J02 山林砂防工適用区分	無し (普通作業員)							
J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正	標準							

- 48 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-21号

WYB00128

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご砕工(治山林道)		120cm 詰石 有 9.08m ² /10m しない(普通作業員)	m	10			23,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.36	31,616	11,381	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.39	29,848	11,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1.32	25,480	33,633	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
かご砕	500×2000×1200	m	10	8,870	88,700	Y600105001-001 管理費区分 無	
詰石	200-150mm(小型車)	m ³	5.7	8,100	46,170	Y000256000-002 管理費区分 無	
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m ²	9.72	765	7,435	ZA10220350 管理費区分 無	
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 1次] (治山林道)山積0.28m ³ (平積0.2m ³)		時間	4.48	7,817	35,020	DE540120 管理費区分 無 単-73号	
諸雑費	3%	式	1		1,699	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計					235,678		
単価					23,560	円/m	

- 49 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-22号

DE110180

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)		m ³	100			711.2	
バックホウ(クローラ型)運転(治山林道) 後方超小旋回型(掘削積込、積込)		土質名=岩塊・玉石: 10,000m ³ 未満 あり	日	1.06	67,100	71,126	DE542330 管理費区分 無 単-74号
計						71,126	
単価						711.2	円/m ³
J01 作業種別	J02 施工土量	J03 制限の有無	J04 土質名	J05 障害物の有無			

- 50 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-23号

WYB00135

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 (治山林道)セメント鋼材等 以外	砂利・栗石・玉石 クローラ式2.0t級 100m ダンプ式 18L BH0.45m3積込	日	0.24	43,390	10,413	DE540640 管理費区分 無 単-75号
計					10,413	
単価					1,041	円/m3

- 51 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	式				
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)					

- 52 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-25号

WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転 (治山林道)セメント鋼材等 以外		m3				
規格	礫質土 クローラ式2.0t級 100m ダンプ式 18L BHO. 28m3積込			10		1,388
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転 (治山林道)	機種=クローラ式2.0t級:小型不整地運搬の 燃料数量(実数入力)=18L:	日	0.32	43,390	13,884	DE540640 管理費区分 無 単-75号
計					13,884	
単価					1,388	円/m3

- 53 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-26号

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)		m3				
規格	ルズ'な状態の積込 10,000m3未満 あり 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし			100		550.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:	日	0.82	67,100	55,022	DE542330 管理費区分 無 単-76号
計					55,022	
単価					550.2	円/m3
J01 作業種別	ルズ'な状態の積込					
J02 施工土量	10,000m3未満					
J03 制限の有無	あり					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 54 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-27号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)	8km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) 良好	m3			10	3,089
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	4.29	7,201	30,892	DE540250 管理費区分 無 単-77号
計					30,892	
単価					3,089	円/m3
J01 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	4t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J06 タイヤ損耗費	良好					

- 55 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m3			1	135.4
標準単価						
労務構成比率		%		127.07		
運転手 (特殊)		%	52.33			
材料構成比率		%	52.33	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	25.22			
機械構成比率		%	25.22	138	132	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	22.45			
諸雑費		式	22.45	8,800	10,000	L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					ZX000001 管理費区分 無

- 56 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-29号

DXC43920

名称		規格		本		数量		金額		摘要	
流木等計測 災害緩衝林整備事業				単位	数量	単価	金額	単価	金額		
普通作業員				人	0.16	25,480	4,076			R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		4%		式	1		163			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,239				
単価							42.39			円/本	

- 57 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-30号

DE110140

名称		規格		本		数量		金額		摘要	
玉切 (治山林道)		10cm以上16cm未満 1		単位	数量	単価	金額	単価	金額		
特殊作業員				人	0.2	29,848	5,969			R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	25,480	5,096			R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		9%		式	1		995			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							12,060				
単価							120.6			円/本	
J01 平均胸高直径 J02 作業の難易度による補正 (実数)		10cm以上16cm未満 1									

- 58 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-31号

DE110140

名称		規格		本	数量	金額	単価	摘要
玉切 (治山林道)		16cm以上22cm未満 1		単位	100		138.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.23	29,848	6,865	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.23	25,480	5,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費	9%	式	1		1,145	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計					13,870			
単価					138.7	円/本		
J01 平均胸高直径	16cm以上22cm未満							
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1							

- 59 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-32号

DE110140

名称		規格		本	数量	金額	単価	摘要
玉切 (治山林道)		22cm以上28cm未満 1		単位	100		156.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.26	29,848	7,760	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.26	25,480	6,624	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費	9%	式	1		1,294	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計					15,678			
単価					156.7	円/本		
J01 平均胸高直径	22cm以上28cm未満							
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1							

- 60 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-33号

DE110140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
玉切 (治山林道)	28cm以上 1			人	0.29	29,848	8,655	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.29	25,480	7,389	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		9%		式	1		1,443	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費							17,487	
計							174.8	円/本
単価								
J01 平均胸高直径	28cm以上							
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1							

- 61 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-34号

DE110150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
片付 (治山林道)	10cm以上16cm未満 1			人	0.39	25,480	9,937	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		1%		式	1		99	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費							10,036	
計							100.3	円/本
単価								
J01 平均胸高直径	10cm以上16cm未満							
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1							

- 62 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-35号

DE110150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
片付 (治山林道)	16cm以上22cm未満 1			人	0.51	25,480	12,994	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				式	1		129	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	1%							
計							13,123	
単価							131.2	円/本
J01 平均胸高直径	16cm以上22cm未満							
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1							

- 63 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-36号

DE110150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
片付 (治山林道)	22cm以上28cm未満 1			人	0.62	25,480	15,797	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				式	1		157	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	1%							
計							15,954	
単価							159.5	円/本
J01 平均胸高直径	22cm以上28cm未満							
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1							

- 64 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-37号

DE110150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
片付 (治山林道)	28cm以上 1			本			100	182.7
普通作業員				人	0.71	25,480	18,090	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		1%		式	1		180	ZS7000001 - 管理費区分 無 ZZ1
計							18,270	
単価							182.7	円/本
J01 平均胸高直径	28cm以上							
J02 作業の難易度による補正 (実数)	1							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB210830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人力積込 倒木	土砂			m ³			1	3,568
標準単価							3,556	
労務構成比率				%	100			
普通作業員				%	100	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0% ZX000001
諸雑費				式				管理費区分 無
J01 土質等区分	土砂							

参考資料 (1)

単-39号

DE120050

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬 (治山林道)セメント鋼材等 以外		機種=クローラ式2.0t級:小型不整地運搬の燃料数量(実数入力)=18L:		日	0.31	43,390	13,450	DE540640 管理費区分 無 単-75号
計							13,450	
単価							1,345	円/m3
J01 種別	木材							
J02 機種	クローラ式2.0t級							
J03 運搬距離(実数入力)	100 m							
J04 荷卸し方法	ダンプ式							
J05 小型不整地運搬の燃料数量(実数入力)	18 L							

- 67 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-40号

DE110060

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(治山林道)		しない(普通作業員)		人	0.27	25,480	6,879	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道) 排ガス型(第1次) 山積0.45m3				時間	3.6	8,904	32,054	DE540130 管理費区分 無 単-78号
計							38,933	
単価							3,893	円/m3
J01 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)							

- 68 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-41号

WYB00103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜面整理工	$\alpha \leq 55^\circ$	m2	100		1,265	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,616	15,808	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	3	35,672	107,016	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	3%	式	1		3,684	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					126,508	
単価					1,265	円/m2

- 69 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-42号

WYB00104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワイヤーリング敷設工	$\phi 600\text{mm } \alpha \leq 55^\circ$	個	100		1,065	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	31,616	23,712	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	2.25	35,672	80,262	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2.5%	式	1		2,599	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					106,573	
単価					1,065	円/個

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-43号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーピン設置工	削孔径38mm α ≤55°	本	10	6,453		
土木一般世話役		人	0.35	31,616	11,065	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
法面工		人	1.05	35,672	37,455	R0105 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費	33%	式	1		16,011	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					64,531	
単価					6,453	円/本

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ショートアンカーSA600相当品設置工	削孔径38mm α ≤55°	本	10	12,350		
土木一般世話役		人	0.66	31,616	20,866	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
法面工		人	1.98	35,672	70,630	R0105 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費	35%	式	1		32,023	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					123,519	
単価					12,350	円/本

- 72 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-45号

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
被覆用深層アンカー削孔・設置工		削孔長：1.7m 削孔径：50mm 定着長：0.4m		本	1	14,970	14,970	WYB00108 管理費区分 無 単-79号
設置費				本	1	7,126	7,126	WYB00109 管理費区分 無 単-80号
計							22,096	
単価							22,090	円/本

- 73 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号

WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
被覆用深層アンカー削孔・設置工		削孔長：1.9m 削孔径：50mm 定着長：0.6m		本	1	16,240	16,240	WYB00111 管理費区分 無 単-81号
設置費				本	1	7,126	7,126	WYB00112 管理費区分 無 単-82号
計							23,366	
単価							23,360	円/本

- 74 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-47号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連続補助ワイヤー設置工			m			100	193.1
土木一般世話役			人	0.05	31,616	1,580	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工			人	0.46	35,672	16,409	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.03	25,480	764	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	3%		式	1		562	ZSTH10210 管理費区分 無 ZZ1
計						19,315	
単価						193.1	円/m

- 75 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-48号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
確認試験工測定			本			10	24,250
深層アンカー							
土木一般世話役			人	1.66	31,616	52,482	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工			人	3.32	35,672	118,431	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1.66	29,848	49,547	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%		式	1		22,046	ZSTH10210 管理費区分 無 ZZ1
計						242,506	
単価						24,250	円/本

- 76 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-49号

DE221030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
圧送管組立・撤去(治山林道)(治山タマ工)	150m未満 しない(普通作業員)	m	10			2,293	
普通作業員		人	0.9	25,480	22,932		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,932		
単価					2,293	円/m	
J01 延長(m/回)	150m未満						
J02 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)						

参考資料(1)

単-50号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう製作・運搬・設置	重機搬入路1	個	1			11,470	
大型土のう製作(治山林道)	山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	袋	1	5,720	5,720		DE180280 管理費区分 無 単-83号
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)	作業種別=ホウな状態の積込:施工土量=10,000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし	m3	1	340	340		DE110180 管理費区分 無 単-84号
ダンプトラック運搬(治山林道)	運搬距離(実数入力)≒8km:運搬状況による係数β=上記以外:機種=4t:土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3):タイヤ損耗費=良好	m3	1	2,974	2,974		DE120260 管理費区分 無 単-85号
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)	作業種別=ホウな状態の積込:施工土量=10,000m3未満:制限の有無=あり:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし	m3	1	550.2	550		DE110180 管理費区分 無 単-26号
大型土のう設置(再設置含む)(治山林道)	作業半径=6m以下:設置面高さ(H)≒3m≦H≦2m:山林砂防工適用区分=しない(普通作業員)	袋	1	1,886	1,886		DE180290 管理費区分 無 単-86号
計					11,470		
単価					11,470	円/個	

参考資料 (1)

単-51号

WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
盛土工	重機搬入路1	m3	1	340	340	4,232	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	作業種別=ルズな状態の積込:施工土量=10,000m3未満:制限の有無=なし:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:	m3	1	340	340		DE110180 管理費区分 無 単-84号
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) =8km:運搬状況による係数β=上記以外:機種=4t:土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1	2,974	2,974		DE120260 管理費区分 無 単-85号
路体 (築堤) 盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	1	918	918		CB210510 管理費区分 無 単-87号
計						4,232	
単価						4,232	円/m3

参考資料 (1)

単-52号

WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
掘削工	重機搬入路2	m3	1	1,303	1,303	1,303	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模):施工数量=小規模 (標準):	m3	1	1,303	1,303		CB210100 管理費区分 無 単-24号
計						1,303	
単価						1,303	円/m3

参考資料 (1)

単-53号

WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
盛土工	重機搬入路2	m3	1			2,857	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1	1,149	1,149		CB210020 管理費区分 無 単-88号
タンバ締め	費用の内訳=全ての費用:	m3	1	1,708	1,708		CB210450 管理費区分 無 単-89号
計						2,857	
単価						2,857	円/m3

- 81 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-54号

DE110380

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切土法面整形 (治山林道)	礫質土 クローラ排ガス型山積0.28m3 (平積0.2m3) しない (普通作業員)	m2	100			1,256	
土木一般世話役		人	0.5	31,616	15,808		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	25,480	53,508		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) 【標準】 (治山林道) 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	7	8,047	56,329		DE540090 管理費区分 無 単-90号
計						125,645	
単価						1,256	円/m2
J01 土質	礫質土						
J02 バックホウ規格	クローラ排ガス型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)						

- 82 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-55号

DE110390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形 (削り取り整形) (治山林道)		m ²				
規格	礫質土 クローラ排ガス型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) しない (普通作業員)	単位		数量	100	単価 472.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	25,480	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		時間	3.9	8,047	31,383	DE540090 管理費区分 無 単-90号
計					47,284	
単価					472.8	円/m ²
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ガス型山積0.28m ³ (平積0.2m ³) しない (普通作業員)					

- 83 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-56号

DE180300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去 (治山林道)		袋				
規格	6m以下 -3m≤H≤2m	単位		数量	10	単価 1,077
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	31,616	2,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.09	29,848	2,686	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ型) 運転 (撤去) (治 山林道)排ガス型(2014年規制) 山積0.8m ³		日	0.09	58,050	5,224	DE541090 管理費区分 無 単-91号
諸雑費	0.4%	式	1		22	ZS700001 管理費区分 無 ZZ1
計					10,777	
単価					1,077	円/袋
J01 作業半径 J02 設置面高さ (H)	6m以下 -3m≤H≤2m					

- 84 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-57号

WYB00142

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のうち詰土砂積込	重機搬入路1	m3				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削(掘削積込、積込)(治山林道)	作業種別=ノズルな状態の積込:施工土量=10,000m3未満:制限の有無=あり:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:	m3	1	550.2	550	DE110180 管理費区分 無 単-26号
計					550	
単価					550	円/m3

- 85 -

三重県 農林水産部

参考資料(1)

単-58号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬	廃プラ	台				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬	廃プラ	台	1	19,980	19,980	WYB00119 管理費区分 9
計					19,980	
単価					19,980	円/台

- 86 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-59号

WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	597
規格	重機搬入路1			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)	作業種別=地山の掘削積込:施工土量=10,000m3未満:制限の有無=あり:土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:障害物の有無=障害なし:	m3	1	597.1	597	DE110180 管理費区分 無 単-92号		
計					597			
単価					597	円/m3		

- 87 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-60号

WYB00134

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,224
規格	重機搬入路1			1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運搬 (治山林道)	運搬距離 (実数入力) =8km:運搬状況による係数β=上記以外:機種=4t:土質=粘性土・砂・砂質土・礫質土:積込機種・規格=バックホウ山積0.45m3-(平積0.35m3):タイヤ損耗費=良好:	m3	1	3,089	3,089	DE120260 管理費区分 無 単-27号		
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m3	1	135.4	135	CB210610 管理費区分 無 単-28号		
計					3,224			
単価					3,224	円/m3		

- 88 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-61号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土撤去	重機搬入路2		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1	1,303	1,303	CB210100 管理費区分 無 単-24号
計							1,303	
単価							1,303	円/m3

参考資料 (1)

単-62号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土工	重機搬入路2		土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1	1,149	1,149	CB210020 管理費区分 無 単-88号
			費用の内訳=全ての費用:	m3	1	1,708	1,708	CB210450 管理費区分 無 単-93号
計							2,857	
単価							2,857	円/m3

参考資料 (1)

単-63号

DE110390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形 (削り取り整形) (治山林道)	礫質土 クローラ排ガス型山積0.28m3 (平積0.2m3) しない (普通作業員)	m2	100			
土木一般世話役		人	0.1	31,616	3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	25,480	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	3.9	8,047	31,383	DE540090 管理費区分 無 単-90号
計					47,284	
単価					472.8	円/m2
J01 土質区分	礫質土					
J02 バックホウ規格	クローラ排ガス型山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 91 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人工張芝		m2				
標準単価				761.95		
労務構成比率		%	63.35			
普通作業員		%	45.05	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.3	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.65			
種子帯 (人工芝)	張芝 ワラ付 巾100cm	%	36.65	245	265	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 92 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-65号

DE180190

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置及び撤去 (治山林道)	仮囲い設置撤去 130日 しない (普通作業員)	m			10	11,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	31,616	15,491	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.45	25,480	62,426	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
仮囲い1.0m当り仮設材損料	丸パイプ土中打込式 H=3.0m	供用日	130	247	32,110	Z006070001 管理費区分 無
諸雑費	10%	式	1		7,791	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					117,818	
単価					11,780	円/m
J01 作業内容	仮囲い設置撤去					
J02 仮囲い供用日数	130日					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 93 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-66号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日			1	22,260
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	22,256	22,256	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,260	
単価					22,260	円/人日

- 94 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-67号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	17,888	17,888	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,890	
単価							17,890	円/人日

- 95 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-68号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬				空m3	1			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] / (治山林道)4t積級			岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	1	7,201	7,201	DE540250 管理費区分 無 単-77号
計							7,201	
単価							7,201	円/空m3

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-69号

DXC33990

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	18-8-40 高炉セメント W/C=60%以下 通常	m ³	10	31,000	310,000	Z002012010 管理費区分 無
計					310,000	
単価					31,000	円/m ³
J01 生コンクリート種別	18-8-40					
J02 セメント種別	高炉セメント					
J03 水セメント比	W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

- 97 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-70号

DXC33220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設手間	無筋構造物 30m ³ 未満 しない (普通作業員)	m ³	10		8,172	
土木一般世話役		人	0.3	31,616	9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.6	29,848	17,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.5	25,480	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式 90~110m ³ /h	圧送管組立の有無=無:	時間	1	15,300	15,300	DE540750 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費	1%	式	1		809	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					81,721	
単価					8,172	円/m ³
J01 構造物種別	無筋構造物					
J02 設計日打設量 治山	30m ³ 未満					
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 98 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-71号

DE130020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	養生工 (治山林道)				m ³	数量	10	単価	978.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない (普通作業員)				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.08	31,616	2,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.25	25,480	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費	10%	式	1		889	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					9,788				
単価					978.8	円/m ³			
J01 構造物種別	無筋構造物								
J02 養生工の種類	一般養生								
J03 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)								

参考資料 (2)

単-72号

DXK27005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 [市場単価]				kg	数量	1,000	単価	179.6
規格	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理:	t	1	179,600	179,600	WB810010 管理費区分 無 単-95号			
計					179,600				
単価					179.6	円/kg			
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25								
J02 規格・仕様区分	一般構造物								
J03 施工規模	10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J05 夜間作業補正	無								
J06 トンネル内作業の補正	無								
J07 法面作業の補正	無								
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理								

参考資料 (2)

単-73号

DE540120

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,817
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 1次] (治山林道)山積0.28m3 (平積0.2m3)									1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手 (特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	5.9	132	778	Z006702002 管理費区分 無				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700	M000202027 管理費区分 無				
計					7,817					
単価					7,817	円/時間				

- 101 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-74号

DE542330

名称		規格		単位	日	数量	単価	金額	単価	67,100
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道)後方超小旋回型 (掘削積込、積込)									1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手 (特殊)		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	65	132	8,580	Z006702002 管理費区分 無				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無				
計					67,106					
単価					67,100	円/日				
J01 土質名	岩塊・玉石									

- 102 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-75号

DE540640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転 (治山林道)	クローラ式2.0t級 18L	日	1	43,390	43,390	
運転手 (特殊)		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	132	2,376	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車 [クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2.0t積	日	2.18	4,410	9,613	L001030006 管理費区分 無
計					43,397	
単価					43,390	円/日
J01 機種	クローラ式2.0t級					
J02 小型不整地運搬の燃料数量 (実数入力)	18 L					

- 103 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-76号

DE542330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道)後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	日	1	67,100	67,100	
運転手 (特殊)		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	132	8,580	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m ³	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					67,106	
単価					67,100	円/日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

- 104 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-77号

DE540250

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級		時間				
岩石工の割増対象にしない 良好				1		7,201
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	132	712	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
計					7,201	
単価					7,201	円/時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J02 タイヤ損耗費	良好					

- 105 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-78号

DE540130

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間				
				1		8,904
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	132	1,135	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,904	
単価					8,904	円/時間

- 106 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-79号

WYB00108

名称規格		本		100		単価		7,126	
名称		単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	4.42	31,616	139,742	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
法面工		人	17.68	35,672	630,680	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	8.84	25,480	225,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]		質量15kg級	8.84	867	7,664	M000603002 管理費区分 無 Z1			
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]		10.5~11.0m3/min	4.42	15,010	66,344	WYB00138 管理費区分 無 単-96号 Z1			
諸雑費		40%	1		427,869	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					1,497,542				
単価					14,970	円/本			

- 107 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-80号

WYB00109

名称規格		本		100		単価		7,126	
名称		単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	4.95	31,616	156,499	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
法面工		人	9.45	35,672	337,100	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	4.95	25,480	126,126	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		15%	1		92,958	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計					712,683				
単価					7,126	円/本			

- 108 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-81号

WYB00111

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費			人	4.88	31,616	154,286	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工			人	19.52	35,672	696,317	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	9.76	25,480	248,684	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
さく岩機 [ハンドドリル (空圧式)]	質量15kg級		日	9.76	867	8,461	M000603002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	10.5~11.0m3/min		日	4.88	15,010	73,248	WYB00139 管理費区分 無 単-97号
諸雑費	40%		式	1		443,099	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						1,624,095	
単価						16,240	円/本

- 109 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-82号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置費			人	4.95	31,616	156,499	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工			人	9.45	35,672	337,100	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	4.95	25,480	126,126	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	15%		式	1		92,958	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						712,683	
単価						7,126	円/本

- 110 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-83号

DE180280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作 (治山林道)		袋				
規 格	しない (普通作業員)			10		5,720
土木一般世話役		人	0.14	31,616	4,426	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.14	29,848	4,178	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	25,480	3,567	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
土砂	流用土	m ³	10	0	0	YE00161002-001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転 (製作) (治山林道) 排ガス(2014年規制) 山積0.45m ³		日	0.14	50,620	7,086	DE541070 管理費区分 無 単-98号
諸雑費	2%	式	1		243	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					57,200	
単価					5,720	円/袋
J01 山林砂防工適用区分	しない (普通作業員)					

- 111 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-84号

DE110180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)		m ³				
規 格	ルーズな状態の積込 10,000m ³ 未満 なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし			100		340
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) (掘削、積込)	土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:	日	0.47	72,350	34,004	DE542220 管理費区分 無 単-99号
計					34,004	
単価					340	円/m ³
J01 作業種別	ルーズな状態の積込					
J02 施工土量	10,000m ³ 未満					
J03 制限の有無	なし					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 112 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-85号

DE120260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運搬(治山林道)	8km 上記以外 4t 粘性土・砂・砂質土・礫質土	m3					
	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 良好				10		2,974
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 (治山林道)4t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:タイヤ損耗費=良好:	時間	4.13	7,201	29,740		DE540250 管理費区分 無 単-77号
計					29,740		
単価					2,974	円/m3	
J01 運搬距離(実数入力)	8 km						
J02 運搬状況による係数β	上記以外						
J03 機種	4t						
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土						
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)						
J06 タイヤ損耗費	良好						

- 113 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-86号

DE180290

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう設置(再設置含む)(治山林道)	6m以下 -3m≦H≦2m しない(普通作業員)	袋					
					10		1,886
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.13	31,616	4,110		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.13	29,848	3,890		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	25,480	3,312		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転(再設置含む) (治山林道)排ガス(2014年規制)山積0.8m3		日	0.13	58,000	7,540		DE541080 管理費区分 無 単-100号
諸雑費	0.2%	式	1		22		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					18,864		
単価					1,886	円/袋	
J01 作業半径	6m以下						
J02 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m						
J03 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)						

- 114 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-87号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³	1		918	
標準単価				857.6		
労務構成比率		%	76.16			
運転手(特殊)		%	67.28	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.88	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.54			
軽油		%	8.54	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.3			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.01	5,650	6,240	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	7.29	3,540	3,880	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

- 115 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-88号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1		1,149	
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

- 116 -

三重県 農林水産部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-89号

CB210450

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンバ締め		m ³				
全ての費用				1		1,708
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,658.2		
労務構成比率		%	97.16			
特殊作業員		%	51.21	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.95	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.67			
ガソリン	レギュラー	%	1.67	154	140	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.17			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	1.17	471	550	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

- 117 -

三重県 農林水産部

参考資料(2)

単-90号

DE540090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] (治山林道)排ガス型(第2次) 山積0.28m ³		時間				
全ての費用				1		8,047
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	132	778	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
計					8,047	
単価					8,047	円/時間

- 118 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-91号

DE541090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (撤去) (治山林道)排ガス(2014年規制) 山積0.8m3		日			1	58,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	101	132	13,332	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,000	13,310	L001010004 管理費区分 無
計					58,050	
単価					58,050	円/日

- 119 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-92号

DE110180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) (治山林道)		m3			100	597.1
地山の掘削積込 10,000m3未満 あり 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	土質名=砂・砂質土・粘性土・礫質土:	日	0.89	67,100	59,719	DE542330 管理費区分 無 単-76号
計					59,719	
単価					597.1	円/m3
J01 作業種別	地山の掘削積込					
J02 施工土量	10,000m3未満					
J03 制限の有無	あり					
J04 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

- 120 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号 CB210450

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ締固め		m ³	1		1,708	
規格 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,658.2		
労務構成比率		%	97.16			
特殊作業員		%	51.21	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.95	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.67			
ガソリン	レギュラー	%	1.67	154	140	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.17			
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	1.17	471	550	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (3)

単-94号 DE540750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式90~110m ³ /h		時間	1		15,300	
規格 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.15	31,408	4,711	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	132	1,716	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1	8,880	8,880	M009903010 管理費区分 無
計					15,307	
単価					15,300	円/時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料 (3)

単-95号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1				179,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210			Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,339.92	69,339			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				51	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計							179,600	
単価							179,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理							

- 123 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-96号

WYB00138

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	10.5~11.0m3/min	日	1				15,010	
軽油		L	87	132	11,484			Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/min	日	1	3,530	3,530			L001090006 管理費区分 無 賃料 -
計							15,014	
単価							15,010	円/日

- 124 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-97号

WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機 [可搬・エンジン・スクリュ型]	10.5~11.0m ³ /min	日	1		15,010	
軽油		L	87	132	11,484	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m ³ /min	日	1	3,530	3,530	L001090006 管理費区分 無 賃料
計					15,014	
単価					15,010	円/日

- 125 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-98号

DE541070

単価適用年月日	令和 8年 3月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (製作) (治山林道) 排ガス(2014年規制) 山積0.45m ³		日	1		50,620	
運転手 (特殊)		人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	132	8,580	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊2.9t	日	1.36	7,820	10,635	L001010013 管理費区分 無
計					50,623	
単価					50,620	円/日

- 126 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-99号

DE542220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (治山林道) (掘削・積込)			日				
砂・砂質土・粘性土・礫質土			単位			1	72,350
運転手 (特殊)			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
軽油			L	94	132	12,408	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値)	山積0.8 m ³	供用日	1.42	20,100	28,542	M000202090 管理費区分 無
計						72,358	
単価						72,350	円/日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

- 127 -

三重県 農林水産部

参考資料 (3)

単-100号

DE541080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月12日 令和 8年 3月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転 (再設置含む) (治山林道) 排ガス(2014年規制) 山積0.8m ³			日				
			単位			1	58,000
運転手 (特殊)			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
軽油			L	99	132	13,068	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³) 2.9 t吊		日	1.23	11,000	13,530	L001010004 管理費区分 無
計						58,006	
単価						58,000	円/日

- 128 -

三重県 農林水産部

