

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173820-00132-11(0)	設計者名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書(尾鷲建設事務所)
費目	本工事費	工事名	
所属名	尾鷲建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和7年3月3日		
単価適用年月日	令和7年3月3日		
適用単価 地区	一般材料	Y00:紀北2	
	生コン	Y01:紀北B	
	石材	Y01:紀北2	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)

- 1 -

諸経費情報

506-k173820-00132-11(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年3月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		概要	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		1,122,055			
舗装工			式	1		1,122,055			
舗装工			式	1		1,122,055			
クラック補修			m	1	353	353			単-1号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	6,607	6,607			単-2号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	11,950	11,950			単-3号
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	10,060	10,060			単-4号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗粒）	m2	1	16,950	16,950			単-5号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	6,717	6,717			単-6号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	2,878	2,878			単-7号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		概要	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	5,144	5,144			単-8号
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	5,398	5,398			単-9号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗粒）	m2	1	7,410	7,410			単-10号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	2,989	2,989			単-11号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗粒）	m2	1	5,255	5,255			単-12号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	2,777	2,777			単-13号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	4,943	4,943			単-14号
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	5,197	5,197			単-15号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗粒）	m2	1	7,109	7,109			単-16号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量				数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工		m2	1		2,888		2,888		単-17号	
舗装打換工		m2	1		5,054		5,054		単-18号	
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		m2	1		3,380		3,380		単-19号	
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		m2	1		3,812		3,812		単-20号	
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満		m2	1		6,607		6,607		単-21号	
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		m2	1		5,860		5,860		単-22号	
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		m2	1		7,012		7,012		単-23号	
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満		m2	1		11,950		11,950		単-24号	

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		m2	1	8,340	8,340			単-25号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		m2	1	10,210	10,210			単-26号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満		m2	1	16,950	16,950			単-27号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		m2	1	3,380	3,380			単-28号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		m2	1	3,922	3,922			単-29号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満		m2	1	6,717	6,717			単-30号
路盤工		m2	1	1,256	1,256			単-31号
路盤工		m2	1	1,866	1,866			単-32号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤工	仕上厚150mm M-30	m2	1	2,477	2,477			単-33号	
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	943.9	943			単-34号	
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,244	1,244			単-35号	
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,543	1,543			単-36号	
不陸修正工	無し	m2	1	128	128			単-37号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	4,700	4,700			単-38号	
加熱段差修正		t	1	37,140	37,140			単-39号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,654	2,654			単-40号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,721	1,721			単-41号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,620	1,620			単-42号	
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	3,334	3,334			単-43号	
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,400	2,400			単-44号	

- 7 -

三玖県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	2,300	2,300			単-45号
	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301（全面施工）	m2	1	7,182	7,182			単-46号
	樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303（ゼブラ施工）	m2	1	8,208	8,208			単-47号
	欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	140,800	140,800			単-48号
	欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1	100,400	100,400			単-49号
	欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	64,560	64,560			単-50号
	成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	747.8	747			単-51号
	アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,650	1,650			単-52号
	平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	4,041	4,041			単-53号
	平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1	11,490	11,490			単-54号
	インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	5,008	5,008			単-55号
	インターロッキングブロック 材料のみ	6 c m	m2	1	4,000	4,000			単-56号

- 8 -

三玖県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m ²	1	4,250	4,250			単-57号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	692.9	692			単-58号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,485	1,485			単-59号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m ²	1	5,033	5,033			単-60号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m ²	1	6,771	6,771			単-61号
舗装版破碎積込（小規模土工）		m ²	1	1,744	1,744			単-62号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	1	8,165	8,165			単-63号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	33,210	33,210			単-64号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	16,640	16,640			単-65号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	56,540	56,540			単-66号
搬運搬（機械積込）	コンクリート殻（無筋）	m ³	1	1,376	1,376			単-67号
搬運搬（機械積込）	コンクリート殻（鉄筋）	m ³	1	1,706	1,706			単-68号

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬運搬（機械積込）（小規模土工）	アスファルト殻	m ³	1	4,581	4,581			単-69号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	356.8	356			単-70号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・加ムリ）	m	1	437.6	437			単-71号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	392.8	392			単-72号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・加ムリ）	m	1	473.6	473			単-73号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	627.9	627			単-74号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・加ムリ）	m	1	788.1	788			単-75号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	690.7	690			単-76号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・加ムリ）	m	1	850.9	850			単-77号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	823.7	823			単-78号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・加ムリ）	m	1	1,064	1,064			単-79号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	906.2	906			単-80号

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・加圧リ）	m	1	1,147	1,147			単-81号
	区画線工（溶融式・手動）	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	379.4	379			単-82号
	区画線工（溶融式・手動）	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	672.1	672			単-83号
	区画線工（溶融式・手動）	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.8	860			単-84号
	高視認性区画線（リ）式・溶融式	実線 幅 15cm 白	m	1	678.9	678			単-85号
	高視認性区画線（リ）式・溶融式	実線 幅 15cm 黄	m	1	850.2	850			単-86号
	区画線工（溶融式・手動）	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.9	796			単-87号
	区画線工（溶融式・手動）	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（鉛・加圧リ）	m	1	893.9	893			単-88号
	区画線消去	削取り式	m	1	580	580			単-89号
	道路紙設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,162	2,162			単-90号
	道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,081	1,081			単-91号
	人力積込	土砂	m3	1	3,318	3,318			単-92号

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人力掘削（床掘）		土砂	m3	1	9,954	9,954			単-93号	
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め無し 発生土	m3	1	5,688	5,688			単-94号	
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 発生土	m3	1	7,279	7,279			単-95号	
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40	m3	1	13,530	13,530			単-96号	
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,243	1,243			単-97号	
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,674	2,674			単-98号	
残土処理（機械積込）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1	1,812	1,812			単-99号	
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25（高炉）W/C=60%以下	m3	1	49,190	49,190			単-100号	
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下	m3	1	49,190	49,190			単-101号	
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下	m3	1	43,560	43,560			単-102号	
型枠		一般型枠	m2	1	8,840	8,840			単-103号	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	186.6	186			単-104号	

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	189.7	189			単-105号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	12,380	12,380			単-106号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348			単-107号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	6,793	6,793			単-108号
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8	時間	1	8,162	8,162			単-109号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	8,710	8,710			単-110号
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00～5:00	時間	1	9,531	9,531			単-111号
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	10,070	10,070			単-112号
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	14,160	14,160			単-113号
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8	時間	1	17,380	17,380			単-114号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	18,660	18,660			単-115号
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00～5:00	時間	1	20,590	20,590			単-116号

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	21,870	21,870			単-117号
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,820	4,820			単-118号
各工事共通			式	1		1,264,340			
各工事共通			式	1		1,264,340			
各工事共通			式	1		1,264,340			
土木一般世話役		平日用 8:00～17:00	人	1	29,500	29,500			単-119号
土木一般世話役		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	36,880	36,880			単-120号
土木一般世話役		平日深夜 22～5	人	1	44,250	44,250			単-121号
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	39,830	39,830			単-122号
土木一般世話役		休日深夜 22～5	人	1	47,200	47,200			単-123号
特殊作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	27,600	27,600			単-124号
特殊作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	34,500	34,500			単-125号

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持・修繕 各工事共通		施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員		平日深夜 22～5 人	1	41,400	41,400			単-126号
特殊作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 人	1	37,260	37,260			単-127号
特殊作業員		休日深夜 22～5 人	1	44,160	44,160			単-128号
普通作業員		平日用 8:00～17:00 人	1	23,700	23,700			単-129号
普通作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8 人	1	29,630	29,630			単-130号
普通作業員		平日深夜 22～5 人	1	35,550	35,550			単-131号
普通作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 人	1	32,000	32,000			単-132号
普通作業員		休日深夜 22～5 人	1	37,920	37,920			単-133号
軽作業員		平日用 8:00～17:00 人	1	17,900	17,900			単-134号
軽作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8 人	1	22,380	22,380			単-135号
軽作業員		平日深夜 22～5 人	1	26,850	26,850			単-136号
軽作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 人	1	24,170	24,170			単-137号

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	各工事共通		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽作業員		休日深夜 22～5	人	1	28,640	28,640			単-138号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	19,700	19,700			単-139号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	24,630	24,630			単-140号
交通誘導警備員A		平日深夜 22～5	人	1	29,550	29,550			単-141号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	26,600	26,600			単-142号
交通誘導警備員A		休日深夜 22～5	人	1	31,520	31,520			単-143号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	16,300	16,300			単-144号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	20,380	20,380			単-145号
交通誘導警備員B		平日深夜 22～5	人	1	24,450	24,450			単-146号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	22,010	22,010			単-147号
交通誘導警備員B		休日深夜 22～5	人	1	26,080	26,080			単-148号
一般運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	25,400	25,400			単-149号

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持・修繕 各工事共通		施工地域	一般交通影響有り（2） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般運転手		人	1	31,750	31,750			単-150号
一般運転手		人	1	38,100	38,100			単-151号
一般運転手		人	1	34,290	34,290			単-152号
一般運転手		人	1	40,640	40,640			単-153号
特殊運転手		人	1	28,600	28,600			単-154号
特殊運転手		人	1	35,750	35,750			単-155号
特殊運転手		人	1	42,900	42,900			単-156号
特殊運転手		人	1	38,610	38,610			単-157号
特殊運転手		人	1	45,760	45,760			単-158号
直接工事費		式	1		2,386,395			
共通仮設		式	1		750,000			
共通仮設費（率計上） 2,386,395×31.47%		式	1		750,000			

- 17 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R7上半期】令和7年度舗装小規模設計書（尾鷲建設事務所）	当 初	事業区分		主たる工種				
			工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費	施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		3,136,395			
現場管理費 3,136,395×67.38%			式	1		2,113,000			
工事原価			式	1		5,249,395			
一般管理費等 5,249,395×（24.64%+ 0%）			式	1		1,292,605			
工事価格			式	1		6,542,000			
消費税相当額 6,542,000×10%			式	1		654,200			
工事費計			式	1		7,196,200			

- 18 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費	2,386,395		
4	直接工事費	2,386,395		
5	準備費 (処分費)	0		
6	事業損失防止施設費	0		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0		
8	現工事	0		
9	合算工事	0		
10	非対象額計 (一)	0		
11	管理費区分 1	0		
12	管理費区分 2, 7	0		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
13	管理費区分 5	0		工場原価
14	管理費区分 9	0		一般管理費等のみ対象額
15	管理費区分 T	0		間接費非対象額
16	対象額支給品 (十)	0		全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
17	無償貸付機械評価額 (十)	0		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,386,395		
19	現工事	0		
20	合算工事	0		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,386,395		調整工事入力で使用
22	現工事	0		
23	合算工事	0		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	22.48%		
25	現工事	0%		
26	合算工事	0%		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4		*補正係数を乗じる
28	現工事	0		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	31.47%		
30	計上額 単独 (追加工事)	750,000		
31	現工事	0		
32	合算工事	0		
33	調整工事計上額	750,000		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,386,395	
35	直接工事費	2,386,395	
36	非対象額計(一)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	2,386,395	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	2.08%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	2.08%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	750,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独(追加工事)純工事費	3,136,395	
3	単独(追加工事)直接工事費	2,386,395	
4	単独(追加工事)共通仮設費	750,000	
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	3,136,395	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,136,395	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	56.15%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	67.38%	
29	計上額 単独(追加工事)	2,113,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,113,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	5,249,395	
2	純工事費	3,136,395	
3	現場管理費	2,113,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	5,249,395	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,249,395	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.47%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	5,249,395	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	24.64%	
25	計上額 単独 (追加工事)	1,292,605	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,292,605	

- 23 -

三項県 県土整備部

506-k173820-00132-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	353	353	WYB00114 管理費区分 無 単-159号
計					353	
単価					353	円/m

- 24 -

三項県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	6,607	6,607	WYB00002 管理費区分 無 単-160号
計						6,607	
単価						6,607	円/m2

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	11,950	11,950	WYB00003 管理費区分 無 単-161号
計						11,950	
単価						11,950	円/m2

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	10,060	10,060	WYB00005 管理費区分 無 単-162号
計							10,060	
単価							10,060	円/m2

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	16,950	16,950	WYB00004 管理費区分 無 単-163号
計							16,950	
単価							16,950	円/m2

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	6,717	6,717	WYB00006 管理費区分 無 単-164号
計					6,717	
単価					6,717	円/m2

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,878	2,878	WYB00007 管理費区分 無 単-165号
計					2,878	
単価					2,878	円/m2

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	5,144	5,144	WYB00008 管理費区分 無 単-166号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,144	5,144	WYB00008 管理費区分 無 単-166号
計					5,144	
単価					5,144	円/m2

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	5,398	5,398	WYB00009 管理費区分 無 単-167号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,398	5,398	WYB00009 管理費区分 無 単-167号
計					5,398	
単価					5,398	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価
規格	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)					5,255
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	5,255	5,255	WYB00112 管理費区分 無 単-170号
計					5,255	
単価					5,255	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価
規格	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)					2,777
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,777	2,777	WYB00012 管理費区分 無 単-171号
計					2,777	
単価					2,777	円/m2

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位 m2	数量 1	単価 4,943	金額 4,943	摘要 4,943
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,943	4,943	WYB00106 管理費区分 無 単-172号
計					4,943	
単価					4,943	円/m2

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位 m2	数量 1	単価 5,197	金額 5,197	摘要 5,197
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,197	5,197	WYB00107 管理費区分 無 単-173号
計					5,197	
単価					5,197	円/m2

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	7,109	7,109	WYB00108 管理費区分 無 単-174号
規格								
計							7,109	
単価							7,109	円/m2

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)		m2	1	2,888	2,888	WYB00109 管理費区分 無 単-175号
規格								
計							2,888	
単価							2,888	円/m2

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	単位 m2	数量 1	単価 5,054	金額 5,054	摘要 WYB00113 管理費区分 無 単-176号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	5,054	5,054	WYB00113 管理費区分 無 単-176号
計					5,054	
単価					5,054	円/m2

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	単位 m2	数量 1	単価 3,380	金額 3,380	摘要 WYB00091 管理費区分 無 単-177号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,380	3,380	WYB00091 管理費区分 無 単-177号
計					3,380	
単価					3,380	円/m2

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装打換工 (急速施工)	単位	m2	数量	1	単価	3,812
規格	日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む (密粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,812	3,812	WYB00092	管理費区分 無 単-178号
計					3,812		
単価					3,812	円/m2	

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装打換工 (急速施工)	単位	m2	数量	1	単価	6,607
規格	日当り平均作業量 10m2未満 (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	6,607	6,607	WYB00093	管理費区分 無 単-179号
計					6,607		
単価					6,607	円/m2	

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名 舗装打換工 (急速施工)	規 日当り平均作業量 50m ² 以上420m ² 以下	単位	m ²	数量	1	単価	5,860	摘要	
規 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m ² 以上420m ² 以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m ² 以上420m ² 以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	1	5,860	5,860	WY800094 管理費区分 無 単-180号			
計					5,860				
単価					5,860	円/m ²			

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名 舗装打換工 (急速施工)	規 日当り平均作業量 10m ² 以上50m ² 未満	単位	m ²	数量	1	単価	7,012	摘要	
規 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m ² 以上50m ² 未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m ² 以上50m ² 未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	1	7,012	7,012	WY800095 管理費区分 無 単-181号			
計					7,012				
単価					7,012	円/m ²			

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装打換工 (急速施工)	単位	m2	数量	1	単価	11,950
規格	日当り平均作業量 10m2未満 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	11,950	11,950	WYB00096 管理費区分 無 単-182号	
計					11,950		
単価					11,950	円/m2	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装打換工 (急速施工)	単位	m2	数量	1	単価	8,340
規格	日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420 m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取 壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	8,340	8,340	WYB00100 管理費区分 無 単-183号	
計					8,340		
単価					8,340	円/m2	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装打換工（急速施工）	単位	m ²	数量	1	単価	10,210	摘要	
規格	日当り平均作業量 10m ² 以上50m ² 未満 (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m ² 以上50m ² 未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）								
名称	舗装打換工（急速施工）	単位	m ²	数量	1	単価	10,210	金額	10,210
規格	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m ² 以上50m ² 未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）								WYB00101 管理費区分 無 単-184号
計								10,210	
単価								10,210	円/m ²

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装打換工（急速施工）	単位	m ²	数量	1	単価	16,950	摘要	
規格	日当り平均作業量 10m ² 未満 (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m ² 未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）								
名称	舗装打換工（急速施工）	単位	m ²	数量	1	単価	16,950	金額	16,950
規格	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m ² 未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）								WYB00102 管理費区分 無 単-185号
計								16,950	
単価								16,950	円/m ²

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020	
名 舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	単位	m2	数量	1	単価	3,380
規格	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅口2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅口2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	3,380	3,380	WYB00103 管理費区分 無 単-186号	
計					3,380		
単価					3,380	円/m2	

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020	
名 舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,922
規格	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	3,922	3,922	WYB00104 管理費区分 無 単-187号	
計					3,922		
単価					3,922	円/m2	

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	6,717	6,717	WY800105 管理費区分 無 単-188号
計					6,717	
単価					6,717	円/m2

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30	m2	1	1,256	1,256	CB410041 管理費区分 無 単-189号
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm: 施工区分=1層施工: 材料=粒度調整砕石 M-30: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,256	1,256	
計					1,256	
単価					1,256	円/m2

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚100mm M-30		m2		1		1,866		1,866		1,866	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=粒度調整碎石 M-30: 費用 の内訳=全ての費用:		m2		1		1,866		1,866		CB410041 管理費区分 無 単-190号	
計										1,866			
単価										1,866		円/m2	

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚150mm M-30		m2		1		2,477		2,477		2,477	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =150mm: 施工区分 =1層施工: 材料=粒度調整碎石 M-30: 費用 の内訳=全ての費用:		m2		1		2,477		2,477		CB410041 管理費区分 無 単-191号	
計										2,477			
単価										2,477		円/m2	

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	路盤工 仕上厚50mm RC-40		単位	m2	数量	1	単価	943.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=50mm：施工区分=1層施工：材料=再生クワッラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	943.9	943.9	CB410031 管理費区分 無 単-192号		
計					943.9			
単価					943.9	円/m2		

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格 規格	路盤工		単位	m2	数量	1	単価	1,244
	仕上厚100mm RC-40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クワッラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,244	1,244	CB410031 管理費区分 無 単-193号	
計						1,244		
単価						1,244	円／m2	

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚150mm RC-40		m2		1		1,543		1,543		1,543	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生フレッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1		1,543		1,543		CB410031 管理費区分 無 単-194号	
計										1,543			
単価										1,543		円/m2	

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸修正工		無し		m2		1		128		128		128	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
不陸修正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1		128		128		CB410010 管理費区分 無 単-195号	
計										128			
単価										128		円/m2	

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	4,700
	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	1	4,700	4,700		2002122003 管理費区分 無	
計							4,700			
単価							4,700		円／m3	

- 61 -

三岐県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	加熱段差修正				単位	t	数量	1	単価	37,140
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
加熱段差修正				t	1	37,140		37,140		WYB00017 管理費区分 無 単-196号
計								37,140		
単価								37,140		円／t

- 62 -

三岐県 県土整備部

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m2		1		2,654		2,654		2,654	
表層(車道・路肩部)		規格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		2,654		2,654		CB410260 管理費区分 無 単-197号	
計										2,654			
単価										2,654		円/m2	

- 63 -

三項県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		1		1,721		1,721		1,721	
表層(車道・路肩部)		規格/条件 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,721		1,721		CB410260 管理費区分 無 単-198号	
計										1,721			
単価										1,721		円/m2	

- 64 -

三項県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表面对理工(A) 厚3cm以下		単位	m2	数量	1	単価	1,620
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):澀青材料種類=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,620	1,620	CB410260 管理費区分 無 単-199号	
	計					1,620		
	単価					1,620	円/m2	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表面処理工(B) 厚4～5cm			単位	m2	数量	1	単価	3,334
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):澀青材料種類=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	3,334	3,334	CB410260 管理費区分 無 単-200号		
計						3,334			
単価						3,334	円/m2		

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		1		2,400		2,400		2,400	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		2,400		2,400		CB410260 管理費区分 無 単-201号	
計										2,400			
単価										2,400		円/m2	

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超		m2		1		2,300		2,300		2,300	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		2,300		2,300		CB410260 管理費区分 無 単-202号	
計										2,300			
単価										2,300		円/m2	

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	7,182
規格	車道 RPN-301 (全面施工)									
名称	規格/条件				単位	数量	単価		金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :				m2	1	7,182		7,182	WB812020 管理費区分 無 単-203号
計									7,182	
単価									7,182	円/m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	8,208
規格	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	樹脂系すべり止め舗装工	施工区分＝車道（ETCレーン含む）：規格・仕様＝RPN－303：施工規模＝100m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：既設アスファルト舗装面の施工＝有：コンクリート舗装面の施工＝無：トップコートの有無＝有：施工幅員＝1.0m超え（標準）：	m2	1	8,208	8,208	WB812020 管理費区分 無 単-204号			
	計					8,208				
	単価					8,208	円/m2			

1次単価表

単-48号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
欠損部補修		日施工量1t未満		t		1		140,800		140,800		140,800	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
加熱合材補修工		日当り施工量=1t未満:		t		1		140,800		140,800		WB434610 管理費区分 無 単-205号	
計										140,800			
単価										140,800		円/t	

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
欠損部補修		日施工量1t以上～2t未満		t		1		100,400		100,400		100,400	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
加熱合材補修工		日当り施工量=1t以上2t未満:		t		1		100,400		100,400		WB434610 管理費区分 無 単-206号	
計										100,400			
単価										100,400		円/t	

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	欠損部補修		単位	t	数量	1	単価	64,560
	日施工量2t以上～5t未満							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		日当り施工量=2t以上5t未満：	t	1	64,560	64,560	WB434610 管理費区分 無 単-207号	
計						64,560		
単価						64,560	円／t	

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	成形目地工				単位	m	数量	1	単価	747.8
規格	厚5mm×幅4cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	747.8	747.8		WY800020 管理费区分 無 単-208号	
計							747.8			
単価							747.8		円／m	

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスカープ工		再生細粒度アスファルト混合物 (13)		m		1		1,650		1,650		1,650	
アスカープ		規格/条件 断面積=215cm2以上235cm2未満：材料=再生 細粒度アスコン (13)：費用の内訳=全ての 費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m		1		1,650		1,650		CB410330 管理費区分 無 単-209号	
計										1,650			
単価										1,650		円/m	

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
平板ブロック補修		手間のみ		m2		1		4,041		4,041		4,041	
平板ブロック補修		規格/条件 取り外し・設置 現場材利用		m2		1		4,041		4,041		MYB00031 管理費区分 無 単-210号 手間のみ	
計										4,041			
単価										4,041		円/m2	

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	平板ブロック補修 材工共 取り外し・設置	単位 m2	数量 1	単価 11,490	金額 11,490	摘要 11,490
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修	取り外し・設置	m2	1	11,490	11,490	WYB00032 管理費区分 無 単-211号 材工共
計					11,490	
単価					11,490	円/m2

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	インターロッキングブロック補修 手間のみ 取り外し・設置	単位 m2	数量 1	単価 5,008	金額 5,008	摘要 5,008
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m2	1	5,008	5,008	WYB00034 管理費区分 無 単-212号
計					5,008	
単価					5,008	円/m2

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称 材料のみ 規格 6 cm	インターロッキングブロック	単位 m2	数量 1	単価 4,000	金額 4,000	摘要 ZA10700250 管理費区分 無	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック	標準品 厚6 cm	m2	1	4,000	4,000	ZA10700250 管理費区分 無	
計					4,000		
単価					4,000	円/m2	

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称 材料のみ 規格 8 cm	インターロッキングブロック	単位 m2	数量 1	単価 4,250	金額 4,250	摘要 ZA10700260 管理費区分 無	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック	標準品 厚8 cm	m2	1	4,250	4,250	ZA10700260 管理費区分 無	
計					4,250		
単価					4,250	円/m2	

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm		m2		1		5,033		5,033		CB430310 管理費区分 無 単-215号	
計										5,033			
単価										5,033		円/m2	

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm		m2		1		6,771		6,771		CB430310 管理費区分 無 単-216号	
計										6,771			
単価										6,771		円/m2	

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,744	1,744	1,744	CB210720 管理費区分 無 単-217号
計						1,744	
単価						1,744	円/m2

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1	8,165	8,165	WB824010 管理費区分 無 単-218号
計						8,165	
単価						8,165	円/m3

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工		m3		1		33,210		33,210		33,210	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：		m3		1		33,210		33,210		管理費区分 無 単-219号	
計										33,210			
単価										33,210		円/m3	

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		m3		1		16,640		16,640		16,640	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：		m3		1		16,640		16,640		管理費区分 無 単-220号	
計										16,640			
単価										16,640		円/m3	

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	56,540
規格	鉄筋構造物 人力施工									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：		m 3	1	56,540	56,540		WB824010 管理費区分 無 単-221号	
計							56,540			
単価							56,540		円/m3	

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	般運搬（機械積込）			単位	m3	数量	1	単価	1,376
規格	コンクリート葺（無筋）								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
般運搬	起発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】	m3	1	1,376	1,376	CB227010 管理費区分 無 単-222号			
計					1,376				
単価					1,376	円／m3			

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬 (機械積込)		コンクリート殻(鉄筋)		m3		1		1,706		1,706		1,706	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬		般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3		1		1,706		1,706		CB227010 管理費区分 無 単-223号	
計										1,706			
単価										1,706		円/m3	

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬 (機械積込 (小規模土工))		アスファルト殻		m3		1		4,581		4,581		4,581	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬		般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工): DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】		m3		1		4,581		4,581		CB227010 管理費区分 無 単-224号	
計										4,581			
単価										4,581		円/m3	

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	356.8	356.8	WB821210 管理費区分 無 単-225号
計					356.8	
単価					356.8	円/m
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	356.8	356.8	WB821210 管理費区分 無 単-225号

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	437.6	437.6	WB821210 管理費区分 無 単-226号
計					437.6	
単価					437.6	円/m
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	437.6	437.6	WB821210 管理費区分 無 単-226号

1次単価表

単-72号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	392.8	392.8	W8821210 管理費区分 無 単-227号
規格						
ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	392.8	392.8	W8821210 管理費区分 無 単-227号
計					392.8	
単価					392.8	円/m

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	473.6	473.6	W8821210 管理費区分 無 単-228号
規格						
ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	473.6	473.6	W8821210 管理費区分 無 単-228号
計					473.6	
単価					473.6	円/m

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）		単位 m	数量	単価	数量 1	単価	金額 627.9	摘要
	実線 幅30cm 1.5mm 白								
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	627.9	627.9		WB821210 管理費区分 無 単-229号	
計						627.9			
単価						627.9		円／m	

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）					単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）								1		788.1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	788.1	788.1	WB821210 管理費区分 無 単-230号				
	計					788.1					
	単価					788.1	円／m				

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	823.7	823.7	WB821210 管理費区分 無 単-233号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	823.7	823.7	WB821210 管理費区分 無 単-233号
計					823.7	
単価					823.7	円/m

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	1,064	1,064	WB821210 管理費区分 無 単-234号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,064	1,064	WB821210 管理費区分 無 単-234号
計					1,064	
単価					1,064	円/m

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	379.4	379.4	管理費区分 無 単-237号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	379.4	379.4	管理費区分 無 単-237号
計					379.4	
単価					379.4	円/m

- 105 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	672.1	672.1	管理費区分 無 単-238号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	672.1	672.1	管理費区分 無 単-238号
計					672.1	
単価					672.1	円/m

- 106 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.8	860.8	WB821210 管理費区分 無 単-239号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	860.8	860.8	WB821210 管理費区分 無 単-239号
計						860.8	
単価						860.8	円/m

- 107 -

三項県 県土整備部

1次単価表

単-85号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線（リブ式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1	678.9	678.9	WB821310 管理費区分 無 単-240号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=リブ式：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=781kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=45kg/1000m：プライマー使用量=25kg/1000m：軽油使用量=54L/1000m：ガソリン使用量=2.5L/1000m：費用の内訳=全ての費用：	m	1	678.9	678.9	WB821310 管理費区分 無 単-240号
計						678.9	
単価						678.9	円/m

- 108 -

三項県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	矢線 幅 15cm 黄		m	1	850.2	850.2	WB821310 管理費区分 無 単-241号
高視認性区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=54L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	850.2	850.2	
計						850.2	
単価						850.2	円/m

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白		m	1	796.9	796.9	WB821210 管理費区分 無 単-242号
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	796.9	796.9	
計						796.9	
単価						796.9	円/m

単価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 111 -

1次单価表

半価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,162	2,162	WYB00040 管理費区分 無
計					2,162	
単価					2,162	円/個

- 113 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,081	1,081	WYB12380 管理費区分 無 単-245号
道路付属物撤去工 (道路紙)	施工区分=穿孔式: 施工規模=10個未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	1,081	1,081	
計					1,081	
単価					1,081	円/個

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力横込	土質等区分=土砂:		m3	1	3,318	3,318	CB210830 管理費区分 無 単-246号
規格	土砂							
計							3,318	
単価							3,318	円/m3

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力掘削(床掘)	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:		m3	1	9,954	9,954	CB210030 管理費区分 無 単-247号
規格	土砂							
計							9,954	
単価							9,954	円/m3

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 締固め無し 発生土						1		5,688
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝無し：	m 3	1	5,688	5,688		CB210410 管理費区分 無 単-248号	
計						5,688			
単価						5,688		円／m3	

- 117 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）		単位	m3	数量	1	単価	7,279
規格	土砂 締固め有り 発生土							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	1	7,279	7,279	CB210410 管理費区分 無 単-249号	
計						7,279		
単価						7,279	円／m3	

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名 機械掘削積込（地山）		単位	m3	数量	1	単価	2,674
称 山積0.13m3	規格 土砂 小規模						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1	2,674	2,674	CB210100 管理費区分 無 単-252号
計						2,674	
単価						2,674	円／m3

- 121 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	残土処理（機械積込）		単位	m3	数量	1	単価	1,812
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,812	1,812	CB210110 管理費区分 無 単-253号		
計					1,812			
単価					1,812	円／m3		

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工		単位	m3	数量	1	単価	43,560
規格	均しコンクリート							
規格	無筋・鉄筋補造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋補造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	43,560	43,560	CB240010 管理費区分 無 単-256号	
	計					43,560		
	単価					43,560	円／m3	

- 125 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠			単位	m2	数量		単価	
規格	一般型枠						1		8,840
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠				型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	1	8,840	8,840	CB240210 管理費区分 無 単-257号
計								8,840	
単価								8,840	円/m2

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020	
名称	鉄筋	単位	kg	数量	1,000	単価	186.6
規格	鉄筋材料規格・径SD295 D13						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10L未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	L	1	186,600	186,600	WB810010 管理費区分 無 単-258号	
計					186,600		
単価					186.6	円/kg	

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020	
名称	鉄筋	単位	kg	数量	1,000	単価	189.7
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10L未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	L	1	189,700	189,700	WB810010 管理費区分 無 単-259号	
計					189,700		
単価					189.7	円/kg	

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²	10	12,380	123,800	WP252620 管理費区分 無 単-260号
計					123,800	
単価					12,380	円/m ²

- 129 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348	WYB00043 管理費区分 無 単-261号
計					1,348	
単価					1,348	円/本

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

名称				時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用				単位				
平日用 8:00~17:00				時間	1	6,793	6,793	WYB00044 管理費区分 無 単-262号
計							6,793	
単価							6,793	円/時間

- 131 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

名称				時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用				単位				
平日用 17~22 5~8				時間	1	8,162	8,162	WYB00047 管理費区分 無 単-263号
計							8,162	
単価							8,162	円/時間

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	8,710	8,710	WYB00050 管理費区分 無 単-264号
計						8,710	
単価						8,710	円/時間

- 133 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00		時間	1	9,531	9,531	WYB00053 管理費区分 無 単-265号
計						9,531	
単価						9,531	円/時間

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用 平日用 17~22 5~8	雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1		17,380	17,380	WYB00062 管理費区分 無 単-268号
計							17,380	
単価							17,380	円/時間

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1		18,660	18,660	WYB00065 管理費区分 無 単-269号
計							18,660	
単価							18,660	円/時間

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	20,590	20,590	WYB00068 管理費区分 無 単-270号
計							20,590	
単価							20,590	円/時間

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	21,870	21,870	WYB00071 管理費区分 無 単-271号
計							21,870	
単価							21,870	円/時間

- 140 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 143 -

1次单価表

半価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	39,830
	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%			
計						39,825				
単価						39,830	円／人			

- 145 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	土木一般世話役			単位	人	数量	1	単価	47,200
	休日深夜 22～5								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%		
計						47,200			
単価						47,200	円／人		

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	特殊作業員			単位	人	数量	1	単価	41,400
規格	平日深夜 22～5								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	1	41,400	/	41,400	R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
計							41,400		
単価							41,400	円／人	

- 149 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	特殊作業員				単位	人	数量	1	単価	37,260
規格	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22.5～8									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	1	37,260		37,260		R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計								37,260		
単価								37,260		円／人

- 150 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整超過規制	1.000-00000020

- 155 -

1次单栖表

半価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

M-134号

名称・規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
軽作業員					人		1		17,900		17,900		R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
平日用 8:00~17:00														
名称					規格/条件		単位		数量		単価		金額	
軽作業員							人		1		17,900		17,900	
計											17,900			
単価											17,900		円/人	

- 157 -

三重県 県土整備部

1次単価表

M-135号

名称・規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
軽作業員					人		1		22,375		22,375		R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
平日夜間、早朝 17~22 5~8														
名称					規格/条件		単位		数量		単価		金額	
軽作業員							人		1		22,375		22,375	
計											22,375			
単価											22,380		円/人	

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	26,600
	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割引率 35%			
計						26,595				
単価						26,600	円／人			

- 165 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	31,520
規格	休日深夜 22～5									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1	31,520		31,520		R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計								31,520		
単価								31,520		円／人

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00		人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,300	
単価							16,300	円/人

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	20,375	20,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計							20,375	
単価							20,380	円/人

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-146号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,450	
単価					24,450	円/人

- 169 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,005	22,005	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					22,005	
単価					22,010	円/人

- 170 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-148号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5		人	1	26,080	26,080	R0804 管理費区分 無 増増率 60%
計							26,080	
単価							26,080	円/人

- 171 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日用 8:00~17:00		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 増増率 0%
計							25,400	
単価							25,400	円/人

- 172 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

半価適用年月日	令和 7年 3月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手	単位	人	数量	1	単価	38,100
規格	平日深夜 22～5						
名称	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	38,100	38,100	R0115 管理費区分 無 剝増率 50%
計						38,100	
単価						38,100	円／人

1次単価表

単-152号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17:17~22 5~8		人		1		34,290		34,290		34,290	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手 (一般)				人		1		34,290		34,290		R0115 管理費区分 無 割増率 35%	
計										34,290			
単価										34,290		円/人	

- 175 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
一般運転手		休日深夜 22~5		人		1		40,640		40,640		40,640	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
運転手 (一般)				人		1		40,640		40,640		R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
計										40,640			
単価										40,640		円/人	

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	特殊運転手				単位	人	数量	1	単価	28,600
	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,600		28,600		R0114 管理費区分 無 増率 0%	
計							28,600			
単価							28,600		円／人	

- 177 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	特殊運転手			単位	人	数量	1	単価	35,750
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	35,750	35,750	R0114 管理費区分 無 割増率 25%		
計						35,750			
単価						35,750	円／人		

- 178 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-156号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		平日深夜 22~5		人	1	42,900	42,900	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計							42,900	
単価							42,900	円/人

- 179 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-157号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	38,610	38,610	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計							38,610	
単価							38,610	円/人

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-158号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	特殊運転手				単位	人	数量	1	単価	45,760
規格	休日深夜 22～5									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	運転手（特殊）		人	1	45,760	45,760	R0114 管理費区分 無 割増率 60%			
	計					45,760				
	単価					45,760	円／人			

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	クラック補修			単位	m	数量	1	単価	353
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	284.5	284	CB430920 管理費区分 無 単-273号		
アスファルト舗装用シール材		クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	ZA10700240 管理費区分 無		
計						353			
単価						353	円/m		

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		10,060	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-283号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,946	294,600	CB430310 管理費区分 無 単-284号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,581	18,324	CB227010 管理費区分 無 単-285号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,674	10,696	CB210100 管理費区分 無 単-286号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	128	12,800	CB410010 管理費区分 無 単-287号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハカサ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,524	14,096	CB210110 管理費区分 無 単-288号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-289号

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		10,060	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライトコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,171	317,100	CB410240 管理費区分 無 単-290号
計					1,006,132	
単価					10,060	円/m ²

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1,000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100	2,878
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-301号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-302号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-303号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,267	226,700	CB410260 管理費区分 無 単-304号
計					287,854	
単価					2,878	円/m ²

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1,000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100	5,144
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-305号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-306号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,047	24,376	CB227010 管理費区分 無 単-307号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,174	217,400	CB410260 管理費区分 無 単-308号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,237	223,700	CB410240 管理費区分 無 単-309号
計					514,442	
単価					5,144	円/m ²

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

WYB00009

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²		100		5,398					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m		40		692.9		27,716		CB430510 管理費区分 無 単-310号	
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²		100		212.5		21,250		CB430310 管理費区分 無 単-311号	
搬運搬		搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】		m ³		4		3,047		12,188		CB227010 管理費区分 無 単-312号	
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):		m ³		4		2,674		10,696		CB210100 管理費区分 無 単-313号	
不陸修正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m ²		100		128		12,800		CB410010 管理費区分 無 単-314号	
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種=規格=h ¹ ツツ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】12t積級】【タイヤ損耗費12~3t積級 良好 供用日】		m ³		4		3,524		14,096		CB210110 管理費区分 無 単-315号	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(2.0):瀝青材料種類=アライコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²		100		2,174		217,400		CB410260 管理費区分 無 単-316号	

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

WYB00009

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²		100		5,398					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(2.0):瀝青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²		100		2,237		223,700		CB410240 管理費区分 無 単-317号	
計										539,846			
単価										5,398		円/m ²	

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装打換工 名称 規格 (3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)			単位	m ²	数量	100	単価	7,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-318号		
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-319号		
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械(騒音対策不要、厚15cm以下)：DID区間の有無＝無し：運搬距離(km)(DID区間無)＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】 【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,047	36,564	CB227010 管理費区分 無 単-320号		
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類＝タココート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,174	217,400	CB410260 管理費区分 無 単-321号		
中間層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類＝タココート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,144	214,400	CB410250 管理費区分 無 単-322号		
基層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類＝アライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,237	223,700	CB410240 管理費区分 無 単-323号		
計					741,030			
単価					7,410	円/m ²		

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-169号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工 (1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）		単位	m2	数量	100	単価	2,989
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-324号		
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-325号		
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】 【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日【】	m 3	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-326号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 I型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,378	237,800	CB410260 管理費区分 無 単-327号		
計					298,954			
単価					2,989	円／m2		

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-170号

WYB00112

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)						5,255
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-328号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-329号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,047	24,376	CB227010 管理費区分 無 単-330号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20)DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,285	228,500	CB410260 管理費区分 無 単-331号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,237	223,700	CB410240 管理費区分 無 単-332号
計					525,542	
単価					5,255	円/m ²

参考資料 (1)

単-171号

WYB00Q12

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)						2,777
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-333号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-334号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-335号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,166	216,600	CB410260 管理費区分 無 単-336号
計					277,754	
単価					2,777	円/m ²

参考資料 (1)

単-172号

WYR00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工 (2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	単位	m ²	数量	100	単価	4,943
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-337号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-338号	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,047	24,376	CB227010 管理費区分 無 単-339号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タココート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,073	207,300	CB410260 管理費区分 無 単-340号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,137	213,700	CB410240 管理費区分 無 単-341号	
計					494,342		
単価					4,943	円／m ²	

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WYR00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装打換工		単位	m ²	数量	100	単価	5,197
名称	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)						
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-342号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-343号	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-344号	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m ³	4	2,674	10,696	CB210100 管理費区分 無 単-345号	
不陸修正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	128	12,800	CB410010 管理費区分 無 単-346号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級】【タイヤ損耗費2～3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,524	14,096	CB210110 管理費区分 無 単-347号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タココート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,073	207,300	CB410260 管理費区分 無 単-348号	

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	2,137	213,700	CB410240 管理費区分 無 単-349号
計					519,746	
単価					5,197	円/m ²

- 199 -

三岐県 県土整備部

506-k173820-00132-11(0)

参考資料 (1)

単-174号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			7,109
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-350号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-351号
搬運搬	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,047	36,564	CB227010 管理費区分 無 単-352号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,073	207,300	CB410260 管理費区分 無 単-353号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,044	204,400	CB410250 管理費区分 無 単-354号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,137	213,700	CB410240 管理費区分 無 単-355号
計					710,930	
単価					7,109	円/m ²

- 200 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (1)

単-175号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名・舗装打換工		単位	m2	数量	100	単価	2,888
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-356号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-357号	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-358号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝アライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,277	227,700	CB410260 管理費区分 無 単-359号	
計					288,854		
単価					2,888	円／m2	

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-176号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工 (2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）	単位	m ²	数量	100	単価	5,054
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-360号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-361号	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	8	3,047	24,376	CB227010 管理費区分 無 単-362号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,184	218,400	CB410260 管理費区分 無 単-363号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝アライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,137	213,700	CB410240 管理費区分 無 単-364号	
計					505,442		
単価					5,054	円／m ²	

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	100		3,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-365号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	592.6	59,260	WB430610 管理費区分 無 単-366号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-367号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力)=2.35t/m3:層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	2,389	238,900	WB430650 管理費区分 無 単-368号
計					338,064	
単価					3,380	円/m2

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-178号

WYB00092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	100		3,812	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-369号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-370号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-371号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,201	320,100	CB410260 管理費区分 無 単-372号
計					381,254	
単価					3,812	円/m2

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-179号

WYB00093

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		m ²				
(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m ² 未満 取壊し運搬を含む (密粒)				100		6,607
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-373号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,946	294,600	CB430310 管理費区分 無 単-374号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日	m ³	4	4,581	18,324	CB227010 管理費区分 無 単-375号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,201	320,100	CB410260 管理費区分 無 単-376号
計					660,740	
単価					6,607	円/m ²

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-180号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		m ²				
(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m ² 以上420m ² 以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)				100		5,860
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-377号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	592.6	59,260	WB430610 管理費区分 無 単-366号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不実、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日	m ³	8	3,047	24,376	CB227010 管理費区分 無 単-378号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m ² 未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力)=2.35t/m ³ :層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	2,389	238,900	WB430650 管理費区分 無 単-368号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m ² 未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン (20):層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	2,358	235,800	WB430650 管理費区分 無 単-379号
計					586,052	
単価					5,860	円/m ²

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-181号

WYR00095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-380号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-381号
搬運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	8	3,047	24,376	CB227010 管理費区分 無 単-382号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-383号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,171	317,100	CB410240 管理費区分 無 単-384号
計					701,242	
単価					7,012	円/m2

- 207 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-182号

WYR00096

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-385号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	5,033	503,300	CB430310 管理費区分 無 単-386号
搬運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級】【タイヤ損耗費2~3t積級 良好 供用日】	m3	8	4,581	36,648	CB227010 管理費区分 無 単-387号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-388号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,171	317,100	CB410240 管理費区分 無 単-389号
計					1,195,564	
単価					11,950	円/m2

- 208 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-183号

WY800100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装打換工（急速施工）		単位	m ²	数量	100	単価	8,340
規格	(3層)3～5cm×3 日当り平均作業量50m ² 以上420m ² 以下（幅員2.5m以上かつ延長20m以上）取壊し運搬を含む（密・粗・粗）							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-390号		
直接掘削積込	打換え区分＝舗装版のみの打換え：掘削深さ＝40cm以下：すりつけ作業の有無＝無：	m ²	100	592.6	59,260	WB430610 管理費区分 無 単-366号		
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】10t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,047	36,564	CB227010 管理費区分 無 単-391号		
舗装の敷均し転圧	総施工量＝1000m ² 未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：舗装材の種類＝各種：舗装材の締固め後密度（実数入力）＝2.35t/m ³ ：層数（実数入力）＝1層：舗装厚さ（実数入力）＝40mm：すりつけ作業の有無＝無：	m ²	100	2,389	238,900	WB430650 管理費区分 無 単-368号		
舗装の敷均し転圧	総施工量＝1000m ² 未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：舗装材の種類＝再生粗粒度アスコン（20）：層数（実数入力）＝2層：舗装厚さ（実数入力）＝80mm：すりつけ作業の有無＝無：	m ²	100	4,716	471,600	WB430650 管理費区分 無 単-392号		
計					834,040			
単価					8,340	円／m ²		

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-184号

WY800101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装打換工（急速施工）	単位	m ²	数量	100	単価	10,210
規格	(3層)3～5cm×3 日当り平均作業量10m ² 以上50m ² 未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-393号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-394号	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】10t積級 良好 供用日 1】	m ³	12	3,047	36,564	CB227010 管理費区分 無 単-395号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当り平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タクト PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-396号	
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当り平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タクト PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	3,078	307,800	CB410250 管理費区分 無 単-397号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当り平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝アラムコト PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	3,171	317,100	CB410240 管理費区分 無 単-398号	
計					1,021,230		
単価					10,210	円／m ²	

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-185号

WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	100		16,950	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-399号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	6,771	677,100	CB430310 管理費区分 無 単-400号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	12	4,581	54,972	CB227010 管理費区分 無 単-401号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-402号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,078	307,800	CB410250 管理費区分 無 単-403号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,171	317,100	CB410240 管理費区分 無 単-404号
計					1,695,488	
単価					16,950	円/m2

- 211 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (1)

単-186号

WYB00103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	100		3,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-405号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:	m2	100	592.6	59,260	WB430610 管理費区分 無 単-366号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不装,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 10 t 積級 良好 供用日】	m3	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-406号
舗装の数均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力)=2.35t/m3:層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:	m2	100	2,389	238,900	WB430650 管理費区分 無 単-368号
計					338,064	
単価					3,380	円/m2

- 212 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (1)

単-187号

WYB00104

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装打換工（急速施工）	単位	m ²	数量	100	単価	3,922
規格	(1層)3～5cm 日当り平均作業量10m ² 以上50m ² 未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-407号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	212.5	21,250	CB430310 管理費区分 無 単-408号	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：D1D区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D1D区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m ³	4	3,047	12,188	CB227010 管理費区分 無 単-409号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	3,311	331,100	CB410260 管理費区分 無 単-410号	
計					392,254		
単価					3,922	円／m ²	

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-188号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装打換工（急速施工）		単位	m2	数量	100	単価	6,717
規格	(1層)3～5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	692.9	27,716	CB430510 管理費区分 無 単-411号		
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,946	294,600	CB430310 管理費区分 無 単-412号		
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：D1D区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D1D区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3. t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	4,581	18,324	CB227010 管理費区分 無 単-413号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（2 0）DS3000：瀝青材料種類＝プラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	3,311	331,100	CB410260 管理費区分 無 単-414号		
計					671,740			
単価					6,717	円／m2		

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		上層路盤（歩道部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,000-00000020
規格		50mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用							1,256
標準単価		名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
						848.39			
労務構成比率				%	67.43				
普通作業員				%	28.22	23,900		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	24.35	27,700		28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.9	26,700		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.37				
粒度調整砕石		M-3 0		%	25.44	170,000		480,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	1.88	134		148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.2				

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）			単位 m ²	数量	1	単価	1,256
	50mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バ ック材(加-ラ)〔標準〕		山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3～4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		50 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		粒度調整砕石 M-30						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,866
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				848.39			
労務構成比率		%	67.43				
普通作業員		%	28.22	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.9	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.37				
粒度調整碎石	M-30	%	25.44	170,000	960,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%	1.88	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.2				

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,866
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホフ (ケーラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	粒度調整碎石 M-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB410041

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)				m ²	1			
規格 150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用							2,477	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					848.39			
労務構成比率			%	67.43				
普通作業員			%	28.22	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)			%	24.35	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	12.9	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	27.37				
粒度調整碎石		M-30	%	25.44	170,000	1,440,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	1.88	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	5.2				

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-191号

CB410041

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)				m ²	1			
規格 150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用							2,477	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	小型バックホウ(ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	粒度調整碎石 M-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CR410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		943.9	
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	235,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CR410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		943.9	
小型バックホウ (クレーン) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CR410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,244
規格	100mm 1層施工 再生クワッパン RC-40 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					784.89		
	労務構成比率		%	72.88			
	普通作業員		%	30.5	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	13.94	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	21.5			
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	470,000	Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	5.62			

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CR410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,244
規格	100mm 1層施工 再生クワッパン RC-40 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	小型バックホウ (クロー) [標準]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
	J02 施工区分	1層施工					
	J03 材料	再生クワッパン RC-40					
	J04 費用の内訳	全ての費用					

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位	m 2	数量	1	単価	1,543
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				784.89					
労務構成比率		%	72.88						
普通作業員		%	30.5	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	21.5						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	705,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	2.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.62						

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,543
	150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小型ハック材(加-ラ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クワッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 226 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-196号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	L	49	18,600	911,400	2004101005 管理費区分 無 Z1
	機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,696	96,960	WYB00018 管理費区分 無 単-415号 Z1
	土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	諸経費 (まるめ)		式	1		740	Z33000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,820,000	
単価						37,140	円/L

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用		m ²	1		2,654	
標準単価					2,767.4		
労務構成比率		%		43.6			
特殊作業員		%		19.29	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.17	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		54.13	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヶカット PK-4全ての費用	m ²	1		2,654	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 添付材料種類	カッコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヶカット PK-4 全ての費用	m ²	1		1,721	
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,721
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.68			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,620
名称	規格						
3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,750.5		
労務構成比率		%	9.93				
普通作業員		%	3.56		23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.04		27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98		26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7		28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	85.53	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 234 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		表層（車道・路肩部）		方格調整・追進・規制		1.000-00000020			
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13） ｸｯｺｰﾄ PK-4 全ての費用			単位	m 2	数量	1	単価	1,620
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.43				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m		%					L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%	0.91	29,500	29,300		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t		%	0.14	4,480	4,810		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）				%	0.14	4,480	4,610		MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		ｸｯｺｰﾄ PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		表層（車道・路肩部）		1.000-00000020					
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート-PK-4全ての費用			単位	m ²	数量	1	単価	3,334
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,767.4			
労務構成比率				%	43.6				
特殊作業員				%	19.29	26,700		27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.81	23,900		23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.17	28,900		29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.96				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%	54.13	595,000		810,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.6	103		112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	149		164	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	134		148	Z006702002 管理費区分 無

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヶカット PK-4全ての費用	m ²	1		3,334	
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヶカット PK-4 全ての費用	m ²	1		2,400	
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	810,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 238 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410260

名称				m ²		数量		1		単価		2,400	
規格				単位		数量		1		単価		2,400	
表層 (車道・路肩部)				m ²		数量		1		単価		2,400	
1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) カクート PK-4 全ての費用				単位		数量		1		単価		2,400	
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
その他 (材料)						%						Z000001	
機械構成比率						%		1.68				管理費区分 無	
アスファルトフィニッシャ				[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m		%		1.07		14,800		15,200	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]				運転質量 3~4 t		%		0.22		3,540		3,700	
タイヤローラ [普通型]				運転質量 3~4 t		%		0.2		3,250		3,280	
その他 (機械)						%						M000001	
諸雑費						式						Z000001	
J01 平均幅員				1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下				45 mm									
J05 材料				再生密粒度アスコン (13)									
J06 瀝青材料種類				カクート PK-4									
J07 費用の内訳				全ての費用									

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410260

名称				m ²		数量		1		単価		2,300	
規格				単位		数量		1		単価		2,300	
表層 (車道・路肩部)				m ²		数量		1		単価		2,300	
3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) カクート PK-4 全ての費用				単位		数量		1		単価		2,300	
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価										1,750.5			
労務構成比率						%		9.93					
普通作業員						%		3.56		23,900		23,700	
運転手 (特殊)						%		2.04		27,700		28,600	
特殊作業員						%		1.98		26,700		27,600	
土木一般世話役						%		0.7		28,900		29,500	
その他 (労務)						%						R0102	
材料構成比率						%		88.64				管理費区分 無	
再生アスファルト混合物				再生密粒度アスコン (13)		%		85.53		595,000		810,000	
アスファルト乳剤				PK-4 タックコート用		%		2.53		103		112	
軽油						%		0.49		134		148	

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) カクート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,300	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	カクート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-203号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m ²	1	7,182	7,182	Q001598027 管理費区分 無
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	7,182	7,182	Z53000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					7,182	
単価					7,182	円/m ²
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-206号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t	1		100,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	29,500	18,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.29	23,700	30,573	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,000	18,000	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1		5,347	ZS8000004 管理費区分 無
計					100,400	
単価					100,400	円/t
J01 日当り施工量	1t以上2t未満					

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-207号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1		64,560	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,500	7,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.53	27,600	14,628	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	23,700	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
振動ローラ運転		日	0.28	35,950	10,066	WX430560 管理費区分 無 単-416号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,000	18,000	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1		2,699	ZS8000004 管理費区分 無
計					64,560	
単価					64,560	円/t
J01 日当り施工量	2t以上5t未満					

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-208号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	目地テープ (巾4cm)	m	100	480	48,000	ZAI0080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,780	
単価					747.8	円/m

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m		1	1,650	
標準単価				1,184.5		
労務構成比率		%	51.6			
普通作業員		%	23.35	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.39	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.28	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.78			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	43.47	10,000	18,600	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.33	149	164	Z006704001 管理費区分 無

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	アスカープ	単位	m	数量		単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用				1		1,650
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.62				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	2.05	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4. 0~4. 5 m3/h	%	1.37	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用						

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-210号

WYR00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	平板ブロック補修 手間のみ	単位	m ²	数量	100	単価	4,041
規格	取り外し・設置 現場材利用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-417号	
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m ²	100	2,694	269,400	CB422530 管理費区分 無 単-418号	
計					404,100		
単価					4,041	円/m ²	

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-211号

WYB00032

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修			m2				
材工共			単位		数量	100	単価
規格							11,490
特殊ブロック舗装		作業区分=撤去:	m2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-419号
特殊ブロック舗装		作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m2	100	10,150	1,015,000	CB422530 管理費区分 無 単-420号
計						1,149,700	
単価						11,490	円/m2

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-212号

WYB00034

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修			m2				
規格			単位		数量	100	単価
取り外し・設置							5,008
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線配置	m2	100	6,600	660,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック		標準品 厚6cm	m2	-100	4,000	-400,000	ZA10700250 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						500,800	
単価						5,008	円/m2

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				RR0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,485		
標準単価				1,434.6		
労務構成比率		%	42.83			
特殊作業員		%	14.64	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	7.93	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.56	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.93			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	149	164	Z006704001 管理費区分 無

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-214号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,485		
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.24			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CR210720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装版破砕積込（小規模土工）		単位	m 2	数量	1	単価	1,744
名称	全ての費用						
規格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,690.8			
労務構成比率		%	71.28				
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.92				
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.8				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-218号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	8,165	8,165	Q001611001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	8,165	8,165	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,165	
単価					8,165	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-219号

WR824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		m3		1		33,210		33,210		33,210	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無し		m3		1		33,210		33,210		Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1				0		ZS3000004 管理費区分 無	
計										33,210			
単価										33,210		円/m3	
J01 構造物区分		無筋構造物											
J02 工法区分		人力施工											
J03 時間的制約の有無		無し											
J04 夜間作業の有無		無し											

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-220号

WR824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3		1		16,635		16,640		16,640	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無し		m3		1		16,635		16,635		Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1				5		ZS3000004 管理費区分 無	
計										16,640			
単価										16,640		円/m3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物											
J02 工法区分		機械施工											
J03 時間的制約の有無		無し											
J04 夜間作業の有無		無し											
J05 低騒音・低振動対策		不要											

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-221号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位 m3	数量 1	単価 56,535	金額 56,540	摘要 56,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無し	m3	1	56,535	56,535	0001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,540	
単価					56,540	円/m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	般運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位 m3	数量 1	単価 1,376	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,276.4		
労務構成比率			%	43.88			
運転手（一般）			%	43.88	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.43			
軽油			%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	W000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分		機械積込					
J03 DID区間の有無		無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-223号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	1,706
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	4,581
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 268 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-240号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 54L/1000m 2.5L/l	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	kg	781	475	370,975	ZA10700220 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	L	54	148	7,992	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	2.5	164	410	Z006704001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	1		7,898	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式				
計					678,900	
単価					678.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 299 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-240号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 54L/1000m 2.5L/l	m	1,000			678.9
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	kg	781	475	370,975	ZA10700220 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	L	54	148	7,992	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	2.5	164	410	Z006704001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	1		7,898	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式				
計					678,900	
単価					678.9	円/m
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	54 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 300 -

三項県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-244号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		規格		単位	m	数量	1,000	単価	580
区画線消去		無し 削取り式 無し 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000	565	565,000	Q001038001 管理費区分 無し	
軽油				L	62	148	9,176	Z006702002 管理費区分 無し	
ガソリン		レギュラー		L	35	164	5,740	Z006704001 管理費区分 無し	
諸雑費（まるめ）				式	1		84	ZS3000004 管理費区分 無し	
計							580,000		
単価							580	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		削取り式							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 費用の内訳		全ての費用							

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-245号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		道路付属物撤去工（道路紙）		単位	個	数量	1	単価	1,081
規格		穿孔式 10個未満 無 無							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
道路紙撤去工		穿孔式		個	1	1,081.6		1,081	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無
計								1,081	
単価								1,081	円／個
J01 施工区分		穿孔式							
J02 施工規模		10個未満							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間制約を受ける場合の補正		無							

- 308 -

三重県 県土整備部

CR210830

名称 规格	人力横込			单位	m3	数量	1	单 価	3,318
	土砂								
名称		规格/条件	单位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					3,346				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%		
J01 土質等区分		土砂							

CB210030

名称 規格	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	9,954
	土砂 現場制約あり								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					10,038				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	23,700		R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		現場制約あり							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-248号

CR210410

名称				単位	m ³	数量	1	単価	5,688
埋戻し				単位	m ³	数量	1	単価	5,688
規格				単位	m ³	数量	1	単価	5,688
現場制約あり 土砂 無し				単位	m ³	数量	1	単価	5,688
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				5,736					
労務構成比率		%	100						
普通作業員		%	100	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 施工方法	現場制約あり								
J02 土質	土砂								
J03 締固めの有無	無し								

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CR210410

名称				単位	m ³	数量	1	単価	7,279
埋戻し				単位	m ³	数量	1	単価	7,279
規格				単位	m ³	数量	1	単価	7,279
現場制約あり 土砂 有り				単位	m ³	数量	1	単価	7,279
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				7,300.3					
労務構成比率		%	99.38						
普通作業員		%	88.41	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	10.97	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	0.36						
ガソリン	レギュラー	%	0.36	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.26						
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法	現場制約あり								
J02 土質	土砂								
J03 締固めの有無	有り								

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-250号

WY800116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）			単位	m3	数量	10	単価	13,530
規格	土砂 締固め有り RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	10	7,279	72,790	CB210410 管理費区分 無 単-421号		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	13.3	4,700	62,510	Z002122003 管理費区分 無		
計						135,300			
単価						13,530	円／m3		

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,243
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,212.3		
労務構成比率			%	61.7			
運転手（特殊）			%	61.7	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.04			
軽油			%	11.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.26			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	27.26	7,700	7,520	W000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		上記以外（小規模）					
J05 施工数量		小規模（標準）					

- 314 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CR210100

名称				単位				数量				単価			
掘削				m 3				1				2,674			
規格				土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)											
名称				規格/条件				単位				標準単価			
標準単価												2,592.5			
労務構成比率															
運転手 (特殊)															
材料構成比率															
軽油															
機械構成比率															
小型バックホウ (クローラ) [標準]				排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3											
諸経費															
J01 土質				土砂											
J02 施工方法				上記以外 (小規模)											
J05 施工数量				小規模 (標準以外)											

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CR210110

名称				単位				数量				単価			
土砂等運搬				m 3				1				1,812			
規格				小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下											
名称				規格/条件				単位				標準単価			
標準単価												1,589.8			
労務構成比率															
運転手 (一般)															
材料構成比率															
軽油															
機械構成比率															
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				4 t 積級											
【タイヤ損耗費】				【4 t 積級 良好 供用日】											
諸経費															
J01 土砂等発生現場				小規模											
J02 積込機種・規格				バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)											
J03 土質				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)											
J04 DID区間の有無				無し											
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)				4.0km以下											

- 316 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	49,190
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					33,825		
労務構成比率			%	42.01			
普通作業員			%	22.75	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.31	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.89	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.99			
生コンクリート	18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	32,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	49,190
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					33,825		
労務構成比率			%	42.01			
普通作業員			%	22.75	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.31	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.89	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.99			
生コンクリート	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

コンクリート		1.000-00000020								
名称		単位	m 3	数量		単価				
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				1.		43,560			
標準単価		名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
								28,051		
労務構成比率						%	29.4			
普通作業員						%	13.2	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員						%	7.51	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役						%	6.69	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)						%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率						%	70.6			
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	70.6	18,500	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費						式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称				m 2		労務調整-超過-規制		1.000-00000020							
規格		一般型枠 小型構造物		単位		数量		1							
								8,840							
標準単価		名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
										8,483.4					
労務構成比率						%		100							
型わく工						%		43.77		27,500		29,800		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						%		31.27		23,900		23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役						%		11.92		28,900		29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)						%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費						式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠													
J02 構造物の種類		小型構造物													

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-258号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	186,600		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,600	
単価					186,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-259号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	189,700		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					189,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 322 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-260号

WB252620

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		小口並べ 仕捨て・積立		m ²	10	12,380		
流用土				m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無
土のう	62×48cm			袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員				人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)				式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計							123,800	
単価							12,380	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ							
J02 作業内容	仕捨て・積立							

- 323 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-261号

WYB00043

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		土のう工用		本	85	1,348		
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰			束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員				人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							114,580	
単価							1,348	円/本

- 324 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-262号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00					8	6,793
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1		17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費		時間	6		6,075	36,450	WYB00045 管理費区分 無 単-422号
計						54,350	
単価						6,793	円/時間

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-263号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000225

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8					8	8,162
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1		22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6		7,154	42,924	WYB00048 管理費区分 無 単-423号
計						65,299	
単価						8,162	円/時間

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-264号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000235

名 称		雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		単位	時間	数量	8	単価	8,710
規格		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽作業員				人	1	24,165		24,165	R0103 管理費区分 無 増率 35%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,586		45,516	WYB00051 管理費区分 無 単-424号
計								69,681	
単価								8,710	円／時間

- 327 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-265号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000250

名称	雑工(1) 深夜用			単位	時間	数量	8	単価	9,531
規格	平日用 22:00～5:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員			人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 増増率 50%		
ダンプトラック運転費			時間	6	8,234	49,404	WYB00054 管理費区分 無 単-425号		
計						76,254			
単価						9,531	円／時間		

- 328 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-266号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000260

雑工(1) 深夜用		単位	時間	数量	8	単価	10,070
名称	規格						
休日・祝祭日用 22:00～5:00							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員			人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 増増率 60%
ダンプトラック運転費			時間	6	8,665	51,990	WYB00057 管理費区分 無 単-426号
計						80,630	
単価						10,070	円／時間

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-267号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	雑工(2) 昼間用		単位	時間	数量	8	単価	14,160
	平日用 8:00~17:00							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,075	36,450	WYB00060 管理費区分 無 単-427号
計							113,350	
単価							14,160	円/時間

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-268号

WYB00062

名称		規格		単位		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8					8		17,380	
土木一般世話役				人			1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 増率 25%
普通作業員				人			2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 増率 25%
ダンプトラック運転費				時間			6	7,154	42,924	WYB00063 管理費区分 無 単-428号
計									139,049	
単価									17,380	円/時間

- 331 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-269号

WYB00065

名称		規格		単位		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8		18,660	
土木一般世話役				人			1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 増率 35%
普通作業員				人			2	31,995	63,990	R0102 管理費区分 無 増率 35%
ダンプトラック運転費				時間			6	7,586	45,516	WYB00066 管理費区分 無 単-429号
計									149,331	
単価									18,660	円/時間

- 332 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-270号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000250

名称 規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用 平日用 22:00~5:00				8		20,590
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2	35,550	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費		時間	6	8,234	49,404	WYB00069 管理費区分 無 単-430号
計					164,754	
単価					20,590	円/時間

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-271号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000260

名称 規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00				8		21,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費		時間	6	8,665	51,990	WYB00072 管理費区分 無 単-431号
計					175,030	
単価					21,870	円/時間

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-272号

WYB00074

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1		4,820	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543	WYB00075 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.7	164	442	Z006704001 管理費区分 無
計					4,820	
単価					4,820	円/式

- 335 -

三玖県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB430920

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1		284.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				284.08		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	64.8	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.22	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 336 -

三玖県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 337 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 338 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-276号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	搬運機	単位	m ³	数量	1	単価	4,581
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,025.3		
労務構成比率		%		72.35			
運転手(一般)		%		72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.08			
軽油		%		9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		18.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%		18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-277号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,201
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,852.9		
労務構成比率		%		42.3			
特殊作業員		%		18.71	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.4	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.05	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		52.51	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,201
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) グラウト PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.43				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	グラウト PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		5,033	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 346 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,108
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ｸｯｸｰﾄ PK-4全ての費用						
標準単価				2,767.4			
労務構成比率		%	43.6				
特殊作業員		%	19.29	26,700	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	720,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148		Z006702002 管理費区分 無

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,108
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ｸｯｸｰﾄ PK-4全ての費用						
その他 (材料)		%					Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	ｸｯｸｰﾄ PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB410240

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用				単位					3,171
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,570					
労務構成比率		%	46.95						
特殊作業員		%	20.77	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.49	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	52.57						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 351 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB410240

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用				単位					3,171
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.48						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 352 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 692.9	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				NM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							

- 354 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	搬運機 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 4,581
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	掘削 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位 m ³	数量 1	単価 2,674		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3		数量	1	3,524
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	N000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) マグマート PK-4全ての費用	m2		数量	1	3,108
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコト PK-4全ての費用	m ²	1		3,108	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	カクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 363 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-290号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） グラムコート PK-3全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	3,171
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.48				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t	%	0.26	1,390	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60 kg	%	0.15	346	356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）			%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類		グラムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-291号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 692.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,771	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	3,108
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶカコート PK-4全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,767.4					
労務構成比率		%	43.6						
特殊作業員		%	19.29	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	13.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.17	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.96						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 371 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	3,108
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶカコート PK-4全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.44						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	ヱカコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,078
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,484.5		
労務構成比率		%		48.59			
特殊作業員		%		21.49	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		15.39	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.65	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		48.88	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.19	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,078
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%		0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 378 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1		4,581	
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m 2	1		3,311	
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	52.51	595,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB410260

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	3,311
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 アライメント PK-3全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.43						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	40mm								
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000								
J06 舗装材料種類	アライメント PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB430510

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				673.26					
労務構成比率		%	57.13						
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	27.45						
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	15.42						

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格 価格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 212.5	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型】	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要						

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,267		
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.3	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	77.4	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,267		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CR430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月 3日
 令和 7年 3月 3日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
	労務構成比率		%	57.13			
	特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	27.45			
	コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.42			

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CR430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月 3日
 令和 7年 3月 3日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無			
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

- 392 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB227010

車-307号

CR227010

単価適用年月日

令和 7年 3月 3日

歩掛適用年月日

令和 7年 3月 3日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,047
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				2,839.5				
	労務構成比率		%	38.97					
	運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	16.08					
	軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	44.95					
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 搬発生作業	舗装版破碎							
	J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
	J03 DID区間の有無	無し							
	J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下							
	J13 費用の内訳	全ての費用							

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB410260

車-308号

CB410260

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 3月 3日

令和 7年 3月 3日

1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,174
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13）		タックコート PK-4 全ての費用			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,849.1			
労務構成比率		%	14.64				
普通作業員		%	4.97	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	3.46	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.33	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.2	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	83.68				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	80.97	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) カクコト PK-4 全ての費用	m ²		数量	1	2,174
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	カクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 397 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	2,237
標準単価				1,651.7		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	5.57	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.87	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.73	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.34	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 398 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB410240

名称				単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)				m ²	1			
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用							2,237	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.87					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm							
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)							
J06 遊青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CB430510

名称				単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断				m	1			
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要		
標準単価				673.26				
労務構成比率		%	57.13					
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	27.45					
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	15.42					

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							1		692.9
価格										
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

- 401 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装版破碎		単位	m 2 .	数量	1	単価	212.5
名称	規格						
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0.4 5m3 (平積0.3 5m3)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-313号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 掘削				単位 m ³	数量 1	単価 2,674
規格 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）【標準】	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

- 405 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-314号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	128
	無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						124.5			
労務構成比率				%	68.86				
運転手（特殊）				%	44.09	27,700	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.86	26,700	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.59	23,900	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.32	28,900	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.02				
軽油				%	8.02	134	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.12				
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】		ブレード幅3. 1m		%	11.29	17,900	17,600		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】		運転質量10 t 締固め幅2. 1m		%	8.94	13,600	13,700		M000801009 管理費区分 無

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) カクート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,174	
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 409 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) カクート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,174	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	カクート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,237
規格									
基層 (車道・路肩部)									
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,651.7					
労務構成比率		%	16.39						
普通作業員		%	5.57	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	3.87	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.73	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.34	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	81.74						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 411 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,237
規格									
基層 (車道・路肩部)									
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.87						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 412 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

- 413 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 414 -

三岐県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-320号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,047
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,839.5			
労務構成比率		%	38.97				
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 417 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-321号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,174
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,849.1			
労務構成比率		%	14.64				
普通作業員		%	4.97	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.33	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.2	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	83.68				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.29	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,174
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.68				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	カコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 419 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	中間層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,144
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲカコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,566.2			
労務構成比率		%	17.29				
普通作業員		%	5.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	4.08	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.93	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.42	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	80.72				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.52	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.82	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.34	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-322号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ｸﾞﾗｲﾓｰﾄ PK-4 全ての費用	m ²	1		2,144	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.99			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.27	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生粗粒度アスコン(20) ｸﾞﾗｲﾓｰﾄ PK-4 全ての費用					

- 421 -

三岐県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-323号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,237	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,651.7		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	5.57	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.87	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.73	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	1.34	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	73.53	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 422 -

三岐県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-323号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,237	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.87			L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	1.2	14,800	15,200	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%	0.22	3,250	3,280	NW000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 舗青材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 423 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
標準単価				673.26		
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	57.13			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.6	26,700	27,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.55	28,900	29,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	8.73	23,900	23,700	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18インチ	%	27.45			Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	23.29	68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%	2.83	149	164	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
		%	15.42			

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-324号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 425 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-325号

CR430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版破碎		単位	m 2	数量	1	単価	212.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				207.06				
労務構成比率		%	80.49					
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	6.02					
軽油		%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	13.49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,378	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.3	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	77.4	595,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 429 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,378	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z00000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.9			
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42				

- 431 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	692.9			
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000		M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 432 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヲカコト PK-4全ての費用	m ²	1		2,285	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	[ホイル型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 運青材料種類	ヲカコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 437 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,237	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,651.7		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	5.57	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.87	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.73	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.34	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.32	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 438 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,237
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.87				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 439 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 440 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 441 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CR430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			212.5	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率		%		80.49			
土木一般世話役		%		28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		6.02			
軽油		%		6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%		13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 442 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,166	
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 445 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,166	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 養育材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 446 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%		10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

- 447 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

- 448 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) マカコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,073	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	マカコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 453 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,137	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業員		%	4.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.8	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 454 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号

CR410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,137
規格									
基層 (車道・路肩部)									
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.61						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	アライコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 455 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号

CR430510

名称				単位	m	数量	1	単価	692.9
規格									
舗装版切断									
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				673.26					
労務構成比率		%	57.13						
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	27.45						
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	15.42						

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MW000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 457 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	212.5
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率		%		80.49			
土木一般世話役		%		28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		6.02			
軽油		%		6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%		13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-345号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 掘削				単位 m ³	数量 1	単価 2,674
規格 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

- 461 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-346号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	不陸整正 無し 全ての費用			単位 m 2	数量 1	単価 128
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
					124.5	
労務構成比率			%	68.86		
運転手（特殊）			%	44.09	27,700	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.86	26,700	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.59	23,900	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.32	28,900	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.02		
軽油			%	8.02	134	148 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	23.12		
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】	ブレード幅3. 1 m		%	11.29	17,900	17,600 M000701015 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%	8.94	13,600	13,700 M000801009 管理費区分 無

- 462 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号

CB410010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正		無し 全ての費用		m 2	1		128	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20 t		%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		無し						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 463 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号

CB210110

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m 3	1		3,524	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						3,096.4		
労務構成比率				%	72.35			
運転手 (一般)				%	72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08			
軽油				%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模						
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)						
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無		無し						
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下						

- 464 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	2,073
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					1,750.5			
労務構成比率			%	9.93				
普通作業員			%	3.56	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.04	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	1.98	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.7	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	88.64				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）		%	85.53	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 465 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	2,073
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タココート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャー		〔ホイール型〕 舗装幅 2.3～6.0m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8～20 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 10～12 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タココート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 466 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,137
規格				3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,553.1				
労務構成比率			%	11.21					
普通作業員			%	4.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	2.3	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.23	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.8	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	87.18					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無		

- 467 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,137
規格				3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)			%				Z0000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.61					
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				Z0000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 468 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 469 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 470 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号

CB430310

名称				単位	m ²	数量	1	単価	212.5
規格				単位	m ²	数量	1	単価	212.5
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破砕						207.06			
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
標準単価									
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]				%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無	
I01 舗装版破砕									
I02 障害等の有無									
I03 騒音振動対策									

- 471 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号

CB430310

名称				単位	m ²	数量	1	単価	212.5
規格				単位	m ²	数量	1	単価	212.5
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
I04 舗装版厚									
I06 積込作業の有無									
I07 費用の内訳									

- 472 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-352号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,047
規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,839.5		
	労務構成比率		%	38.97			
	運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
	材料構成比率		%	16.08			
	軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.95			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 473 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-353号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,073
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
	労務構成比率		%	9.93			
	普通作業員		%	3.56	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
	運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
	特殊作業員		%	1.98	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
	土木一般世話役		%	0.7	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
	その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
	材料構成比率		%	88.64			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 474 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB410260

名称 表層 (車道・路肩部)				m 2		数量		1		単価		2,073	
規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ｸｯｺｰﾄ PK-4 全ての費用				単位									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要							
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無							
機械構成比率		%	1.43										
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無							
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無							
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無							
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無							
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無							
J01 平均幅員	3.0m超												
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm												
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)												
J06 瀝青材料種類	ｸｯｺｰﾄ PK-4												
J07 費用の内訳	全ての費用												

- 475 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号

CB410250

名称 中間層 (車道・路肩部)				m 2		数量		1		単価		2,044	
規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ｸｯｺｰﾄ PK-4 全ての費用				単位									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要							
標準単価				1,467.6									
労務構成比率		%	11.85										
普通作業員		%	4.25	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 削減率 0%							
運転手 (特殊)		%	2.43	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 削減率 0%							
特殊作業員		%	2.36	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 削減率 0%							
土木一般世話役		%	0.84	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 削減率 0%							
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 削減率 0%							
材料構成比率		%	86.45										
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	82.74	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無							
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.01	103	112	Z004130003 管理費区分 無							
軽油		%	0.59	134	148	Z006702002 管理費区分 無							

- 476 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) カカート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,044	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.08	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	カカート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 477 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,137	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業員		%	4.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.8	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 478 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライメント PK-3 全ての費用	m ²	1		2,137	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	アライメント PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 479 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 480 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 481 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号

CR430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		212.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 482 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,277			
標準単価				1,836			
労務構成比率		%	9.47				
普通作業員		%	3.39	23,900	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	81.56	595,000	764,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	148		Z006702002 管理費区分 無

- 485 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,277			
その他 (材料)		%					Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.87	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.13	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 486 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		27.45			Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		23.29	68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%		2.83	149	164	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
		%		15.42			

- 487 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 488 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号

CR227010

名称				m 3		数量		1		単価		3,047	
規格				単位		数量		1		単価		3,047	
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価										2,839.5			
労務構成比率						%		38.97					
運転手 (一般)						%		38.97		22,400		25,400	
材料構成比率						%		16.08					
軽油						%		16.08		134		148	
機械構成比率						%		44.95					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】				10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%		44.95		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費						式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 発発生作業				舗装版破碎									
J02 積込工法区分				機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)									
J03 DID区間の有無				無し									
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)				6.5km以下									
J13 費用の内訳				全ての費用									

- 491 -

三玖県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号

CR410260

名称				m 2		数量		1		単価		2,184	
規格				単位		数量		1		単価		2,184	
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価										1,750.5			
労務構成比率						%		9.93					
普通作業員						%		3.56		23,900		23,700	
運転手 (特殊)						%		2.04		27,700		28,600	
特殊作業員						%		1.98		26,700		27,600	
土木一般世話役						%		0.7		28,900		29,500	
その他 (労務)						%						R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率						%		88.64					
改質アスファルト混合物				改質As 密粒 II型(20)DS3000		%		85.53		595,000		764,000	
アスファルト乳剤				PK-4 タックコート用		%		2.53		103		112	
軽油						%		0.49		134		148	

- 492 -

三玖県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

表層 (車道・路肩部)		単位	m 2	数量	1	単価	2,184
名称	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヲコート PK-4 全ての費用						
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.43				
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				NM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	マコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 493 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	2,137
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,553.1		
労務構成比率		%		11.21			
普通作業員		%		4.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.3	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.23	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.8	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		78.16	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.56	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 494 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,137	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				WM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 495 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-365号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切斷	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 496 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-365号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	692.9
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
コンクリートカッタ [パキウム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 497 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-366号

WR430610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	直接掘削積込 舗装版のみの打換え 40cm以下 無			単位 m 2	数量 100	単価 592.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	29,500	4,867	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.495	27,600	13,662	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.769	29,670	22,816	WK430110 管理費区分 無 単-432号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		2,273	ZS8000004 管理費区分 無
計					59,260	
単価					592.6	円／m 2
J01 打換え区分 J02 掘削深さ J03 すりつけ作業の有無	舗装版のみの打換え 40cm以下 無					

- 498 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,047
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,839.5				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400		25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M00301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 499 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-368号

WR430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 40mm 無	m ²	100	2,389		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.074	29,500	2,183	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.223	27,600	6,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.297	23,700	7,038	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	10.058	18,000	181,044	Z004101004 管理費区分 無
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	40,080	7,374	WX430150 管理費区分 無 単-433号
振動ローラ運転	同上	日	0.188	36,230	6,811	WX430550 管理費区分 無 単-434号
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	57,600	19,180	WX430170 管理費区分 無 単-435号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		9,116	ZS8000004 管理費区分 無
計					238,900	
単価					2,389	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	各種					

- 500 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-369号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.9
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 503 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装版破碎		1.000-00000020					
名称	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	212.5
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					

- 504 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		212.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 505 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-371号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		3,047	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%		20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	(20,100) (747)	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬送発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 506 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号

CB410260

名 称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	3,201
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,852.9					
労務構成比率		%	42.3						
特殊作業員		%	18.71	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	13.4	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	57.27						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.51	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 507 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号

CB410260

名 称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	3,201
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.43						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 508 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

- 509 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 510 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	般運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位 m3	数量 1	単価 4,581
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 513 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 3,201		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,852.9		
労務構成比率			%	42.3			
特殊作業員			%	18.71	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.4	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.05	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.27			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	52.51	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 514 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） アライメント PK-3全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 3,201
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	アライメント PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 515 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装版切断		単位		m	数量	1	単価	692.9	
名称規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価		名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
							673.26		
労務構成比率					%	57.13			
特殊作業員					%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）					%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	27.45			
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ			%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー			%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率					%	15.42			

- 516 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 517 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-378号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		3,047	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%	44.95	20,847 (20,100)	20,847 (20,100)	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】			20,667	(747)	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発作作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 518 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-380号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
	労務構成比率		%	57.13			
	特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	27.45			
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.42			

- 521 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-380号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
I02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
I05 費用の内訳	全ての費用						

- 522 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-382号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,047
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,839.5		
労務構成比率			%	38.97			
運転手 (一般)			%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						

- 525 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,108
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヌックコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,767.4		
労務構成比率			%	43.6			
特殊作業員			%	19.29	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.17	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	54.13	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 526 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶコート PK-4全ての費用	m ²	1		3,108	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヱコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 527 -

三玖県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 528 -

三玖県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,171
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アライコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.48				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)						
J06 添青材料種類	アライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 529 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 530 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 531 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	5,033	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価格		価格		単位				

- 532 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CR410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	3,108
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,767.4					
労務構成比率		%	43.6						
特殊作業員		%	19.29	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	13.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.17	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.96						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無			

- 535 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CR410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	3,108
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶコート PK-4全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.44						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 添付材料種類	タココート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 536 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 537 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 538 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-390号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 539 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-390号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称		舗装版切断		単位		m		数量		1		単価		692.9	
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用													
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%		10.49		12,800		13,000		M001161013 管理費区分 無			
その他(機械)				%								MM000001 管理費区分 無			
諸経費				式								ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版													
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下													
J05 費用の内訳		全ての費用													

- 540 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-391号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	3,047		
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 541 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-392号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	舗装の敷均し転圧	m ²	100	4,716		
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無					
土木一般世話役		人	0.149	29,500	4,395	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.446	27,600	12,309	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.594	23,700	14,077	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	20.116	17,700	356,053	Z004101002 管理費区分 無
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.367	40,080	14,709	WK430150 管理費区分 無 単-433号
振動ローラ運転	同上	日	0.375	36,230	13,586	WK430550 管理費区分 無 単-434号
アスファルトフィニッシャー運転 (ホイール型)	同上	日	0.667	57,600	38,419	WK430170 管理費区分 無 単-435号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		18,052	ZS8000004 管理費区分 無
計					471,600	
単価					4,716	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)					

- 542 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	692.9
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキウム式 (超低騒音型)]			湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚			15cm以下					
J05 費用の内訳			全ての費用					

- 545 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-394号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 212.5		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27.69	27,700	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要						

- 546 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4全ての費用	m ²	1		3,108	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 549 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4全ての費用	m ²	1		3,108	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	カコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 550 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-397号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,078
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ｸｯｺｰﾄ PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,484.5		
	労務構成比率		%	48.59			
	特殊作業員		%	21.49	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	15.39	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.65	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	50.92			
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	48.88	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	164	Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 551 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-397号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,078
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ｸｯｺｰﾄ PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.49			
	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
	J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
	J06 瀝青材料種類	ｸｯｺｰﾄ PK-4					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

- 552 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-398号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 3,171		
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		労務構成比率		%	46.95	2,570		
		特殊作業員		%	20.77	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		%	14.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		土木一般世話役		%	4.49	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
		材料構成比率		%	52.57			
		再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	47.28	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
		アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
		ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
		軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 553 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-398号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 3,171		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60 kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					

- 554 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	692.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
	労務構成比率		%	57.13			
	特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世帯役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	27.45			
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.42			

- 555 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	692.9
名称	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 556 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版破砕 アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 6,771
標準単価			6,654.7	
労務構成比率		%	95.59	
特殊作業員		%	51.78	26,700
普通作業員		%	43.81	23,900
材料構成比率		%	2.43	
軽油		%	2.43	134
機械構成比率		%	1.98	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157
諸雑費		式		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	有り			
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下			

- 557 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	舗装版破砕 アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 6,771
J06 積込作業の有無	有り			
J07 費用の内訳	全ての費用			

- 558 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号

CB227010

名称				単位	m 3	数量	1	単価	4,581
規格				歩掛適用年月日 令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							4,025.3		
労務構成比率					%	72.35			
運転手 (一般)					%	72.35	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	9.08			
軽油					%	9.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】				2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬発生作業				舗装版破砕					
J02 積込工法区分				機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無				無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)				4.5km以下					
J13 費用の内訳				全ての費用					

- 559 -

三項県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB410260

名称				単位	m 2	数量	1	単価	3,108
規格				歩掛適用年月日 令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020					
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							2,767.4		
労務構成比率					%	43.6			
特殊作業員					%	19.29	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					%	13.81	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	4.17	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)					%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	55.96			
再生アスファルト混合物				再生密粒度アスコン (1 3)	%	54.13	595,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤				PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン				レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油					%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 560 -

三項県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,108
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヌカコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.44				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	ヌカコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 561 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,078
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヌカコート PK-4全ての費用						
標準単価				2,484.5			
労務構成比率		%	48.59				
特殊作業員		%	21.49	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.39	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.65	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	50.92				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	48.88	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 562 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号

CR410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲコノコ PK-4全ての費用	m ²	1		3,078	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	コノコ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 563 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-404号

CR410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 564 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-404号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,171	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 565 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		692.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 566 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	692.9
規格		単位	m	数量	1	単価	692.9
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 567 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号

CB227010

名称		単位	m 3	数量	1	単価	3,047
規格		単位	m 3	数量	1	単価	3,047
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
搬運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					
標準単価					2,839.5		
労務構成比率			%	38.97			
運転手 (一般)			%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級	%			20,847	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】		【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	(20,100) (747)	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎					
J02 積込工法区分		機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無		無し					
J07 運搬距離 (km) (D1D区間無)		6.5km以下					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 568 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			数量	1	692.9
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 569 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			数量	1	692.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	濡式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 570 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-409号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	般運搬 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 3,047	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,839.5		
労務構成比率			%	38.97			
運転手（一般）			%	38.97	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 573 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	3,311
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 11型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価				2,852.9			
	労務構成比率		%	42.3				
	特殊作業員		%	18.71	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	13.4	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	4.05	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	57.27				
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 11型(20)DS3000	%	52.51	595,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無	
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
	ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
	軽油		%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無	

- 574 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月 3日
 令和 7年 3月 3日
 1.000-00000020

表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	3,311
名称	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(2.0) DS3000 アラミコート PK-3全ての費用						
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60 kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm					
J05 材料		改質As 密粒 II型(2.0) DS3000					
J06 添付材料種類		アラミコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 575 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 3月 3日
 令和 7年 3月 3日
 1.000-00000020

舗装版切断		1.000-00000020					
名称		単位	m	数量	1	単価	692.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

- 576 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		692.9
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 577 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	2,946
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,895.7				
労務構成比率			%	96.31					
特殊作業員			%	52.57	26,700	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	43.74	23,900	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.03					
軽油			%	2.03	134	148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.66					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3. 5～3. 7m3／min	%	1.29	1,100	1,170		L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2.0 k g 級	%	0.37	157	160		M000603016 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							

- 578 -

三重県 県土整備部

CR430310

名称	舗装版破碎					単位	m ²	数量	1	単価	2,946
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J06 横込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用									

CB227010

名称 規格	般運搬			単位	m 3	数量	1	単位	4,581
舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,025.3				
労務構成比率			%	72.35					
運転手（一般）			%	72.35	22,400	25,400		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134	148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,311
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,852.9		
労務構成比率			%	42.3			
特殊作業員			%	18.71	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員			%	13.4	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役			%	4.05	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率			%	57.27			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	52.51	595,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	148	Z006702002 管理費区分 無

- 581 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,311
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t		%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg		%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用						

- 582 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

H-415号

WYR00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格 格	機械運転費 振動ローラ			単位	時間	数量	1	単価	9,696
	搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ機械損料		排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無		
計						9,696			
単価						9,696	円／時間		

- 583 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

H-416号

WK430560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	35,950
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1	27,600		27,600		R0101 管理費区分 無 増増率 0%	
軽油			L	11	148		1,628		Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1.4	4,800		6,720		L001070010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			2		ZS3000004 管理費区分 無	
計							35,950			
単価							35,950		円／日	

- 584 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格 撤去	特殊ブロック舗装			単位 m 2	数量 1	単価 1,347
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,243.1		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.82	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.64	27,600	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.11	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.36	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 585 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

特殊ブロック舗装				単位	m 2	数量	1	単価	2,694
名称規格									
再利用設置									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,486.3				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	29.82	23,900	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工			%	26.64	27,600	34,000		R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	15.11	28,900	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.36	26,700	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		再利用設置							

- 586 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-419号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,347
特殊ブロック舗装	撤去						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,243.1			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	29.82	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.64	27,600	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	15.11	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.36	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						

- 587 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-420号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	10,150
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				10,559			
労務構成比率		%	23.52				
普通作業員		%	7.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	6.27	27,600	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	3.55	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.26	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	76.48				
歩道用平板	30×30×6cm	%	76.48	715	660	ZA10063030 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	30cm×30cm						

- 588 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-421号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	単位	m ³	数量	1	単価	7,279
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7,300.3		
労務構成比率			%	99.38			
普通作業員			%	88.41	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.97	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36			
ガソリン	レギュラー		%	0.36	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.26			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg		%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り						

- 589 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-422号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	ダンプトラック運転費			単位	時間	数量	1	単価	6,075
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00046 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,075			
単価						6,075	円/時間		

- 590 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-423号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000225

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,154	
運転手 (一般)			人	0.17			31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5			148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1			1,200	1,200	WYB00049 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1			39	39	Z010020022 管理費区分 無
計								7,154	
単価								7,154	円/時間

- 591 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-424号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000235

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,586	
運転手 (一般)			人	0.17			34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5			148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1			1,200	1,200	WYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1			39	39	Z010020022 管理費区分 無
計								7,586	
単価								7,586	円/時間

- 592 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-425号 WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00055 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,234	
単価						8,234	円/時間

- 593 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-426号 WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00058 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,665	
単価						8,665	円/時間

- 594 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-427号

WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費			時間	1		6,075	
運転手 (一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 増増率 0%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00061 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,075	
単価						6,075	円/時間

- 595 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-428号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000025

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費			時間	1		7,154	
運転手 (一般)			人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 増増率 25%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00064 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,154	
単価						7,154	円/時間

- 596 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-429号

WYB00066

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000235

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17		34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5		148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WYB00067 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,586	
単価							7,586	円/時間

- 597 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-430号

WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17		38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5		148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WYB00070 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							8,234	
単価							8,234	円/時間

- 598 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-431号

WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-000000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	8,665
運転手 (一般)			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 増率 60%
軽油			L	3.5	148	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00073 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2〜3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,665	
単価						8,665	円/時間

- 599 -

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-432号

WK430110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転			日			1	29,670
舗装版のみの打換え							
運転手 (特殊)			人	0.65	28,600	18,590	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油			L	24	148	3,552	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)		日	1.24	6,070	7,526	L001010003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						29,670	
単価						29,670	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え						

- 600 -

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-433号

WK430150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油		L	34	148	5,032	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					40,080	
単価					40,080	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 601 -

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-434号

WK430550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 3月 3日 令和 7年 3月 3日 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油		L	18	148	2,664	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,230	
単価					36,230	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 602 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]

