

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	505-k306300-00322-91(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）
所 属 名	南勢水道事務所		
適 用 単 価	一般土木（配管工割増し率4%適用）		
入 札 日（開 札 日）	令和 6年 7月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 4月25日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 4月25日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	G00：松阪1	
	生 コ ン	G01：松阪A	
	石 材	G01：松阪1	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
現場管理費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	延長時点の純工事費	0円
工期延長等に伴う現場維持費	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
一般管理費等		

設計総括表

		工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）／		当 初	事業区分	水道工事		
						工事区分	上水道工事（1）		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価		金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）		式	1			148,070,452	✓		
開削工（企業庁）		式	1			97,823,274	✓✓		
材料（企業庁・本管）		式	1			52,786,592	✓		
材料（企業庁・排水管）		式	1			1,727,670	✓		
土工（企業庁）		式	1			15,446,733	✓✓		
管布設工（企業庁・本管）		式	1			10,218,883	✓		
管布設工（企業庁・排水管）		式	1			1,363,592	✓✓		
附帯工（仮復旧工）（企業庁）		式	1			2,599,951	✓✓		
附帯工（構造物工）（企業庁）		式	1			535,229	✓✓		
仮設工（企業庁）		式	1			6,199,786	✓		
不断水工（土工・仮設工）（企業庁）		式	1			1,256,152	✓		
試掘工（企業庁）		式	1			799,686	✓✓		
交通管理工（企業庁）		式	1			4,889,000	✓✓		

設計総括表

	工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）			当 初	事業区分	水道工事	数量増減	金額増減	摘要
						工事区分	上水道工事（1）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額						
開削工（多気町）	式	1		38,092,443	✓					
材料（多気町・本管）	式	1		18,179,870	✓					
材料（多気町・排水管）	式	1		738,860	✓					
土工（多気町）	式	1		7,135,082	✓					
管布設工（多気町・本管）	式	1		4,953,555	✓					
管布設工（多気町・排水管）	式	1		296,297	✓					
附帯工（仮復旧工）（多気町）	式	1		1,686,745	✓					
附帯工（構造物工）（多気町）	式	1		142,993	✓					
仮設工（多気町）	式	1		1,479,041	✓					
交通管理工（多気町）	式	1		3,480,000	✓					
本復旧工	式	1		12,154,735	✓					
附帯工（本復旧工）	式	1		10,067,735	✓					
交通管理工	式	1		2,087,000	✓					

設計総括表

		工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）		当 初	事業区分 工事区分	水道工事 共通仮設費		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		148,070,452	✓			
共通仮設		式	1		11,329,440	✓			
共通仮設費		式	1		517,440	✓			
運搬費		式	1		517,440	✓			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,812,000	✓			
純工事費		式	1		159,399,892	✓			
現場管理費		式	1		40,816,000	✓			
工事原価		式	1		200,215,892	✓			
一般管理費等		式	1		31,312,908	✓			
スクラップ評価額		式	1		-100,800	✓			
工事価格		式	1		231,428,000	✓			
消費税相当額		式	1		23,142,800	✓			
工事費計		式	1		254,570,800	✓			

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		148,070,452	✓		
開削工（企業庁）			式	1		97,823,274	✓		
材料（企業庁・本管）			式	1		52,786,592	✓		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管	φ350×6m, 内面I ³ ° 樹脂粉体	本	94	211,000	19,834,000	✓			単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ350×6m, 内面I ³ ° 樹脂粉体	本	28	227,000	6,356,000	✓			単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ350、内面I ³ ° 樹脂粉体	本	14	117,000	1,638,000	✓			単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形	φ350、内面I ³ ° 樹脂粉体	本	11	105,000	1,155,000	✓			単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	φ350、内面I ³ ° 樹脂粉体	本	2	99,800	199,600	✓			単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ350、内面I ³ ° 樹脂粉体	本	5	96,600	483,000	✓			単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ350、内面I ³ ° 樹脂粉体	本	6	145,000	870,000	✓			単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	φ350、内面I ³ ° 樹脂粉体	本	10	132,000	1,320,000	✓			単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 16K	φ350×φ75、内面I ³ ° 樹脂粉体	本	6	133,000	798,000	✓			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 10K	φ350×φ75、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体	本	1	131,000	131,000			単-10号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 排水 T字管 GX形	φ350×φ150、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体	本	2	207,000	414,000			単-11号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ350、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体	本	3	160,000	480,000			単-12号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 RF GX形 16K	φ350、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体	本	1	107,000	107,000			単-13号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 16K	φ350、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体	本	1	90,400	90,400			単-14号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ350、ライナーボード含む	個	46	26,400	1,214,400			単-15号 週休有
水道用仕切弁	立形 フランジ形 16K φ350	基	1	2,020,000	2,020,000			単-16号 週休有
GX形ソフトシール弁 10K	φ350、FCD、両受口、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体、外面耐食	個	1	877,000	877,000			単-17号 週休有
GX形バタフライ弁	φ350 両受口 16K	基	1	2,440,000	2,440,000			単-18号 週休有
急速空気弁 16K	φ75、FCD、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体	基	6	123,000	738,000			単-19号 週休有
急速空気弁 10K	φ75、FCD、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体	基	1	115,000	115,000			単-20号 週休有
副弁（補修弁） キャップ式 16K ボール型	φ75×150mm、FCD、内面 ^{エポ} キシ樹脂粉体、下面RF-上面GF	基	6	104,000	624,000			単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
副弁（補修弁）キャップ式 10K ボール型	φ75×150mm FCD, 内面 ボール樹脂粉体, 下面RF -上面GF	基	1	80,300	80,300			単-22号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ350, SUS, M30, (16本/ 組)	組	4	65,900	263,600			単-23号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン	φ350, GF形がスケツト1号	枚	4	2,610	10,440			単-24号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ75, SUS, M20, (8本/組)	組	12	9,120	109,440			単-25号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ75, SUS, M16, (8本/組)	組	2	4,400	8,800			単-26号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン	φ75, GF形がスケツト1号	枚	14	658	9,212			単-27号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ350	個	86	18,300	1,573,800			単-28号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 帽 GX形	φ350, 内面ボール樹脂 粉体	本	1	110,000	110,000			単-29号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リ ング GX形	φ350	個	52	15,800	821,600			単-30号 週休有
不断水分岐用割T字管	φ350×φ350 DIP用不 断水割T字管 フランジ 16K GF	組	1	4,830,000	4,830,000			単-31号 週休有
不断水簡易仕切弁	φ350 DIP用 16K	組	1	2,880,000	2,880,000			単-32号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 三フランジT字管	φ350, 内面ボール樹脂 粉体 RF-GF	本	1	185,000	185,000			単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料（企業庁・排水管）		式	1		1,727,670			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管	φ150×5m, 内面珪酸樹脂粉体	本	3	60,200	180,600			単-34号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ150×5m, 内面珪酸樹脂粉体	本	4	66,700	266,800			単-35号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形	φ150×φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	1	53,100	53,100			単-36号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	2	39,100	78,200			単-37号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	3	33,300	99,900			単-38号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	1	27,700	27,700			単-39号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	1	48,100	48,100			単-40号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	1	71,500	71,500			単-41号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 10K	φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	5	34,200	171,000			単-42号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 10K	φ150, 内面珪酸樹脂粉体	本	1	27,300	27,300			単-43号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ150, ライナーボード含む	個	4	7,010	28,040			単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール弁 10K	φ150,FCD,内外面エポキシ樹脂粉体	個	2	103,000	206,000			単-45号 週休有
水道用仕切弁 ベアリング入り 10K	φ150,FCD,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	170,000	170,000			単-46号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ150,SUS,M20,(8本/組)	組	6	9,120	54,720			単-47号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン	φ150,GF形カスケット1号	枚	6	1,170	7,020			単-48号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ150	個	18	6,120	110,160			単-49号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセ ット GX形	φ150	個	2	22,100	44,200			単-50号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロ ング GX形	φ150	個	13	6,410	83,330			単-51号 週休有
土工（企業庁）		式	1		15,446,733			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	1,540	609.3	938,322			単-52号 週休有
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以 下	m2	730	196.1	143,153			単-53号 週休有
殻運搬	舗装版破砕	m3	36	3,018	108,648			単-54号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）		m3	36	3,520	126,720			単-55号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	床掘り	土砂	m3	1,200	2,209	2,650,800			単-56号 週休有
	人力床掘工及び機械積込工		m3	30	11,120	333,600			単-57号 週休有
	埋戻し	埋戻し用砂	m3	290	7,456	2,162,240			単-58号 週休有
	埋戻し	RC-40	m3	770	6,721	5,175,170			単-59号 週休有
	残土処理工	土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 10.0km以下	m3	1,230	3,096	3,808,080			単-60号 週休有
	管布設工（企業庁・本管）		式	1		10,218,883			
	铸铁管吊込み据付（機械力）	φ 350mm	m	734	2,292	1,682,328			単-61号 週休有
	铸铁管切断工（NS・GX切断・溝切）専用 工具	GX形 φ 350mm 切断・ 溝切り加工	口	52	21,490	1,117,480			単-62号 週休有
	NS・GX継手挿口加工工	φ 350mm タッピンね じ式・GX形	口	52	2,142	111,384			単-63号 週休有
	GX形継手工	φ 350mm 直管	口	122	4,637	565,714			単-64号 週休有
	GX形継手工	φ 350mm 異形管	口	87	5,667	493,029			単-65号 週休有
	GX形継手取外し工 栓	φ 350mm	口	1	14,170	14,170			単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
铸铁製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 350mm	基	2	23,580	47,160			単-67号 週休有
フランジ継手工 仕切弁		φ 350mm JWWA 16K ポ ルト計上しない	口	2	8,759	17,518			単-68号 週休有
バタフライ弁設置工（铸铁・鋼板）		設置 縦型 φ 350mm	基	1	23,580	23,580			単-69号 週休有
空気弁設置工		機械施工 設置 φ 75mm	基	7	8,183	57,281			単-70号 週休有
補修弁設置工		φ 75mm JWWA 10K ポ ルト計上しない	口	1	5,667	5,667			単-71号 週休有
補修弁設置工		φ 75mm JWWA 16K ポ ルト計上しない	口	6	5,667	34,002			単-72号 週休有
制水弁室工A		φ 600 H850	箇所	2	213,500	427,000			単-73号 週休有
制水弁室工B		φ 600 H1100	箇所	1	228,300	228,300			単-74号 週休有
制水弁室工		φ 300 レジンコンク リート製	箇所	1	68,660	68,660			単-75号 週休有
空気弁室工		φ 900 H1110	箇所	6	451,100	2,706,600			単-76号 週休有
不断水分岐用割T字管設置工		φ 350×φ 350 DIP用 16K	箇所	1	918,000	918,000			単-77号 週休有
不断水簡易仕切弁設置工		φ 350 DIP用 16K	箇所	1	970,000	970,000			単-78号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工	φ 350 100mm	m	734	503	369,202			単-79号 週休有
管明示シート	150mm	m	720.5	337	242,808			単-80号 週休有
識別マーカー	広域水道用	本	64	1,620	103,680			単-81号 週休有
現場発生品及び支給品運搬 残管	4t積 2.9t吊	回	1	15,320	15,320			単-82号 週休有
管布設工（企業庁・排水管）		式	1		1,363,592			
铸铁管吊込み据付（機械力）	φ 150mm	m	38.1	1,629	62,064			単-83号 週休有
铸铁管切断工（NS・GX切断・溝切）専用 工具	GX形 φ 150mm 切断・ 溝切り加工	口	10	14,730	147,300			単-84号 週休有
铸铁管切断工（NS・GX切断・溝切）専用 工具	GX形 φ 150mm 溝切り 加工のみ	口	3	10,310	30,930			単-85号 週休有
NS・GX継手挿口加工工	φ 150mm タッピンね じ式・GX形	口	13	2,142	27,846			単-86号 週休有
GX形継手工	φ 150mm 直管	口	7	2,575	18,025			単-87号 週休有
GX形継手工	φ 150mm 異形管	口	18	3,091	55,638			単-88号 週休有
GX形継手工	φ 150mm 異形管 G-Li nk	口	2	4,946	9,892			単-89号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
铸铁製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ150mm	基	3	6,271	18,813			単-90号 週休有
フランジ継手工	φ150mm JWWA 10K ボルト計上しない	口	6	6,183	37,098			単-91号 週休有
排水弁室工A	φ600 H1300	箇所	2	239,700	479,400			単-92号 週休有
排水弁室工B	φ900 H1310	箇所	1	445,400	445,400			単-93号 週休有
管明示テープ工	φ150 100mm	m	38.1	501	19,088			単-94号 週休有
管明示シート	150mm	m	35.9	337	12,098			単-95号 週休有
附帯工（仮復旧工）（企業庁）		式	1		2,599,951			
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クッシャー RC-40	m2	726	536.2	389,281			単-96号 週休有
表層（車道・路肩部）	50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	726	3,045	2,210,670			単-97号 週休有
附帯工（構造物工）（企業庁）		式	1		535,229			
鉄筋構造物とりこわし水路	機械施工	m3	1	17,290	17,290			単-98号 週休有
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	m3	1	1,691	1,691			単-99号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500			単-100号 週休有
U型側溝	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 リサイクル認定製品	m	22	8,672	190,784			単-101号 週休有
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 25（高炉）一般養生	m3	4	32,470	129,880			単-102号 週休有
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	15	9,844	147,660			単-103号 週休有
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m2	2	5,113	10,226			単-104号 週休有
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物 材料含む	t	0.13	183,000	23,790			単-105号 週休有
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0	m2	7	1,344	9,408			単-106号 週休有
仮設工（企業庁）		式	1		6,199,786			
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深2.0m以下	m	635.6	2,923	1,857,858			単-107号 週休有
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深2.0m以下	m	635.6	1,607	1,021,409			単-108号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	41.8	4,035	168,663			単-109号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）・	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	60	4,618	277,080			単-110号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	41.8	1,650	68,970			単-111号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	60	1,809	108,540			単-112号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	101.8	2,837	288,806			単-113号 週休有
土留め仮設材賃料	たて込み簡易土留	式	1	847,000	847,000			単-114号 週休有
土留め仮設材賃料	軽量鋼矢板等（開削部、試掘、不断水）	式	1	1,004,000	1,004,000			単-115号 週休有
ポンプ運転	0以上40（m ³ /h）未満 作業時排水	日	47	9,930	466,710			単-116号 週休有
ポンプ設置・撤去		箇所	1	90,750	90,750			単-117号 週休有
不断水工（土工・仮設工）（企業庁）		式	1		1,256,152			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	22	609.3	13,404			単-118号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m ²	18	196.1	3,529			単-119号 週休有
殻運搬	舗装版破碎	m ³	1	3,018	3,018			単-120号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520			単-121号 週休有
床掘り	土砂	m3	20	2,209	44,180			単-122号 週休有
人力床掘工及び機械積込工		m3	30	11,120	333,600			単-123号 週休有
埋戻し	埋戻し用砂	m3	7	7,456	52,192			単-124号 週休有
埋戻し	RC-40	m3	30	6,721	201,630			単-125号 週休有
残土処理工	土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 10.0km以下	m3	40	3,096	123,840			単-126号 週休有
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バック ホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一 般養生	m3	6	38,550	231,300			単-127号 週休有
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構 造物	m2	4	9,844	39,376			単-128号 週休有
鉄筋工	加工・組立共 一般構 造物 材料含む	t	0.01	181,000	1,810			単-129号 週休有
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以 下 再生クラッシャー 40～0	m2	18	1,470	26,460			単-130号 週休有
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ク ラッシャー RC-40	m2	18	536.2	9,651			単-131号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350mm送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	18	2,109	37,962			単-132号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	4	3,452	13,808			単-133号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	7	4,618	32,326			単-134号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	4	1,627	6,508			単-135号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	7	1,809	12,663			単-136号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	4	1,419	5,676			単-137号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	7.3	2,837	20,710			単-138号 週休有
横矢板設置・撤去	設置・撤去	m2	5.2	7,498	38,989			単-139号 週休有
試掘工（企業庁）		式	1		799,686			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	66	609.3	40,213			単-140号 週休有
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	32	196.1	6,275			単-141号 週休有
殻運搬	舗装版破砕	m3	2	3,018	6,036			単-142号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（As塊）			m3	2	3,520	7,040			単-143号 週休有
床掘り		土砂	m3	30	2,209	66,270			単-144号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	10	11,120	111,200			単-145号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	10	7,456	74,560			単-146号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	30	6,721	201,630			単-147号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 10.0km以下	m3	40	3,096	123,840			単-148号 週休有
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生ク ッション RC-40	m2	32	536.2	17,158			単-149号 週休有
表層（車道・路肩部）		50mm 再生密粒度アス コン（13）	m2	32	2,109	67,488			単-150号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	12	3,452	41,424			単-151号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	12	1,627	19,524			単-152号 週休有
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m 以下） 軽量金属 水圧 式	m	12	1,419	17,028			単-153号 週休有
交通管理工（企業庁）			式	1		4,889,000			

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	A94人 B187人	式	1	4,889,000	4,889,000			単-154号 週休有
開削工（多気町）		式	1		38,092,443			
材料（多気町・本管）		式	1		18,179,870			
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管	φ200×5m、内面球*樹脂粉体	本	125	78,700	9,837,500			単-155号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ200×5m、内面球*樹脂粉体	本	24	87,500	2,100,000			単-156号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形	φ200×φ100、内面球*樹脂粉体	本	2	64,000	128,000			単-157号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45° GX形	φ200、内面球*樹脂粉体	本	14	48,900	684,600			単-158号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形	φ200、内面球*樹脂粉体	本	2	44,100	88,200			単-159号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	φ200、内面球*樹脂粉体	本	2	44,000	88,000			単-160号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ200、内面球*樹脂粉体	本	7	44,000	308,000			単-161号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形	φ200、内面球*樹脂粉体	本	12	67,000	804,000			単-162号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形	φ200、内面球*樹脂粉体	本	4	61,700	246,800			単-163号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF GX形 7.5K 浅層埋設	φ200×φ75、内面珪 キ樹脂粉体	本	6	66,900	401,400			単-164号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形	φ200、内面珪キ樹脂 粉体	本	1	85,900	85,900			単-165号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 乙字管 GX形	φ200×450H、内面珪キ 樹脂粉体	本	1	106,000	106,000			単-166号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形	φ200、ライナーボー ド含む	個	27	9,650	260,550			単-167号 週休有
GX形ソフトシール弁 10K	φ200, FCD, 受口・挿し 口、内面珪キ樹脂粉体 、外面耐食	基	2	281,000	562,000			単-168号 週休有
急速空気弁 7.5K	給水口付 φ25, FCD, 内 面珪キ樹脂粉体	組	6	109,900	659,400			単-169号 週休有
耐震型補修弁 7.5K	耐震型ボールキャップ 式 φ75×150L, FCD, 内 面珪キ樹脂粉体	組	6	129,800	778,800			単-170号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75, L=300, RF-GF, 内 面珪キ樹脂粉体 7.5K	本	2	16,000	32,000			単-171号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	14	2,520	35,280			単-172号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン	SUS芯入 マルチ(兼用) φ75	組	14	5,800	81,200			単-173号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ200	個	71	7,730	548,830			単-174号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 帽 GX形	φ200, 内面珪キ樹脂 粉体	本	1	47,800	47,800			単-175号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリ ング GX形	φ 200	個	41 /	7,210	295,610			単-176号 週休有
材料（多気町・排水管）		式	1		738,860			
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ 100×4m, 内面エポキシ 樹脂粉体	本	2 /	36,700	73,400			単-177号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ 100, 内面エポキシ樹脂 粉体	本	1 /	26,600	26,600			単-178号 週休有
GX形メタルタッチ弁 10K	φ 100, FCD, 両受口, 内 面エポキシ樹脂粉体, 外面 耐食	基	2 /	237,500	475,000			単-179号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形	φ 100	個	7 /	4,310	30,170			単-180号 週休有
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリ ング GX形	φ 100	個	6 /	5,470	32,820			単-181号 週休有
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ 100, 90° ベンド	個	5 /	9,990	49,950			単-182号 週休有
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HI VP	φ 100mm 長4.0m	本	2 /	8,060	16,120			単-183号 週休有
VCジョイント	φ 100, ダクトイル鋳鉄 管×硬質塩化ビニル 管	本	2 /	17,400	34,800			単-184号 週休有
土工（多気町）		式	1		7,135,082			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以 下	m	1,510 /	609.3	920,043			単-185号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版 15cm以下	m2	470	196.1	92,167		単-186号 週休有
殻運搬		舗装版破碎	m3	24	3,018	72,432		単-187号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）			m3	24	3,520	84,480		単-188号 週休有
床掘り		土砂	m3	490	2,209	1,082,410		単-189号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	20	11,120	222,400		単-190号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	170	7,456	1,267,520		単-191号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	270	6,721	1,814,670		単-192号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り土含む） 10.0km以下	m3	510	3,096	1,578,960		単-193号 週休有
管布設工（多気町・本管）			式	1		4,953,555		
铸铁管吊込み据付（機械力）		φ 200mm	m	746.9	1,734	1,295,124		単-194号 週休有
铸铁管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 200mm 切断・溝切り加工	口	41	16,020	656,820		単-195号 週休有
NS・GX継手挿口加工工		φ 200mm タッピンねじ式・GX形	口	41	2,142	87,822		単-196号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手工	φ 200mm 直管	口	148	3,091	457,468			単-197号 週休有
G X形継手工	φ 200mm 異形管	口	72	3,606	259,632			単-198号 週休有
G X形継手取外し工 栓	φ 200mm	口	1	9,018	9,018			単-199号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 200mm	基	2	7,632	15,264			単-200号 週休有
フランジ継手工	φ 200mm JWVA 7.5K ボ ルト計上しない	口	4	4,121	16,484			単-201号 週休有
空気弁設置工	φ 25mm JWVA 7.5K ボ ルト計上しない	基	6	3,091	18,546			単-202号 週休有
補修弁・フランジ短管設置工	φ 75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない	基	8	3,091	24,728			単-203号 週休有
仕切弁室 φ 250 H=530	25A, 25-300AC(W), C80	箇所	2	70,330	140,660			単-204号 週休有
空気弁室設置工	400×500 H580	箇所	5	192,700	963,500			単-205号 週休有
空気弁室設置工	400×500 H1180	箇所	1	265,700	265,700			単-206号 週休有
管明示テープ工	φ 200 100mm	m	746.9	503	375,690			単-207号 週休有
管明示シート	150mm	m	735.4	337	247,829			単-208号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
識別マーカー	広域水道用	本	66	1,620	106,920			単-209号 週休有
現場発生品及び支給品運搬 残管	4t積 2.9t吊 0.786t	回	1	12,350	12,350			単-210号 週休有
管布設工（多気町・排水管）		式	1		296,297			
鋳鉄管吊込み据付（機械力）	φ 100mm	m	4.9	1,428	6,997			単-211号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用 工具	GX形 φ 100mm 切断・ 溝切り加工	口	4	13,680	54,720			単-212号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用 工具	GX形 φ 100mm 溝切り 加工のみ	口	2	9,580	19,160			単-213号 週休有
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンね じ式・GX形	口	6	2,142	12,852			単-214号 週休有
GX形継手工	φ 100mm 異形管	口	7	2,575	18,025			単-215号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100mm	基	2	5,071	10,142			単-216号 週休有
排水弁室 φ 250 H=470	25A, 25-100H, 25-150AC , C60	箇所	2	68,860	137,720			単-217号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工	φ 100mm	m	5.6	802.9	4,496			単-218号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工	φ 100mm	口	7	1,069	7,483			単-219号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管T S継手工	φ 100mm	口	11	1,545	16,995			単-220号 週休有
管明示テープ工	φ 100 100mm	m	10.5	503	5,281			単-221号 週休有
管明示シート	150mm	m	7.2	337	2,426			単-222号 週休有
附帯工（仮復旧工）（多気町）		式	1		1,686,745			
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ク ッシャー RC-40	m2	471	536.2	252,550			単-223号 週休有
表層（車道・路肩部）	50mm 再生密粒度アス コン（13）	m2	471	3,045	1,434,195			単-224号 週休有
附帯工（構造物工）（多気町）		式	1		142,993			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力 打設 18-8-25（高炉 ）一般養生	m3	2	32,470	64,940			単-225号 週休有
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構 造物	m2	7	9,844	68,908			単-226号 週休有
目地板	30m2未満 瀝青質目地 板t=10	m2	1	5,113	5,113			単-227号 週休有
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以 下 再生クッシャー 40～0	m2	3	1,344	4,032			単-228号 週休有
仮設工（多気町）		式	1		1,479,041			

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	6.5	3,452	22,438			単-229号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	72.1	4,035	290,923			単-230号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	6.5	1,627	10,575			単-231号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	72.1	1,650	118,965			単-232号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	6.5	1,419	9,223			単-233号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	72.1	2,837	204,547			単-234号 週休有
土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等	式	1	394,000	394,000			単-235号 週休有
ポンプ運転	0以上40（m3/h）未満 作業時排水	日	34	9,930	337,620			単-236号 週休有
ポンプ設置・撤去		箇所	1	90,750	90,750			単-237号 週休有
交通管理工（多気町）		式	1		3,480,000			
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	A67人 B133人	式	1	3,480,000	3,480,000			単-238号 週休有
本復旧工		式	1		12,154,735			

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（1）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
附帯工（本復旧工）		式	1		10,067,735			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	770	609.3	469,161			単-239号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	2,540	196.1	498,094			単-240号 週休有
殻運搬	舗装版破碎	m3	127	3,018	383,286			単-241号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）		m3	127	3,520	447,040			単-242号 週休有
床掘り	土砂	m3	180	253.3	45,594			単-243号 週休有
殻運搬	RC-40	m3	179	1,363	243,977			単-244号 週休有
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	179	3,520	630,080			単-245号 週休有
不陸整正	補足材なし	m2	2,540	128.3	325,882			単-246号 週休有
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工	m2	1,790	885.7	1,585,403			単-247号 週休有
表層（車道・路肩部）	50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	2,540	2,007	5,097,780			単-248号 週休有
区画線設置	溶融式手動 実線 15cm 1.5mm 白	m	618	351.6	217,288			単-249号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分		水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置		溶融式手動 破線 15cm 1.5mm 白	m	26	375.4	9,760			単-250号 週休有
区画線設置		溶融式手動 実線 30cm 1.5mm 白	m	10	614.6	6,146			単-251号 週休有
区画線設置		溶融式手動 実線 45cm 1.5mm 白	m	84	797	66,948			単-252号 週休有
区画線設置		溶融式手動 実線 45cm 1.5mm 赤	m	10	2,596	25,960			単-253号 週休有
区画線設置		溶融式手動 矢印・記 号・文字15cm換算 1.5 mm 白	m	19	807.2	15,336			単-254号 週休有
交通管理工			式	1		2,087,000			
交通誘導警備員費；仕様書条件明示		A40人 B80人	式	1	2,087,000	2,087,000			単-255号 週休有
直接工事費			式	1		148,070,452			
共通仮設			式	1		11,329,440			
共通仮設費			式	1		517,440			
運搬費			式	1		517,440			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工 板、敷鉄板等） 企業庁分			t	29.3	9,320	273,076			単-256号 週休有

設計内訳書

工事名	内径350耗送水管布設替工事（相可～神坂その1）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積み取り卸し費 企業庁分		積み込み、取卸し（往復分）	t	29.3	3,000	87,900			単-257号 週休有
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 多気町分			t	12.7	9,320	118,364			単-258号 週休有
仮設材等の積み取り卸し費 多気町分		積み込み、取卸し（往復分）	t	12.7	3,000	38,100			単-259号 週休有
共通仮設費（率計上） 111,353,956×9.71%			式	1		10,812,000			
純工事費			式	1		159,399,892			
現場管理費 122,683,396×33.27%			式	1		40,816,000			
工事原価			式	1		200,215,892			
一般管理費等 200,215,892×（15.6%+ 0.04%）			式	1		31,312,908			
スクラップ評価額			式	1		-100,800			
工事価格			式	1		231,428,000			
消費税相当額 231,428,000×10%			式	1		23,142,800			
工事費計			式	1		254,570,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	148,070,452	✓
4	直接工事費	148,070,452	✓
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,303,380	✓ < 3%
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	36,716,496	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額 + 630080 = 1307380
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額 126720 + 4500 + 5520 + 7040 + 84480 + 447040
15	管理費区分 T	0	✓ 全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	管理費区分 Y	36,716,496	✓ 管材費関係の 1/2 7342992 ÷ 2 = 3671496
17	対象額支給品 (+)	0	✓
18	無償貸付機械評価額 (+)	0	
19	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	111,353,956	✓
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	110,050,576	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	7.78%	✓ 485.4 × (111353956) - 0.2291 = 7.788
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	✓ *補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	9.71%	✓ 週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独 (追加工事)	10,812,000	✓
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	10,812,000	✓
35	現場環境改善費対象工事費	148,070,452	✓
36	直接工事費	148,070,452	✓
37	非対象額計（－）	38,019,876	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	1,303,380	
43	管理費区分 Y	36,716,496	✓ 管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	110,050,576	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.97%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0.97%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	517,440	✓
60	運搬費	517,440	✓
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		159,399,892	✓
3	単独（追加工事）直接工事費		148,070,452	✓
4	単独（追加工事）共通仮設費		11,329,440	✓
5	非対象額計（－）		36,716,496	✓
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		36,716,496	✓ 管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		0	
12	無償貸付機械評価額（＋）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		122,683,396	✓
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		121,380,016	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		28.54%	✓ $229.8 \times (122683396)^{-0.112} = 28.558$
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		33.27%	✓ 週休2日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		40,816,000	✓
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		40,816,000	✓

一般管理費等

所属名 南勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	200,215,892	✓
2	純工事費	159,399,892	✓
3	現場管理費	40,816,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	✓ 全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	200,215,892	✓
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	198,912,512	✓ 調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	15.6%	✓ $-4,97802 \times \log(200215892) + 56.92101 =$
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	200,215,892	✓
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	✓
21	一般管理費等 率(補正後)	15.64%	✓
22	計上額 単独(追加工事)	31,312,908	✓ $3131265 \left(\frac{177.70}{100800} \right) - 857 = 31312908$
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	31,312,908	✓

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 1 -

1次单価表

单-2号

單僱適用年月日	令和 6年 4月23日
步掛適用年月日	令和 6年 4月23日
勞務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	227,000
	φ 350×6mm, 内面球状樹脂粉体									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 350×6mm, 内面球状樹脂粉体	本	1	227,000		227,000	ZD10041109 管理費区分 Y		
計							227,000			
単価							227,000	円／本		

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 3 -

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形				単位	本	数量	1	単価	105,000
	φ 350、内面珪* 樹脂粉体									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		φ 350、内面珪* 樹脂粉体		本	1	105,000		105,000		ZD10291207 管理費区分 Y
計								105,000		
単価								105,000		円／本

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 10K				単位	本	数量		単価	
規格	φ350×φ75、内面珪樹脂粉体				単位			1		131,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形 10K		φ350×φ75、内面珪樹脂粉体	本	1	131,000	131,000	ZD10292408 管理費区分 Y			
計						131,000				
単価						131,000	円／本			

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 GX形				単位	本	数量	1	単価	207,000
	φ 350× φ 150、内面球状珪樹脂粉体									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 GX形		φ 350× φ 150、内面球状珪樹脂粉体	本	1	207,000	207,000	ZD10294202 管理費区分 Y			
計						207,000				
単価						207,000	円／本			

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 16K	単位	本	数量	1	単価	90,400
規格	φ350、内面珪樹脂粉体						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 16K	φ350、内面珪樹脂粉体	本	1	90,400	90,400	ZD10294007 管理費区分 Y /
計						90,400	
単価						90,400	円／本

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	急速空気弁 10K				単位	基	数量	1	単価	115,000
規格	φ 75, FCD, 内面球状樹脂粉体									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
急速空気弁 10K		φ 75, FCD, 内面球状樹脂粉体	基	1	115,000		115,000		ZD10455203 管理費区分 Y	
計							115,000			
単価							115,000		円／基	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	副弁（補修弁） キャップ式 16K ボール型				単位	基	数量	1	単価	104,000
規格	φ 75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体, 下面RF-上面GF									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
副弁（補修弁） キャップ式 16K ボール型		φ 75×150mm, FCD, 内面珪矽樹脂粉体, 下面RF-上面GF	基	1	104,000		104,000		ZD10497234 管理費区分 Y	
計							104,000			
単価							104,000		円／基	

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 24 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單僑適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称 規格	ダクタイル 鋳鉄管 直管 GX形 S種管			単位	本	数量	1	単価	60,200
	φ 150×5m, 内面珪酸樹脂粉体								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 150×5m, 内面珪酸樹脂粉体	本	1	60,200	60,200	ZD10041205 管理費区分 Y /		
計						60,200			
単価						60,200	円／本		

単価適用年月日	令和 6年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月25日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位 本	数量	1	単価	66,700
	φ 150×5m, 内面球状樹脂粉体								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 150×5m, 内面球状樹脂粉体	本	1	66,700	66,700	ZD10041105 管理費区分 Y /		
計						66,700			
単価						66,700	円／本		

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 23日 令和 6年 4月 23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称 規格	ダクトイル鋳鉄管 曲管 90° / GX形 φ 150 / 内面珪酸樹脂粉体	単位 本	数量 1	単価 39,100	金額 39,100	摘要 ZD10290803 管理費区分 Y /
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90° / GX形	φ 150 / 内面珪酸樹脂粉体 /	本	1 /	39,100	39,100	
計					39,100	
単価					39,100	円 / 本

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形			単位	本	数量	1	単価	33,300
	φ150 内面珪酸樹脂粉体								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ150 内面珪酸樹脂粉体	本	1	33,300	33,300		ZD10291003 管理費区分 Y	
計						33,300			
単価						33,300		円／本	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形	φ150、内面球状樹脂粉体	本	1	27,700	27,700	ZD10291403 管理費区分 Y
計					27,700	
単価					27,700	円/本

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 43 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 44 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ソフトシール弁 10K /			単位	個	数量	1	単価	103,000
	φ 150, FCD, 内外面ボール樹脂粉体								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ソフトシール弁 10K /		φ 150, FCD, 内外面ボール樹脂粉体	基	1	103,000		103,000	ZD10434305 管理費区分 Y	
計							103,000		
単価							103,000	円／個	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

1次单価表

单-48号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	フランジ接合材 フランジパッキン				枚 単位	数量	1	単価	1,170
	φ 150, GF形カスケッド1号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 150, GF形カスケッド1号	枚	1	1,170	1,170	ZD10522705 管理費区分 Y		
計						1,170			
単価						1,170	円／枚		

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形				個	数量	1	単価	6,120
	φ 150				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 150	個	1	6,120	6,120		ZD10390103 管理費区分 Y	
計						6,120			
単価						6,120		円／個	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形			単位 個	数量 1	単価 22,100	
	φ 150						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 150	個	1	22,100	22,100	ZD10390703 管理費区分 Y
計						22,100	
単価						22,100	円／個

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 51 -

1次单価表

单-52号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次单価表

单-54号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,018
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎／積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）／DID区間の有無＝無し／運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下／費用の内訳＝全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,018	3,018	CB227010 管理費区分 無 単-262号
計						3,018	
単価						3,018	円／m3

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單僱適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	7,456
	埋戻し用砂						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		埋戻し用砂	m3	1	7,456	7,456	WYB00225 管理費区分 無 単-265号
計						7,456	
単価						7,456	円／m3

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 64 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-68号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	フランジ継手工 仕切弁	単位	口	数量	1	単価	8,759
	φ 350mm JWWA 16K ボルト計上しない						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工		φ 350mm JWWA 16K ボルト計上しない	口	1	8,759	8,759	WYB00570 管理費区分 無 単-275号
計						8,759	
単価						8,759	円／口

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）				単位 基	数量	1	単価	23,580
	設置 縦型 φ 350mm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）		作業区分＝設置；型区分＝縦型；呼び径＝φ 350mm；機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕		基	1	23,580		23,580	D9203000 管理費区分 無 単-276号
計								23,580	
単価								23,580	円／基

1次単価表

単-70号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	8,183
規格	機械施工 設置 φ75mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁設置工		方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75mm		基	1	8,183	8,183	D9205000 管理費区分 無 単-277号		
計							8,183			
単価							8,183	円／基		

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 71 -

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整超過規制	1. 040-00000020

名称 規格	補修弁設置工				単位	口	数量	1	単価	5,667
	φ 75mm JWWA 16K ボルト計上しない									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
フランジ継手工		φ 75mm JWWA 16K ボルト計上しない		口	1	5,667		5,667	WYB00486 管理費区分 無 単-279号	
計								5,667		
単価								5,667	円／口	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 73 -

1次单価表

单-74号

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	制水弁室工B				単位	箇所	数量	1	単価	228,300
	φ 600 H1100									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
制水弁室工B		φ 600 H1100	箇所	1	228,300		228,300		WYB00487 管理費区分 無 単-281号	
計							228,300			
単価							228,300		円／箇所	

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	制水弁室工				単位	箇所	数量	1	単価	68,660
規格	φ 300 レジンコンクリート製									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
制水弁室工		φ 300 レジンコンクリート製	箇所	1	68,660		68,660		WYB00605 管理費区分 無 単-282号	
計							68,660			
単価							68,660		円／箇所	

1次单価表

单-76号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 79 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

- 80 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口			
規格	GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工				単位		数量	単価
							1	14,730
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具		切断・溝切規格=GX形 呼び径=φ 150mm 作業区分=切断・溝切り加工の場合 溝切り 刃単価 (実数値入力) =37,600円 切断刃単 価 (実数値入力) =14,800円 円	口	1	14,730	14,730	D9242000 管理費区分 無 単-288号	
計						14,730		
単価						14,730	円/口	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 87 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-90号

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 縦型 φ150mm		基	1	6,271	6,271	D9200000 管理費区分 無 単-294号
計					6,271	
単価					6,271	円/基

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工					単位	口	数量	1	単価	6,183
規格	φ150mm JWWA 10K ボルト計上しない										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
フランジ継手工		呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない	口	1	6,183	6,183		D9121000 管理費区分 無 単-295号			
計						6,183					
単価						6,183		円／口			

1次単価表

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称 規格	排水弁室工A φ 600 H1300				単位	箇所	数量	1	単価	239,700
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
排水弁室工A		φ 600 H1300		箇所	1	239,700		239,700	WYB00510 管理費区分 無 単-296号	
計								239,700		
単価								239,700	円／箇所	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 98 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

名称 規格	廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	1	4,500	4,500	ZA10650670 管理費区分 T		
計						4,500			
単価						4,500	円／m3		

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

单-102号

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8- 25 (高炉) 一般養生				単位			1		32,470
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物、打設工法＝人力打設、コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生、現場内小運搬の有無＝無し、費用の内訳＝全ての費用	m 3	1	32,470		32,470		CB240010 管理費区分 無 単-304号	
計							32,470			
単価							32,470		円／m3	

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日	令和 6年 4月23日
步掛適用年月日	令和 6年 4月23日
勞務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 104 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	鉄筋工				t	数量	1	単価	183,000
	加工・組立共 一般構造物 材料含む								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物 材料含む	t	1	183,000		183,000	WYB00630 管理費区分 無 単-307号	
計							183,000		
単価							183,000	円／t	

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	引抜き工（たて込み簡易土留）				m					
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	1	単価	1,607
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
引抜き工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.0m以下、クレーン賃料補正＝標準（1.0）		m	1	1,607		1,607	DGD10250 管理費区分 無 単-310号	
計								1,607		
単価								1,607	円／m	

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-110号

単価適用年月日

令和 6年 4月23日

歩掛適用年月日

令和 6年 4月23日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	1	4,618		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下、バックホウ機種＝山積0.28m3、バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m	1	4,618	4,618	D9105000 管理費区分 無 単-312号
計					4,618	
単価					4,618	円／m

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板引抜き工（両側分）				単位 m	数量	1	単価	1,650
	掘削深2.5m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ 規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m	1	1,650		1,650	D9106000 管理費区分 無 単-313号	
計							1,650		
単価							1,650	円／m	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称	土留め仮設材賃料				単位	式	数量	1	単価	847,000
規格	たて込み簡易土留									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土留め仮設材賃料		たて込み簡易土留	式	1	847,000		847,000		WYB00621 管理費区分 無	
計							847,000			
単価							847,000		円／式	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称規格	土留め仮設材質料				単位	式	数量	1	単価	1,004,000
	軽量鋼矢板等（開削部、試掘、不断水）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（開削部、試掘、不断水）		式	1	1,004,000		1,004,000		WYB00622 管理費区分 無
計								1,004,000		
単価								1,004,000		円／式

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 117 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	3,018
	舗装版破碎								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎、積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）、DID区間の有無＝無し、運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下、費用の内訳＝全ての費用、【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,018		3,018	CB227010 管理費区分 無 単-320号	
計							3,018		
単価							3,018	円／m3	

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格										
格										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650690 管理費区分 T//			
	計					3,520				
	単価					3,520	円／m3			

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	残土処理工	単位	m3	数量		単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 10.0km以下				1		3,096
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,096	3,096	CB210110 管理費区分 無 単-325号
計						3,096	
単価						3,096	円／m3

單価適用年月日	令和 6年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月25日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	38,550
	無筋・鉄筋構造物 ハックホ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	38,550		38,550		CB240010 管理費区分 無 単-326号	
計							38,550			
単価							38,550		円／m3	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-134号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1. 040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）／				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深3.0m以下／							1		4,618
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）／		掘削深＝掘削深3.0m以下／バックホウ機種＝山積0.28m3／バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）／		m	1		4,618		4,618	D9105000 管理費区分 無 単-312号
計									4,618	
単価									4,618	円／m

單僱適用年月日	令和 6年 4月23日
步掛適用年月日	令和 6年 4月23日
勞務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次单価表

单-136号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜き工（両側分）			単位	m	数量		単価	
規格	掘削深3.0m以下			単位		数量	1	単価	1,809
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下／機種＝バックホウ ：バックホウ機種＝山積0.28m ³ ／バックホウ 規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m	1	1,809	1,809	D9106000 管理費区分 無 単-314号		
計						1,809			
単価						1,809	円／m		

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1	1,419		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1	1,419	1,419	WYB00617 管理費区分 無 単-334号
計					1,419	
単価					1,419	円/m

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 138 -

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横矢板設置・撤去	設置・撤去	m2	1	7,498	7,498	DB115190 管理費区分 無 単-336号
計					7,498	
単価					7,498	円/m2

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	196.1
規格	アスファルト舗装版 15cm以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版；障害等の有無＝無し；騒音振動対策＝不要；舗装版厚＝15cm以下；積込作業の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用	m 2	1	196.1		196.1		CB430310 管理費区分 無 単-338号	
計							196.1			
単価							196.1		円／m2	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	人力床掘工及び機械積込工				単位 m3	数量	1	単価	11, 120
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力床掘工及び機械積込工			m3	1	11, 120	11, 120	WYB00601 管理費区分 無 単-341号		
計						11, 120			
単価						11, 120	円／m3		

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	7,456
規 格	埋戻し用砂									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		埋戻し用砂		m3	1	7,456		7,456	WYB00602 管理費区分 無 単-342号	
計								7,456		
単価								7,456	円／m3	

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,721
	RC-40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC-40	m3	1	6,721	6,721	WYB00603 管理費区分 無 単-343号
計						6,721	
単価						6,721	円／m3

單僑適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 148 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	1	3,452	3,452	D9105000 管理費区分 無 単-332号
計					3,452	
単価					3,452	円/m

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 154 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

- 156 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形				単位	本	数量		単価	
規格	φ 200、内面エポキシ樹脂粉体							1		48,900
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ 200、内面エポキシ樹脂粉体 /		本	1	48,900		48,900		ZD10291004 管理費区分 Y /
計								48,900		
単価								48,900		円／本

單僱適用年月日	令和 6年 4月23日
步掛適用年月日	令和 6年 4月23日
勞務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形	φ 200、内面球状樹脂粉体	本	1	44,000	44,000	ZD10291604 管理費区分 Y //
計					44,000	
単価					44,000	円/本

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 163 -

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K 浅層埋設				本				
規格	φ 200× φ 75、内面珪砂樹脂粉体				単位		数量	1	単価 66,900
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鋳鉄管フランジ付き T字管 GF GX形 浅層埋設形7.5K		φ 200× φ 75、内面珪砂樹脂粉体	本	1	66,900	66,900	ZD10292804 管理費区分 Y		
計						66,900			
単価						66,900	円/本		

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 165 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形				単位	個	数量	1	単価	9,650
	φ 200、ライナーボード含む									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 200、ライナーボード含む	個	1	9,650		9,650		ZD10390304 管理費区分 Y	
計							9,650			
単価							9,650		円／個	

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 168 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	2,520
規格	φ 75, SUS, M16, (4本/組)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	1	2,520		2,520	ZD10512103 管理費区分 Y		
計							2,520			
単価							2,520	円／組		

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 173 -

単価適用年月日	令和 6年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月25日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月25日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	ダクティル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形				単位 個	数量 1	単価 7,210
	φ 200						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形		φ 200	個	1	7,210	7,210	ZD10390904 管理費区分 Y
計						7,210	
単価						7,210	円／個

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整超過規制	1. 040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形				単位	本	数量		単価	
規格	φ 100、内面球状樹脂粉体							1		26, 600
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形	φ 100、内面球状樹脂粉体	本	1	26, 600	26, 600	ZD10290802 管理費区分 Y			
計						26, 600				
単価						26, 600	円／本			

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整・超過・規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

- 180 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整 超過 規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整超過規制	1. 040-00000020

- 182 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 183 -

1次单価表

单-184号

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	VCジョイント			単位	本	数量		単価	
規格	φ 100, ダクタイル鋳鉄管×硬質塩 化ビニル管						1		17,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
VCジョイント		φ 100, ダクタイル鋳鉄管×硬質塩化ビニル管	本	1	17,400		17,400		WYB00569 管理費区分 Y
計							17,400		
単価							17,400		円／本

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	7,456
	埋戻し用砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		埋戻し用砂	m3	1	7,456	7,456	WYB00404 管理費区分 無 単-354号		
計						7,456			
単価						7,456	円／m3		

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日	令和 6年 4月23日
步掛適用年月日	令和 6年 4月23日
勞務調整-超過-規制	1. 040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 196 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	G X形継手工					単位	口	数量	1	単価	3, 091
	φ 200mm 直管										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無		口	1	3, 091		3, 091		D9825010 管理費区分 無 単-360号	
計								3, 091			
単価								3, 091		円／口	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	G X形継手工					口	数量	1	単価	3,606
	φ 200mm 異形管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無	口	1	3,606	3,606	D9825010 管理費区分 無 単-361号			
計						3,606				
単価						3,606	円／口			

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次单価表

單-200号

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量		単価	
規格	設置 縦型 φ 200mm				単位			1		7,632
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置 型区分＝縦型：呼び径＝φ 200mm 機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		基	1	7,632		7,632		D9200000 管理費区分 無 単-363号
計								7,632		
単価								7,632		円／基

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	4,121
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径＝φ 200mm 規格＝JWWA 7.5K : ボルト計上区分＝ボルト計上しない	口	1	4,121	4,121	D9121000 管理費区分 無 単-364号			
計						4,121				
単価						4,121	円／口			

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 202 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	残管	回	1	12,350	12,350	D9820790 管理費区分 無 単-371号
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 0.786t	回	1	12,350	12,350	
計					12,350	
単価					12,350	円/回

單僱適用年月日	令和 6年 4月23日
步掛適用年月日	令和 6年 4月23日
勞務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 213 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 215 -

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	5,071
	設置 縦型 φ 100mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置／型区分＝縦型：呼び径＝φ 100mm以下／機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕		基	1	5,071	5,071	D9200000 管理費区分 無 単-377号		
計							5,071			
単価							5,071	円／基		

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 217 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 218 -

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	1,069
	φ 100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 100mm	口	1	1,069		1,069	D9244000 管理費区分 無 単-380号		
計							1,069			
単価							1,069	円／口		

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

[illegible]

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 222 -

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

- 224 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

1次单価表

单-226号

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 228 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 229 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 231 -

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 232 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 233 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 235 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 238 -

1次単価表

単-240号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	1	196.1	196.1	CB430310 管理費区分 無 単-394号
計					196.1	
単価					196.1	円/m2

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

- 241 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称規格		廃棄物受入料金 (As塊)		単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1	3,520	3,520	ZA10650690 管理費区分 T		
計						3,520			
単価						3,520	円／m3		

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-244号

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	RC-40	m3	1	1,363	1,363	CB227010 管理費区分 無 単-397号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし、積込工法区分=機械積込、DID区間の有無=無し、運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下、費用の内訳=全ての費用、【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,363	1,363	
計					1,363	
単価					1,363	円/m3

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	廃棄物受入料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	1	3,520	3,520	ZA10650680 管理費区分 T /			
計						3,520				
単価						3,520	円／m3			

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 246 -

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整超過規制	1. 040-00000020

- 247 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 248 -

1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	区画線設置				単位 m	数量	1	単価	351.6
	熔融式手動 実線 15cm 1.5mm 白								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用	m	1	351.6		351.6	WB821210 管理費区分 無 単-401号	
計							351.6		
単価							351.6	円／m	

1次単価表

単-251号

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	溶融式手動 実線 30cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価	614.6
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 30cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用		m	1		614.6		614.6	WB821210 管理費区分 無 単-403号
計									614.6	
単価									614.6	円／m

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

- 252 -

1次単価表

単-253号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	区画線設置			単位	m	数量	1	単価	2,596
	溶融式手動 実線 45cm 1.5mm 赤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝各種；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用	m	1	2,596		2,596	WB821210 管理費区分 無 単-405号	
計							2,596		
単価							2,596	円／m	

1次単価表

単-254号

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置				m					
規格	熔融式手動 矢印・記号・文字15cm換算 1.5mm 白				単位		数量	1	単価 807.2	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し／施工方法区分＝熔融式手動／豪雪補正の有無＝無し／規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算／時間的制約の有無＝無し／塗布厚＝1.5mm／排水性舗装に施工する場合の補正＝無し／未供用区間の場合の補正＝無し／熔融式塗料規格＝含有量15～18％／塗料区分＝白／プライマー規格＝アスファルト舗装／費用の内訳＝全ての費用：／		m	1		807.2		807.2	WB821210 管理費区分 無 単-406号
計									807.2	
単価									807.2	円／m

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

1次単価表

単-259号

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	仮設材等の積込み取卸し費 多気町分	単位	t	数量	1	単価	3,000
	積込み、取卸し（往復分）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-409号
計						3,000	
単価						3,000	円／t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					580.65		
	労務構成比率		%	55.5			
	特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	38.45			
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	6.05			

CB430510

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 261 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		196.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						176.64			
労務構成比率				%	82.23				
土木一般世話役				%	29.42	26,500		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.07	25,300		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.74	22,300		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.57				
軽油				%	8.57	138		144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.2				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		%	9.2	5,420		6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

單個適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称 規格	舗装版破碎					単位	m 2	数量	1	単価	196.1
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用				単位			1	単価	3,018
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,778.7				
労務構成比率				%	37.51					
運転手（一般）				%	37.51	21,100		25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.92					
軽油				%	16.92	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	45.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	45.57	20,667		20,667 (20,000) (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）								
J03 DID区間の有無		無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2, 209
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2, 046. 8		
労務構成比率			%	71. 39			
運転手（特殊）			%	38. 71	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	32. 68	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7. 8			
軽油			%	7. 8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20. 81			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	20. 81	8, 670	8, 670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料 (1)

単-264号

WYB00354

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11, 120
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1		10, 020		10, 020	CB210030 管理費区分 無 単-410号 Z1
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1		1, 100		1, 100	CB210020 管理費区分 無 単-411号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									11, 120	
単価									11, 120	円／m3

1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下							1		3,096
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,726.7				
労務構成比率				%	61.92					
運転手（一般）				%	61.92	21,100		25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.95					
軽油				%	12.95	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25.13					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ・] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25.13	7,323		7,323 (7,090) (233)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料 (1)

単-269号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口			
規格	GX形 φ 350mm 切断・溝切り加工の場合 37600円 / 14800円				単位		数量	単価
							1	21,490
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.27	27,720	7,484	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.49	23,835	11,679	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
鋳鉄管切断機損料			日	0.28	1,042	291	Z980116007 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1	1,848	1,848	Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1		188	ZS8000004 管理費区分 無	
計						21,490		
単価						21,490	円／口	
J01 切断・溝切規格		GX形						
J02 呼び径		φ 350mm						
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合						
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)		37,600 円						
J05 切断刃単価 (実数値入力)		14,800 円						

参考資料 (1)

単-272号

D9825010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
I. 040-00000020

名称 規格	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	5,667
	φ 350mm 異形管									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.11	27,190		2,990		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.11	23,835		2,621		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			56		ZS8000004 管理費区分 無	
計							5,667			
単価							5,667		円／口	
J01 呼び径 J02 種類		φ 350mm 異形管								

参考資料 (1)

単-273号 D9825100

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	G X形継手取外し工	単位	口	数量	1	単価	14, 170
規格	φ 350mm 異形管						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0. 275	27, 190	7, 477	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0. 275	23, 835	6, 554	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		139	ZS8000004 管理費区分 無
計						14, 170	
単価						14, 170	円／口
J01 呼び径	φ 350mm						
J02 種類	異形管						

参考資料 (1)

単-274号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	铸铁製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	23,580
規格	設置 縦型 φ 350mm トラック [クレーン装置付]								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
配管工			人	0.18	27,190		4,894		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.43	23,835		10,249		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.1	7,663		8,429		K0302013 管理費区分 無 単-414号
諸雑費（まるめ）			式	1			8		ZS3000004 管理費区分 無
計							23,580		
単価							23,580		円／基
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 350mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-275号 WYB00570

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	8,759
規格	φ 350mm JWWA 16K ボルト計上しない									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工				人	0.17	27,190		4,622	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.17	23,835		4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1			86	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								8,759		
単価								8,759	円／口	

参考資料 (1)

単-276号

D9203000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バタフライ弁設置工（鋳鉄・鋼板）			単位	基	数量	1	単価	23,580	
規格	設置 縦型 φ 350mm トラック [クレーン装置付]			単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.18		27,190		4,894	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.43		23,835		10,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	1.1		7,663		8,429	K0302013 管理費区分 無 単-414号
諸雑費（まるめ）				式	1				8	ZS3000004 管理費区分 無
計									23,580	
単価									23,580	円／基
J01 作業区分		設置								
J02 型区分		縦型								
J03 呼び径		φ 350mm								
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]								

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1)

単-279号 WYB00486

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	フランジ継手工					単位	口	数量	1	単価	5,667
規格	φ 75mm JWWA 16K ボルト計上しない										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
配管工			人	0.11	27,190	2,990		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.11	23,835	2,621		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		56		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						5,667					
単価						5,667		円／口			

参考資料 (1)

単-280号

WYB00361

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工A	φ 600 H850				1	213, 500
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ 600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	1	72, 900	72, 900	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
斜壁	600×900×300	個	1	20, 400	20, 400	WYB00363 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	900×300	個	1	29, 100	29, 100	WYB00365 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	51, 000	51, 000	WYB00366 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生グラッサン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1.51	1, 344	2, 029	CB221110 管理費区分 無 単-415号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置：種類=円形4号：	個	1	5, 609	5, 609	D9209000 管理費区分 無 単-416号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1	32, 450	32, 450	DGD60070 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					213, 509	
単価					213, 500	円／箇所

参考資料 (1)

単-281号

WYB00487

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工B	φ 600 H1100				1	228,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ 600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	600×100	個	1	7,710	7,710	WYB00488 管理費区分 無 Z1
斜壁	600×900×450	個	1	27,500	27,500	WYB00491 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	900×300	個	1	29,100	29,100	WYB00489 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900 t=125	個	1	51,000	51,000	WYB00490 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生クラッシュ 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1.51	1,344	2,029	CB221110 管理費区分 無 単-418号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置: 種類=円形 4号:	個	1	5,609	5,609	D9209000 管理費区分 無 単-416号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下: 施工規模=4箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無:	箇所	1	32,450	32,450	DGD60070 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					228,309	

WYB00487

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 284 -

参考資料 (1)

単-282号 WYB00605

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ300 レジンコンクリート製				1	68,660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ320, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	1	39,100	39,100	ZD10551107 管理費区分 無
レジンコンクリート製マンホール	上部壁 200	個	1	16,500	16,500	WYB00627 管理費区分 無
レジンコンクリート製マンホール	底板	個	1	8,840	8,840	WYB00628 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生グラッサラン 40~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.38	1,344	510	CB221110 管理費区分 無 単-419号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置: 種類=円形2号:	個	1	3,234	3,234	D9209000 管理費区分 無 単-420号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置: 円形種類=1号 内寸250mm: 種類=中部壁 高さ200mm:	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-421号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置: 円形種類=1号 内寸250mm: 種類=底板 高さ 40mm:	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-422号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					68,660	
単価					68,660	円/箇所

参考資料 (1)

単-283号

WYB00372

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工	φ 900 弁室高1110	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無 Z1
マンホール調整リング	φ 900 100mm	個	1	16,900	16,900	ZA10574215 管理費区分 無 Z1
マンホール調整リング	φ 900 150mm	個	1	25,500	25,500	ZA10574220 管理費区分 無 Z1
直壁	900×300	個	1	15,700	15,700	WYB00373 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	同上	個	1	29,100	29,100	WYB00374 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900 t=125	個	1	51,000	51,000	WYB00375 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生グラッサン 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1.51	1,344	2,029	CB221110 管理費区分 無 単-423号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置：種類=円形6号：	個	1	10,460	10,460	D9209000 管理費区分 無 単-424号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下：施工規模=4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：	箇所	1	32,450	32,450	DGD60070 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

WYB00372

名称	空気弁室工					箇所	数量	1	単価	451, 100
規格	φ 900 弁室高1110									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								451, 160		
単価								451, 100		円／箇所

参考資料 (1)

単-284号

WYB00262

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	φ 350 100mm	m	1	475	475	ZD10561004 管理費区分 無 Z1
管明示テープ工(铸铁管)	呼び径・寸法 = φ 350×6000mm :	m	1	28.6	28	D9132000 管理費区分 無 単-425号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					503	
単価					503	円/m

参考資料 (1)

単-285号 WYB00263

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	管明示シート				単位 m	数量	1	単価	337
	150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	242	242	ZD10563005 管理費区分 無 Z1		
管明示シート工			m	1	95.34	95	D9133000 管理費区分 無 単-426号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						337			
単価						337	円／m		

参考資料 (1)

単-286号

D9820790

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	15,320
	4t積 2.9t吊 12.3km 1.766 t									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.237	23,835		5,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間： 交替制による割増し＝交替制を適用しない： 異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運 転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.262	7,663		9,670		K0302013 管理費区分 無 単-414号	
諸雑費（まるめ）			式	1			2		ZS3000004 管理費区分 無	
計							15,320			
単価							15,320		円／回	
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		12.3 km								
J03 1回当り平均積載質量		1.766 t								

参考資料 (1)

単-288号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整超過規制	1. 040-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口			
規格	GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工の場合 37600円 14800円				単位		数量	単価
							1	14,730
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	0.18	27,720	4,989	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.36	23,835	8,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 150mm		日	0.21	915	192	Z980116003 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1	840	840	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		1%		式	1		129	ZS8000004 管理費区分 無
計							14,730	
単価							14,730	円／口
J01 切断・溝切規格		GX形						
J02 呼び径		φ 150mm						
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合						
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)		37,600 円						
J05 切断刃単価 (実数値入力)		14,800 円						

参考資料 (1)

単-289号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口				
規格	GX形 φ 150mm 溝切り加工のみの場合 37600円 14800円				単位		数量	1	単価
									10,310
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.126	27,720	3,492	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.252	23,835	6,006	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 150mm	日	0.147	915	134	Z980116003 管理費区分 無		
溝切り・切断刃			式	1	588	588	Y080111001- 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1		90	ZS8000004 管理費区分 無		
計						10,310			
単価						10,310	円／口		
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 150mm							
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)		37,600 円							
J05 切断刃単価 (実数値入力)		14,800 円							

参考資料 (1)

単-290号

D9126000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	NS・GX継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	2,142
	φ 150mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04	27,190		1,087		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.04	23,835		953		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			102		ZS8000004 管理費区分 無	
計							2,142			
単価							2,142		円／口	
J01 呼び径 J02 種類		φ 150mm タッピンねじ式・GX形								

参考資料 (1)

単-292号

D9825010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,091
	φ 150mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06	27,190		1,631		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.06	23,835		1,430		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			30		ZS8000004 管理費区分 無	
計							3,091			
単価							3,091		円／口	
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 150mm 異形管 無								

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

- 297 -

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1.040-00000020

- 299 -

参考資料 (1)

単-296号

WYB00510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水弁室工A	φ 600 H1300	箇所	1	239,700		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ 600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	600×150	個	1	10,500	10,500	WYB00511 管理費区分 無 Z1
斜壁	600×900×300	個	1	20,400	20,400	WYB00512 管理費区分 無 Z1
直壁	900×300	個	1	15,700	15,700	WYB00513 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	同上	個	1	29,100	29,100	WYB00514 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900 t=125	個	1	51,000	51,000	WYB00515 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下、碎石の種類=再生クラッシュ 40~0、費用の内訳=全ての費用	m ²	1.51	1,344	2,029	CB221110 管理費区分 無 単-427号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置：種類=円形4号	個	1	5,609	5,609	D9209000 管理費区分 無 単-416号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下、施工規模=4箇所以上、時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無	箇所	1	32,450	32,450	DGD60070 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

WYB00510

[illegible]

参考資料 (1)

単-297号

WYB00571

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水弁室工B	φ 900 H1310				1	445,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ 900, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 900 150mm	個	1	25,500	25,500	ZA10574220 管理費区分 無
直壁	900×600	個	1	26,900	26,900	WYB00574 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	900×300	個	1	29,100	29,100	WYB00575 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900 t=125	個	1	51,000	51,000	WYB00576 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下、碎石の種類=再生クラッシュ 40~0、費用の内訳=全ての費用	m ²	1.51	1,344	2,029	CB221110 管理費区分 無 単-428号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置：種類=円形6号	個	1	10,460	10,460	D9209000 管理費区分 無 単-424号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様=1号(900mm) 3m以下、施工規模=4箇所以上、時間的制約を受ける場合の補正=無、夜間作業補正=無	箇所	1	32,450	32,450	DGD60070 管理費区分 無 単-417号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					445,460	

WYB00571

[illegible]

参考資料 (1)

単-298号

WYB00520

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	501
規格	φ 150 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	475		475		ZD10561004 管理費区分 無 Z1	
管明示テープ工(铸铁管)		呼び径・寸法＝φ 150×5000mm：	m	1	26.21		26		D9132000 管理費区分 無 単-429号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							501			
単価							501		円／m	

参考資料 (1)

単-299号 WYB00521

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称 規格	管明示シート 150mm	単位 m	数量	単価	金額	単価	337
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	242	242	ZD10563005 管理費区分 無 Z1	
管明示シート工		m	1	95.34	95	D9133000 管理費区分 無 単-426号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					337		
単価					337	円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-300号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				m 2	数量	1	単価	536. 2
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 146. 5				
労務構成比率			%	15. 24					
運転手（特殊）			%	7. 01	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2. 46	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	2. 33	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0. 69	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79. 89					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	78. 14	705, 000		210, 000		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1. 44	138		144		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

CB410030

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 307 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3, 045
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2, 499. 8					
労務構成比率			%	45. 71						
特殊作業員			%	20. 56	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	14. 27	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4. 24	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	53. 8						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	48. 82	485, 000		660, 000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	4. 71	93. 5		104		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0. 19	154		158		Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%	0. 04	138		144		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3			1,691	
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-303号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.4m3/10m						単位		数量	10	単価	8,672
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10	6,079		60,790		Q001365002 管理費区分 無		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5	1,510		24,915		Z002306003 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.48	2,100		1,008		Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)				式	1			7		ZS3000004 管理費区分 無		
計								86,720				
単価								8,672		円／m		
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		300B 300×300×600										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎碎石施工の有無		有り										
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0										
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)		0.4 m3/10m										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	32,470
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CB240210

単価適用年月日

令和 6年 4月23日

歩掛適用年月日

令和 6年 4月23日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称規格	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,890.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名 称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	5,113
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,582.4				
労務構成比率				%	63.91					
普通作業員				%	47.33	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.27	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	36.09					
瀝青質目地板		厚10mm		%	36.09	1,060		2,160		Z004150001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10								

WYB00630

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 315 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-308号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,344
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,145.7		
労務構成比率			%	76.1			
普通作業員			%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.02			
再生クラッシャーラン		RC-40	%	12.56	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1)

単-309号

DGD10240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	2,923
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.2		29,715		5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.2		27,720		5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.4		23,835		9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	1.1		7,462		8,208	DGD10032 管理費区分 無 単-430号
諸雑費（まるめ）				式	1				1	ZS3000004 管理費区分 無
計									29,230	
単価									2,923	円／m
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								

参考資料 (1)

単-310号 DGD10250

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	1,607
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.12	29,715		3,565	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.12	27,720		3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.23	23,835		5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		日	0.12	30,800		3,696	L001120001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			1	ZS3000004 管理費区分 無	
計								16,070		
単価								1,607	円／m	
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 クレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-311号

D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	4,035
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.4		29,715		71,316	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	2.4		27,720		66,528	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	7.2		23,835		171,612	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	12.5		7,520		94,000	D9512000 管理費区分 無 単-431号
諸雑費（まるめ）				式	1				44	ZS3000004 管理費区分 無
計									403,500	
単価									4,035	円／m
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-312号

D9105000

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100	4,618		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	29,715	83,202	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.8	27,720	77,616	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	8.4	23,835	200,214	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	13.4	7,520	100,768	D9512000 管理費区分 無 単-431号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					461,800	
単価					4,618	円/m
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-313号

D9106000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き工 (両側分)	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100	1,650		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	27,720	24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.5	7,520	48,880	D9512000 管理費区分 無 単-431号
諸雑費 (まるめ)		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無
計					165,000	
単価					1,650	円/m
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-314号

D9106000

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き (両側分)	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100	1,809		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,835	71,505	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.9	7,520	51,888	D9512000 管理費区分 無 単-431号
諸雑費 (まるめ)		式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無
計					180,900	
単価					1,809	円/m
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-315号

WYB00620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称 規格	支保材設置・撤去工				m	数量	100	単価	2,837
	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,715		65,373	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	2.2	27,720		60,984	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	6.6	23,835		157,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							283,700		
単価							2,837	円／m	

参考資料 (1)

単-316号 WB252310

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	9,930
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14	27,720		3,880		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	445		445		WK250400 管理費区分 無 単-432号	
発動発電機運転		同上	日	1	5,316		5,316		WK250410 管理費区分 無 単-433号	
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1			289		ZS8000004 管理費区分 無	
計							9,930			
単価							9,930		円／日	
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水								

参考資料 (1)

単-317号

WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	90,750
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	29,715		14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	0.1	27,720		2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	2	23,835		47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転				日	0.5	50,890		25,445	WK250540 管理費区分 無 単-434号	
諸雑費（まるめ）				式	1			6	ZS3000004 管理費区分 無	
計								90,750		
単価								90,750	円／箇所	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	609.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					580.65				
労務構成比率			%	55.5					
特殊作業員			%	19.28	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ	%	35.21	85,200		85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154		158		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	609.3
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	196.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						176.64			
労務構成比率				%	82.23				
土木一般世話役				%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	8.57				
軽油				%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	9.2				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-320号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3, 018
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2, 778. 7				
労務構成比率			%	37. 51					
運転手（一般）			%	37. 51	21, 100		25, 515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16. 92					
軽油			%	16. 92	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45. 57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%	45. 57	20, 667		20, 667 (20, 000) (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6. 5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-321号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1	2,046.8	2,209	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手 (特殊)		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-322号

WYB00614

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,120
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,020		10,020		CB210030 管理費区分 無 単-435号 Z1	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,100		1,100		CB210020 管理費区分 無 単-436号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,120			
単価							11,120		円／m3	

参考資料 (1)

単-323号

WYB00615

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称規格	埋戻し					単位	m3	数量	100	単価	7,456
	埋戻し用砂										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100	3,928	392,800		CB210410 管理費区分 無 単-437号 Z1			
砂		埋め戻し用	m 3	126	2,800	352,800		Z002150002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						745,600					
単価						7,456		円／m3			

1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-325号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3			1	3,096
標準単価				2,726.7		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-326号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 25日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 25日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	38,550
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					29,669		
労務構成比率			%	37.95			
特殊作業員			%	11.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	10.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.41	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	6.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.73			
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.58	15,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油			%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-326号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月25日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	38,550		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,890.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-329号 CB2211110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1, 470
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1, 217. 7		
労務構成比率			%	71. 6			
普通作業員			%	34. 31	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14. 98	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	13. 4	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8. 42	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	22. 87			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	17. 73	1, 200	2, 100	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5. 11	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-329号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用	m ²	1		1,470	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号 CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		536. 2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1, 146. 5			
労務構成比率				%	15. 24				
運転手（特殊）				%	7. 01	25, 300		28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2. 46	25, 700		27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2. 33	22, 300		23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0. 69	26, 500		29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79. 89				
再生クラッシャーラン		RC-40		%	78. 14	705, 000		210, 000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1. 44	138		144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	536.2
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	4.87					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m	%	1.95	17,900		17,900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2. 1m	%	1.54	13,600		13,600		M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%	0.5	4,480		5,000		L001060003 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2, 109
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1, 628. 2		
労務構成比率			%	15. 52			
普通作業員			%	5. 27	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3. 64	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3. 58	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1. 25	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	82. 56			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	%	74. 96	485, 000	660, 000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7. 23	93. 5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0. 33	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2, 109
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1. 92					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1. 22	14, 800		15, 800		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0. 25	3, 540		3, 850		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0. 23	3, 250		3, 410		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-332号 D9105000

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	単位	m	数量	100	単価	3,452
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	29,715	59,430	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6	7,520	87,232	D9512000 管理費区分 無 単-431号
諸雑費 (まるめ)			式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無
計						345,200	
単価						3,452	円/m
J01 掘削深		掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ機種		山積0.28m3					
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-333号

D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	軽量鋼矢板引抜き工（両側分）				m	数量	100	単価	1,627
	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	29,715		26,743	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	0.9	27,720		24,948	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2.7	23,835		64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	7,520		46,624	D9512000 管理費区分 無 単-431号	
諸雑費（まるめ）			式	1			31	ZS3000004 管理費区分 無	
計							162,700		
単価							1,627	円／m	
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 機種		バックホウ							
J05 バックホウ機種		山積0.28m3							
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-334号

WYB00617

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	支保材設置・撤去工				m	数量	100	単価	1,419
	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.1	29,715		32,686	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	1.1	27,720		30,492	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	3.3	23,835		78,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			67	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							141,900		
単価							1,419	円／m	

参考資料 (1)

単-335号

WYB00618

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称 規格	支保材設置・撤去工			m				
	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式			単位	数量	100	単価	2,837
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2	29,715	65,373	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	2.2	27,720	60,984	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	6.6	23,835	157,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						283,700		
単価						2,837	円／m	

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-337号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		609.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					580.65				
労務構成比率			%	55.5					
特殊作業員			%	19.28	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2インチ	%	35.21	85,200		85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154		158		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-338号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		1	196.1	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

CB430310

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	196.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04	舗装版厚	15cm以下					
J06	積込作業の有無	有り					
J07	費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-339号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³			1	3,018
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-340号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	2, 209
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					2, 046. 8					
労務構成比率			%	71. 39						
運転手（特殊）			%	38. 71	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	32. 68	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	7. 8						
軽油			%	7. 8	138	144	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%	20. 81						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	20. 81	8, 670	8, 670	M000202096 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料 (1)

単-341号

WYB00601

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力床掘工及び機械積込工		m3	1	10,020	10,020	CB210030 管理費区分 無 単-439号 Z1
積込 (ルーズ)	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:	m3	1	1,100	1,100	CB210020 管理費区分 無 単-440号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,120	
単価					11,120	円/m3

WYB00602

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	7,456
	埋戻し用砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100	3,928	392,800	CB210410 管理費区分 無 単-441号 Z1	
砂	埋め戻し用	m 3	126	2,800	352,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					745,600		
単価					7,456	円／m3	

参考資料 (1)

単-343号

WYB00603

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,721
	RC-40						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100	3,928	392,800	CB210410 管理費区分 無 単-442号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）.			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						672,100	
単価						6,721	円／m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-344号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下							1		3,096
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,726.7				
労務構成比率				%	61.92					
運転手（一般）				%	61.92	21,100		25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.95					
軽油				%	12.95	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25.13					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル .] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25.13	7,323		7,323 (7,090) (233)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-345号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	536.2
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,146.5			
労務構成比率				%	15.24				
運転手（特殊）				%	7.01	25,300		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.46	25,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.33	22,300		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.69	26,500		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.89				
再生クラッシャーラン		RC-40		%	78.14	705,000		210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.44	138		144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-345号

CB410030

単価適用年月日

令和 6年 4月23日

歩掛適用年月日

令和 6年 4月23日

労務調整-超過-規制

1. 040-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	536.2
	100mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	4.87			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2． 1 m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		再生クワッシャー RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-346号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2, 109
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 628. 2				
労務構成比率			%	15. 52					
普通作業員			%	5. 27	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3. 64	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3. 58	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1. 25	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	82. 56					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	74. 96	485, 000		660, 000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%	7. 23	93. 5		104		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0. 33	138		144		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-346号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2, 109
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1. 92					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1. 22	14, 800		15, 800		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0. 25	3, 540		3, 850		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0. 23	3, 250		3, 410		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-347号

WYB00623

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100	1,419		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,715	32,686	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	27,720	30,492	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	23,835	78,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					141,900	
単価					1,419	円／m

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-349号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.3
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					580.65		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-350号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	196.1
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					176.64				
労務構成比率			%	82.23					
土木一般世話役			%	29.42	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	28.07	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57					
軽油			%	8.57	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.2					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	9.2	5,420		6,310		L001010003 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-351号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3			1	3,018
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	25,515.	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-352号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2, 209
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2, 046. 8		
労務構成比率			%	71. 39			
運転手 (特殊)			%	38. 71	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	32. 68	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7. 8			
軽油			%	7. 8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20. 81			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%	20. 81	8, 670	8, 670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-353号

WYB00403

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,120
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり		m 3	1	10,020		10,020		CB210030 管理費区分 無 単-443号 Z1
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1	1,100		1,100		CB210020 管理費区分 無 単-444号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								11,120		
単価								11,120		円／m3

参考資料 (1)

単-354号 WYB00404

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	7,456
	埋戻し用砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	100	3,928	392,800	CB210410 管理費区分 無 単-445号 Z1	
砂	埋め戻し用	m 3	126	2,800	352,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					745,600		
単価					7,456	円／m3	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-356号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,096
規格	小規模 ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下			単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,726.7				
労務構成比率			%	61.92					
運転手 (一般)			%	61.92	21,100		25,515		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12.95					
軽油			%	12.95	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	25.13					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323		(7,090) (233)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下								

参考資料 (1)

単-358号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口				
規格	GX形 φ 200mm 切断・溝切り加工の場合 37600円 14800円				単位		数量	1	単価
									16,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.38	23,835	9,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ 200mm	日	0.22	923	203	Z980116004 管理費区分 無		
溝切り・切断刃			式	1	1,075	1,075	Y080111001- 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1		141	ZS8000004 管理費区分 無		
計						16,020			
単価						16,020	円／口		
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 200mm							
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)		37,600 円							
J05 切断刃単価 (実数値入力)		14,800 円							

D9825010

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,091
規格	φ 200mm 直管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06	27,190		1,631		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.06	23,835		1,430		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			30		ZS8000004 管理費区分 無	
計							3,091			
単価							3,091		円／口	
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無		φ 200mm 直管 無								

参考資料 (1)

単-361号

D9825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,606
	φ 200mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07	27,190		1,903		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.07	23,835		1,668		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			35		ZS8000004 管理費区分 無	
計							3,606			
単価							3,606		円／口	
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 200mm 異形管 無								

D9825100

名称 規格	G X形継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	9,018
	φ 200mm 異形管									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工				人	0.175	27,190		4,758	R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.175	23,835		4,171	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1			89	ZS8000004 管理費区分 無	
計								9,018		
単価								9,018	円／口	
J01 呼び径 J02 種類		φ 200mm 異形管								

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

- 385 -

参考資料 (1)

単-365号

D9121000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	人	0.06	27,190	1,631	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	0.06	27,190	1,631	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,091	
単価					3,091	円/口
J01 呼び径	φ 75mm					
J02 規格	JWWA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料 (1)

単-366号 WYB00415

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	仕切弁室 φ 250 H=530				単位	箇所	数量	1	単価	70, 330
	25A, 25-300AC(W), C80									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄蓋付枠24型		H150(鉄蓋＋受枠) 方向・口径プレート付	個	1	35, 840	35, 840	WYB00425 管理費区分 無 Z1			
下枠（上下部）		25-300AC(W)	個	1	22, 060	22, 060	WYB00426 管理費区分 無 Z1			
スラブ		80H	個	1	9, 530	9, 530	WYB00427 管理費区分 無 Z1			
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 1 号：	個	1	2, 426	2, 426	D9209000 管理費区分 無 単-447号			
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）, RB（CA））：	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-448号			
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝底版 高さ 40mm：	個	1	238	238	D9210000 管理費区分 無 単-422号			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						70, 332				
単価						70, 330	円／箇所			

参考資料 (1)

単-367号

WYB00448

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-0000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室設置工	400×500 H580				1	192, 700
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋付枠	500×400型 H=100(鉄蓋+受枠)	個	1	115, 900	115, 900	WYB00449 管理費区分 無 Z1
下柵 (上部)	500×400-200A	個	1	38, 200	38, 200	WYB00450 管理費区分 無 Z1
下柵 (下部)	500×400-200C	個	1	22, 840	22, 840	WYB00452 管理費区分 無 Z1
スラブ	80H	個	1	9, 530	9, 530	WYB00451 管理費区分 無 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置：種類=角形1号：	個	1	4, 375	4, 375	D9209000 管理費区分 無 単-449号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：	個	1	715	715	D9211000 管理費区分 無 単-450号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=下部壁 高さ200mm：	個	1	476	476	D9211000 管理費区分 無 単-451号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底板 高さ40mm：	個	1	715	715	D9211000 管理費区分 無 単-452号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					192, 751	
単価					192, 700	円／箇所

参考資料 (1)

単-368号 WYB00582

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室設置工	400×500 H1180				1	265,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋付枠	500×400型 H=100 (鉄蓋+受枠)	個	1	115,900	115,900	WYB00583 管理費区分 無 Z1
下枠 (上部)	500×400-200A	個	1	38,200	38,200	WYB00584 管理費区分 無 Z1
下枠 (中部)	500×400-200B	個	3	23,860	71,580	WYB00587 管理費区分 無 Z1
下枠 (下部)	500×400-200C	個	1	22,840	22,840	WYB00585 管理費区分 無 Z1
スラブ	80H	個	1	9,530	9,530	WYB00586 管理費区分 無 Z1
鉄蓋設置工	作業区分=設置:種類=角形1号:	個	1	4,375	4,375	D9209000 管理費区分 無 単-449号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=上部壁 高さ200mm:	個	1	715	715	D9211000 管理費区分 無 単-450号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=中部壁 高さ200mm:	個	3	476	1,428	D9211000 管理費区分 無 単-453号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=下部壁 高さ200mm:	個	1	476	476	D9211000 管理費区分 無 単-451号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=底板 高さ40mm:	個	1	715	715	D9211000 管理費区分 無 単-452号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-370号

WYB00533

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	337
	150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	242		242		ZD10563005 管理費区分 無 Z1	
管明示シート工			m	1	95.34		95		D9133000 管理費区分 無 単-426号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							337			
単価							337		円／m	

参考資料 (1)

単-373号 D9242000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口				
規格	GX形 φ 100mm 切断・溝切り加工の場合 37600円 14800円				単位		数量	1	単価
									13,680
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
特殊作業員				人	0.17	27,720	4,712		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.34	23,835	8,103		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ100mm		日	0.19	910	172		Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1	571	571		Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		1%		式	1		122		ZS8000004 管理費区分 無
計							13,680		
単価							13,680		円／口
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 100mm							
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)		37,600 円							
J05 切断刃単価 (実数値入力)		14,800 円							

D9126000

名称 規格	NS・GX継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	2,142
	φ 100mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0.04	27,190		1,087		R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.04	23,835		953		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			102		ZS8000004 管理費区分 無
計								2,142		
単価								2,142		円／口
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		タッピンねじ式・GX形								

参考資料 (1)

単-376号

D9825010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称 規格	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	2, 575
	φ 100mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0. 05	27, 190		1, 359		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0. 05	23, 835		1, 191		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			25		ZS8000004 管理費区分 無	
計							2, 575			
単価							2, 575		円／口	
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料 (1)

単-377号

D9200000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 φ 100mm以下 トラック [クレーン装置付]	基	1	5,071		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	27,190	815	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.05	23,835	1,191	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運 転日当り運転時間=0時間:	時間	0.4	7,663	3,065	K0302013 管理費区分 無 単-414号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,071	
単価					5,071	円/基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-378号

WYB00592

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1.040-00000020

名称	排水弁室 φ 250 H=470			単位	箇所	数量	1	単価	68, 860
規格	25A, 25-100H, 25-150AC, C60			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋付枠24型		H150(鉄蓋＋受枠) 方向・口径プレート付	個	1	35, 840	35, 840		WYB00593 管理費区分 無 Z1	
嵩上げ調整材		25-100H	個	1	11, 270	11, 270		WYB00594 管理費区分 無 Z1	
下枠（上下部）		25-150AC	個	1	13, 060	13, 060		WYB00595 管理費区分 無 Z1	
スラブ		60H	個	1	5, 556	5, 556		WYB00596 管理費区分 無 Z1	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 1 号：	個	1	2, 426	2, 426		D9209000 管理費区分 無 単-447号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝調整リング 高さ100mm：	個	1	238	238		D9210000 管理費区分 無 単-455号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ150mm：	個	1	238	238		D9210000 管理費区分 無 単-456号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝底版 高さ 40mm：	個	1	238	238		D9210000 管理費区分 無 単-422号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						68, 866			
単価						68, 860		円／箇所	

参考資料 (1)

単-380号

D9244000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 4月23日
令和 6年 4月23日
1. 040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	1,069
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02	27,190		543		R0136 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	0.02	23,835		476		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（率＋まるめ）、		5%	式	1			50		ZS8000004 管理費区分 無	
計							1,069			
単価							1,069		円／口	
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料 (1)

単-381号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工	単位	口	数量	2	単価	1,545
規格	φ 100mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.06	27,190	1,631	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1		30	ZS8000004 管理費区分 無
計						3,091	
単価						1,545	円／口
J01 呼び径		φ 100mm					

参考資料 (1)

単-383号 WYB00560

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	337
規格	150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	242	242		ZD10563005 管理費区分 無 Z1		
管明示シート工			m	1	95.34	95		D9133000 管理費区分 無 単-426号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						337				
単価						337		円／m		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-384号

CB410030

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	536.2
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,146.5				
労務構成比率			%	15.24					
運転手（特殊）			%	7.01	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.46	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	2.33	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.69	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.89					
再生クラッシャーラン		RC－40	%	78.14	705,000		210,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.44	138		144		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-385号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,045
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,499.8				
労務構成比率				%	45.71					
特殊作業員				%	20.56	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.27	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.24	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.8					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%	48.82	485,000		660,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	4.71	93.5		104		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.19	154		158		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138		144		Z006702002 管理費区分 無

1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-386号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	32,470
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-387号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称規格	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,890.1		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-388号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5, 113
	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3, 582. 4		
労務構成比率			%	63. 91			
普通作業員			%	47. 33	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16. 27	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	36. 09			
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	36. 09	1, 060	2, 160	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-389号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,344
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,145.7		
労務構成比率			%	76.1			
普通作業員			%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.02			
再生クラッシャーラン		RC－40	%	12.56	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-389号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,344
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	5.88						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料 (1)

単-390号 WYB00625

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称 規格	支保材設置・撤去工 設置・撤去 1段 (2.0m以下) 軽量金属 水压式	単位 m	数量	単価	金額	単価	1,419
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.1	29,715	32,686	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	1.1	27,720	30,492	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	3.3	23,835	78,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					141,900		
単価					1,419	円／m	

参考資料 (1)

単-391号

WYB00626

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段 (3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	2,837
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	29,715	65,373	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	27,720	60,984	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	23,835	157,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					283,700	
単価					2,837	円／m

参考資料 (1)

単-392号 DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				単位	式	数量	1	単価	3, 480, 000
規格	67人 133人									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
交通誘導警備員A				人	67		19, 635		1, 315, 545	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B				人	133		16, 275		2, 164, 575	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計									3, 480, 120	
単価									3, 480, 000	円／式
J01 交通誘導警備員A人数		67 人								
J02 交通誘導警備員B人数		133 人								
</										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-393号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	609.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						580.65				
労務構成比率				%	55.5					
特殊作業員				%	19.28	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%	35.21	85,200		85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154		158		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05					

CB430510

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 419 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-394号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	196.1
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						176.64				
労務構成比率				%	82.23					
土木一般世話役				%	29.42	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.07	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.74	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.57					
軽油				%	8.57	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.2					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	9.2	5,420		6,310		L001010003 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-394号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	196.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-395号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	殻運搬			単位 m 3	数量	1	単価	3,018
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					2,778.7			
労務構成比率			%	37.51				
運転手（一般）			%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.92				
軽油			%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-396号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1.040-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し			単位		数量	1	単価	253. 3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					227. 74				
労務構成比率			%	50. 56					
運転手（特殊）			%	50. 56	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25. 36					
軽油			%	25. 36	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	24. 08					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）	%	24. 08	8, 800		9, 960		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-397号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m 3	数量	1	単価	1,363
	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,244.3				
労務構成比率			%	42.4					
運転手（一般）			%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	15.25					
軽油			%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	42.35					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-398号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	128. 3
規格	無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						118. 19				
労務構成比率				%	67. 12					
運転手（特殊）				%	42. 41	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	13. 04	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9. 43	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2. 24	26, 500		29, 715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8. 7					
軽油				%	8. 7	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	24. 18					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%	11. 79	17, 900		17, 900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%	9. 34	13, 600		13, 600		M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-399号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	885.7
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					555.97		
労務構成比率			%	31.45			
運転手 (特殊)			%	14.47	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.08	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	4.81	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	58.5			
粒度調整碎石		M-30	%	54.88	240,000	480,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油			%	2.97	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-399号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	885.7
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	10.05			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%	4.02	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2． 1 m	%	3.18	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%	1.04	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm					
J07 施工区分		1層施工					
J09 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-400号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2, 007
規格	3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1, 536. 2		
労務構成比率			%	10. 57			
普通作業員			%	3. 78	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2. 17	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2. 12	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0. 74	26, 500	29, 715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87. 8			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	%	79. 45	485, 000	660, 000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7. 66	93. 5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0. 58	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-400号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,007
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-401号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	351.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	208		208,000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	202		115,140		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	165		4,125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11,250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	144		6,336		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			6,749		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								351,600			
単価								351.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-402号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	375. 4
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無・破線15cm 制約無		m	1, 000	231		231, 000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	202		115, 140		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	165		4, 125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450		11, 250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	49	144		7, 056		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			6, 829		ZS8000004 管理費区分 無	
計								375, 400			
単価								375. 4		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-403号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	614.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	332		332,000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	202		228,260		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	165		8,250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450		22,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	71	144		10,224		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			13,366		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								614,600			
単価								614.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-404号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		797
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	376		376,000		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	202		343,400		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	165		12,375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450		33,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80	144		11,520		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			19,955		ZS8000004 管理費区分 無	
計								797,000			
単価								797		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-405号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	区画線設置							単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 各種 アスファルト舗装全ての費用							単位			1,000		2,596
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無			m	1,000	376		376,000		Q001036010 管理費区分 無		
カラー舗装材		溶剤型 赤			k g	1,700	1,210		2,057,000		Y000500000-002 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm			k g	75	165		12,375		Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用			k g	75	450		33,750		Z004354001 管理費区分 無		
軽油					L	80	144		11,520		Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%			式	1			105,355		ZS8000004 管理費区分 無		
計									2,596,000				
単価									2,596		円／m		
J01 夜間作業の有無		無し											
J02 施工方法区分		熔融式手動											
J03 豪雪補正の有無		無し											
J04 規格・仕様区分		実線 45cm											
J05 時間的制約の有無		無し											
J06 塗布厚		1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し											
J08 未供用区間の場合の補正		無し											
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%											

参考資料 (1)

単-406号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1.040-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位			1,000	単価	807.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	519		622,800		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	202		138,168		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	165		4,950		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	450		13,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	132	144		19,008		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,774		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								807,200			
単価								807.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-407号

DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				単位	式	数量	1	単価	2,087,000
規格	40人 80人				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	40	19,635		785,400		R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B				人	80	16,275		1,302,000		R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計								2,087,400		
単価								2,087,000		円／式
J01 交通誘導警備員 A人数		40 人								
J02 交通誘導警備員 B人数		80 人								

参考資料 (1)

単-408号

WB010020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月 23日
 令和 6年 4月 23日
 1. 040-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 12.3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位		数量	1	単価	4,660
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで		t	1		4,660		4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無
計									4,660	
単価									4,660	円／t
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		12.3 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	10, 020
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9, 366				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1, 100
規格	土砂 小規模（標準）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価						1, 011. 4				
労務構成比率				%	59. 55					
運転手（特殊）				%	59. 55	25, 300		28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	12. 01					
軽油				%	12. 01	138		144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	28. 44					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	28. 44	7, 700		7, 700	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3, 928
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				3, 655. 5		
	労務構成比率		%	85. 67			
	普通作業員		%	48. 83	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	19. 54	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	17. 3	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	4. 42			
	軽油		%	3. 49	138	144	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0. 93	154	158	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9. 91			
	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	9. 3	8, 670	8, 670	M000202096 管理費区分 無
	ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	0. 61	496	496	M000806001 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1	単価	3, 928
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3, 655. 5			
労務構成比率				%	85. 67				
普通作業員				%	48. 83	22, 300		23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19. 54	25, 700		27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17. 3	25, 300		28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4. 42				
軽油				%	3. 49	138		144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0. 93	154		158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9. 91				
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	9. 3	8, 670		8, 670	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%	0. 61	496		496	M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-414号 K0302013

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				単位	数量	1	単価 7,663
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.3	144	763	Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,010	2,010	M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,663		
単価						7,663	円/時間	
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0 無						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

(参考資料 (2) (施工パッケージ))

単-415号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,344
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,145.7			
労務構成比率		%	76.1				
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.02				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,344
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャ 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.88						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.84	8,800		9,960		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クワッシャ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,344
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,145.7				
労務構成比率				%	76.1					
普通作業員				%	36.47	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.92	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.24	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.95	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.02					
再生クラッシャーラン		RC－40		%	12.56	1,200		2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.43	138		144		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				単位			1	単価	1,344
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.88					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	5.84	8,800		9,960		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,344
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,145.7				
労務構成比率			%	76.1					
普通作業員			%	36.47	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.92	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.24	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.95	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.02					
再生クラッシャーラン		RC－40	%	12.56	1,200		2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.43	138		144		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

三重県 企業庁

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	基礎碎石				m 2			
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位	数量	1	単価 1,344
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					1,145.7			
労務構成比率			%	76.1				
普通作業員			%	36.47	22,300		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.92	25,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.24	25,300		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.95	26,500		29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.02				
再生クラッシャーラン		RC－40	%	12.56	1,200		2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.43	138		144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無

D9209000

名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	10,460
規格	設置 円形 6 号										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
普通作業員			人	0.16	23,835	3,813	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
無収縮モルタル			m3	0.02	332,000	6,640	Z980108001 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無				
計						10,460					
単価						10,460	円／個				
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 6 号									

参考資料 (2)

単-426号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	95.34
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						9,534				
単価						95.34	円／m			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-427号

CB221110

単価適用年月日

令和 6年 4月23日

歩掛適用年月日

令和 6年 4月23日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,344
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,145.7		
労務構成比率			%	76.1			
普通作業員			%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.02			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	12.56	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-428号

CB221110

単価適用年月日

令和 6年 4月23日

歩掛適用年月日

令和 6年 4月23日

労務調整-超過-規制

1.040-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,344
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,145.7			
労務構成比率				%	76.1				
普通作業員				%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	18.02				
再生クラッシャーラン		RC－40		%	12.56	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-430号 DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	7,462
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.16	28,770		4,603		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	5.9	144		849		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	1	2,010		2,010		M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								7,462		
単価								7,462		円／時間

参考資料 (2)

単-431号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価 7,520
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16	28,770		4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	6.3	144		907	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	2,010		2,010	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							7,520		
単価							7,520	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-433号

WK250410

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日			1	5,316
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	144	3,168	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,790	2,148	L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,316	
単価					5,316	円/日
J01 排水量区分	0以上40 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

参考資料 (2)

単-434号

WK250540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1. 040-00000020

名称 規格	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	50,890
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計					50,890					
単価					50,890	円／日				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-435号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 現場制約あり			単位		数量	1	単価	10,020
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					9,366				
・労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-436号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	1, 100
	土砂 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1, 011. 4				
労務構成比率			%	59. 55					
運転手（特殊）			%	59. 55	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	12. 01					
軽油			%	12. 01	138	144	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	28. 44					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	28. 44	7, 700	7, 700	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-437号

CB210410

単価適用年月日

令和 6年 4月23日

歩掛適用年月日

令和 6年 4月23日

労務調整-超過-規制

1. 040-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,928
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,655.5			
労務構成比率		%	85.67				
普通作業員		%	48.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.42				
軽油		%	3.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.91				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-438号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020
----------------------------------	---

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,928
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,655.5				
労務構成比率				%	85.67					
普通作業員				%	48.83	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.54	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.3	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.42					
軽油				%	3.49	138		144		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.93	154		158		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.91					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	9.3	8,670		8,670		M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%	0.61	496		496		M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-439号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	10, 020
	土砂 現場制約あり						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9, 366		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-440号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	1, 100
規格	土砂 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1, 011. 4				
労務構成比率			%	59. 55					
運転手（特殊）			%	59. 55	25, 300	28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	12. 01					
軽油			%	12. 01	138	144		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	28. 44					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	28. 44	7, 700	7, 700		M000202015 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-441号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1. 040-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,928
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,655.5			
労務構成比率				%	85.67				
普通作業員				%	48.83	22,300		23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.54	25,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.3	25,300		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.42				
軽油				%	3.49	138		144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.93	154		158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.91				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	9.3	8,670		8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%	0.61	496		496	M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-442号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							1		3, 928
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3, 655. 5				
労務構成比率				%	85. 67					
普通作業員				%	48. 83	22, 300		23, 835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19. 54	25, 700		27, 720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17. 3	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4. 42					
軽油				%	3. 49	138		144		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0. 93	154		158		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9. 91					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	9. 3	8, 670		8, 670		M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%	0. 61	496		496		M000806001 管理費区分 無

CB210410

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

- 490 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-443号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1. 040-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	10,020
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価					9,366					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-444号 CB210020

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	1, 100
	土砂 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 011. 4				
労務構成比率			%	59. 55					
運転手（特殊）			%	59. 55	25, 300		28, 770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	12. 01					
軽油			%	12. 01	138		144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	28. 44					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	28. 44	7, 700		7, 700		M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-445号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月23日
 令和 6年 4月23日
 1.040-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³		数量	1	3,928
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-445号 CB210410

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月23日 令和 6年 4月23日 1. 040-00000020	
名称	埋戻し						単位	m 3	数量		単価		
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									1		3,928	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模）											
J02 土質		土砂											
J04 費用の内訳		全ての費用											

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-446号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3, 928
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3, 655. 5			
労務構成比率		%	85. 67				
普通作業員		%	48. 83	22, 300	23, 835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19. 54	25, 700	27, 720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	17. 3	25, 300	28, 770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4. 42				
軽油		%	3. 49	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0. 93	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9. 91				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	%	9. 3	8, 670	8, 670	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%	0. 61	496	496	M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-446号

CB210410

單価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

[illegible]

D9209000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形 1 号	個	1		2,426	
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
無収縮モルタル		m3	0.003	332,000	996	Z980108001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,426	
単価					2,426	円/個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形 1 号					

参考資料 (2)

単-448号 D9210000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)				労務調整-超過-規制		1. 040-00000020			
規格		設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA))				単位	個	数量	1	単価	238
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.01	23,835		238		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計								238			
単価								238		円／個	
J01 作業区分		設置									
J02 円形種類		1号 内寸250mm									
J03 種類		下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA))									

参考資料 (2)

単-449号 D9209000

単価適用年月日	令和 6年 4月 23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	4,375
	規格 設置 角形 1 号									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
無収縮モルタル			m3	0.006	332,000	1,992	Z980108001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						4,375				
単価						4,375	円／個			
J01 作業区分		設置								
J02 種類		角形 1 号								

参考資料 (2)

单-450号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		レジコンクリート製ボックス設置工 (角形)				多額適用率 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月23日 1. 040-00000020			
規格		設置 1号 上部壁 高さ200mm				単位	個	数量	1	単価	715
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.03	23,835		715		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価								715			
J01 作業区分		設置						715		円/個	
J02 角形種類		1号									
J03 種類		上部壁 高さ200mm									

参考資料 (2)

単-451号

D9211000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月 23日
 令和 6年 4月 23日
 1. 040-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 下部壁 高さ200mm			1		476	
普通作業員		人		0.02	23,835	476	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						476	
単価						476	円/個
J01 作業区分	設置						
J02 角形種類	1号						
J03 種類	下部壁 高さ200mm						

参考資料 (2)

単-452号

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 底版 高さ40mm	個	1	715		
普通作業員	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		人	0.03	23,835	715	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
単価					715	
J01 作業区分	設置				715	円/個
J02 角形種類	1号					
J03 種類	底版 高さ40mm					

参考資料 (2)

単-453号

D9211000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月 23日
 令和 6年 4月 23日
 1. 040-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工 (角形)	設置 1号 中部壁 高さ200mm	個	1	476		
普通作業員		人	0.02	23,835	476	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					476	
単価					476	円/個
J01 作業区分	設置					
J02 角形種類	1号					
J03 種類	中部壁 高さ200mm					

參考資料 (2)

单-454号

D9132000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称		管明示テープ工(鑄鉄管)					m		数量		100		単価		28.6	
規格		φ 200×5000mm					単位									
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要					
普通作業員					人	0.12	23,835		2,860		R0102 管理費区分 無 割増率 0%					
諸雑費 (まるめ)					式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無					
計									2,860							
単価									28.6		円／m					
J01 呼び径・寸法		φ 200×5000mm														

参考資料 (2)

単-455号

D9210000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 4月 23日
 令和 6年 4月 23日
 1. 040-00000020

名称		レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)			単位	個	数量	1	単価	238
規格		設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ100mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.01	23,835	238	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						238				
単価						238	円／個			
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		調整リング 高さ100mm								

参考資料 (2)

單-456号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)				個	数量	1	単価	238
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.01	23,835	238	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						238			
単価						238	円／個		
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		下部壁 高さ150mm							

参考資料 (2)

単-457号

D9132000

単価適用年月日	令和 6年 4月23日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月23日
労務調整-超過-規制	1. 040-00000020

名称 規格	管明示テープ工(鉄管)				単位 m	数量	100	単価	28.6
	φ 100×4000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	0.12	23,835	2,860		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						2,860			
単価						28.6		円／m	
J01 呼び径・寸法		φ 100×4000mm							

登録単価

[illegible]

三重県 企業庁

