

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号				508-k143850-00016-16(0)				設 計 者 名					
費 目				本工事費				工 事 名		令和8年度自然災害防止事業（県単） 第尾-3号工事（久瀬谷）			
所 属 名				尾鷲農林水産事務所 森林・林業室									
適 用 単 価				一般土木									
入 札 日（開 札 日）				年 月 日									
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 8月 7日									
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 8月 7日									
適用単価 地 区				一 般 材 料		Y00：紀北 2							
				生 コ ン		Y01：紀北B							
				石 材		Y01：紀北 2							
適 用 工 種				治山・地すべり防止工事									

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	週単位の週休 2 日 (4 週 8 休以上)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単） 第尾-3号工事（久瀬谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		2,711,382			
土工		式	1		74,936			
土砂撤去工		式	1		68,582			
積込		m3	44	571.7	25,154			単-1号 週休有
ダンプトラック運搬		m3	44	987	43,428			単-2号 週休有
構造物取壊し工		式	1		6,354			
構造物取壊し		m3	0.4	8,839	3,535			単-3号 週休有
不整地運搬車運搬		m3	0.4	1,111	444			単-4号 週休有
積込		m3	0.4	470.5	188			単-5号 週休有
コンクリート殻運搬		m3	0.4	1,468	587			単-6号 週休有
コンクリート殻処分		m3	0.4	4,000	1,600			単-7号 週休有
流路工		式	1		2,636,446			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単） 第尾-3号工事（久瀬谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	溪間工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底張工			式	1		1,476,335			
積込			m3	48	345.4	16,579			単-8号 週休有
ダンプトラック運搬			m3	48	693.2	33,273			単-9号 週休有
積込			m3	93	345.4	32,122			単-10号 週休有
不整地運搬車運搬			m3	93	606	56,358			単-11号 週休有
土砂埋戻（転圧あり）			m3	93	1,341	124,713			単-12号 週休有
底張コンクリート		18-8-40	m3	25.5	47,580	1,213,290			単-13号 週休有
NO.1裏込工（右岸）			式	1		129,114			
積込			m3	31	345.4	10,707			単-14号 週休有
ダンプトラック運搬			m3	31	693.2	21,489			単-15号 週休有
積込			m3	31	345.4	10,707			単-16号 週休有
不整地運搬車運搬			m3	31	606	18,786			単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単） 第尾-3号工事（久瀬谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	溪間工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂埋戻（転圧あり）			m3	31	2,175	67,425			単-18号 週休有
NO.1裏込工（左岸）			式	1		162,433			
積込			m3	39	345.4	13,470			単-19号 週休有
ダンプトラック運搬			m3	39	693.2	27,034			単-20号 週休有
積込			m3	39	345.4	13,470			単-21号 週休有
不整地運搬車運搬			m3	39	606	23,634			単-22号 週休有
土砂埋戻（転圧あり）			m3	39	2,175	84,825			単-23号 週休有
NO.2裏込工			式	1		66,639			
積込			m3	16	345.4	5,526			単-24号 週休有
ダンプトラック運搬			m3	16	693.2	11,091			単-25号 週休有
積込			m3	16	345.4	5,526			単-26号 週休有
不整地運搬車運搬			m3	16	606	9,696			単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単） 第尾-3号工事（久瀬谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	渓間工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂埋戻（転圧あり）			m3	16	2,175	34,800			単-28号 週休有
張工			式	1		348,977			
張コンクリート		18-8-40	m3	7.3	47,580	347,334			単-29号 週休有
目地材設置		t=10mm 樹脂発泡体	m2	0.4	4,108	1,643			単-30号 週休有
NO.1簡易擁壁工			式	1		431,886			
コンクリート		18-8-40	m3	4.7	47,580	223,626			単-31号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		無筋構造物	m2	19.5	10,680	208,260			単-32号 週休有
NO.2簡易擁壁工			式	1		21,062			
コンクリート		18-8-40	m3	0.2	47,580	9,516			単-33号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		小型構造物	m2	1.2	9,622	11,546			単-34号 週休有
仮設工			式	1		338,558			
仮設工			式	1		338,558			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単） 第尾-3号工事（久瀬谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工			式	1		318,078			
水替工			式	1		318,078			内-1号 週休有
重機搬入路工			式	1		20,480			
重機搬入路設置			式	1		11,071			内-2号 週休有
重機搬入路撤去			式	1		9,409			内-3号 週休有
直接工事費			式	1		3,049,940			
共通仮設			式	1		521,000			
共通仮設費（率計上） 3,049,940×17.09%			式	1		521,000			
純工事費			式	1		3,570,940			
現場管理費 3,570,940×47.66%			式	1		1,701,000			
工事原価			式	1		5,271,940			
一般管理費等 5,271,940×（25.01%+ 0.04%）			式	1		1,320,060			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業（県単） 第尾-3号工事（久瀬谷）	当 初	事業区分	治山	主たる工種		治山・地すべり防止工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		6,592,000			
消費税相当額 6,592,000×10%			式	1		659,200			
工事費計			式	1		7,251,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,049,940	
4	直接工事費	3,049,940	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,049,940	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	3,048,340	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	16.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	17.09%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）	521,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	521,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,049,940	
35	直接工事費	3,049,940	
36	非対象額計 (-)	1,600	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,600	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	3,048,340	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.59%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.59%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	521,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,570,940	
3	単独（追加工事）直接工事費	3,049,940	
4	単独（追加工事）共通仮設費	521,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,570,940	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,569,340	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	46.27%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	47.66%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）	1,701,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,701,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	5,271,940	
2	純工事費	3,570,940	
3	現場管理費	1,701,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	5,271,940	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,270,340	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,271,940	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,108 円
24	一般管理費等 率（補正後）	25.05%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,320,060	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,320,060	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	水替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう締切面積 = 3m ² : ポンプ水替日数 = 0 日 : ポンプ水替排水方法 = 作業時排水 : ポ ンプ据付撤去箇所数 = 0ヶ所 : パイプ水替 延長 = 29m : パイプ規格 = 硬質塩ビ管径400 mm : 使用期間 = 3ヶ月未満 : 山林砂防工適 用区分 = しない (普通作業員) :	式	1	245,500	245,500			DXC55500 管理費区分 無 単-51号
ポンプ運転 (小口径) (治 山林道)	排水量 = 7以上30m ³ / h未満 : 排水方法 = 作 業時 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通 作業員) :	日	3	7,346	22,038			DE180100 管理費区分 無 単-52号
ポンプ据付・撤去 (小口径) (治山林道)	排水量 = 7以上30m ³ / h未満 : 山林砂防工適 用区分 = しない (普通作業員) :	箇所	1	50,540	50,540			DE180110 管理費区分 無 単-53号
合 計					318,078			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	重機搬入路設置						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別 = ル-ズ な状態の積込：施工土量 = 10,000m3未満：制限の有無 = なし：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：	m3	8	345.4	2,763			DE110180 管理費区分 無 単-41号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）= 0.4km：運搬状況による係数 β = 上記以外：機種 = 10t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ バケツ容量0.8m3：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	8	693.2	5,545			DE120260 管理費区分 無 単-42号
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別 = ル-ズ な状態の積込：施工土量 = 10,000m3未満：制限の有無 = なし：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：	m3	8	345.4	2,763			DE110180 管理費区分 無 単-41号
合 計					11,071			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	重機搬入路撤去						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	8	345.4	2,763			DE110180 管理費区分 無 単-41号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.8m3：タイヤ損耗費＝良好：	m3	8	693.2	5,545			DE120260 管理費区分 無 単-42号
整地	作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	8	137.7	1,101			CB210610 管理費区分 無 単-54号
合 計					9,409			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量		単価	
規格								1		571.7
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝あり：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	571.7		571.7	DE110180 管理費区分 無 単-35号	
計								571.7		
単価								571.7	円 / m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	1	単価	987
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 0.6km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ バケット容量0.45m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	987	987		DE120260 管理費区分 無 単-36号	
計							987			
単価							987		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,839
規格	無筋コンクリート									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1	8,839		8,839	WB824010 管理費区分 無 単-37号	
計								8,839		
単価								8,839	円 / m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,111
規格	無筋コンクリート				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外		区分 = アスファルト・コンクリート塊：積込機械 = バックホウ(後方・超低騒音・排ガス2014年規制)山積0.45m3：規格 = 7t積：軽油数量(実数入力) = 131.1L：運搬距離(実数入力) = 0.06km：	m3	1	1,111	1,111	DE120070 管理費区分 無 単-38号			
計						1,111				
単価						1,111	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込			単位	m3	数量		単価	
規格	無筋コンクリート						1		470.5
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別 = ル-ズ な状態の積込：施工土量 = 10,000m3未満：制限の有無 = なし：土質名 = 破碎岩：障害物の有無 = 障害なし：		m3	1	470.5		470.5	DE110180 管理費区分 無 単-39号
計								470.5	
単価								470.5	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,468
規格	無筋コンクリート				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 2.6km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = コンクリート塊 : 積込機種・規格 = バックホウ バケツ容量0.8m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	1,468	1,468		DE120260 管理費区分 無 単-40号	
計							1,468			
単価							1,468		円 / m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート殻処分				単位	m3	数量		1	単価	
規格	無筋コンクリート				単位		数量				4,000
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金		無筋コンクリート		m3	1	4,000		4,000		Y000002000-001 管理費区分 T	
計								4,000			
単価								4,000		円 / m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	345.4
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルース な状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	345.4	345.4		DE110180 管理費区分 無 単-41号	
計							345.4			
単価							345.4		円 / m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	1	単価	693.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 0.4km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ バケツ容量0.8m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1	693.2	693.2		DE120260 管理費区分 無 単-42号	
計							693.2			
単価							693.2		円 / m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	345.4
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	345.4		345.4		DE110180 管理費区分 無 単-41号	
計							345.4			
単価							345.4		円 / m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬				単位	m3	数量	1	単価	606
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外		区分 = 土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土) : 積込機械 = バックホウ(排ガス・加圧型)山積0.8m3 : 規格 = 7t積 : 軽油数量 (実数入力) = 131. 1L : 運搬距離 (実数入力) = 0.06km :		m3	1	606	606		DE120070 管理費区分 無 単-43号	
計							606			
単価							606		円 / m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂埋戻（転圧あり）				単位	m3	数量	1	単価	1,341
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1		678.8		678.8	DE210050 管理費区分 無 単-44号
締固作業（治山林道）		締固種別(W:基準埋戻幅)＝A(W 4m)：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：		m3	1		661.6		661.6	DE183010 管理費区分 無 単-45号
計									1,340.4	
単価									1,341	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底張コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	47,580
規格	18-8-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設 溪間工		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	47,580	47,580		DXC33020 管理費区分 無 単-46号	
計							47,580			
単価							47,580		円 / m3	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	345.4
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	345.4	345.4		DE110180 管理費区分 無 単-41号	
計							345.4			
単価							345.4		円 / m3	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量		1	単価	693.2
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 0.4km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ バケット容量0.8m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1		693.2		693.2		DE120260 管理費区分 無 単-42号
計									693.2		
単価									693.2		円 / m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量		単価	
規格								1		345.4
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	345.4		345.4	DE110180 管理費区分 無 単-41号	
計								345.4		
単価								345.4	円 / m3	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬				単位	m3	数量	1	単価	606
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外		区分 = 土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土) : 積込機械 = バックホウ(排ガス・加圧型)山積0.8m3 : 規格 = 7t積 : 軽油数量 (実数入力) = 131. 1L : 運搬距離 (実数入力) = 0.06km :		m3	1	606	606		DE120070 管理費区分 無 単-43号	
計							606			
単価							606		円 / m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂埋戻（転圧あり）				単位	m3	数量	1	単価	2,175
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1		678.8		678.8	DE210050 管理費区分 無 単-44号
締固作業（治山林道）		締固種別(W:基準埋戻幅)＝B(1m W<4m)：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：		m3	1		1,496		1,496	DE183010 管理費区分 無 単-47号
計									2,174.8	
単価									2,175	円 / m3

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	345.4
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別 = ル-ズ な状態の積込：施工土量 = 10,000m3未満：制限の有無 = なし：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：		m3	1	345.4		345.4	DE110180 管理費区分 無 単-41号	
計								345.4		
単価								345.4	円 / m3	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量		1	単価	693.2
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 0.4km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ バケット容量0.8m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1		693.2		693.2		DE120260 管理費区分 無 単-42号
計									693.2		
単価									693.2		円 / m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬				単位	m3	数量	1	単価	606
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外		区分 = 土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土) : 積込機械 = バックホウ(排ガス・加圧型)山積0.8m3 : 規格 = 7t積 : 軽油数量 (実数入力) = 131. 1L : 運搬距離 (実数入力) = 0.06km :		m3	1	606	606		DE120070 管理費区分 無 単-43号	
計							606			
単価							606		円 / m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂埋戻（転圧あり）				単位	m3	数量	1	単価	2,175
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	678.8	678.8		DE210050 管理費区分 無 単-44号	
締固作業（治山林道）		締固種別(W:基準埋戻幅)＝B(1m W<4m)：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：		m3	1	1,496	1,496		DE183010 管理費区分 無 単-47号	
計							2,174.8			
単価							2,175		円 / m3	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	345.4
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	345.4	345.4		DE110180 管理費区分 無 単-41号	
計							345.4			
単価							345.4		円 / m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬				単位	m3	数量	1	単価	693.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運搬 (治山林道)		運搬距離 (実数入力) = 0.4km : 運搬状況による係数 β = 上記以外 : 機種 = 10t : 土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土 : 積込機種・規格 = バックホウ バケツ容量0.8m3 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1	693.2	693.2	DE120260 管理費区分 無 単-42号			
計						693.2				
単価						693.2	円 / m3			

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	345.4
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：		m3	1	345.4	345.4		DE110180 管理費区分 無 単-41号	
計							345.4			
単価							345.4		円 / m3	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬				単位	m3	数量	1	単価	606
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不整地運搬車運搬 (治山林道)鋼材その他 以外		区分 = 土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土) : 積込機械 = バックホウ(排ガス・加圧型)山積0.8m3 : 規格 = 7t積 : 軽油数量 (実数入力) = 131. 1L : 運搬距離 (実数入力) = 0.06km :		m3	1	606	606		DE120070 管理費区分 無 単-43号	
計							606			
単価							606		円 / m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂埋戻（転圧あり）				単位	m3	数量	1	単価	2,175
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	678.8	678.8	DE210050 管理費区分 無 単-44号			
締固作業（治山林道）		締固種別(W:基準埋戻幅)＝B(1m W<4m)：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	1,496	1,496	DE183010 管理費区分 無 単-47号			
計						2,174.8				
単価						2,175	円 / m3			

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	47,580
規格	18-8-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設 溪間工		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	47,580	47,580		DXC33020 管理費区分 無 単-46号	
計							47,580			
単価							47,580		円 / m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地材設置				単位	m2	数量	1	単価	4,108
規格	t=10mm 樹脂発泡体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	1	4,108	4,108		CB224710 管理費区分 無 単-48号	
計							4,108			
単価							4,108		円 / m2	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	47,580
規格	18-8-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリートポンプ車打設 溪間工		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1		47,580		47,580	DXC33020 管理費区分 無 単-46号
計									47,580	
単価									47,580	円 / m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,680
規格	無筋構造物									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
県産間伐材塗装合板型枠		無筋構造物		m2	1	10,680	10,680		WYB00013 管理費区分 無 単-49号	
計							10,680			
単価							10,680		円 / m2	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	47,580
規格	18-8-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設 溪間工		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	47,580	47,580		DXC33020 管理費区分 無 単-46号	
計							47,580			
単価							47,580		円 / m3	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	1	単価	9,622
規格	小型構造物									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
県産間伐材塗装合板型枠		小型構造物		m2	1	9,622	9,622		WYB00014 管理費区分 無 単-50号	
計							9,622			
単価							9,622		円 / m2	

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

DE120260

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）		m ³			
規格	0.6km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックハウ バケット容量0.45m ³ 良好	単位		数量	10	単価 987
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード ・ ディーゼル] （治山林道）通称10t積級	岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : タイヤ損耗費 = 良好 :	時間	0.84	11,750	9,870	DE540280 管理費区分 無 単-56号
計					9,870	
単価					987	円 / m ³
J01 運搬距離（実数入力）	0.6 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	10t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックハウ バケット容量0.45m ³					
J06 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（１）

単-37号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,839
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,839.52	8,839		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,839			
単価							8,839		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

DE120070

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	ルーズな状態の積込 10,000m3未満 なし 破碎岩 障害なし				単位		数量	100	単価	470.5
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）（掘削、積込）（治山林道）超低騒音型・排出ガス(3次)バケット容		土質名 = 破碎岩：	日	0.62	75,900		47,058		DE542220 管理費区分 無 単-58号	
計							47,058			
単価							470.5		円 / m3	
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 施工土量		10,000m3未満								
J03 制限の有無		なし								
J04 土質名		破碎岩								
J05 障害物の有無		障害なし								

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	2.6km 上記以外 10t コンクリート塊 バックハウ バケット容量0.8m3 良好							10		1,468
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）通称10t積級		岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : タイヤ損耗費 = 良好 :		時間	1.25	11,750		14,687		DE540280 管理費区分 無 単-56号
計								14,687		
単価								1,468		円 / m3
J01 運搬距離（実数入力）		2.6 km								
J02 運搬状況による係数β		上記以外								
J03 機種		10t								
J04 土質		コンクリート塊								
J05 積込機種・規格		バックハウ バケット容量0.8m3								
J06 タイヤ損耗費		良好								

DE120260

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）					単位	m3	数量		単価	
規格	0.4km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックハウ バケット容量0.8m3 良好								10		693.2
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）通称10t積級		岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費 = 良好：		時間	0.59	11,750		6,932		DE540280 管理費区分 無 単-56号	
計								6,932			
単価								693.2		円 / m3	
J01 運搬距離（実数入力）		0.4 km									
J02 運搬状況による係数β		上記以外									
J03 機種		10t									
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土									
J05 積込機種・規格		バックハウ バケット容量0.8m3									
J06 タイヤ損耗費		良好									

DE120070

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土) バックホウ(排ガス・クロー型)山積0.8m3 7t積 131.1L 0.06km				単位			10	単価	606
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転（治山林道）		規格 = 7t積 : 軽油数量（実数入力） = 131.1L :	日	0.06	101,000		6,060		DE540650 管理費区分 無 単-57号	
計							6,060			
単価							606		円 / m3	
J01 区分		土砂(粘性土・砂・砂質土・礫質土)								
J02 積込機械		バックホウ(排ガス・クロー型)山積0.8m3								
J03 規格		7t積								
J04 軽油数量（実数入力）		131.1 L								
J05 運搬距離（実数入力）		0.06 km								

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 60 -

DE183010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 61 -

参考資料(1)

単-46号

DXC33020

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設 渓間工	無筋構造物 30m3未満 0m 18 - 8 - 40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない(普通作業員)	m3	10	47,580		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント : 水セメント比 = W/C=60 %以下 : 生コン区分 = 通常 :	m3	10.7	35,900	384,130	DXC33990 管理費区分 無 単-63号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	10	8,215	82,150	DXC33220 管理費区分 無 単-64号
養生工 (治山林道)	構造物種別 = 無筋構造物 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m3	10	959.9	9,599	DE130020 管理費区分 無 単-65号
計					475,879	
単価					47,580	円 / m3
J01 構造物種別	無筋構造物					
J02 設計日打設量 治山	30m3未満					
J03 配管長さ	0 m					
J04 生コンクリート種別	18 - 8 - 40					
J05 セメント種別	高炉セメント使用					
J06 打継面清掃施工区分	施工なし					
J07 水セメント比	W/C=60%以下					
J08 生コン区分	通常					
J10 養生工の種類	一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

DE183010

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 63 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,108
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,288.3				
労務構成比率				%	64.44					
普通作業員				%	47.5	26,800		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.62	32,400		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.56					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%	35.56	1,250		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10								

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,680
規格	無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,620		10,620		CB240210 管理費区分 無 単-66号	
県産材型枠用合板（差額）		JAS 塗装品 12 × 900 × 1800 【県産木材】木製型枠	m2	1	68.4		68		ZC10100010 管理費区分 無	
計							10,688			
単価							10,680		円 / m2	

参考資料（１）

単-50号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	1	単価	9,622
規格	小型構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1	9,554	9,554	CB240210 管理費区分 無 単-67号			
県産材型枠用合板（差額）		JAS 塗装品 12×900×1800 【県産木材】木製型枠	m2	1	68.4	68	ZC10100010 管理費区分 無			
計						9,622				
単価						9,622	円 / m2			

参考資料（１）

単-51号 DXC55500

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水替一式				式				
規格	3m2 0日 作業時排水 0ヶ所 29m 硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）				単位		数量	1	単価 245,500
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう締切		山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員） ：	m2	3	15,310	45,930	DXC55460 管理費区分 無 単-68号		
パイプ水替		パイプ規格 = 硬質塩ビ管径400mm：使用期間 = 3ヶ月未満：	m	29	6,885	199,665	DXC55490 管理費区分 無 単-69号		
計						245,595			
単価						245,500	円 / 式		
J01 土のう締切面積		3 m2							
J02 ポンプ水替日数		0 日							
J03 ポンプ水替排水方法		作業時排水							
J04 ポンプ据付撤去箇所数		0 ヶ所							
J05 パイプ水替延長		29 m							
J06 パイプ規格		硬質塩ビ管径400mm							
J07 使用期間		3ヶ月未満							
J09 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）							

参考資料 (1)

単 -52号 DE180100

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転 (小口径) (治山林道)				日				
規格	7以上30m3 / h未満 作業時 しない (普通作業員)				単位		数量	1	単価 7,346
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04	31,008	1,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
発動発電機運転 (小口径) (治山林道)		排水量 = 7以上30m3 / h未満 : 排水方法 = 作業時 :	日	1	4,313	4,313	DE541030 管理費区分 無 単 -70号 Z1		
諸雑費		8%	式	1		544	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,346			
単価						7,346	円 / 日		
J01 排水量 J02 排水方法 J03 山林砂防工適用区分		7以上30m3 / h未満 作業時 しない (普通作業員)							

DE180110

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 69 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地			単位	m 3	数量		単価	
規格	敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し			単位				1	137.7
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						132.74			
労務構成比率				%	53.54				
運転手（特殊）				%	53.54	30,500		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.68				
軽油				%	24.68	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.78				
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量0．8 m 3		%	21.78	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し							

参考資料（２）

単-55号 DE542330

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）				単位	日	数量	1	単価	69,730
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	65	152		9,880		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・超低騒音型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）バケット容量 0 . 4 5 m 3	供用日	1.49	19,500		29,055		M000202123 管理費区分 無	
計							69,739			
単価							69,730		円 / 日	
J01 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								

参考資料（２）

単-56号 DE540280

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)通称10t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位	数量	1	単価 11,750
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	26,724	4,543	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	9.8	152	1,489	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 1 0 t 積級	時間	1	5,550	5,550	M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1	171	171	Z010020102 管理費区分 無	
計						11,753		
単価						11,750	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

参考資料 (2)

単-57号 DE540650

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不整地運搬車運転 (治山林道)				日				
規格	7t積 131.1L				単位		数量	1	単価 101,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	131.1	152	19,927	Z006702002 管理費区分 無		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ]		全旋回式 通称 6 ~ 7 積級	日	2.18	23,100	50,358	L001030011 管理費区分 無		
計						101,089			
単価						101,000	円 / 日		
J01 規格		7t積							
J02 軽油数量 (実数入力)		131.1 L							

参考資料（2）

単-58号 DE542220

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）（掘削、積込）（治山林道）超低騒音型・排出ガス(3次)バケット容				単位	日	数量	1	単価	75,900
規格	破碎岩									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	94	152	14,288	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.8 m ³	供用日	1.42	21,700	30,814	M000202090 管理費区分 無			
計						75,906				
単価						75,900	円 / 日			
J01 土質名		破碎岩								

参考資料 (2)

単 -59号 DE542220

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）（掘削、積込）（治山林道）超低騒音型・排出ガス(3次)バケツ容				単位	日	数量	1	単価	73,490
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	94	152		14,288		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケツ容量 0 . 8 m 3	供用日	1.42	20,000		28,400		M000202090 管理費区分 無	
計							73,492			
単価							73,490		円 / 日	
J01 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								

参考資料（２）

単-60号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				単位	日	数量	1	単価	70,710
規格	クローラ型バケット容量0.45m3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	65	152		9,880		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・超低騒音型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）バケット容量 0 . 4 5 m 3	供用日	1.54	19,500		30,030		M000202123 管理費区分 無	
計							70,714			
単価							70,710		円 / 日	
J01 バックホウ機種		クローラ型バケット容量0.45m3								

参考資料 (2)

単-61号 DE540720

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンバ運転 (治山林道)				日				
規格					単位		数量	1	単価 30,960
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー	L	6	158	948	Z006704001 管理費区分 無		
タンバ及びランマ		質量 通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	日	1.38	539	743	L001180001 管理費区分 無		
計						30,965			
単価						30,960	円 / 日		

参考資料 (2)

単 - 62号 DE542700

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ運転 (治山林道)				日				
規格					単位		数量	1	単価 33,090
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	12	152	1,824	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	日	1.44	1,390	2,001	L001070001 管理費区分 無		
計						33,099			
単価						33,090	円 / 日		

参考資料 (2)

単 - 63号 DXC33990

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	生コンクリート 単価補正を含む				単位	m3	数量		単価	
規格	18 - 8 - 40 高炉セメント W/C=60%以下 通常							10		35,900
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	10	35,900		359,000		Z002012010 管理費区分 無
計								359,000		
単価								35,900		円 / m3
J01 生コンクリート種別		18 - 8 - 40								
J02 セメント種別		高炉セメント								
J03 水セメント比		W/C=60%以下								
J04 生コン区分		通常								

参考資料(2)

単-64号

DXC33220

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリートポンプ車打設手間				単位	m3	数量	10	単価	8,215
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3	31,008		9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.6	29,274		17,564		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.5	24,990		37,485		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h		圧送管組立の有無 = 無：	時間	1	16,990		16,990		DE540750 管理費区分 無 単-72号 Z1	
諸雑費		1%	式	1			813		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							82,154			
単価							8,215		円 / m3	
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分		無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）								

参考資料（２）

単 -65号 DE130020

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	959.9
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.25	24,990	6,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		10%	式	1		872	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,599				
単価						959.9	円 / m3			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 養生工の種類		一般養生								
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-66号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-67号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (2)

単-68号 DXC55460

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう締切				単位	m2	数量	10	単価	15,310
規格	しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m (普通)		袋	170	19	3,230		Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	6	24,990	149,940		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							153,170			
単価							15,310		円 / m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

DXC55490

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 85 -

参考資料（２）

単 - 70号 DE541030

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転（小口径）（治山林道）				日				
規格	7以上30m3 / h未満 作業時				単位		数量	1	単価 4,313
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	13.8	152	2,097		Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 k V A	日	1.55	1,430	2,216		L001110006 管理費区分 無	
計						4,313			
単価						4,313		円 / 日	
J01 排水量 J02 排水方法		7以上30m3 / h未満 作業時							

参考資料 (2)

単 -71号 DE541040

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ・クレーン機能付）(小口径)（治山林道）排ガス型(2次)バケット容量0.				単位	日	数量	1	単価	60,960
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,804		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	121	152		18,392		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	日	1.09	10,800		11,772		L001010004 管理費区分 無	
計							60,968			
単価							60,960		円 / 日	

参考資料 (3)

単 - 72号 DE540750

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h				時間				
規格	無				単位		数量	1	単価
									16,990
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.15	30,804	4,620	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	13	152	1,976	Z006702002 管理費区分 無		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	時間	1	10,400	10,400	M000903010 管理費区分 無		
計						16,996			
単価						16,990	円 / 時間		
J01 圧送管組立の有無		無							

DXC55495

単価適用年月日	令和 8年 8月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塩化ビニール管損料				単位	式	数量	1	単価	688,500
規格	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満(45%)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）		VU - 4 0 0	m	100	6,885		688,500		ZA10240490 管理費区分 無	
計							688,500			
単価							688,500		円 / 式	
J01 パイプ規格 J02 使用期間		硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満(45%)								

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]