

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		508-k143650-00078-11(0)		設 計 者 名			
費 目		本工事費		工 事 名		令和8年度 南伊勢地区 海岸漂着物等処理推進事業 小規模修繕業務委託（単価契約）	
所 属 名		伊勢農林水産事務所 水産室					
適 用 単 価		一般土木					
入 札 日 (開 札 日)		年 月 日					
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 6月 8日					
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 6月 8日					
適用単価 地 区	一 般 材 料	Q00：伊勢5					
	生 コ ン	Q01：伊勢D					
	石 材	Q01：伊勢5					
適 用 工 種		河川維持工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98：河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和8年度 南伊勢地区 海岸漂着物等処理推進事業 小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種		河川維持工事		
			工事区分	漂着物撤去工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
漂着物撤去工			式	1		416,032			
漂着物撤去工			式	1		416,032			
漂着物撤去工			式	1		416,032			
集積			式	1		59,239			内-1号 E1
運搬			式	1		59,012			内-2号 E1
処分			式	1		157,081			内-3号 E1
共通事項			式	1		140,700			内-4号 E1
直接工事費			式	1		416,032			
共通仮設			式	1		15,000			
共通仮設費（率計上） 271,431× 5.58%			式	1		15,000			
純工事費			式	1		431,032			
現場管理費 286,431× 38.39%			式	1		109,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度 南伊勢地区 海岸漂着物等処理推進事業 小規模修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	河川維持・修繕			主たる工種	河川維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		540,032			
一般管理費等 395,431×（22.19%+ 0%）			式	1		86,968			
工事価格			式	1		627,000			
消費税相当額 627,000×10%			式	1		62,700			
工事費計			式	1		689,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	416,032	
4	直接工事費	416,032	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	157,081	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	144,601	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	144,601	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	271,431	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	258,951	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	5.58%	
30	計上額 単独（追加工事）	15,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	15,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	416,032	
35	直接工事費	416,032	
36	非対象額計（－）	157,081	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	157,081	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	258,951	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.62%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.62%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	15,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	431,032	
3	単独（追加工事）直接工事費	416,032	
4	単独（追加工事）共通仮設費	15,000	
5	非対象額計（一）	144,601	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	144,601	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	286,431	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	273,951	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	38.39%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.39%	
29	計上額 単独（追加工事）	109,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	109,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 水産室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持工事

1	工事原価	540,032	
2	純工事費	431,032	
3	現場管理費	109,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	144,601	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	144,601	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	395,431	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	382,951	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	395,431	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.19%	
25	計上額 単独（追加工事）	86,968	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	86,968	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	集積						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,290	10,290			CB210030 管理費区分 無 単-1号
人力積込	土質等区分＝土砂：	m 3	1	3,430	3,430			CB210830 管理費区分 無 単-2号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土 質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上し ない：	m 3	1	1,666	1,666			DB101020 管理費区分 無 単-3号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模 ）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,289	1,289			CB210100 管理費区分 無 単-4号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,136	1,136			CB210020 管理費区分 無 単-5号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の 有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量 ＝5,000m3未満：	m 3	1	342.9	342			CB210100 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	集積						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： ：	m 3	1	249.1	249			CB210020 管理費区分 無 単-7号
堆積塵芥収集（人力処理）	作業区分＝収集・集積・積込みのみ：	m3	1	8,801	8,801			CB320730 管理費区分 無 単-8号
堆積塵芥収集（機械処理）	作業区分＝収集・集積・積込みのみ：費用の 内訳＝全ての費用：	m3	1	3,401	3,401			CB320720 管理費区分 無 単-9号
塵芥収集処理工	機械収集・集積	m3	1	2,119	2,119			WYB00003 管理費区分 無 単-10号
バックホウ運転 クローラ 型 山積0.28m3（平積0.2m3 ）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次 基準値）：	時間	1	7,417	7,417			D9512000 管理費区分 無 単-11号
バックホウ運転 クローラ 型 山積0.45m3（平積0.35m 3）	同上	時間	1	8,552	8,552			D9513000 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	集積						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘み装置付バックホー運転（治山林道）排ガス山積0.45m3 開口幅1700～2000mm		時間	1	9,447	9,447			DE541160 管理費区分 無 単-13号
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	1	1,100	1,100			ZA10833580 管理費区分 無
合 計					59,239			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	822.3	822			CB210110 管理費区分 無 単-14号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,439	1,439			CB210110 管理費区分 無 単-15号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	987.4	987			CB210110 管理費区分 無 単-16号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	802.3	802			CB210110 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,645	1,645			CB210110 管理費区分 無 単-18号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,111	1,111			CB210110 管理費区分 無 単-19号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	2,262	2,262			CB210110 管理費区分 無 単-20号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,482	1,482			CB210110 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	1,296	1,296			CB210110 管理費区分 無 単-22号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝35.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t 積級 】【タイヤ損耗費 4t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	6,168	6,168			CB210110 管理費区分 無 単-23号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝39.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	3,888	3,888			CB210110 管理費区分 無 単-24号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	2,901	2,901			CB210110 管理費区分 無 単-25号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝49.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	3,888	3,888			CB210110 管理費区分 無 単-26号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝24.0km以下：	t	1	12,120	12,120			CB010410 管理費区分 無 単-27号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（治山林道）4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1	7,121	7,121			DE540250 管理費区分 無 単-28号
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]（治山林道）10t積級	同上	時間	1	10,436	10,436			DE540280 管理費区分 無 単-29号
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）＝170以下：	m3	1	644	644			WB211810 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	処分						単価適用年月日	令和 8年 6月 8日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般廃棄物受入れ料金	流木等	m3	1	21,000	21,000			ZYX0000001 管理費区分 T	
一般廃棄物受入れ料金	廃プラスチック（砂利等混在）	m3	1	32,000	32,000			ZYX0000002 管理費区分 T	
一般廃棄物受入れ料金	廃プラスチック	m3	1	24,000	24,000			ZYX0000003 管理費区分 T	
一般廃棄物受入れ料金	網・ロープ（砂利等混在）	m3	1	80,000	80,000			ZYX0000004 管理費区分 T	
一般廃棄物受入れ料金	大型土のう袋	kg	1	81	81			ZYX0000005 管理費区分 T	
合 計					157,081				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	共通事項						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,700	28,700			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,500	24,500			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		人	1	18,500	18,500			R0103 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	1	17,200	17,200			R0804 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		共通事項					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計							140,700			

[illegible]

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 農林水産部

CB210830

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-3号 DB101020

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土・埋戻 (土地改良)					単位	m 3	数量	10	単価	1,666
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.68	24,500		16,660		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								16,660			
単価								1,666		円／m 3	
J01 作業区分		埋戻									
J02 施工区分		まき出し									
J03 土質区分		砂・砂質土									
J04 締固め区分		計上しない									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-4号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,289
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,241		
労務構成比率			%	62.89			
運転手（特殊）			%	62.89	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,136
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-6号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	342.9
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	249.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						240.9				
労務構成比率				%	38.74					
運転手（特殊）				%	38.74	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.87					
軽油				%	18.87	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.39					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8m3		%	42.39	21,500		21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号 CB320730

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	堆積塵芥収集（人力処理）				単位	m3	数量	1	単価	8,801
規格	収集・集積・積込みのみ				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,047.4				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	76.65	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.13	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員				%	6.22	17,600		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		収集・集積・積込みのみ								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-9号 CB320720

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	堆積塵芥収集（機械処理）				単位	m3	数量	1	単価	3,401
規格	収集・集積・積込みのみ 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,380.5				
労務構成比率				%	70.91					
運転手（特殊）				%	27.64	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	27.04	25,400		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	14.67	31,000		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員				%	1.56	17,600		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.81					
軽油				%	5.81	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.28					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3		%	19.95	13,800		13,800		M000202139 管理費区分 無
掴み装置		開口幅1700～2000爪幅400～750mm		%	3.33	2,310		2,310		M000291001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号 CB320720

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	堆積塵芥収集（機械処理）				単位 m3	数量	1	単価	3,401
	収集・集積・積込みのみ 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分 J09 費用の内訳		収集・集積・積込みのみ 全ての費用							

参考資料（1）

単-10号 WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	塵芥収集処理工				単位	m3	数量	10	単価	2,119
	機械収集・集積									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.16	30,400		4,864		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.55	24,500		13,475		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽作業員			人	0.03	18,500		555		R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	0.3	7,647		2,294		D9512000 管理費区分 無 単-31号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							21,190			
単価							2,119		円／m3	

参考資料（1）

単-11号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間			
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	単価
							1	7,417
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	5.9	150	885	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700	M000202027 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						7,417		
単価						7,417	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）						

参考資料（1）

単-12号 D9513000

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）				時間			
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	単価
							1	8,552
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,552		
単価						8,552	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）						

参考資料（1）

単-13号 DE541160

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘み装置付バックホ運転（治山林道）排ガス山積0.45m3 開口幅1700～2000mm				単位	時間	数量	1	単価	9,447
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無			
掘み装置		開口幅1700～2000 爪幅400～750mm	時間	1	593	593	M000291001 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無			
計						9,447				
単価						9,447	円／時間			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	822.3
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						762.6				
労務構成比率				%	61.9					
運転手（一般）				%	61.9	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58					
軽油				%	11.58	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	0.2km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下	m3	1	1,439		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,334.5		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 2.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	987.4
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						933.64				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		2.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	802.3
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						758.59				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		3.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-18号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下	m3		1,525.2	1,645	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,525.2		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,111
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,050.3				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		3.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.0km以下	m3			1	2,262
標準単価				2,097.1		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	6.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,482
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,400.5				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		6.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,296
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,225.4				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 35.0km以下	m3			1	6,168
標準単価				5,719.5		
労務構成比率		%	61.9			
運転手（一般）		%	61.9	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	35.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 39.0km以下	m3			1	3,888
標準単価				3,676.2		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	39.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 22.5km以下	m3			1	2,901
標準単価				2,742.6		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	22.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 8日 令和 8年 6月 8日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 49.5km以下	m3			1	3,888
標準単価				3,676.2		
労務構成比率		%	40.44			
運転手（一般）		%	40.44	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	49.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	12,120
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						11,798				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		24.0km以下								

参考資料（1）

単-28号 DE540250

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位		数量	単価
							1	7,121
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無	
計						7,121		
単価						7,121	円／時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

参考資料（1）

単-29号 DE540280

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位		数量	単価
							1	10,436
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	9.8	150	1,470	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無	
計						10,436		
単価						10,436	円／時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

WB211810

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m ³	数量	100	単価	644
規格	5,000m ³ 未満 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 170以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不整地運搬車運転		施工数量＝5,000m ³ 未満：		日	0.752	85,730		64,468	WK210340 管理費区分 無 単-32号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								64,470		
単価								644	円／m ³	
J01 施工数量		5,000m ³ 未満								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）								
J03 運搬距離（m）		170以下								

参考資料（2）

単-31号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間			
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	単価
							1	7,647
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	5.9	150	885	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						7,647		
単価						7,647	円／時間	
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）						

参考資料（2）

単-32号 WK210340

単価適用年月日	令和 8年 6月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車運転				日				
規格	5,000m3未満				単位		数量	1	単価 85,730
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	133	150	19,950	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6～7 t 積級	日	1.54	23,100	35,574	L001030011 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						85,730			
単価						85,730	円／日		
J01 施工数量		5,000m3未満							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]