

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k143670-00045-16(0)	設	計	者	名					
費					目	本工事費		工		事	名	令和8年度自然災害防止事業第伊－10号工事（カワノウエ）		
所					属	伊勢農林水産事務所						森林・林業室		
適					用	単						価		
入					札	日						(開		
歩					掛	適						用		
単					価	適						用		
適用単価 地 区					一		般		材		料		N00：伊勢 2	
					生		コ		ン		N02：大台・大宮東			
					石				材		N01：伊勢 2			
適					用		工		種		治山・地すべり防止工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	6 0 : 治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分 工事区分	治山 渓間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		15,565,780			
治山土工		式	1		929,251			
掘削工		式	1		223,014			
掘削(土砂)		m3	310	719.4	223,014			単-1号 週休有
埋戻し工		式	1		75,308			
埋戻	転圧なし	m3	91	664.1	60,433			単-2号 週休有
埋戻	転圧あり	m3	7	2,125	14,875			単-3号 週休有
作業土工		式	1		31,350			
掘削面整形		m2	44	712.5	31,350			単-4号 週休有
残土処理工		式	1		512,082			
不足土運搬		m3	83	1,446	120,018			単-5号 週休有
残土処理		m3	128	3,063	392,064			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	深間工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伏工		式	1		55,324			
斜面整地		m2	24	917.2	22,012			単-7号 週休有
養生マット工		m2	24	1,388	33,312			単-8号 週休有
筋工		式	1		32,173			
木筋工		m	10.8	2,979	32,173			単-9号 週休有
治山ダム工		式	1		7,998,060			
コンクリート谷止工		式	1		5,871,457			
コンクリート	18-8-40BB	m3	88.2	42,700	3,766,140			単-10号 週休有
打継面処理		m2	34	863	29,342			単-11号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	7.4	4,159	30,776			単-12号 週休有
中仕切型枠		m2	7.4	9,841	72,823			単-13号 週休有
止水板		m	4	5,736	22,944			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊－10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	深間工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜パイプ			m	1.7	6,779	11,524			単-15号 週休有
型枠			m2	122.6	13,620	1,669,812			単-16号 週休有
キャットウォーク			m	51	3,296	168,096			単-17号 週休有
堤銘板			枚	1	100,000	100,000			単-18号 週休有
側壁工			式	1		1,337,690			
コンクリート		18-8-40BB	m3	19.6	42,340	829,864			単-19号 週休有
裏込砕石			m3	3.3	8,069	26,627			単-20号 週休有
水抜パイプ		管径・管種類硬質ポリ塩化ビニル管VUφ50mm;フィルターの有無フィルター無	m	6.4	230	1,472			単-21号 週休有
吸出し防止材			m2	0.7	917.8	642			単-22号 週休有
型枠			m2	33.3	10,920	363,636			単-23号 週休有
足場			掛m2	24.3	4,751	115,449			単-24号 週休有
水叩工			式	1		197,968			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
			工事区分	渓間工		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-8-40BB	m3	3.1	42,340	131,254			単-25号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	13.3	4,159	55,314			単-26号 週休有
掘削面整形		m2	16	712.5	11,400			単-27号 週休有
垂直壁工		式	1		590,945			
コンクリート	18-8-40BB	m3	8.4	42,340	355,656			単-28号 週休有
型枠		m2	18.8	10,920	205,296			単-29号 週休有
キャットウォーク		m	9.1	3,296	29,993			単-30号 週休有
流路工		式	1		6,638,469			
掘削工		式	1		214,381			
掘削(土砂)		m3	298	719.4	214,381			単-31号 週休有
埋戻し工		式	1		255,266			
埋戻	転圧なし	m3	26	664.1	17,266			単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分 工事区分	治山 深間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻	転圧あり	m3	112	2,125	238,000			単-33号 週休有
作業土工		式	1		85,500			
掘削面整形		m2	120	712.5	85,500			単-34号 週休有
残土処理工		式	1		453,324			
残土処理		m3	148	3,063	453,324			単-35号 週休有
流路工		式	1		4,250,952			
U型フリューム	1200×1000	m	61.2	69,460	4,250,952			単-36号 週休有
帯工		式	1		839,090			
帯工(1)		式	1		275,418			内-1号 週休有
帯工(2)		式	1		275,418			内-2号 週休有
帯工(3)		式	1		288,254			内-3号 週休有
集水柵工		式	1		539,956			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	深間工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝(3)			式	1		248,406			内-4号 週休有
集水桝(4)			式	1		291,550			内-5号 週休有
山腹工			式	1		12,909,871			
治山土工			式	1		2,540,560			
掘削工			式	1		329,600			
掘削(土砂)			m3	320	1,030	329,600			単-37号 週休有
埋戻し工			式	1		454,750			
埋戻		転圧あり	m3	214	2,125	454,750			単-38号 週休有
盛土工			式	1		1,293,096			
盛土			m3	168	7,697	1,293,096			単-39号 週休有
作業土工			式	1		57,712			
掘削面整形			m2	81	712.5	57,712			単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分 工事区分	治山 山腹工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		式	1		405,402			
斜面整地		m2	442	917.2	405,402			単-41号 週休有
山腹基礎工		式	1		10,369,311			
かご土留工		式	1		7,483,927			
鋼製かご工		m3	129.1	57,970	7,483,927			単-42号 週休有
暗渠工		式	1		657,810			
暗渠工		式	1		657,810			内-6号 週休有
法面工		式	1		2,014,234			
植生マット工		m2	442.3	4,554	2,014,234			単-43号 週休有
獣害防護柵工		式	1		173,340			
獣害防護柵		m	90	1,926	173,340			単-44号 週休有
銘板工		式	1		40,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤名板			枚	1	40,000	40,000			単-45号 週休有
仮設工			式	1		7,099,175			
仮設工			式	1		7,099,175			
工事用道路工			式	1		6,825,675			
工事用道路			式	1		6,825,675			内-7号 週休有
水替工			式	1		273,500			
水替工			式	1		273,500			内-8号 週休有
直接工事費			式	1		35,574,826			
共通仮設			式	1		4,466,922			
共通仮設費			式	1		562,922			
準備費			式	1		562,922			
立木伐採集積費			式	1		151,880			内-9号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度自然災害防止事業第伊ー10号工事（カワノウエ）	当 初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根切			m3	13.3	6,205	82,526			単-46号 週休有
積込み			m3	13.3	3,949	52,521			単-47号 週休有
根株等運搬			式	1		45,395			内-10号 週休有
処分費等			式	1		230,600			内-11号 週休有
共通仮設費（率計上） 35,818,026 × 10.9%			式	1		3,904,000			
純工事費			式	1		40,041,748			
現場管理費 40,046,583 × 33.79%			式	1		13,531,000			
工事原価			式	1		53,572,748			
一般管理費等 53,577,583 × （ 19.75% + 0.04% ）			式	1		10,602,252			
工事価格			式	1		64,175,000			
消費税相当額 64,175,000 × 10%			式	1		6,417,500			
工事費計			式	1		70,592,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	35,818,026	
4	直接工事費	35,574,826	
5	準備費（処分費）	243,200	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	243,200	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	35,818,026	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	35,574,826	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.9%	週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）	3,904,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,904,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	35,574,826	
35	直接工事費	35,574,826	
36	非対象額計（ - ）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（ + ）	0	
43	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	35,574,826	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.19%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.19%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	562,922	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	562,922	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,466,922	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事		
2	単独（追加工事）純工事費		40,041,748	
3	単独（追加工事）直接工事費		35,574,826	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,466,922	
5	非対象額計（－）		-4,835	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		-4,835	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		40,046,583	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		39,803,383	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.18%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		33.79%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		13,531,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		13,531,000	

一般管理費等

所属名 伊勢農林水産事務所 森林・林業室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 治山・地すべり防止工事

1	工事原価	53,572,748	
2	純工事費	40,041,748	
3	現場管理費	13,531,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（ - ）	-4,835	
7	管理費区分 9	-4,835	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	53,577,583	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	53,334,383	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.75%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	53,577,583	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 21,431 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.79%	
25	計上額 単独（追加工事）	10,602,252	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,602,252	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	帯工(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート！ポンプ車打設！	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18 - 8 - 40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C＝60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	3.9	42,340	165,126			DXC33020 管理費区分 無 単-67号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	10.1	10,920	110,292			DXC34102 管理費区分 無 単-71号
合 計					275,418			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		帯工(2)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート！ポンプ車打設！	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18 - 8 - 40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C＝60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	3.9	42,340	165,126			DXC33020 管理費区分 無 単-67号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	10.1	10,920	110,292			DXC34102 管理費区分 無 単-71号
合 計					275,418			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		帯工(3)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート！ポンプ車打設！	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18 - 8 - 40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C＝60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	4.1	42,340	173,594			DXC33020 管理費区分 無 単-67号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	10.5	10,920	114,660			DXC34102 管理費区分 無 単-71号
合 計					288,254			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	集水桧(3)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート！ポンプ車打設！	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18 - 8 - 40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C＝60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1.9	42,340	80,446			DXC33020 管理費区分 無 単-67号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	14.8	10,920	161,616			DXC34102 管理費区分 無 単-71号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.4	1,442	6,344			CB221110 管理費区分 無 単-75号
合 計					248,406			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	集水桧(4)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート！ポンプ車打設！	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18 - 8 - 40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C＝60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	2.3	42,340	97,382			DXC33020 管理費区分 無 単-67号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	17.2	10,920	187,824			DXC34102 管理費区分 無 単-71号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.4	1,442	6,344			CB221110 管理費区分 無 単-75号
合 計					291,550			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	暗渠工						単価適用年月日	令和 8年 6月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日	
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管	φ 150	m	69	8,070	556,830			WYB00006 管理費区分 無 単-80号	
ふとんかご	作業区分 = 設置 : ふとんかご種別 = ｽﾏｰﾌﾟ 式 : ふとんかご規格 = 高さ50cm × 幅120cm :	m	6	16,830	100,980			CB225030 管理費区分 無 単-81号	
合 計					657,810				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別 = 地山の掘削：施工土量 = 林道工事における5,000m3未満：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：	m3	86	703.1	60,466			DE110180 管理費区分 無 単-85号
路体（築堤）盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：	m 3	46	927.5	42,665			CB210510 管理費区分 無 単-86号
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別 = ル-ズ な状態の積込：施工土量 = 林道工事における5,000m3未満：土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無 = 障害なし：	m3	35	757.7	26,519			DE110180 管理費区分 無 単-87号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力） = 8.4km：運搬状況による係数 β = 上記以外：機種 = 10t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	35	2,259	79,065			DE120260 管理費区分 無 単-53号
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	35	139.6	4,886			CB210610 管理費区分 無 単-54号
切土法面整形（治山林道）	土質 = 礫質土：バックホウ規格 = クローラ排ガス型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	26	1,211	31,486			DE110380 管理費区分 無 単-88号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
侵食防止用植生マット工(養生 マット工)	無し 切土 有り 無し 無し 45g/m2	m2	26	2,275	59,150			WYB00022 管理費区分 無 単-89号 (WB822310)
盛土法面整形(削り取り整形) (治山林道)	土質区分 = 礫質土 : バックホウ規格 = クロ ーラ排ガス型山積0.45m3 (平積0.35m3) : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m2	68	445.7	30,307			DE110390 管理費区分 無 単-90号
侵食防止用植生マット工(養生 マット工)	無し 盛土 無し 無し 45g/m2	m2	68	1,388	94,384			WYB00021 管理費区分 無 単-91号
機械舗設 (治山林道)	生コンクリート舗設厚 = 標準 : 生コンクリ ートの規格 = 18-8-40 (高炉) : 路盤紙敷 設の計上有無 = 計上しない : 溶接金網敷設 の計上有無 = 計上しない : スペースの有無 = 無し :	m2	374.6	7,606	2,849,207			DE310100 管理費区分 無 単-92号 コンクリート路面工
U型側溝(1)	3種 500B	m	64.5	20,240	1,305,480			WYB00013 管理費区分 無 単-93号
U型側溝(2)	1種 500B	m	9	15,050	135,450			WYB00014 管理費区分 無 単-94号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝 (1)		式	1	274,900	274,900			WYB00011 管理費区分 無 単-95号
集水桝 (2)		式	1	125,600	125,600			WYB00012 管理費区分 無 単-96号
機械播種施工による植生工	工種区分 = 植生基材吹付工 : 吹付厚 = 3cm : 施工規模 = 100m2以上250m2未満 : 時間制 約を受ける場合の補正 = 無 : 法面垂直高に よる補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :	m2	230	6,413	1,474,990			WB810830 管理費区分 無 単-97号
獣害防護柵設置		m	120	1,926	231,120			WYB00015 管理費区分 無 単-98号
合 計					6,825,675			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	水替工						単価適用年月日	令和 8年 6月15日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう締切面積 = 0.9m2：ポンプ水替日数 = 0日：ポンプ水替排水方法 = 作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数 = 0ヶ所：パイプ水替延長 = 76.9m：パイプ規格 = 硬質塩ビ管径300mm：使用期間 = 3ヶ月未満：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	式	1	273,500	273,500			DXC55500 管理費区分 無 単-99号
合 計					273,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	立木伐採集積費						単価適用年月日	令和 8年 6月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日	
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採集積費			式	1	151,880	151,880			RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						151,880			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	根株等運搬						単価適用年月日	令和 8年 6月15日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根株運搬			空m3	11.6	3,244	37,630			WYB00002 管理費区分 無 単-102号
木材運搬		枝葉	t	2.1	3,698	7,765			LYX0000001 管理費区分 9
合 計						45,395			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	処分費等						単価適用年月日	令和 8年 6月15日		
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日		
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
廃棄物受入料金	根株	t	6.4	38,000	243,200			ZYX0000002 管理費区分 T		
木材売却額	幹（針葉樹）現場引渡し	t	2.1	-4,000	-8,400			ZYX0000003 管理費区分 9		
木材売却額	枝葉 工場受入	t	2.1	-2,000	-4,200			ZYX0000004 管理費区分 9		
合 計					230,600					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	719.4
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 溪間工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 普通：		m3	1	719.4	719.4		DE210050 管理費区分 無 単-48号	
計							719.4			
単価							719.4		円 / m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	664.1
規格	転圧なし				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（Ⅰ）A：現場条件＝普通：		m3	1		664.1		664.1	DE210050 管理費区分 無 単-49号
計									664.1	
単価									664.1	円 / m3

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	712.5
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分 = 粘性土、礫質土：山林砂防工適用 区分 = しない (普通作業員)：		m2	1	712.5	712.5		DE210110 管理費区分 無 単-51号	
計							712.5			
単価							712.5		円 / m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不足土運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,446
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	664.1	664.1	DE210050 管理費区分 無 単-49号			
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝0.06km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	781.8	781.8	DE120260 管理費区分 無 単-52号 山腹工不足土運搬			
計						1,445.9				
単価						1,446	円 / m3			

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜面整地				単位	m2	数量	1	単価	917.2
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜面整地 (治山林道)		土質区分 = 礫質土 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m2	1	917.2	917.2		DE230260 管理費区分 無 単-55号	
計							917.2			
単価							917.2		円 / m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生マット工				単位	m2	数量	1	単価	1,388
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		無し 盛土 無し 無し 45g/m2		m2	1	1,388	1,388		WYB00019 管理費区分 無し 単-56号	
計							1,388			
単価							1,388		円 / m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	木筋工				単位	m	数量	1	単価	2,979
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
木筋工（ A ）		杭木樹種及び規格 = 杭木スギ 末口7cm長0.6m ：横丸太樹種及び規格 = 横丸太スギ末口5～8 cm長2m：苗木 = なし：肥料木 = なし：地味 = 普通：施工内容 = 天芝・基礎芝共施工なし： 山腹傾斜及び階段幅 = 階段切付なしm：さし 木採取条件 = なし：山林砂防工適用区分 = し ない（普通作業員）：		m	1	2,979		2,979	DXC41130 管理費区分 無 単-57号	
計								2,979		
単価								2,979	円 / m	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	42,700
規格	18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工あり : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	42,700	42,700		DXC33020 管理費区分 無 単-58号	
計							42,700			
単価							42,700		円 / m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	打継面処理				単位	m2	数量	1	単価	863
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
水平打継鉄筋設置		規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：		m2	1	863		863	DXC34640 管理費区分 無 単-59号	
計								863		
単価								863	円 / m2	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	4,159
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	1	4,159	4,159		CB224710 管理費区分 無 単-60号	
計							4,159			
単価							4,159		円 / m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中仕切型枠				単位	m2	数量	1	単価	9,841
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別 = 小型構造物：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m2	1	9,841	9,841		DXC34102 管理費区分 無 単-61号	
計							9,841			
単価							9,841		円 / m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	止水板				単 位	m	数 量	1	単 価	5,736
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
止水板設置（塩化ビニル樹脂止水板）（治山林道）		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m	1	5,736		5,736	DE220070 管理費区分 無 単-62号		
計							5,736			
単価							5,736	円 / m		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水抜パイプ				単位	m	数量	1	単価	6,779
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水抜管設置（治山ダム）		管種・呼び径 = VU300：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m	1	6,779	6,779		DXC34515 管理費区分 無 単-63号	
計							6,779			
単価							6,779		円 / m	

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	13,620
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）		組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	13,620	13,620	DXC34103 管理費区分 無 単-64号			
計						13,620				
単価						13,620	円 / m2			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	キャットウォーク			単位	m	数量	1	単価	3,296
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャットウォーク (治山林道)		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m	1	3,296	3,296	DE180150 管理費区分 無 単-65号		
計						3,296			
単価						3,296	円 / m		

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	堤銘板				枚	数量	1	単価	100,000
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
施工銘板			枚	1	100,000		100,000	WYB00003 管理費区分 無 単-66号	
計							100,000		
単価							100,000	円 / 枚	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	42,340
規格	18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	42,340	42,340		DXC33020 管理費区分 無 単-67号	
計							42,340			
単価							42,340		円 / m3	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石				単位	m3	数量	1	単価	8,069
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
裏込碎石		碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	8,069	8,069		CB221120 管理費区分 無 単-68号	
計							8,069			
単価							8,069		円 / m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水抜きパイプ				単位	m	数量	1	単価	230
規格	管径・管種類硬質ポリ塩化ビニル管φ50mm;フィルターの有無フィルター無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水抜きパイプ				m	1	230	230		WYB00005 管理費区分 無 単-69号	
計							230			
単価							230		円 / m	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材				単位	m2	数量	1	単価	917.8
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止材（点在）設置		山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員） ：		m2	1	917.8	917.8		DXC35600 管理費区分 無 単-70号	
計							917.8			
単価							917.8		円 / m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場				単位	掛m2	数量	1	単価	4,751
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）		安全ネット＝有：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーンの賃料補正＝標準：	掛m2	1	4,751		4,751		DE180140 管理費区分 無 単-72号	
計							4,751			
単価							4,751		円 / 掛m2	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	42,340
規格	18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	42,340	42,340		DXC33020 管理費区分 無 単-67号	
計							42,340			
単価							42,340		円 / m3	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	4,159
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	1	4,159	4,159		CB224710 管理費区分 無 単-60号	
計							4,159			
単価							4,159		円 / m2	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	712.5
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分 = 粘性土、礫質土：山林砂防工適用 区分 = しない (普通作業員)：		m2	1	712.5	712.5		DE210110 管理費区分 無 単-51号	
計							712.5			
単価							712.5		円 / m2	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	42,340
規格	18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 配管長さ = 0m : 生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント使用 : 打継面清掃施工区分 = 施工なし : 水セメント比 = W/C=60%以下 : 生コン区分 = 通常 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1	42,340	42,340		DXC33020 管理費区分 無 単-67号	
計							42,340			
単価							42,340		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	10,920
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別 = 無筋構造物：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	1	10,920	10,920	DXC34102 管理費区分 無 単-71号			
計						10,920				
単価						10,920	円 / m2			

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	キャットウォーク			単位	m	数量	1	単価	3,296
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャットウォーク (治山林道)		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :	m	1	3,296	3,296	DE180150 管理費区分 無 単-65号		
計						3,296			
単価						3,296	円 / m		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量	1	単価	719.4
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 溪間工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 普通：		m3	1	719.4	719.4		DE210050 管理費区分 無 単-48号	
計							719.4			
単価							719.4		円 / m3	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻				単位	m3	数量		単価	
規格	転圧なし				単位		数量	1	単価	664.1
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（Ⅰ）A：現場条件＝普通：		m3	1		664.1		664.1	DE210050 管理費区分 無 単-49号
計									664.1	
単価									664.1	円 / m3

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	712.5
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分 = 粘性土、礫質土：山林砂防工適用 区分 = しない (普通作業員)：		m2	1	712.5	712.5		DE210110 管理費区分 無 単-51号	
計							712.5			
単価							712.5		円 / m2	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理				単位	m3	数量	1	単価	3,063
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別＝ルースな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：		m3	1	664.1		664.1	DE210050 管理費区分 無 単-49号	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝8.4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1	2,259		2,259	DE120260 管理費区分 無 単-53号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	139.6		139.6	CB210610 管理費区分 無 単-54号	
計								3,062.7		
単価								3,063	円 / m3	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型フリューム				単位	m	数量		10	単価	69,460
規格	1200×1000				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工（標準単価）		週休補正区分 = 4週8休：規格・仕様 = L=2000 1000を超え2000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間：施工箇所における補正 = 施工箇所補正無：基礎材の種類 = クラッシャーラン RC - 40：再利用撤去区分 = 設置：基礎材数量 = 2.25m3/10m：長さによる補正有無 = L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m） = 5本/10m：		m	10		61,980		619,800		DXK28510 管理費区分 無 単-73号
コンクリートポンプ車打設		構造物種別 = 無筋構造物：設計日打設量 治山 = 30m3未満：配管長さ = 0m：生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40：セメント種別 = 高炉セメント使用：打継面清掃施工区分 = 施工なし：水セメント比 = W/C=60%以下：生コン区分 = 通常：養生工の種類 = 一般養生：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m3	1.5		42,340		63,510		DXC33020 管理費区分 無 単-67号
県産間伐材塗装合板型枠		構造物種別 = 均し基礎コンクリート：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m2	2		5,642		11,284		DXC34102 管理費区分 無 単-74号
計									694,594		
単価									69,460		円 / m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削(土砂)				単位	m3	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	1,030
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 山腹工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 普通：		m3	1	1,030		1,030	DE210050 管理費区分 無 単-76号	
計								1,030		
単価								1,030	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削面整形				単位	m2	数量	1	単価	712.5
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂掘削面整形 (治山林道)		土質区分 = 粘性土、礫質土：山林砂防工適用 区分 = しない (普通作業員)：		m2	1	712.5	712.5		DE210110 管理費区分 無 単-51号	
計							712.5			
単価							712.5		円 / m2	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	斜面整地				単位	m2	数量	1	単価	917.2
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜面整地 (治山林道)		土質区分 = 礫質土 : 山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m2	1	917.2	917.2		DE230260 管理費区分 無 単-55号	
計							917.2			
単価							917.2		円 / m2	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製かご工				単位	m3	数量	1	単価	57,970
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型ふとんかご工 (A) (治山林道)		3.2m2 / m3 計上する 計上する 2.2m2 / m3 し ない (普通作業員)		m3	1		57,970		57,970	WYB00023 管理費区分 無 単-79号
計									57,970	
単価									57,970	円 / m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	植生マット工				単位	m2	数量	1	単価	4,554
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
植生マット工		カンガルーマット工同等品		m2	1	4,554	4,554		WYB00018 管理費区分 無 単-82号	
計							4,554			
単価							4,554		円 / m2	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	獣害防護柵				単位	m	数量	1	単価	1,926
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
獣害防護柵設置				m	1	1,926	1,926		WYB00009 管理費区分 無 単-83号	
計							1,926			
単価							1,926		円 / m	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	堤名板				単位	枚	数量	1	単価	40,000
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
堤名板				枚	1	40,000	40,000		WYB00017 管理費区分 無 単-84号	
計							40,000			
単価							40,000		円 / 枚	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根切				単位	m3	数量	1	単価	6,205
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
根切（治山林道）		山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員） ：		m3	1	6,205		6,205		DE110050 管理費区分 無 単-100号
計								6,205		
単価								6,205		円 / m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積み込み				単位	m3	数量	1	単価	3,949
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積み込 (治山林道)		山林砂防工適用区分 = しない (普通作業員) :		m3	1		3,949		3,949	DE110060 管理費区分 無 単-101号
計									3,949	
単価									3,949	円 / m3

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）						単位	m3	数量		単価	
規格	地山の掘削・積込 あり B 溪間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通									100		719.4
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）		バックホウ機種 = ｸﾚｰ型山積0.45m3(平積0.35m3)：		日	1.04	69,180		71,947		DE541650 管理費区分 無 単-103号		
計								71,947				
単価								719.4		円 / m3		
J01 作業種別		地山の掘削・積込										
J02 制限の有無		あり										
J03 山地治山工区分		B										
J04 工種区分		溪間工										
J05 土質名		砂・砂質土、粘性土、礫質土										
J06 現場条件		普通										

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 78 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	2,125
規 格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名 称		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400		25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.27	28,300		29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.69	28,900		31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138		150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13 154		156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	7.79 8,800		10,000	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量0．5～0．6 t	%	1.41 1,260		1,420	L001070001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,125
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%	0.09	471	550	L001180001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

DE210110

名称	土砂掘削面整形（治山林道）				単位	m2	数量	100	単価	712.5
規格	粘性土、礫質土　しない（普通作業員）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.4	31,616		12,646	R0125 管理費区分　無 割増率　0%		
普通作業員			人	2.3	25,480		58,604	R0102 管理費区分　無 割増率　0%		
計							71,250			
単価							712.5	円 / m2		
J01　土質区分 J02　山林砂防工適用区分		粘性土、礫質土 しない（普通作業員）								

参考資料（１）

単-52号 DE120260

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道） 山腹工不足土運搬					単位	m3	数量	10	単価	781.8
規格	0.06km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 普通										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 （治山林道）10t積級		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：		時間	0.73	10,710		7,818		DE540280 管理費区分 無 単-104号	
計								7,818			
単価								781.8		円／m3	
J01 運搬距離（実数入力）		0.06 km									
J02 運搬状況による係数 β		上記以外									
J03 機種		10t									
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土									
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
J06 タイヤ損耗費		普通									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	139.6
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手（特殊）		%	52.33	28,900		31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ（クローラ）[標準]		%	22.45	8,800		10,000	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分							

DE230260

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単 -56号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	侵食防止用植生マット工(養生マット工)				単位	m2	数量	1	単価	1,388
規格	無し 盛土 無し 無し 45g/m2				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
侵食防止用植生マット工 盛土		種子無 改良材無 制約無 昼間		m2	1	632.32	632		Q001676019 管理費区分 無	
多機能フィルターSP45同等品		W1 × L50m		m2	1.2	630	756		ZYX0000006 管理費区分 無	
計							1,388			
単価							1,388		円 / m2	

参考資料（１）

単-57号 DXC41130

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	木筋工（Ａ）				単位	m	数量	10	単価	2,979
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なし しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
杭木（白木）		末口7cm 長0.6m 杉		本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無		
丸太（白木）スギ（県産材）		末口径5～8cm 長2.0m		本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無		
鉄線(なまし)		2.0mm(#14)		kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無		
緑化工各種手間		工種区分 = 木筋工（Ａ） 手間：肥料運搬距離 = なし：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：		m	10	1,528	15,280	DXC42900 管理費区分 無 単-106号		
計							29,794			
単価							2,979	円 / m		
J01 杭木樹種及び規格		杭木スギ 末口7cm長0.6m								
J02 横丸太樹種及び規格		横丸太スギ末口5～8cm長2m								
J03 苗木		なし								
J04 肥料木		なし								
J05 地味		普通								
J08 施工内容		天芝・基礎芝共施工なし								
J10 山腹傾斜及び階段幅		階段切付なしm								
J13 さし木採取条件		なし								
J14 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料(1)

単-58号

DXC33020

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 30m3未満 0m 18 - 8 - 40 高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない(普通作業員)	m3	10	42,700		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント : 水セメント比 = W/C=60 %以下 : 生コン区分 = 通常 :	m3	10.7	31,000	331,700	DXC33990 管理費区分 無 単-107号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :	m3	10	8,196	81,960	DXC33220 管理費区分 無 単-108号
養生工 (治山林道)	構造物種別 = 無筋構造物 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :	m3	10	978.8	9,788	DE130020 管理費区分 無 単-109号
打継面清掃 (治山林道)	山林砂防工適用区分 = しない(普通作業員) :	m3	10	356.1	3,561	DE220060 管理費区分 無 単-110号
計					427,009	
単価					42,700	円 / m3
J01 構造物種別	無筋構造物					
J02 設計日打設量 治山	30m3未満					
J03 配管長さ	0 m					
J04 生コンクリート種別	18 - 8 - 40					
J05 セメント種別	高炉セメント使用					
J06 打継面清掃施工区分	施工あり					
J07 水セメント比	W/C=60%以下					
J08 生コン区分	通常					
J10 養生工の種類	一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない(普通作業員)					

参考資料（１）

単 -59号 DXC34640

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水平打継鉄筋設置				単位	m2	数量	1	単価	863
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む） : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	kg	4.78	180.6	863	DXK27005 管理費区分 無 単-111号			
計						863				
単価						863	円 / m2			
J01 規格・仕様区分		一般構造物								
J02 施工規模		10t未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 トンネル内作業の補正		無								
J06 法面作業の補正		無								
J07 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J08 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-60号

CB224710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月15日
 令和 8年 6月15日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板			単位	m 2	数量		単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10							1	4,159
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,077.3			
労務構成比率				%	64.4				
普通作業員				%	47.36	25,400		25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.72	31,000		31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.6				
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%	35.6	1,190		1,240	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡）t=10							

参考資料（１）

単-61号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	9,841
規格	小型構造物 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.5	31,616	110,656	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	13.5	33,592	453,492	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	11.1	25,480	282,828	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		16.2%	式	1		137,210	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						984,186				
単価						9,841	円 / m2			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（１）

単-62号 DE220070

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	止水板設置（塩化ビニル樹脂止水板）（治山林道）				単位	m	数量	10	単価	5,736
規格	しない（普通作業員）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.3		31,616		9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.8		25,480		20,384	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
塩ビ止水板		C C 3 0 0 × 7		m	10.7		2,570		27,499	Z004752017 管理費区分 無
計									57,367	
単価									5,736	円 / m
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単 -63号 DXC34515

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水抜管設置（治山ダム）				単位	m	数量		単価	
規格	VU300 しない（普通作業員）							100		6,779
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	31,616		18,969		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	1.8	25,480		45,864		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 3 0 0	m	101	6,070		613,070		Z005002021 管理費区分 無	
計							677,903			
単価							6,779		円 / m	
J01 管種・呼び径		VU300								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単 - 64号 DXC34103

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠 (治山ダム)				単位	m2	数量	10	単価	13,620
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.29	31,616	9,168		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
型わく工			人	1.57	33,592	52,739		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.36	25,480	34,652		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		41.1%	式	1		39,685		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						136,244				
単価						13,620		円 / m2		
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分		ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない (普通作業員)								

参考資料（１）

単-65号 DE180150

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	キャットウォーク（治山林道）				単位	m	数量	10	単価	3,296
規格	しない（普通作業員）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.1		31,616		3,161	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	0.4		34,736		13,894	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.4		25,480		10,192	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費		21%		式	1				5,721	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計									32,968	
単価									3,296	円 / m
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	施工銘板				枚	数量	1	単価	100,000
規格									
格									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	施工銘板	0.45 × 0.55m 黒御影石（厚20～25mm）文字含	枚	1	100,000	100,000	ZA10210510 管理費区分 無		
	計					100,000			
	単価					100,000	円 / 枚		

参考資料(1)

単-67号

DXC33020

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車打設				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18 - 8 - 40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）							10		42,340
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
生コンクリート 単価補正を含む		生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40 : セメント種別 = 高炉セメント : 水セメント比 = W/C=60 %以下 : 生コン区分 = 通常 :		m3	10.7	31,000		331,700		DXC33990 管理費区分 無 単-107号
コンクリートポンプ車打設手間		構造物種別 = 無筋構造物 : 設計日打設量 治山 = 30m3未満 : 山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員） :		m3	10	8,196		81,960		DXC33220 管理費区分 無 単-108号
養生工（治山林道）		構造物種別 = 無筋構造物 : 養生工の種類 = 一般養生 : 山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員） :		m3	10	978.8		9,788		DE130020 管理費区分 無 単-109号
計								423,448		
単価								42,340		円 / m3
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 設計日打設量 治山		30m3未満								
J03 配管長さ		0 m								
J04 生コンクリート種別		18 - 8 - 40								
J05 セメント種別		高炉セメント使用								
J06 打継面清掃施工区分		施工なし								
J07 水セメント比		W/C=60%以下								
J08 生コン区分		通常								
J10 養生工の種類		一般養生								
J11 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	8,069
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,546.5				
労務構成比率				%	69.23					
普通作業員				%	33.72	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.78	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	11.61	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.71	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.55					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	21.99	1,200		2,300		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.54	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 99 -

参考資料（１）

単-69号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水抜きパイプ				単位	m	数量	1	単価	230
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 5 0		m	1		230		230	Z005002013 管理費区分 無
計									230	
単価									230	円 / m

参考資料（１）

単-70号 DXC35600

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材（点在）設置				単位	m2	数量	10	単価	917.8
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.06	25,480	1,528		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
吸い出し防止材		引張強度 9.8 kN/m以上		m2	10	765	7,650		ZA10220350 管理費区分 無	
計							9,178			
単価							917.8		円 / m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（１）

単-71号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	10,920
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.1	31,616	98,009	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	15.7	33,592	527,394	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	10	25,480	254,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		24.1%	式	1		212,128	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,092,331				
単価						10,920	円 / m2			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単 - 72号 DE180140

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	単管傾斜足場設置・撤去（治山林道）				掛m2	数量	100	単価	4,751
規格	有 しない（普通作業員） 標準				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.5	31,616	47,424		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	6.1	34,736	211,889		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	2.7	25,480	68,796		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.8	53,900	43,120		L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		28%	式	1		103,944		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						475,173			
単価						4,751		円 / 掛m2	
J01 安全ネット J02 山林砂防工適用区分 J03 ラフテレーンクレーンの賃料補正		有 しない（普通作業員） 標準							

参考資料（１）

単-73号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工（標準単価）				単位	m	数量	10	単価	61,980
規格	4週8休 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 40 設置2.25m3/10m L=1mを使用する 5本/10m				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	8,212.183	82,121	Q001365004 管理費区分 無			
U型側溝		1200 × 1000	本	5	106,300	531,500	YN16000010-002 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.7	2,300	6,210	Z002122003 管理費区分 無			
計						619,831				
単価						61,980	円 / m			
J01 週休補正区分	4週8休									
J02 規格・仕様	L=2000 1000を超え2000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間									
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン R C - 40									
J06 再利用撤去区分	設置									
J07 基礎材数量	2.25 m3/10m									
J08 長さによる補正有無	L=1mを使用する									
J09 U型側溝の本数（本/10m）	5 本/10m									

参考資料（１）

単-74号 DXC34102

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	県産間伐材塗装合板型枠				単位	m2	数量	100	単価	5,642
規格	均し基礎コンクリート しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	31,616	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
型わく工			人	10	33,592	335,920	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	4	25,480	101,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		20.2%	式	1		94,830	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						564,286				
単価						5,642	円 / m2			
J01 構造物種別		均し基礎コンクリート								
J02 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-75号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							1	1,442
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,263.6				
労務構成比率			%	78.32					
普通作業員			%	37.64	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.9	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.75	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.49	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.35					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	11.39	1,200		2,300		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.93	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	1,442
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	5.33					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%	5.3	8,800	10,000		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

DE210050

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）					単位	m3	数量		単価	
規格	地山の掘削・積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					単位			100	単価	1,030
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）		バックホウ機種 = ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.49	69,180	103,078		DE541650 管理費区分 無 単-103号			
計						103,078					
単価						1,030		円 / m3			
J01 作業種別		地山の掘削・積込									
J02 制限の有無		あり									
J03 山地治山工区分		B									
J04 工種区分		山腹工									
J05 土質名		砂・砂質土、粘性土、礫質土									
J06 現場条件		普通									

DE210050

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	ルーズな状態の積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通				単位		数量	100	単価	920
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）		バックホウ機種 = クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.33	69,180		92,009		DE541650 管理費区分 無 単-103号	
計							92,009			
単価							920		円 / m3	
J01 作業種別		ルーズな状態の積込								
J02 制限の有無		あり								
J03 山地治山工区分		B								
J04 工種区分		山腹工								
J05 土質名		砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A								
J06 現場条件		普通								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	6,777
規格	2.5m未満								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						6,722.7			
労務構成比率				%	99.11				
普通作業員				%	90.7	25,400		25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.41	28,300		29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	0.23				
軽油				%	0.23	138		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.66				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		%	0.66	1,560		1,650	L001070002 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満							

参考資料（１）

単-79号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型ふとんかご工（Ａ）（治山林道）				単位	m3	数量	1	単価	57,970
規格	3.2m2 / m3 計上する 計上する 2.2m2 / m3 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.04	31,616	1,264		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	0.31	25,480	7,898		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
大型ふとんかご		網ハ° 裃		m2	3.2	11,700	37,440		YE00112701-001 管理費区分 無	
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 mm		m 3	0.95	5,400	5,130		Z002140002 管理費区分 無	
吸い出し防止材		引張強度 9.8 k N / m以上		m2	2.35	765	1,797		ZA10220350 管理費区分 無	
バックホウ [クラ型・クレーン機能付き] （治山林道） 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊				時間	0.48	9,259	4,444		WYB00024 管理費区分 無 単-112号	
計							57,973			
単価							57,970		円 / m3	

参考資料（１）

単-80号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	φ 150				単位		数量	10	単価	8,070
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 波状管：呼び径 = 50 ~ 150mm：継手材料費 = 要：費用の内訳 = 全ての費用：	m	10	2,342		23,420		CB222770 管理費区分 無 単-113号	
フィルター材		フィルター材の種類 = 単粒度碎石 4号 30-20：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.8	12,390		34,692		CB222780 管理費区分 無 単-114号	
吸出し防止材（全面）設置			m 2	14.8	1,077		15,939		CB226140 管理費区分 無 単-115号	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）		作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 山腹工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 普通：	m3	3	1,030		3,090		DE210050 管理費区分 無 単-76号	
土砂掘削面整形（治山林道）		土質区分 = 粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	5	712.5		3,562		DE210110 管理費区分 無 単-51号	
計							80,703			
単価							8,070		円 / m	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB225030

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	16,830
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾞ 式 高さ50cm×幅120cm				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							15,802			
労務構成比率					%	31.52				
普通作業員					%	16.07	25,400	25,480	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	5.29	31,000	31,616	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	5.19	28,300	29,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	4.97	28,900	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	63.47				
ふとんかご	アルミパネルタイプ 4.0 13×50×120cm				%	30.67	4,840	6,440	ZA10140590 管理費区分 無	
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm				%	24.7	6,850	5,400	Z002140002 管理費区分 無	
軽油					%	2.09	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号 CB225030

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	16,830
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ 式 高さ50cm × 幅120cm									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.01						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%	5.01	19,300		19,300		M000202053 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		ｽﾛｰﾌﾟ 式								
J03 ふとんかご規格		高さ50cm × 幅120cm								

参考資料（１）

単-82号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	植生マット工				単位	m2	数量	100	単価	4,554
規格	カンガルーマット工同等品									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
カンガルーマット同等品				m2	120	2,430		291,600		ZYX0000005 管理費区分 無
アンカーピン		φ 9 × 2 0 0 mm		本	378	49		18,522		Z003120001 管理費区分 無
アンカーピン		φ 5mm × 150mm		本	356	19		6,764		ZF10830200 管理費区分 無
土木一般世話役				人	1	31,616		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2
法面工				人	2.1	35,672		74,911		R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員				人	1	25,480		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
諸雑費（率）		5%		式	1			6,600		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計								455,493		
単価								4,554		円 / m2

参考資料（１）

単-83号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	災害防護柵設置				m				
規格					単位		数量	100	単価
		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		ポリエチレンネット	ステンレス線入り H=1.8m 網目5cm	m	100	710	71,000	ZF10840000 管理費区分 無	
		ポリエチレン張りロープ	φ 8mm	m	110	32	3,520	ZF10840020 管理費区分 無	
		ポリエチレン押えロープ	φ 6mm	m	110	21	2,310	ZF10840021 管理費区分 無	
		支柱	被覆鋼管 H=2.4m φ 33mm	本	33	1,337	44,121	ZF10840030 管理費区分 無	
		プラスチック杭	L=0.4m	本	100	104	10,400	ZF10840050 管理費区分 無	
		鉄線	# 16	m	100	12	1,200	ZF10840060 管理費区分 無	
		普通作業員		人	2.36	25,480	60,132	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
		計					192,683		
		単価					1,926	円 / m	

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 農林水産部

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）				単位	m3	数量		単価	
規格	地山の掘削 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				単位			100		703.1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）		土質名 = 砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.03	68,270		70,318		DE542330 管理費区分 無 単-116号	
計							70,318			
単価							703.1		円 / m3	
J01 作業種別		地山の掘削								
J02 施工土量		林道工事における5,000m3未満								
J04 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								
J05 障害物の有無		障害なし								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						1		927.5
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					857.6				
労務構成比率			%	76.16					
運転手（特殊）			%	67.28	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.88	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.54					
軽油			%	8.54	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.3					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%	8.01	5,650		6,240		L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%	7.29	3,540		3,880		L001070011 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満							

DE110180

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 120 -

参考資料 (1)

単-89号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	侵食防止用植生マット工(養生マット工)				単位	m2	数量	1	単価	2,275
規格	無し 切土 有り 無し 無し 45g/m2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網		種子無 改良材無 制約無 昼間		m2	1	871.52	871		Q001676043 管理費区分 無	
多機能フィルターSP45wn同等品		W1 × L20m		m2	1.2	1,170	1,404		ZYX0000008 管理費区分 無	
計							2,275			
単価							2,275		円 / m2	

参考資料（１）

単-91号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	侵食防止用植生マット工(養生マット工)				単位	m2	数量	1	単価	1,388
規格	無し 盛土 無し 無し 45g/m2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
侵食防止用植生マット工 盛土		種子無 改良材無 制約無 昼間		m2	1	632.32	632		Q001676019 管理費区分 無	
多機能フィルターSP45同等品		W1 × L50m		m2	1.2	630	756		ZYX0000007 管理費区分 無	
計							1,388			
単価							1,388		円 / m2	

参考資料（１）

単-92号 DE310100

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設（治山林道） コンクリート路面工				単位	m2	数量	100	単価	7,606
規格	標準 18-8-40（高炉） 計上しない 計上しない 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	16.2	31,000		502,200		Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役				人	1	31,616		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	2.1	29,848		62,680		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	3.5	25,480		89,180		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転（治山林道）				日	1.25	51,210		64,012		DE542720 管理費区分 無 単-118号
諸雑費		6%		式	1			11,008		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計								760,696		
単価								7,606		円 / m2
J01 生コンクリート舗設厚		標準								
J03 生コンクリートの規格		18-8-40（高炉）								
J04 路盤紙敷設の計上有無		計上しない								
J05 溶接金網敷設の計上有無		計上しない								
J06 スペースの有無		無し								

参考資料 (1)

単 -93号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝(1)				単位	m	数量		単価	
規格	3種 500B				単位		数量	10	単価	20,240
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 (標準単価)		週休補正区分 = 4週8休：U型側溝の規格 = J I S 3種 500 B 2m (旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間：施工箇所における補正 = 施工箇所補正無：基礎材の種類 = クラッシャーラン R C - 40：基礎材数量 = 0.75m3/10m：リサイクル認定製品区分 = リサイクル認定製品：規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下：	m	10	19,860		198,600		DXK28505 管理費区分 無 単-119号	
基面整正			m 2	7.5	509.6		3,822		CB210080 管理費区分 無 単-120号	
計							202,422			
単価							20,240		円 / m	

参考資料 (1)

単 - 94号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝(2)				m				
規格	1種 500B				単位		数量	10	単価 15,050
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工 (標準単価)		週休補正区分 = 4週8休：U型側溝の規格 = J I S 1種 500 B 2m：時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間：施工箇所における補正 = 施工箇所補正無：基礎材の種類 = クラッシャーラン R C - 40：基礎材数量 = 0.76m3/10m：リサイクル認定製品区分 = リサイクル認定製品：規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下：	m	10	14,670	146,700	DXK28505 管理費区分 無 単-121号		
基面整正			m 2	7.6	509.6	3,872	CB210080 管理費区分 無 単-120号		
計						150,572			
単価						15,050	円 / m		

参考資料（１）

単-95号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	集水桝（１）	単位	式	数量	1	単価	274,900
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18 - 8 - 40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C＝60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1.9	42,340	80,446	DXC33020 管理費区分 無 単-67号	
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	13.6	10,920	148,512	DXC34102 管理費区分 無 単-71号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.4	1,442	6,344	CB221110 管理費区分 無 単-75号	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	10	719.4	7,194	DE210050 管理費区分 無 単-48号	
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	5	3,429	17,145	CB210410 管理費区分 無 単-122号	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝溪間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（Ⅰ）A：現場条件＝普通：	m3	5	664.1	3,320	DE210050 管理費区分 無 単-49号	
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝8.4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	5	2,259	11,295	DE120260 管理費区分 無 単-53号	
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	5	139.6	698	CB210610 管理費区分 無 単-54号	

参考資料（１）

単-95号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	集水桝（１）				式	数量	1	単価	274,900
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計							274,954		
単価							274,900		円 / 式

参考資料(1)

単-96号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	集水桝（2）	単位	式	数量	1	単価	125,600
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車打設	構造物種別 = 無筋構造物：設計日打設量 治山 = 30m3未満：配管長さ = 0m：生コンクリート種別 = 18 - 8 - 40：セメント種別 = 高炉セメント使用：打継面清掃施工区分 = 施工なし：水セメント比 = W/C=60%以下：生コン区分 = 通常：養生工の種類 = 一般養生：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m3	0.6	42,340	25,404	DXC33020 管理費区分 無単-67号	
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別 = 小型構造物：山林砂防工適用区分 = しない（普通作業員）：	m2	7.9	9,841	77,743	DXC34102 管理費区分 無単-61号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.7	1,442	2,451	CB221110 管理費区分 無単-75号	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別 = 地山の掘削・積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 溪間工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件 = 普通：	m3	5	719.4	3,597	DE210050 管理費区分 無単-48号	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m 3	3	3,429	10,287	CB210410 管理費区分 無単-122号	
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別 = ルーズな状態の積込：制限の有無 = あり：山地治山工区分 = B：工種区分 = 溪間工：土質名 = 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（Ⅰ）A：現場条件 = 普通：	m3	2	664.1	1,328	DE210050 管理費区分 無単-49号	
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力） = 8.4km：運搬状況による係数β = 上記以外：機種 = 10t：土質 = 粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	2	2,259	4,518	DE120260 管理費区分 無単-53号	
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	2	139.6	279	CB210610 管理費区分 無単-54号	

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	集水桷（2）				式	数量	1	単価	125,600
規格									
格									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						125,607			
単価						125,600	円 / 式		

参考資料（１）

単-97号 WB810830

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械播種施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	6,413
規格	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m		m2	1	6,413.25	6,413		Q001408001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							6,413			
単価							6,413		円 / m2	
J01 工種区分		植生基材吹付工								
J02 吹付厚		3cm								
J03 施工規模		100m2以上250m2未満								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								
J05 法面垂直高による補正		無								
J06 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-98号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	災害防護柵設置				m				
規格					単位		数量	100	単価 1,926
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレンネット		ステンレス線入り H=1.8m 網目5cm	m	100	710	71,000	ZF10840000 管理費区分 無		
ポリエチレン張りロープ		φ 8mm	m	110	32	3,520	ZF10840020 管理費区分 無		
ポリエチレン押えロープ		φ 6mm	m	110	21	2,310	ZF10840021 管理費区分 無		
支柱		被覆鋼管 H=2.4m φ 33mm	本	33	1,337	44,121	ZF10840030 管理費区分 無		
プラスチック杭		L=0.4m	本	100	104	10,400	ZF10840050 管理費区分 無		
鉄線		# 16	m	100	12	1,200	ZF10840060 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.36	25,480	60,132	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計						192,683			
単価						1,926	円 / m		

参考資料 (1)

単 -100号 DE110050

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根切 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	6,205
規格	しない (普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人	0.63	29,848	18,804		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.42	25,480	10,701		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ (クローラ) [標準] (治山林道))排ガス型 (第1次) 山積0.45m3				時間	3.3	9,059	29,894		DE540130 管理費区分 無 単 -125号	
諸雑費		9%		式	1		2,655		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計							62,054			
単価							6,205		円 / m3	
J01 山林砂防工適用区分		しない (普通作業員)								

参考資料（１）

単-101号 DE110060

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	3,949
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.27	25,480	6,879		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道） 排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間	3.6	9,059	32,612		DE540130 管理費区分 無 単-125号	
計							39,491			
単価							3,949		円 / m3	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料 (1)

単-102号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根株運搬				単位	空m3	数量	2.25	単価	3,244
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級		岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしな い : タイヤ損耗費 = 良好 :		時間	1	7,299	7,299		DE540250 管理費区分 無 単-126号	
計							7,299			
単価							3,244		円 / 空m3	

参考資料（２）

単-103号 DE541650

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）				単位	日	数量	1	単価	69,180
規格	加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	31,408		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	65	150		9,750		Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	供用日	1.54	18,200		28,028		M000202123 管理費区分 無	
計							69,186			
単価							69,180		円 / 日	
J01 バックホウ機種		加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3)								

参考資料（２）

単-104号 DE540280

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 普通				単位	数量	1	単価 10,710
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	9.8	150	1,470	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無	
計						10,711		
単価						10,710	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		普通						

参考資料（２）

単-105号 DE540280

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位	数量	1	単価 10,610
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	9.8	150	1,470	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無	
計						10,614		
単価						10,610	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

DXC42900

[illegible]

参考資料 (2)

単-107号 DXC33990

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	生コンクリート 単価補正を含む				単位	m3	数量	10	単価	31,000
規格	18 - 8 - 40 高炉セメント W/C=60%以下 通常									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	10	31,000	310,000		Z002012010 管理費区分 無	
計							310,000			
単価							31,000		円 / m3	
J01 生コンクリート種別		18 - 8 - 40								
J02 セメント種別		高炉セメント								
J03 水セメント比		W/C=60%以下								
J04 生コン区分		通常								

参考資料(2)

単-108号 DXC33220

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車打設手間				単位	m3	数量	10	単価	8,196
規格	無筋構造物 30m3未満 しない(普通作業員)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.3	31,616	9,484	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.6	29,848	17,908	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.5	25,480	38,220	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式90～110m3/h		圧送管組立の有無 = 無 :	時間	1	15,540	15,540	DE540750 管理費区分 無 単-127号 Z1			
諸雑費		1%	式	1		811	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						81,963				
単価						8,196	円 / m3			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 設計日打設量 治山		30m3未満								
J03 山林砂防工適用区分		しない(普通作業員)								

参考資料（２）

単-109号 DE130020

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	養生工（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	978.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.08	31,616	2,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.25	25,480	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		10%	式	1		889	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,788				
単価						978.8	円 / m3			
J01 構造物種別		無筋構造物								
J02 養生工の種類		一般養生								
J03 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（２）

単-110号 DE220060

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	打継面清掃（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	356.1
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.02	31,616	632	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.1	25,480	2,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費		12%	式	1		381	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,561				
単価						356.1	円 / m3			
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

参考資料（２）

単-111号 DXK27005

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	kg	数量	1,000	単価	180.6
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む） : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1	180,600	180,600	WB810010 管理費区分 無 単-128号			
計						180,600				
単価						180.6	円 / kg			
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料 (2)

単 -112号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] (治山林道) 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊				単位	時間	数量	1	単価	9,259
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第 1 次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無			
計						9,259				
単価						9,259	円 / 時間			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-113号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	2,342
規格	据付 波状管 50～150mm 要 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,020.9					
労務構成比率			%	29						
普通作業員			%	19.9	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.1	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	71						
高密度ポリエチレン管	φ150 (有孔管・無孔管) シングル構造		%	71	635		1,790		ZA10223020 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管									
J03 呼び径	50～150mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-114号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	12,390
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,288.4				
労務構成比率				%	59.88					
普通作業員				%	27.92	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	14.15	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	12.76	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.88	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.2					
単粒度砕石		4号 30 - 20 mm		%	19.75	1,200		5,300		Z002128001 管理費区分 無
軽油				%	4.37	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-114号 CB222780

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フィルター材			単位	m 3	数量	1	単価	12,390
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	15.92					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 5 m 3 吊 2 . 9 t	%	15.61	21,100	21,100		M000202129 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 フィルター材の種類		単粒度砕石 4号 30-20							
J02 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-115号 CB226140

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材（全面）設置				単位	m 2	数量	1	単価	1,077
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,048.2				
労務構成比率				%	22.33					
普通作業員				%	19.38	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.95	31,000		31,616		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.67					
吸い出し防止材		引張強度 9.8 kN/m以上		%	77.67	740		765		ZA10220350 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（２）

単-116号 DE542330

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）後方超小旋回型（掘削積込、積込）				日		数量	1	単価	68,270
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	31,408	31,408	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	65	150	9,750	Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m ³	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無			
計						68,276				
単価						68,270	円 / 日			
J01 土質名		砂・砂質土・粘性土・礫質土								

参考資料（２）

単-117号 DE540100

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕（治山林道）山積0.45m3（平積0.35m3）				時間				
規格	岩石工の割増対象にしない				単位		数量	1	単価 9,249
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無		
計						9,249			
単価						9,249	円 / 時間		
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							

参考資料 (2)

単 -118号 DE542720

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 (治山林道)				日				
規格					単位		数量	1	単価
									51,210
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (特殊)				人	1	31,408	31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	58	150	8,700		Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3) 吊 2 . 9 t		日	1.42	7,820	11,104		L001010013 管理費区分 無
計							51,212		
単価							51,210		円 / 日

参考資料（２）

単-119号 DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工（標準単価）					単位	m	数量	10	単価	19,860
規格	4週8休 J I S 3種 500 B 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン R C - 40 0.75m3/10m										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	4,511.52		45,115		Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品		L = 2.0m 500 B		本	5	30,300		151,500		YNR1000050-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.9	2,300		2,070		Z002122003 管理費区分 無	
計								198,685			
単価								19,860		円 / m	
J01 週休補正区分		4週8休									
J02 U型側溝の規格		J I S 3種 500 B 2m(旧JIS2種相当)									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C - 40									
J07 基礎材数量		0.75 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-120号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	509.6
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (2)

単 -121号 DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝設置工 (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	14,670
規格	4週8休 J I S 1種 500 B 2m 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 400.76m3/10m リサイクル認定製品 L =2000 1000kg/個以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	4,511.52		45,115		Q001365003 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝 J I S 1種:リサイクル認定製品		L = 2.0m 500 B		本	5	19,900		99,500		YNR1000040-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.91	2,300		2,093		Z002122003 管理費区分 無	
計								146,708			
単価								14,670		円 / m	
J01 週休補正区分		4週8休									
J02 U型側溝の規格		J I S 1種 500 B 2m									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C - 40									
J07 基礎材数量		0.76 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-122号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,429
規格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,339.7				
労務構成比率			%	87.5					
普通作業員			%	53.26	25,400		25,480		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300		29,848		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.82	28,900		31,408		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55					
軽油			%	2.72	138		150		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154		156		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%	8.37	18,200		18,200		M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	0.58	471		550		L001180001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-122号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位			1		3,429
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（２）

単-123号 DXC55460

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう締切				単位	m2	数量	10	単価	15,570
規格	しない（普通作業員）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	170	17	2,890		Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	6	25,480	152,880		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							155,770			
単価							15,570		円 / m2	
J01 山林砂防工適用区分		しない（普通作業員）								

DXC55490

名称	パイプ水替				単位	m	数量		単価	
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満				単位		数量	100	単価	3,375
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塩化ビニール管損料		パイプ規格 = 硬質塩ビ管径300mm : 使用期間 = 3ヶ月未満(45%) :	式	1	337,500		337,500		DXC55495 管理費区分 無 単-129号	
計							337,500			
単価							3,375		円 / m	
J01 パイプ規格 J02 使用期間		硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満								

参考資料（２）

単-125号 DE540130

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3				時間			
規格					単位	数量	1	単価 9,059
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	31,408	5,339	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	8.6	150	1,290	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無	
計						9,059		
単価						9,059	円 / 時間	

参考資料（２）

単-126号 DE540250

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級				時間			
規格	岩石工の割増対象にしない 良好				単位	数量	1	単価 7,299
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	27,248	4,632	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	5.4	150	810	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無	
計						7,299		
単価						7,299	円 / 時間	
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J02 タイヤ損耗費		良好						

参考資料 (3)

単-127号 DE540750

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートポンプ車運転 (治山林道)トラック架装・ブーム式 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h				時間				
規格	無				単位		数量	1	単価
									15,540
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.15	31,408	4,711	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	13	150	1,950	Z006702002 管理費区分 無		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無		
計						15,541			
単価						15,540	円 / 時間		
J01 圧送管組立の有無		無							

参考資料 (3)

単-128号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	180,600
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03	108,000	111,240		Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	69,339.92	69,339		Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		21		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							180,600			
単価							180,600		円 / t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

DXC55495

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塩化ビニール管損料				単位	式	数量	1	単価	337,500
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）		VU - 3 0 0	m	100	3,375		337,500		ZA10240470 管理費区分 無	
計							337,500			
単価							337,500		円 / 式	
J01 パイプ規格 J02 使用期間		硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)								

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]